

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție_ ocde-b3wdp1-MD-1785156175984 _din_27/07/2026_____
Obiectul achiziției: __ Calculatoare și imprimante _____

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 1//Imprimantă multifuncțională	MF3010	China	Canon	Tip Imprimantă: Multifuncțională cu laser monocrom Funcții disponibile: Imprimare, copiere și scanare Imprimantă Viteza de listare: minim 18 ppm (A4) Metoda de listare: Imprimare monocrom cu laser Calitatea imprimării: de la 1200 x 600 dpi cu rafinare automată a imaginii Rezoluția de listare: 600 x 400 dpi Durata până la listarea primei pagini: max. 9 secunde Margini de imprimare: 5 mm sus, 6 mm jos, 5 mm stânga și dreapta Mod economisire toner: Da Copiator Viteză de copiere: minim 18 ppm (A4) Timp de ieșire a primei copii (FCOT): Aprox. 12 secunde sau mai puțin Rezoluție de copiere: de la 600 x 600 dpi	Tip Imprimantă: Multifuncțională cu laser monocrom Funcții disponibile: Imprimare, copiere și scanare Imprimantă Viteza de listare: 18 ppm (A4) Metoda de listare: Imprimare monocrom cu laser Calitatea imprimării: de la 1200 x 600 dpi cu rafinare automată a imaginii Rezoluția de listare: 600 x 400 dpi Durata până la listarea primei pagini: 9 secunde Margini de imprimare: 5 mm sus, 6 mm jos, 5 mm stânga și dreapta Mod economisire toner: Da Copiator Viteză de copiere: 18 ppm (A4) Timp de ieșire a primei copii (FCOT): Aprox. 12 secunde Rezoluție de copiere: de la 600 x 600 dpi Moduri de copiere: Text, Text/Foto, Text/Foto+,	ISO, CE

				Moduri de copiere: Text, Text/Foto, Text/Foto+, Foto Scanner Tip: Color Rezoluție de scanare: Optică: de la 600 x 600 dpi Îmbunătățită: până la 9600 x 9600 dpi Adâncime scanare color: 24 biți/24 biți (intrare/ieșire) Tonuri de gri: 256 niveluri Compatibilitate: TWAIN, WIA Lățime max. de scanare: 216 mm Manevrarea hârtiei Tip de scanner: Suport plat Alimentare cu hârtie (Standard): Tavă de min. 150 de coli Interfață și software Tip de interfață: USB 2.0 Hi-speed Caracteristici generale Ciclu de lucru: Max. 8.000 de pagini pe lună Timp de încălzire: Aprox. 10 secunde de la pornire Memorie: min. 64 MB Panou de control: LED cu max. 1 cifră Spațiu de instalare (l x A x H): 572 mm x 632 mm x 608 mm (+/- 10mm) Greutate: max. 8,2 kg Mediu de utilizare: Temperatură: 10 - 30 °C Umiditate: 20 - 80% umiditate relativă (fără condens) Sursă de alimentare: 220 - 240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz) Consum de energie: Maxim: aprox. 960 W Mod activ: aprox. 450 W Mod inactiv: aprox. 1,4 W Niveluri de zgomot: Intensitate acustică	Foto Scanner Tip: Color Rezoluție de scanare: Optică: de la 600 x 600 dpi Îmbunătățită: până la 9600 x 9600 dpi Adâncime scanare color: 24 biți/24 biți (intrare/ieșire) Tonuri de gri: 256 niveluri Compatibilitate: TWAIN, WIA Lățime max. de scanare: 216 mm Manevrarea hârtiei Tip de scanner: Suport plat Alimentare cu hârtie (Standard): Tavă de min. 150 de coli Interfață și software Tip de interfață: USB 2.0 Hi-speed Caracteristici generale Ciclu de lucru: Max. 8.000 de pagini pe lună Timp de încălzire: Aprox. 10 secunde de la pornire Memorie: 64 MB Panou de control: LED cu max. 1 cifră Spațiu de instalare (l x A x H): 572 mm x 632 mm x 608 mm (+/- 10mm) Greutate: 8,2 kg Mediu de utilizare: Temperatură: 10 - 30 °C Umiditate: 20 - 80% umiditate relativă (fără condens) Sursă de alimentare: 220 - 240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz) Consum de energie: Maxim: aprox. 960 W Mod activ: aprox. 450 W Mod inactiv: aprox. 1,4 W Niveluri de zgomot: Intensitate acustică Mod activ: 65,3 dB Standby: 43,0 dB s Presiune sonoră	
--	--	--	--	---	---	--

				Mod activ: 65,3 dB sau mai puțin Standby: 43,0 dB sau mai puțin Presiune sonoră Mod activ: 50,4 dB, Standby: inaudibil Cartus(original): În complet (1buc) Cablu USB: În complet. Lungime min. 3m	Mod activ: 50,4 dB, Standby: inaudibil Cartus(original): În complet (1buc) Cablu USB: În complet. Lungime 3m	
Lot 2// Imprimanta laser	LBP6030b	China	Canon	Tip Imprimanta: laser monocrom General Viteză de imprimare: min. 18 ppm monocrom (A4) Metodă de imprimare: Imprimare monocrom cu laser Calitate de imprimare: minim 2400 x 600 dpi cu rafinare automată a imaginii Rezoluție de imprimare: minim 600 x 600 dpi Timp de încălzire: Aprox. 1 secundă din modul inactiv 10 secunde sau mai puțin de la pornire Timp de ieșire a primei pagini: Aprox. 7,8 secunde sau mai puțin Ciclu de lucru: min. 4800 - pagini pe lună Margini de imprimare: 5 mm sus, jos, la stânga și la dreapta Gestionarea Suporturilor Alimentare cu hârtie (standard): Tavă universală pentru min. 150 de coli Ieșire hârtie: min. 100 de coli cu fața în jos Tipuri de suporturi: Hârtie simplă, carton, folie transparentă, etichetă, plic Formate de hârtie: A4/B5/A5/LGL/LTR/EXE/16K/format personalizat Plic COM10/Plic Monarch/Plic C5/Plic DL Lățime 76,2-216 mm x lungime 188-356 mm Greutatea hârtiei: Tava universală: 60 – 163 g/m2 Caracteristici generale Cerințe privind alimentarea: 220 – 240 V c.a. (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz) Consum de energie: Maxim: aprox. 870 W sau	Tip Imprimanta: laser monocrom General Viteză de imprimare: 18 ppm monocrom (A4) Metodă de imprimare: Imprimare monocrom cu laser Calitate de imprimare: 2400 x 600 dpi cu rafinare automată a imaginii Rezoluție de imprimare: 600 x 600 dpi Timp de încălzire: Aprox. 1 secundă din modul inactiv 10 secunde de la pornire Timp de ieșire a primei pagini: Aprox. 7,8 secunde Ciclu de lucru: 4800 - pagini pe lună Margini de imprimare: 5 mm sus, jos, la stânga și la dreapta Gestionarea Suporturilor Alimentare cu hârtie (standard): Tavă universală pentru min. 150 de coli Ieșire hârtie: min. 100 de coli cu fața în jos Tipuri de suporturi: Hârtie simplă, carton, folie transparentă, etichetă, plic Formate de hârtie: A4/B5/A5/LGL/LTR/EXE/16K/format personalizat Plic COM10/Plic Monarch/Plic C5/Plic DL Lățime 76,2-216 mm x lungime 188-356 mm Greutatea hârtiei: Tava universală: 60 – 163 g/m2 Caracteristici generale Cerințe privind alimentarea: 220 – 240 V c.a. (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz) Consum de energie: aprox. 870 W Mod activ: în medie, aprox. 330 W Standby: în medie, aprox. 1,8 W sau mai puțin Mod inactiv: în medie, aprox. 0,8	ISO, CE

				mai puțin Mod activ: în medie, aprox. 330 W Standby: în medie, aprox. 1,8 W sau mai puțin Mod inactiv: în medie, aprox. 0,8 W sau mai puțin Nivel de zgomot: Intensitate acustică: Modul activ: 6,34 B sau mai puțin În standby: inaudibil Presiune sonoră: Modul activ: 49,2 dB(dB(A) În standby: inaudibil Dimensiuni (l x A x H): 364 mm x 249 mm x 199 mm (+/- 10mm) Greutate: Aprox. 5,0 kg Mediu de utilizare: Temperatură: între 10 și 30 °C Umiditate: 20-80% umiditate relativă (fără condens) Panou de control: max. 2 indicatoare cu LED, max. 2 taste de operare Controler Interfață și conectivitate: USB 2.0 Hi-Speed Cartus(original): În complet (2buc) Cablu USB: În complet. Lungime min. 3m Culoare: Negru	W sau mai puțin Nivel de zgomot: Intensitate acustică: Modul activ: 6,34 B sau mai puțin În standby: inaudibil Presiune sonoră: Modul activ: 49,2 dB(dB(A) În standby: inaudibil Dimensiuni (l x A x H): 364 mm x 249 mm x 199 mm (+/- 10mm) Greutate: Aprox. 5,0 kg Mediu de utilizare: Temperatură: între 10 și 30 °C Umiditate: 20-80% umiditate relativă (fără condens) Panou de control: max. 2 indicatoare cu LED, max. 2 taste de operare Controler Interfață și conectivitate: USB 2.0 Hi-Speed Cartus(original): În complet (2buc) (1 in coplect cu imprimanta +1 adaugator original 725) Cablu USB: În complet. Lungime 3m Culoare: Negru	
TOTAL						

Semnat: Numele, Prenumele: Constantin Alexandru În calitate de: director Ofertantul: Triomac SRL

Adresa: Orhei, str Stefan cel Mare 3, of 16

Anexa nr.23
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20 _____

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție_ ocds-b3wdp1-MD-1785156175984 _din_27/07/2026_____
	Obiectul achiziției:___ Calculatoare și imprimante _____

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Lot 1//Imprimantă multifuncțională	8	buc	4940,00	5928,00	39520,00	47424,00	în decurs de 30 zile, după semnarea contractului.		
	Lot 2// Imprimanta laser	25	buc	3205,00	3846,00	80125,00	96150,00			
	TOTAL					119645,00	143574,00			

Semnat: Numele, Prenumele: Constantin Alexandru În calitate de: director Ofertantul: Triomac SRL

Adresa: Orhei, str Stefan cel Mare 3, of 16