

# Lucrari de intretinere periodica si reparatii la drumul local L664.1, drum de acces spre s. Cotihana

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 718 426,76 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de amenajare a carosabilului, ( drum local L664.1 s. Cotihana)</b>				
1	DF55A	Curatiera zonei de expropriere a drumului de gunoi si alte obiecte	m2	1 050,0000	0,26 0,26	276,58 276,58
2	DI15A	Curatiera drumurilor modernizate, de noroi si muradarie	100m2	2,4000	47,58 47,58	114,20 114,20
3	DI141A	Curatiera gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	120,0000	9,25 4,25	1 109,82 509,82
4	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatare si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi	m	72,0000	162,69 31,44	11 713,97 2 263,60
5	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm beton asfaltic BA16	m2	116,0000	324,08 49,54	37 593,75 5 746,35
6	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm beton asfaltic BA16	m2	80,6000	274,60 24,56	22 133,01 1 979,24
7	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	420,0000	28,80 2,97	12 097,70 1 245,49

1	2	3	4	5	6	7
8	DI147AKh -ut=5	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2	4,4200	45,00 0,00	198,90 0,00
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (S= 1680 m2, Emulsie 0,3 kg/m2)	t	0,5040	11 475,36 0,00	5 783,58 0,00
10	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA16, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice ( 20% din suprafata)	t	39,6400	1 972,79 17,84	78 201,42 707,32
11	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica ( Nisipul bitumat se exclude)	m2	1 680,0000	233,34 5,10	392 006,39 8 564,98
12	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	6,4000	348,00 0,00	2 227,20 0,00
		<i>Total</i>	lei			563 456,52
		<b>Total Lucrari de amenajare a carosabilului, ( drum local L664.1 s. Cotihana) Inclusiv salariu</b>				<b>563 456,52 21 407,58</b>
		<b>2. Transportarea cu tralul masini si utilaje</b>				
13	pret de piata	Transportarea cu tralul a compactorului auto cu rulouri pina la 25t.Nota- in calcul se va folosi norma adoptata p/u tral, a bazei normative DI70 = 0.14 ut-h(reese din suma a T150=0.07 ut-h si RUM8 =0.07 ut-h)	km	12,0000	35,00 0,00	420,00 0,00
14	pret de piata	Transportarea cu tralul a autogreiderului.Nota- in calcul se va folosi norma adoptata p/u tral,a bazei normative DI70 = 0.14 ut-h(reese din suma a T150=0.07 ut-h si RUM8 =0.07 ut-h)	km	12,0000	35,00 0,00	420,00 0,00
15	pret de piata	Transportarea cu tralul a Repartizator finisor de mixturi asfaltice cu motor term 92 cp..Nota- in calcul se va folosi	km	12,0000	35,00 0,00	420,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		norma adoptata p/u tral, a bazei normative DI70 = 0.14 ut-h(reese din suma a T150=0.07 ut-h si RUM8 =0.07 ut-h)				
		<i>Total</i>	lei			1 260,00
		<b>Total Transportarea cu tralul masini si utilaje Inklusiv salariu</b>				<b>1 260,00</b>

		Total	lei	564 716,52
		Asigurarea sociala	24 %	5 137,82
		Total		569 854,34
		Cheltuieli de regie	3 %	17 095,63
		Total		586 949,97
		Beneficiu de deviz	2 %	11 739,00
		Total		598 688,97
		TVA	20 %	119 737,79
		<b>Total deviz: Inklusiv salariu</b>		<b>718 426,76</b>
				<b>21 407,58</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

# Lucrari de intretinere periodica si reparatii la drumul local L664.1, drum de acces spre s. Cotihana

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 718 426,76 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

### Manopera :

1.	7123011000200	Betonist	h-om	26,640	84,97	2 263,60
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	191,721	84,97	16 290,57
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,599	84,97	390,78
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	28,982	84,97	2 462,63
<b>Total manopera</b>						<b>21 407,58</b>

### Materiale:

1.	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	238,276	1 831,33	436 362,72
2.	1212121212121	Apa	m3	2,966	15,00	44,50
3.	14221022055181 6	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina BA16	t	22,609	1 831,33	41 404,54
4.	23203226000401	Bitum	t	0,519	11 000,00	5 710,32
5.	23203226001101	Bitum	t	0,118	11 000,00	1 297,56
6.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	26,880	15,50	416,64
7.	2881116002721	Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1	buc	0,260	1 000,00	259,56
8.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	14,620	15,00	219,29
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>485 715,13</b>

### Utilaje de construcții:

1.	12504	transportarea cu tralul a compactorului auto cu rulouri pina la 25 t	h-ut	1,680	250,00	420,00
2.	12505	transportarea cu tralul a Repartizator finisor de mixturi asfaltice cu motor term.92 cp	h-ut	1,680	250,00	420,00
3.	12506	transportarea cu tralul a autogreiderul cu motor term. 175 cp	h-ut	1,680	250,00	420,00
4.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	6,000	100,00	600,00
5.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	9,830	100,00	983,00
6.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	17,022	733,33	12 482,74
7.	2940520007684	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP	h-ut	26,640	83,33	2 219,91
8.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,151	484,55	73,26
9.	29522200003547	Autogreder	h-ut	3,712	600,00	2 227,20
10.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	11,088	450,00	4 989,60

11.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	11,088	450,00	4 989,60
12.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	5,272	450,00	2 372,45
13.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,582	402,12	636,01
14.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	9,378	83,33	781,47
15.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	12,380	902,12	11 168,48
16.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	1,573	18,25	28,70
17.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	1,573	226,00	355,45
18.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	7,644	400,00	3 057,60
19.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	35,267	260,00	9 169,42
20.	6141120000000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,331	600,00	198,90
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>57 593,81</b>

Total	lei	564 716,52
Asigurarea sociala	24 %	5 137,82
Total		569 854,34
Cheltuieli de regie	3 %	17 095,63
Total		586 949,97
Beneficiu de deviz	2 %	11 739,00
Total		598 688,97
TVA	20 %	119 737,79

**Total deviz:**

**718 426,76**

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de intretinere periodica si  
reparatii la drumul local L664.1, drum de acces  
spre s. Cotihana**

Investitor

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de amenajare a carosabilului, ( drum local L664.1 s. Cotihana)</b>				
1	DF55A	Curatiera zonei de expropriere a drumului de gunoi si alte obiecte	m2			0,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0031	84,97	0,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			276,58
2	DI15A	Curatiera drumurilor modernizate, de noroi si muradarie	100m2			47,58
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5600	84,97	47,58
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			114,20
3	DI141A	Curatiera gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			9,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	84,97	4,25
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	100,00	5,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 109,82
4	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi	m			162,69
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3700	84,97	31,44
	2881116002721	Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1	buc	0,0035	1 000,00	3,60
	1212121212121	Apa	m3	0,0400	15,00	0,62
	2940520007684	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP	h-ut	0,3700	83,33	30,83
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3700	260,00	96,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 713,97
5	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm beton asfaltic BA16	m2			324,08
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	84,97	49,54
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	15,00	0,09
	142210220551816	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina BA16	t	0,1150	1 831,33	210,60
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	11 000,00	6,60
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	733,33	44,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	100,00	5,00
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	18,25	0,15
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	226,00	1,81
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	83,33	5,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	260,00	1,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			37 593,75
6	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm beton asfaltic BA16	m2			274,60
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2890	84,97	24,56
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	15,00	0,09
	142210220551816	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 831,33	210,60

1	2	3	4	5	6	7
		BA16				
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	11 000,00	6,60
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0300	733,33	22,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	100,00	5,00
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	18,25	0,15
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	226,00	1,81
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0300	83,33	2,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	260,00	1,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			22 133,01
7	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			28,80
						2,97
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	84,97	2,97
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	15,00	0,48
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	733,33	13,35
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	260,00	4,73
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	400,00	7,28
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 097,70
8	DI147AKh-ut=5	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800С, AD-405А (65115))	1000 m2			45,00
						0,00
	6141120000000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0150	600,00	45,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			198,90
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (S= 1680 m2, Emulsie 0,3 kg/m2)	t			11 475,36
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	11 000,00	11 330,00
	2952220000000	Autogudronator 35001 - 36001	h-ut	0,3000	484,55	145,37
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 783,58
10	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA16, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice ( 20% din suprafata)	t			1 972,79
						17,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	84,97	17,84
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	1,0100	1 831,33	1 849,64
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	402,12	16,04
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	450,00	59,85
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	902,12	29,41
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			78 201,42
11	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica ( Nisipul bitumat se exclude)	m2			233,34
						5,10
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	84,97	5,10
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	0,1180	1 831,33	216,10
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	15,50	0,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	450,00	2,97
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	450,00	2,97
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	902,12	5,95
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			392 006,39
12	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			348,00
						0,00
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	600,00	348,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 227,20
		<b>2. Transportarea cu tralul masini si utilaje</b>				
13	pret de piata	Transportarea cu tralul a compactorului auto cu rulouri pina la 25t.Nota- in calcul se va folosi norma adoptata p/u tral, a bazei normative DI70 = 0.14 ut-h(reese din suma a T150=0.07 ut-h si RUM8 =0.07 ut-h)	km			35,00
						0,00
	12504	transportarea cu tralul a compactorului auto cu	h-ut	0,1400	250,00	35,00

1	2	3	4	5	6	7
		rulouri pina la 25 t				
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			420,00
14	pret de piata	Transportarea cu tralul a autogreiderului.Nota- in calcul se va folosi norma adoptata p/u tral,a bazei normative DI70 = 0.14 ut-h(reese din suma a T150=0.07 ut-h si RUM8 =0.07 ut-h)	km			35,00 ----- 0,00
	12506	transportarea cu tralul a autogreiderul cu motor term. 175 cp	h-ut	0,1400	250,00	35,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			420,00
15	pret de piata	Transportarea cu tralul a Repartizator finisor de mixturi asfaltice cu motor term 92 cp..Nota- in calcul se va folosi norma adoptata p/u tral, a bazei normative DI70 = 0.14 ut-h(reese din suma a T150=0.07 ut-h si RUM8 =0.07 ut-h)	km			35,00 ----- 0,00
	12505	transportarea cu tralul a Repartizator finisor de mixturi asfaltice cu motor term.92 cp	h-ut	0,1400	250,00	35,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			420,00

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.