

Specificații tehnice	
Numărul procedurii de achiziție	[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]
Obiectul achiziției	ocds-b3wdp1-MD-1737126905597 din 03.02.2025 Achiziționarea materialelor de consum și pieselor de schimb pentru hemodializă conform necesităților Serviciului de Dializă din Republica Moldova pentru anul 2025 (repetat)

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință		
	Nr. Lot	1	2	3	4	5	6	7	
331000-00-1	30	Linii pentru singe (magistrale), artera/vena, set pediatrice (pentru aparatele Fresenius 4008B și 4008S), Ø 6,4 mm, volum umplere ≤ 56 ml, conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului		AV-Set 4008 low volume (AV-Set FMC paed/Baby R)	Germania	Fresenius Medical Care AG, Germany	<p>Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da</p> <p>Termen garanție ≥ 2 ani</p> <p>Livrare în set (arteră/venă)+ ac pentru conectare la vasul cu ser fiziologic Da</p> <p>Cameră de captare activă a aerului arterial Da</p> <p>Cameră de captare activă a aerului venos Da</p> <p>Clame montate integral în segment arterial/venos Da</p> <p>Segment conectare/monitorizare tensiune arterială/venoasă cu membrană dublă cu marcaj de culoare corespunzătoare Da</p> <p>Linie pentru heparinizare automată Da</p> <p>Construcție atraumatică a portului de injectare cu membrană de plombare Da</p> <p>Cerințele specifice (1)</p> <p>№ Cerința Parametrii solicitați</p> <p>1 Lungimea segmentului (tubului) pentru pompă 350 mm ± 5 mm.</p> <p>2 Diametrul segmentului (tubului) pentru pompă la magistrale pediatrice 6,4 mm.</p> <p>3 Diametrul camerei de captare a singelui venos 22 mm.</p> <p>4 Volumul de umplere la magistrale pediatrice ≤ 56 ml</p> <p>5 Lungimea totală a magistralei arteriale ≥ 3500 mm.</p> <p>6 Lungimea totală a magistralei venoase ≥ 2700 mm.</p>	<p>Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da</p> <p>Termen garanție ≥ 2 ani</p> <p>Livrare în set (arteră/venă)+ ac pentru conectare la vasul cu ser fiziologic Da</p> <p>Cameră de captare activă a aerului arterial Da</p> <p>Cameră de captare activă a aerului venos Da</p> <p>Clame montate integral în segment arterial/venos Da</p> <p>Segment conectare/monitorizare tensiune arterială/venoasă cu membrană dublă cu marcaj de culoare corespunzătoare Da</p> <p>Linie pentru heparinizare automată Da</p> <p>Construcție atraumatică a portului de injectare cu membrană de plombare Da</p> <p>Cerințele specifice (1)</p> <p>№ Cerința Parametrii solicitați</p> <p>1 Lungimea segmentului (tubului) pentru pompă 350 mm ± 5 mm.</p> <p>2 Diametrul segmentului (tubului) pentru pompă la magistrale pediatrice 6,4 mm.</p> <p>3 Diametrul camerei de captare a singelui venos 22 mm.</p> <p>4 Volumul de umplere la magistrale pediatrice 56 ml</p> <p>5 Lungimea totală a magistralei arteriale 3500 mm.</p> <p>6 Lungimea totală a magistralei venoase 2700 mm.</p> <p>Catalog Bloodlines, Tubing Systems, Accessories, pag.6, Nr.catalog F00001063. O cutie - 26 de bucăți, livrare numai în ambalaj întreg (cutie)</p>	EC certificate nr.G1 02492 2490
	31	Linii pentru singe (magistrale), artera/vena, set pediatrice, pentru aparatele Fresenius (4008B și 4008S), Ø 6,4 mm, volum umplere ≤ 117 ml conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului		AV-Set 4008 minimal volume (AV-Set FMC paed R)	Germania	Fresenius Medical Care AG, Germany	<p>Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da</p> <p>Termen garanție ≥ 2 ani</p> <p>Livrare în set (arteră/venă)+ ac pentru conectare la vasul cu ser fiziologic Da</p> <p>Cameră de captare activă a aerului arterial Da</p> <p>Cameră de captare activă a aerului venos Da</p> <p>Clame montate integral în segment arterial/venos Da</p> <p>Segment conectare/monitorizare tensiune arterială/venoasă cu membrană dublă cu marcaj de culoare corespunzătoare Da</p> <p>Linie pentru heparinizare automată Da</p> <p>Construcție atraumatică a portului de injectare cu membrană de plombare Da</p> <p>Cerințele specifice (1)</p> <p>№ Cerința Parametrii solicitați</p> <p>1 Lungimea segmentului (tubului) pentru pompă 350 mm ± 5 mm.</p> <p>2 Diametrul segmentului (tubului) pentru pompă la magistrale pediatrice 6,4 mm.</p> <p>Diametrul camerei de captare a singelui venos 22 mm.</p> <p>Volumul de umplere la magistrale pediatrice ≤ 117 ml</p> <p>Lungimea totală a magistralei arteriale ≥ 3500 mm.</p> <p>Lungimea totală a magistralei venoase ≥ 2700 mm.</p>	<p>Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da</p> <p>Termen garanție ≥ 2 ani</p> <p>Livrare în set (arteră/venă)+ ac pentru conectare la vasul cu ser fiziologic Da</p> <p>Cameră de captare activă a aerului arterial Da</p> <p>Cameră de captare activă a aerului venos Da</p> <p>Clame montate integral în segment arterial/venos Da</p> <p>Segment conectare/monitorizare tensiune arterială/venoasă cu membrană dublă cu marcaj de culoare corespunzătoare Da</p> <p>Linie pentru heparinizare automată Da</p> <p>Construcție atraumatică a portului de injectare cu membrană de plombare Da</p> <p>Cerințele specifice (1)</p> <p>№ Cerința Parametrii solicitați</p> <p>1 Lungimea segmentului (tubului) pentru pompă 350 mm ± 5 mm.</p> <p>2 Diametrul segmentului (tubului) pentru pompă la magistrale pediatrice 6,4 mm.</p> <p>3 Diametrul camerei de captare a singelui venos 22 mm.</p> <p>4 Volumul de umplere la magistrale pediatrice 117 ml</p> <p>5 Lungimea totală a magistralei arteriale ≥ 3500 mm.</p> <p>6 Lungimea totală a magistralei venoase 2700 mm.</p> <p>Catalog Bloodlines, Tubing Systems, Accessories, pag.6, Nr.catalog F00001064. O cutie - 20 de bucăți, livrare numai în ambalaj întreg (cutie)</p>	EC certificate nr.G1 02492 2490
331000-00-1	40	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania), conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului		6751751 Touch panel with profiles (nglish) 4008B	Germania	Fresenius Medical Care AG, Germany	6751751 Touch panel with profiles (nglish) 4008B	EC certificate nr.G1 02492 2490	
331000-00-1	51	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul		6308571-BIRM FILTERING MATERIAL	Germania	Fresenius Medical Care AG, Germany	6308571-BIRM FILTERING MATERIAL 1 sac = 50Lt	EC certificate nr.G1 02492 2490	
331000-00-1	52	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul		6316991-ACTIVATED CARBON	Germania	Fresenius Medical Care AG, Germany	6316991-ACTIVATED CARBON pro Sack 28 Liter livrare numai în ambalaj întreg (sac)	EC certificate nr.G1 02492 2490	
331000-00-1	53	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Comrat		F40012394 Filter cartridge GX1 9 ¼ " 1µm Granumix	Germania	Fresenius Medical Care AG, Germany	F40012394 Filter cartridge GX1 9 ¼ " 1µm Granumix	EC certificate nr.G1 02492 2490	
331000-00-1	54	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime,		F40012394-Filter cartridge GX1 9 ¼ " 1µm Granumix	Germania	Fresenius Medical Care AG, Germany	F40012394-Filter cartridge GX1 9 ¼ " 1µm Granumix	EC certificate nr.G1 02492 2490	
331000-00-1	55	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR		F00003416 Packaging AquaBplus, Plywood, upright	Germania	Fresenius Medical Care AG, Germany	F00003416/F00012866 Packaging AquaBplus, Plywood, upright	EC certificate nr.G1 02492 2490	
331000-00-1	59	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR		F40012510 HOSE CLIP THREADED D25-45 STAINLESS	Germania	Fresenius Medical Care AG, Germany	F40012510 HOSE CLIP THREADED D25-45 STAINLESS	EC certificate nr.G1 02492 2490	
331000-00-1	60	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR		6324761 Insulating material / 50 % insulation 28 mm AFSH13/28A	Germania	Fresenius Medical Care AG, Germany	6324761 Insulating material / 50 % insulation 28 mm AFSH13/28A	EC certificate nr.G1 02492 2490	

	1	2	3	4	5	6	7
331000-00-1	61	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR	6311111 Drain nipple, through-type, DN 6, 9 mm, 1.4404 (device side)	Germania Fresenius Medical Care AG, Germany	6311111 Drain nipple, through-type, DN 6, 9 mm, 1.4404 (device side)	6311111 Drain nipple, through-type, DN 6, 9 mm, 1.4404 (device side)	EC certificate nr.G1 024492 2490
331000-00-1	62	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR	M552891 HOSE CLIP D14.5 STAINLESS	Germania Fresenius Medical Care AG, Germany	M552891 HOSE CLIP D14.5 STAINLESS	M552891 HOSE CLIP D14.5 STAINLESS	EC certificate nr.G1 024492 2490
331000-00-1	63	Dializator pentru hemodiafiltrare, flux înalt, suprafața 2,0-2,2 m-2.Coeff. Ultraf. ≥55 ml/oră mm Hg pentru aparatele Fresenius 5008S	FX CorDiax 100	Germania Fresenius Medical Care AG, Germany	Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Flux înalt (high-flux) Da Coeficientul de UF ≥ 55 ml/oră Volumul de umplere ≤ 120 ml Cerințele specifice Kt Clearance (300 ml/min) Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 270 2 creatinina ≥ 260 3 fosfați ≥ 200 4 vitamina B-12 ≥ 200 5 inulina ≥ 150	Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, INLINE steam Membrană complet sintetică Helixone® Flux înalt high-flux Coeficientul de UF 74 ml/oră Volumul de umplere 116 ml Cerințele specifice Kt Clearance (300 ml/min) Unitate măsură, ml/min 1 ureea 283 2 creatinina 272 3 fosfați 258 4 vitamina B-12 207 5 inulina 144 Catalog FX CorDiax, pag.40, Nr.catalog F00001592 O cutie - 24 de bucăți, livrare numai în ambalaj întreg (cutie)	EC certificate nr.G1 024492 2490
331000-00-1	64	Set pentru hemodiafiltrare, pentru aparatele Fresenius 5008S): Dializator pentru hemodiafiltrare, flux înalt, suprafața 1,3-1,4 m-2. Coef. ultraf. ≥ 35 ml/oră mm Hg	FX60 classix	Germania Fresenius Medical Care AG, Germany	Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 3 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Flux înalt (high-flux) Da Coeficientul de UF ≥ 35 ml/oră Volumul de umplere ≤ 100 ml Cerințele specifice Kt Clearance (300 ml/min) Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 250 2 creatinina ≥ 250 3 fosfați ≥ 230 4 vitamina B-12 ≥ 185 5 inulina ≥ 130	Dializator 1,4 m2 Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 3 ani Sterilizare cu vapori, INLINE steam Membrană complet sintetică Helixone® Flux înalt high-flux Coeficientul de UF 38 ml/oră Volumul de umplere 74 ml Cerințele specifice Kt Clearance (300 ml/min) Unitate măsură, ml/min 1 ureea 266 2 creatinina 243 3 fosfați 225 4 vitamina B-12 162 5 inulina 95 Catalog FX classix, pag.15, Nr.catalog F00002386 O cutie - 24 de bucăți, livrare numai în ambalaj întreg (cutie)	EC certificate nr.G1 024492 2490
331000-00-1	64	Set pentru hemodiafiltrare, pentru aparatele Fresenius 5008S): Dializator pentru hemodiafiltrare, flux înalt, suprafața 1,8-1,9 m-2. Coef. Ultraf. ≥ 50 ml/oră mm Hg	FX80 classix	Germania Fresenius Medical Care AG, Germany	Cerințe tehnico-medicale pentru Dializator 1,8 – 1,9 m-2, pentru efectuarea hemodiafiltrării Cerințe generale Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Flux înalt (high-flux) Da Coeficientul de UF ≥ 50 ml/oră Volumul de umplere ≤ 100 ml Cerințele specifice Clearance (300 ml/min) Unitate măsură, ml/min ureea ≥ 250 creatinina ≥ 250 fosfați ≥ 230 vitamina B-12 ≥ 185 inulina ≥ 130	Dializator 1,8 m2 Certificare Internațională CE Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Termen garanție ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, INLINE steam Membrană complet sintetică Helixone® Flux înalt high-flux Coeficientul de UF 53 ml/oră Volumul de umplere 95 ml Cerințele specifice Kt Clearance (300 ml/min) Unitate măsură, ml/min 1 ureea 279 2 creatinina 259 3 fosfați 244 4 vitamina B-12 185 5 inulina 113 Catalog FX classix, pag.15, Nr.catalog F00002387 O cutie - 24 de bucăți, livrare numai în ambalaj întreg (cutie)	EC certificate nr.G1 024492 2490
331000-00-1	64	Set pentru hemodiafiltrare, pentru aparatele Fresenius 5008S): Filtru suplimentar pentru filtrarea dializatului, aparate 5008S	Diasafe plus filter	Germania Fresenius Medical Care AG, Germany	Filtrul suplimentar de filtrare a dializatului pentru Hemodiafiltrare (aparat de dializă Fresenius) Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Efectuarea hemodiafiltrării în regim on-line Da	Filtrul suplimentar de filtrare a dializatului pentru Hemodiafiltrare (aparat de dializă Fresenius) Certificare Internațională CE Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Efectuarea hemodiafiltrării în regim on-line Da Catalog Diasafe plus, pag.8, Nr.catalog 5008201	EC certificate nr.G1 024492 2490
331000-00-1	64	Set pentru hemodiafiltrare, pentru aparatele Fresenius 5008S): Linii A/V set Online Plus 500-8R	AV-Set ONLINEplus 5008-R	Germania Fresenius Medical Care AG, Germany	Linii A/V set Online Plus 500-8R	A/V set Online Plus 5008-R Catalog Bloodlines, Tubing Systems, Accessories, pag.5, Nr.catalog F00000384 O cutie - 20 de bucăți, livrare numai în ambalaj întreg (cutie)	EC certificate nr.G1 024492 2490
331000-00-1	64	Concentrat de săruri pentru dializă, pentru aparatele Fresenius 5008S: Concentrat de săruri granulate, componentul acid GRANUDIAL-AF-81 cutii	Granudial AF 81	Germania Fresenius Medical Care AG, Germany	Concentrat de săruri pentru dializă, pentru aparatele Fresenius 5008S: Concentrat de săruri granulate, componentul acid GRANUDIAL-AF-81, cutii	Concentrat de săruri pentru aparatele Fresenius 5008S: Concentrat de săruri granulate, componentul acid GRANUDIAL AF 81 Catalog Concentrates and Solutions, pag.7, Nr.catalog F00000406	EC certificate nr.G1 024492 2490
331000-00-1	64	Concentrat de săruri pentru dializă, pentru aparatele Fresenius 5008S: Concentrat de săruri granulate, componentul bicarbonat, BIBAG 5008 650 g , cutii (16 pcs/box)	BIBAG 5008 650g	Germania Fresenius Medical Care AG, Germany	Concentrat de săruri pentru dializă, pentru aparatele Fresenius 5008S: Concentrat de săruri granulate, componentul bicarbonat, BIBAG 5008 650 g , cutii (16 pcs/box)	Concentrat pentru aparatele Fresenius 5008S: Concentrat de săruri granulate, componentul bicarbonat, BIBAG 5008 650 g , cutii (16 pcs/box) Catalog Concentrates and Solutions, pag.8, Nr.catalog 5060781 O cutie - 16 de bucăți, livrare numai în ambalaj întreg (cutie)	EC certificate nr.G1 024492 2490

DocuSigned by:

Gert Grauer

B9582AACB39B430...

Semnăt: Numele, prenumele: Ppa. Gert Grauer

în calitate de: Vice President Global TPI Governance & Customer Service Global Commercial Operations (Care Enablement)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Signiert von:



Semnat: Numele, prenumele: V. Rebecca Apel
10B49DD28B2047E...

in calitate de: Senior Manager TPI (Third Parties & Intermediaries) Sales EMEA Central South East Europe Global Commercial Operations (Care Enablement)

Data: 30.01.2025

Ofertantul: *Fresenius Medical Care Deutschland GmbH*

Adresa: *Eise-Kröner-Straße 1, 61352 Bad Homburg, Germania*