

**Reparatia capitala in vederea
replanificarii si resistemizarii
interioare a cladirii cu nr. cad.
3446118.003.02, amplasat in r-
nul Donduseni, com.Tirnova
MD5140, str. Ion Mahu, nr.3**
(denumirea obiectivului)

Digitally signed by Ciocoi Dumitru
Date: 2026.07.22 09:53:13 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



Formular Nr.7
WinCmeta

Digitally signed by Pădureț Alexandru
Date: 2026.07.22 09:46:08 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



DEVIZ LOCAL № 2-1-1

Elemente de constructie (25/06-25-C)

Valoarea de deviz 1 611 897,45 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Put ascensor				
		1.1. Groapa fundatie				
1	TsC03F2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,175	2 108,57 0,00	369,00 0,00
2	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	29,801	24,89 0,00	741,65 0,00
3	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,090	1 533,33 0,00	138,00 0,00
4	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	7,500	92,40 92,40	693,00 693,00

1	2	3	4	5	6	7
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	16,500	21,70 21,70	358,05 358,05
6	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,165	947,33 617,27	156,31 101,85
		<i>Total</i>	lei			2 456,01
		Total Groapa fundatie Inclusiv salariu				2 456,01 1 152,90
		1.2. Fundatie				
7	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice Beton cl.C8/10	m3	0,830	2 447,65 315,00	2 031,55 261,45
8	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	50,000	130,80 73,50	6 540,00 3 675,00
9	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	21,600	22,55 5,53	487,16 119,42
10	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	852,000	21,44 4,41	18 262,62 3 757,32
11	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice,	m3	10,700	2 672,82 308,00	28 599,20 3 295,60

1	2	3	4	5	6	7
		beton armat clasa... C20/25				
12	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg Piesa inglobata Pi-1 (6 buc)	kg	32,000	43,98 7,35	1 407,49 235,20
13	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg -Piesa inglobata Pi-2 (8 buc)	kg	33,800	43,98 7,35	1 486,65 248,43
		<i>Total</i>	lei			58 814,67
		Total Fundatie Inclusiv salariu				58 814,67 11 592,42
		1.3. Panta de trecere				
		1.3.1. Pm-1				
14	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	425,800	45,24 14,70	19 262,97 6 259,26
15	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,426	1 562,28 509,55	665,53 217,07
16	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	12,780	469,33 115,50	5 998,02 1 476,09
		<i>Total</i>	lei			25 926,52
		Total Pm-1 Inclusiv salariu				25 926,52 7 952,42
		1.3.2. Pm-2				
17	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	962,800	45,24 14,70	43 556,59 14 153,16
18	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv	t	0,963	1 562,33 509,63	1 504,52 490,77

1	2	3	4	5	6	7
		ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog				
19	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	28,890	469,33 115,50	13 558,91 3 336,76
		<i>Total</i>	lei			58 620,02
		Total Pm-2 Inclusiv salariu				58 620,02 17 980,69
		<i>Total</i>	lei			84 546,54
		Total Panta de trecere Inclusiv salariu				84 546,54 25 933,11
		1.4. Structura metalica				
20	CL02D	Stilpi din otel gata confectionati, livrati in tronsoane, montati la inaltimei pina la 35 m, asamblati prin sudura, stilpii avind 6-12 t inclusiv	t	1,573	36 958,93 1 120,00	58 136,39 1 761,76
21	CL04D	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati in transoane, asamblate prin sudura, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	2,827	39 051,70 2 652,99	110 399,15 7 500,01
22	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	365,600	45,24 14,70	16 539,56 5 374,32
23	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	4,766	1 562,29 509,59	7 445,87 2 428,72
24	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	143,000	469,33 115,50	67 114,18 16 516,50
		<i>Total</i>	lei			259 635,15
		Total Structura metalica Inclusiv salariu				259 635,15 33 581,31

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			405 452,37
		Total Put ascensor Inclusiv salariu				405 452,37 72 259,74
		2. Incapere acoperis				
25	RpCU05E1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	8,000	25,90 25,90	207,20 207,20
26	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	8,000	43,80 40,60	350,40 324,80
27	CL02D	Stilpi din otel gata confectionati, livrati in tronsoane, montati la inaltime pina la 35 m, asamblati prin sudura, stilpii avind 6-12 t inclusiv	t	0,139	36 956,76 1 119,50	5 136,99 155,61
28	CL04D	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati in transoane, asamblate prin sudura, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	1,153	39 051,67 2 653,02	45 026,58 3 058,93
29	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	89,400	45,24 14,70	4 044,41 1 314,18
30	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	1,381	1 562,32 509,62	2 157,56 703,78
31	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	41,430	469,33 115,50	19 444,35 4 785,20
		<i>Total</i>	lei			76 367,49
		Total Incapere acoperis Inclusiv salariu				76 367,49 10 549,70
		3. Consolidare goluri in planseu				
		3.1. Grinda Gr-1 (21 buc)				

1	2	3	4	5	6	7
32	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	126,000	65,00 31,50	8 190,00 3 969,00
33	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	114,660	138,31 70,00	15 858,80 8 026,20
34	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	4 268,100	22,97 4,97	98 038,17 21 212,45
35	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Beton cl.C20/30	m3	12,900	2 894,48 371,00	37 338,82 4 785,90
		<i>Total</i>	lei			159 425,79
		Total Grinda Gr-1 (21 buc) Inclusiv salariu				159 425,79 37 993,55
		3.2. Grinda Gr-2 (42 buc)				
36	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	68,040	64,99 31,50	4 422,22 2 143,26
37	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	47,630	138,38 70,00	6 590,92 3 334,17
38	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si	kg	707,100	22,97 4,97	16 242,01 3 514,28

1	2	3	4	5	6	7
		montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
39	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Beton cl.C20/30	m3	3,300	2 894,53 371,00	9 551,95 1 224,30
		<i>Total</i>	lei			36 807,10
		Total Grinda Gr-2 (42 buc) Inclusiv salariu				36 807,10 10 216,01
		3.3. Armare planseu				
40	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	44,000	65,00 31,50	2 860,00 1 386,00
41	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	44,000	138,28 70,00	6 084,17 3 080,00
42	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 112,700	22,27 4,27	24 780,05 4 751,25
43	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Beton cl.C20/30	m3	12,900	2 894,48 371,00	37 338,82 4 785,90
		<i>Total</i>	lei			71 063,04
		Total Armare planseu Inclusiv salariu				71 063,04 14 003,15
		3.4. Consolidare pereti (colturi)				

1	2	3	4	5	6	7
44	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime / se exclude: ciment, var, nisip, Mortar M50; se modifica: Mortat M100 in Mortar M150 - 0,111 m3/m2; consum plasa ϕ 5Bp-1 150x150mm - 3,56 kg/m2; otel beton - 1,31 kg/m2	m2	114,400	606,06 224,70	69 333,81 25 705,68
		<i>Total</i>	lei			69 333,81
		Total Consolidare pereti (colturi) Inklusiv salariu				69 333,81 25 705,68
		3.5. Consolidare pereti				
45	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime / se exclude: ciment, var, nisip, Mortar M50; se modifica: Mortat M100 in Mortar M150 - 0,111 m3/m2; consum plasa ϕ 5Bp-1 150x150mm - 3,55 kg/m2; otel beton - 16,59 kg/m2	m2	172,800	860,14 224,70	148 632,59 38 828,16
		<i>Total</i>	lei			148 632,59
		Total Consolidare pereti Inklusiv salariu				148 632,59 38 828,16
		3.6. Consolidare planseu				
46	RCsB22A	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm se exclude automacara	m	864,000	185,80 105,00	160 529,04 90 720,00
47	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	2 980,800	22,27 4,27	66 382,49 12 727,96
48	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	424,800	20,74 2,10	8 810,43 892,08
49	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi,	m3	22,700	2 894,56	65 706,48

1	2	3	4	5	6	7
		preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Beton cl.C20/30			371,00	8 421,70
		<i>Total</i>	lei			301 428,44
		Total Consolidare planseu Inclusiv salariu				301 428,44 112 761,74
		<i>Total</i>	lei			786 690,77
		Total Consolidare goluri in planseu Inclusiv salariu				786 690,77 239 508,29

		Total	lei	1 268 510,63
		Fondul social si medical	24 %	77 356,26
		Transportarea	7 %	63 134,37
		Total		1 409 001,26
		Cheltuieli de regie	10 %	140 900,13
		Total		1 549 901,39
		Beneficiu	4 %	61 996,06
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 611 897,45 322 317,73

Intocmit

"Eurogalex Prim" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia capitala in vederea
replanificarii si resistemizarii
interioare a cladirii cu nr. cad.
3446118.003.02, amplasat in r-
nul Donduseni, com.Tirnova
MD5140, str. Ion Mahu, nr.3**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1
Elemente de constructie (25/06-25-C)**

Valoarea de deviz 1 611 897,45 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	3,840	70,00	268,80
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	413,568	70,00	28 949,76
3.	7123010010200	Betonist	h-om	1 334,026	70,00	93 381,82
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	858,055	70,00	60 063,85
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	175,347	70,00	12 274,29
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	118,912	70,00	8 323,84
7.	7134050013250	Izolator	h-om	327,845	70,00	22 949,15
8.	7136080025001	Montator	h-om	6,909	70,00	483,63
9.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	54,862	70,00	3 840,34
10.	7212030022700	Sudor	h-om	338,963	70,00	23 727,41
11.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	18,659	70,00	1 306,13
12.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	89,316	70,00	6 252,12
13.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	350,284	70,00	24 519,88
14.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,470	70,00	1 152,90
15.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	497,483	70,00	34 823,81
		Total manopera				322 317,73

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	27,654	0,50	13,82
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,008	450,00	3,60
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	22,835	5,00	114,16
4.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,025	6 000,00	150,00
5.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,382	6 000,00	2 292,00
6.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,326	6 000,00	1 956,00
7.	2010237318750	Distantieri	buc	2 797,716	2,50	6 994,29
8.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	31,318	285,00	8 925,63
9.	2320166200676	White spirit	kg	56,523	30,00	1 695,69
10.	2320187315789	Decofrol	kg	30,755	30,00	922,65
11.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	150,712	18,00	2 712,80

12.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	1,329	35,00	46,51
13.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	120,387	22,00	2 648,51
14.	24301161000001 15	Email ПФ-115	kg	90,432	55,00	4 973,76
15.	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	429,590	180,00	77 326,20
16.	24302261008140 21	Grund ГФ-021	kg	45,216	45,00	2 034,72
17.	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	30,523	45,00	1 373,52
18.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	6,330	30,00	189,90
19.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,800	2,70	7,56
20.	2663102100000 20	Beton C20/25	m3	11,132	2 100,00	23 377,20
21.	2663102100000/ 20	Beton cl.C20/30	m3	54,688	2 200,00	120 313,60
22.	26631021000008	Beton cl C8/10	m3	0,855	1 900,00	1 624,50
23.	26641021012071 50	Mortar M150	m3	33,154	1 800,00	59 677,20
24.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	113,050	2,00	226,10
25.	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	3 137,281	16,00	50 196,49
26.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	24,264	16,00	388,22
27.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	10 168,717	16,00	162 699,47
28.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	18,436	25,00	460,90
29.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,500	25,00	62,50
30.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	103,671	25,00	2 591,77
31.	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	136,080	65,00	8 845,20
32.	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	119,475	65,00	7 765,87
33.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1 855,584	30,00	55 667,52
34.	2811106301100	Grinda cu inima plina livrate in tronsonae	kg	3 980,000	35,00	139 300,00
35.	2811106303000	Stilp din otel livrati in tronsoane	kg	1 712,000	35,00	59 920,00
36.	2811236309900	Confectii metalice	kg	69,117	30,00	2 073,51
37.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	95,216	60,00	5 712,96
38.	2873122004100	Plase sudate	kg	429,048	17,00	7 293,82
39.	2873132004220/ 20	Plase sudate ф5Bp-1 150x150mm	kg	1 061,533	18,00	19 107,59
40.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	10,189	35,00	356,62
41.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,664	48,00	31,87
42.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	9,218	50,00	460,90
43.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	8,026	48,00	385,25
44.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	23,046	4,50	103,72
45.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	61,887	2,50	154,72
46.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	61,887	0,25	15,47
47.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	23,046	2,50	57,61
48.	2874115883700	Saiba M 20	buc	23,046	4,50	103,72
49.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	1,031	0,30	0,31
50.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	6,189	25,00	154,72
51.	2881116002700	Disc abraziv	buc	108,864	450,00	48 988,80
52.	4011106202741	Energie electrica	kw	2 233,948	4,00	8 935,79
53.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	19,376	25,00	484,39
		Total materiale de constructii				901 919,63

Utilaje de constructii:

1.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	6,319	250,00	1 579,75
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	15,215	87,00	1 323,70
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,120	87,00	10,44

4.	2922140007000	Macara	h-ut	26,416	650,00	17 170,40
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,676	750,00	507,00
6.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,332	25,00	8,30
7.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	37,500	25,00	937,50
8.	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	6,319	175,00	1 105,83
9.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	34,544	35,00	1 209,04
10.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1,556	35,00	54,46
11.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	264,464	35,00	9 256,24
12.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	8,026	110,00	882,86
13.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	6,766	650,00	4 397,90
14.	3410520006729	Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut	1,027	650,00	667,55
15.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	6,801	650,00	4 420,65
16.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1,141	650,00	741,65
		Total utilaje de construcții				44 273,27

Total	lei	1 268 510,63
Fondul social si medical	24 %	77 356,26
Transportarea	7 %	63 134,37
Total		1 409 001,26
Cheltuieli de regie	10 %	140 900,13
Total		1 549 901,39
Beneficiu	4 %	61 996,06

Total deviz: 1 611 897,45

Intocmit

"Eurogalex Prim" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect **Reparatia capitala in vederea replanificarii si resistemizarii interioare a cladirii cu nr. cad. 3446118.003.02, amplasat in r-nul Donduseni, com.Tirnova MD5140, str. Ion Mahu, nr.3**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Put ascensor				
		1.1. Groapa fundatie				
1	TsC03F2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			2 108,57 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,810	750,00	2 108,57
		Total	lei			369,00
2	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			24,89 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	650,00	24,89
		Total	lei			741,65
3	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 533,33 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,050	750,00	1 533,33
		Total	lei			138,00
4	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3			92,40 92,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,320	70,00	92,40
		Total	lei			693,00
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			21,70 21,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,310	70,00	21,70
		Total	lei			358,05
6	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			947,33 617,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,820	70,00	617,27
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,430	35,00	330,06
		Total	lei			156,31
		1.2. Fundatie				

1	2	3	4	5	6	7
7	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice Beton cl.C8/10	m3			2 447,65 315,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,850	70,00	269,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	70,00	45,46
	26631021000008	Beton cl C8/10	m3	1,020	1 900,00	1 957,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	25,00	2,53
	2922140007000	Macara	h-ut	0,250	650,00	162,89
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,400	25,00	10,00
		Total	lei			2 031,55
8	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			130,80 73,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	70,00	7,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,950	70,00	66,50
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,080	35,00	2,80
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,090	285,00	25,65
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	6 000,00	21,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	6 000,00	3,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	30,00	3,60
		Total	lei			6 540,00
9	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			22,55 5,53
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,075	70,00	5,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	70,00	0,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	16,00	16,40
	2010237318750	Distantieri	buc	0,150	2,50	0,37
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	25,00	0,25
		Total	lei			487,16
10	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			21,44 4,41
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,059	70,00	4,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	70,00	0,28
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,025	16,00	16,40
	2010237318750	Distantieri	buc	0,150	2,50	0,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	25,00	0,25
		Total	lei			18 262,62
11	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C20/25	m3			2 672,82 308,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,000	70,00	280,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	70,00	28,00
	266310210000020	Beton C20/25	m3	1,025	2 100,00	2 184,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	25,00	2,54
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	650,00	162,50
		Total	lei			28 599,20
12	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg Piesa inglobata Pi-1 (6 buc)	kg			43,98 7,35
	7136080025001	Montator	h-om	0,105	70,00	7,35
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,040	30,00	31,51
	2412126100010	Miniul de plumb	kg	0,020	35,00	0,71
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,010	48,00	0,48
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,080	35,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,013	87,00	1,13
		Total	lei			1 407,49
13	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in	kg			43,98

1	2	3	4	5	6	7
		beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg - Piesa inglobata Pi-2 (8 buc)				7,35
	7136080025001	Montator	h-om	0,105	70,00	7,35
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,040	30,00	31,51
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,020	35,00	0,71
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,010	48,00	0,48
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,080	35,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,013	87,00	1,13
		<i>Total</i>	lei			1 486,65
		1.3. Panta de trecere				
		1.3.1. Pm-1				
14	CL18A	Confectii metalice diverse din profile lamine, tablă, tablă striată, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			45,24 14,70
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	70,00	13,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	70,00	0,70
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	70,00	0,70
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,010	25,00	0,25
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	50,00	0,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	4,00	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	0,50	0,01
		<i>Total</i>	lei			19 262,97
15	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 562,28 509,55
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,280	70,00	509,55
	243011610000011 5	Email ПФ-115	kg	12,000	55,00	660,00
	243022610081402 1	Grund ГФ-021	kg	6,000	45,00	270,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,840	30,00	25,21
	2320166200676	White spirit	kg	3,000	30,00	90,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,500	5,00	7,51
		<i>Total</i>	lei			665,53
16	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2			469,33 115,50
	7134050013250	Izolator	h-om	1,450	70,00	101,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	70,00	14,00
	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	0,135	45,00	6,07
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,051	5,00	0,26
	2320166200676	White spirit	kg	0,150	30,00	4,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,00	1,00
	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	1,900	180,00	342,00
		<i>Total</i>	lei			5 998,02
		1.3.2. Pm-2				
17	CL18A	Confectii metalice diverse din profile lamine, tablă, tablă striată, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			45,24 14,70
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	70,00	13,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	70,00	0,70
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	70,00	0,70
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,010	25,00	0,25
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	50,00	0,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	4,00	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	0,50	0,01
		<i>Total</i>	lei			43 556,59
18	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi	t			1 562,33 509,63

1	2	3	4	5	6	7
		de email ПФ-115 sau analog				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,280	70,00	509,63
	2430116100000115	Email ПФ-115	kg	12,000	55,00	660,00
	2430226100814021	Grund ГФ-021	kg	6,000	45,00	270,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,840	30,00	25,20
	2320166200676	White spirit	kg	3,000	30,00	90,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,500	5,00	7,50
		Total	lei			1 504,52
19	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2			469,33 115,50
	7134050013250	Izolator	h-om	1,450	70,00	101,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	70,00	14,00
	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	0,135	45,00	6,07
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,051	5,00	0,25
	2320166200676	White spirit	kg	0,150	30,00	4,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,00	1,00
	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	1,900	180,00	342,00
		Total	lei			13 558,91
		1.4. Structura metalica				
20	CL02D	Stilpi din otel gata confectionati, livrati in tronsoane, montati la inaltime pina la 35 m, asamblati prin sudura, stilpii avind 6-12 t inclusiv	t			36 958,93 1 120,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	8,000	70,00	560,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,600	70,00	112,01
	7212030022700	Sudor	h-om	5,600	70,00	392,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800	70,00	55,98
	2811106303000	Stilp din otel livrati in tronsoane	kg	1 000,000	35,00	35 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	1,200	48,00	57,61
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	3,000	2,50	7,50
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	3,000	4,50	13,50
	2874115883700	Saiba M 20	buc	3,000	4,50	13,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,300	22,00	6,60
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,450	18,00	8,10
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	7,000	30,00	210,00
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	1,200	110,00	132,03
	3410520006729	Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut	0,600	650,00	390,08
		Total	lei			58 136,39
21	CL04D	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati in transoane, asamblate prin sudura, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t			39 051,70 2 652,99
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	19,000	70,00	1 330,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	4,000	70,00	280,00
	7212030022700	Sudor	h-om	13,000	70,00	910,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,900	70,00	132,99
	2811106301100	Grinda cu inima plina livrate in tronsonae	kg	1 000,000	35,00	35 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	1,500	48,00	72,01
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,500	2,50	11,25
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,500	4,50	20,25
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,500	4,50	20,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,100	22,00	2,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,150	18,00	2,70
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	1,500	110,00	165,02
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,700	650,00	1 105,02
		Total	lei			110 399,15
22	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			45,24 14,70
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	70,00	13,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	70,00	0,70
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	70,00	0,70
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,010	25,00	0,25
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	50,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	4,00	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	0,50	0,01
		<i>Total</i>	lei			16 539,56
23	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 562,29 509,59
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,280	70,00	509,59
	2430116100000115	Email ПФ-115	kg	12,000	55,00	660,00
	2430226100814021	Grund ГФ-021	kg	6,000	45,00	270,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,840	30,00	25,20
	2320166200676	White spirit	kg	3,000	30,00	90,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,500	5,00	7,50
		<i>Total</i>	lei			7 445,87
24	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2			469,33 115,50
	7134050013250	Izolator	h-om	1,450	70,00	101,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	70,00	14,00
	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	0,135	45,00	6,07
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,051	5,00	0,25
	2320166200676	White spirit	kg	0,150	30,00	4,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,00	1,00
	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	1,900	180,00	342,00
		<i>Total</i>	lei			67 114,18
		2. Incapere acoperis				
25	RpCU05E1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			25,90 25,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,050	70,00	3,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,320	70,00	22,40
		<i>Total</i>	lei			207,20
26	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			43,80 40,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,430	70,00	30,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	70,00	10,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,350	2,70	0,94
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	450,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	25,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	35,00	0,35
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	87,00	1,30
		<i>Total</i>	lei			350,40
27	CL02D	Stilpi din otel gata confectionati, livrati in tronsoane, montati la inaltime pina la 35 m, asamblati prin sudura, stilpii avind 6-12 t inclusiv	t			36 956,76 1 119,50
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	8,000	70,00	560,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,600	70,00	111,80
	7212030022700	Sudor	h-om	5,600	70,00	391,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800	70,00	55,90
	2811106303000	Stilp din otel livrati in tronsoane	kg	1 000,000	35,00	35 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	1,200	48,00	57,70
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	3,000	2,50	7,48
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	3,000	4,50	13,53
	2874115883700	Saiba M 20	buc	3,000	4,50	13,53
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,300	22,00	6,62
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,450	18,00	8,13
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	7,000	30,00	210,00
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	1,200	110,00	132,16
	3410520006729	Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut	0,600	650,00	388,13
		<i>Total</i>	lei			5 136,99
28	CL04D	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati in transoane, asamblate	t			39 051,67

1	2	3	4	5	6	7
		prin sudura, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv				2 653,02
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	19,000	70,00	1 330,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	4,000	70,00	280,00
	7212030022700	Sudor	h-om	13,000	70,00	910,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,900	70,00	133,02
	2811106301100	Grinda cu inima plina livrate in tronsonae	kg	1 000,000	35,00	35 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	1,500	48,00	72,02
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,500	2,50	11,25
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,500	4,50	20,25
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,500	4,50	20,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,100	22,00	2,19
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,150	18,00	2,70
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	1,500	110,00	165,05
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,700	650,00	1 104,94
		Total	lei			45 026,58
29	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			45,24 14,70
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	70,00	13,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	70,00	0,70
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	70,00	0,70
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,010	25,00	0,25
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	50,00	0,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	4,00	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	0,50	0,01
		Total	lei			4 044,41
30	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 562,32 509,62
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,280	70,00	509,62
	2430116100000115	Email ПФ-115	kg	12,000	55,00	660,00
	2430226100814021	Grund ГФ-021	kg	6,000	45,00	270,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,840	30,00	25,20
	2320166200676	White spirit	kg	3,000	30,00	90,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,500	5,00	7,50
		Total	lei			2 157,56
31	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2			469,33 115,50
	7134050013250	Izolator	h-om	1,450	70,00	101,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	70,00	14,00
	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	0,135	45,00	6,07
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,051	5,00	0,25
	2320166200676	White spirit	kg	0,150	30,00	4,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,00	1,00
	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	1,900	180,00	342,00
		Total	lei			19 444,35
		3. Consolidare goluri in planseu				
		3.1. Grinda Gr-1 (21 buc)				
32	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			65,00 31,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,300	70,00	21,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	70,00	10,50
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,400	60,00	24,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	6 000,00	3,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,010	650,00	6,50
		Total	lei			8 190,00
33	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de	m2			138,31

1	2	3	4	5	6	7
		15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile				70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	70,00	10,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,850	70,00	59,50
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	0,30	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	0,25	0,08
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	25,00	0,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,030	35,00	1,05
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,130	285,00	37,05
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	6 000,00	6,02
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	6 000,00	6,02
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	30,00	3,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,020	650,00	13,00
		Total	lei			15 858,80
34	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,97 4,97
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,066	70,00	4,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	70,00	0,35
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,025	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	2,50	0,70
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	650,00	0,65
		Total	lei			98 038,17
35	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Beton cl.C20/30	m3			2 894,48 371,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,850	70,00	339,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,450	70,00	31,50
	2663102100000/20	Beton cl.C20/30	m3	1,025	2 200,00	2 322,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,150	25,00	3,86
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	25,00	15,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,280	650,00	182,00
		Total	lei			37 338,82
		3.2. Grinda Gr-2 (42 buc)				
36	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			64,99 31,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,300	70,00	21,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	70,00	10,50
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,400	60,00	24,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	6 000,00	3,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,010	650,00	6,50
		Total	lei			4 422,22
37	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			138,38 70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	70,00	10,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,850	70,00	59,50
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	0,30	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	0,25	0,07
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	25,00	0,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,030	35,00	1,05
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,130	285,00	37,05
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	6 000,00	6,05
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	6 000,00	6,05
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	30,00	3,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,020	650,00	13,01
		Total	lei			6 590,92

1	2	3	4	5	6	7
38	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			22,97 4,97
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,066	70,00	4,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	70,00	0,35
	2710602200000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,025	16,00	16,40
	2734113803881	Sirna din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	25,00	0,25
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,280	2,50	0,70
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	650,00	0,65
		Total	lei			16 242,01
39	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice Beton cl.C20/30	m3			2 894,53 371,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,850	70,00	339,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,450	70,00	31,50
	2663102100000/20	Beton cl.C20/30	m3	1,025	2 200,00	2 322,67
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,150	25,00	3,86
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	25,00	15,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,280	650,00	182,00
		Total	lei			9 551,95
		3.3. Armare planșeu				
40	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea plăcilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșeilor parțial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 3100 R	buc			65,00 31,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,300	70,00	21,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	70,00	10,50
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,400	60,00	24,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	6 000,00	3,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,010	650,00	6,50
		Total	lei			2 860,00
41	CB03E	Cofraje din panouri reutilizabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în plăci și grinzi la construcții cu înălțimea până la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			138,28 70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	70,00	10,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,850	70,00	59,50
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	0,30	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	0,25	0,08
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	0,030	25,00	0,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,030	35,00	1,05
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,130	285,00	37,05
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	6 000,00	6,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	6 000,00	6,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	30,00	3,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,020	650,00	13,00
		Total	lei			6 084,17
42	CC02N2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			22,27 4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,058	70,00	4,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	70,00	0,21
	2710602200000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,025	16,00	16,40
	2734113803881	Sirna din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	25,00	0,25
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,280	2,50	0,70
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	650,00	0,65
		Total	lei			24 780,05
43	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice	m3			2 894,48 371,00

1	2	3	4	5	6	7
		Beton cl.C20/30				
	7123010010200	Betonist	h-om	4,850	70,00	339,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,450	70,00	31,50
	2663102100000/20	Beton cl.C20/30	m3	1,025	2 200,00	2 322,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,150	25,00	3,86
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	25,00	15,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,280	650,00	182,00
		<i>Total</i>	lei			37 338,82
		3.4. Consolidare pereti (culturi)				
44	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime / se exclude: ciment, var, nisip, Mortar M50; se modifica: Mortat M100 in Mortar M150 - 0,111 m3/m2; consum plasa ϕ 5Bp-1 150x150mm - 3,56 kg/m2; otel beton - 1,31 kg/m2	m2			606,06 224,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,800	70,00	56,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,440	70,00	100,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,970	70,00	67,90
	2873132004220/20	Plase sudate ϕ 5Bp-1 150x150mm	kg	3,560	18,00	66,64
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,310	16,00	21,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,034	25,00	0,88
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos	m3	0,500	18,00	9,36
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,400	22,00	9,15
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,400	65,00	27,04
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,000	4,00	20,80
	2664102101207150	Mortar M150	m3	0,111	1 800,00	207,79
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,120	35,00	4,20
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,022	175,00	3,85
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,022	250,00	5,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,050	87,00	4,35
		<i>Total</i>	lei			69 333,81
		3.5. Consolidare pereti				
45	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime / se exclude: ciment, var, nisip, Mortar M50; se modifica: Mortat M100 in Mortar M150 - 0,111 m3/m2; consum plasa ϕ 5Bp-1 150x150mm - 3,55 kg/m2; otel beton - 16,59 kg/m2	m2			860,14 224,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,800	70,00	56,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,440	70,00	100,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,970	70,00	67,90
	2873132004220/20	Plase sudate ϕ 5Bp-1 150x150mm	kg	3,550	18,00	66,46
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	16,590	16,00	276,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,034	25,00	0,88
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos	m3	0,500	18,00	9,36
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,400	22,00	9,15
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,400	65,00	27,04
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,000	4,00	20,80
	2664102101207150	Mortar M150	m3	0,111	1 800,00	207,79
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,120	35,00	4,20
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,022	175,00	3,85
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,022	250,00	5,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,050	87,00	4,35
		<i>Total</i>	lei			148 632,59
		3.6. Consolidare planseu				
46	RCsB22A	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm se	m			185,80

1	2	3	4	5	6	7
		exclude automacara				105,00
	7123010010200	Betonist	h-om	1,200	70,00	84,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,300	70,00	21,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,120	450,00	56,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,800	4,00	3,36
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,150	65,00	10,24
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,300	35,00	10,50
		Total	lei			160 529,04
47	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,27 4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,058	70,00	4,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	70,00	0,21
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,025	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	2,50	0,70
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	650,00	0,65
		Total	lei			66 382,49
48	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			20,74 2,10
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	70,00	1,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	70,00	0,35
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,010	17,00	17,17
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	2,50	0,75
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	650,00	0,39
		Total	lei			8 810,43
49	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Beton cl.C20/30	m3			2 894,56 371,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,850	70,00	339,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,450	70,00	31,50
	2663102100000/20	Beton cl.C20/30	m3	1,025	2 200,00	2 322,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,150	25,00	3,86
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	25,00	15,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,280	650,00	182,00
		Total	lei			65 706,48

APROBAT:

Intocmit
"Eurogalex Prim" SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reparatia capitala in vederea
replanificarii si resistemizarii
interioare a cladirii cu nr. cad.
3446118.003.02, amplasat in r-
nul Donduseni, com.Tirnova
MD5140, str. Ion Mahu, nr.3**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-1-2
Solutii arhitecturale (25/06-25-SA)

Valoarea de deviz 14 070 172,72 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
		1.1. Plan parter				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) Demontarea blocului de usa din lemn	m2	55,040	27,30 27,30	1 502,54 1 502,54
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) Demontarea blocului de usa din PVC	m2	20,300	27,30 27,30	554,19 554,19
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) Demontarea blocului de ferestra din PVC	m2	7,100	27,30 27,30	193,83 193,83
4	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. Demontarea pervazului din PVC	m	5,200	10,07 9,30	52,36 48,36
5	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. Demontarea lacrimar din aluminiu	m	48,000	10,07 9,30	483,36 446,40
6	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou,	m2	5,000	27,30 27,30	136,50 136,50

1	2	3	4	5	6	7
		masti, etc.) Demontarea vitraliu din PVC				
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane-Indeprtarea finisarii de pe tavan	m2	537,880	19,42 17,40	10 445,67 9 359,14
8	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. Demontarea panouri din plastic de pe tavan	m2	28,180	16,30 16,30	459,33 459,33
9	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. / Demontarea panouri din spuma de pe tavan	m2	6,140	16,30 16,30	100,08 100,08
10	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane Indeprtarea finisarii primul strat-varuire,emulsie apoasa sau drescuierea de pe pereti	m2	1 250,000	19,42 17,40	24 275,00 21 750,00
11	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila / Indeprtarea tapete de pe pereti	m2	148,000	22,42 19,20	3 318,16 2 841,60
12	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. / Indeprtarea oglinda de pe pereti	m2	17,000	16,30 16,30	277,10 277,10
13	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Indeprtarea placa ceramica de pe pereti	m2	156,000	105,23 104,00	16 415,88 16 224,00
14	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag / Demontarea pardoselelor din laminat	m2	271,430	39,49 35,10	10 718,76 9 527,18
15	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / Demontarea pardoselelor din linoleum	m2	97,910	33,63 29,90	3 292,84 2 927,47
16	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc / Demontarea pardoselelor din lemn	m2	97,910	17,36 14,30	1 699,68 1 400,10

1	2	3	4	5	6	7
17	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontarea pardoselelor din ceramica	m2	102,380	55,80 50,70	5 712,78 5 190,64
18	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea golurilor din pereti	m3	8,530	230,07 132,90	1 962,48 1 133,62
19	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea pereti despartitori din caramida	m3	8,300	233,66 136,50	1 939,38 1 132,95
20	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea pereti despartitori din lemn	m2	11,800	27,30 27,30	322,14 322,14
21	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc Demontarea ingradiri din metal de la scara	kg	180,000	3,04 2,60	547,49 468,00
22	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	44,300	79,20 79,20	3 508,56 3 508,56
23	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	44,300	27,00 27,00	1 196,10 1 196,10
24	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	44,300	24,90 0,00	1 103,05 0,00
		<i>Total</i>	lei			90 217,26
		Total Plan parter Inclusiv salariu				90 217,26 80 699,83
		1.2. Plan etaj 1				

1	2	3	4	5	6	7
25	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) Demontarea blocului de usa din lemn	m2	29,850	27,30 27,30	814,84 814,84
26	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) Demontarea blocului de usa din PVC	m2	17,000	27,30 27,30	464,10 464,10
27	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) Demontarea blocului de ferestra din PVC	m2	4,100	27,30 27,30	111,93 111,93
28	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. Demontarea pervazului din PVC	m	3,000	10,07 9,30	30,21 27,90
29	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. Demontarea lacrimar din aluminiu	m	55,000	10,07 9,30	553,85 511,50
30	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane-Indeprtarea finisarii de pe tavan	m2	514,390	19,42 17,40	9 989,46 8 950,37
31	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. Demontarea panouri din plastic de pe tavan	m2	50,840	16,30 16,30	828,69 828,69
32	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane Indeprtarea finisarii primul strat-varuire,emulsie apoasa sau drescuirea de pe pereti	m2	940,000	19,42 17,40	18 254,80 16 356,00
33	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila / Indeprtarea tapete de pe pereti	m2	50,000	22,42 19,20	1 121,00 960,00
34	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Indeprtarea placa ceramica de pe pereti	m2	230,000	105,23 104,00	24 202,90 23 920,00
35	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag / Demontarea pardoselelor din	m2	272,270	39,49 35,10	10 751,98 9 556,69

1	2	3	4	5	6	7
		laminat				
36	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / Demontarea pardoselelor din linoleum	m2	43,690	33,63 29,90	1 469,47 1 306,37
37	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din duselele din scindura, dulapi, etc / Demontarea pardoselelor din lemn	m2	174,870	17,36 14,30	3 035,77 2 500,68
38	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontarea pardoselelor din ceramica	m2	50,840	55,80 50,70	2 836,92 2 577,64
39	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea golurilor din pereti	m3	4,500	230,06 132,90	1 035,27 598,05
40	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea pereti despartitori din caramida	m3	6,400	233,66 136,50	1 495,42 873,60
41	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea pereti despartitori din lemn	m2	17,000	27,30 27,30	464,10 464,10
42	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc Demontarea ingradiri din metal de la scara	kg	190,000	3,04 2,60	577,90 494,00
43	RpCI42C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc./ Demontarea tiglei de metal de la copertina	m2	8,000	59,12 57,20	473,00 457,60
44	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi,	m2	4,000	16,30 16,30	65,20 65,20

1	2	3	4	5	6	7
		etc. / Demontarea panouri din plastic (captusirea) de la Copertina				
45	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	43,540	79,20 79,20	3 448,38 3 448,38
46	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	43,540	27,00 27,00	1 175,58 1 175,58
47	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	43,540	24,90 0,00	1 084,20 0,00
		<i>Total</i>	lei			84 284,97
		Total Plan etaj 1 Inclusiv salariu				84 284,97 76 463,22
		1.3. Plan etaj 2				
48	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) Demontarea blocului de usa din lemn	m2	29,850	27,30 27,30	814,84 814,84
49	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) Demontarea blocului de usa din PVC	m2	17,000	27,30 27,30	464,10 464,10
50	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) Demontarea blocului de ferastra din PVC	m2	4,100	27,30 27,30	111,93 111,93
51	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. Demontarea pervazului din PVC	m	3,000	10,07 9,30	30,21 27,90
52	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. Demontarea lacrimar din aluminiu	m	55,000	10,07 9,30	553,85 511,50
53	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane-Indepartarea finisarii de pe tavan	m2	514,390	19,42 17,40	9 989,46 8 950,37

1	2	3	4	5	6	7
54	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. Demontarea panouri din plastic de pe tavan	m2	50,840	16,30 16,30	828,69 828,69
55	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane Indepartarea finisarii primul strat-varuire,emulsie apoasa sau drescuirea de pe pereti	m2	940,000	19,42 17,40	18 254,80 16 356,00
56	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila / Indepartarea tapete de pe pereti	m2	50,000	22,42 19,20	1 121,00 960,00
57	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Indepartarea placa ceramica de pe pereti	m2	230,000	105,23 104,00	24 202,90 23 920,00
58	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag / Demontarea pardoselelor din laminat	m2	272,270	39,49 35,10	10 751,98 9 556,69
59	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / Demontarea pardoselelor din linoleum	m2	43,690	33,63 29,90	1 469,47 1 306,37
60	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc / Demontarea pardoselelor din lemn	m2	174,870	17,36 14,30	3 035,77 2 500,68
61	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontarea pardoselelor din ceramica	m2	50,840	55,80 50,70	2 836,92 2 577,64
62	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea golurilor din pereti	m3	4,500	230,06 132,90	1 035,27 598,05
63	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea	m3	6,400	233,66 136,50	1 495,42 873,60

1	2	3	4	5	6	7
		caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea pereti despartitori din caramida				
64	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea pereti despartitori din lemn	m2	17,000	27,30 27,30	464,10 464,10
65	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc Demontarea ingradiri din metal de la scara	kg	190,000	3,04 2,60	577,90 494,00
66	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. Demontarea jgheabului	m	110,000	10,07 9,30	1 107,70 1 023,00
67	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. Demontarea burlan de scurgere a apei	m	130,000	10,07 9,30	1 309,10 1 209,00
68	RpCP45B	Demontarea scarilor drepte, vitrinelor luminoase, obloanelor etc / Demontarea scarii exterioare din metal	kg	190,000	4,26 3,90	810,27 741,00
69	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / Demontarea tabla zincata de la parapet	m2	29,000	48,34 46,80	1 401,86 1 357,20
70	RpCE40A	Desfacerea hidroizolatiilor, termoizolatiilor lipite cu bitum, cu chituri bituminoase sau masticrui, inclusiv a straturilor de protectie si a straturilor-suport, la terase sau pereti verticali ai subsolurilor inclusiv termoizolatia din BCA sau placi vata / Demontarea tencuiala cu temoizolant (polisterol) de pe pereti	m2	1 090,000	198,10 125,50	215 929,00 136 795,00
71	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare / Demontarea pietrei artificiale de la soclu	m2	110,000	151,12 149,50	16 622,65 16 445,00
72	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa	t	52,730	79,20	4 176,24

1	2	3	4	5	6	7
		4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m			79,20	4 176,24
73	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	52,730	27,00 27,00	1 423,68 1 423,68
74	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	52,730	24,90 0,00	1 313,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			322 132,11
		Total Plan etaj 2 Inclusiv salariu				322 132,11 234 486,58
		1.4. Acoperis				
75	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	720,000	49,52 44,90	35 654,40 32 328,00
76	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	720,000	23,83 19,50	17 157,60 14 040,00
77	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	300,000	93,06 71,40	27 918,00 21 420,00
78	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	166,800	79,20 79,20	13 210,56 13 210,56
79	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	166,800	27,00 27,00	4 503,60 4 503,60
80	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	166,800	24,89 0,00	4 152,20 0,00
		<i>Total</i>	lei			102 596,36
		Total Acoperis Inclusiv salariu				102 596,36 85 502,16
		<i>Total</i>	lei			599 230,70
		Total Demontari				599 230,70 477 151,79

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		2. Astupare goluri				
81	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Plan Parter)	m3	1,800	2 012,46 260,40	3 622,42 468,72
82	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Plan Etaj 1)	m3	0,900	2 009,40 260,40	1 808,46 234,36
83	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Plan Etaj 2)	m3	0,900	2 009,40 260,40	1 808,46 234,36
		<i>Total</i>	lei			7 239,34
		Total Astupare goluri Inclusiv salariu				7 239,34 937,44
		3. Pereti sandwich				
84	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Panou Sandwich perete PIR gr.100 mm	m2	186,000	1 069,97 94,70	199 014,71 17 614,20
85	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. / Panou Sandwich acoperis PIR gr.100 mm	m2	10,500	1 078,72 102,00	11 326,58 1 071,00
		<i>Total</i>	lei			210 341,29
		Total Pereti sandwich Inclusiv salariu				210 341,29 18 685,20
		4. Nod A				
86	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea	m2	130,000	374,88 69,50	48 733,75 9 035,00

1	2	3	4	5	6	7
		doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Paravan de protectie din tabla zincata 0,7mm				
87	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Lacrimar	m2	90,000	374,88 69,50	33 738,75 6 255,00
88	CE19D	Jgheaburi dreptunghiulare cu sectiunea de 7 x 10 cm , din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m	108,000	249,89 75,00	26 988,25 8 100,00
89	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv ϕ 100	m	120,000	279,12 24,50	33 495,00 2 940,00
		<i>Total</i>	lei			142 955,75
		Total Nod A Inclusiv salariu				142 955,75 26 330,00
		5. Nod B				
90	RpCI22F	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv Tabla zincata gr. 0.7 mm, consum 5.7 kg/ml	m	32,300	503,58 85,70	16 265,68 2 768,11
91	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.50 mm 135 kg/m3	m2	43,000	378,44 157,52	16 273,01 6 773,36

1	2	3	4	5	6	7
92	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	56,000	12,45 2,80	697,11 156,80
93	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu / Membrana Tehnoelast sau analog	m2	56,000	273,64 45,30	15 324,12 2 536,80
		<i>Total</i>	lei			48 559,92
		Total Nod B Inclusiv salariu				48 559,92 12 235,07
		6. Acoperis plat nou				
94	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	720,000	12,45 2,80	8 962,63 2 016,00
95	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Membrana Rubimast	m2	720,000	96,45 5,60	69 441,05 4 032,00
96	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistirenbeton gr.=50-250mm	m3	108,000	1 881,11 308,50	203 160,15 33 318,00
97	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata	m2	720,000	112,03 48,00	80 661,60 34 560,00

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin / se exclude ciment si nisip				
98	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa VR-1 3mm pas 150x150mm	kg	475,200	19,88 2,05	9 449,28 974,16
99	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M150, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50mm	m2	720,000	50,23 8,20	36 168,48 5 904,00
100	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	720,000	12,45 2,80	8 962,63 2 016,00
101	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Membrana Tehnoelast EPP si EKP sau analog	m2	720,000	331,60 45,30	238 755,60 32 616,00
		<i>Total</i>	lei			655 561,42
		Total Acoperis plat nou Inclusiv salariu				655 561,42 115 436,16
		7. Cosuri de ventilare existente				
102	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	42,000	21,78 8,40	914,76 352,80
103	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.50 mm 135 kg/m3	m2	42,000	378,44 157,52	15 894,56 6 615,84

1	2	3	4	5	6	7
104	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	42,000	21,78 8,40	914,76 352,80
105	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	42,000	150,11 85,40	6 304,62 3 586,80
		<i>Total</i>	lei			24 028,70
		Total Cosuri de ventilare existente Inclusiv salariu				24 028,70 10 908,24
		8. Nod trecere canale de ventilare pentru canalizare				
106	RCsB31M	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 140 mm / k=1.98 pentru adincimea 220 mm	buc	14,000	635,68 120,74	8 899,50 1 690,35
107	IC43C	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 127 x 4 mm...178 x 5 mm Teava otel ϕ 139.7x3.0	buc	14,000	178,78 41,30	2 502,90 578,20
108	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum	m	6,160	43,92 18,20	270,52 112,14
		<i>Total</i>	lei			11 672,92
		Total Nod trecere canale de ventilare pentru canalizare Inclusiv salariu				11 672,92 2 380,69
		9. Copertina K-1;K-2				
109	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	9,000	318,67 78,00	2 868,02 702,00
110	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice,	m2	2,000	344,32 107,50	688,63 215,00

1	2	3	4	5	6	7
		executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Tabla vopsita de metal				
111	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple / Consum - Scinduri geluite si faltuite 100x19(h) - 1,05 m2/m2	m2	6,000	281,33 17,85	1 687,98 107,10
112	CN17B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 straturi	m2	6,000	89,35 47,60	536,10 285,60
		<i>Total</i>	lei			5 780,73
		Total Copertina K-1;K-2 Inclusiv salariu				5 780,73 1 309,70
		10. Copertina intrare				
113	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Tabla vopsita de metal 0.5mm	m2	7,000	344,31 107,50	2 410,14 752,50
		<i>Total</i>	lei			2 410,14
		Total Copertina intrare Inclusiv salariu				2 410,14 752,50
		11. Canale de ventilare AN1...AN20				
114	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	20,000	15,30 15,30	306,00 306,00
115	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu	buc	20,000	42,10	842,00

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ciment, dupa instalatii			39,10	782,00
116	CD60A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2	0,167	43 357,96 10 300,48	7 240,78 1 720,18
117	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	6,500	134,93 68,50	877,05 445,25
118	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	23,040	22,64 4,92	521,61 113,37
119	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15	m3	1,300	2 368,04 765,00	3 078,45 994,50
120	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	261,600	45,14 14,60	11 808,49 3 819,36
121	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,262	1 562,18 509,50	409,29 133,49
122	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala b=50mm 125kg/m3, pentru canale de ventilare	m2	76,000	367,64 157,52	27 940,28 11 971,52

1	2	3	4	5	6	7
123	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	46,000	21,78 8,40	1 001,88 386,40
124	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	46,000	150,11 85,40	6 905,06 3 928,40
125	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla din otel galvanizat cu acoperire polimerica	m2	40,000	356,04 83,00	14 241,61 3 320,00
		<i>Total</i>	lei			75 172,50
		Total Canale de ventilare AN1...AN20 Inclusiv salariu				75 172,50 27 920,47
		12. Scara de acces SA-1				
126	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	24,000	15,30 15,30	367,20 367,20
127	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	24,000	32,42 29,10	778,10 698,40
128	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	405,780	42,10 11,10	17 081,74 4 504,17
129	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,406	1 562,34 509,66	634,31 206,92
		<i>Total</i>	lei			18 861,35

1	2	3	4	5	6	7
		Total Scara de acces SA-1 Inclusiv salariu				18 861,35 5 776,69
		13. Podest ascensor				
130	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Strat termoizolant din polistiren expandat de ciment turnat $\gamma=250 \text{ kg/m}^3$ gr.=60mm	m3	0,720	1 880,40 308,50	1 353,89 222,12
131	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2	12,000	112,03 48,00	1 344,36 576,00
132	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M150, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50mm	m2	12,000	50,23 8,20	602,81 98,40
133	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 Placi ceramice portelane gr.=11mm	m2	12,000	434,24 172,50	5 210,82 2 070,00
		<i>Total</i>	lei			8 511,88
		Total Podest ascensor Inclusiv salariu				8 511,88 2 966,52
		14. Coperina existenta				
134	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri	m2	7,000	332,23 107,50	2 325,62 752,50

1	2	3	4	5	6	7
		etc. Tabla vopsita de metal gr.=0,5mm				
		<i>Total</i>	lei			2 325,62
		Total Coperina existenta Inclusiv salariu				2 325,62 752,50
		15. Accese				
		15.1. Scara Sc-2;Sc-3				
135	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	3,600	71,40 71,40	257,04 257,04
136	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,600	817,40 59,40	490,44 35,64
137	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	30,000	127,80 72,50	3 834,00 2 175,00
138	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	28,650	19,88 2,05	569,52 58,70
139	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C12/15	m3	5,800	2 460,69 304,00	14 272,02 1 763,20
140	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm Placi ceramice striate gr.=11mm	m2	15,000	589,95 269,85	8 849,32 4 047,75
141	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm Placi ceramice	m2	4,000	559,76 154,00	2 239,04 616,00
		<i>Total</i>	lei			30 511,38
		Total Scara Sc-2;Sc-3				30 511,38

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				8 953,33
		15.2. Scara Sc-1				
142	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2	16,000	110,38 48,00	1 766,08 768,00
143	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm Placi ceramice striate gr.=11mm	m2	16,000	589,95 269,85	9 439,25 4 317,60
		<i>Total</i>	lei			11 205,33
		Total Scara Sc-1 Inclusiv salariu				11 205,33 5 085,60
		15.3. Ramp de acces la Sc1				
144	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	6,300	71,40 71,40	449,82 449,82
145	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,500	817,40 59,40	408,70 29,70
146	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	32,000	127,80 72,50	4 089,60 2 320,00
147	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	22,920	19,89 2,05	455,94 47,01
148	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C12/15	m3	6,300	2 460,64 304,00	15 502,03 1 915,20
149	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M100 de 3 cm grosime cu fata	m2	12,000	110,38 48,00	1 324,56 576,00

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin / se exclude ciment si nisip				
150	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M150, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50mm	m2	12,000	50,23 8,20	602,81 98,40
151	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm Placi ceramice striate 300x300 gr.=11mm	m2	12,000	589,95 269,85	7 079,43 3 238,20
152	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm Placi ceramice	m2	3,000	559,78 154,00	1 679,35 462,00
153	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu Profil din aluminiu cu cauciuc pentru a exclude alunecarea	m	20,000	318,82 18,20	6 376,35 364,00
		<i>Total</i>	lei			37 968,59
		Total Ramp de acces la Sc1 Inclusiv salariu				37 968,59 9 500,33
		15.4. Ingradire I-1...I-4				
154	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil cu trei maini curente, h900, in set la 1ml conform Plansei 18 din 25/06-25-SA	m	15,000	1 570,14 63,00	23 552,03 945,00
		<i>Total</i>	lei			23 552,03
		Total Ingradire I-1...I-4 Inclusiv salariu				23 552,03 945,00
		15.5. Scara Scn-1,Scn-2				
155	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Cheramzit y=500kg/m3	m3	2,000	1 538,26 112,70	3 076,52 225,40

1	2	3	4	5	6	7
156	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	17,000	127,80 72,50	2 172,60 1 232,50
157	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasaC12/15...	m3	3,300	2 460,62 304,00	8 120,03 1 003,20
158	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	19,100	19,87 2,05	379,59 39,22
159	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm Placi ceramice striate gr.=11mm	m2	10,000	589,95 269,85	5 899,54 2 698,50
		<i>Total</i>	lei			19 648,28
		Total Scara Scn-1,Scn-2 Inclusiv salariu				19 648,28 5 198,82
		15.6. Ramp de acces la Scn-1,Scn-2				
160	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Cheramzit y=500kg/m3	m3	6,000	1 538,26 112,70	9 229,56 676,20
161	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	60,000	127,80 72,50	7 668,00 4 350,00
162	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C12/15	m3	12,000	2 460,67 304,00	29 528,05 3 648,00
163	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	38,200	19,89 2,05	759,66 78,31

1	2	3	4	5	6	7
164	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm Placi ceramice striate gr.=11mm	m2	20,000	589,95 269,85	11 799,08 5 397,00
165	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm Placi ceramice	m2	5,000	559,73 154,00	2 798,65 770,00
		<i>Total</i>	lei			61 783,00
		Total Ramp de acces la Scn-1,Scn-2 Inclusiv salariu				61 783,00 14 919,51
		15.7. Ingradire I-5...I-7				
166	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil cu o mana curenta, h900, in set la 1ml conform Plansei 19 din 25/06-25-SA	m	7,000	1 370,14 63,00	9 590,95 441,00
		<i>Total</i>	lei			9 590,95
		Total Ingradire I-5...I-7 Inclusiv salariu				9 590,95 441,00
		15.8. Balustrade BI-1...BI-3				
167	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil cu trei maini curente, h900, in set la 1ml conform Plansei 20 din 25/06-25-SA	m	34,000	1 570,14 63,00	53 384,59 2 142,00
		<i>Total</i>	lei			53 384,59
		Total Balustrade BI-1...BI-3 Inclusiv salariu				53 384,59 2 142,00
		15.9. Ingradire I-8...I-11				
168	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil cu o mana curenta, h900, in set la 1ml conform Plansei 20 din 25/06-25-SA	m	13,000	1 370,13 63,00	17 811,75 819,00
		<i>Total</i>	lei			17 811,75
		Total Ingradire I-8...I-11 Inclusiv salariu				17 811,75 819,00
		<i>Total</i>	lei			265 455,90
		Total Accese				265 455,90

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				48 004,59
		16. Inchideri si compartimentari				
		16.1. Parter				
169	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos hidrofug cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	1,280	41 164,98 6 942,61	52 691,18 8 886,54
170	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,500	47 237,00 6 942,60	23 618,50 3 471,30
171	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC 12,5mm hidrofug din doua straturi din ambele parti cu izolatie vata minerala bazaltica gr.=50mm 35 kg/m3, cu inaltimea pina la 4 m	m2	9,000	622,53 255,43	5 602,73 2 298,87
		<i>Total</i>	lei			81 912,41
		Total Parter Inclusiv salariu				81 912,41 14 656,71
		16.2. Etaj 1				
172	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos hidrofug cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	1,280	41 164,98 6 942,61	52 691,18 8 886,54
173	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,500	47 237,00 6 942,60	23 618,50 3 471,30
		<i>Total</i>	lei			76 309,68
		Total Etaj 1 Inclusiv salariu				76 309,68 12 357,84
		16.3. Etaj 2				
174	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos	100m2	1,280	41 164,98 6 942,61	52 691,18 8 886,54

1	2	3	4	5	6	7
		hidrofug cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m				
175	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,500	47 237,00 6 942,60	23 618,50 3 471,30
		<i>Total</i>	lei			76 309,68
		Total Etaj 2 Inclusiv salariu				76 309,68 12 357,84
		<i>Total</i>	lei			234 531,77
		Total Inchideri si compartimentari Inclusiv salariu				234 531,77 39 372,39
		17. Consolidare goluri				
		17.1. Cosolidare gol usa G-1 (25 buc)				
		17.1.1. Parter (7 buc)				
176	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m	70,000	305,69 175,00	21 398,30 12 250,00
177	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m	8,400	121,00 107,00	1 016,40 898,80
178	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	133,000	15,30 15,30	2 034,90 2 034,90
179	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	133,000	32,49 29,10	4 320,62 3 870,30
180	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon M12 L=430mm cu piulita si saiba	buc	35,000	34,00 14,00	1 190,00 490,00
181	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu de distantiere φ6 L=120mm	buc	98,000	15,30 14,00	1 499,40 1 372,00

1	2	3	4	5	6	7
182	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	978,000	45,14 14,60	44 146,44 14 278,80
183	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,978	1 562,33 509,61	1 527,96 498,40
184	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	3,600	137,00 68,50	493,20 246,60
185	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stlpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa B15	m3	0,233	2 369,01 765,02	551,98 178,25
		<i>Total</i>	lei			78 179,20
		Total Parter (7 buc) Inclusiv salariu				78 179,20 36 118,05
		17.1.2. Etaj 1 (9 buc)				
186	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m	90,000	305,69 175,00	27 512,10 15 750,00
187	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m	10,800	121,00 107,00	1 306,80 1 155,60
188	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	171,000	15,30 15,30	2 616,30 2 616,30
189	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	171,000	32,49 29,10	5 556,36 4 976,10

1	2	3	4	5	6	7
190	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon M12 L=430mm cu piulita si saiba	buc	45,000	34,00 14,00	1 530,00 630,00
191	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu de distantiere $\phi 6$ L=120mm	buc	126,000	15,30 14,00	1 927,80 1 764,00
192	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	1 257,300	45,14 14,60	56 753,87 18 356,58
193	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	1,257	1 562,31 509,60	1 963,82 640,57
194	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	4,630	136,74 68,51	633,09 317,22
195	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa B15	m3	0,300	2 368,00 765,00	710,40 229,50
		<i>Total</i>	lei			100 510,54
		Total Etaj 1 (9 buc) Inclusiv salariu				100 510,54 46 435,87
		17.1.3. Etaj 2 (9 buc)				
196	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m	90,000	305,69 175,00	27 512,10 15 750,00
197	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m	10,800	121,00 107,00	1 306,80 1 155,60

1	2	3	4	5	6	7
198	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	171,000	15,30 15,30	2 616,30 2 616,30
199	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	171,000	32,49 29,10	5 556,36 4 976,10
200	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon M12 L=430mm cu piulita si saiba	buc	45,000	34,00 14,00	1 530,00 630,00
201	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu de distantiere $\phi 6$ L=120mm	buc	126,000	15,30 14,00	1 927,80 1 764,00
202	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	1 257,300	45,14 14,60	56 753,87 18 356,58
203	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	1,257	1 562,31 509,60	1 963,82 640,57
204	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	4,630	136,74 68,51	633,09 317,22
205	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa B15	m3	0,300	2 368,00 765,00	710,40 229,50
		<i>Total</i>	lei			100 510,54
		Total Etaj 2 (9 buc) Inclusiv salariu				100 510,54 46 435,87
		<i>Total</i>	lei			279 200,28

1	2	3	4	5	6	7
		Total Cosolidare gol usa G-1 (25 buc) Inclusiv salariu				279 200,28 128 989,79
		17.2. Cosolidare gol usa G-2 (10 buc) 17.2.1. Parter (4 buc)				
206	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m	40,000	305,69 175,00	12 227,60 7 000,00
207	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m	4,800	121,00 107,00	580,80 513,60
208	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	16,000	15,30 15,30	244,80 244,80
209	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	16,000	32,61 29,10	521,74 465,60
210	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu de distantiere $\phi 6$ L=120mm	buc	16,000	15,30 14,00	244,80 224,00
211	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	128,560	45,14 14,60	5 803,17 1 877,00
212	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,129	1 562,17 509,53	201,52 65,73
213	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,020	47 237,00 6 942,00	944,74 138,84
		<i>Total</i>	lei			20 769,17
		Total Parter (4 buc)				20 769,17

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				10 529,57
		17.2.2. Etaj 1 (3 buc)				
214	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m	30,000	305,69 175,00	9 170,70 5 250,00
215	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m	3,600	121,00 107,00	435,60 385,20
216	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	12,000	15,30 15,30	183,60 183,60
217	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	12,000	32,42 29,10	389,05 349,20
218	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Dibli de distantiere $\phi 6$ L=120mm	buc	12,000	15,30 14,00	183,60 168,00
219	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	96,420	45,14 14,60	4 352,32 1 407,72
220	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,096	1 562,50 509,69	150,00 48,93
221	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,015	47 226,67 6 944,00	708,40 104,16
		<i>Total</i>	lei			15 573,27
		Total Etaj 1 (3 buc) Inclusiv salariu				15 573,27 7 896,81
		17.2.3. Etaj 2 (3 buc)				
222	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m	30,000	305,69 175,00	9 170,70 5 250,00

1	2	3	4	5	6	7
223	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m	3,600	121,00 107,00	435,60 385,20
224	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	12,000	15,30 15,30	183,60 183,60
225	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	12,000	32,42 29,10	389,05 349,20
226	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu de distantiere $\phi 6$ L=120mm	buc	12,000	15,30 14,00	183,60 168,00
227	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	96,420	45,14 14,60	4 352,32 1 407,72
228	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,096	1 562,50 509,69	150,00 48,93
229	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,015	47 226,67 6 944,00	708,40 104,16
		<i>Total</i>	lei			15 573,27
		Total Etaj 2 (3 buc) Inclusiv salariu				15 573,27 7 896,81
		<i>Total</i>	lei			51 915,71
		Total Cosolidare gol usa G-2 (10 buc) Inclusiv salariu				51 915,71 26 323,19
		17.3. Cosolidare gol usa G-3 (7 buc)				
		17.3.1. Parter (1buc)				

1	2	3	4	5	6	7
230	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m	9,600	305,69 175,00	2 934,62 1 680,00
231	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm ² , pentru executarea mecanizata	m	1,200	121,00 107,00	145,20 128,40
232	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	3,000	15,30 15,30	45,90 45,90
233	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	3,000	32,04 29,10	96,13 87,30
234	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu de distantiere $\phi 6$ L=120mm	buc	3,000	15,30 14,00	45,90 42,00
235	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	28,590	45,14 14,60	1 290,55 417,42
236	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,028	1 563,21 510,00	43,77 14,28
237	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m ²	0,004	47 287,50 6 945,00	189,15 27,78
		<i>Total</i>	lei			4 791,22
		Total Parter (1buc) Inclusiv salariu				4 791,22 2 443,08
		17.3.2. Etaj 1 (3 buc)				
238	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m	28,800	305,69 175,00	8 803,87 5 040,00
239	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra	m	3,600	121,00 107,00	435,60 385,20

1	2	3	4	5	6	7
		sau beton armat de 5 x 100 cm ² , pentru executarea mecanizata				
240	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	9,000	15,30 15,30	137,70 137,70
241	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	9,000	32,55 29,10	292,92 261,90
242	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu de distantiere $\phi 6$ L=120mm	buc	9,000	15,30 14,00	137,70 126,00
243	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	85,170	45,14 14,60	3 844,56 1 243,50
244	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,085	1 562,35 509,76	132,80 43,33
245	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m ²	0,012	47 205,00 6 945,00	566,46 83,34
		<i>Total</i>	lei			14 351,61
		Total Etaj 1 (3 buc) Inclusiv salariu				14 351,61 7 320,97
		17.3.3. Etaj 2 (3 buc)				
246	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m	28,800	305,69 175,00	8 803,87 5 040,00
247	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm ² , pentru executarea mecanizata	m	3,600	121,00 107,00	435,60 385,20
248	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat	buc	9,000	15,30 15,30	137,70 137,70

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat				
249	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	9,000	32,55 29,10	292,92 261,90
250	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu de distantiere $\phi 6$ L=120mm	buc	9,000	15,30 14,00	137,70 126,00
251	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	85,170	45,14 14,60	3 844,56 1 243,50
252	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,085	1 562,35 509,76	132,80 43,33
253	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,012	47 205,00 6 945,00	566,46 83,34
		<i>Total</i>	lei			14 351,61
		Total Etaj 2 (3 buc) Inclusiv salariu				14 351,61 7 320,97
		<i>Total</i>	lei			33 494,44
		Total Cosolidare gol usa G-3 (7 buc) Inclusiv salariu				33 494,44 17 085,02
		17.4. Cosolidare gol usa G-4 (1 buc)				
254	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m	9,400	305,69 175,00	2 873,49 1 645,00
255	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m	1,200	121,00 107,00	145,20 128,40
256	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau	buc	3,000	15,30 15,30	45,90 45,90

1	2	3	4	5	6	7
		plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat				
257	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	3,000	32,04 29,10	96,13 87,30
258	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu de distantiere $\phi 6$ L=120mm	buc	3,000	15,30 14,00	45,90 42,00
259	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	26,790	45,14 14,60	1 209,30 391,14
260	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,027	1 563,70 510,74	42,22 13,79
261	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,004	47 287,50 6 945,00	189,15 27,78
		<i>Total</i>	lei			4 647,29
		Total Cosolidare gol usa G-4 (1 buc) Inclusiv salariu				4 647,29 2 381,31
		17.5. Cosolidare gol fereastră G-5 (2 buc)				
262	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m	20,000	305,69 175,00	6 113,80 3 500,00
263	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m	2,400	121,00 107,00	290,40 256,80
264	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	10,000	15,30 15,30	153,00 153,00

1	2	3	4	5	6	7
265	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	10,000	32,50 29,10	324,96 291,00
266	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu de distantiere $\phi 6$ L=120mm	buc	10,000	15,30 14,00	153,00 140,00
267	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	81,460	45,14 14,60	3 677,09 1 189,34
268	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,082	1 562,44 509,63	128,12 41,79
269	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,021	47 235,24 6 942,86	991,94 145,80
		<i>Total</i>	lei			11 832,31
		Total Cosolidare gol fereastră G-5 (2 buc) Inclusiv salariu				11 832,31 5 717,73
		17.6. Astupare gol (Nod A) - 3 buc				
270	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	48,000	15,30 15,30	734,40 734,40
271	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	48,000	32,51 29,10	1 560,71 1 396,80
272	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	18,120	22,12 4,38	400,87 79,33
273	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea	m3	2,400	2 011,69 260,40	4 828,06 624,96

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 4 m, zidarie ordinara				
		<i>Total</i>	lei			7 524,04
		Total Astupare gol (Nod A) - 3 buc Inclusiv salariu				7 524,04 2 835,49
		<i>Total</i>	lei			388 614,07
		Total Consolidare goluri Inclusiv salariu				388 614,07 183 332,53
		18. Bare de sprijin Bs-1...Bs-3 (29 buc)				
		18.1. Parter (9 buc)				
274	CL21A	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin din otel inox ϕ 30x2,5 petru persoane cu dezabilitati,conform specificatiei plansa 30 din 25/06-25-SA	m	99,900	580,36 76,00	57 977,97 7 592,40
275	CL21A	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin din otel inox ϕ 45x3 petru persoane cu dezabilitati,conform specificatiei plansa 30 din 25/06-25-SA	m	72,000	580,36 76,00	41 785,92 5 472,00
		<i>Total</i>	lei			99 763,89
		Total Parter (9 buc) Inclusiv salariu				99 763,89 13 064,40
		18.2. Etaj 1 (10 buc)				
276	CL21A	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin din otel inox ϕ 30x2,5 petru persoane cu dezabilitati,conform specificatiei plansa 30 din 25/06-25-SA	m	111,000	580,36 76,00	64 419,96 8 436,00
277	CL21A	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin din otel inox ϕ 45x3 petru persoane cu dezabilitati,conform specificatiei plansa 30 din 25/06-25-SA	m	80,000	580,36 76,00	46 428,80 6 080,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			110 848,76
		Total Etaj 1 (10 buc) Inclusiv salariu				110 848,76 14 516,00
		18.3. Etaj 2 (10 buc)				
278	CL21A	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin din otel inox ϕ 30x2,5 petru persoane cu dezabilitati,conform specificatiei plansa 30 din 25/06-25-SA	m	111,000	580,36 76,00	64 419,96 8 436,00
279	CL21A	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin din otel inox ϕ 45x3 petru persoane cu dezabilitati,conform specificatiei plansa 30 din 25/06-25-SA	m	80,000	580,36 76,00	46 428,80 6 080,00
		<i>Total</i>	lei			110 848,76
		Total Etaj 2 (10 buc) Inclusiv salariu				110 848,76 14 516,00
		<i>Total</i>	lei			321 461,41
		Total Bare de sprijin Bs-1...Bs-3 (29 buc) Inclusiv salariu				321 461,41 42 096,40
		19. Finisari pardosea				
		19.1. Plan parter				
		19.1.1. Incaperea 1				
280	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr.=50	m3	2,446	817,44 59,41	1 999,45 145,32
281	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Beton cl C8/10 gr.=60mm	m3	2,935	2 450,27 308,51	7 191,53 905,48
282	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%	m3	3,000	1 538,26 112,70	4 614,78 338,10

1	2	3	4	5	6	7
		Cheramzit $\gamma=500\text{kg/m}^3$				
283	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Strat termoizolant din polistiren expandat de ciment turnat $\gamma=250\text{ kg/m}^3$ gr.=70mm	m3	3,424	1 881,24 308,50	6 441,35 1 056,30
284	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2	48,920	112,02 48,00	5 479,87 2 348,16
285	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M150, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, $k=4$ la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50mm	m2	48,920	50,22 8,20	2 456,98 401,12
286	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,920	4,45 2,10	217,72 102,76
287	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 Placi ceramice portelanate gr.=11mm	m2	48,920	434,24 172,50	21 242,85 8 438,70
288	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m	26,000	83,64 27,00	2 174,54 702,00
289		Profil de colt din PVC	m	26,000	15,00 0,00	390,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			52 209,07
		Total Incaperea 1 Inclusiv salariu				52 209,07 14 437,94
		19.1.2. Incaperea 2,15,16,25...27				
290	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment	m2	93,890	112,02 48,00	10 517,86 4 506,72

1	2	3	4	5	6	7
		15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip				
291	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15MPa ,se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=6 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 60mm	m2	93,890	71,24 8,20	6 689,10 769,91
292	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 -Placi de gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15mm	m2	93,890	539,09 200,10	50 614,79 18 787,39
293	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m	90,000	83,64 27,00	7 527,26 2 430,00
294		Profil de colt din PVC	m	90,000	15,00 0,00	1 350,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			76 699,01
		Total Incaperea 2,15,16,25...27 Inclusiv salariu				76 699,01 26 494,02
		19.1.3. Incaperea 3,22,30				
295	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Strat termoizolant din polistiren expandat de ciment turnat y=250 kg/m3 gr.=50mm	m3	1,500	1 881,23 308,50	2 821,85 462,75
296	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2	29,770	112,00 48,00	3 334,37 1 428,96
297	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata	m2	29,770	50,24 8,20	1 495,54 244,09

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15MPa ,se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50mm				
298	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / Linoleum pe baza de PVC gr.=3mm, consum plinta - 1,33 m/m2	m2	29,770	379,94 76,00	11 310,92 2 262,52
		<i>Total</i>	lei			18 962,68
		Total Incaperea 3,22,30 Inclusiv salariu				18 962,68 4 398,32
		19.1.4. Incaperea 4,7,9,14,17,18,20,21,23,29,33,34,42, 45,48				
299	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Strat termoizolant din polistiren expandat de ciment turnat y=250 kg/m3 gr.=70mm	m3	4,240	1 880,96 308,50	7 975,29 1 308,04
300	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2	60,550	112,03 48,00	6 783,12 2 906,40
301	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15MPa ,se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50mm	m2	60,550	50,23 8,20	3 041,49 496,51
302	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a	m2	60,550	12,45 2,80	753,73 169,54

1	2	3	4	5	6	7
		barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat				
303	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Membrana bituminoasa polimerica; k=2 pentru 2 straturi	m2	60,550	342,50 11,20	20 738,33 678,16
304	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2	60,550	110,38 48,00	6 683,22 2 906,40
305	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M50, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=3 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 15mm	m2	-60,550	38,90 8,20	-2 355,27 -496,51
306	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 Placi ceramice portelane gr.=11mm	m2	60,550	434,23 172,50	26 292,90 10 444,94
		<i>Total</i>	lei			69 912,81
		Total Incaperea 4,7,9,14,17,18,20,21,23,29,33,34,42, 45,48 Inclusiv salariu				69 912,81 18 413,48
		19.1.5. Incaperea 5,50				
307	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu бетоноконтакт "TUFFUHGPUT" sau analog	m2	31,560	7,00 2,10	220,94 66,29

1	2	3	4	5	6	7
308	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2	31,560	112,00 48,00	3 534,81 1 514,88
309	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15MPa ,se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 20mm	m2	-31,560	29,21 8,20	-921,75 -258,78
310	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice portelane gr.=11mm	m2	31,560	589,95 269,85	18 618,80 8 516,48
311	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m	32,000	83,64 27,00	2 676,36 864,00
312		Profil de colt din PVC	m	32,000	15,00 0,00	480,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			24 609,16
		Total Incaperea 5,50 Inclusiv salariu				24 609,16 10 702,87
		19.1.6. Incaperea 6,8,10...13,19,24,28,32,41,43,44,46,47,49				
313	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Strat termoizolant din polistiren expandat de ciment turnat y=250 kg/m3 gr.=50mm	m3	11,420	1 881,16 308,50	21 482,89 3 523,07
314	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2	228,380	112,03 48,00	25 586,26 10 962,24

1	2	3	4	5	6	7
315	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15MPa ,se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=6 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 60mm	m2	228,380	71,25 8,20	16 273,19 1 872,74
316	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Ceresit CN69": grosime 10mm	m2	228,380	120,93 16,38	27 617,78 3 740,87
317	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: / k=5 pentru grosimea stratului de 5 mm	m2	-228,380	59,23 8,05	-13 527,97 -1 838,48
318	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm,consum clei uzin ke 2000 S - 0.45kg/m2,se modifica profil pvc pervaz pardoseala in Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm b=100 mm,consum materiale noi:Profil de racordare din PVC R=30 mm 0,932 ml/m2	m2	228,380	669,36 211,40	152 867,90 48 279,52
319	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plasticc (aplicativ)/Profil PJ40 de jonctiune	m	213,000	47,87 6,20	10 196,31 1 320,60
		<i>Total</i>	lei			240 496,36
		Total Incaperea 6,8,10...13,19,24,28,32,41,43,44,46,47,49 Inclusiv salariu				240 496,36 67 860,56
		19.1.7. Incaperea 31,35...40,51...53				
320	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2	71,980	112,02 48,00	8 063,27 3 455,04

1	2	3	4	5	6	7
321	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15MPa ,se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=6 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 60mm	m2	71,980	71,24 8,20	5 128,08 590,26
322	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 -Placi de gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15mm	m2	71,980	539,08 200,10	38 803,22 14 403,20
323	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m	110,000	83,64 27,00	9 199,99 2 970,00
324		Profil de colt din PVC	m	110,000	15,00 0,00	1 650,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			62 844,56
		Total Incaperea 31,35...40,51...53 Inclusiv salariu				62 844,56 21 418,50
		<i>Total</i>	lei			545 733,65
		Total Plan parter Inclusiv salariu				545 733,65 163 725,69
		19.2. Plan etaj 1				
		19.2.1. Incaperea 1,38				
325	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu бетоноконтакт "TUFFUHGPUT" sau analog	m2	31,360	7,00 2,10	219,54 65,87
326	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2	31,360	112,04 48,00	3 513,50 1 505,28
327	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15MPa ,se	m2	-31,360	29,22 8,20	-916,28 -257,14

1	2	3	4	5	6	7
		adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 20mm				
328	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice portelanate gr.=11mm	m2	31,360	589,95 269,85	18 500,82 8 462,51
329	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m	36,000	83,64 27,00	3 010,90 972,00
330		Profil de colt din PVC	m	36,000	15,00 0,00	540,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			24 868,48
		Total Incaperea 1,38 Inclusiv salariu				24 868,48 10 748,52
		19.2.2. Incaperea 2,4,6...9,16,27,29,31,33,35,37,40...45				
331	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Strat termoizolant din polistiren expandat de ciment turnat y=250 kg/m3 gr.=50mm	m3	13,850	1 881,06 308,50	26 052,73 4 272,66
332	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2	276,920	112,03 48,00	31 022,70 13 292,16
333	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15MPa ,se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=6 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 60mm	m2	276,920	71,25 8,20	19 730,16 2 270,72
334	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Ceresit CN69": grosime 10mm	m2	276,920	120,93 16,38	33 487,61 4 535,93

1	2	3	4	5	6	7
335	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: / k=5 pentru grosimea stratului de 5 mm	m2	-276,920	59,23 8,05	-16 403,19 -2 229,22
336	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm,consum clei uzin ke 2000 S - 0.45kg/m2,se modifica profil pvc pervaz pardoseala in Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm b=100 mm,consum materiale noi:Profil de racordare din PVC R=30 mm 0,932 ml/m2	m2	276,920	669,36 211,40	185 358,65 58 540,90
337	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plasticc (aplicativ)/Profil PJ40 de jonctiune	m	259,000	47,87 6,20	12 398,33 1 605,80
		<i>Total</i>	lei			291 646,99
		Total Incaperea 2,4,6...9,16,27,29,31,33,35,37,40...45 Inclusiv salariu				291 646,99 82 288,95
		19.2.3. Incaperea 3,5,10,13...15,25,26,30,34,36,39,46				
338	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Strat termoizolant din polistiren expandat de ciment turnat y=250 kg/m3 gr.=50mm	m3	2,770	1 881,15 308,48	5 210,78 854,48
339	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2	55,380	110,39 48,00	6 113,67 2 658,24
340	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de	m2	55,380	49,12 8,20	2 720,44 454,14

1	2	3	4	5	6	7
		strat suport din mortar M50, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50mm				
341	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	55,380	12,45 2,80	689,39 155,05
342	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Membrana bituminoasa polimerica; k=2 pentru 2 straturi	m2	55,380	342,48 11,20	18 966,79 620,27
343	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2	55,380	110,39 48,00	6 113,67 2 658,24
344	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M50, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=3 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 15mm	m2	-55,380	38,91 8,20	-2 154,71 -454,14
345	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 Placi ceramice portelante gr.=11mm	m2	55,380	434,23 172,50	24 047,85 9 553,05
		Total	lei			61 707,88
		Total Incaperea				61 707,88

1	2	3	4	5	6	7
		3,5,10,13...15,25,26,30,34,36,39,46 Inclusiv salariu				16 499,33
		19.2.4. Incaperea 11,12,18,19,23,28,32				
346	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2	149,440	112,04 48,00	16 742,62 7 173,12
347	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15MPa ,se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=6 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 60mm	m2	149,440	71,26 8,20	10 648,65 1 225,42
348	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 -Placi de gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15mm	m2	149,440	539,08 200,10	80 560,81 29 902,94
349	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m	120,000	83,64 27,00	10 036,35 3 240,00
350		Profil de colt din PVC	m	120,000	15,00 0,00	1 800,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			119 788,43
		Total Incaperea 11,12,18,19,23,28,32 Inclusiv salariu				119 788,43 41 541,48
		19.2.5. Incaperea 17,20,21,22,24				
351	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Strat termoizolant din polistiren expandat de ciment turnat y=250 kg/m3 gr.=50mm	m3	2,761	1 880,91 308,51	5 193,18 851,80
352	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment	m2	55,220	112,02	6 185,85

1	2	3	4	5	6	7
		15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip			48,00	2 650,56
353	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15MPa ,se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50mm	m2	55,220	50,24 8,20	2 774,21 452,78
354	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / Linoleum pe baza de PVC gr.=3mm, consum plinta - 1,26 m/m2	m2	55,220	378,18 76,00	20 882,94 4 196,72
		<i>Total</i>	lei			35 036,18
		Total Incaperea 17,20,21,22,24 Inclusiv salariu				35 036,18 8 151,86
		<i>Total</i>	lei			533 047,96
		Total Plan etaj 1 Inclusiv salariu				533 047,96 159 230,14
		19.3. Plan etaj 2				
		19.3.1. Incaperea 1,38				
355	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu бетоноконтакт "TUFFUHGPUHT" sau analog	m2	29,560	7,00 2,10	206,94 62,09
356	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2	29,560	112,00 48,00	3 310,75 1 418,88
357	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15MPa ,se	m2	-29,560	29,21 8,20	-863,33 -242,38

1	2	3	4	5	6	7
		adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 20mm				
358	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice portelanate gr.=11mm	m2	29,560	589,95 269,85	17 438,91 7 976,78
359	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m	36,000	83,64 27,00	3 010,90 972,00
360		Profil de colt din PVC	m	36,000	15,00 0,00	540,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			23 644,17
		Total Incaperea 1,38 Inclusiv salariu				23 644,17 10 187,37
		19.3.2. Incaperea 2,4,6...9,16,27,29,31,33,35,37,40...45				
361	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Strat termoizolant din polistiren expandat de ciment turnat y=250 kg/m3 gr.=50mm	m3	13,850	1 881,06 308,50	26 052,73 4 272,66
362	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2	276,920	112,03 48,00	31 022,70 13 292,16
363	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15MPa ,se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=6 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 60mm	m2	276,920	71,25 8,20	19 730,16 2 270,72
364	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Ceresit CN69": grosime 10mm	m2	276,920	120,93 16,38	33 487,61 4 535,93

1	2	3	4	5	6	7
365	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: / k=5 pentru grosimea stratului de 5 mm	m2	-276,920	59,23 8,05	-16 403,19 -2 229,22
366	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm,consum clei uzin ke 2000 S - 0.45kg/m2,se modifica profil pvc pervaz pardoseala in Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm b=100 mm,consum materiale noi:Profil de racordare din PVC R=30 mm 0,932 ml/m2	m2	276,920	669,36 211,40	185 358,65 58 540,90
367	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plasticc (aplicativ)/Profil PJ40 de jonctiune	m	259,000	47,87 6,20	12 398,33 1 605,80
		<i>Total</i>	lei			291 646,99
		Total Incaperea 2,4,6...9,16,27,29,31,33,35,37,40...45 Inclusiv salariu				291 646,99 82 288,95
		19.3.3. Incaperea 3,5,10,13...15,25,26,30,34,36,39,46				
368	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Strat termoizolant din polistiren expandat de ciment turnat y=250 kg/m3 gr.=50mm	m3	2,770	1 881,15 308,48	5 210,78 854,48
369	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2	55,380	110,39 48,00	6 113,67 2 658,24
370	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de	m2	55,380	49,12 8,20	2 720,44 454,14

1	2	3	4	5	6	7
		strat suport din mortar M50, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50mm				
371	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	55,380	12,45 2,80	689,39 155,05
372	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Membrana bituminoasa polimerica; k=2 pentru 2 straturi	m2	55,380	342,48 11,20	18 966,79 620,27
373	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2	55,380	110,39 48,00	6 113,67 2 658,24
374	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M50, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=3 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 15mm	m2	-55,380	38,91 8,20	-2 154,71 -454,14
375	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 Placi ceramice portelante gr.=11mm	m2	55,380	434,23 172,50	24 047,85 9 553,05
		Total	lei			61 707,88
		Total Incaperea				61 707,88

1	2	3	4	5	6	7
		3,5,10,13...15,25,26,30,34,36,39,46 Inclusiv salariu				16 499,33
		19.3.4. Incaperea 11,12,18,19,23,28,32				
376	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2	149,440	112,04 48,00	16 742,62 7 173,12
377	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15MPa ,se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=6 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 60mm	m2	149,440	71,26 8,20	10 648,65 1 225,42
378	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 -Placi de gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15mm	m2	149,440	539,08 200,10	80 560,81 29 902,94
379	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m	120,000	83,64 27,00	10 036,35 3 240,00
380		Profil de colt din PVC	m	120,000	15,00 0,00	1 800,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			119 788,43
		Total Incaperea 11,12,18,19,23,28,32 Inclusiv salariu				119 788,43 41 541,48
		19.3.5. Incaperea 17,20,21,22,24				
381	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Strat termoizolant din polistiren expandat de ciment turnat y=250 kg/m3 gr.=50mm	m3	2,761	1 880,91 308,51	5 193,18 851,80
382	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment	m2	55,220	112,02	6 185,85

1	2	3	4	5	6	7
		15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip			48,00	2 650,56
383	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15MPa ,se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50mm	m2	55,220	50,24 8,20	2 774,21 452,78
384	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / Linoleum pe baza de PVC gr.=3mm, consum plinta - 1,26 m/m2	m2	55,220	378,18 76,00	20 882,94 4 196,72
		<i>Total</i>	lei			35 036,18
		Total Incaperea 17,20,21,22,24 Inclusiv salariu				35 036,18 8 151,86
		<i>Total</i>	lei			531 823,65
		Total Plan etaj 2 Inclusiv salariu				531 823,65 158 668,99
		<i>Total</i>	lei			1 610 605,26
		Total Finisari pardosea Inclusiv salariu				1 610 605,26 481 624,82
		20. Captusire coloane				
		20.1. Parter				
385	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane	m2	52,000	511,24 303,28	26 584,70 15 770,30
386	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare / Usita de tip VENTS D 200x400(h)	buc	15,000	208,98 115,50	3 134,63 1 732,50

1	2	3	4	5	6	7
387	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane	m2	32,000	511,24 303,28	16 359,81 9 704,80
388	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare / Usita de tip VENTS D 200x400(h)	buc	15,000	208,98 115,50	3 134,63 1 732,50
389	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm Placi de faianta	m2	32,000	344,29 115,50	11 017,41 3 696,00
		<i>Total</i>	lei			60 231,18
		Total Parter Inclusiv salariu				60 231,18 32 636,10
		20.2. Etaj 1				
390	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane	m2	110,000	511,24 303,28	56 236,94 33 360,25
391	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare / Usita de tip VENTS D 200x400(h)	buc	26,000	208,98 115,50	5 433,35 3 003,00
392	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane	m2	24,000	511,25 303,28	12 269,92 7 278,60
393	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare / Usita de tip VENTS D 200x400(h)	buc	15,000	208,98 115,50	3 134,63 1 732,50
394	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm Placi de faianta	m2	24,000	344,30 115,50	8 263,16 2 772,00
		<i>Total</i>	lei			85 338,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Etaj 1 Inclusiv salariu				85 338,00 48 146,35
		20.3. Etaj 2				
395	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane	m2	124,000	511,25 303,28	63 394,42 37 606,10
396	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare / Usita de tip VENTS D 200x400(h)	buc	26,000	208,98 115,50	5 433,35 3 003,00
397	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane	m2	24,000	511,25 303,28	12 269,92 7 278,60
398	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare / Usita de tip VENTS D 200x400(h)	buc	16,000	208,98 115,50	3 343,60 1 848,00
399	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm Placi de faianta	m2	24,000	344,30 115,50	8 263,16 2 772,00
		<i>Total</i>	lei			92 704,45
		Total Etaj 2 Inclusiv salariu				92 704,45 52 507,70
		<i>Total</i>	lei			238 273,63
		Total Captusire coloane Inclusiv salariu				238 273,63 133 290,15
		21. Executare gauri				
		21.1. Parter				
400	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	0,375	230,13 132,99	86,30 49,87
401	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in	buc	3,000	476,29	1 428,88

1	2	3	4	5	6	7
		zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm / k=2,25 pentru adancimea de forare de 250mm			90,45	271,35
402	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm / k=4,92 pentru adancimea de forare de 400mm si diametrul de 250mm	buc	4,000	1 390,67 263,71	5 562,67 1 054,85
403	RCsB22A	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm / se exclude automacara	m	3,500	185,79 105,00	650,27 367,50
404	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m3	0,016	1 010,00 995,62	16,16 15,93
405	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm / k=1,08 pentru adancimea de forare de 120mm	buc	20,000	135,33 26,05	2 706,59 520,99
406	RCsB29C	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 40 mm / k=1,08 pentru adancimea de forare de 120mm	buc	24,000	143,06 27,50	3 433,32 659,95
407	RCsB29C	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 40 mm / k=1,08 pentru adancimea de forare de 120mm	buc	14,000	143,07 27,50	2 002,98 384,98
408	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm / k=3,6 pentru adancimea de forare de 400mm	buc	8,000	762,20 144,72	6 097,64 1 157,76
409	RCsB22A	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea	m	9,900	185,78	1 839,20

1	2	3	4	5	6	7
		de pina la 15 cm / se exclude automacara			105,00	1 039,50
410	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m3	0,074	1 010,00 994,05	74,74 73,56
411	SA34A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 1" / Teava otel d.25x3,4mm L=150mm	buc	20,000	37,85 25,90	757,01 518,00
412	SA34B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de Teava otel d.32x4,2mm L=150mm	buc	24,000	44,53 28,00	1 068,64 672,00
413	SA34C	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 1 1/2" Teava otel d.38x2,0mm L=150mm	buc	14,000	47,45 30,10	664,25 421,40
		<i>Total</i>	lei			26 388,65
		Total Parter Inclusiv salariu				26 388,65 7 207,64
		21.2. Etaj 1				
414	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	0,062	230,97 133,23	14,32 8,26
415	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm / k=3,6 pentru adancimea de forare de 400mm	buc	11,000	762,22 144,72	8 384,42 1 591,92
416	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm / k=4,92 pentru adancimea de forare de 400mm si diametrul de 250mm	buc	3,000	1 390,72 263,71	4 172,16 791,14

1	2	3	4	5	6	7
417	RCsB22A	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm / se exclude automacara	m	7,500	185,79 105,00	1 393,46 787,50
418	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m3	0,034	1 010,59 994,12	34,36 33,80
419	RCsB29A	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm / k=1,08 pentru adancimea de forare de 120mm	buc	40,000	135,11 26,05	5 404,45 1 041,98
420	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm / k=1,08 pentru adancimea de forare de 120mm	buc	6,000	135,37 26,05	812,21 156,31
421	RCsB22A	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm / se exclude automacara	m	12,560	185,81 105,00	2 333,80 1 318,80
422	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m3	0,300	1 009,90 994,00	302,97 298,20
423	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	0,031	229,03 132,26	7,10 4,10
424	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm / k=2,25 pentru adancimea de forare de 250mm	buc	12,000	476,41 90,45	5 716,93 1 085,40
425	RCsB22A	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm / se exclude automacara	m	9,000	185,80 105,00	1 672,21 945,00
426	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi	m3	0,068	1 009,41	68,64

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate cu grosime pina la 15 cm			993,24	67,54
427	SA34A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 1" Teava otel d.20x2,8mm L=150mm	buc	40,000	35,90 25,90	1 436,01 1 036,00
428	SA34A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 1" / Teava otel d.25x3,4mm L=150mm	buc	6,000	38,14 25,90	228,82 155,40
		<i>Total</i>	lei			31 981,86
		Total Etaj 1 Inclusiv salariu				31 981,86 9 321,35
		21.3. Etaj 2				
429	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	1,730	230,10 132,89	398,08 229,90
430	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm / k=3,6 pentru adancimea de forare de 400mm	buc	11,000	762,22 144,72	8 384,42 1 591,92
431	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm / k=4,92 pentru adancimea de forare de 400mm si diametrul de 250mm	buc	3,000	1 390,72 263,71	4 172,16 791,14
432	RCsB22A	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm / se exclude automacara	m	10,000	185,80 105,00	1 857,98 1 050,00
433	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m3	0,045	1 010,89 995,11	45,49 44,78
434	RCsB29A	Forarea gaurilor strapunse in	buc	40,000	135,11	5 404,45

1	2	3	4	5	6	7
		zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm / k=1,08 pentru adancimea de forare de 120mm			26,05	1 041,98
435	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm / k=1,08 pentru adancimea de forare de 120mm	buc	6,000	135,37 26,05	812,21 156,31
436	RCsB22A	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm / se exclude automacara	m	11,700	185,79 105,00	2 173,76 1 228,50
437	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m3	0,280	1 009,93 994,00	282,78 278,32
438	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	0,031	229,03 132,26	7,10 4,10
439	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm / k=2,25 pentru adancimea de forare de 250mm	buc	12,000	476,41 90,45	5 716,93 1 085,40
440	RCsB22A	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm / se exclude automacara	m	9,000	185,80 105,00	1 672,21 945,00
441	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m3	0,068	1 009,41 993,24	68,64 67,54
442	SA34A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 1" Teava otel d.20x2,8mm L=150mm	buc	40,000	35,90 25,90	1 436,01 1 036,00
443	SA34A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la	buc	6,000	38,14	228,82

1	2	3	4	5	6	7
		trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 1" / Teava otel d.25x3,4mm L=150mm			25,90	155,40
		<i>Total</i>	lei			32 661,04
		Total Etaj 2 Inclusiv salariu				32 661,04 9 706,29
		<i>Total</i>	lei			91 031,55
		Total Executare gauri Inclusiv salariu				91 031,55 26 235,28
		22. Finisari tavan				
		22.1. Parter				
		22.1.1. Tip A				
444	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	235,520	338,91 152,50	79 818,92 35 916,80
		<i>Total</i>	lei			79 818,92
		Total Tip A Inclusiv salariu				79 818,92 35 916,80
		22.1.2. Tip B*				
445	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	65,870	241,94 133,70	15 936,53 8 806,84
446	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2	65,870	5,50 2,10	362,29 138,32
447	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	65,870	92,08 75,00	6 065,49 4 940,25
448	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2	65,870	5,50 2,10	362,29 138,32
449	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea latex lavabila de	m2	65,870	54,07 38,50	3 561,56 2 535,96

1	2	3	4	5	6	7
		interior				
		<i>Total</i>	lei			26 288,16
		Total Tip B* Inclusiv salariu				26 288,16 16 559,69
		22.1.3. Tip B				
450	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	223,060	241,94 133,70	53 966,95 29 823,15
451	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2	223,060	5,50 2,10	1 226,85 468,44
452	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	223,060	92,08 75,00	20 539,89 16 729,50
453	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2	223,060	5,50 2,10	1 226,85 468,44
454	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea latex lavabila de interior	m2	223,060	54,07 38,50	12 060,85 8 587,81
		<i>Total</i>	lei			89 021,39
		Total Tip B Inclusiv salariu				89 021,39 56 077,34
		22.1.4. Tip C				
455	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Betogrund sau analog	m2	32,600	6,10 2,10	198,86 68,46
456	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	32,600	138,95 107,10	4 529,92 3 491,46
457	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	32,600	196,97 108,50	6 421,21 3 537,10

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la manopera si k=15 la materiale si utilaj				
458	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2	32,600	5,50 2,10	179,30 68,46
459	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,600	46,04 37,50	1 500,98 1 222,50
460	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2	32,600	5,50 2,10	179,30 68,46
461	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea latex lavabila de interior	m2	32,600	54,07 38,50	1 762,67 1 255,10
		<i>Total</i>	lei			14 772,24
		Total Tip C Inclusiv salariu				14 772,24 9 711,54
		<i>Total</i>	lei			209 900,71
		Total Parter Inclusiv salariu				209 900,71 118 265,37
		22.2. Etaj 1				
		22.2.1. Tip A				
462	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	173,180	338,91 152,50	58 691,60 26 409,95
		<i>Total</i>	lei			58 691,60
		Total Tip A Inclusiv salariu				58 691,60 26 409,95
		22.2.2. Tip B*				
463	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm hidrofug cu	m2	63,390	241,94	15 336,53

1	2	3	4	5	6	7
		executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie			133,70	8 475,25
464	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2	63,390	5,50 2,10	348,68 133,14
465	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	63,390	92,08 75,00	5 837,13 4 754,25
466	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2	63,390	5,50 2,10	348,68 133,14
467	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea latex lavabila de interior	m2	63,390	54,07 38,50	3 427,47 2 440,48
		<i>Total</i>	lei			25 298,49
		Total Tip B* Inclusiv salariu				25 298,49 15 936,26
		22.2.3. Tip B				
468	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	300,400	238,77 133,70	71 727,52 40 163,48
469	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2	300,400	5,50 2,10	1 652,20 630,84
470	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	300,400	92,08 75,00	27 661,57 22 530,00
471	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2	300,400	5,50 2,10	1 652,20 630,84
472	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	300,400	54,07 38,50	16 242,63 11 565,40

1	2	3	4	5	6	7
		manual Vopsea latex lavabila de interior				
		<i>Total</i>	lei			118 936,12
		Total Tip B Inclusiv salariu				118 936,12 75 520,56
		22.2.4. Tip C				
473	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Betogrund sau analog	m2	23,560	6,10 2,10	143,73 49,49
474	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	23,560	138,95 107,10	3 273,76 2 523,29
475	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la manopera si k=15 la materiale si utilaj	m2	23,560	196,97 108,50	4 640,62 2 556,26
476	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2	23,560	5,50 2,10	129,60 49,49
477	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	23,560	46,04 37,50	1 084,77 883,50
478	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2	23,560	5,50 2,10	129,60 49,49
479	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea latex lavabila de interior	m2	23,560	54,07 38,50	1 273,88 907,06
		<i>Total</i>	lei			10 675,96
		Total Tip C				10 675,96

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				7 018,58
		<i>Total</i>	lei			213 602,17
		Total Etaj 1 Inclusiv salariu				213 602,17 124 885,35
		22.3. Etaj 2				
		22.3.1. Tip A				
480	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	173,180	338,91 152,50	58 691,60 26 409,95
		<i>Total</i>	lei			58 691,60
		Total Tip A Inclusiv salariu				58 691,60 26 409,95
		22.3.2. Tip B*				
481	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	63,390	241,94 133,70	15 336,53 8 475,25
482	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2	63,390	5,50 2,10	348,68 133,14
483	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	63,390	92,08 75,00	5 837,13 4 754,25
484	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2	63,390	5,50 2,10	348,68 133,14
485	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea latex lavabila de interior	m2	63,390	54,07 38,50	3 427,47 2 440,48
		<i>Total</i>	lei			25 298,49
		Total Tip B* Inclusiv salariu				25 298,49 15 936,26
		22.3.3. Tip B				
486	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat	m2	300,400	238,77	71 727,52

1	2	3	4	5	6	7
		de PGC gr.=12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie			133,70	40 163,48
487	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2	300,400	5,50 2,10	1 652,20 630,84
488	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	300,400	92,08 75,00	27 661,57 22 530,00
489	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2	300,400	5,50 2,10	1 652,20 630,84
490	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea latex lavabila de interior	m2	300,400	54,07 38,50	16 242,63 11 565,40
		<i>Total</i>	lei			118 936,12
		Total Tip B Inclusiv salariu				118 936,12 75 520,56
		22.3.4. Tip C				
491	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Betogrund sau analog	m2	23,560	6,10 2,10	143,73 49,49
492	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	23,560	138,95 107,10	3 273,76 2 523,29
493	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la manopera si k=15 la materiale si utilaj	m2	23,560	196,97 108,50	4 640,62 2 556,26
494	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund	m2	23,560	5,50 2,10	129,60 49,49

1	2	3	4	5	6	7
		Supraton Lux sau analog				
495	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	23,560	46,04 37,50	1 084,77 883,50
496	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2	23,560	5,50 2,10	129,60 49,49
497	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea latex lavabila de interior	m2	23,560	54,07 38,50	1 273,88 907,06
		<i>Total</i>	lei			10 675,96
		Total Tip C Inclusiv salariu				10 675,96 7 018,58
		<i>Total</i>	lei			213 602,17
		Total Etaj 2 Inclusiv salariu				213 602,17 124 885,35
		<i>Total</i>	lei			637 105,05
		Total Finisari tavan Inclusiv salariu				637 105,05 368 036,07
		23. Finisari pereti				
		23.1. Parter				
		23.1.1. Tip 1				
498	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2	712,000	5,50 2,10	3 916,00 1 495,20
499	CC09C	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata $\phi 1.8 \ 25 \times 25 = 1.05 \text{ m}^2/\text{m}^2$	m2	712,000	108,17 38,50	77 017,04 27 412,00
500	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2	m2	712,000	157,11 116,00	111 864,46 82 592,00

1	2	3	4	5	6	7
		cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane				
501	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=6 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50 mm	m2	712,000	75,86 8,80	54 013,74 6 265,60
502	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2	712,000	5,50 2,10	3 916,00 1 495,20
503	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog	m2	712,000	117,13 85,40	83 398,70 60 804,80
504	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 3 mm	m2	-712,000	29,53 16,80	-21 028,21 -11 961,60
505	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2	712,000	5,50 2,10	3 916,00 1 495,20
506	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	712,000	46,04 37,50	32 781,33 26 700,00
507	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2	712,000	5,50 2,10	3 916,00 1 495,20
508	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea latex lavabila de interior	m2	712,000	54,07 38,50	38 497,84 27 412,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			392 208,90
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				392 208,90 225 205,60
		23.1.2. Tip 2				
509	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund pentru suprafete absorbante	m2	220,000	7,00 2,10	1 540,00 462,00
510	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	220,000	117,13 85,40	25 769,26 18 788,00
511	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	220,000	27,11 14,00	5 963,65 3 080,00
512	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	220,000	4,45 2,10	979,00 462,00
513	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	220,000	46,04 37,50	10 129,06 8 250,00
514	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	220,000	4,45 2,10	979,00 462,00
515	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	220,000	52,07 38,50	11 455,40 8 470,00
		<i>Total</i>	lei			56 815,37
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				56 815,37 39 974,00
		23.1.3. Tip 2*				
516	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund pentru suprafete absorbante	m2	479,000	7,00 2,10	3 353,00 1 005,90
517	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	479,000	117,13 85,40	56 106,71 40 906,60

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
518	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	479,000	27,11 14,00	12 984,50 6 706,00
519	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=5 la manopera si k=15 la materiale si utilaj	m2	479,000	179,50 84,00	85 982,88 40 236,00
520	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	479,000	4,45 2,10	2 131,55 1 005,90
521	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	479,000	46,04 37,50	22 053,74 17 962,50
522	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	479,000	4,45 2,10	2 131,55 1 005,90
523	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	479,000	52,07 38,50	24 941,53 18 441,50
		<i>Total</i>	lei			209 685,46
		Total Tip 2* Inclusiv salariu				209 685,46 127 270,30
		23.1.4. Tip 3				
524	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2	218,000	5,50 2,10	1 199,00 457,80
525	CC09C	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm	m2	218,000	108,17 38,50	23 581,06 8 393,00

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv / Consum plasa zincata $\phi 1.8 \ 25 \times 25 = 1.05 \text{ m}^2/\text{m}^2$				
526	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare scivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	218,000	$\frac{157,11}{116,00}$	$\frac{34 \ 250,63}{25 \ 288,00}$
527	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 30 mm	m2	218,000	$\frac{31,15}{8,80}$	$\frac{6 \ 791,57}{1 \ 918,40}$
528	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	218,000	$\frac{344,30}{115,50}$	$\frac{75 \ 056,76}{25 \ 179,00}$
		<i>Total</i>	lei			140 879,02
		Total Tip 3 Inclusiv salariu				140 879,02 61 236,20
		23.1.5. Tip 4				
529	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund pentru suprafete absorbante	m2	144,000	$\frac{7,00}{2,10}$	$\frac{1 \ 008,00}{302,40}$
530	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	144,000	$\frac{117,13}{85,40}$	$\frac{16 \ 867,15}{12 \ 297,60}$
531	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	144,000	$\frac{27,11}{14,00}$	$\frac{3 \ 903,48}{2 \ 016,00}$
532	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	144,000	$\frac{4,45}{2,10}$	$\frac{640,80}{302,40}$
533	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	144,000	$\frac{344,30}{115,50}$	$\frac{49 \ 578,78}{16 \ 632,00}$
		<i>Total</i>	lei			71 998,21

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tip 4 Inclusiv salariu				71 998,21 31 550,40
		23.1.6. Tip 5				
534	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2	24,000	5,50 2,10	132,00 50,40
535	CC09C	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata $\phi 1.8 \ 25 \times 25 = 1.05 \text{ m}^2/\text{m}^2$	m2	24,000	108,17 38,50	2 596,08 924,00
536	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	24,000	157,11 116,00	3 770,71 2 784,00
537	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=6 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50 mm	m2	24,000	75,86 8,80	1 820,69 211,20
538	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2	24,000	5,50 2,10	132,00 50,40
539	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog	m2	24,000	117,13 85,40	2 811,19 2 049,60
540	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 3 mm	m2	-24,000	29,53 16,80	-708,82 -403,20

1	2	3	4	5	6	7
541	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2	24,000	5,50 2,10	132,00 50,40
542	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	24,000	46,04 37,50	1 104,99 900,00
543	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2	24,000	5,50 2,10	132,00 50,40
544	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea silicata de interior	m2	24,000	55,27 38,50	1 326,48 924,00
		<i>Total</i>	lei			13 249,32
		Total Tip 5 Inclusiv salariu				13 249,32 7 591,20
		23.1.7. Tip 6				
545	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund АНТИПЛЕСЕНЬ sau analog	m2	18,000	7,45 2,10	134,10 37,80
546	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund pentru suprafete absorbante de tip Sika TopSeal-107 sau analog	m2	18,000	8,95 2,10	161,10 37,80
547	CC09C	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata $\phi 1.8 \ 25 \times 25 = 1.05 \text{ m}^2/\text{m}^2$	m2	18,000	108,17 38,50	1 947,06 693,00
548	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	18,000	157,11 116,00	2 828,03 2 088,00
549	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu	m2	18,000	31,15 8,80	560,77 158,40

1	2	3	4	5	6	7
		mortar M100 // k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 30 mm				
550	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2	18,000	5,50 2,10	99,00 37,80
551	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog	m2	18,000	117,13 85,40	2 108,39 1 537,20
552	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2	18,000	5,50 2,10	99,00 37,80
553	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,000	92,08 75,00	1 657,48 1 350,00
554	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2	18,000	5,50 2,10	99,00 37,80
555	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea latex lavabila de interior	m2	18,000	54,07 38,50	973,26 693,00
		<i>Total</i>	lei			10 667,19
		Total Tip 6 Inclusiv salariu				10 667,19 6 708,60
		<i>Total</i>	lei			895 503,47
		Total Parter Inclusiv salariu				895 503,47 499 536,30
		23.2. Etaj 1				
		23.2.1. Tip 1				
556	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2	666,000	5,50 2,10	3 663,00 1 398,60

1	2	3	4	5	6	7
557	CC09C	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata $\phi 1.8 \ 25 \times 25 = 1.05 \text{ m}^2/\text{m}^2$	m2	666,000	108,17 38,50	72 041,22 25 641,00
558	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	666,000	157,11 116,00	104 637,26 77 256,00
559	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=6 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50 mm	m2	666,000	75,86 8,80	50 524,09 5 860,80
560	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2	666,000	5,50 2,10	3 663,00 1 398,60
561	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog	m2	666,000	117,13 85,40	78 010,58 56 876,40
562	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 3 mm	m2	-666,000	29,53 16,80	-19 669,64 -11 188,80
563	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2	666,000	5,50 2,10	3 663,00 1 398,60
564	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	666,000	46,04 37,50	30 663,43 24 975,00

1	2	3	4	5	6	7
565	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2	666,000	5,50 2,10	3 663,00 1 398,60
566	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea latex lavabila de interior	m2	666,000	54,07 38,50	36 010,62 25 641,00
		<i>Total</i>	lei			366 869,56
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				366 869,56 210 655,80
		23.2.2. Tip 2				
567	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund pentru suprafete absorbante	m2	346,000	7,00 2,10	2 422,00 726,60
568	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	346,000	117,13 85,40	40 528,02 29 548,40
569	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	346,000	27,11 14,00	9 379,20 4 844,00
570	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	346,000	4,45 2,10	1 539,70 726,60
571	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	346,000	46,04 37,50	15 930,25 12 975,00
572	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	346,000	4,45 2,10	1 539,70 726,60
573	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	346,000	52,07 38,50	18 016,22 13 321,00
		<i>Total</i>	lei			89 355,09

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				89 355,09 62 868,20
		23.2.3. Tip 2*				
574	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund pentru suprafete absorbante	m2	251,000	7,00 2,10	1 757,00 527,10
575	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	251,000	117,13 85,40	29 400,38 21 435,40
576	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	251,000	27,11 14,00	6 803,98 3 514,00
577	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=5 la manopera si k=15 la materiale si utilaj	m2	251,000	179,50 84,00	45 055,74 21 084,00
578	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	251,000	4,45 2,10	1 116,95 527,10
579	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	251,000	46,04 37,50	11 556,35 9 412,50
580	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	251,000	4,45 2,10	1 116,95 527,10
581	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	251,000	52,07 38,50	13 069,57 9 663,50
		<i>Total</i>	lei			109 876,92
		Total Tip 2* Inclusiv salariu				109 876,92 66 690,70

1	2	3	4	5	6	7
		23.2.4. Tip 3				
582	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2	190,000	5,50 2,10	1 045,00 399,00
583	CC09C	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata $\phi 1.8 \ 25 \times 25 = 1.05 \text{ m}^2/\text{m}^2$	m2	190,000	108,17 38,50	20 552,30 7 315,00
584	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	190,000	157,11 116,00	29 851,47 22 040,00
585	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 30 mm	m2	190,000	31,15 8,80	5 919,26 1 672,00
586	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	190,000	344,30 115,50	65 416,38 21 945,00
		<i>Total</i>	lei			122 784,41
		Total Tip 3 Inclusiv salariu				122 784,41 53 371,00
		23.2.5. Tip 4				
587	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund pentru suprafete absorbante	m2	110,000	7,00 2,10	770,00 231,00
588	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	110,000	117,13 85,40	12 884,63 9 394,00
589	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2	110,000	27,11 14,00	2 981,82 1 540,00

1	2	3	4	5	6	7
		aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
590	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	110,000	4,45 2,10	489,50 231,00
591	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	110,000	344,30 115,50	37 872,63 12 705,00
		<i>Total</i>	lei			54 998,58
		Total Tip 4 Inclusiv salariu				54 998,58 24 101,00
		23.2.6. Tip 5				
592	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2	32,000	5,50 2,10	176,00 67,20
593	CC09C	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata $\phi 1.8 \ 25 \times 25 = 1.05 \ m^2/m^2$	m2	32,000	108,17 38,50	3 461,44 1 232,00
594	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	32,000	157,11 116,00	5 027,62 3 712,00
595	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=6 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50 mm	m2	32,000	75,86 8,80	2 427,58 281,60
596	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2	32,000	5,50 2,10	176,00 67,20
597	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog	m2	32,000	117,13 85,40	3 748,26 2 732,80

1	2	3	4	5	6	7
598	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 3 mm	m2	-32,000	29,53 16,80	-945,09 -537,60
599	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2	32,000	5,50 2,10	176,00 67,20
600	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,000	46,04 37,50	1 473,32 1 200,00
601	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2	32,000	5,50 2,10	176,00 67,20
602	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea silicata de interior	m2	32,000	55,27 38,50	1 768,64 1 232,00
		<i>Total</i>	lei			17 665,77
		Total Tip 5 Inclusiv salariu				17 665,77 10 121,60
		23.2.7. Tip 6				
603	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund АНТИПЛЕСЕНЬ sau analog	m2	12,000	7,45 2,10	89,40 25,20
604	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund pentru suprafete absorbante de tip Sika TopSeal-107 sau analog	m2	12,000	8,95 2,10	107,40 25,20
605	CC09C	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata	m2	12,000	108,17 38,50	1 298,04 462,00

1	2	3	4	5	6	7
		$\phi 1.8 \ 25 \times 25 = 1.05 \text{ m}^2/\text{m}^2$				
606	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	12,000	157,11 116,00	1 885,36 1 392,00
607	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 // k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 30 mm	m2	12,000	31,15 8,80	373,85 105,60
608	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2	12,000	5,50 2,10	66,00 25,20
609	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog	m2	12,000	117,13 85,40	1 405,60 1 024,80
610	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2	12,000	5,50 2,10	66,00 25,20
611	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,000	92,08 75,00	1 104,99 900,00
612	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2	12,000	5,50 2,10	66,00 25,20
613	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea latex lavabila de interior	m2	12,000	54,07 38,50	648,84 462,00
		<i>Total</i>	lei			7 111,48
		Total Tip 6 Inclusiv salariu				7 111,48 4 472,40

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			768 661,81
		Total Etaj 1 Inclusiv salariu				768 661,81 432 280,70
		23.3. Etaj 2				
		23.3.1. Tip 1				
614	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2	666,000	5,50 2,10	3 663,00 1 398,60
615	CC09C	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata $\phi 1.8 \text{ } 25 \times 25 = 1.05 \text{ m}^2/\text{m}^2$	m2	666,000	108,17 38,50	72 041,22 25 641,00
616	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	666,000	157,11 116,00	104 637,26 77 256,00
617	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=6 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50 mm	m2	666,000	75,86 8,80	50 524,09 5 860,80
618	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2	666,000	5,50 2,10	3 663,00 1 398,60
619	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog	m2	666,000	117,13 85,40	78 010,58 56 876,40
620	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga	m2	-666,000	29,53 16,80	-19 669,64 -11 188,80

1	2	3	4	5	6	7
		sau se scade la art. CF50) k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 3 mm				
621	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2	666,000	5,50 2,10	3 663,00 1 398,60
622	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	666,000	46,04 37,50	30 663,43 24 975,00
623	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2	666,000	5,50 2,10	3 663,00 1 398,60
624	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea latex lavabila de interior	m2	666,000	54,07 38,50	36 010,62 25 641,00
		<i>Total</i>	lei			366 869,56
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				366 869,56 210 655,80
		23.3.2. Tip 2				
625	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund pentru suprafete absorbante	m2	346,000	7,00 2,10	2 422,00 726,60
626	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	346,000	117,13 85,40	40 528,02 29 548,40
627	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	346,000	27,11 14,00	9 379,20 4 844,00
628	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	346,000	4,45 2,10	1 539,70 726,60
629	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	346,000	46,04 37,50	15 930,25 12 975,00

1	2	3	4	5	6	7
630	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	346,000	4,45 2,10	1 539,70 726,60
631	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	346,000	52,07 38,50	18 016,22 13 321,00
		<i>Total</i>	lei			89 355,09
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				89 355,09 62 868,20
		23.3.3. Tip 2*				
632	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund pentru suprafete absorbante	m2	251,000	7,00 2,10	1 757,00 527,10
633	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	251,000	117,13 85,40	29 400,38 21 435,40
634	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	251,000	27,11 14,00	6 803,98 3 514,00
635	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=5 la manopera si k=15 la materiale si utilaj	m2	251,000	179,50 84,00	45 055,74 21 084,00
636	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	251,000	4,45 2,10	1 116,95 527,10
637	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	251,000	46,04 37,50	11 556,35 9 412,50
638	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	251,000	4,45 2,10	1 116,95 527,10

1	2	3	4	5	6	7
639	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	251,000	52,07 38,50	13 069,57 9 663,50
		<i>Total</i>	lei			109 876,92
		Total Tip 2* Inclusiv salariu				109 876,92 66 690,70
		23.3.4. Tip 3				
640	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2	190,000	5,50 2,10	1 045,00 399,00
641	CC09C	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata $\phi 1.8 \ 25 \times 25 = 1.05 \text{ m}^2/\text{m}^2$	m2	190,000	108,17 38,50	20 552,30 7 315,00
642	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	190,000	157,11 116,00	29 851,47 22 040,00
643	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 30 mm	m2	190,000	31,15 8,80	5 919,26 1 672,00
644	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	190,000	344,30 115,50	65 416,38 21 945,00
		<i>Total</i>	lei			122 784,41
		Total Tip 3 Inclusiv salariu				122 784,41 53 371,00
		23.3.5. Tip 4				
645	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund	m2	110,000	7,00 2,10	770,00 231,00

1	2	3	4	5	6	7
		pentru suprafete absorbante				
646	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	110,000	117,13 85,40	12 884,63 9 394,00
647	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	110,000	27,11 14,00	2 981,82 1 540,00
648	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	110,000	4,45 2,10	489,50 231,00
649	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	110,000	344,30 115,50	37 872,63 12 705,00
		<i>Total</i>	lei			54 998,58
		Total Tip 4 Inclusiv salariu				54 998,58 24 101,00
		23.3.6. Tip 5				
650	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2	32,000	5,50 2,10	176,00 67,20
651	CC09C	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata $\phi 1.8 \ 25 \times 25 = 1.05 \text{ m}^2/\text{m}^2$	m2	32,000	108,17 38,50	3 461,44 1 232,00
652	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	32,000	157,11 116,00	5 027,62 3 712,00
653	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=6 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50 mm	m2	32,000	75,86 8,80	2 427,58 281,60

1	2	3	4	5	6	7
654	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2	32,000	5,50 2,10	176,00 67,20
655	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog	m2	32,000	117,13 85,40	3 748,26 2 732,80
656	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 3 mm	m2	-32,000	29,53 16,80	-945,09 -537,60
657	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2	32,000	5,50 2,10	176,00 67,20
658	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,000	46,04 37,50	1 473,32 1 200,00
659	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2	32,000	5,50 2,10	176,00 67,20
660	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea silicata de interior	m2	32,000	55,27 38,50	1 768,64 1 232,00
		<i>Total</i>	lei			17 665,77
		Total Tip 5 Inclusiv salariu				17 665,77 10 121,60
		23.3.7. Tip 6				
661	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund АНТИПЛЕСЕНЬ sau analog	m2	12,000	7,45 2,10	89,40 25,20

1	2	3	4	5	6	7
662	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund pentru suprafete absorbante de tip Sika TopSeal-107 sau analog	m2	12,000	8,95 2,10	107,40 25,20
663	CC09C	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata $\phi 1.8$ 25x25 = 1.05 m2/m2	m2	12,000	108,17 38,50	1 298,04 462,00
664	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	12,000	157,11 116,00	1 885,36 1 392,00
665	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 // k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 30 mm	m2	12,000	31,15 8,80	373,85 105,60
666	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2	12,000	5,50 2,10	66,00 25,20
667	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog	m2	12,000	117,13 85,40	1 405,60 1 024,80
668	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2	12,000	5,50 2,10	66,00 25,20
669	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,000	92,08 75,00	1 104,99 900,00
670	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2	12,000	5,50 2,10	66,00 25,20
671	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	12,000	54,07	648,84

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea latex lavabila de interior			38,50	462,00
		<i>Total</i>	lei			7 111,48
		Total Tip 6 Inclusiv salariu				7 111,48 4 472,40
		<i>Total</i>	lei			768 661,81
		Total Etaj 2 Inclusiv salariu				768 661,81 432 280,70
		<i>Total</i>	lei			2 432 827,09
		Total Finisari pereti Inclusiv salariu				2 432 827,09 1 364 097,70
		24. Tamplarii				
		24.1. Parter				
		24.1.1. Usi				
672	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m ² C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m ² κ, U-1 1100x2100(h) - 3 buc	m2	6,930	2 344,20 62,70	16 245,29 434,49
673	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63	m2	5,356	2 344,20 62,70	12 555,54 335,82

1	2	3	4	5	6	7
		m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2κ, U-3 1300x2060(h) - 2 buc				
674	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2κ, U-4 1400x2060(h) - 2 buc	m2	5,768	2 344,18 62,70	13 521,22 361,66
675	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2κ, U-5 1360x2060(h) - 1 buc	m2	2,802	2 344,20 62,71	6 568,44 175,70
676	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2κ, U-8 860x2060(h) - 1 buc	m2	1,772	2 344,19 62,68	4 153,90 111,07
677	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la	m2	2,898	2 344,19 62,69	6 793,45 181,69

1	2	3	4	5	6	7
		35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}$, U-24 1400x2070(h) - 1 buc				
678	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}$, U-2 1000x2100(h) - 1 buc	m2	2,100	$\frac{2\,330,60}{55,90}$	$\frac{4\,894,25}{117,39}$
679	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}$, U-6 1000x2000(h) - 7 buc	m2	14,000	$\frac{2\,330,62}{55,90}$	$\frac{32\,628,61}{782,60}$
680	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}$, U-7st 1000x2000(h) - 5	m2	10,000	$\frac{2\,330,62}{55,90}$	$\frac{23\,306,15}{559,00}$

1	2	3	4	5	6	7
		buc				
681	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}$, U-9st 950x2000(h) - 1 buc	m2	1,900	$\frac{2\,330,59}{55,90}$	$\frac{4\,428,13}{106,21}$
682	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}$, U-10 850x2000(h) - 2 buc	m2	3,400	$\frac{2\,330,62}{55,90}$	$\frac{7\,924,10}{190,06}$
683	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}$, U-11st 850x2000(h) - 1 buc	m2	1,700	$\frac{2\,330,64}{55,90}$	$\frac{3\,962,09}{95,03}$
684	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu	m2	1,600	$\frac{2\,330,61}{55,90}$	$\frac{3\,728,98}{89,44}$

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}$, U-12st 800x2000(h) - 1 buc				
685	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}$, U-13 700x2000(h) - 4 buc	m2	5,600	2 330,61 55,90	13 051,44 313,04
686	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}$, U-14st 750x2000(h) - 1 buc	m2	1,500	2 330,59 55,90	3 495,88 83,85
687	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}$, cu gratar tip PIP(200x200) U-15 1000x2000(h)	m2	2,000	2 330,62 55,90	4 661,23 111,80

1	2	3	4	5	6	7
		- 1 buc				
688	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}$, cu gratar tip ПP(200x200) U-16st 1000x2000(h) - 2 buc	m2	4,000	2 330,62 55,90	9 322,46 223,60
689	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}$, cu gratar tip ПP(200x200) U-17st 880x2000(h) - 1 buc	m2	1,760	2 330,62 55,91	4 101,90 98,41
690	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}$, cu gratar tip ПP(200x200) U-18 1000x2000(h) - 5 buc	m2	10,000	2 330,62 55,90	23 306,15 559,00
691	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor	m2	12,000	2 330,62 55,90	27 967,38 670,80

1	2	3	4	5	6	7
		montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \frac{m^2C^*}{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \frac{Vt}{m^2K}$, cu gratar tip ПП(200x200) U-19st 1000x2000(h) - 6 buc				
692	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \frac{m^2C^*}{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \frac{Vt}{m^2K}$, cu gratar tip ПП(200x200) U-20 760x2000(h) - 2 buc	m2	3,040	2 330,61 55,89	7 085,06 169,91
693	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \frac{m^2C^*}{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \frac{Vt}{m^2K}$, cu gratar tip ПП(200x200) U-21st 760x2000(h) - 2 buc	m2	3,040	2 330,61 55,89	7 085,06 169,91
694	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC	m2	1,400	2 330,61 55,90	3 262,86 78,26

1	2	3	4	5	6	7
		cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63$ m^2C^*/Vt , conductibilitatea $K=1,6$ Vt/m^2K , cu gratar tip ΠP(200x200) U-22 700x2000(h) - 1 buc				
695	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63$ m^2C^*/Vt , conductibilitatea $K=1,6$ Vt/m^2K , cu gratar tip ΠP(200x200) U-23st 700x2000(h) - 1 buc	m2	1,400	2 330,61 55,90	3 262,86 78,26
696	CK35A	Opritori de podea	buc	60,000	95,50 10,50	5 730,00 630,00
		<i>Total</i>	lei			253 042,43
		Total Usi Inclusiv salariu				253 042,43 6 727,00
		24.1.2. Ferestre				
697	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din PVC cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 m^2C^*/Vt$, conductibilitatea $K=1,6 Vt/m^2$; F-1 800x1350(h) - 1 buc	m2	1,080	2 620,00 50,44	2 829,60 54,47
698	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din PVC cu minim 4 camere, geam termopan dublu	m2	3,000	2 619,92 50,40	7 859,75 151,20

1	2	3	4	5	6	7
		gr.=5mm, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2$; F-2 1500x1000(h) - 2 buc				
699	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350 mm	m	0,800	357,87 6,20	286,30 4,96
		<i>Total</i>	lei			10 975,65
		Total Ferestre Inclusiv salariu				10 975,65 210,63
		24.1.3. Vitraje				
700	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice / Vitraliu din PVC cu 4 camere cu usa U-1, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2$, V-1 1900x2600(h) - 1 buc	m2	4,940	2 596,03 48,50	12 824,40 239,59
		<i>Total</i>	lei			12 824,40
		Total Vitraje Inclusiv salariu				12 824,40 239,59
		<i>Total</i>	lei			276 842,48
		Total Parter Inclusiv salariu				276 842,48 7 177,22
		24.2. Etaj 1				
		24.2.1. Usi				
701	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din metal antiincendiara E30, U2 1000x2000(h) - 1 buc	m2	2,000	8 365,20 304,00	16 730,41 608,00

1	2	3	4	5	6	7
702	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}$, U-3 1300x2060(h) - 2 buc	m2	5,356	2 344,20 62,70	12 555,54 335,82
703	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}$, U-6 1000x2000(h) - 6 buc	m2	12,000	2 330,62 55,90	27 967,38 670,80
704	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}$, U-7st 1000x2000(h) - 6 buc	m2	12,000	2 330,62 55,90	27 967,38 670,80
705	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din PVC cu 4	m2	3,544	2 344,19 62,70	8 307,82 222,21

1	2	3	4	5	6	7
		camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63$ m^2C^*/Vt , conductibilitatea $K=1,6$ Vt/m^2K , U-8 860x2060(h) - 2 buc				
706	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63$ m^2C^*/Vt , conductibilitatea $K=1,6$ Vt/m^2K , U-12st 800x2000(h) - 5 buc	m2	8,000	$\frac{2\,330,62}{55,90}$	$\frac{18\,644,92}{447,20}$
707	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63$ m^2C^*/Vt , conductibilitatea $K=1,6$ Vt/m^2K , cu gratar tip ΠΠ(200x200) U-15 1000x2000(h) - 2 buc	m2	4,000	$\frac{2\,330,62}{55,90}$	$\frac{9\,322,46}{223,60}$
708	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63$ m^2C^*/Vt , conductibilitatea $K=1,6$ Vt/m^2K , cu gratar tip ΠΠ(200x200) U-16st 1000x2000(h) - 3 buc	m2	6,000	$\frac{2\,330,62}{55,90}$	$\frac{13\,983,69}{335,40}$

1	2	3	4	5	6	7
709	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}$, cu gratar tip PIP(200x200) U-18 1000x2000(h) - 6 buc	m2	12,000	2 330,62 55,90	27 967,38 670,80
710	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}$, cu gratar tip PIP(200x200) U-19st 1000x2000(h) - 7 buc	m2	14,000	2 330,62 55,90	32 628,61 782,60
711	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}$, cu gratar tip PIP(200x200) U-20 720x2000(h) - 1 buc	m2	1,440	2 330,60 55,88	3 356,07 80,47
712	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la	m2	4,320	2 330,62 55,91	10 068,27 241,54

1	2	3	4	5	6	7
		35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}$, cu gratar tip ПП(200x200) U-21st 720x2000(h) - 3 buc				
713	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}$, cu gratar tip ПП(200x200) U-23st 700x2000(h) - 1 buc	m2	1,400	2 330,61 55,90	3 262,86 78,26
714	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din metal antiincendiara E30, U25 800x2000(h) - 1 buc	m2	1,600	8 365,21 304,00	13 384,34 486,40
715	CK35A	Opritori de podea	buc	47,000	95,50 10,50	4 488,50 493,50
		<i>Total</i>	lei			230 635,63
		Total Usi Inclusiv salariu				230 635,63 6 347,40
		24.2.2. Ferestre				
716	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv / Fereastră din	m2	2,565	6 678,64 75,99	17 130,72 194,91

1	2	3	4	5	6	7
		profil de aluminiu termomost, sticla Low-E/4S, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2$; Gol de fereastră cu deschidere automata la 45° dimensiuni 530x1230(h) /2 bucat; p/u evacuarea fumului F-1 1900x1350(h) - 1 buc				
717	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv / Fereastră din PVC cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2$; F-1 800x500(h) - 1 buc	m2	0,400	2 667,62 64,90	1 067,05 25,96
718	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350 mm	m	1,950	357,91 6,22	697,92 12,12
		<i>Total</i>	lei			18 895,69
		Total Ferestre Inklusiv salariu				18 895,69 232,99
		<i>Total</i>	lei			249 531,32
		Total Etaj 1 Inklusiv salariu				249 531,32 6 580,39
		24.3. Etaj 2				
		24.3.1. Usi				
719	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din metal antiincendiara E30, U2 1000x2000(h) - 1 buc	m2	2,000	8 365,20 304,00	16 730,41 608,00
720	CK25D	Usi confectionate din profiluri din	m2	5,356	2 344,20	12 555,54

1	2	3	4	5	6	7
		mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}$, U-3 1300x2060(h) - 2 buc			62,70	335,82
721	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}$, U-6 1000x2000(h) - 6 buc	m2	12,000	2 330,62 55,90	27 967,38 670,80
722	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}$, U-7st 1000x2000(h) - 6 buc	m2	12,000	2 330,62 55,90	27 967,38 670,80
723	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din PVC cu 4 camere, geam termopan,	m2	3,544	2 344,19 62,70	8 307,82 222,21

1	2	3	4	5	6	7
		Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}$, U-8 860x2060(h) - 2 buc				
724	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}$, U-12st 800x2000(h) - 5 buc	m2	8,000	2 330,62 55,90	18 644,92 447,20
725	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}$, cu gratar tip ПП(200x200) U-15 1000x2000(h) - 2 buc	m2	4,000	2 330,62 55,90	9 322,46 223,60
726	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}$, cu gratar tip ПП(200x200) U-16st 1000x2000(h) - 3 buc	m2	6,000	2 330,62 55,90	13 983,69 335,40
727	CK25A	Usi confectionate din profiluri din	m2	12,000	2 330,62	27 967,38

1	2	3	4	5	6	7
		mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \frac{m^2C^*}{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \frac{Vt}{m^2k}$, cu gratar tip ПП(200x200) U-18 1000x2000(h) - 6 buc			55,90	670,80
728	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \frac{m^2C^*}{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \frac{Vt}{m^2k}$, cu gratar tip ПП(200x200) U-19st 1000x2000(h) - 7 buc	m2	14,000	2 330,62 55,90	32 628,61 782,60
729	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \frac{m^2C^*}{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \frac{Vt}{m^2k}$, cu gratar tip ПП(200x200) U-20 720x2000(h) - 1 buc	m2	1,440	2 330,60 55,88	3 356,07 80,47
730	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu	m2	4,320	2 330,62 55,91	10 068,27 241,54

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}$, cu gratar tip IIP(200x200) U-21st 720x2000(h) - 3 buc				
731	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}$, cu gratar tip IIP(200x200) U-23st 700x2000(h) - 1 buc	m2	1,400	2 330,61 55,90	3 262,86 78,26
732	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din metal antiincendiara E30, U25 800x2000(h) - 1 buc	m2	1,600	8 365,21 304,00	13 384,34 486,40
733	CK35A	Opritori de podea	buc	47,000	95,50 10,50	4 488,50 493,50
		<i>Total</i>	lei			230 635,63
		Total Usi Inclusiv salariu				230 635,63 6 347,40
		24.3.2. Ferestre				
734	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv / Fereastră din profil de aluminiu	m2	2,565	6 678,64 75,99	17 130,72 194,91

1	2	3	4	5	6	7
		termomost, sticla Low-E/4S, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2$; Gol de fereastră cu deschidere automata la 45° dimensiuni 530x1230(h) /2 bucat; p/u evacuarea fumului F-1 1900x1350(h) - 1 buc				
735	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350 mm	m	1,950	357,91 6,22	697,92 12,12
		<i>Total</i>	lei			17 828,64
		Total Ferestre Inclusiv salariu				17 828,64 207,03
		<i>Total</i>	lei			248 464,27
		Total Etaj 2 Inclusiv salariu				248 464,27 6 554,43
		<i>Total</i>	lei			774 838,07
		Total Tamplarii Inclusiv salariu				774 838,07 20 312,04
		25. Finisari fatada				
736	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	1 321,000	80,16 52,50	105 885,70 69 352,50
737	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betonocontact sau analog	m2	1 090,000	6,10 2,10	6 649,00 2 289,00
738	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 126 kg/m3 gr.=150mm, Cornier din aluminiu l = 3m - 0,626 ml/m2	m2	1 090,000	620,59 157,52	676 446,73 171 696,80
739	CF51B	Tencuieli de 5 mm grosime, executate manual, cu adeziv de fatada, Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm / Compozitie adeziva, k=5 la materiale si mecanizme	m2	1 090,000	52,21 16,80	56 908,90 18 312,00

1	2	3	4	5	6	7
740	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1 090,000	21,78 8,40	23 740,20 9 156,00
741	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti de culoare RAL 1014	m2	680,000	166,21 85,40	113 022,80 58 072,00
742	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti de culoare RAL 1019	m2	410,000	166,21 85,40	68 146,10 35 014,00
		<i>Total</i>	lei			1 050 799,43
		Total Finisari fatada Inclusiv salariu				1 050 799,43 363 892,30
		26. Elemente decorative				
743	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti / Карниз VS-209	m	133,000	198,03 27,50	26 337,85 3 657,50
744	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	26,600	21,78 8,40	579,35 223,44
745	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea siliconica pentru vopsirea fatadelor, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	26,600	60,07 38,50	1 597,85 1 024,10
		<i>Total</i>	lei			28 515,05
		Total Elemente decorative Inclusiv salariu				28 515,05 4 905,04
		27. Finisari glafuri exterioare				
746	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	645,000	68,95 55,50	44 470,22 35 797,50
747	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli	m2	196,000	379,82 199,32	74 444,82 39 066,72

1	2	3	4	5	6	7
		fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala / Vata minerala gr.=30 mm $\rho=135$ kg/m ³				
748	CF51B	Tencuieli de 5 mm grosime, executate manual, cu adeziv de fatada, Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm / Compozitie adeziva, k=5 la materiale si mecanizme	m2	196,000	52,21 16,80	10 233,16 3 292,80
749	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	196,000	21,78 8,40	4 268,88 1 646,40
750	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti de culoare RAL 1014	m2	196,000	166,21 85,40	32 577,16 16 738,40
751	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea siliconica pentru vopsirea fatadelor, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	196,000	60,07 38,50	11 773,72 7 546,00
752	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=300 mm	m	160,000	278,57 27,20	44 571,20 4 352,00
		<i>Total</i>	lei			222 339,16
		Total Finisari glafuri exterioare Inklusiv salariu				222 339,16 108 439,82
		28. Finisari glafuri interioare				
753	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	2 515,000	68,95 55,50	173 399,12 139 582,50
754		Corniera perforata din aluminiu	m	2 515,000	16,00 0,00	40 240,00 0,00
755	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	426,000	170,35 104,02	72 570,82 44 312,52

1	2	3	4	5	6	7
756	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	426,000	4,45 2,10	1 895,70 894,60
757	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	426,000	46,04 37,50	19 613,55 15 975,00
758	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	426,000	4,45 2,10	1 895,70 894,60
759	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata de calitate superioara, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	426,000	54,07 38,50	23 033,82 16 401,00
		<i>Total</i>	lei			332 648,71
		Total Finisari glafuri interioare Inklusiv salariu				332 648,71 218 060,22
		29. Soclu				
		29.1. Deasupra solului				
760	CK26B	Profil de suport	m	131,000	70,57 27,20	9 244,67 3 563,20
761	CK26B	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m	131,000	83,57 27,20	10 947,67 3 563,20
762	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat Primer-PU 100 sau analog	m2	92,000	23,31 2,80	2 144,38 257,60
763	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj Tesatura poliesterica 60 gr/m2	m2	92,000	33,16 14,00	3 050,50 1 288,00
764	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu	m2	92,000	120,38 5,60	11 074,93 515,20

1	2	3	4	5	6	7
		mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) Izolatie bituminoasa sau analog k=2 pentru 2 straturi				
765	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betonocontact sau analog	m2	110,000	6,10 2,10	671,00 231,00
766	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 100 mm	m2	110,000	362,62 117,28	39 887,90 12 900,80
767	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Plasa sudata $\phi 3$ BP-1 150x150 (0.59 kg/m2)	kg	65,000	21,44 3,10	1 393,60 201,50
768	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	110,000	157,11 116,00	17 282,43 12 760,00
769	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar / k=2 pt grosimea finala 30 mm	m2	110,000	39,95 17,60	4 394,94 1 936,00
770	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	110,000	12,45 2,80	1 369,29 308,00
771	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc	m2	110,000	54,79 4,20	6 027,12 462,00

1	2	3	4	5	6	7
		(cosoroaba) Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti				
772	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm Placi de teracota RAL 6022	m2	110,000	529,91 203,00	58 289,70 22 330,00
		<i>Total</i>	lei			165 778,13
		Total Deasupra solului Inclusiv salariu				165 778,13 60 316,50
		29.2. Sub nivelul solului				
773	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betonocontact sau analog	m2	152,000	6,10 2,10	927,20 319,20
774	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 100 mm	m2	152,000	362,62 117,28	55 117,78 17 826,56
775	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Plasa sudata ϕ 3 BP-1 150x150 (0.59 kg/m2)	kg	89,680	21,44 3,10	1 922,83 277,97
776	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	152,000	157,11 116,00	23 881,18 17 632,00
777	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar / k=2 pt grosimea finala 30 mm	m2	152,000	39,95 17,60	6 073,01 2 675,20
778	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	152,000	12,45 2,80	1 892,14 425,60

1	2	3	4	5	6	7
779	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti	m2	152,000	54,79 4,20	8 328,18 638,40
780	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite Membrana profilata	m2	152,000	28,44 1,40	4 322,65 212,80
		<i>Total</i>	lei			102 464,97
		Total Sub nivelul solului Inclusiv salariu				102 464,97 40 007,73
		<i>Total</i>	lei			268 243,10
		Total Soclu Inclusiv salariu				268 243,10 100 324,23
		30. Pereu				
781	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	2,010	3 147,99 408,60	6 327,46 821,28
782	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr.100 mm	m3	20,100	817,40 59,40	16 429,74 1 193,94
783	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice C8/10 gr.=70-50 mm	m3	12,060	2 440,87 308,50	29 436,91 3 720,51
784	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec	m2	201,000	290,39 41,56	58 367,66 8 353,96

1	2	3	4	5	6	7
		uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / se aplica coeficient k=0,6 la Ciment portland M400 saci, (pentru strat) si Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) pentru grosimea de 30 mm / Pavaj gr.40 mm				
785	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton BP.80.20.8, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15, de 10x20 cm	m	134,000	210,61 19,80	28 221,20 2 653,20
		<i>Total</i>	lei			138 782,97
		Total Pereu Inclusiv salariu				138 782,97 16 742,89

		Total	lei	10 848 724,48
		Fondul social si medical	24 %	1 013 354,27
		Transportarea	7 %	437 023,27
		Total		12 299 102,02
		Cheltuieli de regie	10 %	1 229 910,21
		Total		13 529 012,23
		Beneficiu	4 %	541 160,49
		Total deviz: Inclusiv salariu		14 070 172,72 4 222 309,44

Intocmit

"Eurogalex Prim" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia capitala in vederea
replanificarii si resistemizarii
interioare a cladirii cu nr. cad.
3446118.003.02, amplasat in r-
nul Donduseni, com.Tirnova
MD5140, str. Ion Mahu, nr.3**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-2
Solutii arhitecturale (25/06-25-SA)**

Valoarea de deviz 14 070 172,72 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-2:				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,090	70,00	6,30
2.	7122050013400	Zidar	h-om	5 927,707	70,00	414 939,49
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	2 991,483	70,00	209 403,81
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	9 913,398	70,00	693 937,86
5.	7123010010200	Betonist	h-om	1 822,663	70,00	127 586,41
6.	7123011000200	Betonist	h-om	157,511	70,00	11 025,77
7.	7123020011140	Fierar beton	h-om	1 547,997	70,00	108 359,79
8.	7123030012500	Montator P.B	h-om	489,870	70,00	34 290,90
9.	7124010010700	Dulgher	h-om	1 012,671	70,00	70 886,97
10.	71240100107001	Dulgher	h-om	133,490	70,00	9 344,30
11.	7129020012800	Pavator	h-om	140,740	70,00	9 851,80
12.	7129200011200	Finisor MP	h-om	1 914,442	70,00	134 010,94
13.	7132010010900	Faiantar	h-om	790,300	70,00	55 321,00
14.	7132030012600	Mozaicar	h-om	3 616,080	70,00	253 125,60
15.	7132040012700	Parchetar	h-om	499,755	70,00	34 982,85
16.	7133010012100	Ipsosar	h-om	46,550	70,00	3 258,50
17.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	4 041,150	70,00	282 880,50
18.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	57,060	70,00	3 994,20
19.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	194,710	70,00	13 629,70
20.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3 811,406	70,00	266 798,42
21.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	173,112	70,00	12 117,84
22.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	340,858	70,00	23 860,06
23.	7212030022700	Sudor	h-om	294,503	70,00	20 615,21
24.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	841,791	70,00	58 925,37
25.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	43,218	70,00	3 025,26
26.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	16,900	70,00	1 183,00
27.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1 738,036	70,00	121 662,52
28.	7422010060100	Timplar	h-om	1 594,637	70,00	111 624,59
29.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	609,004	60,00	36 540,24
30.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8 239,966	60,00	494 397,96

31.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1 957,761	60,00	117 465,66
32.	9310060019930	Muncitor	h-om	6 903,666	70,00	483 256,62
		Total manopera				4 222 309,44

Materiale:

1.	00000052	Nisip	m3	0,167	400,00	66,80
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	87,659	0,50	43,82
3.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	5,400	1 300,00	7 020,00
4.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	37,444	520,00	19 470,88
5.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	1,481	520,00	770,12
6.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,142	400,00	56,80
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	119,239	400,00	47 695,60
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,180	400,00	72,00
9.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,005	400,00	402,00
10.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	4,583	400,00	1 833,20
11.	1421102200587	Nisip sortat spalcat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,619	400,00	647,60
12.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,904	400,00	361,60
13.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	304,077	5,00	1 520,38
14.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	2,480	15,00	37,20
15.	1714227322100	Cilti de cinepa sort 3	kg	3,696	20,00	73,92
16.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,069	5 500,00	379,50
17.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,639	5 500,00	3 514,50
18.	2010102903497 97	Scinduri geluite si faltuite 100*19(h)	m2	6,300	250,00	1 575,00
19.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,416	5 500,00	2 288,00
20.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,002	5 500,00	11,00
21.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,396	5 500,00	2 178,00
22.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	38 579,000	0,15	5 786,85
23.	2010237318750	Distantieri	buc	233,512	1,50	350,27
24.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,159	10 000,00	1 590,00
25.	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	5,130	6 500,00	33 345,00
26.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	4,480	2 500,00	11 200,00
27.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	274,086	2 200,00	602 989,20
28.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	15,027	285,00	4 282,69
29.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	13,567	0,50	6,78
30.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	3 351,898	0,50	1 675,94
31.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	67,184	1,20	80,62
32.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1 567,832	1,00	1 567,83
33.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,799	1 000,00	799,00
34.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	130,800	30,00	3 924,00
35.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	7,440	35,00	260,40
36.	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,739	30,00	22,17
37.	2320166200676	White spirit	kg	14,364	30,00	430,92
38.	2320166200729	Parchetin	l	25,959	22,40	581,50
39.	2320187315789	Decofrol	kg	19,004	30,00	570,12
40.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	488,880	15,00	7 333,20
41.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	2 039,330	28,00	57 101,24
42.	2320322600036 361	Izolatie bituminoasa	kg	312,800	32,00	10 009,60
43.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,848	32,00	59,14
44.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	4,188	18,00	75,38
45.	2413217300010	Cleme	buc	61,200	45,00	2 754,00

46.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	527,400	32,00	16 876,80
47.	2413317346000 02	Primer-PU 100 sau analog	kg	27,600	68,20	1 882,32
48.	2413317346000/ 1	Mastic bituminos	kg	51,393	32,00	1 644,58
49.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	6,032	22,00	132,69
50.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	182,220	105,00	19 133,09
51.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	757,638	15,00	11 364,57
52.	2416586105303 01	Grund pentru suprafete absorbante	kg	338,550	32,00	10 833,60
53.	2416586105303 03	Grund бетоноконтакт "TUFFUHGPUHT"	kg	13,872	32,00	443,91
54.	2416586105303 30	Grund Betogrund	kg	11,958	26,00	310,90
55.	2416586105303 301	Grund Betoncontact	kg	163,500	26,00	4 251,00
56.	2416586105303 31	Grund АНТИПЛЕЧЕНЬ	kg	6,300	35,00	220,50
57.	2416586105303 32	Grund pentru suprafete absorbante de tip Sika TopSeal-107	kg	6,300	45,00	283,50
58.	2416586105303 33	Grund Supraton Lux	kg	1 716,672	22,00	37 766,80
59.	2416586105303 330	Grund Betoncontact	kg	39,300	26,00	1 021,80
60.	24301161000001 15	Email ПФ-115	kg	57,456	55,00	3 160,08
61.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,540	45,00	24,30
62.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,420	50,00	21,00
63.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	757,200	30,00	22 716,00
64.	2430116103800* 0	Vopsea latex lavabila de interior	kg	1 272,892	35,00	44 551,22
65.	2430116103800* 00	Vopsea silicata de interior	kg	35,200	38,00	1 337,60
66.	2430116103800* 01	Vopsea latex mata de calitate superioara	kg	170,400	35,00	5 964,00
67.	2430116103800/ 10	Vopsea siliconica pt fatade	kg	89,040	50,00	4 452,00
68.	2430116105711	Lac pe baza de rasini alchidice L 005 - 43	kg	1,500	150,00	225,00
69.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	5,783	65,00	375,90
70.	24302261000001	Fuga	kg	789,328	26,00	20 522,51
71.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	5,040	50,00	252,00
72.	24302261008140 21	Grund ГФ-021	kg	28,728	45,00	1 292,76
73.	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	598,679	32,00	19 157,73
74.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	193,907	25,00	4 847,69
75.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	127,800	26,00	3 322,80
76.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	117,920	45,00	5 306,40
77.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	4,268	21,80	93,05
78.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	59,850	35,00	2 094,75
79.	2430226101600	Chit siliconic	kg	50,784	85,00	4 316,62
80.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,593	65,00	38,54
81.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,120	25,00	3,00
82.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	947,729	6,50	6 160,23
83.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	5,880	15,50	91,14
84.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	11,385	22,50	256,16
85.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	4,023	30,00	120,69
86.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,600	30,00	18,00
87.	2462106100006/ 6	Clei uzin ke 2000 S	kg	353,759	95,00	33 607,12
88.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	117,920	115,00	13 560,80
89.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	28,463	25,00	711,58
90.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	352,350	25,00	8 808,75
91.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	209,475	3,50	733,15
92.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	85,388	98,00	8 368,02

93.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	4 127,188	4,50	18 572,36
94.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	6 904,360	4,00	27 617,44
95.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	8 365,830	4,00	33 463,32
96.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	959,784	5,00	4 798,92
97.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	561,560	5,00	2 807,80
98.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	27,406	1,00	27,41
99.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1 079,157	1,00	1 079,17
100.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,472	15,00	7,08
101.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	181,430	25,00	4 535,74
102.	2521106718386/10	Profil de racordare din PVC R=30 mm	m	732,674	40,00	29 306,96
103.	2521106718393 93	Profil PJ40 de jonctiune	m	731,000	40,00	29 240,00
104.	2521106718393 933	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350 mm	m	4,700	350,00	1 645,00
105.	2521216701000 139	Teava otel ϕ 139.7x3.0	m	4,200	420,00	1 764,00
106.	2521302602906 50	Placi vata minerala bazaltica gr.=50mm 35 kg/m3	m2	9,316	85,00	791,86
107.	2521302602907* 100	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat gr. 100 mm	m2	283,143	160,00	45 302,88
108.	2521302602909-10	Vata minerala gr.=30 mm ρ =135 kg/m3	m2	211,817	80,00	16 945,36
109.	2522103304840 20	Teava otel d.20x2,8mm	m	12,000	52,00	624,00
110.	2522103304840 25	Teava otel d.25x3,4mm	m	4,800	65,00	312,00
111.	2522103304840 32	Teava otel d.32x4,2mm	m	3,600	95,00	342,00
112.	2522103304840 38	Teava otel d.38x2,0mm	m	2,100	100,00	210,00
113.	2523116716345 3	Linoleum pe baza de PVC gr.=3mm	m2	149,429	185,00	27 644,38
114.	2523116716346/1	Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm	m2	825,438	250,00	206 359,50
115.	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	4,940	2 500,00	12 350,00
116.	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	613,056	35,00	21 456,96
117.	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	27,632	35,00	967,12
118.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	4 059,657	1,50	6 089,50
119.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	4 415,052	8,50	37 527,95
120.	2614122601913 13	Tesatura poliesterica 60 gr/m2	m2	101,200	14,00	1 416,80
121.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,420	1 800,00	756,00
122.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	508,980	10,00	5 089,80
123.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,945	110,00	103,95

124.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	136,680	2,80	382,70
125.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	321,600	2,70	868,32
126.	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	169,500	3,50	593,25
127.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36 948,162	2,70	99 760,01
128.	26511221004022	Ciment M-400	kg	30,771	2,70	83,08
129.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	690,184	2,70	1 863,51
130.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	1 591,920	2,70	4 298,18
131.	2652102100713	Var pasta	m3	4,500	4 500,00	20 250,00
132.	2652102100737	Var hidratat	kg	7,652	4,50	34,43
133.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	627,282	3,50	2 195,50
134.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	-1 755,843	6,50	-11 412,98
135.	2653102100828 28	Amestec "Ceresit CN69"	kg	7 769,745	6,50	50 503,33
136.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	481,710	4,50	2 167,68
137.	2653102100831	Amestec uscat	kg	35 524,878	3,50	124 337,04
138.	2653102100831 31	Amestec uscat "knauf"	kg	13 434,560	3,50	47 020,96
139.	2653102100831 311	Compozitie adeziva pentru fatada	kg	9 194,900	4,00	36 779,60
140.	26531021008311	Tink	kg	202,400	28,00	5 667,20
141.	26531021008311 14	Tink de culoare RAL 1014	kg	2 014,800	35,00	70 518,00
142.	26531021008311 19	Tink de culoare RAL 1019	kg	943,000	35,00	33 005,00
143.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	7 012,700	8,00	56 101,58
144.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	6 223,860	3,50	21 783,51
145.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	24,822	45,00	1 116,99
146.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	470,426	1,00	470,43
147.	2661112800655 40	Placi din beton, pentru trotuare gr.=40mm	m2	204,015	200,00	40 803,00
148.	2661112800700 00	Placi de faianta	m2	991,053	195,00	193 255,34
149.	2661112800700 15	Placi de gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15mm	m2	478,692	300,00	143 607,60
150.	2661112800700 700	Placi ceramice portelante gr.=11mm	m2	239,196	225,00	53 819,09
151.	2661112800700- 10	Placi de faianta	m2	82,416	195,00	16 071,13
152.	2662102701000 12	Placi ghips-carton hidrofug gr.=12,5 mm	m2	476,666	48,00	22 879,97

153.	2662102701000122	Placi ghips-carton gr.=12,5 mm	m2	1 020,215	45,00	45 909,66
154.	26621027019011	Placi de ipsos hidrofoab	m2	388,608	325,00	126 297,60
155.	266210270190111	Placi de ipsos contrafoc	m2	162,223	385,00	62 455,84
156.	266310210000012	Beton C12/15	m3	28,505	1 900,00	54 159,50
157.	2663102100000250	Strat termoizolant din polistiren expandat de ciment turnat y=250 kg/m3	m3	62,183	1 350,00	83 947,05
158.	2663102100000-1	Polistirenbeton	m3	111,807	1 350,00	150 939,45
159.	26631021000008	Beton cl C8/10	m3	15,462	1 900,00	29 377,80
160.	266310210000112	Beton C12/15	m3	6,432	1 900,00	12 220,80
161.	2664102100000	Mortar	m3	25,632	1 850,00	47 419,20
162.	2664102100000100	Mortar M100	m3	61,944	1 850,00	114 596,40
163.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,600	1 800,00	1 080,00
164.	2664102102010100	Mortar ciment M100	m3	0,264	1 850,00	488,40
165.	266410210201015	Mortar ciment 15MPa	m3	95,375	1 850,00	176 443,75
166.	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	42,950	1 850,00	79 457,50
167.	266410210201050	Mortar ciment M50	m3	8,919	1 800,00	16 054,20
168.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	2 822,769	3,00	8 468,32
169.	2664102102010100	Mortar ciment 100-T	m3	0,924	1 800,00	1 663,20
170.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3 893,954	3,00	11 681,85
171.	26661228003258	Bordura BP.80.20.8	m	134,670	95,00	12 793,65
172.	267011220205122	Placi de teracota RAL 6022	m2	113,322	280,00	31 730,16
173.	267011220205151	Placi din ceramica	m2	12,363	350,00	4 327,05
174.	267011220205252	Placi ceramice striate gr.=11mm	m2	62,220	250,00	15 555,00
175.	2670112202052522	Placi ceramice portelante gr.=11mm	m2	94,329	250,00	23 582,25
176.	2670112202052526	Placi ceramice striate 300x300 gr.=11mm	m2	12,240	250,00	3 060,00
177.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	3,415	75,00	256,14
178.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3 080,417	2,00	6 160,84
179.	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,049	20,00	0,98
180.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,145	25,00	3,62
181.	268213260047070	Membrana Tehnoelast	m2	135,240	85,00	11 495,40

182.	2682132600470/1	Membrana Tehnoelast EKP	m2	869,400	110,00	95 634,00
183.	2682132600470/2	Membrana Tehnoelast EPP	m2	869,400	108,00	93 895,20
184.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	33,592	12,00	403,10
185.	268213260162626	Membrana Rubimast	m2	792,000	42,00	33 264,00
186.	2682132601626265	Membrana profilata	m2	164,160	25,00	4 104,00
187.	2682132601626266	Membrana bituminoasa polimerica	m2	376,882	110,00	41 457,02
188.	2682162611370125	Vata minerala b=50mm 125kg/m3 pentru canale de ventilare	m2	82,133	115,00	9 445,30
189.	268216261137050	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.50 mm 135 kg/m3	m2	91,859	125,00	11 482,37
190.	2682162611370700	Placi vata minerala 126 kg/m3 gr.=150mm	m2	1 177,963	340,00	400 507,42
191.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	4,725	55,00	259,88
192.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	10,867	145,00	1 575,72
193.	271040364200000	Tabla din otel galvanizat cu acoperire polimerica	m2	48,300	175,00	8 452,50
194.	271040364200005	Tabla vopsita de metal gr.=0,5mm	m2	8,452	135,00	1 141,02
195.	27104036422877	Tabla zincata gr. 0.7 mm	kg	191,474	50,00	9 573,70
196.	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	524,475	50,00	26 223,75
197.	271040364229907	Tabla plana zincata de 0,7 x 1000 x 650 mm	kg	757,575	50,00	37 878,75
198.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	161,298	50,00	8 064,90
199.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	10,867	150,00	1 630,05
200.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	35,280	50,00	1 764,00
201.	2710403702963	Banda din otel zincata de 30 x 3 mm	kg	20,023	25,00	500,58
202.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,378	120,00	45,36
203.	2710406311726100	Burlan rotund prefabricat tip brass d100	m	128,520	120,00	15 422,40
204.	2710503808004	Fir de sudare	m	801,854	25,00	20 046,36
205.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	25,585	16,00	409,36
206.	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	10,020	18,00	180,36
207.	2710602000092	Armaturi	kg	0,462	18,00	8,32
208.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	5 963,494	16,00	95 415,92
209.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	42,189	16,00	675,03
210.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	19,110	25,00	477,74

211.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	689,163	15,50	10 682,03
212.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1 712,447	10,00	17 124,47
213.	2710703520285	Profil de suport	m	3 812,288	15,00	57 184,30
214.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	610,974	165,00	100 810,72
215.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	43,829	25,00	1 095,74
216.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	6,950	25,00	173,75
217.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	49,378	25,00	1 234,44
218.	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	97,020	26,00	2 522,52
219.	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	105,309	65,00	6 845,09
220.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,350	25,00	33,75
221.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,126	0,50	0,06
222.	2743123549025 25	Profil din aluminiu cu cauciuc	m	21,000	285,00	5 985,00
223.	2743123549026 262	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m	131,000	55,00	7 205,00
224.	2743123549026 265	Profil de suport pentru placi izolante	m	131,000	42,00	5 502,00
225.	2743123549026 266	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=300 mm	m	160,000	250,00	40 000,00
226.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	9,361	77,00	720,80
227.	2744137311238	Cositor aliaj	kg	5,562	25,00	139,05
228.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	4 382,780	30,00	131 483,40
229.	2811236304903 100	Panou Sandwich perete PIR gr.100 mm	m2	195,412	750,00	146 559,00
230.	2811236304903 1001	Panou Sandwich acoperis PIR gr.100 mm	m2	10,924	820,00	8 957,68
231.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	405,780	30,00	12 173,40
232.	2811236309900/ 1	Elemente de suport pentru persoane cu dizabilitati ϕ 30x2.5	m	321,900	500,00	160 950,00
233.	2811236309900/ 2	Elemente de suport pentru persoane cu dizabilitati ϕ 45x3	m	232,000	500,00	116 000,00
234.	2812106305714 141	Balustrada din inox cu o mana curenta h900	m	20,000	1 300,00	26 000,00
235.	2812106305714 144	Balustrada din inox cu trei maini curente h900	m	49,000	1 500,00	73 500,00
236.	2812106305900/ 1	Карниз VS-209	m	142,310	155,00	22 058,05
237.	2812106306000 200	Usita de tip VENTS D 200x400(h)	buc	113,000	85,00	9 605,00
238.	2812106306000 30	Usa din metal antiincendiara E30	m2	7,200	8 000,00	57 600,00
	2812106306002(	Profiluri de aluminiu pentru protectia	m	1 544,886	8,00	12 359,09

239.	1)	ungherelor 25x25 mm				
240.	2873122000751	Piese forjate	kg	0,384	25,00	9,60
241.	2873122004100	Plase sudate	kg	589,910 156,227	16,50 17,00	9 733,51 2 655,86
242.	28731220053272 7	Plasa zincata ϕ 1.8 25x25	m2	2 910,600	32,00	93 139,20
243.	2873122005400 500	Cheramzit γ =500kg/m3	m3	11,440	1 350,00	15 444,00
244.	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	1,680	50,00	84,00
245.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	15,832	35,00	554,10
246.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	6,930	45,00	311,86
247.	2873147300863	Agrafe	kg	57,750	45,00	2 598,74
248.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	5,148	52,00	267,70
249.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	35,020	50,00	1 751,00
250.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	5,808	2,50	14,52
251.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	7 368,044	0,15	1 105,20
252.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	30,600	25,00	765,00
253.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	36 200,097	0,25	9 050,00
254.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	114,781	0,25	28,70
255.	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	266,194	0,25	66,55
256.	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	574,740	1,10	632,21
257.	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	606,870	1,50	910,31
258.	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	32,130	1,20	38,56
259.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	294,000	2,50	735,01
260.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	5,808	0,25	1,46
261.	2874116312500	Elemente liniare din gresie portelanata	m	610,470	45,00	27 471,15
262.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,096	0,30	0,04
263.	2874125886734	Nituri POP	buc	294,000	1,00	294,00
264.	2874136313300	Diblu din metal	buc	2 327,520	3,00	6 982,56
265.	2874136313300 01	Opritori de podea	buc	154,000	85,00	13 090,00
266.	2874136313300 12	Bulon M12 L=430mm cu piulita si saiba	buc	125,000	20,00	2 500,00
267.	2874136313300 6	Diblu de distantiere ϕ 6 L=120mm	buc	424,000	1,30	551,20
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	13 279,480	4,50	59 757,66

268.						
269.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	30,600	45,00	1 377,00
270.	2875274000502	Cot burlan	buc	61,200	95,00	5 814,00
271.	2875274000503	Cot de capat	buc	30,600	95,00	2 907,00
272.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	30,600	45,00	1 377,00
273.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	166,860	55,00	9 177,30
274.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,581	25,00	14,54
275.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	85,050	1,00	85,05
276.	2881116002700	Disc abraziv	buc	106,313	450,00	47 840,85
277.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	4,020	450,00	1 809,00
278.	4011106202741	Energie electrica	kw	970,889	4,00	3 883,53
279.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	401,949	25,00	10 048,65
280.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,150	20,50	3,07
281.	4100126202818	Apa	m3	203,429	25,00	5 085,71
282.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	3,250	1 250,00	4 062,50
283.	64455588	Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm b=100 mm	m	770,409	32,00	24 653,09
284.	6521458	Corniera perforata din aluminiu	m	2 515,000	16,00	40 240,00
285.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1 090,162	2,00	2 180,37
286.	965487	Profil de colt din PVC	m	570,000	15,00	8 550,00
		Total materiale de construcții				6 243 189,55

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,169	550,00	92,95
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	9,931	250,00	2 482,75
3.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	5 944,500	5,00	29 722,50
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	4,966	250,00	1 241,50
5.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	13,076	250,00	3 269,00
6.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	155,200	45,00	6 984,00
7.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	10,613	650,00	6 898,45
8.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	120,856	77,00	9 305,90
9.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	161,125	77,00	12 406,61
10.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	84,000	77,00	6 468,00
11.	2922140007000	Macara	h-ut	48,826	650,00	31 736,90
12.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	102,356	25,00	2 558,90
13.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	972,797	77,00	74 905,41
14.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	203,473	35,00	7 121,54
15.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	9,387	75,00	704,02

16.	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	27,952	550,00	15 373,60
17.	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	80,322	550,00	44 177,10
18.	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	13,076	25,00	326,90
19.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	73,224	25,00	1 830,60
20.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	16,440	25,00	411,00
21.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	28,500	35,00	997,50
22.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	65,336	35,00	2 286,77
23.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	1,280	50,00	64,00
24.	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,048	35,00	1,68
25.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	83,800	35,00	2 933,00
26.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	11,813	35,00	413,46
27.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	171,000	2,50	427,50
28.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	4,301	35,00	150,54
29.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	17,486	65,00	1 136,59
30.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	9,435	35,00	330,22
31.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	12,610	35,00	441,35
32.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	277,569	35,00	9 714,92
33.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	248,998	35,00	8 714,93
34.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	182,420	450,00	82 089,00
35.	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	4,845	650,00	3 149,25
36.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	7,238	650,00	4 704,70
37.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	11,773	650,00	7 652,45
Total utilaje de constructii						383 225,49

Total	lei	10 848 724,48
Fondul social si medical	24 %	1 013 354,27
Transportarea	7 %	437 023,27
Total		12 299 102,02
Cheltuieli de regie	10 %	1 229 910,21
Total		13 529 012,23
Beneficiu	4 %	541 160,49

Total deviz:

14 070 172,72

Intocmit

"Eurogalex Prim" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reparatia capitala in vederea
replanificarii si resistemizarii interioare a
cladirii cu nr. cad. 3446118.003.02, amplasat in
r-nul Donduseni, com.Tirnova MD5140, str. Ion
Mahu, nr.3**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
		1.1. Plan parter				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) Demontarea blocului de usa din lemn	m2			27,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	70,00	14,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	60,00	12,60
		<i>Total</i>	lei			1 502,54
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) Demontarea blocului de usa din PVC	m2			27,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	70,00	14,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	60,00	12,60
		<i>Total</i>	lei			554,19
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) Demontarea blocului de fereastră din PVC	m2			27,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	70,00	14,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	60,00	12,60
		<i>Total</i>	lei			193,83
4	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. Demontarea pervazului din PVC	m			10,07
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,090	70,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	60,00	3,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	77,00	0,77
		<i>Total</i>	lei			52,36
5	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. Demontarea lacrimar din aluminiu	m			10,07
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,090	70,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	60,00	3,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	77,00	0,77
		<i>Total</i>	lei			483,36
6	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) Demontarea vitraliu din PVC	m2			27,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	70,00	14,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	60,00	12,60
		<i>Total</i>	lei			136,50
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane- Indepartarea finisarii de pe tavan	m2			19,42
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	70,00	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	60,00	9,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	77,00	0,77

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			10 445,67
8	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. Demontarea panouri din plastic de pe tavan	m2			16,30 16,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,130	70,00	9,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,120	60,00	7,20
		<i>Total</i>	lei			459,33
9	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. / Demontarea panouri din spuma de pe tavan	m2			16,30 16,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,130	70,00	9,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,120	60,00	7,20
		<i>Total</i>	lei			100,08
10	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane Indepartarea finisarii primul strat-varuire,emulsie apoasa sau drescuirea de pe pereti	m2			19,42 17,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	70,00	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	60,00	9,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	77,00	0,77
		<i>Total</i>	lei			24 275,00
11	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila / Indepartarea tapete de pe pereti	m2			22,42 19,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,320	60,00	19,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	25,00	1,25
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,030	35,00	1,05
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,010	15,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	77,00	0,77
		<i>Total</i>	lei			3 318,16
12	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. / Indepartarea oglindea de pe pereti	m2			16,30 16,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,130	70,00	9,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,120	60,00	7,20
		<i>Total</i>	lei			277,10
13	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Indepartarea placa ceramica de pe pereti	m2			105,23 104,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,800	70,00	56,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800	60,00	48,00
	4100126202818	Apa	m3	0,003	25,00	0,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	77,00	1,16
		<i>Total</i>	lei			16 415,88
14	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag / Demontarea pardoselelor din laminat	m2			39,49 35,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,270	70,00	18,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,270	60,00	16,20
	2320166200729	Parchetin	l	0,025	22,40	0,56
	4100126202818	Apa	m3	0,030	25,00	0,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,040	77,00	3,08
		<i>Total</i>	lei			10 718,76
15	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / Demontarea pardoselelor din linoleum	m2			33,63 29,90
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230	70,00	16,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	60,00	13,80
	2320166200729	Parchetin	l	0,030	22,40	0,67
	4100126202818	Apa	m3	0,030	25,00	0,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	77,00	2,31

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			3 292,84
16	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc / Demontarea pardoselilor din lemn	m2			17,36 14,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,110	70,00	7,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,110	60,00	6,60
	4100126202818	Apa	m3	0,030	25,00	0,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	77,00	2,31
		Total	lei			1 699,68
17	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontarea pardoselilor din ceramica	m2			55,80 50,70
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,390	70,00	27,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,390	60,00	23,40
	4100126202818	Apa	m3	0,050	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,050	77,00	3,85
		Total	lei			5 712,78
18	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea golurilor din pereti	m3			230,07 132,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,450	70,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,690	60,00	101,40
	4100126202818	Apa	m3	0,120	25,00	3,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,080	77,00	6,16
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,320	250,00	80,01
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,320	25,00	8,00
		Total	lei			1 962,48
19	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea pereti despartitori din caramida	m3			233,66 136,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,450	70,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,750	60,00	105,00
	4100126202818	Apa	m3	0,120	25,00	3,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,080	77,00	6,16
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,320	250,00	80,00
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,320	25,00	8,00
		Total	lei			1 939,38
20	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea pereti despartitori din lemn	m2			27,30 27,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	70,00	14,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	60,00	12,60
		Total	lei			322,14
21	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc Demontarea ingradiri din metal de la scara	kg			3,04 2,60
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,020	70,00	1,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,020	60,00	1,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,0008	22,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,001	18,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,003	77,00	0,23
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,005	35,00	0,18
		Total	lei			547,49
22	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			79,20 79,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,320	60,00	79,20
		Total	lei			3 508,56
23	Tr11AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren,	t			27,00

1	2	3	4	5	6	7
		in auto categoria 3				27,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,450	60,00	27,00
		Total	lei			1 196,10
24	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			24,90
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	650,00	24,90
		Total	lei			1 103,05
		1.2. Plan etaj 1				
25	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) Demontarea blocului de usa din lemn	m2			27,30
						27,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	70,00	14,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	60,00	12,60
		Total	lei			814,84
26	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) Demontarea blocului de usa din PVC	m2			27,30
						27,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	70,00	14,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	60,00	12,60
		Total	lei			464,10
27	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) Demontarea blocului de fereastră din PVC	m2			27,30
						27,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	70,00	14,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	60,00	12,60
		Total	lei			111,93
28	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. Demontarea pervazului din PVC	m			10,07
						9,30
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,090	70,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	60,00	3,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	77,00	0,77
		Total	lei			30,21
29	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. Demontarea lacrimar din aluminiu	m			10,07
						9,30
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,090	70,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	60,00	3,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	77,00	0,77
		Total	lei			553,85
30	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane- Indepartarea finisarii de pe tavan	m2			19,42
						17,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	70,00	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	60,00	9,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	77,00	0,77
		Total	lei			9 989,46
31	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. Demontarea panouri din plastic de pe tavan	m2			16,30
						16,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,130	70,00	9,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,120	60,00	7,20
		Total	lei			828,69
32	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane Indepartarea finisarii primul strat-varuire, emulsie apoasa sau drescuirea de pe pereti	m2			19,42
						17,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	70,00	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	60,00	9,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	25,00	1,25

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	77,00	0,77
		Total	lei			18 254,80
33	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila / Indepartarea tapete de pe pereti	m2			22,42
						19,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,320	60,00	19,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	25,00	1,25
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,030	35,00	1,05
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,010	15,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	77,00	0,77
		Total	lei			1 121,00
34	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Indepartarea placa ceramica de pe pereti	m2			105,23
						104,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,800	70,00	56,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800	60,00	48,00
	4100126202818	Apa	m3	0,003	25,00	0,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	77,00	1,16
		Total	lei			24 202,90
35	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag / Demontarea pardoselelor din laminat	m2			39,49
						35,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,270	70,00	18,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,270	60,00	16,20
	2320166200729	Parchetin	l	0,025	22,40	0,56
	4100126202818	Apa	m3	0,030	25,00	0,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,040	77,00	3,08
		Total	lei			10 751,98
36	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / Demontarea pardoselelor din linoleum	m2			33,63
						29,90
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230	70,00	16,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	60,00	13,80
	2320166200729	Parchetin	l	0,030	22,40	0,67
	4100126202818	Apa	m3	0,030	25,00	0,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	77,00	2,31
		Total	lei			1 469,47
37	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc / Demontarea pardoselelor din lemn	m2			17,36
						14,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,110	70,00	7,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,110	60,00	6,60
	4100126202818	Apa	m3	0,030	25,00	0,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	77,00	2,31
		Total	lei			3 035,77
38	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontarea pardoselelor din ceramica	m2			55,80
						50,70
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,390	70,00	27,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,390	60,00	23,40
	4100126202818	Apa	m3	0,050	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,050	77,00	3,85
		Total	lei			2 836,92
39	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea golurilor din pereti	m3			230,06
						132,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,450	70,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,690	60,00	101,40
	4100126202818	Apa	m3	0,120	25,00	3,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,080	77,00	6,16
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,320	250,00	80,00
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,320	25,00	8,00
		Total	lei			1 035,27
40	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor	m3			233,66

1	2	3	4	5	6	7
		de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea pereti despartitori din caramida				136,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,450	70,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,750	60,00	105,00
	4100126202818	Apa	m3	0,120	25,00	3,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,080	77,00	6,16
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,320	250,00	80,00
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,320	25,00	8,00
		<i>Total</i>	lei			1 495,42
41	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea pereti despartitori din lemn	m2			27,30
						27,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	70,00	14,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	60,00	12,60
		<i>Total</i>	lei			464,10
42	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc Demontarea ingradiri din metal de la scara	kg			3,04
						2,60
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,020	70,00	1,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,020	60,00	1,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,0008	22,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,001	18,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,003	77,00	0,23
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,005	35,00	0,18
		<i>Total</i>	lei			577,90
43	RpCI42C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc./ Demontarea tiglei de metal de la copertina	m2			59,12
						57,20
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,440	70,00	30,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,440	60,00	26,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,025	77,00	1,92
		<i>Total</i>	lei			473,00
44	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. / Demontarea panouri din plastic (captusirea) de la Copertina	m2			16,30
						16,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,130	70,00	9,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,120	60,00	7,20
		<i>Total</i>	lei			65,20
45	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			79,20
						79,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,320	60,00	79,20
		<i>Total</i>	lei			3 448,38
46	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			27,00
						27,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,450	60,00	27,00
		<i>Total</i>	lei			1 175,58
47	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			24,90
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	650,00	24,90
		<i>Total</i>	lei			1 084,20
		1.3. Plan etaj 2				
48	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) Demontarea blocului de usa din lemn	m2			27,30
						27,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	70,00	14,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	60,00	12,60

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			814,84
49	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) Demontarea blocului de usa din PVC	m2			27,30 27,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	70,00	14,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	60,00	12,60
		<i>Total</i>	lei			464,10
50	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) Demontarea blocului de fereastră din PVC	m2			27,30 27,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	70,00	14,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	60,00	12,60
		<i>Total</i>	lei			111,93
51	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. Demontarea pervazului din PVC	m			10,07 9,30
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,090	70,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	60,00	3,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	77,00	0,77
		<i>Total</i>	lei			30,21
52	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. Demontarea lacrimar din aluminiu	m			10,07 9,30
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,090	70,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	60,00	3,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	77,00	0,77
		<i>Total</i>	lei			553,85
53	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane- Indepartarea finisarii de pe tavan	m2			19,42 17,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	70,00	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	60,00	9,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	77,00	0,77
		<i>Total</i>	lei			9 989,46
54	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. Demontarea panouri din plastic de pe tavan	m2			16,30 16,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,130	70,00	9,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,120	60,00	7,20
		<i>Total</i>	lei			828,69
55	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane Indepartarea finisarii primul strat- varuire, emulsie apoasa sau drescuirea de pe pereti	m2			19,42 17,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	70,00	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	60,00	9,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	77,00	0,77
		<i>Total</i>	lei			18 254,80
56	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila / Indepartarea tapete de pe pereti	m2			22,42 19,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,320	60,00	19,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	25,00	1,25
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,030	35,00	1,05
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,010	15,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	77,00	0,77
		<i>Total</i>	lei			1 121,00
57	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Indepartarea placa ceramica de pe pereti	m2			105,23 104,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,800	70,00	56,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800	60,00	48,00

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,003	25,00	0,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	77,00	1,16
		Total	lei			24 202,90
58	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag / Demontarea pardoselelor din laminat	m2			39,49
						35,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,270	70,00	18,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,270	60,00	16,20
	2320166200729	Parchetin	l	0,025	22,40	0,56
	4100126202818	Apa	m3	0,030	25,00	0,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,040	77,00	3,08
		Total	lei			10 751,98
59	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / Demontarea pardoselelor din linoleum	m2			33,63
						29,90
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230	70,00	16,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	60,00	13,80
	2320166200729	Parchetin	l	0,030	22,40	0,67
	4100126202818	Apa	m3	0,030	25,00	0,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	77,00	2,31
		Total	lei			1 469,47
60	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc / Demontarea pardoselelor din lemn	m2			17,36
						14,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,110	70,00	7,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,110	60,00	6,60
	4100126202818	Apa	m3	0,030	25,00	0,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	77,00	2,31
		Total	lei			3 035,77
61	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontarea pardoselelor din ceramica	m2			55,80
						50,70
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,390	70,00	27,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,390	60,00	23,40
	4100126202818	Apa	m3	0,050	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,050	77,00	3,85
		Total	lei			2 836,92
62	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea golurilor din pereti	m3			230,06
						132,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,450	70,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,690	60,00	101,40
	4100126202818	Apa	m3	0,120	25,00	3,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,080	77,00	6,16
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,320	250,00	80,00
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,320	25,00	8,00
		Total	lei			1 035,27
63	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea pereti despartitori din caramida	m3			233,66
						136,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,450	70,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,750	60,00	105,00
	4100126202818	Apa	m3	0,120	25,00	3,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,080	77,00	6,16
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,320	250,00	80,00
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,320	25,00	8,00
		Total	lei			1 495,42
64	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea pereti despartitori din lemn	m2			27,30
						27,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	70,00	14,70

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	60,00	12,60
		Total	lei			464,10
65	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc Demontarea ingradiri din metal de la scara	kg			3,04 2,60
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,020	70,00	1,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,020	60,00	1,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,0008	22,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,001	18,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,003	77,00	0,23
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,005	35,00	0,18
		Total	lei			577,90
66	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. Demontarea jgheabului	m			10,07 9,30
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,090	70,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	60,00	3,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	77,00	0,77
		Total	lei			1 107,70
67	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. Demontarea burlan de scurgere a apei	m			10,07 9,30
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,090	70,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	60,00	3,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	77,00	0,77
		Total	lei			1 309,10
68	RpCP45B	Demontarea scarilor drepte, vitrinelor luminoare, obloanelor etc / Demontarea scarii exterioare din metal	kg			4,26 3,90
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,030	70,00	2,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,030	60,00	1,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,0008	22,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,001	18,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,002	77,00	0,15
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,005	35,00	0,18
		Total	lei			810,27
69	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / Demontarea tabla zincata de la parapet	m2			48,34 46,80
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,360	70,00	25,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,360	60,00	21,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,020	77,00	1,54
		Total	lei			1 401,86
70	RpCE40A	Desfacerea hidroizolatiilor, termoizolatiilor lipite cu bitum, cu chituri bituminoase sau masticrui, inclusiv a straturilor de protectie si a straturilor-suport, la terase sau pereti verticali ai subsolurilor inclusiv termoizolatie din BCA sau placi vata / Demontarea tencuiala cu temoizolant (polisterol) de pe pereti	m2			198,10 125,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,250	70,00	17,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,800	60,00	108,00
	4100126202818	Apa	m3	0,050	25,00	1,50
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,100	30,00	3,60
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,150	450,00	67,50
		Total	lei			215 929,00
71	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare / Demontarea pietrei artificiale de la soclu	m2			151,12 149,50
	7132010010900	Faiantar	h-om	1,150	70,00	80,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,150	60,00	69,00
	4100126202818	Apa	m3	0,003	25,00	0,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,020	77,00	1,54
		Total	lei			16 622,65

1	2	3	4	5	6	7
72	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			79,20 79,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,320	60,00	79,20
		Total	lei			4 176,24
73	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			27,00 27,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,450	60,00	27,00
		Total	lei			1 423,68
74	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			24,90 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	650,00	24,90
		Total	lei			1 313,00
		1.4. Acoperis				
75	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			49,52 44,90
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,470	70,00	32,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	60,00	12,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,060	77,00	4,62
		Total	lei			35 654,40
76	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			23,83 19,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150	70,00	10,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	60,00	9,00
	4100126202818	Apa	m3	0,050	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040	77,00	3,08
		Total	lei			17 157,60
77	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3			93,06 71,40
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,020	70,00	71,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,020	5,00	0,10
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,280	77,00	21,56
		Total	lei			27 918,00
78	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			79,20 79,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,320	60,00	79,20
		Total	lei			13 210,56
79	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			27,00 27,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,450	60,00	27,00
		Total	lei			4 503,60
80	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			24,89 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	650,00	24,89
		Total	lei			4 152,20
		2. Astupare goluri				
81	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Plan Parter)	m3			2 012,46 260,40
	7122050013400	Zidar	h-om	3,090	70,00	216,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,630	70,00	44,10
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,900	1 300,00	1 170,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,000	10,00	30,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M	m3	0,070	1 800,00	126,00

1	2	3	4	5	6	7
		50				
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,100	1 800,00	180,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	5 500,00	3,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	25,00	2,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,370	650,00	240,50
		<i>Total</i>	lei			3 622,42
82	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Plan Etaj 1)	m3			2 009,40 260,40
	7122050013400	Zidar	h-om	3,090	70,00	216,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,630	70,00	44,10
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,900	1 300,00	1 170,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,000	10,00	30,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,070	1 800,00	126,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,100	1 800,00	180,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	5 500,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	25,00	2,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,370	650,00	240,50
		<i>Total</i>	lei			1 808,46
83	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Plan Etaj 2)	m3			2 009,40 260,40
	7122050013400	Zidar	h-om	3,090	70,00	216,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,630	70,00	44,10
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,900	1 300,00	1 170,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,000	10,00	30,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,070	1 800,00	126,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,100	1 800,00	180,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	5 500,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	25,00	2,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,370	650,00	240,50
		<i>Total</i>	lei			1 808,46
		3. Pereti sandwich				
84	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Panou Sandwich perete PIR gr.100 mm	m2			1 069,97 94,70
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,250	70,00	87,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,120	60,00	7,20
	2811236304903 100	Panou Sandwich perete PIR gr.100 mm	m2	1,020	750,00	787,95
	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	3,200	35,00	115,36
	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,000	1,10	3,40
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,000	1,50	4,64
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,175	105,00	18,93
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,100	450,00	45,00
		<i>Total</i>	lei			199 014,71
85	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. / Panou Sandwich acoperis PIR gr.100 mm	m2			1 078,72 102,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,200	70,00	84,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	60,00	18,00
	2811236304903 1001	Panou Sandwich acoperis PIR gr.100 mm	m2	1,020	820,00	853,11
	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	2,580	35,00	92,11
	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	3,000	1,20	3,67
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,000	1,50	4,59
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,181	105,00	19,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,050	77,00	3,85
		<i>Total</i>	lei			11 326,58

1	2	3	4	5	6	7
		4. Nod A				
86	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Paravan de protectie din tabla zincata 0,7mm	m2			374,88 69,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,950	70,00	66,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	60,00	3,00
	271040364229907	Tabla plana zincata de 0,7 x 1000 x 650 mm	kg	5,550	50,00	291,38
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,030	45,00	1,42
	2873147300863	Agrafe	kg	0,250	45,00	11,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	77,00	0,77
		<i>Total</i>	lei			48 733,75
87	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Lacrimar	m2			374,88 69,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,950	70,00	66,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	60,00	3,00
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,550	50,00	291,38
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,030	45,00	1,42
	2873147300863	Agrafe	kg	0,250	45,00	11,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	77,00	0,77
		<i>Total</i>	lei			33 738,75
88	CE19D	Jgheaburi dreptunghiulare cu sectiunea de 7 x 10 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m			249,89 75,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,900	70,00	63,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	60,00	12,00
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,450	50,00	74,68
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,230	16,00	3,79
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,500	55,00	84,98
	2710403702963	Banda din otel zincata de 30 x 3 mm	kg	0,180	25,00	4,64
	2744137311238	Cositor aliaj	kg	0,050	25,00	1,29
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,060	77,00	4,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	77,00	0,77
		<i>Total</i>	lei			26 988,25
89	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv ϕ 100	m			279,12 24,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,350	70,00	24,50
	2710406311726100	Burlan rotund prefabricat tip brass d100	m	1,050	120,00	128,52
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,500	95,00	48,45
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,250	45,00	11,48
	2413217300010	Cleme	buc	0,500	45,00	22,95
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,250	25,00	6,38
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,250	95,00	24,22
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,250	45,00	11,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	77,00	1,16
		<i>Total</i>	lei			33 495,00
		5. Nod B				
90	RpC122F	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la	m			503,58 85,70

1	2	3	4	5	6	7
		cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv Tabla zincata gr. 0.7 mm, consum 5.7 kg/ml				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,010	70,00	70,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	60,00	15,00
	2710403642287 7	Tabla zincata gr. 0.7 mm	kg	5,700	50,00	296,40
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	1,000	12,00	12,48
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,080	77,00	6,41
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,050	50,00	2,60
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,000	1,20	2,50
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,150	650,00	97,50
		<i>Total</i>	lei			16 265,68
91	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.50 mm 135 kg/m3	m2			378,44 157,52
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,892	70,00	132,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,418	60,00	25,08
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,000	4,00	16,16
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,000	4,00	20,20
	2682162611370 50	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.50 mm 135 kg/m3	m2	1,070	125,00	135,09
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	8,50	9,44
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,000	15,50	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,000	4,50	36,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,025	77,00	1,93
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	77,00	0,26
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,030	25,00	0,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,021	35,00	0,73
		<i>Total</i>	lei			16 273,01
92	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			12,45 2,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,040	70,00	2,80
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,300	32,00	9,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	25,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	77,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			697,11
93	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu / Membrana Tehnoelast sau analog	m2			273,64 45,30
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,450	70,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	60,00	13,80
	2682132600470 70	Membrana Tehnoelast	m2	2,300	85,00	205,28
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,600	15,00	9,45
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,200	45,00	9,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,060	77,00	4,62
		<i>Total</i>	lei			15 324,12
		6. Acoperis plat nou				
94	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			12,45 2,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,040	70,00	2,80
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,300	32,00	9,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	25,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	77,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			8 962,63

1	2	3	4	5	6	7
95	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Membrana Rubimast	m2			96,45 5,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,080	70,00	5,60
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,500	28,00	42,00
	2682132601626 26	Membrana Rubimast	m2	1,100	42,00	46,20
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,300	1,00	0,30
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 000,00	0,50
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,000	1,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	77,00	0,13
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,011	65,00	0,72
		Total	lei			69 441,05
96	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistirenbeton gr.=50-250mm	m3			1 881,11 308,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,850	70,00	269,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	60,00	39,00
	2663102100000-1	Polistirenbeton	m3	1,025	1 350,00	1 397,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	25,00	2,53
	2922140007000	Macara	h-ut	0,250	650,00	162,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,400	25,00	10,00
		Total	lei			203 160,15
97	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2			112,03 48,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	70,00	42,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,00	6,00
	2664102102010 150	Mortar ciment M150	m3	0,033	1 850,00	61,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	77,00	2,31
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	35,00	0,42
		Total	lei			80 661,60
98	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa VR-1 3mm pas 150x150mm	kg			19,88 2,05
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	70,00	1,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	60,00	0,30
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,010	16,50	16,67
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	1,50	0,45
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	650,00	0,39
		Total	lei			9 449,28
99	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M150, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50mm	m2			50,23 8,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100	70,00	7,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020	60,00	1,20
	2664102102010 150	Mortar ciment M150	m3	0,0055	1 850,00	40,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	77,00	0,92
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	35,00	0,21
		Total	lei			36 168,48

1	2	3	4	5	6	7
100	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			12,45 2,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,040	70,00	2,80
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,300	32,00	9,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	25,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	77,00	0,02
		Total	lei			8 962,63
101	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Membrana Tehnoelast EPP si EKP sau analog	m2			331,60 45,30
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,450	70,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	60,00	13,80
	2682132600470/2	Membrana Tehnoelast EPP	m2	1,150	108,00	130,41
	2682132600470/1	Membrana Tehnoelast EKP	m2	1,150	110,00	132,82
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,600	15,00	9,45
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,200	45,00	9,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,060	77,00	4,62
		Total	lei			238 755,60
		7. Cosuri de ventilare existente				
102	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			21,78 8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120	70,00	8,40
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,415	32,00	13,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		Total	lei			914,76
103	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.50 mm 135 kg/m3	m2			378,44 157,52
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,892	70,00	132,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,418	60,00	25,08
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,000	4,00	16,16
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,000	4,00	20,20
	2682162611370 50	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.50 mm 135 kg/m3	m2	1,070	125,00	135,09
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	8,50	9,44
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,000	15,50	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,000	4,50	36,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,025	77,00	1,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	77,00	0,26
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,030	25,00	0,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,021	35,00	0,74
		Total	lei			15 894,56
104	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			21,78 8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120	70,00	8,40
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,415	32,00	13,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		Total	lei			914,76
105	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			150,11 85,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	70,00	85,40
	26531021008311	Tink	kg	2,300	28,00	64,40
	4100126202818	Apa	m3	0,004	25,00	0,10
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,006	35,00	0,21
		Total	lei			6 304,62
		8. Nod trecere canale de ventilare				

1	2	3	4	5	6	7
		pentru canalizare				
106	RCsB31M	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 140 mm / k=1.98 pentru adincimea 220 mm	buc			635,68 120,74
	7123011000200	Betonist	h-om	0,638	70,00	88,42
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,272	60,00	32,31
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0129	1 250,00	31,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0769	25,00	3,81
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,440	550,00	479,17
		<i>Total</i>	lei			8 899,50
107	IC43C	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 127 x 4 mm...178 x 5 mm Teava otel φ139.7x3.0	buc			178,78 41,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,590	70,00	41,30
	2521216701000139	Teava otel φ139.7x3.0	m	0,300	420,00	126,00
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos	m3	0,130	18,00	2,34
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,320	22,00	7,04
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,009	0,50	0,00
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,030	50,00	1,50
	2710602000092	Armaturi	kg	0,033	18,00	0,59
		<i>Total</i>	lei			2 502,90
108	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum	m			43,92 18,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,260	70,00	18,20
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	0,300	32,00	9,60
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0001	1 000,00	0,16
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,200	1,00	0,20
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,120	30,00	3,60
	1714227322100	Cilti de cinepa sort 3	kg	0,600	20,00	12,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,002	77,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			270,52
		9. Copertina K-1;K-2				
109	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			318,67 78,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,900	70,00	63,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	60,00	15,00
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,150	150,00	181,12
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,500	55,00	28,88
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,000	1,00	9,45
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,100	110,00	11,55
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,040	120,00	5,04
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,050	15,00	0,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,050	77,00	3,85
		<i>Total</i>	lei			2 868,02
110	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Tabla vopsita de metal	m2			344,32 107,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,450	70,00	101,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,00	6,00
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,150	145,00	175,09
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,600	50,00	31,50
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,000	1,00	5,25

1	2	3	4	5	6	7
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,000	2,50	13,12
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,325	25,00	8,52
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,100	15,50	1,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,022	77,00	1,70
		<i>Total</i>	lei			688,63
111	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple / Consum - Scinduri geluite si faltuite 100x19(h) - 1,05 m2/m2	m2			281,33 17,85
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,015	70,00	1,05
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,240	70,00	16,80
	2010102903497 97	Scinduri geluite si faltuite 100*19(h)	m2	1,050	250,00	262,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,028	35,00	0,98
		<i>Total</i>	lei			1 687,98
112	CN17B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 straturi	m2			89,35 47,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,680	70,00	47,60
	2430116105711	Lac pe baza de rasini alchidice L 005 - 43	kg	0,250	150,00	37,50
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,100	30,00	3,00
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,020	25,00	0,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,250	2,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			536,10
		10. Copertina intrare				
113	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Tabla vopsita de metal 0.5mm	m2			344,31 107,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,450	70,00	101,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,00	6,00
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,150	145,00	175,08
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,600	50,00	31,50
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,000	1,00	5,25
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,000	2,50	13,13
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,325	25,00	8,53
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,100	15,50	1,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,022	77,00	1,69
		<i>Total</i>	lei			2 410,14
		11. Canale de ventilare AN1...AN20				
114	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			15,30 15,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,030	70,00	2,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,220	60,00	13,20
		<i>Total</i>	lei			306,00
115	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			42,10 39,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,430	70,00	30,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	60,00	9,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,350	2,70	0,94
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	400,00	0,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	25,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	35,00	0,35
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	77,00	1,16
		<i>Total</i>	lei			842,00
116	CD60A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65	100m2			43 357,96

1	2	3	4	5	6	7
		mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltime nivel pina la 4m				10 300,48
	7122050013400	Zidar	h-om	122,280	70,00	8 559,70
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,870	70,00	1 740,78
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2 940,000	10,00	29 400,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	184,260	2,70	497,49
	2652102100737	Var hidratat	kg	45,820	4,50	206,17
	00000052	Nisip	m3	1,000	400,00	400,00
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	60,000	18,00	1 080,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,300	25,00	57,49
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0008	5 500,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,360	25,00	8,98
	2922140007000	Macara	h-ut	2,150	650,00	1 397,31
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,290	35,00	10,06
		Total	lei			7 240,78
117	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			134,93 68,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	60,00	9,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,850	70,00	59,50
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	0,30	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	0,25	0,08
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	25,00	0,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,030	35,00	1,05
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,130	285,00	37,05
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	5 500,00	5,08
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	5 500,00	5,08
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	30,00	3,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,020	650,00	13,00
		Total	lei			877,05
118	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,64 4,92
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,066	70,00	4,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	60,00	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,025	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	1,50	0,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	650,00	0,65
		Total	lei			521,61
119	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15	m3			2 368,04 765,00
	7123010010200	Betonist	h-om	8,520	70,00	596,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,810	60,00	168,60
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	301,000	2,70	833,02
	1421102200082	Pietris ciuruit nesalat de riu 7-30 mm	m3	0,678	520,00	361,20
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,740	400,00	303,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,310	25,00	7,94
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,600	50,00	30,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,150	450,00	67,50
		Total	lei			3 078,45
120	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			45,14 14,60
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	70,00	13,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	60,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	70,00	0,70
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,010	25,00	0,25
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	50,00	0,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	4,00	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	0,50	0,01
		Total	lei			11 808,49
121	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 562,18 509,50
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,280	70,00	509,50
	2430116100000115	Email ПФ-115	kg	12,000	55,00	660,00
	2430226100814021	Grund ГФ-021	kg	6,000	45,00	270,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,840	30,00	25,19
	2320166200676	White spirit	kg	3,000	30,00	90,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,500	5,00	7,48
		Total	lei			409,29
122	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala b=50mm 125kg/m3, pentru canale de ventilare	m2			367,64 157,52
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,892	70,00	132,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,418	60,00	25,08
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,000	4,00	16,16
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,000	4,00	20,20
	2682162611370125	Vata minerala b=50mm 125kg/m3 pentru canale de ventilare	m2	1,070	115,00	124,28
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	8,50	9,44
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,000	15,50	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,000	4,50	36,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,025	77,00	1,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	77,00	0,26
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,030	25,00	0,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,021	35,00	0,74
		Total	lei			27 940,28
123	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			21,78 8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120	70,00	8,40
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,415	32,00	13,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		Total	lei			1 001,88
124	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			150,11 85,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	70,00	85,40
	26531021008311	Tink	kg	2,300	28,00	64,40
	4100126202818	Apa	m3	0,004	25,00	0,10
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,006	35,00	0,21
		Total	lei			6 905,06
125	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla din otel galvanizat cu acoperire polimerica	m2			356,04 83,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,100	70,00	77,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,00	6,00
	271040364200000	Tabla din otel galvanizat cu acoperire polimerica	m2	1,150	175,00	211,31
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,600	50,00	31,50

1	2	3	4	5	6	7
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,000	1,00	5,25
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,000	2,50	13,12
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,325	25,00	8,53
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,100	15,50	1,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,022	77,00	1,69
		<i>Total</i>	lei			14 241,61
		12. Scara de acces SA-1				
126	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			15,30 15,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,030	70,00	2,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,220	60,00	13,20
		<i>Total</i>	lei			367,20
127	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			32,42 29,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,330	70,00	23,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,00	6,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,330	2,70	0,89
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	400,00	0,40
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	4 500,00	0,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	25,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	35,00	0,35
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	77,00	1,16
		<i>Total</i>	lei			778,10
128	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg			42,10 11,10
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,140	70,00	9,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	60,00	0,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	70,00	0,70
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	50,00	0,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	4,00	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,010	65,00	0,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,020	2,70	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,020	0,50	0,01
		<i>Total</i>	lei			17 081,74
129	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 562,34 509,66
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,280	70,00	509,66
	2430116100000115	Email ПФ-115	kg	12,000	55,00	660,00
	2430226100814021	Grund ГФ-021	kg	6,000	45,00	270,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,840	30,00	25,20
	2320166200676	White spirit	kg	3,000	30,00	90,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,500	5,00	7,49
		<i>Total</i>	lei			634,31
		13. Podest ascensor				
130	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Strat termoizolant din polistiren expandat de ciment turnat y=250 kg/m3 gr.=60mm	m3			1 880,40 308,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,850	70,00	269,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	60,00	39,00
	2663102100000250	Strat termoizolant din polistiren expandat de ciment turnat y=250 kg/m3	m3	1,025	1 350,00	1 396,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	25,00	2,53
	2922140007000	Macara	h-ut	0,250	650,00	162,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,400	25,00	10,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 353,89
131	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2			112,03 48,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	70,00	42,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,00	6,00
	2664102102010 150	Mortar ciment M150	m3	0,033	1 850,00	61,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	77,00	2,31
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	35,00	0,42
		<i>Total</i>	lei			1 344,36
132	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M150, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50mm	m2			50,23 8,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100	70,00	7,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020	60,00	1,20
	2664102102010 150	Mortar ciment M150	m3	0,0055	1 850,00	40,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	77,00	0,92
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	35,00	0,21
		<i>Total</i>	lei			602,81
133	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 Placi ceramice portelante gr.=11mm	m2			434,24 172,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,250	70,00	157,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	60,00	15,00
	2661112800700 700	Placi ceramice portelante gr.=11mm	m2	1,030	225,00	231,75
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050	3,00	12,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,300	26,00	7,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,15	3,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	3,50	3,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	77,00	3,46
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	35,00	0,42
		<i>Total</i>	lei			5 210,82
		14. Coperina existenta				
134	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Tabla vopsita de metal gr.=0,5mm	m2			332,23 107,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,450	70,00	101,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,00	6,00
	2710403642000 05	Tabla vopsita de metal gr.=0,5mm	m2	1,150	135,00	163,00
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,600	50,00	31,50
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,000	1,00	5,25
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,000	2,50	13,13
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,325	25,00	8,53
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,100	15,50	1,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,022	77,00	1,69
		<i>Total</i>	lei			2 325,62
		15. Accese				
		15.1. Scara Sc-2;Sc-3				

1	2	3	4	5	6	7
135	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			71,40 71,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,190	60,00	71,40
		Total	lei			257,04
136	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			817,40 59,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	60,00	59,40
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,150	520,00	598,00
	4100126202818	Apa	m3	0,100	25,00	2,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	250,00	52,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	250,00	105,00
		Total	lei			490,44
137	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			127,80 72,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,00	6,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,950	70,00	66,50
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,080	35,00	2,80
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,090	285,00	25,65
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 500,00	19,25
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 500,00	2,75
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	30,00	3,60
		Total	lei			3 834,00
138	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			19,88 2,05
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	70,00	1,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	60,00	0,30
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,010	16,50	16,66
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	1,50	0,45
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	650,00	0,39
		Total	lei			569,52
139	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C12/15	m3			2 460,69 304,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,000	70,00	280,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	60,00	24,00
	2663102100000 12	Beton C12/15	m3	1,025	1 900,00	1 976,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	25,00	2,54
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	650,00	162,50
		Total	lei			14 272,02
140	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm Placi ceramice striate gr.=11mm	m2			589,95 269,85
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,855	70,00	269,85
	267011220205252	Placi ceramice striate gr.=11mm	m2	1,020	250,00	255,00
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,800	5,00	29,00
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,150	45,00	6,75
	24302261000001	Fuga	kg	0,200	26,00	5,20
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,020	450,00	9,00
	4100126202818	Apa	m3	0,005	25,00	0,13
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,343	35,00	12,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,036	77,00	2,77
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	35,00	0,25
		Total	lei			8 849,32

1	2	3	4	5	6	7
141	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm Placi ceramice	m2			559,76 154,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,200	70,00	154,00
	2670112202051 51	Placi din ceramica	m2	1,020	350,00	360,59
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,000	5,00	30,30
	24302261000001	Fuga	kg	0,390	26,00	10,24
	4100126202818	Apa	m3	0,003	25,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	77,00	2,42
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	35,00	0,54
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	35,00	1,59
		Total	lei			2 239,04
		15.2. Scara Sc-1				
142	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2			110,38 48,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	70,00	42,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,00	6,00
	266410210201010 0	Mortar ciment 100-T	m3	0,033	1 800,00	59,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	77,00	2,31
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	35,00	0,42
		Total	lei			1 766,08
143	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm Placi ceramice striate gr.=11mm	m2			589,95 269,85
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,855	70,00	269,85
	267011220205252	Placi ceramice striate gr.=11mm	m2	1,020	250,00	255,00
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,800	5,00	29,00
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,150	45,00	6,75
	24302261000001	Fuga	kg	0,200	26,00	5,20
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,020	450,00	9,00
	4100126202818	Apa	m3	0,005	25,00	0,12
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,343	35,00	12,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,036	77,00	2,77
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	35,00	0,25
		Total	lei			9 439,25
		15.3. Ramp de acces la Sc1				
144	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			71,40 71,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,190	60,00	71,40
		Total	lei			449,82
145	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			817,40 59,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	60,00	59,40
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,150	520,00	598,00
	4100126202818	Apa	m3	0,100	25,00	2,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	250,00	52,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	250,00	105,00
		Total	lei			408,70
146	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			127,80 72,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,00	6,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,950	70,00	66,50
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,080	35,00	2,80
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,090	285,00	25,65

1	2	3	4	5	6	7
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 500,00	19,25
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 500,00	2,75
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	30,00	3,60
		Total	lei			4 089,60
147	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			19,89
						2,05
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	70,00	1,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	60,00	0,30
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,010	16,50	16,66
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	1,50	0,45
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	650,00	0,40
		Total	lei			455,94
148	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C12/15	m3			2 460,64
						304,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,000	70,00	280,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	60,00	24,00
	2663102100000 12	Beton C12/15	m3	1,025	1 900,00	1 976,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	25,00	2,54
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	650,00	162,50
		Total	lei			15 502,03
149	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2			110,38
						48,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	70,00	42,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,00	6,00
	266410210201010 0	Mortar ciment 100-T	m3	0,033	1 800,00	59,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	77,00	2,31
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	35,00	0,42
		Total	lei			1 324,56
150	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M150, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50mm	m2			50,23
						8,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100	70,00	7,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020	60,00	1,20
	2664102102010 100	Mortar ciment M100	m3	0,0055	1 850,00	40,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	77,00	0,92
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	35,00	0,21
		Total	lei			602,81
151	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm Placi ceramice striate 300x300 gr.=11mm	m2			589,95
						269,85
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,855	70,00	269,85
	267011220205252 6	Placi ceramice striate 300x300 gr.=11mm	m2	1,020	250,00	255,00
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,800	5,00	29,00
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,150	45,00	6,75
	24302261000001	Fuga	kg	0,200	26,00	5,20
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,020	450,00	9,00
	4100126202818	Apa	m3	0,005	25,00	0,12
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,343	35,00	12,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,036	77,00	2,77
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	35,00	0,25
		Total	lei			7 079,43

1	2	3	4	5	6	7
152	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm Placi ceramice	m2			559,78 154,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,200	70,00	154,00
	2670112202051 51	Placi din ceramica	m2	1,020	350,00	360,62
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,000	5,00	30,30
	24302261000001	Fuga	kg	0,390	26,00	10,24
	4100126202818	Apa	m3	0,003	25,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	77,00	2,41
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	35,00	0,54
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	35,00	1,60
		Total	lei			1 679,35
153	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu Profil din aluminiu cu cauciuc pentru a exclude alunecarea	m			318,82 18,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	70,00	18,20
	2743123549025 25	Profil din aluminiu cu cauciuc	m	1,050	285,00	299,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,70	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	400,00	0,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,000	0,15	0,90
		Total	lei			6 376,35
		15.4. Ingradire I-1...I-4				
154	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil cu trei maini curente, h900, in set la 1ml conform Plansei 18 din 25/06-25-SA	m			1 570,14 63,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,900	70,00	63,00
	2812106305714 144	Balustrada din inox cu trei maini curente h900	m	1,000	1 500,00	1 500,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,100	4,00	0,40
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,060	52,00	3,12
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,700	2,70	1,89
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,025	65,00	1,63
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,200	0,50	0,10
		Total	lei			23 552,03
		15.5. Scara Scn-1,Scn-2				
155	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Cheramzit y=500kg/m3	m3			1 538,26 112,70
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,610	70,00	112,70
	2873122005400 500	Cheramzit y=500kg/m3	m3	1,040	1 350,00	1 404,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,280	77,00	21,56
		Total	lei			3 076,52
156	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			127,80 72,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,00	6,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,950	70,00	66,50
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,080	35,00	2,80
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,090	285,00	25,65
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 500,00	19,41
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 500,00	2,59
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	30,00	3,60
		Total	lei			2 172,60
157	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasaC12/15...	m3			2 460,62 304,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,000	70,00	280,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	60,00	24,00
	2663102100000	Beton C12/15	m3	1,025	1 900,00	1 976,58

1	2	3	4	5	6	7
	12					
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	25,00	2,54
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	650,00	162,50
		<i>Total</i>	lei			8 120,03
158	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			19,87
						2,05
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	70,00	1,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	60,00	0,30
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,010	16,50	16,66
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	1,50	0,45
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	650,00	0,37
		<i>Total</i>	lei			379,59
159	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm Placi ceramice striate gr.=11mm	m2			589,95
						269,85
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,855	70,00	269,85
	267011220205252	Placi ceramice striate gr.=11mm	m2	1,020	250,00	255,00
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,800	5,00	29,00
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,150	45,00	6,75
	24302261000001	Fuga	kg	0,200	26,00	5,20
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,020	450,00	9,00
	4100126202818	Apa	m3	0,005	25,00	0,12
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,343	35,00	12,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,036	77,00	2,77
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	35,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			5 899,54
		15.6. Ramp de acces la Scn-1,Scn-2				
160	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Cheramzit y=500kg/m3	m3			1 538,26
						112,70
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,610	70,00	112,70
	2873122005400 500	Cheramzit y=500kg/m3	m3	1,040	1 350,00	1 404,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,280	77,00	21,56
		<i>Total</i>	lei			9 229,56
161	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			127,80
						72,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,00	6,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,950	70,00	66,50
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,080	35,00	2,80
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,090	285,00	25,65
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 500,00	19,25
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 500,00	2,75
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	30,00	3,60
		<i>Total</i>	lei			7 668,00
162	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C12/15	m3			2 460,67
						304,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,000	70,00	280,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	60,00	24,00
	2663102100000 12	Beton C12/15	m3	1,025	1 900,00	1 976,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	25,00	2,54
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	650,00	162,50
		<i>Total</i>	lei			29 528,05
163	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			19,89

1	2	3	4	5	6	7
						2,05
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	70,00	1,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	60,00	0,30
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,010	16,50	16,66
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	1,50	0,45
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	650,00	0,39
		<i>Total</i>	lei			759,66
164	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inceleate, cu grosimea sub 15 mm Placi ceramice striate gr.=11mm	m2			589,95 269,85
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,855	70,00	269,85
	267011220205252	Placi ceramice striate gr.=11mm	m2	1,020	250,00	255,00
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,800	5,00	29,00
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,150	45,00	6,75
	24302261000001	Fuga	kg	0,200	26,00	5,20
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,020	450,00	9,00
	4100126202818	Apa	m3	0,005	25,00	0,12
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,343	35,00	12,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,036	77,00	2,77
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	35,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			11 799,08
165	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm Placi ceramice	m2			559,73 154,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,200	70,00	154,00
	267011220205151	Placi din ceramica	m2	1,020	350,00	360,57
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,000	5,00	30,30
	24302261000001	Fuga	kg	0,390	26,00	10,24
	4100126202818	Apa	m3	0,003	25,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	77,00	2,42
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	35,00	0,53
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	35,00	1,60
		<i>Total</i>	lei			2 798,65
		15.7. Ingradire I-5...I-7				
166	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil cu o mana curenta, h900, in set la 1ml conform Plansei 19 din 25/06-25-SA	m			1 370,14 63,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,900	70,00	63,00
	2812106305714141	Balustrada din inox cu o mana curenta h900	m	1,000	1 300,00	1 300,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,100	4,00	0,40
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,060	52,00	3,12
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,700	2,70	1,89
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,025	65,00	1,63
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,200	0,50	0,10
		<i>Total</i>	lei			9 590,95
		15.8. Balustrade BI-1...BI-3				
167	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil cu trei maini curente, h900, in set la 1ml conform Plansei 20 din 25/06-25-SA	m			1 570,14 63,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,900	70,00	63,00
	2812106305714144	Balustrada din inox cu trei maini curente h900	m	1,000	1 500,00	1 500,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,100	4,00	0,40
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,060	52,00	3,12
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,700	2,70	1,89
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,025	65,00	1,62
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,200	0,50	0,10
		<i>Total</i>	lei			53 384,59
		15.9. Ingradire I-8...I-11				
168	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil cu o mana curenta, h900, in set la 1ml conform Plansei 20 din 25/06-25-SA	m			1 370,13 63,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,900	70,00	63,00

1	2	3	4	5	6	7
	2812106305714 141	Balustrada din inox cu o mana curenta h900	m	1,000	1 300,00	1 300,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,100	4,00	0,40
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,060	52,00	3,12
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,700	2,70	1,89
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,025	65,00	1,62
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,200	0,50	0,10
		<i>Total</i>	lei			17 811,75
		16. Inchideri si compartimentari				
		16.1. Parter				
169	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos hidrofug cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			41 164,98 6 942,61
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,000	70,00	6 300,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,710	60,00	642,61
	2662102701901 1	Placi de ipsos hidrofob	m2	101,200	325,00	32 890,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	18,000	3,50	63,00
	4100126202818	Apa	m3	0,075	25,00	1,87
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1,950	650,00	1 267,50
		<i>Total</i>	lei			52 691,18
170	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			47 237,00 6 942,60
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,000	70,00	6 300,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,710	60,00	642,60
	2662102701901 11	Placi de ipsos contrafoc	m2	101,200	385,00	38 962,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	18,000	3,50	63,00
	4100126202818	Apa	m3	0,075	25,00	1,90
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1,950	650,00	1 267,50
		<i>Total</i>	lei			23 618,50
171	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC 12,5mm hidrofug din doua straturi din ambele parti cu izolatie vata minerala bazaltica gr.=50mm 35 kg/m3, cu inaltimea pina la 4 m	m2			622,53 255,43
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,649	70,00	255,43
	2662102701000 12	Placi ghips-carton hidrofug gr.=12,5 mm	m2	4,200	48,00	202,61
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,145	10,00	11,51
	2710703520285	Profil de suport	m	2,200	15,00	33,16
	2521302602906 50	Placi vata minerala bazaltica gr.=50mm 35 kg/m3	m2	1,030	85,00	87,98
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1,220	1,50	1,84
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,030	1,00	3,05
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,971	6,50	6,34
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,175	25,00	4,40
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,500	0,50	0,75
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	12,690	0,25	3,19
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	29,430	0,25	7,39
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,016	25,00	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0154	77,00	1,19
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0937	35,00	3,28
		<i>Total</i>	lei			5 602,73
		16.2. Etaj 1				
172	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos hidrofug cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			41 164,98 6 942,61
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,000	70,00	6 300,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,710	60,00	642,61
	2662102701901 1	Placi de ipsos hidrofob	m2	101,200	325,00	32 890,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	18,000	3,50	63,00

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,075	25,00	1,87
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1,950	650,00	1 267,50
		<i>Total</i>	lei			52 691,18
173	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			47 237,00 6 942,60
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,000	70,00	6 300,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,710	60,00	642,60
	2662102701901 11	Placi de ipsos contrafoc	m2	101,200	385,00	38 962,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	18,000	3,50	63,00
	4100126202818	Apa	m3	0,075	25,00	1,90
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1,950	650,00	1 267,50
		<i>Total</i>	lei			23 618,50
		16.3. Etaj 2				
174	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos hidrofug cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			41 164,98 6 942,61
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,000	70,00	6 300,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,710	60,00	642,61
	2662102701901 1	Placi de ipsos hidrofob	m2	101,200	325,00	32 890,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	18,000	3,50	63,00
	4100126202818	Apa	m3	0,075	25,00	1,87
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1,950	650,00	1 267,50
		<i>Total</i>	lei			52 691,18
175	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			47 237,00 6 942,60
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,000	70,00	6 300,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,710	60,00	642,60
	2662102701901 11	Placi de ipsos contrafoc	m2	101,200	385,00	38 962,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	18,000	3,50	63,00
	4100126202818	Apa	m3	0,075	25,00	1,90
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1,950	650,00	1 267,50
		<i>Total</i>	lei			23 618,50
		17. Consolidare goluri				
		17.1. Cosolidare gol usa G-1 (25 buc)				
		17.1.1. Parter (7 buc)				
176	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m			305,69 175,00
	7123010010200	Betonist	h-om	2,000	70,00	140,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,500	70,00	35,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,200	450,00	94,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,200	4,00	5,04
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,200	65,00	13,65
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,500	35,00	17,50
		<i>Total</i>	lei			21 398,30
177	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m			121,00 107,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,500	70,00	35,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,200	60,00	72,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,400	35,00	14,00
		<i>Total</i>	lei			1 016,40
178	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea	buc			15,30 15,30

1	2	3	4	5	6	7
		strapungerilor mecanizat				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,030	70,00	2,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,220	60,00	13,20
		Total	lei			2 034,90
179	RpCU07B	Matarea gurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			32,49
						29,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,330	70,00	23,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,00	6,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,330	2,70	0,89
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	400,00	0,40
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	4 500,00	0,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	25,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	35,00	0,35
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	77,00	1,16
		Total	lei			4 320,62
180	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon M12 L=430mm cu piulita si saiba	buc			34,00
						14,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,200	70,00	14,00
	2874136313300 12	Bulon M12 L=430mm cu piulita si saiba	buc	1,000	20,00	20,00
		Total	lei			1 190,00
181	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu de distantiere $\phi 6$ L=120mm	buc			15,30
						14,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,200	70,00	14,00
	2874136313300 6	Diblu de distantiere $\phi 6$ L=120mm	buc	1,000	1,30	1,30
		Total	lei			1 499,40
182	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			45,14
						14,60
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	70,00	13,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	60,00	0,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	70,00	0,70
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,010	25,00	0,25
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	50,00	0,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	4,00	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	0,50	0,01
		Total	lei			44 146,44
183	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 562,33
						509,61
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,280	70,00	509,61
	243011610000011 5	Email ПФ-115	kg	12,000	55,00	660,00
	243022610081402 1	Grund ГФ-021	kg	6,000	45,00	270,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,840	30,00	25,21
	2320166200676	White spirit	kg	3,000	30,00	90,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,500	5,00	7,51
		Total	lei			1 527,96
184	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			137,00
						68,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	60,00	9,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,850	70,00	59,50
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	0,30	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	0,25	0,07
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	25,00	0,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,030	35,00	1,05
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,130	285,00	37,05
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	5 500,00	6,11

1	2	3	4	5	6	7
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	5 500,00	6,11
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	30,00	3,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,020	650,00	13,00
		<i>Total</i>	lei			493,20
185	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineta din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa B15	m3			2 369,01 765,02
	7123010010200	Betonist	h-om	8,520	70,00	596,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,810	60,00	168,67
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	301,000	2,70	833,00
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,678	520,00	361,55
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,740	400,00	303,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,310	25,00	7,94
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,600	50,00	30,04
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,150	450,00	67,60
		<i>Total</i>	lei			551,98
		17.1.2. Etaj 1 (9 buc)				
186	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m			305,69 175,00
	7123010010200	Betonist	h-om	2,000	70,00	140,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,500	70,00	35,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,200	450,00	94,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,200	4,00	5,04
	2735725900970	Electrozid sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,200	65,00	13,65
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,500	35,00	17,50
		<i>Total</i>	lei			27 512,10
187	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m			121,00 107,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,500	70,00	35,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,200	60,00	72,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,400	35,00	14,00
		<i>Total</i>	lei			1 306,80
188	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			15,30 15,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,030	70,00	2,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,220	60,00	13,20
		<i>Total</i>	lei			2 616,30
189	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			32,49 29,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,330	70,00	23,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,00	6,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,330	2,70	0,89
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	400,00	0,40
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	4 500,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	25,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	35,00	0,35
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	77,00	1,15
		<i>Total</i>	lei			5 556,36
190	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon M12 L=430mm cu piulita si saiba	buc			34,00 14,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,200	70,00	14,00
	2874136313300 12	Bulon M12 L=430mm cu piulita si saiba	buc	1,000	20,00	20,00
		<i>Total</i>	lei			1 530,00

1	2	3	4	5	6	7
191	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu de distantiere $\phi 6$ L=120mm	buc			15,30 14,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,200	70,00	14,00
	2874136313300 6	Diblu de distantiere $\phi 6$ L=120mm	buc	1,000	1,30	1,30
		Total	lei			1 927,80
192	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			45,14 14,60
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	70,00	13,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	60,00	0,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	70,00	0,70
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,010	25,00	0,25
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	50,00	0,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	4,00	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	0,50	0,01
		Total	lei			56 753,87
193	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv $\Gamma\Phi$ -21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 562,31 509,60
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,280	70,00	509,60
	243011610000011 5	Email ПФ-115	kg	12,000	55,00	660,00
	243022610081402 1	Grund $\Gamma\Phi$ -021	kg	6,000	45,00	270,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,840	30,00	25,20
	2320166200676	White spirit	kg	3,000	30,00	90,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,500	5,00	7,50
		Total	lei			1 963,82
194	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			136,74 68,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	60,00	9,01
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,850	70,00	59,51
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	0,30	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	0,25	0,08
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	25,00	0,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,030	35,00	1,05
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,130	285,00	37,06
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	5 500,00	5,94
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	5 500,00	5,94
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	30,00	3,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,020	650,00	13,06
		Total	lei			633,09
195	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrugii, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stlpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa B15	m3			2 368,00 765,00
	7123010010200	Betonist	h-om	8,520	70,00	596,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,810	60,00	168,60
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	301,000	2,70	833,03
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,678	520,00	360,53
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,740	400,00	304,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,310	25,00	7,93
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,600	50,00	30,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,150	450,00	67,50
		Total	lei			710,40
		17.1.3. Etaj 2 (9 buc)				

1	2	3	4	5	6	7
196	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m			305,69 175,00
	7123010010200	Betonist	h-om	2,000	70,00	140,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,500	70,00	35,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,200	450,00	94,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,200	4,00	5,04
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,200	65,00	13,65
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,500	35,00	17,50
		Total	lei			27 512,10
197	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m			121,00 107,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,500	70,00	35,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,200	60,00	72,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,400	35,00	14,00
		Total	lei			1 306,80
198	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			15,30 15,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,030	70,00	2,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,220	60,00	13,20
		Total	lei			2 616,30
199	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			32,49 29,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,330	70,00	23,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,00	6,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,330	2,70	0,89
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	400,00	0,40
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	4 500,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	25,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	35,00	0,35
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	77,00	1,15
		Total	lei			5 556,36
200	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon M12 L=430mm cu piulita si saiba	buc			34,00 14,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,200	70,00	14,00
	2874136313300 12	Bulon M12 L=430mm cu piulita si saiba	buc	1,000	20,00	20,00
		Total	lei			1 530,00
201	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu de distantiere φ6 L=120mm	buc			15,30 14,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,200	70,00	14,00
	2874136313300 6	Diblu de distantiere φ6 L=120mm	buc	1,000	1,30	1,30
		Total	lei			1 927,80
202	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			45,14 14,60
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	70,00	13,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	60,00	0,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	70,00	0,70
	2734113803207	Sirna neagra moale d = 2 mm	kg	0,010	25,00	0,25
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	50,00	0,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	4,00	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	0,50	0,01
		Total	lei			56 753,87
203	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 562,31 509,60
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,280	70,00	509,60

1	2	3	4	5	6	7
	2430116100000115	Email ПФ-115	kg	12,000	55,00	660,00
	2430226100814021	Grund ГФ-021	kg	6,000	45,00	270,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,840	30,00	25,20
	2320166200676	White spirit	kg	3,000	30,00	90,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,500	5,00	7,50
		Total	lei			1 963,82
204	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			136,74 68,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	60,00	9,01
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,850	70,00	59,51
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	0,30	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	0,25	0,08
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	25,00	0,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,030	35,00	1,05
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,130	285,00	37,06
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	5 500,00	5,94
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	5 500,00	5,94
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	30,00	3,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,020	650,00	13,06
		Total	lei			633,09
205	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stlpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa B15	m3			2 368,00 765,00
	7123010010200	Betonist	h-om	8,520	70,00	596,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,810	60,00	168,60
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	301,000	2,70	833,03
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,678	520,00	360,53
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,740	400,00	304,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,310	25,00	7,93
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,600	50,00	30,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,150	450,00	67,50
		Total	lei			710,40
		17.2. Cosolidare gol usa G-2 (10 buc)				
		17.2.1. Parter (4 buc)				
206	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m			305,69 175,00
	7123010010200	Betonist	h-om	2,000	70,00	140,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,500	70,00	35,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,200	450,00	94,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,200	4,00	5,04
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,200	65,00	13,65
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,500	35,00	17,50
		Total	lei			12 227,60
207	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m			121,00 107,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,500	70,00	35,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,200	60,00	72,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,400	35,00	14,00
		Total	lei			580,80
208	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea	buc			15,30 15,30

1	2	3	4	5	6	7
		strapungerilor mecanizat				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,030	70,00	2,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,220	60,00	13,20
		<i>Total</i>	lei			244,80
209	RpCU07B	Matarea gurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			32,61 29,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,330	70,00	23,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,00	6,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,330	2,70	0,89
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	400,00	0,40
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	4 500,00	0,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	25,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	35,00	0,35
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	77,00	1,16
		<i>Total</i>	lei			521,74
210	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu de distanțiere $\phi 6$ L=120mm	buc			15,30 14,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,200	70,00	14,00
	2874136313300 6	Diblu de distanțiere $\phi 6$ L=120mm	buc	1,000	1,30	1,30
		<i>Total</i>	lei			244,80
211	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			45,14 14,60
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	70,00	13,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	60,00	0,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	70,00	0,70
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,010	25,00	0,25
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	50,00	0,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	4,00	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	0,50	0,01
		<i>Total</i>	lei			5 803,17
212	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv $\Gamma\Phi$ -21 sau analog si doua straturi de email $\Pi\Phi$ -115 sau analog	t			1 562,17 509,53
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,280	70,00	509,53
	243011610000011 5	Email $\Pi\Phi$ -115	kg	12,000	55,00	660,00
	243022610081402 1	Grund $\Gamma\Phi$ -021	kg	6,000	45,00	270,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,840	30,00	25,12
	2320166200676	White spirit	kg	3,000	30,00	90,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,500	5,00	7,52
		<i>Total</i>	lei			201,52
213	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			47 237,00 6 942,00
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,000	70,00	6 300,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,710	60,00	642,00
	2662102701901 11	Placi de ipsos contrafoc	m2	101,200	385,00	38 962,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	18,000	3,50	63,00
	4100126202818	Apa	m3	0,075	25,00	2,50
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1,950	650,00	1 267,50
		<i>Total</i>	lei			944,74
		17.2.2. Etaj 1 (3 buc)				
214	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m			305,69 175,00
	7123010010200	Betonist	h-om	2,000	70,00	140,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,500	70,00	35,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,200	450,00	94,50

1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,200	4,00	5,04
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,200	65,00	13,65
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,500	35,00	17,50
		Total	lei			9 170,70
215	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m			121,00
						107,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,500	70,00	35,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,200	60,00	72,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,400	35,00	14,00
		Total	lei			435,60
216	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			15,30
						15,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,030	70,00	2,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,220	60,00	13,20
		Total	lei			183,60
217	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			32,42
						29,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,330	70,00	23,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,00	6,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,330	2,70	0,89
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	400,00	0,40
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	4 500,00	0,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	25,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	35,00	0,35
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	77,00	1,16
		Total	lei			389,05
218	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu de distantiere $\phi 6$ L=120mm	buc			15,30
						14,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,200	70,00	14,00
	2874136313300 6	Diblu de distantiere $\phi 6$ L=120mm	buc	1,000	1,30	1,30
		Total	lei			183,60
219	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			45,14
						14,60
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	70,00	13,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	60,00	0,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	70,00	0,70
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,010	25,00	0,25
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	50,00	0,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	4,00	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	0,50	0,01
		Total	lei			4 352,32
220	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv $\Gamma\Phi$ -21 sau analog si doua straturi de email II Φ -115 sau analog	t			1 562,50
						509,69
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,280	70,00	509,69
	243011610000011 5	Email II Φ -115	kg	12,000	55,00	660,00
	243022610081402 1	Grund $\Gamma\Phi$ -021	kg	6,000	45,00	270,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,840	30,00	25,31
	2320166200676	White spirit	kg	3,000	30,00	90,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,500	5,00	7,50
		Total	lei			150,00
221	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			47 226,67
						6 944,00

1	2	3	4	5	6	7
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,000	70,00	6 300,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,710	60,00	644,00
	2662102701901 11	Placi de ipsos contrafoc	m2	101,200	385,00	38 962,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	18,000	3,50	62,67
	4100126202818	Apa	m3	0,075	25,00	1,33
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1,950	650,00	1 256,67
		Total	lei			708,40
		17.2.3. Etaj 2 (3 buc)				
222	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m			305,69
						175,00
	7123010010200	Betonist	h-om	2,000	70,00	140,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,500	70,00	35,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,200	450,00	94,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,200	4,00	5,04
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,200	65,00	13,65
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,500	35,00	17,50
		Total	lei			9 170,70
223	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m			121,00
						107,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,500	70,00	35,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,200	60,00	72,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,400	35,00	14,00
		Total	lei			435,60
224	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			15,30
						15,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,030	70,00	2,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,220	60,00	13,20
		Total	lei			183,60
225	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			32,42
						29,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,330	70,00	23,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,00	6,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,330	2,70	0,89
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	400,00	0,40
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	4 500,00	0,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	25,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	35,00	0,35
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	77,00	1,16
		Total	lei			389,05
226	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu de distantiere φ6 L=120mm	buc			15,30
						14,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,200	70,00	14,00
	2874136313300 6	Diblu de distantiere φ6 L=120mm	buc	1,000	1,30	1,30
		Total	lei			183,60
227	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			45,14
						14,60
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	70,00	13,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	60,00	0,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	70,00	0,70
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,010	25,00	0,25
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	50,00	0,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	4,00	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	0,50	0,01
		Total	lei			4 352,32
228	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund	t			1 562,50

1	2	3	4	5	6	7
		anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog				509,69
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,280	70,00	509,69
	2430116100000115	Email ПФ-115	kg	12,000	55,00	660,00
	2430226100814021	Grund ГФ-021	kg	6,000	45,00	270,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,840	30,00	25,31
	2320166200676	White spirit	kg	3,000	30,00	90,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,500	5,00	7,50
		Total	lei			150,00
229	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			47 226,67 6 944,00
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,000	70,00	6 300,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,710	60,00	644,00
	266210270190111	Placi de ipsos contrafoc	m2	101,200	385,00	38 962,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	18,000	3,50	62,67
	4100126202818	Apa	m3	0,075	25,00	1,33
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1,950	650,00	1 256,67
		Total	lei			708,40
		17.3. Cosolidare gol usa G-3 (7 buc)				
		17.3.1. Parter (1buc)				
230	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m			305,69 175,00
	7123010010200	Betonist	h-om	2,000	70,00	140,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,500	70,00	35,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,200	450,00	94,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,200	4,00	5,04
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,200	65,00	13,65
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,500	35,00	17,50
		Total	lei			2 934,62
231	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m			121,00 107,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,500	70,00	35,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,200	60,00	72,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,400	35,00	14,00
		Total	lei			145,20
232	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			15,30 15,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,030	70,00	2,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,220	60,00	13,20
		Total	lei			45,90
233	RpCU07B	Matarea golorilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			32,04 29,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,330	70,00	23,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,00	6,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,330	2,70	0,89
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	400,00	0,40
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	4 500,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	25,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	35,00	0,35
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	77,00	1,15
		Total	lei			96,13
234	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu de distantiere φ6 L=120mm	buc			15,30

1	2	3	4	5	6	7
						14,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,200	70,00	14,00
	2874136313300 6	Diblu de distantiere $\phi 6$ L=120mm	buc	1,000	1,30	1,30
		<i>Total</i>	lei			45,90
235	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			45,14 14,60
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	70,00	13,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	60,00	0,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	70,00	0,70
	2734113803207	Sirna neagra moale d = 2 mm	kg	0,010	25,00	0,25
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	50,00	0,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	4,00	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	0,50	0,01
		<i>Total</i>	lei			1 290,55
236	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 563,21 510,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,280	70,00	510,00
	243011610000011 5	Email ПФ-115	kg	12,000	55,00	660,00
	243022610081402 1	Grund ГФ-021	kg	6,000	45,00	270,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,840	30,00	25,71
	2320166200676	White spirit	kg	3,000	30,00	90,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,500	5,00	7,50
		<i>Total</i>	lei			43,77
237	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			47 287,50 6 945,00
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,000	70,00	6 300,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,710	60,00	645,00
	2662102701901 11	Placi de ipsos contrafoc	m2	101,200	385,00	38 980,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	18,000	3,50	62,50
	4100126202818	Apa	m3	0,075	25,00	0,00
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1,950	650,00	1 300,00
		<i>Total</i>	lei			189,15
		17.3.2. Etaj 1 (3 buc)				
238	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m			305,69 175,00
	7123010010200	Betonist	h-om	2,000	70,00	140,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,500	70,00	35,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,200	450,00	94,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,200	4,00	5,04
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,200	65,00	13,65
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,500	35,00	17,50
		<i>Total</i>	lei			8 803,87
239	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m			121,00 107,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,500	70,00	35,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,200	60,00	72,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,400	35,00	14,00
		<i>Total</i>	lei			435,60
240	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			15,30 15,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,030	70,00	2,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,220	60,00	13,20

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			137,70
241	RpCU07B	Matarea gurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			32,55
						29,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,330	70,00	23,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,00	6,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,330	2,70	0,89
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	400,00	0,40
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	4 500,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	25,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	35,00	0,35
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	77,00	1,16
		<i>Total</i>	lei			292,92
242	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu de distantiere $\phi 6$ L=120mm	buc			15,30
						14,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,200	70,00	14,00
	2874136313300 6	Diblu de distantiere $\phi 6$ L=120mm	buc	1,000	1,30	1,30
		<i>Total</i>	lei			137,70
243	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			45,14
						14,60
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	70,00	13,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	60,00	0,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	70,00	0,70
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,010	25,00	0,25
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	50,00	0,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	4,00	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	0,50	0,01
		<i>Total</i>	lei			3 844,56
244	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv $\Gamma\Phi$ -21 sau analog si doua straturi de email $\Pi\Phi$ -115 sau analog	t			1 562,35
						509,76
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,280	70,00	509,76
	243011610000011 5	Email $\Pi\Phi$ -115	kg	12,000	55,00	660,00
	243022610081402 1	Grund $\Gamma\Phi$ -021	kg	6,000	45,00	270,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,840	30,00	25,06
	2320166200676	White spirit	kg	3,000	30,00	90,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,500	5,00	7,53
		<i>Total</i>	lei			132,80
245	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			47 205,00
						6 945,00
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,000	70,00	6 300,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,710	60,00	645,00
	2662102701901 11	Placi de ipsos contrafoc	m2	101,200	385,00	38 949,17
	2653102100831	Amestec uscat	kg	18,000	3,50	63,33
	4100126202818	Apa	m3	0,075	25,00	1,67
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1,950	650,00	1 245,83
		<i>Total</i>	lei			566,46
		17.3.3. Etaj 2 (3 buc)				
246	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m			305,69
						175,00
	7123010010200	Betonist	h-om	2,000	70,00	140,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,500	70,00	35,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,200	450,00	94,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,200	4,00	5,04
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,200	65,00	13,65
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,500	35,00	17,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			8 803,87
247	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m			121,00 107,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,500	70,00	35,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,200	60,00	72,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,400	35,00	14,00
		<i>Total</i>	lei			435,60
248	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			15,30 15,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,030	70,00	2,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,220	60,00	13,20
		<i>Total</i>	lei			137,70
249	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			32,55 29,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,330	70,00	23,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,00	6,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,330	2,70	0,89
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	400,00	0,40
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	4 500,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	25,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	35,00	0,35
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	77,00	1,16
		<i>Total</i>	lei			292,92
250	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu de distantiere φ6 L=120mm	buc			15,30 14,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,200	70,00	14,00
	2874136313300 6	Diblu de distantiere φ6 L=120mm	buc	1,000	1,30	1,30
		<i>Total</i>	lei			137,70
251	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			45,14 14,60
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	70,00	13,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	60,00	0,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	70,00	0,70
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,010	25,00	0,25
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	50,00	0,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	4,00	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	0,50	0,01
		<i>Total</i>	lei			3 844,56
252	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ΓΦ-21 sau analog si doua straturi de email ΠΦ-115 sau analog	t			1 562,35 509,76
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,280	70,00	509,76
	243011610000011 5	Email ΠΦ-115	kg	12,000	55,00	660,00
	243022610081402 1	Grund ΓΦ-021	kg	6,000	45,00	270,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,840	30,00	25,06
	2320166200676	White spirit	kg	3,000	30,00	90,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,500	5,00	7,53
		<i>Total</i>	lei			132,80
253	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			47 205,00 6 945,00
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,000	70,00	6 300,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,710	60,00	645,00
	2662102701901	Placi de ipsos contrafoc	m2	101,200	385,00	38 949,17

1	2	3	4	5	6	7
	11					
	2653102100831	Amestec uscat	kg	18,000	3,50	63,33
	4100126202818	Apa	m3	0,075	25,00	1,67
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1,950	650,00	1 245,83
		Total	lei			566,46
		17.4. Cosolidare gol usa G-4 (1 buc)				
254	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m			305,69
						175,00
	7123010010200	Betonist	h-om	2,000	70,00	140,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,500	70,00	35,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,200	450,00	94,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,200	4,00	5,04
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,200	65,00	13,65
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,500	35,00	17,50
		Total	lei			2 873,49
255	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m			121,00
						107,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,500	70,00	35,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,200	60,00	72,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,400	35,00	14,00
		Total	lei			145,20
256	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			15,30
						15,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,030	70,00	2,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,220	60,00	13,20
		Total	lei			45,90
257	RpCU07B	Matarea gurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			32,04
						29,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,330	70,00	23,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,00	6,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,330	2,70	0,89
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	400,00	0,40
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	4 500,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	25,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	35,00	0,35
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	77,00	1,15
		Total	lei			96,13
258	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu de distantiere φ6 L=120mm	buc			15,30
						14,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,200	70,00	14,00
	2874136313300 6	Diblu de distantiere φ6 L=120mm	buc	1,000	1,30	1,30
		Total	lei			45,90
259	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			45,14
						14,60
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	70,00	13,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	60,00	0,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	70,00	0,70
	2734113803207	Sirna neagra moale d = 2 mm	kg	0,010	25,00	0,25
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	50,00	0,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	4,00	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	0,50	0,01
		Total	lei			1 209,30
260	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 563,70
						510,74

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,280	70,00	510,74
	2430116100000115	Email ПФ-115	kg	12,000	55,00	660,00
	2430226100814021	Grund ГФ-021	kg	6,000	45,00	270,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,840	30,00	25,56
	2320166200676	White spirit	kg	3,000	30,00	90,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,500	5,00	7,41
		Total	lei			42,22
261	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			47 287,50 6 945,00
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,000	70,00	6 300,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,710	60,00	645,00
	266210270190111	Placi de ipsos contrafoc	m2	101,200	385,00	38 980,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	18,000	3,50	62,50
	4100126202818	Apa	m3	0,075	25,00	0,00
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1,950	650,00	1 300,00
		Total	lei			189,15
		17.5. Cosolidare gol fereastră G-5 (2 buc)				
262	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m			305,69 175,00
	7123010010200	Betonist	h-om	2,000	70,00	140,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,500	70,00	35,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,200	450,00	94,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,200	4,00	5,04
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,200	65,00	13,65
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,500	35,00	17,50
		Total	lei			6 113,80
263	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m			121,00 107,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,500	70,00	35,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,200	60,00	72,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,400	35,00	14,00
		Total	lei			290,40
264	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			15,30 15,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,030	70,00	2,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,220	60,00	13,20
		Total	lei			153,00
265	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			32,50 29,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,330	70,00	23,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,00	6,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,330	2,70	0,89
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	400,00	0,40
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	4 500,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	25,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	35,00	0,35
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	77,00	1,16
		Total	lei			324,96
266	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu de distantiere φ6 L=120mm	buc			15,30 14,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,200	70,00	14,00
	2874136313300 6	Diblu de distantiere φ6 L=120mm	buc	1,000	1,30	1,30
		Total	lei			153,00

1	2	3	4	5	6	7
267	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			45,14 14,60
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	70,00	13,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	60,00	0,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	70,00	0,70
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,010	25,00	0,25
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	50,00	0,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	4,00	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	0,50	0,01
		Total	lei			3 677,09
268	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 562,44 509,63
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,280	70,00	509,63
	2430116100000115	Email ПФ-115	kg	12,000	55,00	660,00
	2430226100814021	Grund ГФ-021	kg	6,000	45,00	270,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,840	30,00	25,24
	2320166200676	White spirit	kg	3,000	30,00	90,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,500	5,00	7,56
		Total	lei			128,12
269	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			47 235,24 6 942,86
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,000	70,00	6 300,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,710	60,00	642,86
	266210270190111	Placi de ipsos contrafoc	m2	101,200	385,00	38 958,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	18,000	3,50	62,86
	4100126202818	Apa	m3	0,075	25,00	2,38
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1,950	650,00	1 269,05
		Total	lei			991,94
		17.6. Astupare gol (Nod A) - 3 buc				
270	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			15,30 15,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,030	70,00	2,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,220	60,00	13,20
		Total	lei			734,40
271	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			32,51 29,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,330	70,00	23,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,00	6,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,330	2,70	0,89
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	400,00	0,40
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	4 500,00	0,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	25,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	35,00	0,35
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	77,00	1,16
		Total	lei			1 560,71
272	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,12 4,38
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,060	70,00	4,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	60,00	0,18
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,025	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	1,50	0,45

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	650,00	0,65
		<i>Total</i>	lei			400,87
273	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3			2 011,69 260,40
	7122050013400	Zidar	h-om	3,090	70,00	216,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,630	70,00	44,10
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,900	1 300,00	1 170,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,000	10,00	30,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,070	1 800,00	126,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,100	1 800,00	180,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	5 500,00	2,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	25,00	2,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,370	650,00	240,50
		<i>Total</i>	lei			4 828,06
		18. Bare de sprijin Bs-1...Bs-3 (29 buc)				
		18.1. Parter (9 buc)				
274	CL21A	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin din otel inox ϕ 30x2,5 petru persoane cu dezabilitati,conform specificatiei plansa 30 din 25/06-25-SA	m			580,36 76,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,000	70,00	70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,00	6,00
	2811236309900/1	Elemente de suport pentru persoane cu dizabilitati ϕ 30x2.5	m	1,000	500,00	500,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,020	50,00	1,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,030	4,00	0,12
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,200	2,70	3,24
		<i>Total</i>	lei			57 977,97
275	CL21A	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin din otel inox ϕ 45x3 petru persoane cu dezabilitati,conform specificatiei plansa 30 din 25/06-25-SA	m			580,36 76,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,000	70,00	70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,00	6,00
	2811236309900/2	Elemente de suport pentru persoane cu dizabilitati ϕ 45x3	m	1,000	500,00	500,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,020	50,00	1,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,030	4,00	0,12
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,200	2,70	3,24
		<i>Total</i>	lei			41 785,92
		18.2. Etaj 1 (10 buc)				
276	CL21A	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin din otel inox ϕ 30x2,5 petru persoane cu dezabilitati,conform specificatiei plansa 30 din 25/06-25-SA	m			580,36 76,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,000	70,00	70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,00	6,00
	2811236309900/1	Elemente de suport pentru persoane cu dizabilitati ϕ 30x2.5	m	1,000	500,00	500,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,020	50,00	1,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,030	4,00	0,12
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,200	2,70	3,24
		<i>Total</i>	lei			64 419,96
277	CL21A	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin din otel inox ϕ 45x3 petru persoane cu dezabilitati,conform specificatiei plansa 30 din 25/06-25-SA	m			580,36 76,00

1	2	3	4	5	6	7
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,000	70,00	70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,00	6,00
	2811236309900/2	Elemente de suport pentru persoane cu dizabilitati φ45x3	m	1,000	500,00	500,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,020	50,00	1,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,030	4,00	0,12
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,200	2,70	3,24
		<i>Total</i>	lei			46 428,80
		18.3. Etaj 2 (10 buc)				
278	CL21A	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin din otel inox φ 30x2,5 petru persoane cu dezabilitati,conform specificatiei plansa 30 din 25/06-25-SA	m			580,36 76,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,000	70,00	70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,00	6,00
	2811236309900/1	Elemente de suport pentru persoane cu dizabilitati φ30x2.5	m	1,000	500,00	500,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,020	50,00	1,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,030	4,00	0,12
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,200	2,70	3,24
		<i>Total</i>	lei			64 419,96
279	CL21A	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin din otel inox φ 45x3 petru persoane cu dezabilitati,conform specificatiei plansa 30 din 25/06-25-SA	m			580,36 76,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,000	70,00	70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,00	6,00
	2811236309900/2	Elemente de suport pentru persoane cu dizabilitati φ45x3	m	1,000	500,00	500,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,020	50,00	1,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,030	4,00	0,12
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,200	2,70	3,24
		<i>Total</i>	lei			46 428,80
		19. Finisari pardosea				
		19.1. Plan parter				
		19.1.1. Incaperea 1				
280	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr.=50	m3			817,44 59,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	60,00	59,41
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,150	520,00	598,02
	4100126202818	Apa	m3	0,100	25,00	2,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	250,00	52,53
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	250,00	104,97
		<i>Total</i>	lei			1 999,45
281	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Beton cl C8/10 gr.=60mm	m3			2 450,27 308,51
	7123010010200	Betonist	h-om	3,850	70,00	269,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	60,00	39,01
	26631021000008	Beton cl C8/10	m3	1,025	1 900,00	1 966,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	25,00	2,52
	2922140007000	Macara	h-ut	0,250	650,00	162,56
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,400	25,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			7 191,53
282	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Cheramzit γ=500kg/m3	m3			1 538,26 112,70
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,610	70,00	112,70

1	2	3	4	5	6	7
	2873122005400500	Cheramzit y=500kg/m3	m3	1,040	1 350,00	1 404,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,280	77,00	21,56
		Total	lei			4 614,78
283	CA02C	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înălțimi până la 35 m inclusiv, preparat cu centrală de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Strat termoizolant din polistiren expandat de ciment turnat y=250 kg/m3 gr.=70mm	m3			1 881,24 308,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,850	70,00	269,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	60,00	39,01
	2663102100000250	Strat termoizolant din polistiren expandat de ciment turnat y=250 kg/m3	m3	1,025	1 350,00	1 397,71
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,100	25,00	2,53
	2922140007000	Macara	h-ut	0,250	650,00	162,50
	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	0,400	25,00	10,00
		Total	lei			6 441,35
284	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fața driscuită fin / se exclude ciment și nisip	m2			112,02 48,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	70,00	42,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,00	6,00
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,033	1 850,00	61,04
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,010	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,030	77,00	2,31
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,012	35,00	0,42
		Total	lei			5 479,87
285	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fața driscuită fin. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M150, se adaugă sau se scade / se exclude ciment și nisip, k=4 la materiale și utilaj pentru grosimea stratului finală de 50mm	m2			50,22 8,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100	70,00	7,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020	60,00	1,20
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0055	1 850,00	40,69
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,002	25,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,003	77,00	0,92
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0015	35,00	0,21
		Total	lei			2 456,98
286	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor	m2			4,45 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	0,050	2,00	0,10
		Total	lei			217,72
287	CG17D	Pardoseli din plăci de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: mai mari de 16 m2 Plăci ceramice portelanate gr.=11mm	m2			434,24 172,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,250	70,00	157,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	60,00	15,00
	2661112800700700	Plăci ceramice portelanate gr.=11mm	m2	1,030	225,00	231,75
	26641021020101	Adeziv pentru placarea plăcilor de gresie	kg	4,050	3,00	12,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,300	26,00	7,80
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,000	0,15	3,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare și izolare strat suport	kg	0,900	3,50	3,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,045	77,00	3,46
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	35,00	0,42
		Total	lei			21 242,85
288	CI14B	Elemente liniare din plăci din gresie portelanată aplicate cu adeziv h=100 mm	m			83,64

1	2	3	4	5	6	7
						27,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,300	70,00	21,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,00	6,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie portelanata	m	1,020	45,00	48,20
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,350	3,50	1,29
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,000	0,15	0,94
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,100	35,00	3,68
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,300	2,50	0,75
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,050	35,00	1,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	35,00	0,04
		Total	lei			2 174,54
289		Profil de colt din PVC	m			15,00
						0,00
	965487	Profil de colt din PVC	m	1,000	15,00	15,00
		Total	lei			390,00
		19.1.2. Incaperea 2,15,16,25...27				
290	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2			112,02
						48,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	70,00	42,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,00	6,00
	266410210201015	Mortar ciment 15MPa	m3	0,033	1 850,00	61,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	77,00	2,31
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	35,00	0,42
		Total	lei			10 517,86
291	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15MPa ,se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=6 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 60mm	m2			71,24
						8,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100	70,00	7,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020	60,00	1,20
	266410210201015	Mortar ciment 15MPa	m3	0,0055	1 850,00	61,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	77,00	1,39
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	35,00	0,32
		Total	lei			6 689,10
292	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 -Placi de gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15mm	m2			539,09
						200,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,610	70,00	182,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,290	60,00	17,40
	266111280070015	Placi de gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15mm	m2	1,030	300,00	309,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050	3,00	12,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,300	26,00	7,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,15	3,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	3,50	3,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	77,00	3,47
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	35,00	0,42
		Total	lei			50 614,79
293	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m			83,64
						27,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,300	70,00	21,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,00	6,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie portelanata	m	1,020	45,00	48,20
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,350	3,50	1,29
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,000	0,15	0,94

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,100	35,00	3,68
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,300	2,50	0,75
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,050	35,00	1,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	35,00	0,04
		Total	lei			7 527,26
294		Profil de colt din PVC	m			15,00
						0,00
	965487	Profil de colt din PVC	m	1,000	15,00	15,00
		Total	lei			1 350,00
		19.1.3. Incaperea 3,22,30				
295	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Strat termoizolant din polistiren expandat de ciment turnat y=250 kg/m3 gr.=50mm	m3			1 881,23
						308,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,850	70,00	269,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	60,00	39,00
	2663102100000 250	Strat termoizolant din polistiren expandat de ciment turnat y=250 kg/m3	m3	1,025	1 350,00	1 397,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	25,00	2,53
	2922140007000	Macara	h-ut	0,250	650,00	162,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,400	25,00	10,00
		Total	lei			2 821,85
296	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2			112,00
						48,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	70,00	42,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,00	6,00
	2664102102010 15	Mortar ciment 15MPa	m3	0,033	1 850,00	61,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	77,00	2,31
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	35,00	0,42
		Total	lei			3 334,37
297	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15MPa ,se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50mm	m2			50,24
						8,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100	70,00	7,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020	60,00	1,20
	2664102102010 15	Mortar ciment 15MPa	m3	0,0055	1 850,00	40,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	77,00	0,92
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	35,00	0,21
		Total	lei			1 495,54
298	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / Linoleum pe baza de PVC gr.=3mm, consum plinta - 1,33 m/m2	m2			379,94
						76,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,00	6,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,000	70,00	70,00
	2523116716345 3	Linoleum pe baza de PVC gr.=3mm	m2	1,050	185,00	197,16
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,030	21,80	0,66
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,600	98,00	59,68
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,080	22,50	1,83
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	2,70	1,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	25,00	0,04
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,200	25,00	5,07
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,024	75,00	1,83

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	400,00	0,24
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,330	25,00	33,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	77,00	2,31
		Total	lei			11 310,92
		19.1.4. Incaperea 4,7,9,14,17,18,20,21,23,29,33,34,42, 45,48				
299	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Strat termoizolant din polistiren expandat de ciment turnat y=250 kg/m3 gr.=70mm	m3			1 880,96 308,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,850	70,00	269,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	60,00	39,00
	2663102100000 250	Strat termoizolant din polistiren expandat de ciment turnat y=250 kg/m3	m3	1,025	1 350,00	1 397,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	25,00	2,52
	2922140007000	Macara	h-ut	0,250	650,00	162,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,400	25,00	10,00
		Total	lei			7 975,29
300	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2			112,03 48,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	70,00	42,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,00	6,00
	2664102102010 15	Mortar ciment 15MPa	m3	0,033	1 850,00	61,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	77,00	2,31
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	35,00	0,42
		Total	lei			6 783,12
301	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15MPa ,se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50mm	m2			50,23 8,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100	70,00	7,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020	60,00	1,20
	2664102102010 15	Mortar ciment 15MPa	m3	0,0055	1 850,00	40,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	77,00	0,92
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	35,00	0,21
		Total	lei			3 041,49
302	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			12,45 2,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,040	70,00	2,80
	2413317346000/1	Mastic bituminos	kg	0,300	32,00	9,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	25,00	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	77,00	0,02
		Total	lei			753,73
303	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Membrana bituminoasa polimerica; k=2 pentru 2 straturi	m2			342,50 11,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,080	70,00	11,20

1	2	3	4	5	6	7
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,500	28,00	84,00
	2682132601626 266	Membrana bituminoasa polimerica	m2	1,100	110,00	242,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,300	1,00	0,60
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 000,00	1,01
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,000	1,00	2,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	77,00	0,26
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,011	65,00	1,43
		<i>Total</i>	lei			20 738,33
304	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2			110,38 48,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	70,00	42,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,00	6,00
	2664102102010 50	Mortar ciment M50	m3	0,033	1 800,00	59,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	77,00	2,31
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	35,00	0,42
		<i>Total</i>	lei			6 683,22
305	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M50, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=3 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 15mm	m2			38,90 8,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100	70,00	7,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020	60,00	1,20
	2664102102010 50	Mortar ciment M50	m3	0,0055	1 800,00	29,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	77,00	0,69
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	35,00	0,16
		<i>Total</i>	lei			-2 355,27
306	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 Placi ceramice portelante gr.=11mm	m2			434,23 172,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,250	70,00	157,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	60,00	15,00
	2661112800700 700	Placi ceramice portelante gr.=11mm	m2	1,030	225,00	231,75
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050	3,00	12,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,300	26,00	7,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,15	3,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	3,50	3,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	77,00	3,47
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	35,00	0,42
		<i>Total</i>	lei			26 292,90
		19.1.5. Incaperea 5,50				
307	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu бетоноконтакт "TUFFUHGPUHT" sau analog	m2			7,00 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	70,00	2,10
	2416586105303 03	Grund бетоноконтакт "TUFFUHGPUHT"	kg	0,150	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			220,94
308	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2			112,00 48,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	70,00	42,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,00	6,00
	2664102102010 15	Mortar ciment 15MPa	m3	0,033	1 850,00	61,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	25,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	77,00	2,31
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	35,00	0,42
		Total	lei			3 534,81
309	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15MPa ,se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 20mm	m2			29,21 8,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100	70,00	7,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020	60,00	1,20
	266410210201015	Mortar ciment 15MPa	m3	0,0055	1 850,00	20,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	77,00	0,46
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	35,00	0,11
		Total	lei			-921,75
310	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice portelanate gr.=11mm	m2			589,95 269,85
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,855	70,00	269,85
	2670112202052522	Placi ceramice portelanate gr.=11mm	m2	1,020	250,00	255,00
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,800	5,00	29,00
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,150	45,00	6,75
	24302261000001	Fuga	kg	0,200	26,00	5,20
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,020	450,00	9,00
	4100126202818	Apa	m3	0,005	25,00	0,13
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,343	35,00	12,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,036	77,00	2,77
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	35,00	0,25
		Total	lei			18 618,80
311	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m			83,64 27,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,300	70,00	21,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,00	6,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie portelanata	m	1,020	45,00	48,20
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,350	3,50	1,29
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,000	0,15	0,94
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,100	35,00	3,68
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,300	2,50	0,75
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,050	35,00	1,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	35,00	0,04
		Total	lei			2 676,36
312		Profil de colt din PVC	m			15,00 0,00
	965487	Profil de colt din PVC	m	1,000	15,00	15,00
		Total	lei			480,00
		19.1.6. Incaperea 6,8,10...13,19,24,28,32,41,43,44,46,47,49				
313	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Strat termoizolant din polistiren expandat de ciment turnat y=250 kg/m3 gr.=50mm	m3			1 881,16 308,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,850	70,00	269,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	60,00	39,00
	2663102100000250	Strat termoizolant din polistiren expandat de ciment turnat y=250 kg/m3	m3	1,025	1 350,00	1 397,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	25,00	2,52
	2922140007000	Macara	h-ut	0,250	650,00	162,50

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,400	25,00	10,00
		Total	lei			21 482,89
314	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2			112,03
						48,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	70,00	42,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,00	6,00
	2664102102010 15	Mortar ciment 15MPa	m3	0,033	1 850,00	61,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	77,00	2,31
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	35,00	0,42
		Total	lei			25 586,26
315	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15MPa ,se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=6 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 60mm	m2			71,25
						8,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100	70,00	7,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020	60,00	1,20
	2664102102010 15	Mortar ciment 15MPa	m3	0,0055	1 850,00	61,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	77,00	1,39
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	35,00	0,31
		Total	lei			16 273,19
316	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Ceresit CN69": grosime 10mm	m2			120,93
						16,38
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	70,00	16,38
	2653102100828 28	Amestec "Ceresit CN69"	kg	15,300	6,50	99,95
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,090	25,00	2,26
	4100126202818	Apa	m3	0,004	25,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	35,00	1,47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	77,00	0,77
		Total	lei			27 617,78
317	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: / k=5 pentru grosimea stratului de 5 mm	m2			59,23
						8,05
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,023	70,00	8,05
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,530	6,50	49,97
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,13
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,004	35,00	0,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	77,00	0,39
		Total	lei			-13 527,97
318	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm,consum clei uzin ke 2000 S - 0.45kg/m2,se modifica profil pvc pervaz pardoseala in Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm b=100 mm,consum materiale noi:Profil de racordare din PVC R=30 mm 0,932 ml/m2	m2			669,36
						211,40
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,000	70,00	140,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,190	60,00	71,40
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,150	45,00	6,78
	2462106100006/6	Clei uzin ke 2000 S	kg	0,450	95,00	42,96
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,250	4,50	23,74
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,020	25,00	25,63
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,150	115,00	17,34
	2521106718386/1 0	Profil de racordare din PVC R=30 mm	m	0,932	40,00	37,47

1	2	3	4	5	6	7
	64455588	Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm b=100 mm	m	0,980	32,00	31,52
	2523116716346/1	Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm	m2	1,050	250,00	263,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	25,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	77,00	0,77
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,012	75,00	0,90
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,200	35,00	7,00
		<i>Total</i>	lei			152 867,90
319	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (aplicativ)/Profil PJ40 de jonctiune	m			47,87 6,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,080	70,00	5,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	60,00	0,60
	2521106718393 93	Profil PJ40 de jonctiune	m	1,000	40,00	40,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	6,000	0,15	0,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	77,00	0,77
		<i>Total</i>	lei			10 196,31
		19.1.7. Incaperea 31,35...40,51...53				
320	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2			112,02 48,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	70,00	42,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,00	6,00
	2664102102010 15	Mortar ciment 15MPa	m3	0,033	1 850,00	61,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	77,00	2,31
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	35,00	0,42
		<i>Total</i>	lei			8 063,27
321	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15MPa ,se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=6 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 60mm	m2			71,24 8,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100	70,00	7,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020	60,00	1,20
	2664102102010 15	Mortar ciment 15MPa	m3	0,0055	1 850,00	61,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	77,00	1,39
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	35,00	0,32
		<i>Total</i>	lei			5 128,08
322	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 -Placi de gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15mm	m2			539,08 200,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,610	70,00	182,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,290	60,00	17,40
	2661112800700 15	Placi de gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15mm	m2	1,030	300,00	309,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050	3,00	12,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,300	26,00	7,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,15	3,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	3,50	3,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	77,00	3,46
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	35,00	0,42
		<i>Total</i>	lei			38 803,22
323	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m			83,64 27,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,300	70,00	21,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,00	6,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874116312500	Elemente liniare din gresie portelanata	m	1,020	45,00	48,20
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,350	3,50	1,29
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,000	0,15	0,94
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,100	35,00	3,68
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,300	2,50	0,75
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,050	35,00	1,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	35,00	0,04
		Total	lei			9 199,99
324		Profil de colt din PVC	m			15,00
	965487	Profil de colt din PVC	m	1,000	15,00	15,00
		Total	lei			1 650,00
		19.2. Plan etaj 1				
		19.2.1. Incaperea 1,38				
325	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu бетоноконтакт "TUFFUHGPUHT" sau analog	m2			7,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	70,00	2,10
	2416586105303 03	Grund бетоноконтакт "TUFFUHGPUHT"	kg	0,150	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		Total	lei			219,54
326	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2			112,04
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	70,00	42,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,00	6,00
	2664102102010 15	Mortar ciment 15MPa	m3	0,033	1 850,00	61,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	77,00	2,31
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	35,00	0,42
		Total	lei			3 513,50
327	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15MPa ,se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 20mm	m2			29,22
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100	70,00	7,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020	60,00	1,20
	2664102102010 15	Mortar ciment 15MPa	m3	0,0055	1 850,00	20,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	77,00	0,46
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	35,00	0,10
		Total	lei			-916,28
328	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice portelanate gr.=11mm	m2			589,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,855	70,00	269,85
	267011220205252 2	Placi ceramice portelanate gr.=11mm	m2	1,020	250,00	255,00
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,800	5,00	29,00
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,150	45,00	6,75
	24302261000001	Fuga	kg	0,200	26,00	5,20
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,020	450,00	9,00
	4100126202818	Apa	m3	0,005	25,00	0,13
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,343	35,00	12,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,036	77,00	2,77
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	35,00	0,25
		Total	lei			18 500,82
329	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie	m			83,64

1	2	3	4	5	6	7
		portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm				27,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,300	70,00	21,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,00	6,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie portelanata	m	1,020	45,00	48,20
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,350	3,50	1,29
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,000	0,15	0,94
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,100	35,00	3,68
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,300	2,50	0,75
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,050	35,00	1,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	35,00	0,04
		Total	lei			3 010,90
330		Profil de colt din PVC	m			15,00
						0,00
	965487	Profil de colt din PVC	m	1,000	15,00	15,00
		Total	lei			540,00
		19.2.2. Incaperea 2,4,6...9,16,27,29,31,33,35,37,40...45				
331	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Strat termoizolant din polistiren expandat de ciment turnat y=250 kg/m3 gr.=50mm	m3			1 881,06
						308,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,850	70,00	269,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	60,00	39,00
	2663102100000 250	Strat termoizolant din polistiren expandat de ciment turnat y=250 kg/m3	m3	1,025	1 350,00	1 397,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	25,00	2,52
	2922140007000	Macara	h-ut	0,250	650,00	162,48
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,400	25,00	10,00
		Total	lei			26 052,73
332	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2			112,03
						48,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	70,00	42,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,00	6,00
	2664102102010 15	Mortar ciment 15MPa	m3	0,033	1 850,00	61,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	77,00	2,31
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	35,00	0,42
		Total	lei			31 022,70
333	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15MPa ,se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=6 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 60mm	m2			71,25
						8,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100	70,00	7,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020	60,00	1,20
	2664102102010 15	Mortar ciment 15MPa	m3	0,0055	1 850,00	61,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	77,00	1,39
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	35,00	0,31
		Total	lei			19 730,16
334	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Ceresit CN69": grosime 10mm	m2			120,93
						16,38
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	70,00	16,38
	2653102100828 28	Amestec "Ceresit CN69"	kg	15,300	6,50	99,95
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,090	25,00	2,26
	4100126202818	Apa	m3	0,004	25,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	35,00	1,47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	77,00	0,77
		<i>Total</i>	lei			33 487,61
335	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: / k=5 pentru grosimea stratului de 5 mm	m2			59,23 8,05
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,023	70,00	8,05
	2653102100828 28	Amestec "Ceresit CN69"	kg	1,530	6,50	49,97
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,13
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,004	35,00	0,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	77,00	0,39
		<i>Total</i>	lei			-16 403,19
336	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm,consum clei uzin ke 2000 S - 0.45kg/m2,se modifica profil pvc pervaz pardoseala in Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm b=100 mm,consum materiale noi:Profil de racordare din PVC R=30 mm 0,932 ml/m2	m2			669,36 211,40
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,000	70,00	140,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,190	60,00	71,40
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,150	45,00	6,78
	2462106100006/6	Clei uzin ke 2000 S	kg	0,450	95,00	42,96
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,250	4,50	23,74
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,020	25,00	25,63
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,150	115,00	17,34
	2521106718386/1 0	Profil de racordare din PVC R=30 mm	m	0,932	40,00	37,47
	64455588	Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm b=100 mm	m	0,980	32,00	31,52
	2523116716346/1	Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm	m2	1,050	250,00	263,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	25,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	77,00	0,77
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,012	75,00	0,90
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,200	35,00	7,00
		<i>Total</i>	lei			185 358,65
337	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plasticc (aplicativ)/Profil PJ40 de jonctiune	m			47,87 6,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,080	70,00	5,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	60,00	0,60
	2521106718393 93	Profil PJ40 de jonctiune	m	1,000	40,00	40,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,000	0,15	0,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	77,00	0,77
		<i>Total</i>	lei			12 398,33
		19.2.3. Incaperea 3,5,10,13...15,25,26,30,34,36,39,46				
338	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Strat termoizolant din polistiren expandat de ciment turnat y=250 kg/m3 gr.=50mm	m3			1 881,15 308,48
	7123010010200	Betonist	h-om	3,850	70,00	269,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	60,00	38,99
	2663102100000 250	Strat termoizolant din polistiren expandat de ciment turnat y=250 kg/m3	m3	1,025	1 350,00	1 397,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	25,00	2,53
	2922140007000	Macara	h-ut	0,250	650,00	162,38
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,400	25,00	10,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			5 210,78
339	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2			110,39 48,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	70,00	42,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,00	6,00
	2664102102010 50	Mortar ciment M50	m3	0,033	1 800,00	59,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	77,00	2,31
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	35,00	0,42
		<i>Total</i>	lei			6 113,67
340	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M50, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50mm	m2			49,12 8,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100	70,00	7,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020	60,00	1,20
	2664102102010 50	Mortar ciment M50	m3	0,0055	1 800,00	39,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	77,00	0,92
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	35,00	0,21
		<i>Total</i>	lei			2 720,44
341	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			12,45 2,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,040	70,00	2,80
	2413317346000/1	Mastic bituminos	kg	0,300	32,00	9,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	25,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	77,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			689,39
342	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Membrana bituminoasa polimerica; k=2 pentru 2 straturi	m2			342,48 11,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,080	70,00	11,20
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,500	28,00	84,00
	2682132601626 266	Membrana bituminoasa polimerica	m2	1,100	110,00	242,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,300	1,00	0,60
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 000,00	0,99
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,000	1,00	2,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	77,00	0,26
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,011	65,00	1,43
		<i>Total</i>	lei			18 966,79
343	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2			110,39 48,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	70,00	42,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,00	6,00
	2664102102010 50	Mortar ciment M50	m3	0,033	1 800,00	59,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	77,00	2,31
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	35,00	0,42
		<i>Total</i>	lei			6 113,67

1	2	3	4	5	6	7
344	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M50, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=3 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 15mm	m2			38,91 8,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100	70,00	7,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020	60,00	1,20
	266410210201050	Mortar ciment M50	m3	0,0055	1 800,00	29,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	77,00	0,69
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	35,00	0,16
		Total	lei			-2 154,71
345	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 Placi ceramice portelante gr.=11mm	m2			434,23 172,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,250	70,00	157,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	60,00	15,00
	2661112800700700	Placi ceramice portelante gr.=11mm	m2	1,030	225,00	231,75
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050	3,00	12,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,300	26,00	7,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,15	3,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	3,50	3,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	77,00	3,46
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	35,00	0,42
		Total	lei			24 047,85
		19.2.4. Incaperea 11,12,18,19,23,28,32				
346	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2			112,04 48,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	70,00	42,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,00	6,00
	266410210201015	Mortar ciment 15MPa	m3	0,033	1 850,00	61,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	77,00	2,31
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	35,00	0,42
		Total	lei			16 742,62
347	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15MPa ,se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=6 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 60mm	m2			71,26 8,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100	70,00	7,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020	60,00	1,20
	266410210201015	Mortar ciment 15MPa	m3	0,0055	1 850,00	61,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	77,00	1,39
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	35,00	0,32
		Total	lei			10 648,65
348	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 -Placi de gresie portelanta cu suprafata rugoasa gr.=15mm	m2			539,08 200,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,610	70,00	182,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,290	60,00	17,40
	266111280070015	Placi de gresie portelanta cu suprafata rugoasa gr.=15mm	m2	1,030	300,00	309,00

1	2	3	4	5	6	7
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050	3,00	12,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,300	26,00	7,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,15	3,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	3,50	3,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	77,00	3,47
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	35,00	0,42
		<i>Total</i>	lei			80 560,81
349	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m			83,64
						27,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,300	70,00	21,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,00	6,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie portelanata	m	1,020	45,00	48,20
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,350	3,50	1,29
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,000	0,15	0,94
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,100	35,00	3,68
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,300	2,50	0,75
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,050	35,00	1,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	35,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			10 036,35
350		Profil de colt din PVC	m			15,00
						0,00
	965487	Profil de colt din PVC	m	1,000	15,00	15,00
		<i>Total</i>	lei			1 800,00
		19.2.5. Incaperea 17,20,21,22,24				
351	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Strat termoizolant din polistiren expandat de ciment turnat y=250 kg/m3 gr.=50mm	m3			1 880,91
						308,51
	7123010010200	Betonist	h-om	3,850	70,00	269,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	60,00	39,01
	2663102100000 250	Strat termoizolant din polistiren expandat de ciment turnat y=250 kg/m3	m3	1,025	1 350,00	1 397,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	25,00	2,53
	2922140007000	Macara	h-ut	0,250	650,00	162,44
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,400	25,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			5 193,18
352	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2			112,02
						48,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	70,00	42,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,00	6,00
	2664102102010 15	Mortar ciment 15MPa	m3	0,033	1 850,00	61,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	77,00	2,31
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	35,00	0,42
		<i>Total</i>	lei			6 185,85
353	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15MPa ,se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50mm	m2			50,24
						8,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100	70,00	7,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020	60,00	1,20
	2664102102010 15	Mortar ciment 15MPa	m3	0,0055	1 850,00	40,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	77,00	0,92
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	35,00	0,21
		<i>Total</i>	lei			2 774,21

1	2	3	4	5	6	7
354	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / Linoleum pe baza de PVC gr.=3mm, consum plinta - 1,26 m/m2	m2			378,18 76,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,00	6,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,000	70,00	70,00
	2523116716345 3	Linoleum pe baza de PVC gr.=3mm	m2	1,050	185,00	197,16
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,030	21,80	0,66
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,600	98,00	59,68
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,080	22,50	1,83
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	2,70	1,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	25,00	0,04
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,200	25,00	5,08
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,024	75,00	1,83
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	400,00	0,25
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,260	25,00	31,97
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	77,00	2,31
		Total	lei			20 882,94
		19.3. Plan etaj 2				
		19.3.1. Incaperea 1,38				
355	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu бетоноконтакт "TUFFUHGPUHT" sau analog	m2			7,00 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	70,00	2,10
	2416586105303 03	Grund бетоноконтакт "TUFFUHGPUHT"	kg	0,150	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		Total	lei			206,94
356	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2			112,00 48,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	70,00	42,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,00	6,00
	2664102102010 15	Mortar ciment 15MPa	m3	0,033	1 850,00	61,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	77,00	2,31
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	35,00	0,42
		Total	lei			3 310,75
357	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15MPa ,se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 20mm	m2			29,21 8,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100	70,00	7,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020	60,00	1,20
	2664102102010 15	Mortar ciment 15MPa	m3	0,0055	1 850,00	20,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	77,00	0,46
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	35,00	0,11
		Total	lei			-863,33
358	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice portelante gr.=11mm	m2			589,95 269,85
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,855	70,00	269,85
	267011220205252 2	Placi ceramice portelante gr.=11mm	m2	1,020	250,00	255,00
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,800	5,00	29,00
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,150	45,00	6,75
	24302261000001	Fuga	kg	0,200	26,00	5,20
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,020	450,00	9,00
	4100126202818	Apa	m3	0,005	25,00	0,13

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003205	Masina de taiat piatra universală	h-ut	0,343	35,00	12,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,036	77,00	2,77
	2952270007607	Masina de gaurit electrică cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	35,00	0,25
		Total	lei			17 438,91
359	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanată aplicate cu adeziv h=100 mm	m			83,64 27,00
	7132010010900	Faianț	h-om	0,300	70,00	21,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,00	6,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie portelanată	m	1,020	45,00	48,20
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramică	kg	0,350	3,50	1,29
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	6,000	0,15	0,94
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,100	35,00	3,68
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,300	2,50	0,75
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,050	35,00	1,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	35,00	0,04
		Total	lei			3 010,90
360		Profil de colt din PVC	m			15,00 0,00
	965487	Profil de colt din PVC	m	1,000	15,00	15,00
		Total	lei			540,00
		19.3.2. Incaperea 2,4,6...9,16,27,29,31,33,35,37,40...45				
361	CA02C	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înălțimi pînă la 35 m inclusiv, preparat cu centrală de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Strat termoizolant din polistiren expandat de ciment turnat y=250 kg/m3 gr.=50mm	m3			1 881,06 308,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,850	70,00	269,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	60,00	39,00
	2663102100000 250	Strat termoizolant din polistiren expandat de ciment turnat y=250 kg/m3	m3	1,025	1 350,00	1 397,57
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,100	25,00	2,52
	2922140007000	Macara	h-ut	0,250	650,00	162,48
	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	0,400	25,00	10,00
		Total	lei			26 052,73
362	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fața driscuită fin / se exclude ciment și nisip	m2			112,03 48,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	70,00	42,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,00	6,00
	2664102102010 15	Mortar ciment 15MPa	m3	0,033	1 850,00	61,05
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,010	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,030	77,00	2,31
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,012	35,00	0,42
		Total	lei			31 022,70
363	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fața driscuită fin. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15MPa, se adaugă sau se scade / se exclude ciment și nisip, k=6 la materiale și utilaj pentru grosimea stratului finală de 60mm	m2			71,25 8,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100	70,00	7,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020	60,00	1,20
	2664102102010 15	Mortar ciment 15MPa	m3	0,0055	1 850,00	61,05
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,002	25,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,003	77,00	1,39
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0015	35,00	0,31
		Total	lei			19 730,16
364	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Ceresit CN69": grosime 10mm	m2			120,93

1	2	3	4	5	6	7
						16,38
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	70,00	16,38
	2653102100828 28	Amestec "Ceresit CN69"	kg	15,300	6,50	99,95
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,090	25,00	2,26
	4100126202818	Apa	m3	0,004	25,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	35,00	1,47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	77,00	0,77
		<i>Total</i>	lei			33 487,61
365	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: / k=5 pentru grosimea stratului de 5 mm	m2			59,23 8,05
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,023	70,00	8,05
	2653102100828 28	Amestec "Ceresit CN69"	kg	1,530	6,50	49,97
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,13
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,004	35,00	0,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	77,00	0,39
		<i>Total</i>	lei			-16 403,19
366	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm,consum clei uzin ke 2000 S - 0.45kg/m2,se modifica profil pvc pervaz pardoseala in Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm b=100 mm,consum materiale noi:Profil de racordare din PVC R=30 mm 0,932 ml/m2	m2			669,36 211,40
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,000	70,00	140,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,190	60,00	71,40
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,150	45,00	6,78
	2462106100006/6	Clei uzin ke 2000 S	kg	0,450	95,00	42,96
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,250	4,50	23,74
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,020	25,00	25,63
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,150	115,00	17,34
	2521106718386/1 0	Profil de racordare din PVC R=30 mm	m	0,932	40,00	37,47
	64455588	Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm b=100 mm	m	0,980	32,00	31,52
	2523116716346/1	Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm	m2	1,050	250,00	263,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	25,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	77,00	0,77
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,012	75,00	0,90
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,200	35,00	7,00
		<i>Total</i>	lei			185 358,65
367	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plasticc (aplicativ)/Profil PJ40 de jonctiune	m			47,87 6,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,080	70,00	5,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	60,00	0,60
	2521106718393 93	Profil PJ40 de jonctiune	m	1,000	40,00	40,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,000	0,15	0,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	77,00	0,77
		<i>Total</i>	lei			12 398,33
		19.3.3. Incaperea 3,5,10,13...15,25,26,30,34,36,39,46				
368	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Strat termoizolant din polistiren expandat de ciment turnat y=250 kg/m3 gr.=50mm	m3			1 881,15 308,48
	7123010010200	Betonist	h-om	3,850	70,00	269,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	60,00	38,99

1	2	3	4	5	6	7
	2663102100000 250	Strat termoizolant din polistiren expandat de ciment turnat $\gamma=250$ kg/m ³	m3	1,025	1 350,00	1 397,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	25,00	2,53
	2922140007000	Macara	h-ut	0,250	650,00	162,38
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,400	25,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			5 210,78
369	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2			110,39 48,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	70,00	42,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,00	6,00
	2664102102010 50	Mortar ciment M50	m3	0,033	1 800,00	59,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	77,00	2,31
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	35,00	0,42
		<i>Total</i>	lei			6 113,67
370	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M50, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50mm	m2			49,12 8,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100	70,00	7,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020	60,00	1,20
	2664102102010 50	Mortar ciment M50	m3	0,0055	1 800,00	39,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	77,00	0,92
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	35,00	0,21
		<i>Total</i>	lei			2 720,44
371	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			12,45 2,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,040	70,00	2,80
	2413317346000/1	Mastic bituminos	kg	0,300	32,00	9,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	25,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	77,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			689,39
372	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Membrana bituminoasa polimerica; k=2 pentru 2 straturi	m2			342,48 11,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,080	70,00	11,20
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,500	28,00	84,00
	2682132601626 266	Membrana bituminoasa polimerica	m2	1,100	110,00	242,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,300	1,00	0,60
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 000,00	0,99
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,000	1,00	2,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	77,00	0,26
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,011	65,00	1,43
		<i>Total</i>	lei			18 966,79
373	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2			110,39 48,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	70,00	42,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,00	6,00
	2664102102010 50	Mortar ciment M50	m3	0,033	1 800,00	59,41

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	77,00	2,31
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	35,00	0,42
		Total	lei			6 113,67
374	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M50, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=3 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 15mm	m2			38,91 8,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100	70,00	7,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020	60,00	1,20
	266410210201050	Mortar ciment M50	m3	0,0055	1 800,00	29,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	77,00	0,69
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	35,00	0,16
		Total	lei			-2 154,71
375	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 Placi ceramice portelante gr.=11mm	m2			434,23 172,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,250	70,00	157,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	60,00	15,00
	2661112800700700	Placi ceramice portelante gr.=11mm	m2	1,030	225,00	231,75
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050	3,00	12,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,300	26,00	7,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,15	3,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	3,50	3,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	77,00	3,46
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	35,00	0,42
		Total	lei			24 047,85
		19.3.4. Incaperea 11,12,18,19,23,28,32				
376	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2			112,04 48,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	70,00	42,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,00	6,00
	266410210201015	Mortar ciment 15MPa	m3	0,033	1 850,00	61,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	77,00	2,31
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	35,00	0,42
		Total	lei			16 742,62
377	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15MPa ,se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=6 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 60mm	m2			71,26 8,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100	70,00	7,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020	60,00	1,20
	266410210201015	Mortar ciment 15MPa	m3	0,0055	1 850,00	61,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	77,00	1,39
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	35,00	0,32
		Total	lei			10 648,65
378	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 -Placi de gresie portelanta cu	m2			539,08 200,10

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata rugoasa gr.=15mm				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,610	70,00	182,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,290	60,00	17,40
	2661112800700 15	Placi de gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15mm	m2	1,030	300,00	309,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050	3,00	12,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,300	26,00	7,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,15	3,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	3,50	3,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	77,00	3,47
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	35,00	0,42
		<i>Total</i>	lei			80 560,81
379	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m			83,64 27,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,300	70,00	21,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,00	6,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie portelanata	m	1,020	45,00	48,20
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,350	3,50	1,29
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,000	0,15	0,94
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,100	35,00	3,68
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,300	2,50	0,75
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,050	35,00	1,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	35,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			10 036,35
380		Profil de colt din PVC	m			15,00 0,00
	965487	Profil de colt din PVC	m	1,000	15,00	15,00
		<i>Total</i>	lei			1 800,00
		19.3.5. Incaperea 17,20,21,22,24				
381	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Strat termoizolant din polistiren expandat de ciment turnat y=250 kg/m3 gr.=50mm	m3			1 880,91 308,51
	7123010010200	Betonist	h-om	3,850	70,00	269,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	60,00	39,01
	2663102100000 250	Strat termoizolant din polistiren expandat de ciment turnat y=250 kg/m3	m3	1,025	1 350,00	1 397,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	25,00	2,53
	2922140007000	Macara	h-ut	0,250	650,00	162,44
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,400	25,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			5 193,18
382	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2			112,02 48,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	70,00	42,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,00	6,00
	2664102102010 15	Mortar ciment 15MPa	m3	0,033	1 850,00	61,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	77,00	2,31
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	35,00	0,42
		<i>Total</i>	lei			6 185,85
383	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15MPa ,se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50mm	m2			50,24 8,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100	70,00	7,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020	60,00	1,20
	2664102102010 15	Mortar ciment 15MPa	m3	0,0055	1 850,00	40,71

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	77,00	0,92
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	35,00	0,21
		<i>Total</i>	lei			2 774,21
384	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / Linoleum pe baza de PVC gr.=3mm, consum plinta - 1,26 m/m2	m2			378,18 76,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,00	6,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,000	70,00	70,00
	2523116716345 3	Linoleum pe baza de PVC gr.=3mm	m2	1,050	185,00	197,16
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,030	21,80	0,66
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,600	98,00	59,68
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,080	22,50	1,83
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	2,70	1,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	25,00	0,04
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,200	25,00	5,08
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,024	75,00	1,83
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	400,00	0,25
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,260	25,00	31,97
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	77,00	2,31
		<i>Total</i>	lei			20 882,94
		20. Captusire coloane				
		20.1. Parter				
385	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane	m2			511,24 303,28
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3325	70,00	303,28
	2662102701000 122	Placi ghips-carton gr.=12,5 mm	m2	1,050	45,00	47,49
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,075	10,00	20,85
	2710703520285	Profil de suport	m	4,200	15,00	63,32
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,200	8,00	33,77
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,480	1,50	6,75
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,830	1,00	0,83
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,800	6,50	11,76
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	25,00	2,20
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,530	0,50	2,28
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,450	0,25	13,43
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	77,00	0,48
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	35,00	4,82
		<i>Total</i>	lei			26 584,70
386	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare / Usita de tip VENTS D 200x400(h)	buc			208,98 115,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,650	70,00	115,50
	2812106306000 200	Usita de tip VENTS D 200x400(h)	buc	1,000	85,00	85,00
	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,500	3,50	5,25
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,008	400,00	3,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	25,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			3 134,63
387	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane	m2			511,24 303,28
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3325	70,00	303,28
	2662102701000 122	Placi ghips-carton gr.=12,5 mm	m2	1,050	45,00	47,49
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,075	10,00	20,85
	2710703520285	Profil de suport	m	4,200	15,00	63,32
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor	m	4,200	8,00	33,77

1	2	3	4	5	6	7
		25x25 mm				
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,480	1,50	6,75
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,830	1,00	0,83
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,800	6,50	11,76
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	25,00	2,20
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,530	0,50	2,28
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,450	0,25	13,43
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	77,00	0,48
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	35,00	4,82
		<i>Total</i>	lei			16 359,81
388	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare / Usita de tip VENTS D 200x400(h)	buc			208,98 115,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,650	70,00	115,50
	2812106306000 200	Usita de tip VENTS D 200x400(h)	buc	1,000	85,00	85,00
	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,500	3,50	5,25
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,008	400,00	3,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	25,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			3 134,63
389	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm Placi de faianta	m2			344,29 115,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,650	70,00	115,50
	2661112800700- 10	Placi de faianta	m2	1,020	195,00	200,89
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,700	3,00	11,21
	24302261000001	Fuga	kg	0,470	26,00	12,34
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,15	3,03
	4100126202818	Apa	m3	0,002	25,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012	77,00	0,92
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,010	35,00	0,35
		<i>Total</i>	lei			11 017,41
		20.2. Etaj 1				
390	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane	m2			511,24 303,28
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3325	70,00	303,28
	2662102701000 122	Placi ghips-carton gr.=12,5 mm	m2	1,050	45,00	47,49
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,075	10,00	20,85
	2710703520285	Profil de suport	m	4,200	15,00	63,32
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,200	8,00	33,77
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,480	1,50	6,75
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,830	1,00	0,83
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,800	6,50	11,76
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	25,00	2,20
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,530	0,50	2,28
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,450	0,25	13,43
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	77,00	0,48
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	35,00	4,82
		<i>Total</i>	lei			56 236,94
391	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare / Usita de tip VENTS D 200x400(h)	buc			208,98 115,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,650	70,00	115,50
	2812106306000 200	Usita de tip VENTS D 200x400(h)	buc	1,000	85,00	85,00
	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,500	3,50	5,25
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,008	400,00	3,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	25,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			5 433,35
392	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 cu executarea carcasei metalice	m2			511,25

1	2	3	4	5	6	7
		simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane				303,28
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3325	70,00	303,28
	2662102701000122	Placi ghips-carton gr.=12,5 mm	m2	1,050	45,00	47,49
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,075	10,00	20,85
	2710703520285	Profil de suport	m	4,200	15,00	63,32
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,200	8,00	33,77
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	4,480	1,50	6,75
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,830	1,00	0,83
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,800	6,50	11,76
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	25,00	2,20
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,530	0,50	2,28
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,450	0,25	13,43
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	77,00	0,48
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	35,00	4,82
		<i>Total</i>	lei			12 269,92
393	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare / Usita de tip VENTS D 200x400(h)	buc			208,98
						115,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,650	70,00	115,50
	2812106306000200	Usita de tip VENTS D 200x400(h)	buc	1,000	85,00	85,00
	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,500	3,50	5,25
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,008	400,00	3,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	25,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			3 134,63
394	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm Placi de faianta	m2			344,30
						115,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,650	70,00	115,50
	2661112800700-10	Placi de faianta	m2	1,020	195,00	200,89
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,700	3,00	11,21
	24302261000001	Fuga	kg	0,470	26,00	12,34
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,15	3,03
	4100126202818	Apa	m3	0,002	25,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012	77,00	0,92
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,010	35,00	0,35
		<i>Total</i>	lei			8 263,16
		20.3. Etaj 2				
395	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane	m2			511,25
						303,28
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3325	70,00	303,28
	2662102701000122	Placi ghips-carton gr.=12,5 mm	m2	1,050	45,00	47,49
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,075	10,00	20,85
	2710703520285	Profil de suport	m	4,200	15,00	63,32
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,200	8,00	33,77
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	4,480	1,50	6,75
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,830	1,00	0,83
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,800	6,50	11,76
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	25,00	2,20
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,530	0,50	2,28
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,450	0,25	13,43
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	77,00	0,48
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	35,00	4,82
		<i>Total</i>	lei			63 394,42
396	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare / Usita de tip VENTS D 200x400(h)	buc			208,98
						115,50

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,650	70,00	115,50
	2812106306000 200	Usita de tip VENTS D 200x400(h)	buc	1,000	85,00	85,00
	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,500	3,50	5,25
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,008	400,00	3,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	25,00	0,02
		Total	lei			5 433,35
397	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane	m2			511,25 303,28
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3325	70,00	303,28
	2662102701000 122	Placi ghips-carton gr.=12,5 mm	m2	1,050	45,00	47,49
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,075	10,00	20,85
	2710703520285	Profil de suport	m	4,200	15,00	63,32
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,200	8,00	33,77
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,480	1,50	6,75
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,830	1,00	0,83
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,800	6,50	11,76
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	25,00	2,20
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,530	0,50	2,28
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,450	0,25	13,43
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	77,00	0,48
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	35,00	4,82
		Total	lei			12 269,92
398	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare / Usita de tip VENTS D 200x400(h)	buc			208,98 115,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,650	70,00	115,50
	2812106306000 200	Usita de tip VENTS D 200x400(h)	buc	1,000	85,00	85,00
	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,500	3,50	5,25
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,008	400,00	3,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	25,00	0,02
		Total	lei			3 343,60
399	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm Placi de faianta	m2			344,30 115,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,650	70,00	115,50
	2661112800700- 10	Placi de faianta	m2	1,020	195,00	200,89
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,700	3,00	11,21
	24302261000001	Fuga	kg	0,470	26,00	12,34
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,15	3,03
	4100126202818	Apa	m3	0,002	25,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012	77,00	0,92
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,010	35,00	0,35
		Total	lei			8 263,16
		21. Executare gauri				
		21.1. Parter				
400	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			230,13 132,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,450	70,00	31,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,690	60,00	101,44
	4100126202818	Apa	m3	0,120	25,00	2,99
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,080	77,00	6,16
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,320	250,00	80,00
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,320	25,00	8,00
		Total	lei			86,30
401	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de	buc			476,29

1	2	3	4	5	6	7
		caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm / k=2,25 pentru adancimea de forare de 250mm				90,45
	7123011000200	Betonist	h-om	0,420	70,00	66,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,180	60,00	24,30
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0085	1 250,00	23,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0556	25,00	3,13
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,290	550,00	358,97
		Total	lei			1 428,88
402	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm / k=4,92 pentru adancimea de forare de 400mm si diametrul de 250mm	buc			1 390,67 263,71
	7123011000200	Betonist	h-om	0,560	70,00	192,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,240	60,00	70,84
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0098	1 250,00	60,31
	4100126202818	Apa	m3	0,0921	25,00	11,33
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,390	550,00	1 055,31
		Total	lei			5 562,67
403	RCsB22A	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm / se exclude automacara	m			185,79 105,00
	7123010010200	Betonist	h-om	1,200	70,00	84,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,300	70,00	21,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,120	450,00	56,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,800	4,00	3,36
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,150	65,00	10,23
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,300	35,00	10,50
		Total	lei			650,27
404	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m3			1 010,00 995,62
	7123010010200	Betonist	h-om	10,300	70,00	721,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,550	60,00	273,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,020	25,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,200	77,00	14,37
		Total	lei			16,16
405	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm / k=1,08 pentru adancimea de forare de 120mm	buc			135,33 26,05
	7123011000200	Betonist	h-om	0,252	70,00	19,05
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,108	60,00	7,00
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,006	1 250,00	8,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0065	25,00	0,18
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,170	550,00	100,98
		Total	lei			2 706,59
406	RCsB29C	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 40 mm / k=1,08 pentru adancimea de forare de 120mm	buc			143,06 27,50
	7123011000200	Betonist	h-om	0,266	70,00	20,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,114	60,00	7,39
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0062	1 250,00	8,39
	4100126202818	Apa	m3	0,009	25,00	0,24
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,180	550,00	106,93
		Total	lei			3 433,32
407	RCsB29C	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 40 mm / k=1,08 pentru adancimea de forare de	buc			143,07 27,50

1	2	3	4	5	6	7
		120mm				
	7123011000200	Betonist	h-om	0,266	70,00	20,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,114	60,00	7,39
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0062	1 250,00	8,39
	4100126202818	Apa	m3	0,009	25,00	0,24
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,180	550,00	106,94
		Total	lei			2 002,98
408	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm / k=3,6 pentru adancimea de forare de 400mm	buc			762,20 144,72
	7123011000200	Betonist	h-om	0,420	70,00	105,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,180	60,00	38,88
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0085	1 250,00	38,28
	4100126202818	Apa	m3	0,0556	25,00	5,00
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,290	550,00	574,20
		Total	lei			6 097,64
409	RCsB22A	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm / se exclude automacara	m			185,78 105,00
	7123010010200	Betonist	h-om	1,200	70,00	84,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,300	70,00	21,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,120	450,00	56,68
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,800	4,00	3,36
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,150	65,00	10,24
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,300	35,00	10,50
		Total	lei			1 839,20
410	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m3			1 010,00 994,05
	7123010010200	Betonist	h-om	10,300	70,00	720,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,550	60,00	273,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,020	25,00	0,27
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,200	77,00	15,68
		Total	lei			74,74
411	SA34A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 1" / Teava otel d.25x3,4mm L=150mm	buc			37,85 25,90
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,370	70,00	25,90
	2522103304840 25	Teava otel d.25x3,4mm	m	0,150	65,00	9,75
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos	m3	0,010	18,00	0,18
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,006	22,00	0,13
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,009	25,00	0,22
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,003	45,00	0,14
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,214	2,70	0,58
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	4 500,00	0,45
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	400,00	0,48
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	20,50	0,02
		Total	lei			757,01
412	SA34B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de Teava otel d.32x4,2mm L=150mm	buc			44,53 28,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,400	70,00	28,00
	2522103304840 32	Teava otel d.32x4,2mm	m	0,150	95,00	14,25
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos	m3	0,012	18,00	0,22
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,007	22,00	0,15
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,009	25,00	0,22
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,005	45,00	0,22
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,214	2,70	0,58
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	4 500,00	0,38
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	400,00	0,48
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	20,50	0,02

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 068,64
413	SA34C	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 1 1/2" Teava otel d.38x2,0mm L=150mm	buc			47,45 30,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,430	70,00	30,10
	2522103304840 38	Teava otel d.38x2,0mm	m	0,150	100,00	15,00
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos	m3	0,015	18,00	0,27
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,008	22,00	0,18
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,009	25,00	0,22
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,006	45,00	0,27
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,214	2,70	0,58
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	4 500,00	0,32
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	400,00	0,49
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	20,50	0,02
		<i>Total</i>	lei			664,25
		21.2. Etaj 1				
414	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			230,97 133,23
	7122050013400	Zidar	h-om	0,450	70,00	31,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,690	60,00	101,61
	4100126202818	Apa	m3	0,120	25,00	2,90
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,080	77,00	6,13
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,320	250,00	80,65
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,320	25,00	8,06
		<i>Total</i>	lei			14,32
415	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm / k=3,6 pentru adancimea de forare de 400mm	buc			762,22 144,72
	7123011000200	Betonist	h-om	0,420	70,00	105,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,180	60,00	38,88
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0085	1 250,00	38,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0556	25,00	5,00
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,290	550,00	574,20
		<i>Total</i>	lei			8 384,42
416	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm / k=4,92 pentru adancimea de forare de 400mm si diametrul de 250mm	buc			1 390,72 263,71
	7123011000200	Betonist	h-om	0,560	70,00	192,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,240	60,00	70,84
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0098	1 250,00	60,42
	4100126202818	Apa	m3	0,0921	25,00	11,32
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,390	550,00	1 055,27
		<i>Total</i>	lei			4 172,16
417	RCsB22A	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm / se exclude automacara	m			185,79 105,00
	7123010010200	Betonist	h-om	1,200	70,00	84,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,300	70,00	21,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,120	450,00	56,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,800	4,00	3,36
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,150	65,00	10,23
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,300	35,00	10,50
		<i>Total</i>	lei			1 393,46
418	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m3			1 010,59 994,12
	7123010010200	Betonist	h-om	10,300	70,00	720,59

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,550	60,00	273,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,020	25,00	0,59
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,200	77,00	15,88
		Total	lei			34,36
419	RCsB29A	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm / k=1,08 pentru adancimea de forare de 120mm	buc			135,11 26,05
	7123011000200	Betonist	h-om	0,252	70,00	19,05
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,108	60,00	7,00
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0059	1 250,00	7,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0042	25,00	0,11
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,170	550,00	100,98
		Total	lei			5 404,45
420	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm / k=1,08 pentru adancimea de forare de 120mm	buc			135,37 26,05
	7123011000200	Betonist	h-om	0,252	70,00	19,05
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,108	60,00	7,00
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,006	1 250,00	8,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0065	25,00	0,18
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,170	550,00	101,02
		Total	lei			812,21
421	RCsB22A	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm / se exclude automacara	m			185,81 105,00
	7123010010200	Betonist	h-om	1,200	70,00	84,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,300	70,00	21,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,120	450,00	56,72
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,800	4,00	3,36
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,150	65,00	10,24
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,300	35,00	10,50
		Total	lei			2 333,80
422	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m3			1 009,90 994,00
	7123010010200	Betonist	h-om	10,300	70,00	721,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,550	60,00	273,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,020	25,00	0,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,200	77,00	15,40
		Total	lei			302,97
423	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			229,03 132,26
	7122050013400	Zidar	h-om	0,450	70,00	31,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,690	60,00	100,65
	4100126202818	Apa	m3	0,120	25,00	3,23
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,080	77,00	4,84
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,320	250,00	80,65
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,320	25,00	8,06
		Total	lei			7,10
424	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm / k=2,25 pentru adancimea de forare de 250mm	buc			476,41 90,45
	7123011000200	Betonist	h-om	0,420	70,00	66,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,180	60,00	24,30
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0085	1 250,00	23,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0556	25,00	3,13
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,290	550,00	358,88

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			5 716,93
425	RCsB22A	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm / se exclude automacara	m			185,80 105,00
	7123010010200	Betonist	h-om	1,200	70,00	84,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,300	70,00	21,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,120	450,00	56,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,800	4,00	3,36
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,150	65,00	10,24
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,300	35,00	10,50
		<i>Total</i>	lei			1 672,21
426	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m3			1 009,41 993,24
	7123010010200	Betonist	h-om	10,300	70,00	720,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,550	60,00	272,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,020	25,00	0,29
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,200	77,00	15,88
		<i>Total</i>	lei			68,64
427	SA34A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 1" Teava otel d.20x2,8mm L=150mm	buc			35,90 25,90
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,370	70,00	25,90
	2522103304840 20	Teava otel d.20x2,8mm	m	0,150	52,00	7,80
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos	m3	0,010	18,00	0,18
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,006	22,00	0,13
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,009	25,00	0,22
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,003	45,00	0,14
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,214	2,70	0,58
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	4 500,00	0,45
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	400,00	0,48
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	20,50	0,02
		<i>Total</i>	lei			1 436,01
428	SA34A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 1" / Teava otel d.25x3,4mm L=150mm	buc			38,14 25,90
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,370	70,00	25,90
	2522103304840 25	Teava otel d.25x3,4mm	m	0,150	65,00	9,75
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos	m3	0,010	18,00	0,18
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,006	22,00	0,13
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,009	25,00	0,22
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,003	45,00	0,14
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,214	2,70	0,58
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	4 500,00	0,75
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	400,00	0,47
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	20,50	0,02
		<i>Total</i>	lei			228,82
		21.3. Etaj 2				
429	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			230,10 132,89
	7122050013400	Zidar	h-om	0,450	70,00	31,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,690	60,00	101,41
	4100126202818	Apa	m3	0,120	25,00	3,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,080	77,00	6,14
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,320	250,00	80,06
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,320	25,00	8,01
		<i>Total</i>	lei			398,08
430	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm / k=3,6 pentru adancimea de forare de	buc			762,22 144,72

1	2	3	4	5	6	7
		400mm				
	7123011000200	Betonist	h-om	0,420	70,00	105,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,180	60,00	38,88
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0085	1 250,00	38,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0556	25,00	5,00
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,290	550,00	574,20
		<i>Total</i>	lei			8 384,42
431	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm / k=4,92 pentru adancimea de forare de 400mm si diametrul de 250mm	buc			1 390,72 263,71
	7123011000200	Betonist	h-om	0,560	70,00	192,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,240	60,00	70,84
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0098	1 250,00	60,42
	4100126202818	Apa	m3	0,0921	25,00	11,32
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,390	550,00	1 055,27
		<i>Total</i>	lei			4 172,16
432	RCsB22A	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm / se exclude automacara	m			185,80 105,00
	7123010010200	Betonist	h-om	1,200	70,00	84,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,300	70,00	21,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,120	450,00	56,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,800	4,00	3,36
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,150	65,00	10,24
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,300	35,00	10,50
		<i>Total</i>	lei			1 857,98
433	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m3			1 010,89 995,11
	7123010010200	Betonist	h-om	10,300	70,00	721,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,550	60,00	273,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,020	25,00	0,44
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,200	77,00	15,33
		<i>Total</i>	lei			45,49
434	RCsB29A	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm / k=1,08 pentru adancimea de forare de 120mm	buc			135,11 26,05
	7123011000200	Betonist	h-om	0,252	70,00	19,05
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,108	60,00	7,00
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0059	1 250,00	7,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0042	25,00	0,11
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,170	550,00	100,98
		<i>Total</i>	lei			5 404,45
435	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm / k=1,08 pentru adancimea de forare de 120mm	buc			135,37 26,05
	7123011000200	Betonist	h-om	0,252	70,00	19,05
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,108	60,00	7,00
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,006	1 250,00	8,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0065	25,00	0,18
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,170	550,00	101,02
		<i>Total</i>	lei			812,21
436	RCsB22A	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm / se exclude automacara	m			185,79 105,00
	7123010010200	Betonist	h-om	1,200	70,00	84,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,300	70,00	21,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,120	450,00	56,69
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,800	4,00	3,36

1	2	3	4	5	6	7
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,150	65,00	10,24
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,300	35,00	10,50
		Total	lei			2 173,76
437	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m3			1 009,93 994,00
	7123010010200	Betonist	h-om	10,300	70,00	721,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,550	60,00	273,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,020	25,00	0,54
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,200	77,00	15,39
		Total	lei			282,78
438	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			229,03 132,26
	7122050013400	Zidar	h-om	0,450	70,00	31,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,690	60,00	100,65
	4100126202818	Apa	m3	0,120	25,00	3,23
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,080	77,00	4,84
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,320	250,00	80,65
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,320	25,00	8,06
		Total	lei			7,10
439	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm / k=2,25 pentru adancimea de forare de 250mm	buc			476,41 90,45
	7123011000200	Betonist	h-om	0,420	70,00	66,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,180	60,00	24,30
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0085	1 250,00	23,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0556	25,00	3,13
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,290	550,00	358,88
		Total	lei			5 716,93
440	RCsB22A	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm / se exclude automacara	m			185,80 105,00
	7123010010200	Betonist	h-om	1,200	70,00	84,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,300	70,00	21,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,120	450,00	56,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,800	4,00	3,36
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,150	65,00	10,24
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,300	35,00	10,50
		Total	lei			1 672,21
441	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m3			1 009,41 993,24
	7123010010200	Betonist	h-om	10,300	70,00	720,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,550	60,00	272,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,020	25,00	0,29
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,200	77,00	15,88
		Total	lei			68,64
442	SA34A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 1" Teava otel d.20x2,8mm L=150mm	buc			35,90 25,90
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,370	70,00	25,90
	2522103304840 20	Teava otel d.20x2,8mm	m	0,150	52,00	7,80
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,010	18,00	0,18
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,006	22,00	0,13
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,009	25,00	0,22
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,003	45,00	0,14
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,214	2,70	0,58
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	4 500,00	0,45
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	400,00	0,48
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	20,50	0,02

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 436,01
443	SA34A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 1" / Teava otel d.25x3,4mm L=150mm	buc			38,14 25,90
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,370	70,00	25,90
	2522103304840 25	Teava otel d.25x3,4mm	m	0,150	65,00	9,75
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,010	18,00	0,18
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,006	22,00	0,13
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,009	25,00	0,22
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,003	45,00	0,14
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,214	2,70	0,58
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	4 500,00	0,75
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	400,00	0,47
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	20,50	0,02
		<i>Total</i>	lei			228,82
		22. Finisari tavan				
		22.1. Parter				
		22.1.1. Tip A				
444	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			338,91 152,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	60,00	9,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,050	70,00	143,50
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000	3,00	12,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,050	165,00	173,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	77,00	1,16
		<i>Total</i>	lei			79 818,92
		22.1.2. Tip B*				
445	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm hidrofug cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			241,94 133,70
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,910	70,00	133,70
	2662102701000 12	Placi ghips-carton hidrofug gr.=12,5 mm	m2	1,050	48,00	50,65
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	10,00	9,24
	2710703520285	Profil de suport	m	2,200	15,00	33,17
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,350	1,50	3,54
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,00	0,76
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	6,50	1,77
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	25,00	2,20
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,650	0,50	0,83
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,190	0,25	4,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	77,00	0,35
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	35,00	1,66
		<i>Total</i>	lei			15 936,53
446	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2			5,50 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	70,00	2,10
	2416586105303 33	Grund Supraton Lux	kg	0,150	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			362,29
447	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			92,08 75,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	70,00	63,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,00	12,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	16,88
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,05

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	77,00	0,15
		Total	lei			6 065,49
448	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2			5,50 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	70,00	2,10
	241658610530333	Grund Supraton Lux	kg	0,150	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		Total	lei			362,29
449	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea latex lavabila de interior	m2			54,07 38,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	70,00	38,50
	2430116103800*0	Vopsea latex lavabila de interior	kg	0,400	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	4,50	0,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
		Total	lei			3 561,56
		22.1.3. Tip B				
450	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			241,94 133,70
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,910	70,00	133,70
	266210270100012	Placi ghips-carton hidrofug gr.=12,5 mm	m2	1,050	48,00	50,65
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	10,00	9,24
	2710703520285	Profil de suport	m	2,200	15,00	33,17
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,350	1,50	3,54
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,00	0,76
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	6,50	1,77
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	25,00	2,20
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,650	0,50	0,83
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,190	0,25	4,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	77,00	0,35
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	35,00	1,66
		Total	lei			53 966,95
451	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2			5,50 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	70,00	2,10
	241658610530333	Grund Supraton Lux	kg	0,150	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		Total	lei			1 226,85
452	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			92,08 75,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	70,00	63,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,00	12,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	16,88
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	77,00	0,15
		Total	lei			20 539,89
453	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2			5,50 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	70,00	2,10
	241658610530333	Grund Supraton Lux	kg	0,150	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		Total	lei			1 226,85

1	2	3	4	5	6	7
454	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea latex lavabila de interior	m2			54,07 38,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	70,00	38,50
	2430116103800*0	Vopsea latex lavabila de interior	kg	0,400	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	4,50	0,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
		Total	lei			12 060,85
		22.1.4. Tip C				
455	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Betogrund sau analog	m2			6,10 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	70,00	2,10
	241658610530330	Grund Betogrund	kg	0,150	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		Total	lei			198,86
456	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			138,95 107,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	70,00	107,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	77,00	6,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	35,00	0,68
		Total	lei			4 529,92
457	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la manopera si k=15 la materiale si utilaj	m2			196,97 108,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,310	70,00	108,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430	3,50	75,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	25,00	0,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	77,00	4,62
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	35,00	8,40
		Total	lei			6 421,21
458	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2			5,50 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	70,00	2,10
	241658610530333	Grund Supraton Lux	kg	0,150	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		Total	lei			179,30
459	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			46,04 37,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	70,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	77,00	0,08
		Total	lei			1 500,98
460	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2			5,50 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	70,00	2,10
	241658610530333	Grund Supraton Lux	kg	0,150	22,00	3,30

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			179,30
461	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea latex lavabila de interior	m2			54,07 38,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	70,00	38,50
	2430116103800*0	Vopsea latex lavabila de interior	kg	0,400	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	4,50	0,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			1 762,67
		22.2. Etaj 1				
		22.2.1. Tip A				
462	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			338,91 152,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	60,00	9,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,050	70,00	143,50
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000	3,00	12,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,050	165,00	173,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	77,00	1,16
		<i>Total</i>	lei			58 691,60
		22.2.2. Tip B*				
463	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			241,94 133,70
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,910	70,00	133,70
	2662102701000 12	Placi ghips-carton hidrofug gr.=12,5 mm	m2	1,050	48,00	50,65
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	10,00	9,24
	2710703520285	Profil de suport	m	2,200	15,00	33,16
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,350	1,50	3,54
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,00	0,76
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	6,50	1,77
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	25,00	2,20
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,650	0,50	0,83
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,190	0,25	4,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	77,00	0,35
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	35,00	1,66
		<i>Total</i>	lei			15 336,53
464	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2			5,50 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	70,00	2,10
	2416586105303 33	Grund Supraton Lux	kg	0,150	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			348,68
465	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			92,08 75,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	70,00	63,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,00	12,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	16,88
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	77,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			5 837,13
466	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau	m2			5,50

1	2	3	4	5	6	7
		analog				2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	70,00	2,10
	2416586105303 33	Grund Supraton Lux	kg	0,150	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			348,68
467	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea latex lavabila de interior	m2			54,07 38,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	70,00	38,50
	2430116103800*0	Vopsea latex lavabila de interior	kg	0,400	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	4,50	0,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			3 427,47
		22.2.3. Tip B				
468	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			238,77 133,70
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,910	70,00	133,70
	2662102701000 122	Placi ghips-carton gr.=12,5 mm	m2	1,050	45,00	47,49
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	10,00	9,24
	2710703520285	Profil de suport	m	2,200	15,00	33,16
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,350	1,50	3,54
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,00	0,76
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	6,50	1,77
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	25,00	2,20
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,650	0,50	0,83
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,190	0,25	4,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	77,00	0,35
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	35,00	1,66
		<i>Total</i>	lei			71 727,52
469	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2			5,50 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	70,00	2,10
	2416586105303 33	Grund Supraton Lux	kg	0,150	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			1 652,20
470	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			92,08 75,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	70,00	63,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,00	12,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	16,88
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	77,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			27 661,57
471	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2			5,50 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	70,00	2,10
	2416586105303 33	Grund Supraton Lux	kg	0,150	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			1 652,20
472	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea latex lavabila de interior	m2			54,07 38,50

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	70,00	38,50
	2430116103800*0	Vopsea latex lavabila de interior	kg	0,400	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	4,50	0,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			16 242,63
		22.2.4. Tip C				
473	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Betogrund sau analog	m2			6,10 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	70,00	2,10
	241658610530330	Grund Betogrund	kg	0,150	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			143,73
474	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			138,95 107,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	70,00	107,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	77,00	6,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	35,00	0,68
		<i>Total</i>	lei			3 273,76
475	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la manopera si k=15 la materiale si utilaj	m2			196,97 108,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,310	70,00	108,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430	3,50	75,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	25,00	0,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	77,00	4,62
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	35,00	8,40
		<i>Total</i>	lei			4 640,62
476	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2			5,50 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	70,00	2,10
	241658610530333	Grund Supraton Lux	kg	0,150	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			129,60
477	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			46,04 37,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	70,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	77,00	0,08
		<i>Total</i>	lei			1 084,77
478	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2			5,50 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	70,00	2,10
	241658610530333	Grund Supraton Lux	kg	0,150	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			129,60
479	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2			54,07 38,50

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual Vopsea latex lavabila de interior				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	70,00	38,50
	2430116103800*0	Vopsea latex lavabila de interior	kg	0,400	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	4,50	0,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
		Total	lei			1 273,88
		22.3. Etaj 2				
		22.3.1. Tip A				
480	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			338,91 152,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	60,00	9,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,050	70,00	143,50
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000	3,00	12,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,050	165,00	173,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	77,00	1,16
		Total	lei			58 691,60
		22.3.2. Tip B*				
481	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			241,94 133,70
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,910	70,00	133,70
	2662102701000 12	Placi ghips-carton hidrofug gr.=12,5 mm	m2	1,050	48,00	50,65
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	10,00	9,24
	2710703520285	Profil de suport	m	2,200	15,00	33,16
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,350	1,50	3,54
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,00	0,76
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	6,50	1,77
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	25,00	2,20
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,650	0,50	0,83
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,190	0,25	4,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	77,00	0,35
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	35,00	1,66
		Total	lei			15 336,53
482	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2			5,50 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	70,00	2,10
	2416586105303 33	Grund Supraton Lux	kg	0,150	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		Total	lei			348,68
483	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			92,08 75,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	70,00	63,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,00	12,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	16,88
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	77,00	0,15
		Total	lei			5 837,13
484	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2			5,50 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	70,00	2,10
	2416586105303 33	Grund Supraton Lux	kg	0,150	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			348,68
485	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea latex lavabila de interior	m2			54,07 38,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	70,00	38,50
	2430116103800*0	Vopsea latex lavabila de interior	kg	0,400	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	4,50	0,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			3 427,47
		22.3.3. Tip B				
486	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			238,77 133,70
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,910	70,00	133,70
	2662102701000 122	Placi ghips-carton gr.=12,5 mm	m2	1,050	45,00	47,49
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	10,00	9,24
	2710703520285	Profil de suport	m	2,200	15,00	33,16
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,350	1,50	3,54
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,00	0,76
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	6,50	1,77
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	25,00	2,20
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,650	0,50	0,83
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,190	0,25	4,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	77,00	0,35
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	35,00	1,66
		<i>Total</i>	lei			71 727,52
487	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2			5,50 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	70,00	2,10
	2416586105303 33	Grund Supraton Lux	kg	0,150	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			1 652,20
488	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			92,08 75,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	70,00	63,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,00	12,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	16,88
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	77,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			27 661,57
489	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2			5,50 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	70,00	2,10
	2416586105303 33	Grund Supraton Lux	kg	0,150	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			1 652,20
490	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea latex lavabila de interior	m2			54,07 38,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	70,00	38,50
	2430116103800*0	Vopsea latex lavabila de interior	kg	0,400	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	4,50	0,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			16 242,63
		22.3.4. Tip C				
491	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Betogrund sau analog	m2			6,10 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	70,00	2,10
	2416586105303 30	Grund Betogrund	kg	0,150	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			143,73
492	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			138,95 107,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	70,00	107,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	77,00	6,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	35,00	0,68
		<i>Total</i>	lei			3 273,76
493	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la manopera si k=15 la materiale si utilaj	m2			196,97 108,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,310	70,00	108,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430	3,50	75,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	25,00	0,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	77,00	4,62
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	35,00	8,40
		<i>Total</i>	lei			4 640,62
494	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2			5,50 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	70,00	2,10
	2416586105303 33	Grund Supraton Lux	kg	0,150	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			129,60
495	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			46,04 37,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	70,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	77,00	0,08
		<i>Total</i>	lei			1 084,77
496	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2			5,50 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	70,00	2,10
	2416586105303 33	Grund Supraton Lux	kg	0,150	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			129,60
497	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea latex lavabila de interior	m2			54,07 38,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	70,00	38,50
	2430116103800*0	Vopsea latex lavabila de interior	kg	0,400	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	4,50	0,27

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			1 273,88
		23. Finisari pereti				
		23.1. Parter				
		23.1.1. Tip 1				
498	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2			5,50 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	70,00	2,10
	241658610530333	Grund Supraton Lux	kg	0,150	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			3 916,00
499	CC09C	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata $\phi 1.8$ 25x25 = 1.05 m2/m2	m2			108,17 38,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,550	70,00	38,50
	287312200532727	Plasa zincata $\phi 1.8$ 25x25	m2	1,050	32,00	33,60
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,150	16,00	34,40
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,035	26,00	0,91
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,015	25,00	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	77,00	0,38
		<i>Total</i>	lei			77 017,04
500	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			157,11 116,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,400	70,00	98,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	60,00	18,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,500	2,70	28,35
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,030	400,00	12,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	25,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	77,00	0,31
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	35,00	0,28
		<i>Total</i>	lei			111 864,46
501	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=6 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50 mm	m2			75,86 8,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,100	70,00	7,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	60,00	1,80
	2664102100000	Mortar	m3	0,006	1 850,00	66,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	77,00	0,46
		<i>Total</i>	lei			54 013,74
502	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2			5,50 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	70,00	2,10
	241658610530333	Grund Supraton Lux	kg	0,150	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			3 916,00
503	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog	m2			117,13 85,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	70,00	85,40

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100831 31	Amestec uscat "knauf"	kg	7,140	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	77,00	6,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	35,00	0,56
		<i>Total</i>	lei			83 398,70
504	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 3 mm	m2			29,53 16,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,240	70,00	16,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430	3,50	10,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	25,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	77,00	2,46
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	35,00	0,21
		<i>Total</i>	lei			-21 028,21
505	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2			5,50 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	70,00	2,10
	2416586105303 33	Grund Supraton Lux	kg	0,150	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			3 916,00
506	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			46,04 37,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	70,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	77,00	0,08
		<i>Total</i>	lei			32 781,33
507	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2			5,50 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	70,00	2,10
	2416586105303 33	Grund Supraton Lux	kg	0,150	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			3 916,00
508	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea latex lavabila de interior	m2			54,07 38,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	70,00	38,50
	2430116103800*0	Vopsea latex lavabila de interior	kg	0,400	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	4,50	0,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			38 497,84
		23.1.2. Tip 2				
509	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund pentru suprafete absorbante	m2			7,00 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	70,00	2,10
	2416586105303 01	Grund pentru suprafete absorbante	kg	0,150	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			1 540,00
510	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2			117,13

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				85,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	70,00	85,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	77,00	6,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	35,00	0,56
		Total	lei			25 769,26
511	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,11 14,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	70,00	14,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	8,50	9,35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	25,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,01
		Total	lei			5 963,65
512	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,45 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		Total	lei			979,00
513	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			46,04 37,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	70,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	77,00	0,08
		Total	lei			10 129,06
514	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,45 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		Total	lei			979,00
515	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			52,07 38,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	70,00	38,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	30,00	12,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	4,50	0,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
		Total	lei			11 455,40
		23.1.3. Tip 2*				
516	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund pentru suprafete absorbante	m2			7,00 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	70,00	2,10
	2416586105303 01	Grund pentru suprafete absorbante	kg	0,150	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		Total	lei			3 353,00
517	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			117,13 85,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	70,00	85,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,50	24,99

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	77,00	6,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	35,00	0,56
		<i>Total</i>	lei			56 106,71
518	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,11 14,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	70,00	14,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	8,50	9,35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	25,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			12 984,50
519	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=5 la manopera si k=15 la materiale si utilaj	m2			179,50 84,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,240	70,00	84,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430	3,50	75,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	77,00	18,48
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	35,00	1,57
		<i>Total</i>	lei			85 982,88
520	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,45 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			2 131,55
521	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			46,04 37,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	70,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100116202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	77,00	0,08
		<i>Total</i>	lei			22 053,74
522	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,45 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			2 131,55
523	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			52,07 38,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	70,00	38,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	30,00	12,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	4,50	0,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			24 941,53
		23.1.4. Tip 3				
524	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2			5,50 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	70,00	2,10
	2416586105303 33	Grund Supraton Lux	kg	0,150	22,00	3,30

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			1 199,00
525	CC09C	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata $\phi 1.8$ 25x25 = 1.05 m2/m2	m2			108,17 38,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,550	70,00	38,50
	287312200532727	Plasa zincata $\phi 1.8$ 25x25	m2	1,050	32,00	33,60
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,150	16,00	34,40
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,035	26,00	0,91
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,015	25,00	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	77,00	0,38
		<i>Total</i>	lei			23 581,06
526	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			157,11 116,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,400	70,00	98,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	60,00	18,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,500	2,70	28,35
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,030	400,00	12,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	25,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	77,00	0,31
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	35,00	0,28
		<i>Total</i>	lei			34 250,63
527	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 30 mm	m2			31,15 8,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,100	70,00	7,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	60,00	1,80
	266410210000010	Mortar M100	m3	0,006	1 850,00	22,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	77,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			6 791,57
528	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2			344,30 115,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,650	70,00	115,50
	266111280070000	Placi de faianta	m2	1,020	195,00	200,89
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,700	3,00	11,21
	24302261000001	Fuga	kg	0,470	26,00	12,34
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,15	3,03
	4100126202818	Apa	m3	0,002	25,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012	77,00	0,92
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,010	35,00	0,35
		<i>Total</i>	lei			75 056,76
		23.1.5. Tip 4				
529	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund pentru suprafete absorbante	m2			7,00 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	70,00	2,10
	241658610530301	Grund pentru suprafete absorbante	kg	0,150	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			1 008,00
530	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			117,13 85,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	70,00	85,40
	2653102100831	Ameestec uscat	kg	7,140	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	25,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	77,00	6,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	35,00	0,56
		<i>Total</i>	lei			16 867,15
531	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,11 14,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	70,00	14,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	8,50	9,35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	25,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			3 903,48
532	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,45 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			640,80
533	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2			344,30 115,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,650	70,00	115,50
	266111280070000	Placi de faianta	m2	1,020	195,00	200,89
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,700	3,00	11,21
	24302261000001	Fuga	kg	0,470	26,00	12,34
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,15	3,03
	4100126202818	Apa	m3	0,002	25,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012	77,00	0,92
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,010	35,00	0,35
		<i>Total</i>	lei			49 578,78
		23.1.6. Tip 5				
534	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2			5,50 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	70,00	2,10
	241658610530333	Grund Supraton Lux	kg	0,150	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			132,00
535	CC09C	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata $\phi 1.8 \ 25 \times 25 = 1.05 \ m^2/m^2$	m2			108,17 38,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,550	70,00	38,50
	287312200532727	Plasa zincata $\phi 1.8 \ 25 \times 25$	m2	1,050	32,00	33,60
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,150	16,00	34,40
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,035	26,00	0,91
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,015	25,00	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	77,00	0,38
		<i>Total</i>	lei			2 596,08
536	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			157,11 116,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,400	70,00	98,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	60,00	18,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,500	2,70	28,35
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,030	400,00	12,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	25,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	77,00	0,31
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	35,00	0,28
		<i>Total</i>	lei			3 770,71

1	2	3	4	5	6	7
537	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=6 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50 mm	m2			75,86 8,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,100	70,00	7,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	60,00	1,80
	2664102100000100	Mortar M100	m3	0,006	1 850,00	66,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	77,00	0,46
		Total	lei			1 820,69
538	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2			5,50 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	70,00	2,10
	241658610530333	Grund Supraton Lux	kg	0,150	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		Total	lei			132,00
539	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog	m2			117,13 85,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	70,00	85,40
	265310210083131	Amestec uscat "knauf"	kg	7,140	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	77,00	6,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	35,00	0,56
		Total	lei			2 811,19
540	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 3 mm	m2			29,53 16,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,240	70,00	16,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430	3,50	10,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	25,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	77,00	2,46
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	35,00	0,21
		Total	lei			-708,82
541	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2			5,50 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	70,00	2,10
	241658610530333	Grund Supraton Lux	kg	0,150	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		Total	lei			132,00
542	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			46,04 37,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	70,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	77,00	0,08
		Total	lei			1 104,99
543	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2			5,50 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	70,00	2,10
	241658610530333	Grund Supraton Lux	kg	0,150	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			132,00
544	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea silicata de interior	m2			55,27 38,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	70,00	38,50
	2430116103800*00	Vopsea silicata de interior	kg	0,400	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	4,50	0,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			1 326,48
		23.1.7. Tip 6				
545	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund АНТИПЛЕСЕНЬ sau analog	m2			7,45 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	70,00	2,10
	241658610530331	Grund АНТИПЛЕСЕНЬ	kg	0,150	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			134,10
546	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund pentru suprafete absorbante de tip Sika TopSeal-107 sau analog	m2			8,95 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	70,00	2,10
	241658610530332	Grund pentru suprafete absorbante de tip Sika TopSeal-107	kg	0,150	45,00	6,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			161,10
547	CC09C	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata $\phi 1.8 \ 25 \times 25 = 1.05 \text{ m}^2/\text{m}^2$	m2			108,17 38,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,550	70,00	38,50
	287312200532727	Plasa zincata $\phi 1.8 \ 25 \times 25$	m2	1,050	32,00	33,60
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,150	16,00	34,40
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,035	26,00	0,91
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,015	25,00	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	77,00	0,38
		<i>Total</i>	lei			1 947,06
548	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			157,11 116,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,400	70,00	98,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	60,00	18,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,500	2,70	28,35
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,030	400,00	12,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	25,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	77,00	0,31
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	35,00	0,28
		<i>Total</i>	lei			2 828,03
549	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 // k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 30 mm	m2			31,15 8,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,100	70,00	7,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	60,00	1,80
	2664102100000100	Mortar M100	m3	0,006	1 850,00	22,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	77,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			560,77
550	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2			5,50 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	70,00	2,10
	241658610530333	Grund Supraton Lux	kg	0,150	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			99,00
551	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog	m2			117,13 85,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	70,00	85,40
	265310210083131	Amestec uscat "knauf"	kg	7,140	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	77,00	6,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	35,00	0,56
		<i>Total</i>	lei			2 108,39
552	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2			5,50 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	70,00	2,10
	241658610530333	Grund Supraton Lux	kg	0,150	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			99,00
553	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			92,08 75,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	70,00	63,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,00	12,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	16,88
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	77,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			1 657,48
554	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2			5,50 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	70,00	2,10
	241658610530333	Grund Supraton Lux	kg	0,150	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			99,00
555	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea latex lavabila de interior	m2			54,07 38,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	70,00	38,50
	2430116103800*0	Vopsea latex lavabila de interior	kg	0,400	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	4,50	0,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			973,26
		23.2. Etaj 1				
		23.2.1. Tip 1				
556	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2			5,50 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	70,00	2,10
	2416586105303	Grund Supraton Lux	kg	0,150	22,00	3,30

1	2	3	4	5	6	7
	33					
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			3 663,00
557	CC09C	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata $\phi 1.8\ 25 \times 25 = 1.05\ m^2/m^2$	m2			108,17 38,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,550	70,00	38,50
	287312200532727	Plasa zincata $\phi 1.8\ 25 \times 25$	m2	1,050	32,00	33,60
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,150	16,00	34,40
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,035	26,00	0,91
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,015	25,00	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	77,00	0,38
		<i>Total</i>	lei			72 041,22
558	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			157,11 116,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,400	70,00	98,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	60,00	18,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,500	2,70	28,35
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,030	400,00	12,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	25,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	77,00	0,31
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	35,00	0,28
		<i>Total</i>	lei			104 637,26
559	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=6 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50 mm	m2			75,86 8,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,100	70,00	7,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	60,00	1,80
	2664102100000100	Mortar M100	m3	0,006	1 850,00	66,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	77,00	0,46
		<i>Total</i>	lei			50 524,09
560	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2			5,50 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	70,00	2,10
	241658610530333	Grund Supraton Lux	kg	0,150	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			3 663,00
561	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog	m2			117,13 85,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	70,00	85,40
	265310210083131	Amestec uscat "knauf"	kg	7,140	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	77,00	6,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	35,00	0,56
		<i>Total</i>	lei			78 010,58
562	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 3 mm	m2			29,53 16,80

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,240	70,00	16,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430	3,50	10,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	25,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	77,00	2,46
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	35,00	0,21
		<i>Total</i>	lei			-19 669,64
563	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2			5,50 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	70,00	2,10
	241658610530333	Grund Supraton Lux	kg	0,150	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			3 663,00
564	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			46,04 37,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	70,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	77,00	0,08
		<i>Total</i>	lei			30 663,43
565	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2			5,50 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	70,00	2,10
	241658610530333	Grund Supraton Lux	kg	0,150	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			3 663,00
566	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea latex lavabila de interior	m2			54,07 38,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	70,00	38,50
	2430116103800*0	Vopsea latex lavabila de interior	kg	0,400	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	4,50	0,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			36 010,62
		23.2.2. Tip 2				
567	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund pentru suprafete absorbante	m2			7,00 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	70,00	2,10
	241658610530301	Grund pentru suprafete absorbante	kg	0,150	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			2 422,00
568	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			117,13 85,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	70,00	85,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	77,00	6,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	35,00	0,56
		<i>Total</i>	lei			40 528,02
569	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,11 14,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	70,00	14,00

1	2	3	4	5	6	7
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	8,50	9,35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	25,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			9 379,20
570	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,45
						2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			1 539,70
571	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			46,04
						37,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	70,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	77,00	0,08
		<i>Total</i>	lei			15 930,25
572	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,45
						2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			1 539,70
573	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			52,07
						38,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	70,00	38,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	30,00	12,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	4,50	0,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			18 016,22
		23.2.3. Tip 2*				
574	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund pentru suprafete absorbante	m2			7,00
						2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	70,00	2,10
	2416586105303 01	Grund pentru suprafete absorbante	kg	0,150	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			1 757,00
575	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			117,13
						85,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	70,00	85,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	77,00	6,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	35,00	0,56
		<i>Total</i>	lei			29 400,38
576	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,11
						14,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	70,00	14,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	8,50	9,35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	25,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			6 803,98

1	2	3	4	5	6	7
577	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=5 la manopera si k=15 la materiale si utilaj	m2			179,50 84,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,240	70,00	84,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430	3,50	75,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	25,00	0,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	77,00	18,48
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	35,00	1,57
		Total	lei			45 055,74
578	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,45 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		Total	lei			1 116,95
579	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			46,04 37,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	70,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	77,00	0,08
		Total	lei			11 556,35
580	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,45 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		Total	lei			1 116,95
581	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			52,07 38,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	70,00	38,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	30,00	12,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	4,50	0,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
		Total	lei			13 069,57
		23.2.4. Tip 3				
582	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2			5,50 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	70,00	2,10
	2416586105303 33	Grund Supraton Lux	kg	0,150	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		Total	lei			1 045,00
583	CC09C	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata $\phi 1.8 \ 25 \times 25 = 1.05 \ m^2/m^2$	m2			108,17 38,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,550	70,00	38,50
	287312200532727	Plasa zincata $\phi 1.8 \ 25 \times 25$	m2	1,050	32,00	33,60
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,150	16,00	34,40
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,035	26,00	0,91

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,015	25,00	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	77,00	0,38
		<i>Total</i>	lei			20 552,30
584	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			157,11 116,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,400	70,00	98,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	60,00	18,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,500	2,70	28,35
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,030	400,00	12,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	25,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	77,00	0,31
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	35,00	0,28
		<i>Total</i>	lei			29 851,47
585	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 30 mm	m2			31,15 8,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,100	70,00	7,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	60,00	1,80
	266410210000010	Mortar M100	m3	0,006	1 850,00	22,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	77,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			5 919,26
586	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2			344,30 115,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,650	70,00	115,50
	2661112800700	Placi de faianta	m2	1,020	195,00	200,89
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,700	3,00	11,21
	24302261000001	Fuga	kg	0,470	26,00	12,34
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,15	3,03
	4100126202818	Apa	m3	0,002	25,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012	77,00	0,92
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,010	35,00	0,35
		<i>Total</i>	lei			65 416,38
		23.2.5. Tip 4				
587	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund pentru suprafete absorbante	m2			7,00 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	70,00	2,10
	2416586105303	Grund pentru suprafete absorbante	kg	0,150	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			770,00
588	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			117,13 85,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	70,00	85,40
	2653102100831	Ametec uscat	kg	7,140	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	77,00	6,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	35,00	0,56
		<i>Total</i>	lei			12 884,63
589	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,11 14,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	70,00	14,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	8,50	9,35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	25,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			2 981,82

1	2	3	4	5	6	7
590	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,45 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		Total	lei			489,50
591	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2			344,30 115,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,650	70,00	115,50
	26611128007000	Placi de faianta	m2	1,020	195,00	200,89
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,700	3,00	11,21
	24302261000001	Fuga	kg	0,470	26,00	12,34
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,15	3,03
	4100126202818	Apa	m3	0,002	25,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012	77,00	0,92
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,010	35,00	0,35
		Total	lei			37 872,63
		23.2.6. Tip 5				
592	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2			5,50 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	70,00	2,10
	241658610530333	Grund Supraton Lux	kg	0,150	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		Total	lei			176,00
593	CC09C	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata $\phi 1.8 \ 25 \times 25 = 1.05$ m2/m2	m2			108,17 38,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,550	70,00	38,50
	287312200532727	Plasa zincata $\phi 1.8 \ 25 \times 25$	m2	1,050	32,00	33,60
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,150	16,00	34,40
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,035	26,00	0,91
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,015	25,00	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	77,00	0,38
		Total	lei			3 461,44
594	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			157,11 116,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,400	70,00	98,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	60,00	18,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,500	2,70	28,35
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,030	400,00	12,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	25,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	77,00	0,31
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	35,00	0,28
		Total	lei			5 027,62
595	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=6 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50 mm	m2			75,86 8,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,100	70,00	7,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	60,00	1,80
	2664102100000100	Mortar M100	m3	0,006	1 850,00	66,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	77,00	0,46
		Total	lei			2 427,58
596	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau	m2			5,50

1	2	3	4	5	6	7
		analog				2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	70,00	2,10
	2416586105303 33	Grund Supraton Lux	kg	0,150	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			176,00
597	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Tencuia la cu amestec uscat "knauf" sau analog	m2			117,13 85,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	70,00	85,40
	2653102100831 31	Amestec uscat "knauf"	kg	7,140	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	77,00	6,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	35,00	0,56
		<i>Total</i>	lei			3 748,26
598	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 3 mm	m2			29,53 16,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,240	70,00	16,80
	2653102100831 31	Amestec uscat "knauf"	kg	1,430	3,50	10,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	25,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	77,00	2,46
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	35,00	0,21
		<i>Total</i>	lei			-945,09
599	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2			5,50 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	70,00	2,10
	2416586105303 33	Grund Supraton Lux	kg	0,150	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			176,00
600	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			46,04 37,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	70,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	77,00	0,08
		<i>Total</i>	lei			1 473,32
601	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2			5,50 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	70,00	2,10
	2416586105303 33	Grund Supraton Lux	kg	0,150	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			176,00
602	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea silicata de interior	m2			55,27 38,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	70,00	38,50
	2430116103800*0 0	Vopsea silicata de interior	kg	0,400	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	4,50	0,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 768,64
		23.2.7. Tip 6				
603	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund АНТИПЛЕСЕНЬ sau analog	m2			7,45 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	70,00	2,10
	2416586105303 31	Grund АНТИПЛЕСЕНЬ	kg	0,150	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			89,40
604	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund pentru suprafete absorbante de tip Sika TopSeal-107 sau analog	m2			8,95 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	70,00	2,10
	2416586105303 32	Grund pentru suprafete absorbante de tip Sika TopSeal-107	kg	0,150	45,00	6,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			107,40
605	CC09C	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata $\phi 1.8$ 25x25 = 1.05 m2/m2	m2			108,17 38,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,550	70,00	38,50
	287312200532727	Plasa zincata $\phi 1.8$ 25x25	m2	1,050	32,00	33,60
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,150	16,00	34,40
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,035	26,00	0,91
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,015	25,00	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	77,00	0,38
		<i>Total</i>	lei			1 298,04
606	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			157,11 116,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,400	70,00	98,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	60,00	18,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,500	2,70	28,35
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,030	400,00	12,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	25,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	77,00	0,31
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	35,00	0,28
		<i>Total</i>	lei			1 885,36
607	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 // k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 30 mm	m2			31,15 8,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,100	70,00	7,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	60,00	1,80
	266410210000010 0	Mortar M100	m3	0,006	1 850,00	22,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	77,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			373,85
608	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2			5,50 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	70,00	2,10
	2416586105303 33	Grund Supraton Lux	kg	0,150	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			66,00
609	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2			117,13 85,40

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului. Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	70,00	85,40
	265310210083131	Amestec uscat "knauf"	kg	7,140	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	77,00	6,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	35,00	0,56
		<i>Total</i>	lei			1 405,60
610	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2			5,50 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	70,00	2,10
	241658610530333	Grund Supraton Lux	kg	0,150	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			66,00
611	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			92,08 75,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	70,00	63,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,00	12,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	16,88
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	77,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			1 104,99
612	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2			5,50 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	70,00	2,10
	241658610530333	Grund Supraton Lux	kg	0,150	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			66,00
613	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea latex lavabila de interior	m2			54,07 38,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	70,00	38,50
	2430116103800*0	Vopsea latex lavabila de interior	kg	0,400	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	4,50	0,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			648,84
		23.3. Etaj 2				
		23.3.1. Tip 1				
614	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2			5,50 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	70,00	2,10
	241658610530333	Grund Supraton Lux	kg	0,150	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			3 663,00
615	CC09C	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata $\phi 1.8$ 25x25 = 1.05 m2/m2	m2			108,17 38,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,550	70,00	38,50
	287312200532727	Plasa zincata $\phi 1.8$ 25x25	m2	1,050	32,00	33,60
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,150	16,00	34,40

1	2	3	4	5	6	7
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,035	26,00	0,91
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,015	25,00	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	77,00	0,38
		<i>Total</i>	lei			72 041,22
616	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			157,11 116,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,400	70,00	98,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	60,00	18,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,500	2,70	28,35
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,030	400,00	12,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	25,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	77,00	0,31
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	35,00	0,28
		<i>Total</i>	lei			104 637,26
617	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=6 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50 mm	m2			75,86 8,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,100	70,00	7,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	60,00	1,80
	2664102100000100	Mortar M100	m3	0,006	1 850,00	66,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	77,00	0,46
		<i>Total</i>	lei			50 524,09
618	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2			5,50 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	70,00	2,10
	241658610530333	Grund Supraton Lux	kg	0,150	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			3 663,00
619	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog	m2			117,13 85,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	70,00	85,40
	265310210083131	Amestec uscat "knauf"	kg	7,140	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	77,00	6,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	35,00	0,56
		<i>Total</i>	lei			78 010,58
620	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 3 mm	m2			29,53 16,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,240	70,00	16,80
	265310210083131	Amestec uscat "knauf"	kg	1,430	3,50	10,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	25,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	77,00	2,46
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	35,00	0,21
		<i>Total</i>	lei			-19 669,64
621	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2			5,50 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	70,00	2,10
	241658610530333	Grund Supraton Lux	kg	0,150	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			3 663,00
622	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			46,04
						37,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	70,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	77,00	0,08
		<i>Total</i>	lei			30 663,43
623	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2			5,50
						2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	70,00	2,10
	241658610530333	Grund Supraton Lux	kg	0,150	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			3 663,00
624	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea latex lavabila de interior	m2			54,07
						38,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	70,00	38,50
	2430116103800*0	Vopsea latex lavabila de interior	kg	0,400	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	4,50	0,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			36 010,62
		23.3.2. Tip 2				
625	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund pentru suprafete absorbante	m2			7,00
						2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	70,00	2,10
	241658610530301	Grund pentru suprafete absorbante	kg	0,150	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			2 422,00
626	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			117,13
						85,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	70,00	85,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	77,00	6,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	35,00	0,56
		<i>Total</i>	lei			40 528,02
627	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,11
						14,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	70,00	14,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	8,50	9,35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	25,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			9 379,20
628	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,45
						2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			1 539,70
629	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2			46,04

1	2	3	4	5	6	7
		"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				37,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	70,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	77,00	0,08
		Total	lei			15 930,25
630	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,45
						2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		Total	lei			1 539,70
631	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			52,07
						38,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	70,00	38,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	30,00	12,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	4,50	0,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
		Total	lei			18 016,22
		23.3.3. Tip 2*				
632	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund pentru suprafete absorbante	m2			7,00
						2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	70,00	2,10
	2416586105303 01	Grund pentru suprafete absorbante	kg	0,150	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		Total	lei			1 757,00
633	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			117,13
						85,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	70,00	85,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	77,00	6,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	35,00	0,56
		Total	lei			29 400,38
634	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,11
						14,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	70,00	14,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	8,50	9,35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	25,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,01
		Total	lei			6 803,98
635	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=5 la manopera si k=15 la materiale si utilaj	m2			179,50
						84,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,240	70,00	84,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430	3,50	75,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	25,00	0,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	77,00	18,48
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	35,00	1,57
		Total	lei			45 055,74

1	2	3	4	5	6	7
636	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,45 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		Total	lei			1 116,95
637	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			46,04 37,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	70,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	77,00	0,08
		Total	lei			11 556,35
638	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,45 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		Total	lei			1 116,95
639	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			52,07 38,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	70,00	38,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	30,00	12,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	4,50	0,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
		Total	lei			13 069,57
		23.3.4. Tip 3				
640	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2			5,50 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	70,00	2,10
	2416586105303 33	Grund Supraton Lux	kg	0,150	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		Total	lei			1 045,00
641	CC09C	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata $\phi 1.8$ 25x25 = 1.05 m2/m2	m2			108,17 38,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,550	70,00	38,50
	287312200532727	Plasa zincata $\phi 1.8$ 25x25	m2	1,050	32,00	33,60
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,150	16,00	34,40
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,035	26,00	0,91
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,015	25,00	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	77,00	0,38
		Total	lei			20 552,30
642	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			157,11 116,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,400	70,00	98,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	60,00	18,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,500	2,70	28,35
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,030	400,00	12,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	25,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	77,00	0,31

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	35,00	0,28
		Total	lei			29 851,47
643	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 30 mm	m2			31,15 8,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,100	70,00	7,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	60,00	1,80
	2664102100000100	Mortar M100	m3	0,006	1 850,00	22,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	77,00	0,15
		Total	lei			5 919,26
644	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2			344,30 115,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,650	70,00	115,50
	266111280070000	Placi de faianta	m2	1,020	195,00	200,89
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,700	3,00	11,21
	24302261000001	Fuga	kg	0,470	26,00	12,34
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,15	3,03
	4100126202818	Apa	m3	0,002	25,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012	77,00	0,92
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,010	35,00	0,35
		Total	lei			65 416,38
		23.3.5. Tip 4				
645	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund pentru suprafete absorbante	m2			7,00 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	70,00	2,10
	241658610530301	Grund pentru suprafete absorbante	kg	0,150	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		Total	lei			770,00
646	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			117,13 85,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	70,00	85,40
	2653102100831	Ametec uscat	kg	7,140	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	77,00	6,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	35,00	0,56
		Total	lei			12 884,63
647	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,11 14,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	70,00	14,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	8,50	9,35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	25,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,01
		Total	lei			2 981,82
648	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,45 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		Total	lei			489,50
649	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2			344,30 115,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,650	70,00	115,50
	266111280070000	Placi de faianta	m2	1,020	195,00	200,89

1	2	3	4	5	6	7
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,700	3,00	11,21
	24302261000001	Fuga	kg	0,470	26,00	12,34
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,15	3,03
	4100126202818	Apa	m3	0,002	25,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012	77,00	0,92
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,010	35,00	0,35
		<i>Total</i>	lei			37 872,63
		23.3.6. Tip 5				
650	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2			5,50 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	70,00	2,10
	241658610530333	Grund Supraton Lux	kg	0,150	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			176,00
651	CC09C	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata $\phi 1.8 \ 25 \times 25 = 1.05 \ m^2/m^2$	m2			108,17 38,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,550	70,00	38,50
	287312200532727	Plasa zincata $\phi 1.8 \ 25 \times 25$	m2	1,050	32,00	33,60
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,150	16,00	34,40
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,035	26,00	0,91
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,015	25,00	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	77,00	0,38
		<i>Total</i>	lei			3 461,44
652	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			157,11 116,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,400	70,00	98,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	60,00	18,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,500	2,70	28,35
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,030	400,00	12,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	25,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	77,00	0,31
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	35,00	0,28
		<i>Total</i>	lei			5 027,62
653	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=6 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50 mm	m2			75,86 8,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,100	70,00	7,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	60,00	1,80
	2664102100000100	Mortar M100	m3	0,006	1 850,00	66,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	77,00	0,46
		<i>Total</i>	lei			2 427,58
654	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2			5,50 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	70,00	2,10
	241658610530333	Grund Supraton Lux	kg	0,150	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			176,00
655	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog	m2			117,13 85,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	70,00	85,40
	2653102100831	Amestec uscat "knauf"	kg	7,140	3,50	24,99

1	2	3	4	5	6	7
	31					
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	77,00	6,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	35,00	0,56
		<i>Total</i>	lei			3 748,26
656	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 3 mm	m2			29,53 16,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,240	70,00	16,80
	2653102100831 31	Amestec uscat "knauf"	kg	1,430	3,50	10,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	25,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	77,00	2,46
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	35,00	0,21
		<i>Total</i>	lei			-945,09
657	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2			5,50 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	70,00	2,10
	2416586105303 33	Grund Supraton Lux	kg	0,150	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			176,00
658	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			46,04 37,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	70,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	77,00	0,08
		<i>Total</i>	lei			1 473,32
659	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2			5,50 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	70,00	2,10
	2416586105303 33	Grund Supraton Lux	kg	0,150	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			176,00
660	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea silicata de interior	m2			55,27 38,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	70,00	38,50
	2430116103800*0 0	Vopsea silicata de interior	kg	0,400	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	4,50	0,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			1 768,64
		23.3.7. Tip 6				
661	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund АНТИПЛЕСЕНЬ sau analog	m2			7,45 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	70,00	2,10
	2416586105303 31	Grund АНТИПЛЕСЕНЬ	kg	0,150	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			89,40
662	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			8,95

1	2	3	4	5	6	7
		si tavanelor cu grund pentru suprafete absorbante de tip Sika TopSeal-107 sau analog				2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	70,00	2,10
	241658610530332	Grund pentru suprafete absorbante de tip Sika TopSeal-107	kg	0,150	45,00	6,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		Total	lei			107,40
663	CC09C	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata $\phi 1.8 \ 25 \times 25 = 1.05 \text{ m}^2/\text{m}^2$	m2			108,17 38,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,550	70,00	38,50
	287312200532727	Plasa zincata $\phi 1.8 \ 25 \times 25$	m2	1,050	32,00	33,60
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,150	16,00	34,40
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,035	26,00	0,91
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,015	25,00	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	77,00	0,38
		Total	lei			1 298,04
664	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			157,11 116,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,400	70,00	98,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	60,00	18,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,500	2,70	28,35
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,030	400,00	12,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	25,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	77,00	0,31
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	35,00	0,28
		Total	lei			1 885,36
665	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 // k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 30 mm	m2			31,15 8,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,100	70,00	7,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	60,00	1,80
	2664102100000100	Mortar M100	m3	0,006	1 850,00	22,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	77,00	0,15
		Total	lei			373,85
666	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2			5,50 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	70,00	2,10
	241658610530333	Grund Supraton Lux	kg	0,150	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		Total	lei			66,00
667	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog	m2			117,13 85,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	70,00	85,40
	265310210083131	Amestec uscat "knauf"	kg	7,140	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	77,00	6,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	35,00	0,56
		Total	lei			1 405,60
668	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2			5,50 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	70,00	2,10

1	2	3	4	5	6	7
	241658610530333	Grund Supraton Lux	kg	0,150	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			66,00
669	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			92,08 75,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	70,00	63,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,00	12,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	16,88
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	77,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			1 104,99
670	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2			5,50 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	70,00	2,10
	241658610530333	Grund Supraton Lux	kg	0,150	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			66,00
671	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea latex lavabila de interior	m2			54,07 38,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	70,00	38,50
	2430116103800*0	Vopsea latex lavabila de interior	kg	0,400	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	4,50	0,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			648,84
		24. Tamplarii				
		24.1. Parter				
		24.1.1. Usi				
672	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}$, U-1 1100x2100(h) - 3 buc	m2			2 344,20 62,70
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,810	70,00	56,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,00	6,00
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	0,15	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,550	105,00	57,76
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,193	85,00	16,40
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	4,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	77,00	1,54
		<i>Total</i>	lei			16 245,29
673	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea	m2			2 344,20 62,70

1	2	3	4	5	6	7
		K=1,6 Vt/m2κ, U-3 1300x2060(h) - 2 buc				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,810	70,00	56,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,00	6,00
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,000	0,15	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,550	105,00	57,75
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,193	85,00	16,41
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	4,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	77,00	1,54
		Total	lei			12 555,54
674	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2κ, U-4 1400x2060(h) - 2 buc	m2			2 344,18 62,70
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,810	70,00	56,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,00	6,00
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,000	0,15	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,550	105,00	57,74
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,193	85,00	16,40
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	4,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	77,00	1,53
		Total	lei			13 521,22
675	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2κ, U-5 1360x2060(h) - 1 buc	m2			2 344,20 62,71
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,810	70,00	56,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,00	6,00
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,000	0,15	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,550	105,00	57,74
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,193	85,00	16,41
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	4,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	77,00	1,54
		Total	lei			6 568,44
676	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2κ, U-8 860x2060(h) - 1 buc	m2			2 344,19 62,68
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,810	70,00	56,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,00	5,99
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,000	0,15	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,550	105,00	57,78
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,193	85,00	16,41

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	4,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	77,00	1,52
		<i>Total</i>	lei			4 153,90
677	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2κ, U-24 1400x2070(h) - 1 buc	m2			2 344,19 62,69
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,810	70,00	56,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,00	6,00
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,000	0,15	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,550	105,00	57,75
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,193	85,00	16,39
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	4,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	77,00	1,54
		<i>Total</i>	lei			6 793,45
678	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2κ, U-2 1000x2100(h) - 1 buc	m2			2 330,60 55,90
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	70,00	51,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	60,00	4,80
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,000	0,15	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	105,00	52,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	85,00	14,86
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	4,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	77,00	1,54
		<i>Total</i>	lei			4 894,25
679	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2κ, U-6 1000x2000(h) - 7 buc	m2			2 330,62 55,90
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	70,00	51,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	60,00	4,80
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,000	0,15	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	105,00	52,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	85,00	14,88
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	4,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	77,00	1,54
		<i>Total</i>	lei			32 628,61
680	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice	m2			2 330,62 55,90

1	2	3	4	5	6	7
		natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m ² C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m ² κ, U-7st 1000x2000(h) - 5 buc				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	70,00	51,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	60,00	4,80
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	0,15	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	105,00	52,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	85,00	14,88
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	4,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	77,00	1,54
		<i>Total</i>	lei			23 306,15
681	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m ² C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m ² κ, U-9st 950x2000(h) - 1 buc	m2			2 330,59 55,90
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	70,00	51,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	60,00	4,80
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	0,15	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	105,00	52,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	85,00	14,85
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	4,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	77,00	1,54
		<i>Total</i>	lei			4 428,13
682	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m ² C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m ² κ, U-10 850x2000(h) - 2 buc	m2			2 330,62 55,90
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	70,00	51,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	60,00	4,80
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	0,15	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	105,00	52,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	85,00	14,88
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	4,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	77,00	1,54
		<i>Total</i>	lei			7 924,10
683	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m ² C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m ² κ, U-11st 850x2000(h) - 1 buc	m2			2 330,64 55,90
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	70,00	51,10

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	60,00	4,80
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare	m2	1,000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,000	0,15	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	105,00	52,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	85,00	14,90
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	4,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	77,00	1,54
		Total	lei			3 962,09
684	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2κ, U-12st 800x2000(h) - 1 buc	m2			2 330,61 55,90
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	70,00	51,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	60,00	4,80
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare	m2	1,000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,000	0,15	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	105,00	52,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	85,00	14,87
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	4,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	77,00	1,54
		Total	lei			3 728,98
685	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2κ, U-13 700x2000(h) - 4 buc	m2			2 330,61 55,90
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	70,00	51,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	60,00	4,80
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare	m2	1,000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,000	0,15	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	105,00	52,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	85,00	14,88
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	4,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	77,00	1,54
		Total	lei			13 051,44
686	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2κ, U-14st 750x2000(h) - 1 buc	m2			2 330,59 55,90
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	70,00	51,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	60,00	4,80
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare	m2	1,000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,000	0,15	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	105,00	52,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	85,00	14,85
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	4,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	77,00	1,54

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			3 495,88
687	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m ² C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m ² κ, cu gratar tip IIP(200x200) U-15 1000x2000(h) - 1 buc	m2			2 330,62 55,90
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	70,00	51,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	60,00	4,80
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare	m2	1,000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,000	0,15	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	105,00	52,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	85,00	14,88
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	4,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	77,00	1,54
		<i>Total</i>	lei			4 661,23
688	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m ² C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m ² κ, cu gratar tip IIP(200x200) U-16st 1000x2000(h) - 2 buc	m2			2 330,62 55,90
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	70,00	51,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	60,00	4,80
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare	m2	1,000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,000	0,15	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	105,00	52,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	85,00	14,88
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	4,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	77,00	1,54
		<i>Total</i>	lei			9 322,46
689	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m ² C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m ² κ, cu gratar tip IIP(200x200) U-17st 880x2000(h) - 1 buc	m2			2 330,62 55,91
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	70,00	51,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	60,00	4,81
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare	m2	1,000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,000	0,15	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	105,00	52,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	85,00	14,87
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	4,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	77,00	1,53
		<i>Total</i>	lei			4 101,90
690	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice	m2			2 330,62 55,90

1	2	3	4	5	6	7
		natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}$, cu gratar tip IIP(200x200) U-18 1000x2000(h) - 5 buc				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	70,00	51,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	60,00	4,80
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	0,15	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	105,00	52,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	85,00	14,88
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	4,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	77,00	1,54
		<i>Total</i>	lei			23 306,15
691	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}$, cu gratar tip IIP(200x200) U-19st 1000x2000(h) - 6 buc	m2			2 330,62 55,90
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	70,00	51,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	60,00	4,80
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	0,15	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	105,00	52,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	85,00	14,88
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	4,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	77,00	1,54
		<i>Total</i>	lei			27 967,38
692	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}$, cu gratar tip IIP(200x200) U-20 760x2000(h) - 2 buc	m2			2 330,61 55,89
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	70,00	51,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	60,00	4,80
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	0,15	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	105,00	52,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	85,00	14,87
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	4,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	77,00	1,55
		<i>Total</i>	lei			7 085,06
693	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63$	m2			2 330,61 55,89

1	2	3	4	5	6	7
		m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2κ, cu gratar tip IIP(200x200) U-21st 760x2000(h) - 2 buc				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	70,00	51,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	60,00	4,80
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,000	0,15	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	105,00	52,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	85,00	14,87
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	4,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	77,00	1,55
		Total	lei			7 085,06
694	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2κ, cu gratar tip IIP(200x200) U-22 700x2000(h) - 1 buc	m2			2 330,61 55,90
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	70,00	51,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	60,00	4,80
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,000	0,15	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	105,00	52,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	85,00	14,87
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	4,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	77,00	1,54
		Total	lei			3 262,86
695	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2κ, cu gratar tip IIP(200x200) U-23st 700x2000(h) - 1 buc	m2			2 330,61 55,90
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	70,00	51,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	60,00	4,80
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,000	0,15	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	105,00	52,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	85,00	14,87
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	4,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	77,00	1,54
		Total	lei			3 262,86
696	CK35A	Opritori de podea	buc			95,50 10,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,150	70,00	10,50
	2874136313300 01	Opritori de podea	buc	1,000	85,00	85,00
		Total	lei			5 730,00
		24.1.2. Ferestre				
697	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre	m2			2 620,00 50,44

1	2	3	4	5	6	7
		1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din PVC cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficientul de rezistență la transfer de căldură R=0,63 m ² C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m ² ; F-1 800x1350(h) - 1 buc				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,660	70,00	46,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,070	60,00	4,22
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m ²	1,000	2 500,00	2 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	0,15	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,470	105,00	49,39
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,165	85,00	14,01
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,400	2,00	0,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,800	4,00	3,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	77,00	1,56
		Total	lei			2 829,60
698	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din PVC cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficientul de rezistență la transfer de căldură R=0,63 m ² C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m ² ; F-2 1500x1000(h) - 2 buc	m ²			2 619,92 50,40
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,660	70,00	46,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,070	60,00	4,20
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m ²	1,000	2 500,00	2 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	0,15	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,470	105,00	49,35
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,165	85,00	14,03
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,400	2,00	0,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,800	4,00	3,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	77,00	1,54
		Total	lei			7 859,75
699	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350 mm	m			357,87 6,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,080	70,00	5,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	60,00	0,60
	2521106718393 933	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350 mm	m	1,000	350,00	350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,000	0,15	0,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	77,00	0,77
		Total	lei			286,30
		24.1.3. Vitraje				
700	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimei de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice / Vitraliu din PVC cu 4 camere cu usa U-1, geam termopan, Coeficientul de rezistență la transfer de căldură R=0,63 m ² C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m ² κ, V-1 1900x2600(h) - 1 buc	m ²			2 596,03 48,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,650	70,00	45,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	60,00	3,00
	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m ²	1,000	2 500,00	2 500,00
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,010	20,00	0,20
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,120	65,00	7,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,350	105,00	36,75
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,005	550,00	2,78
		Total	lei			12 824,40
		24.2. Etaj 1				
		24.2.1. Usi				
701	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si	m ²			8 365,20 304,00

1	2	3	4	5	6	7
		accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din metal antiincendiara E30, U2 1000x2000(h) - 1 buc				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,540	70,00	247,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	60,00	24,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,190	70,00	13,30
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,270	70,00	18,90
	2812106306000 30	Usa din metal antiincendiara E30	m2	1,000	8 000,00	8 000,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,280	4,00	1,12
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,140	52,00	7,28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,400	2,70	3,78
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,005	400,00	2,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,00	1,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,700	50,00	35,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	25,00	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,020	550,00	11,00
		<i>Total</i>	lei			16 730,41
702	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}$, U-3 1300x2060(h) - 2 buc	m2			2 344,20 62,70
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,810	70,00	56,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,00	6,00
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	0,15	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,550	105,00	57,75
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,193	85,00	16,41
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	4,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	77,00	1,54
		<i>Total</i>	lei			12 555,54
703	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}$, U-6 1000x2000(h) - 6 buc	m2			2 330,62 55,90
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	70,00	51,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	60,00	4,80
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	0,15	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	105,00	52,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	85,00	14,88
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	4,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	77,00	1,54
		<i>Total</i>	lei			27 967,38
704	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63$	m2			2 330,62 55,90

1	2	3	4	5	6	7
		m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2κ, U-7st 1000x2000(h) - 6 buc				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	70,00	51,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	60,00	4,80
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,000	0,15	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	105,00	52,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	85,00	14,88
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	4,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	77,00	1,54
		Total	lei			27 967,38
705	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2κ, U-8 860x2060(h) - 2 buc	m2			2 344,19 62,70
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,810	70,00	56,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,00	5,99
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,000	0,15	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,550	105,00	57,74
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,193	85,00	16,41
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	4,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	77,00	1,54
		Total	lei			8 307,82
706	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2κ, U-12st 800x2000(h) - 5 buc	m2			2 330,62 55,90
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	70,00	51,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	60,00	4,80
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,000	0,15	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	105,00	52,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	85,00	14,88
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	4,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	77,00	1,54
		Total	lei			18 644,92
707	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2κ, cu gratar tip IIP(200x200) U-15 1000x2000(h) - 2 buc	m2			2 330,62 55,90
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	70,00	51,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	60,00	4,80
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,000	0,15	0,60

1	2	3	4	5	6	7
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	105,00	52,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	85,00	14,88
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	4,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	77,00	1,54
		<i>Total</i>	lei			9 322,46
708	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2κ, cu gratar tip IIP(200x200) U-16st 1000x2000(h) - 3 buc	m2			2 330,62 55,90
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	70,00	51,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	60,00	4,80
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,000	0,15	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	105,00	52,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	85,00	14,88
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	4,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	77,00	1,54
		<i>Total</i>	lei			13 983,69
709	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2κ, cu gratar tip IIP(200x200) U-18 1000x2000(h) - 6 buc	m2			2 330,62 55,90
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	70,00	51,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	60,00	4,80
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,000	0,15	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	105,00	52,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	85,00	14,88
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	4,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	77,00	1,54
		<i>Total</i>	lei			27 967,38
710	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2κ, cu gratar tip IIP(200x200) U-19st 1000x2000(h) - 7 buc	m2			2 330,62 55,90
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	70,00	51,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	60,00	4,80
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,000	0,15	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	105,00	52,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	85,00	14,88
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	4,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	77,00	1,54

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			32 628,61
711	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m ² C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m ² κ, cu gratar tip IIP(200x200) U-20 720x2000(h) - 1 buc	m2			2 330,60 55,88
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	70,00	51,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	60,00	4,79
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare	m2	1,000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	0,15	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	105,00	52,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	85,00	14,88
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	4,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	77,00	1,55
		<i>Total</i>	lei			3 356,07
712	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m ² C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m ² κ, cu gratar tip IIP(200x200) U-21st 720x2000(h) - 3 buc	m2			2 330,62 55,91
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	70,00	51,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	60,00	4,81
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare	m2	1,000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	0,15	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	105,00	52,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	85,00	14,87
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	4,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	77,00	1,53
		<i>Total</i>	lei			10 068,27
713	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m ² C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m ² κ, cu gratar tip IIP(200x200) U-23st 700x2000(h) - 1 buc	m2			2 330,61 55,90
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	70,00	51,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	60,00	4,80
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare	m2	1,000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	0,15	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	105,00	52,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	85,00	14,87
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	4,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	77,00	1,54
		<i>Total</i>	lei			3 262,86
714	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si	m2			8 365,21 304,00

1	2	3	4	5	6	7
		accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din metal antiincendiara E30, U25 800x2000(h) - 1 buc				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,540	70,00	247,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	60,00	24,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,190	70,00	13,30
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,270	70,00	18,90
	2812106306000 30	Usa din metal antiincendiara E30	m2	1,000	8 000,00	8 000,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,280	4,00	1,12
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,140	52,00	7,28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,400	2,70	3,78
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,005	400,00	2,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,00	1,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,700	50,00	35,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	25,00	0,03
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,020	550,00	11,00
		Total	lei			13 384,34
715	CK35A	Opritori de podea	buc			95,50 10,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,150	70,00	10,50
	2874136313300 01	Opritori de podea	buc	1,000	85,00	85,00
		Total	lei			4 488,50
		24.2.2. Ferestre				
716	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv / Fereastră din profil de aluminiu termomost, sticla Low-E/4S, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/m2; Gol de fereastră cu deschidere automata la 45* dimensiuni 530x1230(h) /2 bucat; p/u evacuarea fumului F-1 1900x1350(h) - 1 buc	m2			6 678,64 75,99
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,000	70,00	70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,00	5,99
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,000	6 500,00	6 500,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,705	105,00	74,01
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,247	85,00	21,01
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,000	0,15	0,90
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	4,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	77,00	1,53
		Total	lei			17 130,72
717	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv / Fereastră din PVC cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/m2; F-1 800x500(h) - 1 buc	m2			2 667,62 64,90
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,850	70,00	59,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,090	60,00	5,40
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,000	2 500,00	2 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,000	0,15	0,90
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,705	105,00	74,02
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,247	85,00	21,05
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	4,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	77,00	1,55
		Total	lei			1 067,05
718	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350 mm	m			357,91

1	2	3	4	5	6	7
						6,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,080	70,00	5,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	60,00	0,62
	2521106718393 933	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350 mm	m	1,000	350,00	350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,000	0,15	0,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	77,00	0,79
		Total	lei			697,92
		24.3. Etaj 2				
		24.3.1. Usi				
719	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din metal antiincendiara E30, U2 1000x2000(h) - 1 buc	m2			8 365,20 304,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,540	70,00	247,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	60,00	24,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,190	70,00	13,30
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,270	70,00	18,90
	2812106306000 30	Usa din metal antiincendiara E30	m2	1,000	8 000,00	8 000,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,280	4,00	1,12
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,140	52,00	7,28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,400	2,70	3,78
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,005	400,00	2,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,00	1,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,700	50,00	35,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	25,00	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,020	550,00	11,00
		Total	lei			16 730,41
720	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2κ, U-3 1300x2060(h) - 2 buc	m2			2 344,20 62,70
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,810	70,00	56,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,00	6,00
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,000	0,15	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,550	105,00	57,75
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,193	85,00	16,41
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	4,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	77,00	1,54
		Total	lei			12 555,54
721	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2κ, U- 6 1000x2000(h) - 6 buc	m2			2 330,62 55,90
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	70,00	51,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	60,00	4,80
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000	2 200,00	2 200,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,000	0,15	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	105,00	52,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	85,00	14,88
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	4,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	77,00	1,54
		<i>Total</i>	lei			27 967,38
722	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2κ, U-7st 1000x2000(h) - 6 buc	m2			2 330,62 55,90
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	70,00	51,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	60,00	4,80
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,000	0,15	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	105,00	52,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	85,00	14,88
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	4,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	77,00	1,54
		<i>Total</i>	lei			27 967,38
723	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2κ, U-8 860x2060(h) - 2 buc	m2			2 344,19 62,70
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,810	70,00	56,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,00	5,99
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,000	0,15	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,550	105,00	57,74
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,193	85,00	16,41
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	4,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	77,00	1,54
		<i>Total</i>	lei			8 307,82
724	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2κ, U-12st 800x2000(h) - 5 buc	m2			2 330,62 55,90
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	70,00	51,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	60,00	4,80
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,000	0,15	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	105,00	52,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	85,00	14,88
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	4,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	77,00	1,54
		<i>Total</i>	lei			18 644,92
725	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase	m2			2 330,62

1	2	3	4	5	6	7
		plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}$, cu gratar tip PIP(200x200) U-15 1000x2000(h) - 2 buc				55,90
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	70,00	51,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	60,00	4,80
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,000	0,15	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	105,00	52,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	85,00	14,88
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	4,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	77,00	1,54
		Total	lei			9 322,46
726	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}$, cu gratar tip PIP(200x200) U-16st 1000x2000(h) - 3 buc	m2			2 330,62 55,90
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	70,00	51,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	60,00	4,80
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,000	0,15	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	105,00	52,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	85,00	14,88
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	4,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	77,00	1,54
		Total	lei			13 983,69
727	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}$, cu gratar tip PIP(200x200) U-18 1000x2000(h) - 6 buc	m2			2 330,62 55,90
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	70,00	51,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	60,00	4,80
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,000	0,15	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	105,00	52,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	85,00	14,88
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	4,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	77,00	1,54
		Total	lei			27 967,38
728	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC	m2			2 330,62 55,90

1	2	3	4	5	6	7
		cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2κ, cu gratar tip IIP(200x200) U-19st 1000x2000(h) - 7 buc				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	70,00	51,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	60,00	4,80
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,000	0,15	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	105,00	52,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	85,00	14,88
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	4,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	77,00	1,54
		<i>Total</i>	lei			32 628,61
729	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2κ, cu gratar tip IIP(200x200) U-20 720x2000(h) - 1 buc	m2			2 330,60 55,88
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	70,00	51,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	60,00	4,79
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,000	0,15	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	105,00	52,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	85,00	14,88
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	4,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	77,00	1,55
		<i>Total</i>	lei			3 356,07
730	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2κ, cu gratar tip IIP(200x200) U-21st 720x2000(h) - 3 buc	m2			2 330,62 55,91
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	70,00	51,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	60,00	4,81
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,000	0,15	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	105,00	52,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	85,00	14,87
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	4,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	77,00	1,53
		<i>Total</i>	lei			10 068,27
731	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2κ, cu gratar tip IIP(200x200) U-23st 700x2000(h) - 1 buc	m2			2 330,61 55,90

1	2	3	4	5	6	7
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	70,00	51,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	60,00	4,80
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	0,15	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	105,00	52,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	85,00	14,87
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	4,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	77,00	1,54
		<i>Total</i>	lei			3 262,86
732	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din metal antiincendiara E30, U25 800x2000(h) - 1 buc	m2			8 365,21 304,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,540	70,00	247,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	60,00	24,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,190	70,00	13,30
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,270	70,00	18,90
	2812106306000 30	Usa din metal antiincendiara E30	m2	1,000	8 000,00	8 000,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,280	4,00	1,12
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,140	52,00	7,28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,400	2,70	3,78
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,005	400,00	2,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,00	1,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,700	50,00	35,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	25,00	0,03
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,020	550,00	11,00
		<i>Total</i>	lei			13 384,34
733	CK35A	Opritori de podea	buc			95,50 10,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,150	70,00	10,50
	2874136313300 01	Opritori de podea	buc	1,000	85,00	85,00
		<i>Total</i>	lei			4 488,50
		24.3.2. Ferestre				
734	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv / Fereastră din profil de aluminiu termomost, sticla Low-E/4S, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/m2; Gol de fereastră cu deschidere automata la 45* dimensiuni 530x1230(h) /2 bucat; p/u evacuarea fumului F-1 1900x1350(h) - 1 buc	m2			6 678,64 75,99
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,000	70,00	70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,00	5,99
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,000	6 500,00	6 500,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,705	105,00	74,01
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,247	85,00	21,01
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,000	0,15	0,90
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	4,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	77,00	1,53
		<i>Total</i>	lei			17 130,72
735	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350 mm	m			357,91 6,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,080	70,00	5,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	60,00	0,62
	2521106718393 933	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350 mm	m	1,000	350,00	350,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,000	0,15	0,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	77,00	0,79
		<i>Total</i>	lei			697,92
		25. Finisari fatada				
736	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			80,16 52,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,750	70,00	52,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	5 500,00	1,65
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	5 500,00	0,55
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	5 500,00	1,65
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	10 000,00	1,20
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,003	35,00	0,10
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,500	5,00	22,50
		<i>Total</i>	lei			105 885,70
737	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betonocontact sau analog	m2			6,10 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	70,00	2,10
	2416586105303 301	Grund Betonocontact	kg	0,150	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			6 649,00
738	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 126 kg/m3 gr.=150mm, Cornier din aluminiu l = 3m - 0,626 ml/m2	m2			620,59 157,52
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,892	70,00	132,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,418	60,00	25,08
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,000	4,00	16,16
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,000	4,00	20,20
	2682162611370 700	Placi vata minerala 126 kg/m3 gr.=150mm	m2	1,070	340,00	367,44
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	8,50	9,44
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,626	15,50	9,80
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,000	4,50	36,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,025	77,00	1,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	77,00	0,26
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,030	25,00	0,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,021	35,00	0,74
		<i>Total</i>	lei			676 446,73
739	CF51B	Tencuieli de 5 mm grosime, executate manual, cu adeziv de fatada, Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm / Compozitie adeziva, k=5 la materiale si mecanizme	m2			52,21 16,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,240	70,00	16,80
	2653102100831 311	Compozitie adeziva pentru fatada	kg	1,430	4,00	28,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	25,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	77,00	6,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	35,00	0,52
		<i>Total</i>	lei			56 908,90
740	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			21,78 8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120	70,00	8,40
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,415	32,00	13,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			23 740,20
741	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti de culoare RAL 1014	m2			166,21 85,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	70,00	85,40
	26531021008311	Tink de culoare RAL 1014	kg	2,300	35,00	80,50

1	2	3	4	5	6	7
	14					
	4100126202818	Apa	m3	0,004	25,00	0,10
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,006	35,00	0,21
		<i>Total</i>	lei			113 022,80
742	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti de culoare RAL 1019	m2			166,21 85,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	70,00	85,40
	265310210083119	Tink de culoare RAL 1019	kg	2,300	35,00	80,50
	4100126202818	Apa	m3	0,004	25,00	0,10
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,006	35,00	0,21
		<i>Total</i>	lei			68 146,10
		26. Elemente decorative				
743	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti / Карниз VS-209	m			198,03 27,50
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,350	70,00	24,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	60,00	3,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,000	4,50	4,50
	2812106305900/1	Карниз VS-209	m	1,070	155,00	165,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	25,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	77,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			26 337,85
744	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			21,78 8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120	70,00	8,40
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,415	32,00	13,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			579,35
745	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea siliconica pentru vopsirea fatadelor, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			60,07 38,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	70,00	38,50
	2430116103800/10	Vopsea siliconica pt fatade	kg	0,400	50,00	20,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	4,50	0,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			1 597,85
		27. Finisari glafuri exterioare				
746	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			68,95 55,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,510	70,00	35,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,330	60,00	19,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,290	2,70	3,48
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	4 500,00	6,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	400,00	3,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	25,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	35,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0015	77,00	0,12
		<i>Total</i>	lei			44 470,22
747	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala / Vata minerala gr.=30 mm л=135 kg/m3	m2			379,82 199,32
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,394	70,00	167,58
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,529	60,00	31,74
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,000	4,00	16,16

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,000	4,00	20,20
	2521302602909-10	Vata minerala gr.=30 mm $\rho=135$ kg/m3	m2	1,070	80,00	86,46
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,270	8,50	10,90
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,000	4,50	36,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,025	77,00	1,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	77,00	0,26
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,300	25,00	7,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,021	35,00	0,74
		<i>Total</i>	lei			74 444,82
748	CF51B	Tencuieli de 5 mm grosime, executate manual, cu adeziv de fatada, Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm / Compozitie adeziva, k=5 la materiale si mecanizme	m2			52,21 16,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,240	70,00	16,80
	2653102100831311	Compozitie adeziva pentru fatada	kg	1,430	4,00	28,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	25,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	77,00	6,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	35,00	0,52
		<i>Total</i>	lei			10 233,16
749	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			21,78 8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120	70,00	8,40
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,415	32,00	13,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			4 268,88
750	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti de culoare RAL 1014	m2			166,21 85,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	70,00	85,40
	265310210083114	Tinc de culoare RAL 1014	kg	2,300	35,00	80,50
	4100126202818	Apa	m3	0,004	25,00	0,10
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,006	35,00	0,21
		<i>Total</i>	lei			32 577,16
751	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea siliconica pentru vopsirea fatadelor, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			60,07 38,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	70,00	38,50
	2430116103800/10	Vopsea siliconica pt fatade	kg	0,400	50,00	20,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	4,50	0,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			11 773,72
752	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=300 mm	m			278,57 27,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,320	70,00	22,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	60,00	4,80
	2743123549026266	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=300 mm	m	1,000	250,00	250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	0,15	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	77,00	0,77
		<i>Total</i>	lei			44 571,20
		28. Finisari glafuri interioare				
753	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			68,95 55,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,510	70,00	35,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,330	60,00	19,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,290	2,70	3,48
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	4 500,00	6,30

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	400,00	3,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	25,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	35,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	77,00	0,12
		<i>Total</i>	lei			173 399,12
754		Corniera perforata din aluminiu	m			16,00
	6521458	Corniera perforata din aluminiu	m	1,000	16,00	16,00
		<i>Total</i>	lei			40 240,00
755	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			170,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	70,00	104,02
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,300	26,00	7,80
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,610	3,50	51,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	25,00	0,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	77,00	6,08
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	35,00	1,04
		<i>Total</i>	lei			72 570,82
756	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			1 895,70
757	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			46,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	70,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	77,00	0,08
		<i>Total</i>	lei			19 613,55
758	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			1 895,70
759	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata de calitate superioara, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			54,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	70,00	38,50
	2430116103800*01	Vopsea latex mata de calitate superioara	kg	0,400	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	4,50	0,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			23 033,82
		29. Soclu				
		29.1. Deasupra solului				
760	CK26B	Profil de suport	m			70,57
	7422010060100	Timplar	h-om	0,320	70,00	22,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	60,00	4,80
	2743123549026265	Profil de suport pentru placi izolante	m	1,000	42,00	42,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,000	0,15	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	77,00	0,77
		<i>Total</i>	lei			9 244,67
761	CK26B	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m			83,57 27,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,320	70,00	22,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	60,00	4,80
	2743123549026 262	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m	1,000	55,00	55,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,000	0,15	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	77,00	0,77
		<i>Total</i>	lei			10 947,67
762	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat Primer-PU 100 sau analog	m2			23,31 2,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,040	70,00	2,80
	2413317346000 02	Primer-PU 100 sau analog	kg	0,300	68,20	20,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	25,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	77,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			2 144,38
763	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj Tesatura poliesterica 60 gr/m2	m2			33,16 14,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	70,00	14,00
	2614122601913 13	Tesatura poliesterica 60 gr/m2	m2	1,100	14,00	15,40
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	25,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			3 050,50
764	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) Izolatie bituminoasa sau analog k=2 pentru 2 straturi	m2			120,38 5,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,040	70,00	5,60
	2320322600036 361	Izolatie bituminoasa	kg	1,700	32,00	108,80
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,340	1,00	0,68
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 000,00	1,20
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,130	1,00	2,26
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,001	77,00	0,15
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,013	65,00	1,69
		<i>Total</i>	lei			11 074,93
765	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betonocontact sau analog	m2			6,10 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	70,00	2,10
	2416586105303 330	Grund Betonocontact	kg	0,150	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			671,00
766	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 100 mm	m2			362,62 117,28
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,420	70,00	99,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,298	60,00	17,88

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,000	4,00	16,16
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,000	4,00	16,16
	2521302602907*100	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat gr. 100 mm	m2	1,070	160,00	172,91
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	8,50	9,44
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,000	15,50	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,000	4,50	27,27
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,025	77,00	1,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	77,00	0,26
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,023	25,00	0,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,018	35,00	0,63
		Total	lei			39 887,90
767	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Plasa sudata φ3 BP-1 150x150 (0.59 kg/m2)	kg			21,44 3,10
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,040	70,00	2,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	60,00	0,30
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,010	17,00	17,17
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	1,50	0,45
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	650,00	0,39
		Total	lei			1 393,60
768	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			157,11 116,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,400	70,00	98,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	60,00	18,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,500	2,70	28,35
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,030	400,00	12,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	25,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	77,00	0,31
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	35,00	0,28
		Total	lei			17 282,43
769	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar / k=2 pt grosimea finala 30 mm	m2			39,95 17,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,100	70,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	60,00	3,60
	2664102100000100	Mortar M100	m3	0,006	1 850,00	22,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	77,00	0,15
		Total	lei			4 394,94
770	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			12,45 2,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,040	70,00	2,80
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,300	32,00	9,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	25,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	77,00	0,02
		Total	lei			1 369,29
771	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti	m2			54,79 4,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,060	70,00	4,20
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,700	28,00	47,60
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,340	1,00	0,34
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 000,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,130	1,00	1,13
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,001	77,00	0,08
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,013	65,00	0,84
		<i>Total</i>	lei			6 027,12
772	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm Placi de teracota RAL 6022	m2			529,91 203,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,900	70,00	203,00
	2670112202051 22	Placi de teracota RAL 6022	m2	1,020	280,00	288,46
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,400	5,00	22,22
	24302261000001	Fuga	kg	0,430	26,00	11,29
	4100126202818	Apa	m3	0,002	25,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	77,00	1,95
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,011	35,00	0,38
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,073	35,00	2,56
		<i>Total</i>	lei			58 289,70
		29.2. Sub nivelul solului				
773	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betoncontact sau analog	m2			6,10 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	70,00	2,10
	2416586105303 330	Grund Betoncontact	kg	0,150	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			927,20
774	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 100 mm	m2			362,62 117,28
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,420	70,00	99,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,298	60,00	17,88
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,000	4,00	16,16
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,000	4,00	16,16
	2521302602907*1 00	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat gr. 100 mm	m2	1,070	160,00	172,91
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	8,50	9,44
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,000	15,50	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,000	4,50	27,27
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,025	77,00	1,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	77,00	0,26
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,023	25,00	0,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,018	35,00	0,63
		<i>Total</i>	lei			55 117,78
775	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Plasa sudata φ3 BP-1 150x150 (0.59 kg/m2)	kg			21,44 3,10
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,040	70,00	2,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	60,00	0,30
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,010	17,00	17,17
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	1,50	0,45
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	650,00	0,39
		<i>Total</i>	lei			1 922,83
776	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			157,11 116,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,400	70,00	98,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	60,00	18,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,500	2,70	28,35
	1421102200513	Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,030	400,00	12,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	25,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	77,00	0,31
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	35,00	0,28

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			23 881,18
777	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar / k=2 pt grosimea finala 30 mm	m2			39,95 17,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,100	70,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	60,00	3,60
	2664102100000100	Mortar M100	m3	0,006	1 850,00	22,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	77,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			6 073,01
778	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			12,45 2,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,040	70,00	2,80
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,300	32,00	9,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	25,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	77,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			1 892,14
779	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti	m2			54,79 4,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,060	70,00	4,20
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,700	28,00	47,60
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,340	1,00	0,34
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 000,00	0,60
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,130	1,00	1,13
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,001	77,00	0,08
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,013	65,00	0,84
		<i>Total</i>	lei			8 328,18
780	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite Membrana profilata	m2			28,44 1,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,020	70,00	1,40
	2682132601626265	Membrana profilata	m2	1,080	25,00	27,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	77,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			4 322,65
		30. Pereu				
781	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			3 147,99 408,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,810	60,00	408,60
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,100	520,00	2 652,00
	4100126202818	Apa	m3	0,500	25,00	12,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,140	35,00	74,90
		<i>Total</i>	lei			6 327,46
782	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr.100 mm	m3			817,40 59,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	60,00	59,40
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,150	520,00	598,00

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,100	25,00	2,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	250,00	52,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	250,00	105,00
		<i>Total</i>	lei			16 429,74
783	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice C8/10 gr.=70-50 mm	m3			2 440,87 308,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,850	70,00	269,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	60,00	39,00
	26631021000008	Beton cl C8/10	m3	1,020	1 900,00	1 957,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	25,00	2,52
	2922140007000	Macara	h-ut	0,250	650,00	162,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,400	25,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			29 436,91
784	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / se aplica coeficient k=0,6 la Ciment portland M400 saci, (pentru strat) si Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) pentru grosimea de 30 mm / Pavaj gr.40 mm	m2			290,39 41,56
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	70,00	40,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	60,00	0,95
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,70	4,32
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,200	2,70	21,38
	2661112800655 40	Placi din beton, pentru trotuare gr.=40mm	m2	1,015	200,00	203,00
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	400,00	2,00
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,038	400,00	9,12
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	450,00	9,00
		<i>Total</i>	lei			58 367,66
785	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton BP.80.20.8, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15, de 10x20 cm	m			210,61 19,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,120	60,00	7,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,180	70,00	12,60
	2663102100001 12	Beton C12/15	m3	0,048	1 900,00	91,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,020	2,80	2,86
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	400,00	1,20
	2666122800325 8	Bordura BP.80.20.8	m	1,005	95,00	95,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	25,00	0,08
		<i>Total</i>	lei			28 221,20

APROBAT:

Intocmit
"Eurogalex Prim" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reparatia capitala in vederea
replanificarii si resistemizarii
interioare a cladirii cu nr. cad.
3446118.003.02, amplasat in r-
nul Donduseni, com.Tirnova
MD5140, str. Ion Mahu, nr.3**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-1-3

Retele interioare de apeduct si canalizare (25/06-25-RAC)

Valoarea de deviz 939 858,44 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Sistema B1				
		1.1.1. Оборудывание				
1	SD19D	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 2" Вентиль проходной муфтовый бронзовый ф50	buc	2,000	571,40 46,20	1 142,80 92,40
2	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" Фильтр бронзовый муфтовый ф50	buc	1,000	1 373,00 161,00	1 373,00 161,00
3	SD12C	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 2" Обратный клапан муфтовый латунный ф50	buc	1,000	952,30 23,10	952,30 23,10
4	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" Кран трехходовый ф15	buc	2,000	269,85 16,10	539,70 32,20
		<i>Total</i>	lei			4 007,80

1	2	3	4	5	6	7
		Total Оборудывание Inclusiv salariu				4 007,80 308,70
		1.1.2. Арматура				
5	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" Кран шаровый ф15	buc	150,000	82,08 16,10	12 311,25 2 415,00
6	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" Кран шаровый ф20	buc	22,000	97,30 16,10	2 140,60 354,20
7	SD19B	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" Кран шаровой ф25	buc	11,000	105,87 19,60	1 164,62 215,60
8	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm Задвижка ф50	buc	3,000	2 139,79 40,60	6 419,37 121,80
		<i>Total</i>	lei			22 035,84
		Total Арматура Inclusiv salariu				22 035,84 3 106,60
		1.1.3. Трубы и их соединения				
9	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial- culturale, avind diametrul de 20- 25 mm Трубы из полипропилена PP-R PN16 ф20x2,0	m	75,000	102,74 44,10	7 705,86 3 307,50
10	AcA05A	Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 3/4" / Водогазопроводная труба ф20; se exclude:Elemente imbinare (teu, cot, reductie)	m	50,000	132,41 82,60	6 620,38 4 130,00
11		Cot din otel sudabil ф20	buc	15,000	25,00 0,00	375,00 0,00
12		Teu din otel sudabil ф20	buc	15,000	50,00 0,00	750,00 0,00
13		Mufa din otel sudabil ф20	buc	9,000	30,00 0,00	270,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
14	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Теплоизоляционные трубки $\phi 20$ de tip AF-D-022 sau analog	m	125,000	40,22 29,40	5 026,88 3 675,00
15	AcA05B	Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 1" / Водогазопроводная труба $\phi 25$; se exclude:Elemente imbinare (teu, cot, reductie)	m	170,000	146,28 82,60	24 868,03 14 042,00
16		Cot din otel sudabil $\phi 25$	buc	26,000	32,00 0,00	832,00 0,00
17		Teu din otel sudabil $\phi 25$	buc	27,000	55,00 0,00	1 485,00 0,00
18		Mufa din otel sudabil $\phi 25$	buc	7,000	40,00 0,00	280,00 0,00
19	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Теплоизоляционные трубки $\phi 25$ de tip AF-D-022 sau analog	m	170,000	42,38 29,40	7 204,26 4 998,00
20	AcA05C	Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 1 1/4" / Водогазопроводная труба $\phi 32$; se exclude:Elemente imbinare (teu, cot, reductie)	m	40,000	168,28 93,10	6 731,20 3 724,00
21		Cot din otel sudabil $\phi 32$	buc	8,000	38,00 0,00	304,00 0,00
22		Teu din otel sudabil $\phi 32$	buc	8,000	62,00 0,00	496,00 0,00
23		Mufa din otel sudabil $\phi 32$	buc	4,000	45,00 0,00	180,00 0,00
24		Reductie din otel sudabil $\phi 32 \times 25$	buc	8,000	60,00 0,00	480,00 0,00
25	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si	m	40,000	42,92 29,40	1 716,75 1 176,00

1	2	3	4	5	6	7
		grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Теплоизоляционные трубки ф32 de tip AF-D-022				
26	AcA05E	Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 2" / Водогазопроводная труба ф57; se exclude:Elemente imbinare (teu, cot, reductie)	m	39,000	261,31 107,80	10 191,10 4 204,20
27		Cot din otel sudabil ф57	buc	9,000	48,00 0,00	432,00 0,00
28		Teu din otel sudabil ф57	buc	10,000	165,00 0,00	1 650,00 0,00
29		Mufa din otel sudabil ф57	buc	3,000	70,00 0,00	210,00 0,00
30		Крепления для труб	buc	135,000	3,50 0,00	472,50 0,00
31	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	75,000	11,20 11,20	840,00 840,00
32	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	75,000	3,50 3,50	262,50 262,50
33	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	320,000	10,50 10,50	3 360,00 3 360,00
34	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	320,000	4,20 4,20	1 344,00 1 344,00
		<i>Total</i>	lei			84 087,46
		Total Трубы и их соединения Inclusiv salariu				84 087,46 45 063,20
		1.1.4. Материалы и изделия				
35	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de	buc	1,000	1 447,55	1 447,55

1	2	3	4	5	6	7
		legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Гибкая вставка фланцевая ф50			62,30	62,30
		<i>Total</i>	lei			1 447,55
		Total Материалы и изделия Inclusiv salariu				1 447,55 62,30
		<i>Total</i>	lei			111 578,65
		Total Sistema B1 Inclusiv salariu				111 578,65 48 540,80
		1.2. Sistema T3				
		1.2.1. Арматура				
36	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" Кран шаровый ф15	buc	178,000	82,08 16,10	14 609,35 2 865,80
37	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" Кран шаровый ф20	buc	22,000	97,30 16,10	2 140,60 354,20
38	SD19B	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" Кран шаровой ф25	buc	13,000	105,87 19,60	1 376,37 254,80
39	SD19C	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" Кран шаровой ф32	buc	3,000	133,70 32,20	401,10 96,60
40	SD19D	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 2" Кран шаровой ф50	buc	1,000	197,70 46,20	197,70 46,20
41	SD12A	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" Обратный клапан ф20	buc	2,000	114,60 12,60	229,20 25,20
		<i>Total</i>	lei			18 954,32
		Total Арматура Inclusiv salariu				18 954,32 3 642,80
		1.2.2. Трубы и их соединения				
42	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de	m	90,000	102,75 44,10	9 247,09 3 969,00

1	2	3	4	5	6	7
		legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20-25 mm Трубы из полипропилена PP-R PN16 ф20x2,0				
43	AcA05A	Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 3/4" / Водогазопроводная труба ф20; se exclude:Elemente imbinare (teu, cot, reductie)	m	54,000	132,41 82,60	7 149,94 4 460,40
44		Cot din otel sudabil ф20	buc	16,000	25,00 0,00	400,00 0,00
45		Teu din otel sudabil ф20	buc	16,000	50,00 0,00	800,00 0,00
46		Mufa din otel sudabil ф20	buc	10,000	30,00 0,00	300,00 0,00
47	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Теплоизоляционные трубки ф20 de tip AF-D-022 sau analog	m	144,000	40,22 29,40	5 790,96 4 233,60
48	AcA05B	Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 1" / Водогазопроводная труба ф25; se exclude:Elemente imbinare (teu, cot, reductie)	m	185,000	146,28 82,60	27 062,24 15 281,00
49		Cot din otel sudabil ф25	buc	28,000	32,00 0,00	896,00 0,00
50		Teu din otel sudabil ф25	buc	29,000	55,00 0,00	1 595,00 0,00
51		Mufa din otel sudabil ф25	buc	9,000	40,00 0,00	360,00 0,00
52	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Теплоизоляционные трубки ф25 de tip AF-D-022 sau analog	m	185,000	42,38 29,40	7 839,94 5 439,00

1	2	3	4	5	6	7
53	AcA05C	Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 1 1/4" / Водогазопроводная труба $\phi 32$; se exclude:Elemente imbinare (teu, cot, reductie)	m	88,000	168,28 93,10	14 808,64 8 192,80
54		Cot din otel sudabil $\phi 32$	buc	17,000	38,00 0,00	646,00 0,00
55		Teu din otel sudabil $\phi 32$	buc	17,000	62,00 0,00	1 054,00 0,00
56		Mufa din otel sudabil $\phi 32$	buc	8,000	45,00 0,00	360,00 0,00
57		Reductie din otel sudabil $\phi 32 \times 25$	buc	17,000	60,00 0,00	1 020,00 0,00
58	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Теплоизоляционные трубки $\phi 32$ de tip AF-D-022	m	88,000	42,92 29,40	3 776,85 2 587,20
59	AcA05D	Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 1 1/2" / Водогазопроводная труба $\phi 40$; se exclude:Elemente imbinare (teu, cot, reductie)	m	40,000	196,34 98,00	7 853,72 3 920,00
60		Cot din otel sudabil $\phi 40$	buc	8,000	40,00 0,00	320,00 0,00
61		Teu din otel sudabil $\phi 40$	buc	11,000	140,00 0,00	1 540,00 0,00
62		Mufa din otel sudabil $\phi 40$	buc	3,000	65,00 0,00	195,00 0,00
63		Reductie din otel sudabil $\phi 40 \times 32$	buc	4,000	25,00 0,00	100,00 0,00
64	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Теплоизоляционные трубки $\phi 40$ de tip AF-D-022 sau analog	m	40,000	45,62 29,40	1 824,90 1 176,00
65	AcA05E	Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin	m	10,000	250,60 107,80	2 506,00 1 078,00

1	2	3	4	5	6	7
		sudo-brazare, avind diametrul de 2" / Водогазопроводная труба $\phi 50$; se exclude:Elemente imbinare (teu, cot, reductie)				
66		Cot din otel sudabil $\phi 50$	buc	2,000	55,00 0,00	110,00 0,00
67		Teu din otel sudabil $\phi 50$	buc	3,000	150,00 0,00	450,00 0,00
68		Mufa din otel sudabil $\phi 50$	buc	2,000	70,00 0,00	140,00 0,00
69	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	90,000	11,20 11,20	1 008,00 1 008,00
70	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	90,000	3,50 3,50	315,00 315,00
71	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	379,000	10,50 10,50	3 979,50 3 979,50
72	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	379,000	4,20 4,20	1 591,80 1 591,80
		<i>Total</i>	lei			105 040,58
		Total Трубы и их соединения Inclusiv salariu				105 040,58 57 231,30
		1.2.3. Материалы и изделия				
73	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" Смеситель для умывальника	buc	75,000	665,50 115,50	49 912,50 8 662,50
74	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent	buc	36,000	1 286,50 80,50	46 314,00 2 898,00

1	2	3	4	5	6	7
		de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Смеситель для душа с душевой сеткой на гибком шланге				
75	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" Смеситель для мойки	buc	1,000	665,50 115,50	665,50 115,50
76	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" Поливочный кран	buc	3,000	142,97 16,10	428,92 48,30
77	SC11B	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin Полотенцосушитель	buc	33,000	1 036,00 31,50	34 188,00 1 039,50
78	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Гибкая вставка фланцевая ф50	buc	1,000	1 447,55 62,30	1 447,55 62,30
79	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Гибкая вставка фланцевая ф40	buc	1,000	1 297,55 62,30	1 297,55 62,30
		<i>Total</i>	lei			134 254,02
		Total Материалы и изделия Inclusiv salariu				134 254,02 12 888,40
		<i>Total</i>	lei			258 248,92
		Total Sistema T3 Inclusiv salariu				258 248,92 73 762,50
		1.3. Sistema K1				
		1.3.1. Трубы и их соединения				
80	SB08G	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm Трубы для внутренней канализации из	m	45,000	172,04 29,40	7 742,02 1 323,00

1	2	3	4	5	6	7
		ПВХ ф160				
81	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm Трубы для внутренней канализации из ПВХ ф110	m	190,000	112,05 22,40	21 289,50 4 256,00
82	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm Трубы для внутренней канализации из ПВХ ф50	m	155,000	74,83 17,50	11 598,65 2 712,50
83	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	300,000	34,09 30,10	10 226,25 9 030,00
84	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	130,000	40,39 36,40	5 250,37 4 732,00
85	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 160 mm	buc	30,000	137,89 36,40	4 136,63 1 092,00
86	SB10G	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm Ramificatie simpla PVC 160x160	buc	10,000	244,39 28,70	2 443,90 287,00
87	SB10G	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm Ramificatie simpla PVC 160x110	buc	20,000	229,39 28,70	4 587,80 574,00
88	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de	buc	90,000	126,60 22,40	11 394,00 2 016,00

1	2	3	4	5	6	7
		110 mm Ramificatie simpla PVC 110x110				
89	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Ramificatie simpla PVC 110x50	buc	80,000	86,60 22,40	6 928,00 1 792,00
90	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Ramificatie simpla PVC 50x50	buc	32,000	55,36 17,50	1 771,52 560,00
91	SB09G	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm Cot PVC 45* ϕ 160	buc	20,000	75,04 25,20	1 500,90 504,00
92	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot PVC 45* ϕ 110	buc	114,000	59,20 19,60	6 748,80 2 234,40
93	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot PVC 90* ϕ 50	buc	130,000	41,83 15,40	5 437,90 2 002,00
94	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Dop PVC ϕ 50	buc	13,000	26,83 15,40	348,79 200,20
95	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Revizie PVC ϕ 110	buc	25,000	116,20 19,60	2 905,00 490,00
96	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind	10 m	34,500	5,60 5,60	193,20 193,20

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de pina la 100 mm inclusiv				
97	SF04B	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm	10 m	4,500	5,60 5,60	25,20 25,20
		<i>Total</i>	lei			104 528,43
		Total Трубы и их соединения Inclusiv salariu				104 528,43 34 023,50
		1.3.2. Материалы и изделия				
98	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Унитаз с косым выпуском со смывным бачком и крышкой	buc	35,000	2 402,24 329,00	84 078,25 11 515,00
99	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Умывальник	buc	75,000	1 016,90 129,50	76 267,50 9 712,50
100	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc	1,000	1 112,38 108,50	1 112,38 108,50
101	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. Сифон для душа	buc	36,000	1 258,35 20,30	45 300,48 730,80
102	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. Трап ф50 mm	buc	33,000	144,34 17,50	4 763,37 577,50
103	SA40A	Instalarea mufelor antiincendiare	buc	46,000	332,82	15 309,63

1	2	3	4	5	6	7
		cu fixare la plafonul planseului cu dibluri $\phi 110$			35,00	1 610,00
		<i>Total</i>	lei			226 831,61
		Total Материалы и изделия Inclusiv salariu				226 831,61 24 254,30
		<i>Total</i>	lei			331 360,04
		Total Sistema K1 Inclusiv salariu				331 360,04 58 277,80
		<i>Total</i>	lei			701 187,61
		<i>Fondul social</i>	24 %			43 339,46
		<i>Transportarea</i>	7 %			36 375,55
		<i>Total</i>				780 902,62
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			78 090,27
		<i>Total</i>				858 992,89
		<i>Beneficiu</i>	4 %			34 359,71
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				893 352,60 180 581,10
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Sistema B1				
104	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) / Doar manopera	buc	6,000	280,00 280,00	1 680,00 1 680,00
105	SE58B	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -40..50 mm	buc	1,000	24,50 24,50	24,50 24,50
106	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru	buc	1,000	30,01 28,00	30,01 28,00
		<i>Total</i>	lei			1 734,51
		Total Sistema B1 Inclusiv salariu				1 734,51 1 732,50
		<i>Total</i>	lei			1 734,51
		<i>Fondul social</i>	24 %			415,80
		<i>Transportarea</i>	7 %			0,14
		<i>Total</i>				2 150,45
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			1 316,70
		<i>Total</i>				3 467,15
		<i>Beneficiu</i>	4 %			138,69
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				3 605,84 1 732,50
		3. Utilaj				

1	2	3	4	5	6	7
		3.1. Sistema B1				
107		Вентиль пожарный бронзовый ф50	buc	6,000	660,00 0,00	3 960,00 0,00
108		Рукав пожарный L=20м	buc	6,000	650,00 0,00	3 900,00 0,00
109		Ствол пожарный РС-50	buc	6,000	450,00 0,00	2 700,00 0,00
110		Головка рукавная ГР-50	buc	12,000	85,00 0,00	1 020,00 0,00
111		Головка муфтовая ГМ-50	buc	6,000	85,00 0,00	510,00 0,00
112		Головка цапковая ГЦ-50	buc	6,000	85,00 0,00	510,00 0,00
113		Огнетушитель порошковый переносной ОП-5	buc	6,000	500,00 0,00	3 000,00 0,00
114		Шкаф пожарный ШПК-320Н	buc	6,000	1 950,00 0,00	11 700,00 0,00
115		Комбинированный счетчик тип SW-K ф50x15	buc	1,000	15 000,00 0,00	15 000,00 0,00
116		Манометр ОБМ-100 ф25	buc	1,000	600,00 0,00	600,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			42 900,00
		Total Sistema B1 Inclusiv salariu				42 900,00
		<i>Total</i>	lei			42 900,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				42 900,00

		Total	lei	939 858,44
		Total deviz: Inclusiv salariu		939 858,44 182 313,60

Intocmit

"Eurogalex Prim" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia capitala in vederea
replanificarii si resistemizarii
interioare a cladirii cu nr. cad.
3446118.003.02, amplasat in r-
nul Donduseni, com.Tirnova
MD5140, str. Ion Mahu, nr.3**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-3
Rețele interioare de apeduct si canalizare (25/06-25-RAC)**

Valoarea de deviz 939 858,44 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-3:				

Manopera :

1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1 423,710	70,00	99 659,70
2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,400	70,00	28,00
3.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	332,640	70,00	23 284,80
4.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	847,730	70,00	59 341,10
		Total manopera				182 313,60

Materiale:

1.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,552	450,00	248,40
2.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,006	185,00	1,11
3.	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	138,000	0,35	48,30
4.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	21,432	15,00	321,48
5.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	2,760	15,00	41,40
6.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,012	75,00	0,90
7.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	28,556	125,00	3 569,50
8.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,330	75,00	24,75
9.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	36,750	75,00	2 756,25
10.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	152,000	75,00	11 400,00
11.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	6,151	25,00	153,77
12.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	36,750	12,00	441,00
13.	2521216717050	Teava din material plastic	m	45,900	40,00	1 836,00
14.	2521216717050-20	Трубы из полипропилена PP-R PN16 ф20x2,0	m	168,300	22,00	3 702,60
15.	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	0,612	32,00	19,58
16.	2521216720160 110	Трубы для внутренней канализации из ПВХ ф110	m	195,700	85,00	16 634,50
17.	2521216720160 160	Трубы для внутренней канализации из ПВХ ф160	m	46,350	135,00	6 257,25
18.	2521216720160	Трубы для внутренней канализации из	m	159,650	55,00	8 780,75

	50	ПВХ ф50				
19.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	36,750	85,00	3 123,75
20.	252312672115 5	Сифон для душа	buc	36,360	1 225,00	44 541,00
21.	25231267211523	Трап ф50 mm	buc	33,330	125,00	4 166,25
22.	2523156719430 20	Cot din PP-R ф20	buc	115,500	4,50	519,75
23.	2523156719450 20	Teu din PP-R ф20	buc	74,250	5,50	408,37
24.	2523156719460 20	Reductie din PP-R ф20	buc	16,500	10,00	165,00
25.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	165,000	25,00	4 125,00
26.	2523156721015-110	Ramificatie simpla PVC 110x110	buc	90,000	95,00	8 550,00
27.	2523156721015-111	Ramificatie simpla PVC 110x50	buc	80,000	55,00	4 400,00
28.	2523156721015-160	Ramificatie simpla PVC 160x160	buc	10,000	200,00	2 000,00
29.	2523156721015-161	Ramificatie simpla PVC 160x110	buc	20,000	185,00	3 700,00
30.	2523156721015-50	Ramificatie simpla PVC 50x50	buc	32,000	35,00	1 120,00
31.	2523156721037 45	Cot PVC 45* ф160	buc	20,000	42,00	840,00
32.	2523156721037* 110	Revizie PVC ф110	buc	25,000	92,00	2 300,00
33.	2523156721037-12	Dop PVC ф50	buc	13,000	10,00	130,00
34.	2523156721037-455	Cot PVC 45* ф110	buc	114,000	35,00	3 990,00
35.	2523156721037-90	Cot PVC 90* ф50	buc	130,000	25,00	3 250,00
36.	2622102438000 1	Умывальник	buc	77,265	600,00	46 359,00
37.	2622102442760 30	Унитаз с косым выпуском со смывным бачком и крышкой	buc	37,118	750,00	27 838,50
38.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriiile sale	buc	36,750	500,00	18 375,00
39.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	142,600	2,70	385,02
40.	2722103305000 20	Водогазопроводная труба ф20	m	110,292	42,00	4 632,26
41.	2722103305000 25	Водогазопроводная труба ф25	m	376,477	55,00	20 706,24
42.	2722103305000 32	Водогазопроводная труба ф32	m	135,744	65,00	8 823,36
43.	2722103305000 57	Водогазопроводная труба ф57	m	41,769	135,00	5 638,82
44.	2722103305000 577	Водогазопроводная труба ф50	m	10,710	125,00	1 338,75
45.	2722103305000* 40	Водогазопроводная труба ф40	m	42,420	86,00	3 648,12
46.	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	46,721	85,00	3 971,30
47.	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	24,720	1,60	39,55
48.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	12,000	2,50	30,00
49.	2874115833877	Suruburi cu autofiletare zincate	kg	1,380	0,60	0,83
50.	2874115883746	Saibe zincate cu diametru 6 mm	kg	0,460	25,00	11,50
51.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	36,750	75,00	2 756,25
52.	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	1,020	650,00	663,00
53.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	36,750	125,00	4 593,75
54.	2875114201170 11	Полотенцосушитель	buc	33,825	980,00	33 148,50
55.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	76,500	75,00	5 737,50
56.	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	1,020	150,00	153,00
57.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	77,520	75,00	5 814,00
58.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	155,040	45,00	6 976,80
59.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	36,750	150,00	5 512,50

60.	287527411010050	Гибкая вставка фланцевая ф50	buc	2,000	1 350,00	2 700,00
61.	287527411010040	Гибкая вставка фланцевая ф40	buc	1,000	1 200,00	1 200,00
62.	28752742040402	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2"	buc	300,000	2,50	750,00
63.	28752742040404	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 4"	buc	130,000	2,50	325,00
64.	2875274204040160	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 160mm	buc	30,000	100,00	3 000,00
65.	2875274428200*50	Задвижка ф50	buc	3,090	2 000,00	6 180,00
66.	2875277330522	Mufa antiincendiara d110	buc	46,000	290,00	13 340,00
67.	291312420135002	Смеситель для душа с душевой сеткой на гибком шланге	buc	36,180	1 200,00	43 416,00
68.	291312420137001	Смеситель для умывальника	buc	75,000	400,00	30 000,00
69.	291312420137003	Смеситель для мойки	buc	1,000	400,00	400,00
70.	291312420421050	Обратный клапан муфтовый латунный ф50	buc	1,010	920,00	929,20
71.	291312420421020	Обратный клапан ф20	buc	2,040	100,00	204,00
72.	291312450315010	Поливочный кран	buc	3,045	125,00	380,62
73.	291312450315015	Кран трехходовый ф15	buc	2,030	250,00	507,50
74.	291312450315032	Кран шаровой ф32	buc	3,045	100,00	304,50
75.	291312450315050	Вентиль проходной муфтовый бронзовый ф50	buc	2,020	520,00	1 050,40
76.	2913124503150*50	Кран шаровой ф50	buc	1,010	150,00	151,50
77.	2913124503150/15	Кран шаровый ф15	buc	332,920	65,00	21 639,80
78.	2913124503150/20	Кран шаровый ф20	buc	44,660	80,00	3 572,80
79.	2913124503150/25	Кран шаровой ф25	buc	24,360	85,00	2 070,59
80.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	36,750	150,00	5 512,50
81.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	36,750	45,00	1 653,75
82.	292412732206550	Фильтр бронзовый муфтовый ф50	buc	1,010	1 200,00	1 212,00
83.	3220137315778	Decapant	kg	0,990	25,00	24,75
84.	33205173522323	Теплоизоляционные трубки ф40 de tip AF-D-022 sau analog	m	43,260	15,00	648,90
85.	332051735223-1	Теплоизоляционные трубки ф20 de tip AF-D-022 sau analog	m	290,924	10,00	2 909,24
86.	332051735223/2	Теплоизоляционные трубки ф25 de tip AF-D-022	m	383,933	12,00	4 607,20
87.	332051735223/3	Теплоизоляционные трубки ф32 de tip AF-D-022	m	138,432	12,50	1 730,40
88.	369852-10	Вентиль пожарный бронзовый ф50	buc	6,000	660,00	3 960,00
89.	369852-11	Рукав пожарный L=20м	buc	6,000	650,00	3 900,00
90.	369852-12	Ствол пожарный РС-50	buc	6,000	450,00	2 700,00
91.	369852-13	Головка рукавная ГР-50	buc	12,000	85,00	1 020,00
92.	369852-14	Головка муфтовая ГМ-50	buc	6,000	85,00	510,00
93.	369852-15	Головка цапковая ГЦ-50	buc	6,000	85,00	510,00
94.	369852-16	Огнетушитель порошковый переносной ОП-5	buc	6,000	500,00	3 000,00
95.	369852-17	Шкаф пожарный ШПК-320Н	buc	6,000	1 950,00	11 700,00
96.	369852-18	Комбинированный счетчик тип SW-K ф50x15	buc	1,000	15 000,00	15 000,00
97.	369852-19	Манометр ОБМ-100 ф25	buc	1,000	600,00	600,00

98.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,460	20,50	9,43
99.	625487	Cot din otel sudabil $\phi 20$	buc	31,000	25,00	775,00
100.	625487/1	Teu din otel sudabil $\phi 20$	buc	31,000	50,00	1 550,00
101.	625487/2	Mufa din otel sudabil $\phi 20$	buc	19,000	30,00	570,00
102.	62548720	Cot din otel sudabil $\phi 25$	buc	54,000	32,00	1 728,00
103.	625487201	Teu din otel sudabil $\phi 25$	buc	56,000	55,00	3 080,00
104.	6254872012	Mufa din otel sudabil $\phi 25$	buc	16,000	40,00	640,00
105.	6254872012-1	Cot din otel sudabil $\phi 32$	buc	25,000	38,00	950,00
106.	6254872012-2	Teu din otel sudabil $\phi 32$	buc	25,000	62,00	1 550,00
107.	6254872012-3	Mufa din otel sudabil $\phi 32$	buc	12,000	45,00	540,00
108.	6254872012-31	Reductie din otel sudabil $\phi 32 \times 25$	buc	25,000	60,00	1 500,00
109.	6254872012-32	Cot din otel sudabil $\phi 57$	buc	9,000	48,00	432,00
110.	6254872012-320	Cot din otel sudabil $\phi 50$	buc	2,000	55,00	110,00
111.	6254872012-33	Teu din otel sudabil $\phi 57$	buc	10,000	165,00	1 650,00
112.	6254872012-330	Teu din otel sudabil $\phi 50$	buc	3,000	150,00	450,00
113.	6254872012-34	Mufa din otel sudabil $\phi 57$	buc	3,000	70,00	210,00
114.	6254872012-340	Mufa din otel sudabil $\phi 50$	buc	2,000	70,00	140,00
115.	6254872012-35	Крепления для труб	buc	135,000	3,50	472,50
116.	96.256	Cot din otel sudabil $\phi 40$	buc	8,000	40,00	320,00
117.	96.256547	Teu din otel sudabil $\phi 40$	buc	11,000	140,00	1 540,00
118.	96.256547 7	Mufa din otel sudabil $\phi 40$	buc	3,000	65,00	195,00
119.	96.256547 71	Reductie din otel sudabil $\phi 40 \times 32$	buc	4,000	25,00	100,00
		Total materiale de construcții				562 552,79

Utilaje de construcții:

1.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	11,960	25,00	299,00
2.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	6,913	95,00	656,73
		Total utilaje de construcții				955,73

Total	lei	939 858,44

Total deviz:

939 858,44

Intocmit

"Eurogalex Prim" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reparatia capitala in vederea
replanificarii si resistemizarii interioare a
cladirii cu nr. cad. 3446118.003.02, amplasat in
r-nul Donduseni, com.Tirnova MD5140, str. Ion
Mahu, nr.3**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Sistema B1				
		1.1.1. Оборудывание				
1	SD19D	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 2" Вентиль проходной муфтовый бронзовый ф50	buc			571,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,660	70,00	46,20
	2913124503150 50	Вентиль проходной муфтовый бронзовый ф50	buc	1,000	520,00	525,20
		<i>Total</i>	lei			1 142,80
2	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" Фильтр бронзовый муфтовый ф50	buc			1 373,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,300	70,00	161,00
	2924127322065 50	Фильтр бронзовый муфтовый ф50	buc	1,000	1 200,00	1 212,00
		<i>Total</i>	lei			1 373,00
3	SD12C	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 2" Обратный клапан муфтовый латунный ф50	buc			952,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,330	70,00	23,10
	2913124204210 50	Обратный клапан муфтовый латунный ф50	buc	1,000	920,00	929,20
		<i>Total</i>	lei			952,30
4	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" Кран трехходовый ф15	buc			269,85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,230	70,00	16,10
	2913124503150 15	Кран трехходовый ф15	buc	1,000	250,00	253,75
		<i>Total</i>	lei			539,70
		1.1.2. Арматура				
5	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" Кран шаровый ф15	buc			82,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,230	70,00	16,10
	2913124503150/1 5	Кран шаровый ф15	buc	1,000	65,00	65,98
		<i>Total</i>	lei			12 311,25
6	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" Кран шаровый ф20	buc			97,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,230	70,00	16,10
	2913124503150/2	Кран шаровый ф20	buc	1,000	80,00	81,20

1	2	3	4	5	6	7
	0					
		<i>Total</i>	lei			2 140,60
7	SD19B	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" Кран шаровой ф25	buc			105,87 19,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,280	70,00	19,60
	2913124503150/25	Кран шаровой ф25	buc	1,000	85,00	86,27
		<i>Total</i>	lei			1 164,62
8	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm Задвижка ф50	buc			2 139,79 40,60
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,580	70,00	40,60
	2875274428200*50	Задвижка ф50	buc	1,000	2 000,00	2 060,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,010	25,00	26,01
	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	8,000	1,60	13,18
		<i>Total</i>	lei			6 419,37
		1.1.3. Трубы и их соединения				
9	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm Трубы из полипропилена PP-R PN16 ф20x2,0	m			102,74 44,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,630	70,00	44,10
	2521216717050-20	Трубы из полипропилена PP-R PN16 ф20x2,0	m	1,020	22,00	22,44
	252315671943020	Cot din PP-R ф20	buc	0,700	4,50	3,15
	252315671945020	Teu din PP-R ф20	buc	0,450	5,50	2,47
	252315671946020	Reductie din PP-R ф20	buc	0,100	10,00	1,00
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,000	25,00	25,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	15,00	0,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	25,00	0,15
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002	75,00	0,15
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	95,00	3,98
		<i>Total</i>	lei			7 705,86
10	AcA05A	Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 3/4" / Водогазопроводная труба ф20; se exclude:Elemente imbinare (teu, cot, reductie)	m			132,41 82,60
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,180	70,00	82,60
	272210330500020	Водогазопроводная труба ф20	m	1,010	42,00	44,54
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,059	85,00	5,27
		<i>Total</i>	lei			6 620,38
11		Cot din otel sudabil ф20	buc			25,00 0,00
	625487	Cot din otel sudabil ф20	buc	1,000	25,00	25,00
		<i>Total</i>	lei			375,00
12		Teu din otel sudabil ф20	buc			50,00 0,00
	625487/1	Teu din otel sudabil ф20	buc	1,000	50,00	50,00
		<i>Total</i>	lei			750,00
13		Mufa din otel sudabil ф20	buc			30,00 0,00
	625487/2	Mufa din otel sudabil ф20	buc	1,000	30,00	30,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			270,00
14	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Теплоизоляционные трубки ф20 de tip AF-D-022 sau analog	m			40,22 29,40
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,420	70,00	29,40
	332051735223-1	Теплоизоляционные трубки ф20 de tip AF-D-022 sau analog	m	1,030	10,00	10,82
		<i>Total</i>	lei			5 026,88
15	AcA05B	Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 1" / Водогазопроводная труба ф25; se exclude:Elemente imbinare (teu, cot, reductie)	m			146,28 82,60
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,180	70,00	82,60
	2722103305000 25	Водогазопроводная труба ф25	m	1,010	55,00	58,33
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,060	85,00	5,36
		<i>Total</i>	lei			24 868,03
16		Cot din otel sudabil ф25	buc			32,00 0,00
	62548720	Cot din otel sudabil ф25	buc	1,000	32,00	32,00
		<i>Total</i>	lei			832,00
17		Teu din otel sudabil ф25	buc			55,00 0,00
	625487201	Teu din otel sudabil ф25	buc	1,000	55,00	55,00
		<i>Total</i>	lei			1 485,00
18		Mufa din otel sudabil ф25	buc			40,00 0,00
	6254872012	Mufa din otel sudabil ф25	buc	1,000	40,00	40,00
		<i>Total</i>	lei			280,00
19	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Теплоизоляционные трубки ф25 de tip AF-D-022 sau analog	m			42,38 29,40
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,420	70,00	29,40
	332051735223/2	Теплоизоляционные трубки ф25 de tip AF-D-022	m	1,030	12,00	12,98
		<i>Total</i>	lei			7 204,26
20	AcA05C	Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 1 1/4" / Водогазопроводная труба ф32; se exclude:Elemente imbinare (teu, cot, reductie)	m			168,28 93,10
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,330	70,00	93,10
	2722103305000 32	Водогазопроводная труба ф32	m	1,010	65,00	68,93
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,070	85,00	6,25
		<i>Total</i>	lei			6 731,20
21		Cot din otel sudabil ф32	buc			38,00 0,00
	6254872012-1	Cot din otel sudabil ф32	buc	1,000	38,00	38,00
		<i>Total</i>	lei			304,00
22		Teu din otel sudabil ф32	buc			62,00 0,00
	6254872012-2	Teu din otel sudabil ф32	buc	1,000	62,00	62,00
		<i>Total</i>	lei			496,00

1	2	3	4	5	6	7
23		Mufa din otel sudabil $\phi 32$	buc			45,00 0,00
	6254872012-3	Mufa din otel sudabil $\phi 32$	buc	1,000	45,00	45,00
		Total	lei			180,00
24		Reductie din otel sudabil $\phi 32 \times 25$	buc			60,00 0,00
	6254872012-31	Reductie din otel sudabil $\phi 32 \times 25$	buc	1,000	60,00	60,00
		Total	lei			480,00
25	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Теплоизоляционные трубки $\phi 32$ de tip AF-D-022	m			42,92 29,40
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,420	70,00	29,40
	332051735223/3	Теплоизоляционные трубки $\phi 32$ de tip AF-D-022	m	1,030	12,50	13,52
		Total	lei			1 716,75
26	AcA05E	Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 2" / Водогазопроводная труба $\phi 57$; se exclude:Elemente imbinare (teu, cot, reductie)	m			261,31 107,80
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,540	70,00	107,80
	2722103305000 57	Водогазопроводная труба $\phi 57$	m	1,020	135,00	144,59
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,100	85,00	8,93
		Total	lei			10 191,10
27		Cot din otel sudabil $\phi 57$	buc			48,00 0,00
	6254872012-32	Cot din otel sudabil $\phi 57$	buc	1,000	48,00	48,00
		Total	lei			432,00
28		Teu din otel sudabil $\phi 57$	buc			165,00 0,00
	6254872012-33	Teu din otel sudabil $\phi 57$	buc	1,000	165,00	165,00
		Total	lei			1 650,00
29		Mufa din otel sudabil $\phi 57$	buc			70,00 0,00
	6254872012-34	Mufa din otel sudabil $\phi 57$	buc	1,000	70,00	70,00
		Total	lei			210,00
30		Крепления для труб	buc			3,50 0,00
	6254872012-35	Крепления для труб	buc	1,000	3,50	3,50
		Total	lei			472,50
31	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			11,20 11,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,160	70,00	11,20
		Total	lei			840,00
32	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			3,50 3,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,050	70,00	3,50
		Total	lei			262,50
33	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-	m			10,50 10,50

1	2	3	4	5	6	7
		2"				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,150	70,00	10,50
		Total	lei			3 360,00
34	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m			4,20
						4,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,060	70,00	4,20
		Total	lei			1 344,00
		1.1.4. Материалы и изделия				
35	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Гибкая вставка фланцевая ф50	buc			1 447,55
						62,30
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,890	70,00	62,30
	2875274110100 50	Гибкая вставка фланцевая ф50	buc	1,000	1 350,00	1 350,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,010	25,00	25,25
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,000	2,50	10,00
		Total	lei			1 447,55
		1.2. Sistema T3				
		1.2.1. Арматура				
36	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" Кран шаровый ф15	buc			82,08
						16,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,230	70,00	16,10
	2913124503150/1 5	Кран шаровый ф15	buc	1,000	65,00	65,98
		Total	lei			14 609,35
37	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" Кран шаровый ф20	buc			97,30
						16,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,230	70,00	16,10
	2913124503150/2 0	Кран шаровый ф20	buc	1,000	80,00	81,20
		Total	lei			2 140,60
38	SD19B	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" Кран шаровой ф25	buc			105,87
						19,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,280	70,00	19,60
	2913124503150/2 5	Кран шаровой ф25	buc	1,000	85,00	86,27
		Total	lei			1 376,37
39	SD19C	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" Кран шаровой ф32	buc			133,70
						32,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,460	70,00	32,20
	2913124503150 32	Кран шаровой ф32	buc	1,000	100,00	101,50
		Total	lei			401,10
40	SD19D	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 2" Кран шаровой ф50	buc			197,70
						46,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,660	70,00	46,20
	2913124503150*5 0	Кран шаровой ф50	buc	1,000	150,00	151,50
		Total	lei			197,70
41	SD12A	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" Обратный клапан ф20	buc			114,60
						12,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,180	70,00	12,60
	291312420421020	Обратный клапан ф20	buc	1,000	100,00	102,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			229,20
		1.2.2. Трубы и их соединения				
42	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm Трубы из полипропилена PP-R PN16 ф20x2,0	m			102,75 44,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,630	70,00	44,10
	2521216717050-20	Трубы из полипропилена PP-R PN16 ф20x2,0	m	1,020	22,00	22,44
	2523156719430 20	Cot din PP-R ф20	buc	0,700	4,50	3,15
	2523156719450 20	Teu din PP-R ф20	buc	0,450	5,50	2,47
	2523156719460 20	Reductie din PP-R ф20	buc	0,100	10,00	1,00
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,000	25,00	25,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	15,00	0,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	25,00	0,15
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002	75,00	0,15
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	95,00	3,98
		<i>Total</i>	lei			9 247,09
43	AcA05A	Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 3/4" / Водогазопроводная труба ф20; se exclude:Elemente imbinare (teu, cot, reductie)	m			132,41 82,60
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,180	70,00	82,60
	2722103305000 20	Водогазопроводная труба ф20	m	1,010	42,00	44,54
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,059	85,00	5,27
		<i>Total</i>	lei			7 149,94
44		Cot din otel sudabil ф20	buc			25,00 0,00
	625487	Cot din otel sudabil ф20	buc	1,000	25,00	25,00
		<i>Total</i>	lei			400,00
45		Teu din otel sudabil ф20	buc			50,00 0,00
	625487/1	Teu din otel sudabil ф20	buc	1,000	50,00	50,00
		<i>Total</i>	lei			800,00
46		Mufa din otel sudabil ф20	buc			30,00 0,00
	625487/2	Mufa din otel sudabil ф20	buc	1,000	30,00	30,00
		<i>Total</i>	lei			300,00
47	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Теплоизоляционные трубки ф20 de tip AF-D-022 sau analog	m			40,22 29,40
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,420	70,00	29,40
	332051735223-1	Теплоизоляционные трубки ф20 de tip AF-D-022 sau analog	m	1,030	10,00	10,82
		<i>Total</i>	lei			5 790,96
48	AcA05B	Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 1" / Водогазопроводная труба ф25; se exclude:Elemente imbinare (teu, cot, reductie)	m			146,28 82,60
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,180	70,00	82,60
	2722103305000 25	Водогазопроводная труба ф25	m	1,010	55,00	58,33

1	2	3	4	5	6	7
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,060	85,00	5,36
		Total	lei			27 062,24
49		Cot din otel sudabil $\phi 25$	buc			32,00
						0,00
	62548720	Cot din otel sudabil $\phi 25$	buc	1,000	32,00	32,00
		Total	lei			896,00
50		Teu din otel sudabil $\phi 25$	buc			55,00
						0,00
	625487201	Teu din otel sudabil $\phi 25$	buc	1,000	55,00	55,00
		Total	lei			1 595,00
51		Mufa din otel sudabil $\phi 25$	buc			40,00
						0,00
	6254872012	Mufa din otel sudabil $\phi 25$	buc	1,000	40,00	40,00
		Total	lei			360,00
52	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Теплоизоляционные трубки $\phi 25$ de tip AF-D-022 sau analog	m			42,38
						29,40
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,420	70,00	29,40
	332051735223/2	Теплоизоляционные трубки $\phi 25$ de tip AF-D-022	m	1,030	12,00	12,98
		Total	lei			7 839,94
53	AcA05C	Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 1 1/4" / Водогазопроводная труба $\phi 32$; se exclude:Elemente imbinare (teu, cot, reductie)	m			168,28
						93,10
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,330	70,00	93,10
	272210330500032	Водогазопроводная труба $\phi 32$	m	1,010	65,00	68,93
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,070	85,00	6,25
		Total	lei			14 808,64
54		Cot din otel sudabil $\phi 32$	buc			38,00
						0,00
	6254872012-1	Cot din otel sudabil $\phi 32$	buc	1,000	38,00	38,00
		Total	lei			646,00
55		Teu din otel sudabil $\phi 32$	buc			62,00
						0,00
	6254872012-2	Teu din otel sudabil $\phi 32$	buc	1,000	62,00	62,00
		Total	lei			1 054,00
56		Mufa din otel sudabil $\phi 32$	buc			45,00
						0,00
	6254872012-3	Mufa din otel sudabil $\phi 32$	buc	1,000	45,00	45,00
		Total	lei			360,00
57		Reductie din otel sudabil $\phi 32 \times 25$	buc			60,00
						0,00
	6254872012-31	Reductie din otel sudabil $\phi 32 \times 25$	buc	1,000	60,00	60,00
		Total	lei			1 020,00
58	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Теплоизоляционные трубки $\phi 32$ de tip AF-D-022	m			42,92
						29,40
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,420	70,00	29,40
	332051735223/3	Теплоизоляционные трубки $\phi 32$ de tip AF-D-022	m	1,030	12,50	13,52
		Total	lei			3 776,85

1	2	3	4	5	6	7
59	AcA05D	Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 1 1/2" / Водогазопроводная труба ф40; se exclude:Elemente imbinare (teu, cot, reductie)	m			196,34 98,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,400	70,00	98,00
	2722103305000*40	Водогазопроводная труба ф40	m	1,010	86,00	91,20
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,080	85,00	7,14
		Total	lei			7 853,72
60		Cot din otel sudabil ф40	buc			40,00 0,00
	96.256	Cot din otel sudabil ф40	buc	1,000	40,00	40,00
		Total	lei			320,00
61		Teu din otel sudabil ф40	buc			140,00 0,00
	96.256547	Teu din otel sudabil ф40	buc	1,000	140,00	140,00
		Total	lei			1 540,00
62		Mufa din otel sudabil ф40	buc			65,00 0,00
	96.256547 7	Mufa din otel sudabil ф40	buc	1,000	65,00	65,00
		Total	lei			195,00
63		Reductie din otel sudabil ф40x32	buc			25,00 0,00
	96.256547 71	Reductie din otel sudabil ф40x32	buc	1,000	25,00	25,00
		Total	lei			100,00
64	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Теплоизоляционные трубки ф40 de tip AF-D-022 sau analog	m			45,62 29,40
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,420	70,00	29,40
	332051735223 23	Теплоизоляционные трубки ф40 de tip AF-D-022 sau analog	m	1,030	15,00	16,22
		Total	lei			1 824,90
65	AcA05E	Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 2" / Водогазопроводная труба ф50; se exclude:Elemente imbinare (teu, cot, reductie)	m			250,60 107,80
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,540	70,00	107,80
	2722103305000 577	Водогазопроводная труба ф50	m	1,020	125,00	133,88
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,100	85,00	8,92
		Total	lei			2 506,00
66		Cot din otel sudabil ф50	buc			55,00 0,00
	6254872012-320	Cot din otel sudabil ф50	buc	1,000	55,00	55,00
		Total	lei			110,00
67		Teu din otel sudabil ф50	buc			150,00 0,00
	6254872012-330	Teu din otel sudabil ф50	buc	1,000	150,00	150,00
		Total	lei			450,00
68		Mufa din otel sudabil ф50	buc			70,00 0,00
	6254872012-340	Mufa din otel sudabil ф50	buc	1,000	70,00	70,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			140,00
69	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			11,20 11,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,160	70,00	11,20
		<i>Total</i>	lei			1 008,00
70	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			3,50 3,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,050	70,00	3,50
		<i>Total</i>	lei			315,00
71	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			10,50 10,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,150	70,00	10,50
		<i>Total</i>	lei			3 979,50
72	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m			4,20 4,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,060	70,00	4,20
		<i>Total</i>	lei			1 591,80
		1.2.3. Материалы и изделия				
73	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" Смеситель для умывальника	buc			665,50 115,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,650	70,00	115,50
	2913124201370 01	Смеситель для умывальника	buc	1,000	400,00	400,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000	75,00	150,00
		<i>Total</i>	lei			49 912,50
74	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Смеситель для душа с душевой сеткой на гибком шланге	buc			1 286,50 80,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,150	70,00	80,50
	2913124201350 02	Смеситель для душа с душевой сеткой на гибком шланге	buc	1,000	1 200,00	1 206,00
		<i>Total</i>	lei			46 314,00
75	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" Смеситель для мойки	buc			665,50 115,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,650	70,00	115,50
	2913124201370 03	Смеситель для мойки	buc	1,000	400,00	400,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000	75,00	150,00
		<i>Total</i>	lei			665,50
76	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" Поливочный кран	buc			142,97 16,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,230	70,00	16,10
	2913124503150 10	Поливочный кран	buc	1,000	125,00	126,87
		<i>Total</i>	lei			428,92
77	SC11B	Portprosop din alama nichelata, bachelita,	buc			1 036,00

1	2	3	4	5	6	7
		etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin Полотенцосушитель				31,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,450	70,00	31,50
	2875114201170 11	Полотенцосушитель	buc	1,000	980,00	1 004,50
		<i>Total</i>	lei			34 188,00
78	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Гибкая вставка фланцевая ф50	buc			1 447,55 62,30
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,890	70,00	62,30
	2875274110100 50	Гибкая вставка фланцевая ф50	buc	1,000	1 350,00	1 350,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,010	25,00	25,25
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,000	2,50	10,00
		<i>Total</i>	lei			1 447,55
79	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Гибкая вставка фланцевая ф40	buc			1 297,55 62,30
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,890	70,00	62,30
	287527411010040	Гибкая вставка фланцевая ф40	buc	1,000	1 200,00	1 200,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,010	25,00	25,25
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,000	2,50	10,00
		<i>Total</i>	lei			1 297,55
		1.3. Sistema K1				
		1.3.1. Трубы и их соединения				
80	SB08G	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm Трубы для внутренней канализации из ПВХ ф160	m			172,04 29,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,420	70,00	29,40
	2521216720160 160	Трубы для внутренней канализации из ПВХ ф160	m	1,030	135,00	139,05
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,026	125,00	3,25
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,023	15,00	0,34
		<i>Total</i>	lei			7 742,02
81	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm Трубы для внутренней канализации из ПВХ ф110	m			112,05 22,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,320	70,00	22,40
	2521216720160 110	Трубы для внутренней канализации из ПВХ ф110	m	1,030	85,00	87,55
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,015	125,00	1,88
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	15,00	0,22
		<i>Total</i>	lei			21 289,50
82	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm Трубы для внутренней канализации из ПВХ ф50	m			74,83 17,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,250	70,00	17,50
	2521216720160 50	Трубы для внутренней канализации из ПВХ ф50	m	1,030	55,00	56,65
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,004	125,00	0,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	15,00	0,18
		<i>Total</i>	lei			11 598,65
83	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc			34,09 30,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,430	70,00	30,10

1	2	3	4	5	6	7
	2875274204040 2	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2"	buc	1,000	2,50	2,50
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,006	15,00	0,09
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,310	2,70	0,84
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	450,00	0,54
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	20,50	0,02
		Total	lei			10 226,25
84	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4"	buc			40,39 36,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,520	70,00	36,40
	2875274204040 4	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 4"	buc	1,000	2,50	2,50
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,006	15,00	0,09
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,310	2,70	0,84
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	450,00	0,54
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	20,50	0,02
		Total	lei			5 250,37
85	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 160 mm	buc			137,89 36,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,520	70,00	36,40
	287527420404016 0	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 160mm	buc	1,000	100,00	100,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,006	15,00	0,09
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,310	2,70	0,84
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	450,00	0,54
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	20,50	0,02
		Total	lei			4 136,63
86	SB10G	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm Ramificatie simpla PVC 160x160	buc			244,39 28,70
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,410	70,00	28,70
	2523156721015-160	Ramificatie simpla PVC 160x160	buc	1,000	200,00	200,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,120	125,00	15,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,046	15,00	0,69
		Total	lei			2 443,90
87	SB10G	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm Ramificatie simpla PVC 160x110	buc			229,39 28,70
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,410	70,00	28,70
	2523156721015-161	Ramificatie simpla PVC 160x110	buc	1,000	185,00	185,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,120	125,00	15,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,046	15,00	0,69
		Total	lei			4 587,80
88	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Ramificatie simpla PVC 110x110	buc			126,60 22,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,320	70,00	22,40
	2523156721015-110	Ramificatie simpla PVC 110x110	buc	1,000	95,00	95,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,070	125,00	8,75
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,030	15,00	0,45
		Total	lei			11 394,00
89	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Ramificatie simpla PVC 110x50	buc			86,60 22,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,320	70,00	22,40
	2523156721015-111	Ramificatie simpla PVC 110x50	buc	1,000	55,00	55,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,070	125,00	8,75
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,030	15,00	0,45

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			6 928,00
90	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Ramificatie simpla PVC 50x50	buc			55,36 17,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,250	70,00	17,50
	2523156721015-50	Ramificatie simpla PVC 50x50	buc	1,000	35,00	35,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,020	125,00	2,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,024	15,00	0,36
		<i>Total</i>	lei			1 771,52
91	SB09G	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm Cot PVC 45* φ160	buc			75,04 25,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,360	70,00	25,20
	2523156721037-45	Cot PVC 45* φ160	buc	1,000	42,00	42,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,060	125,00	7,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,023	15,00	0,34
		<i>Total</i>	lei			1 500,90
92	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot PVC 45* φ110	buc			59,20 19,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,280	70,00	19,60
	2523156721037-455	Cot PVC 45* φ110	buc	1,000	35,00	35,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035	125,00	4,38
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	15,00	0,22
		<i>Total</i>	lei			6 748,80
93	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot PVC 90* φ50	buc			41,83 15,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,220	70,00	15,40
	2523156721037-90	Cot PVC 90* φ50	buc	1,000	25,00	25,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,010	125,00	1,25
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	15,00	0,18
		<i>Total</i>	lei			5 437,90
94	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Dop PVC φ50	buc			26,83 15,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,220	70,00	15,40
	2523156721037-12	Dop PVC φ50	buc	1,000	10,00	10,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,010	125,00	1,25
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	15,00	0,18
		<i>Total</i>	lei			348,79
95	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Revizie PVC φ110	buc			116,20 19,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,280	70,00	19,60
	2523156721037*110	Revizie PVC φ110	buc	1,000	92,00	92,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035	125,00	4,38
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	15,00	0,22
		<i>Total</i>	lei			2 905,00
96	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			5,60 5,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,080	70,00	5,60
		<i>Total</i>	lei			193,20

1	2	3	4	5	6	7
97	SF04B	Efectuarea probei de etanșitate și funcționare a instalației de canalizare executată din tuburi de fontă, pentru scurgere, teava de policlorură de vinil, neplastifiată, tip ușor sau din material plastic, fontă ductilă teava având diametrul de peste 100 mm	10 m			5,60 5,60
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,080	70,00	5,60
		<i>Total</i>	lei			25,20
		1.3.2. Материалы и изделия				
98	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapați, așezat pe pardoseală, cu rezervorul de apă montat la înălțime sau semiînălțime, având sifonul interior tip S Унитаз с косым выпуском со смывным бачком и крышкой	buc			2 402,24 329,00
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	4,700	70,00	329,00
	2622102442760 30	Унитаз с косым выпуском со смывным бачком и крышкой	buc	1,010	750,00	795,39
	2622102452900	Rezervor de apă cu accesorii sale	buc	1,000	500,00	525,00
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,000	150,00	157,50
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,000	45,00	47,25
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,000	75,00	78,75
	2521216720210	Teava pt. spălare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,000	85,00	89,25
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,000	75,00	78,75
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,000	125,00	131,25
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,000	150,00	157,50
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apă vas closet	buc	1,000	12,00	12,60
		<i>Total</i>	lei			84 078,25
99	SC04A	Lavuar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapați, având teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereți din zidărie de cărămidă sau b.c.a. Умывальник	buc			1 016,90 129,50
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	1,850	70,00	129,50
	2622102438000 1	Умывальник	buc	1,010	600,00	618,12
	2875114202800	Sifon pt.lavuar	buc	1,000	75,00	76,50
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,000	75,00	76,50
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,600	40,00	24,48
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fontă	buc	2,000	45,00	91,80
		<i>Total</i>	lei			76 267,50
100	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fontă emailată, tablă emailată, inox, etc., având teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereți din zidărie de cărămidă	buc			1 112,38 108,50
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	1,550	70,00	108,50
	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	1,000	650,00	663,00
	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	1,000	150,00	153,00
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,000	75,00	76,50
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fontă	buc	2,000	45,00	91,80
	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	0,600	32,00	19,58
		<i>Total</i>	lei			1 112,38
101	SB28B	Sifon de pardoseală din polipropilenă, având diametrul ieșirii de 75 mm. Сифон для душа	buc			1 258,35 20,30
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,290	70,00	20,30
	252312672115 5	Сифон для душа	buc	1,000	1 225,00	1 237,25
	2451437345967	Soluție unguentă	kg	0,0045	125,00	0,57
	2112307325046	Hirtie absorbantă	kg	0,015	15,00	0,23
		<i>Total</i>	lei			45 300,48
102	SB28A	Sifon de pardoseală din polipropilenă, având diametrul ieșirii de 50 mm. Трап ф50 mm	buc			144,34 17,50
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,250	70,00	17,50
	25231267211523	Трап ф50 mm	buc	1,000	125,00	126,25
	2451437345967	Soluție unguentă	kg	0,0035	125,00	0,44
	2112307325046	Hirtie absorbantă	kg	0,010	15,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			4 763,37
103	SA40A	Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri $\phi 110$	buc			332,82
						35,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,500	70,00	35,00
	2875277330522	Mufa antiincendiara d110	buc	1,000	290,00	290,00
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	3,000	0,35	1,05
	2874115833877	Suruburi cu autofiletare zincate	kg	0,030	0,60	0,02
	2874115883746	Saibe zincate cu diametru 6 mm	kg	0,010	25,00	0,25
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,260	25,00	6,50
		<i>Total</i>	lei			15 309,63
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Sistema B1				
104	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) / Doar manopera	buc			280,00
						280,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,000	70,00	280,00
		<i>Total</i>	lei			1 680,00
105	SE58B	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -40..50 mm	buc			24,50
						24,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,350	70,00	24,50
		<i>Total</i>	lei			24,50
106	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru	buc			30,01
						28,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,400	70,00	28,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,006	185,00	1,11
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,012	75,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			30,01
		3. Utilaj				
		3.1. Sistema B1				
107		Вентиль пожарный бронзовый $\phi 50$	buc			660,00
						0,00
	369852-10	Вентиль пожарный бронзовый $\phi 50$	buc	1,000	660,00	660,00
		<i>Total</i>	lei			3 960,00
108		Рукав пожарный L=20м	buc			650,00
						0,00
	369852-11	Рукав пожарный L=20м	buc	1,000	650,00	650,00
		<i>Total</i>	lei			3 900,00
109		Ствол пожарный PC-50	buc			450,00
						0,00
	369852-12	Ствол пожарный PC-50	buc	1,000	450,00	450,00
		<i>Total</i>	lei			2 700,00
110		Головка рукавная ГР-50	buc			85,00
						0,00
	369852-13	Головка рукавная ГР-50	buc	1,000	85,00	85,00
		<i>Total</i>	lei			1 020,00
111		Головка муфтовая ГМ-50	buc			85,00
						0,00
	369852-14	Головка муфтовая ГМ-50	buc	1,000	85,00	85,00
		<i>Total</i>	lei			510,00
112		Головка цапковая ГЦ-50	buc			85,00
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	369852-15	Головка цапковая ГЦ-50	buc	1,000	85,00	85,00
		<i>Total</i>	lei			510,00
113		Огнетушитель порошковый переносной ОП-5	buc			500,00
						0,00
	369852-16	Огнетушитель порошковый переносной ОП-5	buc	1,000	500,00	500,00
		<i>Total</i>	lei			3 000,00
114		Шкаф пожарный ШПК-320Н	buc			1 950,00
						0,00
	369852-17	Шкаф пожарный ШПК-320Н	buc	1,000	1 950,00	1 950,00
		<i>Total</i>	lei			11 700,00
115		Комбинированный счетчик тип SW-K ф50x15	buc			15 000,00
						0,00
	369852-18	Комбинированный счетчик тип SW-K ф50x15	buc	1,000	15 000,00	15 000,00
		<i>Total</i>	lei			15 000,00
116		Манометр ОБМ-100 ф25	buc			600,00
						0,00
	369852-19	Манометр ОБМ-100 ф25	buc	1,000	600,00	600,00
		<i>Total</i>	lei			600,00

APROBAT:

Intocmit
"Eurogalex Prim" SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reparatia capitala in vederea
replanificarii si resistemizarii
interioare a cladirii cu nr. cad.
3446118.003.02, amplasat in r-
nul Donduseni, com.Tirnova
MD5140, str. Ion Mahu, nr.3**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-1-4
Incalzire, ventilare, conditionare (25/06-25-IVC)

Valoarea de deviz 1 936 225,30 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Incalzirea				
1	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm Teava PP-RCT Fiber Bazalt Plus PN20 d.20x2.8	m	790,000	45,10 24,50	35 629,00 19 355,00
2	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm Teava PP-RCT Fiber Bazalt Plus PN20 d.20x2.8 sau analog (fitinguri)	m	237,000	45,10 24,50	10 688,70 5 806,50
3	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teava PP-	m	60,000	53,75 28,00	3 225,00 1 680,00

1	2	3	4	5	6	7
		RCT Fiber Bazalt Plus PN20 d.25x3.5 sau analog				
4	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teava PP- RCT Fiber Bazalt Plus PN20 d.25x3.5 sau analog (fitinguri)	m	18,000	53,75 28,00	967,50 504,00
5	IC11A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" Teava otel GOST 10704-91* ϕ 18x1.8	m	1,000	66,32 24,50	66,32 24,50
6	IC11A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" Teava otel GOST 10704-91* ϕ 18x1.8 (fitinguri)	m	0,400	66,32 24,50	26,53 9,80
7	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" Teava otel GOST 10704-91* ϕ 25x2.0	m	90,000	96,42 28,00	8 678,07 2 520,00
8	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" Teava otel GOST 10704-91* ϕ 25x2.0 (fitinguri)	m	36,000	96,42 28,00	3 471,23 1 008,00
9	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii,	m	47,000	132,47 33,60	6 226,24 1 579,20

1	2	3	4	5	6	7
		nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" Teava otel GOST 10704-91* $\phi 32 \times 2.0$				
10	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" Teava otel GOST 10704-91* $\phi 32 \times 2.0$ (fitinguri)	m	18,800	132,47 33,60	2 490,49 631,68
11	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" Teava otel GOST 10704-91* $\phi 38 \times 2.0$	m	95,000	143,95 39,20	13 675,34 3 724,00
12	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" Teava otel GOST 10704-91* $\phi 38 \times 2.0$ (fitinguri)	m	38,000	143,95 39,20	5 470,14 1 489,60
13	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" Teava otel GOST 10704-91* $\phi 45 \times 2.5$	m	66,000	174,31 43,40	11 504,46 2 864,40
14	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" Teava otel GOST 10704-91* $\phi 45 \times 2.5$ (fitinguri)	m	26,400	174,31 43,40	4 601,78 1 145,76

1	2	3	4	5	6	7
15	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 51 x 3,5 mm ... 57 x 3,5 mm Teava otel GOST 10704-91* φ57x3.0 / se exclude curba sudura	m	14,000	229,18 57,40	3 208,47 803,60
16	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 51 x 3,5 mm ... 57 x 3,5 mm Teava otel GOST 10704-91* φ57x3.0 / se exclude curba sudura / (fitinguri)	m	5,600	229,18 57,40	1 283,41 321,44
17	IC12C	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 70 x 3,5 mm ... 76 x 3,5 mm Teava otel GOST 10704-91* φ76x3.0 / se exclude curba sudura	m	12,000	261,06 67,20	3 132,77 806,40
18	IC12C	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 70 x 3,5 mm ... 76 x 3,5 mm Teava otel GOST 10704-91* φ76x3.0 / se exclude curba sudura / (fitinguri)	m	4,800	261,06 67,20	1 253,10 322,56
19	RpIF12A	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm,	m	438,200	17,02 10,50	7 459,87 4 601,10

1	2	3	4	5	6	7
		in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei				
20	RpIF12B	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior peste 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m2	2,860	119,33 81,90	341,28 234,22
21	TfA10A1	Punct fix, pentru limitarea dilatarilor in canal la adincime de 1 m sau supateran pina la 3 m cu brida / T3-03 (d.45x2.5) - 6buc; T3-02 (d.38x2.0) - 2buc	10 kg	0,280	912,11 91,00	255,39 25,48
22	TfA09A1	Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau supateran la o inaltime de pina la 3 m, avind pina la 5 kg pe bucata / Suporturi colisante 25,32,40-T13-01 - 100 buc; 50,65-T13-04 - 8 buc / suport gata vopsit / se modifica suport mobil din buc in kg cu pastrarea normei de consum	kg	101,020	41,71 4,20	4 213,57 424,34
23	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm Radiator otel cu conexiune laterala Radic Klasic sau analog tip 22 500x1600 (HxL)	buc	13,000	1 737,92 56,00	22 593,02 728,00
24	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Radiator otel cu conexiune laterala Radic Klasic sau analog tip 22 500x1400 (HxL)	buc	4,000	1 469,34 45,50	5 877,36 182,00
25	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Radiator otel cu conexiune laterala Radic Klasic sau analog tip 22 500x1200 (HxL)	buc	2,000	1 269,34 45,50	2 538,68 91,00
26	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Radiator otel cu conexiune laterala Radic Klasic sau analog tip 22 500x1100 (HxL)	buc	14,000	1 169,34 45,50	16 370,76 637,00
27	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Radiator otel cu conexiune laterala Radic Klasic	buc	8,000	1 053,76 35,00	8 430,04 280,00

1	2	3	4	5	6	7
		sau analog tip 22 500x1000 (HxL)				
28	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Radiator otel cu conexiune laterala Radic Klasic sau analog tip 22 500x900 (HxL)	buc	3,000	1 053,75 35,00	3 161,26 105,00
29	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Radiator otel cu conexiune laterala Radic Klasic sau analog tip 22 500x800 (HxL)	buc	9,000	1 053,76 35,00	9 483,80 315,00
30	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Radiator otel cu conexiune laterala Radic Klasic sau analog tip 22 500x700 (HxL)	buc	9,000	753,76 35,00	6 783,80 315,00
31	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Radiator otel cu conexiune laterala Radic Klasic sau analog tip 22 500x600 (HxL)	buc	8,000	703,76 35,00	5 630,04 280,00
32	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Radiator otel cu conexiune laterala Radic Klasic sau analog tip 22 500x500 (HxL)	buc	3,000	603,75 35,00	1 811,26 105,00
33	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm Radiator otel cu conexiune laterala Radic Klasic sau analog tip 33 500x1600 (HxL)	buc	5,000	2 487,92 56,00	12 439,62 280,00
34	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Radiator otel cu conexiune laterala Radic Klasic sau analog tip 33 500x1400 (HxL)	buc	8,000	2 269,34 45,50	18 154,72 364,00
35	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Radiator otel cu conexiune laterala Radic Klasic sau analog tip 33 500x1200 (HxL)	buc	3,000	2 069,34 45,50	6 208,02 136,50
36	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Radiator otel cu conexiune laterala Radic Klasic sau analog	buc	2,000	1 869,34 45,50	3 738,68 91,00

1	2	3	4	5	6	7
		tip 33 500x1100 (HxL)				
37	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Radiator otel cu conexiune laterala Radic Klasik sau analog tip 33 500x900 (HxL)	buc	2,000	1 338,76 35,00	2 677,51 70,00
38	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Radiator otel cu conexiune laterala Radic Klasik sau analog tip 33 500x700 (HxL)	buc	1,000	1 328,76 35,00	1 328,76 35,00
39	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	188,000	49,00 10,50	9 212,00 1 974,00
40		Kit montaj radiator	buc	94,000	250,00 0,00	23 500,00 0,00
41	SC11B	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin Radiator prosop de baie tip Bianco sau analog 500x1200h incalzire cu apa cu supapa de evacuare a aerului	buc	2,000	1 569,00 31,50	3 138,00 63,00
42	SC11B	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin Radiator prosop de baie tip Bianco sau analog 500x1000h incalzire cu apa cu supapa de evacuare a aerului	buc	2,000	1 312,75 31,50	2 625,50 63,00
43	SC11B	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin Radiator prosop de baie tip Bianco sau analog 500x800h incalzire cu apa cu supapa de evacuare a aerului	buc	2,000	1 056,50 31,50	2 113,00 63,00
44	ID07A	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" - 3/4" Element termostatic interval de temperaturi 6-26°C tip Danfoss RA 2990 sau analog	buc	92,000	286,86 31,50	26 391,12 2 898,00

1	2	3	4	5	6	7
45	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Supapa de inchidere unghiulara d15 tip Danfoss RLV-Y sau analog	buc	94,000	126,62 12,60	11 902,28 1 184,40
46	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Supapa cu reglare unghiulara prestabilita d15 tip Danfoss RA-N-Y sau analog	buc	94,000	126,62 12,60	11 902,28 1 184,40
47	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Ventil pentru drenaj 1/2"	buc	28,000	70,68 10,50	1 978,90 294,00
48	RpIF09D1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm Cilindri de vata minerala gros. 30 mm, acoperiti cu folie din aluminiu d.25x2.0	m	90,000	130,84 44,10	11 775,27 3 969,00
49	RpIF09D1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm Cilindri de vata minerala gros. 30 mm, acoperiti cu folie din aluminiu d.32x2.0	m	35,000	136,24 44,10	4 768,49 1 543,50
50	RpIF09D1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm Cilindri de vata minerala gros. 30 mm, acoperiti cu folie din aluminiu d.38x2.0	m	95,000	147,49 44,10	14 011,64 4 189,50
51	RpIF09D1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm Cilindri de vata minerala gros. 30 mm, acoperiti cu folie din aluminiu d.45x2.5	m	66,000	154,41 44,10	10 191,26 2 910,60
52	RpIF09D1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal	m	14,000	186,86	2 616,01

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm Cilindri de vata minerala gros. 30 mm, acoperiti cu folie din aluminiu d.57x3.0			44,10	617,40
53	RpIF09D1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm Cilindri de vata minerala gros. 30 mm, acoperiti cu folie din aluminiu d.76x3.0	m	12,000	200,92 44,10	2 411,01 529,20
54	RpIF09C1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x13 la D=54x13 mm Izolatie termica cutie tubulara cu banda autocolanta grosime 15mm d20x2.8	m	790,000	45,47 40,60	35 918,73 32 074,00
55	RpIF09C1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x13 la D=54x13 mm Izolatie termica cutie tubulara cu banda autocolanta grosime 15mm d25x3.4	m	60,000	46,39 40,60	2 783,16 2 436,00
56	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata Suporti gata vopsiti	kg	195,000	41,10 16,10	8 014,50 3 139,50
57	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice / aplicativ, Cutie arhitecturala pentru 2 tevi	m	350,000	50,07 6,30	17 524,50 2 205,00
58	IC46A	Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm Colector tur si retur ϕ 108x3.5 L=800mm, izolat, cu mijloace de fixare	buc	2,000	4 749,88 238,00	9 499,75 476,00
59	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Ventil pentru drenaj 1/2"	buc	6,000	70,67 10,50	424,05 63,00

1	2	3	4	5	6	7
60	ID04D	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2 1/2" Robinet cu bila din otel cu filet d65	buc	2,000	937,25 45,50	1 874,50 91,00
61	ID04D	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2 1/2" Robinet sferic cu filet d65	buc	1,000	937,25 45,50	937,25 45,50
62	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" Robinet sferic cu filet d50	buc	2,000	509,23 31,50	1 018,46 63,00
63	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" Robinet sferic cu filet d32	buc	8,000	247,55 17,50	1 980,40 140,00
64	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Robinet sferic cu filet d25	buc	4,000	150,68 10,50	602,70 42,00
65	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" Filtru dy65	buc	1,000	1 494,20 161,00	1 494,20 161,00
66	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Supapa automata de aer 3/8" cu supapa de mufa	buc	12,000	105,68 10,50	1 268,10 126,00
67	IE01A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp	m2	51,100	41,60 37,10	2 125,76 1 895,81
68	IE02A	Efectuarea probei de dilatare-	m2	51,100	32,90	1 681,19

1	2	3	4	5	6	7
		contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp			32,90	1 681,19
69	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	988,000	8,10 6,30	8 002,80 6 224,40
70	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	161,000	9,95 7,70	1 601,95 1 239,70
71	IE03C	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm	m	26,000	11,80 9,10	306,80 236,60
72	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	988,000	5,60 5,60	5 532,80 5 532,80
73	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	161,000	7,00 7,00	1 127,00 1 127,00
74	IE04C	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a	m	26,000	8,40 8,40	218,40 218,40

1	2	3	4	5	6	7
		conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covoactoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm				
75	IE08A	Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind pina la 100 mp	m2	51,100	34,35 23,10	1 755,29 1 180,41
		<i>Total</i>	lei			499 325,04
		Total Incalzirea Inclusiv salariu				499 325,04 135 777,39
		1.2. Ventilarea				
		1.2.1. RA1-RA3				
76	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm / k=5.566 pentru diametrul 225 mm si adincimea 500 mm	buc	3,000	1 586,73 311,71	4 760,18 935,13
		<i>Total</i>	lei			4 760,18
		Total RA1-RA3 Inclusiv salariu				4 760,18 935,13
		1.2.2. RA 4				
77	RCsB29O	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm / k=4.5 pentru adincimea 500 mm	buc	1,000	1 025,95 201,60	1 025,95 201,60
		<i>Total</i>	lei			1 025,95
		Total RA 4 Inclusiv salariu				1 025,95 201,60
		1.2.3. RA5, RA6, RA7, RA8				
78	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm / k=5.566 pentru diametrul 225 mm si adincimea	buc	4,000	1 586,55 311,69	6 346,20 1 246,77

1	2	3	4	5	6	7
		500 mm				
		<i>Total</i>	lei			6 346,20
		Total RA5, RA6, RA7, RA8 Inclusiv salariu				6 346,20 1 246,77
		1.2.4. Izolatii				
79	IzI04D	Izolarea conductelor cu role autoadezive cu plasa ranforsata din cauciuc spumat negru cu un invelis din aluminiu ranforsat gr.19 mm tip ADU-19mm-1/EA-L sau analog	m2	30,000	260,55 6,30	7 816,50 189,00
		<i>Total</i>	lei			7 816,50
		Total Izolatii Inclusiv salariu				7 816,50 189,00
		1.2.5. AN1				
80	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare pina la 200 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2	m2	7,850	734,65 117,53	5 767,03 922,60
		<i>Total</i>	lei			5 767,03
		Total AN1 Inclusiv salariu				5 767,03 922,60
		1.2.6. AN2				
81	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare pina la 200 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2	m2	0,785	734,76 117,53	576,79 92,26
82	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal Grila ORG 200x150h sau analog	buc	3,000	477,03 68,60	1 431,10 205,80
83	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind	m2	0,462	770,43 117,58	355,94 54,32

1	2	3	4	5	6	7
		perimetrul: pina la 600 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2 (Cutie 200x150x220h - 3buc)				
84	IzH07B	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm Material izolant laminat gr.40 mm cu un strat de acoperire din folie de aluminiu	m2	0,500	120,50 32,76	60,25 16,38
		<i>Total</i>	lei			2 424,08
		Total AN2 Inclusiv salariu				2 424,08 368,76
		1.2.7. AN3				
85	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare pina la 200 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2	m2	5,900	734,69 117,53	4 334,69 693,42
86	IzH07B	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm Material izolant laminat gr.40 mm cu un strat de acoperire din folie de aluminiu	m2	0,900	120,50 32,74	108,45 29,47
		<i>Total</i>	lei			4 443,14
		Total AN3 Inclusiv salariu				4 443,14 722,89
		1.2.8. AN4				
87	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata de 0,5 mm	m2	0,785	734,76 117,53	576,79 92,26

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, avind diametrul sectiunii circulare pina la 200 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2				
		<i>Total</i>	lei			576,79
		Total AN4 Inclusiv salariu				576,79 92,26
		1.2.9. AN5				
88	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare pina la 200 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2	m2	2,830	734,67 117,54	2 079,11 332,64
89	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 600 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2	m2	4,250	769,82 117,53	3 271,73 499,52
90	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal Grila ORG 200x150h sau analog	buc	1,000	477,04 68,60	477,04 68,60
91	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal Grila ORG 100x200h sau analog	buc	1,000	447,04 68,60	447,04 68,60
92	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 600 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2 (Cutie 200x150x220h - 1buc; 100x100x200h - 1buc)	m2	0,234	769,23 117,56	180,00 27,51
93	IzH07B	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste	m2	1,000	120,53 32,76	120,53 32,76

1	2	3	4	5	6	7
		termoizolatie peste 35 cm Material izolant laminat gr.40 mm cu un strat de acoperire din folie de aluminiu				
		<i>Total</i>	lei			6 575,45
		Total AN5 Inclusiv salariu				6 575,45 1 029,63
		1.2.10. AN6				
94	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 600 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2	m2	0,600	769,77 117,48	461,86 70,49
95	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal Grila ORG 200x150h sau analog	buc	1,000	477,04 68,60	477,04 68,60
96	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal Grila ORG 100x200h sau analog	buc	2,000	447,04 68,60	894,07 137,20
97	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 600 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2 (Cutie 250x150x150h - 1buc)	m2	0,105	770,00 117,33	80,85 12,32
98	IzH07B	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm Material izolant laminat gr.40 mm cu un strat de acoperire din folie de aluminiu	m2	1,000	120,53 32,76	120,53 32,76
		<i>Total</i>	lei			2 034,35

1	2	3	4	5	6	7
		Total AN6 Inclusiv salariu				2 034,35 321,37
		1.2.11. AN6a				
99	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare pina la 200 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2	m2	1,884	734,74 117,52	1 384,25 221,41
100	IzH07B	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm Material izolant laminat gr.40 mm cu un strat de acoperire din folie de aluminiu	m2	0,800	120,46 32,72	96,37 26,18
		<i>Total</i>	lei			1 480,62
		Total AN6a Inclusiv salariu				1 480,62 247,59
		1.2.12. AN7				
101	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal Grila ORG 150x150h sau analog	buc	3,000	467,03 68,60	1 401,10 205,80
102	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 600 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2	m2	0,200	770,30 117,60	154,06 23,52
103	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 600 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2 (Cutie 150x150x220h - 1buc)	m2	0,132	768,48 117,73	101,44 15,54

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 656,60
		Total AN7 Inclusiv salariu				1 656,60 244,86
		1.2.13. AN8				
104	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe Grila ORG 150x150h sau analog	buc	3,000	467,03 68,60	1 401,10 205,80
		<i>Total</i>	lei			1 401,10
		Total AN8 Inclusiv salariu				1 401,10 205,80
		1.2.14. AN9				
105	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 600 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2	m2	4,750	769,91 117,53	3 657,07 558,25
106	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal Grila ORG 200x150h sau analog	buc	2,000	477,04 68,60	954,07 137,20
107	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 600 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2 (Cutie 200x150x220h - 2buc)	m2	0,308	769,71 117,50	237,07 36,19
108	IzH07B	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm Material izolant laminat gr.40 mm cu un strat de acoperire din folie de aluminiu	m2	1,200	120,59 32,78	144,71 39,34

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			4 992,92
		Total AN9 Inclusiv salariu				4 992,92 770,98
		1.2.15. AN10				
109	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare pina la 200 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2	m2	1,960	734,77 117,54	1 440,15 230,37
110	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 600 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2	m2	1,800	769,84 117,52	1 385,71 211,54
111	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal Grila ORG 150x200h sau analog	buc	2,000	477,04 68,60	954,07 137,20
112	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 600 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2 (Cutie 100x150x200h - 2buc)	m2	0,200	770,30 117,60	154,06 23,52
		<i>Total</i>	lei			3 933,99
		Total AN10 Inclusiv salariu				3 933,99 602,63
		1.2.16. AN11				
113	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 600 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2	m2	1,500	769,81 117,51	1 154,72 176,26
114	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal Grila ORG 150x200h sau analog	buc	3,000	477,03 68,60	1 431,10 205,80

1	2	3	4	5	6	7
115	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 600 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2 (Cutie 100x150x200h - 2buc)	m2	0,354	770,42 117,46	272,73 41,58
		<i>Total</i>	lei			2 858,55
		Total AN11 Inclusiv salariu				2 858,55 423,64
		1.2.17. AN12				
116	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare pina la 200 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2	m2	0,314	734,39 117,48	230,60 36,89
117	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal Grila ORG 150x250h sau analog	buc	2,000	497,04 68,60	994,07 137,20
118	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal Grila ORG 100x200h sau analog	buc	1,000	447,04 68,60	447,04 68,60
119	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 600 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2 (Cutie 200x150x220h - 1buc; 100x100x200h - 1buc)	m2	0,380	770,26 117,53	292,70 44,66
		<i>Total</i>	lei			1 964,41
		Total AN12 Inclusiv salariu				1 964,41 287,35
		1.2.18. AN13				
120	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii	m2	7,540	734,66 117,53	5 539,36 886,20

1	2	3	4	5	6	7
		circulare pina la 200 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2				
121	IzH07B	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm / Material izolant laminat gr.40 mm cu un strat de acoperire din folie de aluminiu	m2	1,800	120,51 32,74	216,91 58,94
		<i>Total</i>	lei			5 756,27
		Total AN13 Inclusiv salariu				5 756,27 945,14
		1.2.19. AN15				
122	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 600 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2	m2	4,800	769,85 117,53	3 695,29 564,13
123	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 600 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2 (Cutie 100x250x150h - 3buc)	m2	0,315	769,84 117,56	242,50 37,03
124	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila ORG 250x150h sau analog	buc	3,000	497,03 68,60	1 491,10 205,80
		<i>Total</i>	lei			5 428,89
		Total AN15 Inclusiv salariu				5 428,89 806,96
		1.2.20. AN16				
125	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata de 0,5 mm	m2	1,000	734,70 117,53	734,70 117,53

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, avind diametrul sectiunii circulare pina la 200 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2				
126	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal Grila ORG 150x200h sau analog	buc	1,000	477,04 68,60	477,04 68,60
		<i>Total</i>	lei			1 211,74
		Total AN16 Inclusiv salariu				1 211,74 186,13
		1.2.21. AN17				
127	VA22B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,7 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 1200 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2	m2	1,800	813,72 93,10	1 464,70 167,58
128	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila ORS 500x150h sau analog	buc	1,000	567,04 68,60	567,04 68,60
129	VA22C	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,7 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 1800 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2 (Cutie 150x500x220h - 1buc)	m2	0,286	792,27 70,00	226,59 20,02
		<i>Total</i>	lei			2 258,33
		Total AN17 Inclusiv salariu				2 258,33 256,20
		1.2.22. AN18				
130	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 600 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2	m2	0,600	769,77 117,48	461,86 70,49
131	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu	buc	1,000	477,04 68,60	477,04 68,60

1	2	3	4	5	6	7
		perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal Grila ORG 150x200h sau analog				
132	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 600 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2 (Cutie 120x150x200h - 1buc)	m2	0,108	769,63 117,31	83,12 12,67
		<i>Total</i>	lei			1 022,02
		Total AN18 Inclusiv salariu				1 022,02 151,76
		1.2.23. AN19				
133	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare pina la 200 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2	m2	7,540	734,66 117,53	5 539,36 886,20
134	RCsB29O	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza- carota diamantata cu diametrul de: 160 mm / k=4.5 pentru adincimea 500 mm	buc	31,000	1 025,45 201,60	31 789,05 6 249,60
135	VC35C	Supapa de perete de alimentare L=60 m3/ora cu filtru si absorbtie a zgomotului d160 tip ERA 16KII sau analog	buc	31,000	1 177,66 415,80	36 507,54 12 889,80
136	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal Grila ORG 100x150h sau analog	buc	3,000	447,03 68,60	1 341,10 205,80
137	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal Grila ORG 200x100h sau analog	buc	1,000	447,04 68,60	447,04 68,60
138	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal Grila de	buc	70,000	247,03 68,60	17 292,45 4 802,00

1	2	3	4	5	6	7
		ventilatie pentru usa MV430/2 sau analog				
139	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal Supapa de ferestre L=5-35 m3/ora c козырьком АЕА731 tip AERECO EMM716 sau analog	buc	88,000	977,04 68,60	85 979,08 6 036,80
		<i>Total</i>	lei			178 895,62
		Total AN19 Inclusiv salariu				178 895,62 31 138,80
		1.2.24. B/I1, B/I2				
140	VB01A2	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 0.8; 1.0 mm"; "Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm" / Consum resurs nou "Supapa de sens invers d560" = 1buc/buc	buc	2,000	1 949,35 226,10	3 898,70 452,20
141	VA01C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla neagra clasa "II" de 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600-2500 mm / se modifica Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime in Tabla neagra cal.1 1.5mm grosime , consum 13.50 kg/m2	m2	28,000	1 438,87 210,70	40 288,26 5 899,60
142	VA01G	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla neagra clasa "II" de 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600-2500 mm	m2	14,100	1 536,70 231,70	21 667,47 3 266,97
143	VA14D	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla neagra clasa "II" de 1,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 1600 - 2500 mm	m2	3,455	1 358,18 494,90	4 692,51 1 709,89
144	VA17D	Piesa speciala (reductie), din tabla neagra clasa "II" de 1,5 mm	m2	1,340	1 252,47	1 678,31

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm			389,18	521,50
145	VD08B	Vopsitorii anticorozive, la instalatii de ventilatie, 2 straturi cu emailuri alchidice (piese si tubulatura) / Vopsea БТ-177, Grund ГФ-021	m2	87,000	159,57 131,60	13 883,02 11 449,20
146	IzH40B	Izolarea tubulaturii cu: Плиты минераловатные на синтетическом связующем М125 GOST 9573-82	m3	2,500	1 077,14 793,10	2 692,86 1 982,75
147	IzI07D1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,6 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare / consum tabla zincata 5.33 kg/m2	m2	31,000	283,15 16,45	8 777,53 509,95
148	IzI07D2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare	m2	31,000	45,23 41,23	1 402,13 1 278,13
149	IzI04D	Protectie pentru izolatii la conducte si aparate, executata cu Folie din aluminiu	m2	19,000	34,55 6,30	656,45 119,70
		<i>Total</i>	lei			99 637,24
		Total BД1, BД2 Inclusiv salariu				99 637,24 27 189,89
		1.2.25. ПД1				
150	VB01B2	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 1600 - 3200 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se excluce " tabla zincata sau aluminiu 0.8; 1.5 mm"; "Cornier cu aripi egale 32 x 32 x 3 mm" / Consum resurs nou "Supapa de	buc	1,000	2 309,71 287,00	2 309,71 287,00

1	2	3	4	5	6	7
		sens invers d630" = 1buc/buc				
151	VA01D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla neagra clasa "II" de 1,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500-4000 mm / se modifica Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime in Tabla neagra cal.1 1.5mm grosime , consum 13.50 kg/m2	m2	25,600	1 139,10 229,60	29 160,93 5 877,76
152	VA01G	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla neagra clasa "II" de 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600-2500 mm	m2	11,870	1 536,71 231,70	18 240,74 2 750,30
153	VA14D	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla neagra clasa "II" de 1,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 1600 - 2500 mm	m2	1,256	1 358,22 494,90	1 705,93 621,60
154	VD08B	Vopsitorii anticorozive, la instalatii de ventilatie, 2 straturi cu emailuri alchidice (piese si tubulatura) / Vopsea БТ-177, Grund ГФ-021	m2	46,000	159,58 131,60	7 340,45 6 053,60
155	IzH40B	Izolarea tubulaturii cu: Плиты минераловатные на синтетическом связующем М125 GOST 9573-82	m3	1,800	1 077,22 793,10	1 938,99 1 427,58
156	IzI07D1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,6 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare / consum tabla zincata 5.33 kg/m2	m2	7,000	283,15 16,45	1 982,02 115,15
157	IzI07D2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare	m2	7,000	45,23 41,23	316,61 288,61

1	2	3	4	5	6	7
158	IzI04D	Protectie pentru izolatii la conducte si aparate, executata cu Folie din aluminiu	m2	28,000	34,55 6,30	967,40 176,40
		<i>Total</i>	lei			63 962,78
		Total PDI Inclusiv salariu				63 962,78 17 598,00
		1.2.26. PDI2				
159	VB01A2	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 0.8; 1.0 mm"; "Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm" / Consum resurs nou "Supapa de sens invers d450" = 1buc/buc	buc	1,000	1 349,35 226,10	1 349,35 226,10
160	VB01A2	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 0.8; 1.0 mm"; "Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm" / Consum resurs nou "Supapa de sens invers d315" = 1buc/buc	buc	1,000	509,35 226,10	509,35 226,10
161	VA01C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla neagra clasa "II" de 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600-2500 mm / se modifica Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime in Tabla neagra cal.1 1.5mm grosime , consum 13.50 kg/m2	m2	16,000	1 438,87 210,70	23 021,88 3 371,20
162	VA01F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla neagra clasa "II" de 1,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700-1600 mm	m2	11,020	1 518,51 190,40	16 734,01 2 098,18
163	VA14C	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla neagra clasa "II" de 1,5 mm grosime, avind	m2	0,842	1 611,56 572,64	1 356,93 482,16

1	2	3	4	5	6	7
		perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm				
164	VD08B	Vopsitorii anticorozive, la instalatii de ventilatie, 2 straturi cu emailuri alchidice (piese si tubulatura) / Vopsea БТ-177, Grund ГФ-021	m2	48,000	159,58 131,60	7 659,60 6 316,80
165	IzH40B	Izolarea tubulaturii cu: Плиты минераловатные на синтетическом связующем М125 GOST 9573-82	m3	1,400	1 077,13 793,10	1 507,98 1 110,34
166	IzI07D1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,6 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare / consum tabla zincata 5.33 kg/m2	m2	20,000	283,15 16,45	5 662,92 329,00
167	IzI07D2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare	m2	20,000	45,23 41,23	904,60 824,60
168	IzI04D	Protectie pentru izolatii la conducte si aparate, executata cu Folie din aluminiu	m2	18,000	34,55 6,30	621,90 113,40
		<i>Total</i>	lei			59 328,52
		Total ПД2 Inclusiv salariu				59 328,52 15 097,88
		1.2.27. Demontari				
169	RpIB12A	Demontari radiatoare existente din fonta	buc	94,000	12,60 12,60	1 184,40 1 184,40
170	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	780,000	44,22 26,60	34 493,94 20 748,00

1	2	3	4	5	6	7
171	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	37,500	65,43 63,00	2 453,80 2 362,50
172	TrB05A1-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	24,500	190,40 190,40	4 664,80 4 664,80
173	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	24,500	31,50 31,50	771,75 771,75
174	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	24,500	116,10 0,00	2 844,45 0,00
		<i>Total</i>	lei			46 413,14
		Total Demontari Inclusiv salariu				46 413,14 29 731,45
		<i>Total</i>	lei			523 972,41
		Total Ventilarea Inclusiv salariu				523 972,41 131 915,07
		<i>Total</i>	lei			1 023 297,45
		<i>Fondul social</i>	24 %			64 246,19
		<i>Transportarea</i>	7 %			49 777,84
		<i>Total</i>				1 137 321,48
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			113 732,15
		<i>Total</i>				1 251 053,63
		<i>Beneficiu</i>	4 %			50 042,15
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				1 301 095,78 267 692,46
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Incalzire				
175	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de	buc	36,000	73,44	2 643,98

1	2	3	4	5	6	7
		filet, masa, kg, pina la: 1,5			72,10	2 595,60
176	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda	buc	6,000	11,96 9,80	71,76 58,80
177	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control	buc	9,000	30,01 28,00	270,09 252,00
		<i>Total</i>	lei			2 985,83
		Total Incalzire Inclusiv salariu				2 985,83 2 906,40
		2.2. Ventilarea				
		2.2.1. RA1-RA3				
178	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	3,000	825,05 808,50	2 475,15 2 425,50
		<i>Total</i>	lei			2 475,15
		Total RA1-RA3 Inclusiv salariu				2 475,15 2 425,50
		2.2.2. RA4				
179	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	1,000	825,05 808,50	825,05 808,50
		<i>Total</i>	lei			825,05
		Total RA4 Inclusiv salariu				825,05 808,50
		2.2.3. RA5, RA6, RA7, RA8				
180	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	4,000	825,05 808,50	3 300,20 3 234,00
		<i>Total</i>	lei			3 300,20
		Total RA5, RA6, RA7, RA8 Inclusiv salariu				3 300,20 3 234,00
		2.2.4. AN1				

1	2	3	4	5	6	7
181	07-03-002-01	Ventilator axial, masa, t, pina la: 0,05	buc	6,000	484,42 392,70	2 906,52 2 356,20
		<i>Total</i>	lei			2 906,52
		Total AN1 Inclusiv salariu				2 906,52 2 356,20
		2.2.5. AN2				
182	07-03-002-01	Ventilator axial, masa, t, pina la: 0,05	buc	1,000	484,42 392,70	484,42 392,70
		<i>Total</i>	lei			484,42
		Total AN2 Inclusiv salariu				484,42 392,70
		2.2.6. AN3				
183	07-03-002-01	Ventilator axial, masa, t, pina la: 0,05	buc	2,000	484,42 392,70	968,84 785,40
		<i>Total</i>	lei			968,84
		Total AN3 Inclusiv salariu				968,84 785,40
		2.2.7. AN4				
184	07-03-002-01	Ventilator axial, masa, t, pina la: 0,05	buc	3,000	484,42 392,70	1 453,26 1 178,10
		<i>Total</i>	lei			1 453,26
		Total AN4 Inclusiv salariu				1 453,26 1 178,10
		2.2.8. AN6a				
185	07-03-002-01	Ventilator axial, masa, t, pina la: 0,05	buc	2,000	484,42 392,70	968,84 785,40
		<i>Total</i>	lei			968,84
		Total AN6a Inclusiv salariu				968,84 785,40
		2.2.9. AN7				
186	07-03-002-01	Ventilator axial, masa, t, pina la: 0,05	buc	1,000	484,42 392,70	484,42 392,70

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			484,42
		Total AN7 Inclusiv salariu				484,42 392,70
		2.2.10. AN10				
187	07-03-002-01	Ventilator axial, masa, t, pina la: 0,05	buc	1,000	484,42 392,70	484,42 392,70
		<i>Total</i>	lei			484,42
		Total AN10 Inclusiv salariu				484,42 392,70
		2.2.11. AN12				
188	07-03-002-01	Ventilator axial, masa, t, pina la: 0,05	buc	1,000	484,42 392,70	484,42 392,70
		<i>Total</i>	lei			484,42
		Total AN12 Inclusiv salariu				484,42 392,70
		2.2.12. AN13				
189	07-03-002-01	Ventilator axial, masa, t, pina la: 0,05	buc	3,000	484,42 392,70	1 453,26 1 178,10
		<i>Total</i>	lei			1 453,26
		Total AN13 Inclusiv salariu				1 453,26 1 178,10
		2.2.13. AN14-AN20				
190	07-03-002-01	Ventilator axial, masa, t, pina la: 0,05	buc	6,000	484,42 392,70	2 906,52 2 356,20
		<i>Total</i>	lei			2 906,52
		Total AN14-AN20 Inclusiv salariu				2 906,52 2 356,20
		2.2.14. AN16				
191	07-03-002-01	Ventilator axial, masa, t, pina la: 0,05	buc	2,000	484,42 392,70	968,84 785,40
		<i>Total</i>	lei			968,84
		Total AN16 Inclusiv salariu				968,84 785,40
		2.2.15. AN18				

1	2	3	4	5	6	7
192	07-03-002-01	Ventilator axial, masa, t, pina la: 0,05	buc	2,000	484,42 392,70	968,84 785,40
		<i>Total</i>	lei			968,84
		Total AN18 Inclusiv salariu				968,84 785,40
		2.2.16. AN19				
193	07-03-002-01	Ventilator axial, masa, t, pina la: 0,05	buc	3,000	484,42 392,70	1 453,26 1 178,10
194	IB02C	Convectori radiator tip panou	buc	1,000	17,44 16,10	17,44 16,10
		<i>Total</i>	lei			1 470,70
		Total AN19 Inclusiv salariu				1 470,70 1 194,20
		2.2.17. B/D1, B/D2				
195	VC06B	Montarea ventilatoarelor de acoperis radiale antrenate direct, avind debitul de 6.000-15.000 mc/h cu motor electric de 3 kw	buc	2,000	2 105,68 1 904,00	4 211,37 3 808,00
196	VB02B2	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1600 - 3200 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 1.0; 1.5 mm" "Cornier 20x20x3" / КПД	buc	4,000	630,49 312,90	2 521,96 1 251,60
		<i>Total</i>	lei			6 733,33
		Total B/D1, B/D2 Inclusiv salariu				6 733,33 5 059,60
		2.2.18. П/Д1				
197	VC04B	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 1.700-5.200 mc/h cu motor electric de 0,8- 1,5 kw	buc	1,000	1 713,03 1 558,90	1 713,03 1 558,90
198	VB02B2	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1600 - 3200 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se	buc	2,000	630,49 312,90	1 260,98 625,80

1	2	3	4	5	6	7
		excluce " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 1.0; 1.5 mm" "Cornier 20x20x3" / КПД				
199	VC20A	Piesa de trecere / Colector de admisie	buc	1,000	304,58 224,00	304,58 224,00
200	VB09B	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal	buc	1,000	170,95 117,60	170,95 117,60
		<i>Total</i>	lei			3 449,54
		Total ПД1 Inclusiv salariu				3 449,54 2 526,30
		2.2.19. ПД2				
201	VC04B	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 1.700-5.200 mc/h cu motor electric de 0,8- 1,5 kw	buc	1,000	1 713,03 1 558,90	1 713,03 1 558,90
202	VB02B2	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1600 - 3200 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se excluce " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 1.0; 1.5 mm" "Cornier 20x20x3" / КПД	buc	2,000	630,49 312,90	1 260,98 625,80
203	VC20A	Piesa de trecere / Colector de admisie	buc	1,000	304,58 224,00	304,58 224,00
204	VB09B	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal	buc	1,000	170,95 117,60	170,95 117,60
		<i>Total</i>	lei			3 449,54
		Total ПД2 Inclusiv salariu				3 449,54 2 526,30
		2.2.20. ПД3				
205	VC04A	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw	buc	1,000	1 671,16 1 517,60	1 671,16 1 517,60
206	VC29A	Montarea bateriei de incalzire a	buc	1,000	821,73	821,73

1	2	3	4	5	6	7
		aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg			694,40	694,40
		<i>Total</i>	lei			2 492,89
		Total P/D3 Inclusiv salariu				2 492,89 2 212,00
		<i>Total</i>	lei			38 729,00
		Total Ventilarea Inclusiv salariu				38 729,00 31 767,40
		<i>Total</i>	lei			41 714,83
		<i>Fondul social</i>	24 %			8 321,71
		<i>Transportarea</i>	7 %			431,72
		<i>Total</i>				50 468,26
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			26 352,09
		<i>Total</i>				76 820,35
		<i>Beneficiu</i>	4 %			3 072,81
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				79 893,16 34 673,80
		3. Utilaj				
		3.1. Incalzire				
207		Regulator presiune, presetare 5...25 kPa in set cu clapeta masurare/inchidere si tub de impuls tip ASV-PV d20 (003L7601) sau analog	buc	17,000	<u>2 750,00</u> 0,00	<u>46 750,00</u> 0,00
208		Regulator presiune, presetare 5...25 kPa in set cu clapeta masurare/inchidere si tub de impuls tip ASV-PV d15 (003L7600) sau analog	buc	1,000	<u>2 500,00</u> 0,00	<u>2 500,00</u> 0,00
209		Clapeta de masurare reglabila de oprire si tub de impuls tip ASV-M d20 (003L7642) sau analog	buc	17,000	<u>800,00</u> 0,00	<u>13 600,00</u> 0,00
210		Clapeta de masurare reglabila de oprire si tub de impuls tip ASV-M d15 (003L7641) sau analog	buc	1,000	<u>800,00</u> 0,00	<u>800,00</u> 0,00
211		Termometru A N2-2-220-320 c	buc	6,000	<u>200,00</u>	<u>1 200,00</u>

1	2	3	4	5	6	7
		оправой			0,00	0,00
212		Manometru OBM-1-100-10 cu valva cu trei cai 1/2"	buc	9,000	165,00 0,00	1 485,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			66 335,00
		Total Incalzire Inclusiv salariu				66 335,00
		3.2. Ventilatie				
		3.2.1. RA1-RA3				
213		Recuperator Lref=185 m3/h Lasp=185 m3/h, N=0.3 kw, ten electric 0.3kw tip CLIMTEC PД- 200+ Standart sau analog	buc	3,000	14 200,00 0,00	42 600,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			42 600,00
		Total RA1-RA3 Inclusiv salariu				42 600,00
		3.2.2. RA4				
214		Recuperator Lasp=85 m3/h N=0.026 kw, ten electric 0.1kw tip CLIMTEC PД-150+ Standart sau analog	buc	1,000	10 750,00 0,00	10 750,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			10 750,00
		Total RA4 Inclusiv salariu				10 750,00
		3.2.3. RA5, RA6, RA7, RA8				
215		Recuperator Lref=200 m3/h Lasp=200 m3/h, N=0.3 kw, ten electric 0.3kw tip CLIMTEC PД- 200+ Standart sau analog	buc	4,000	14 200,00 0,00	56 800,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			56 800,00
		Total RA5, RA6, RA7, RA8 Inclusiv salariu				56 800,00
		3.2.4. AN1				
216		Ventilator L=60-85 m3/h, N=0.03 kW, n=2400 rot/min, H=70-65 Pa tip Vents 125MA sau analog	buc	6,000	1 450,00 0,00	8 700,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			8 700,00
		Total AN1 Inclusiv salariu				8 700,00
		3.2.5. AN2				
217		Ventilator L=95 m3/h, N=0.03 kW, n=2400 rot/min, H=60 Pa tip Vents 125MA sau analog	buc	1,000	<u>1 450,00</u> 0,00	<u>1 450,00</u> 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 450,00
		Total AN2 Inclusiv salariu				1 450,00
		3.2.6. AN3				
218		Ventilator L=35-95 m3/h, N=0.03 kW, n=2400 rot/min, H=73-60 Pa tip Vents 125MA sau analog	buc	2,000	<u>1 450,00</u> 0,00	<u>2 900,00</u> 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 900,00
		Total AN3 Inclusiv salariu				2 900,00
		3.2.7. AN4				
219		Ventilator L=50-65 m3/h, N=0.03 kW, n=2400 rot/min, H=73-60 Pa tip Vents 125MA sau analog	buc	3,000	<u>1 450,00</u> 0,00	<u>4 350,00</u> 0,00
		<i>Total</i>	lei			4 350,00
		Total AN4 Inclusiv salariu				4 350,00
		3.2.8. AN6a				
220		Ventilator L=50 m3/h, N=0.03 kW, n=2400 rot/min, H=73 Pa tip Vents 125MA sau analog	buc	2,000	<u>1 450,00</u> 0,00	<u>2 900,00</u> 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 900,00
		Total AN6a Inclusiv salariu				2 900,00
		3.2.9. AN7				
221		Ventilator L=115 m3/h, N=0.032 kW, n=2400 rot/min, H=105 Pa tip Vents 150MA sau analog	buc	1,000	<u>1 900,00</u> 0,00	<u>1 900,00</u> 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 900,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total AN7 Inclusiv salariu				1 900,00
		3.2.10. AN10				
222		Ventilator L=60 m3/h, N=0.03 kW, n=2400 rot/min, H=70 Pa tip Vents 125MA sau analog	buc	1,000	1 450,00 0,00	1 450,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 450,00
		Total AN10 Inclusiv salariu				1 450,00
		3.2.11. AN12				
223		Ventilator L=65 m3/h, N=0.03 kW, n=2400 rot/min, H=70 Pa tip Vents 125MA sau analog	buc	1,000	1 450,00 0,00	1 450,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 450,00
		Total AN12 Inclusiv salariu				1 450,00
		3.2.12. AN13				
224		Ventilator L=150 m3/h, N=0.032 kW, n=2400 rot/min, H=95 Pa tip Vents 150MA sau analog	buc	3,000	1 900,00 0,00	5 700,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			5 700,00
		Total AN13 Inclusiv salariu				5 700,00
		3.2.13. AN14-AN20				
225		Ventilator L=150 m3/h, N=0.032 kW, n=2400 rot/min, H=95 Pa tip Vents 150MA sau analog	buc	6,000	1 900,00 0,00	11 400,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			11 400,00
		Total AN14-AN20 Inclusiv salariu				11 400,00
		3.2.14. AN16				
226		Ventilator L=150 m3/h, N=0.032 kW, n=2400 rot/min, H=95 Pa tip Vents 150MA sau analog	buc	2,000	1 900,00 0,00	3 800,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			3 800,00
		Total AN16 Inclusiv salariu				3 800,00
		3.2.15. AN18				

1	2	3	4	5	6	7
227		Ventilator L=150 m3/h, N=0.032 kW, n=2400 rot/min, H=95 Pa tip Vents 150MA sau analog	buc	2,000	1 900,00 0,00	3 800,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			3 800,00
		Total AN18 Inclusiv salariu				3 800,00
		3.2.16. AN19				
228		Ventilator L=150 m3/h, N=0.032 kW, n=2400 rot/min, H=95 Pa tip Vents 150MA sau analog	buc	3,000	1 900,00 0,00	5 700,00 0,00
229		Incalzitor electric (convector) model mediu inaltime 440 mm, putere 1.0 kw, pe picioare, tip Noirot CNX 2 sau analog	buc	1,000	1 200,00 0,00	1 200,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			6 900,00
		Total AN19 Inclusiv salariu				6 900,00
		3.2.17. ВД1, ВД2				
230		Вентилятор радиальный ВРАН9, типоразмер 056, режим работы ДУ400, исполнение общепромышленное, номинальная мощность Nном=3,0 кВт, число полюсов 4, предусмотрено частотное регулирование скорости, климатическое исполнение У1, конструктивное исполнение 1, положение корпуса ЛО, без ТШК, класс энергоэффективности электродвигателя IE2 VEZA ВРАН9-056-ДУ400-Н-00300/4-У1-1-ЛО0-IE2 sau analog	buc	2,000	86 500,00 0,00	173 000,00 0,00
231		Клапан противопожарный дымовой КПД-4-04, нормально закрытый, общепромышленного исполнения с рабочим сечением шириной 650мм и высотой 400мм, стенового типа, исполнение упрощенное, с электромагнитом ЭМП220 на 220В, расположен внутри	buc	4,000	2 950,00 0,00	11 800,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		клапана, с жалюзийной решеткой с монтажной рамой для присоединения к стене КПД-4-04 700х400-1*ф-ЭМП220-вн-р-МР3 sau analog				
		<i>Total</i>	lei			184 800,00
		Total ВД1, ВД2 Inclusiv salariu				184 800,00
		3.2.18. ПД1				
232		Вентилятор осевой ОСА 301, типоразмер 063/Б, угол установки лопаток колеса 60*, исполнение общепромышленное, номинальная мощность двигателя N=1,1 кВт, число полюсов 4, климатическое исполнение У1, тип корпуса 01 ОСА 301-063/Б-60*-00110/4-У1-01 sau analog	buc	1,000	30 200,00 0,00	30 200,00 0,00
233		Клапан противопожарный дымовой КПД-4-04, нормально закрытый, общепромышленного исполнения с рабочим сечением шириной 1000мм и высотой 500мм, стенового типа, исполнение упрощенное, с электромагнитом ЭМП220 на 220В КПД-4-04 1000х500-1*ф-ЭМП220-вн-р-МР3 sau analog	buc	2,000	4 100,00 0,00	8 200,00 0,00
234		Входной коллектор ВКО-ОСА-063 sau analog (pretul inclus in poz.232)	buc	1,000	0,00 0,00	0,00 0,00
235		Защитная сетка СЕБ-ОСА-063 sau analog (pretul inclus in poz.232)	buc	1,000	0,00 0,00	0,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			38 400,00
		Total ПД1 Inclusiv salariu				38 400,00
		3.2.19. ПД2				
236		Вентилятор осевой ОСА 301, типоразмер 045/Б, угол установки лопаток колеса 60*, исполнение	buc	1,000	30 500,00 0,00	30 500,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		общепромышленное, номинальная мощность двигателя N=1,5 кВт, число полюсов 2, климатическое исполнение У1, тип корпуса 01 ОСА 301-045/Б-60*-00150/2-У1- 01 sau analog				
237		Клапан противопожарный дымовой КПД-4-04, нормально закрытый, общепромышленного исполнения с рабочим сечением шириной 600мм и высотой 500мм, стенового типа, исполнение упрощенное, с электромагнитом ЭМП220 на 220В КПД-4-04 600х500-1*ф- ЭМП220-вн-р-МР3 sau analog	buc	2,000	3 200,00 0,00	6 400,00 0,00
238		Входной коллектор ВКО-ОСА- 045 sau analog (pretul inclus in poz.236)	buc	1,000	0,00 0,00	0,00 0,00
239		Защитная сетка СЕБ-ОСА-045 sau analog (pretul inclus in poz.236)	buc	1,000	0,00 0,00	0,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			36 900,00
		Total ПД2 Inclusiv salariu				36 900,00
		3.2.20. ПД3				
240		Ventilator L=860 m3/h, N=0.225 kW, n=2700 rot/min, H=400 Pa tip Канал-Вент-315В sau analog	buc	1,000	4 800,00 0,00	4 800,00 0,00
241		Incalzitor electric N=9kw ЭКВ-К- 315 sau analog	buc	1,000	11 200,00 0,00	11 200,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			16 000,00
		Total ПД3 Inclusiv salariu				16 000,00
		<i>Total</i>	lei			442 950,00
		Total Ventilatie Inclusiv salariu				442 950,00
		<i>Total</i>	lei			509 285,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				509 285,00
		4. Lucrari de reglare-demarare				

1	2	3	4	5	6	7
242	03-01-001-01	Goluri de aspiratie cu tiraj natural sau deflectoare: Mina de aspiratie	1 dispozitiv	33,000	98,00 98,00	3 234,00 3 234,00
243	03-01-011-06	Dispozitiv de reglare-inchidere: supapa antifoc	1 dispozitiv	8,000	301,00 301,00	2 408,00 2 408,00
244	03-01-011-05	Dispozitiv de reglare-inchidere: supapa de retinere	1 dispozitiv	5,000	196,00 196,00	980,00 980,00
245	03-01-002-01	Ventilator axial cu elemente de intrare ale retelei, instalat in conducta de aer, in golul de aspiratie, in gol sau pe acoperis, №: 4-8	1 dispozitiv	1,000	350,00 350,00	350,00 350,00
246	03-01-051-01	Sistem de evacuare a fumului, cantitate etaje deservite pina la 6	1 sistem a	2,000	3 360,00 3 360,00	6 720,00 6 720,00
247	03-01-050-01	Sistem de suprapresiune in casele scarilor si ale ascensoarelor, cantitate etaje deservite pina la 6	1 sistem a	2,000	4 200,00 4 200,00	8 400,00 8 400,00
		<i>Total</i>	lei			22 092,00
		<i>Fondul social si medical</i>	24 %			5 302,08
		<i>Total</i>				27 394,08
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			16 789,9
		<i>Total</i>				44 184,00
		<i>Beneficiu</i>	4 %			1 767,36
		Total Lucrari de reglare-demarare Inclusiv salariu				45 951,36 22 092,00

		Total	lei	1 936 225,30
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 936 225,30 324 458,26

Intocmit

"Eurogalex Prim" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia capitala in vederea
replanificarii si resistemizarii
interioare a cladirii cu nr. cad.
3446118.003.02, amplasat in r-
nul Donduseni, com.Tirnova
MD5140, str. Ion Mahu, nr.3**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-4
Incalzire, ventilare, conditionare (25/06-25-IVC)**

Valoarea de deviz 1 936 225,30 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-4:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	222,210	70,00	15 554,70
2.	5	Specialist	h-om	315,600	70,00	22 092,00
3.	7123011000200	Betonist	h-om	86,331	70,00	6 043,17
4.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	3,369	70,00	235,83
5.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	8,550	70,00	598,50
6.	7134050013250	Izolator	h-om	53,751	70,00	3 762,57
7.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,000	70,00	350,00
8.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1 142,785	70,00	79 994,95
9.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1 071,956	70,00	75 036,92
10.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	33,750	70,00	2 362,50
11.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1 140,324	70,00	79 822,68
12.	7141020013350	Vopsitor	h-om	340,280	70,00	23 819,60
13.	7212030022700	Sudor	h-om	3,389	70,00	237,23
14.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	47,792	70,00	3 345,44
15.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	3,037	70,00	212,59
16.	7422010060100	Timplar	h-om	28,000	70,00	1 960,00
17.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	88,495	70,00	6 194,65
18.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,500	70,00	245,00
19.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	36,999	70,00	2 589,93
		Total manopera				324 458,26

Materiale:

1.	10106221 21	Плиты минераловатные на синтетическом связующем M125 GOST 9573-82	m3	6,047	240,00	1 451,28
2.	1019892	Garnituri din paronit	kg	1,512	32,00	48,38
3.	1111000100035 35	Folie din aluminiu (tubulatura)	m2	73,450	25,00	1 836,25
4.	1111000100035 90	Role autoadezive cu plasa ranforsata din cauciuc spumat negru cu un invelis din aluminiu ranforsat gr.19 mm tip ADU-	m2	33,900	225,00	7 627,50

		19mm-1/EA-L				
5.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	22,256	15,00	333,84
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	22,729	5,00	113,65
7.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	6,555	15,00	98,33
8.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	28,009	185,00	5 181,66
9.	2019180	Placi metalice	kg	99,000	30,00	2 970,00
10.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	18,700	25,00	467,53
11.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	4,668	30,00	140,04
12.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	1,066	35,00	37,31
13.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	6,830	35,00	239,03
14.	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	1,050	35,00	36,75
15.	2411115904512	Oxigen tehnic gaze	m3	94,441	18,00	1 699,94
16.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	12,977	35,00	454,20
17.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide)	kg	202,913	22,00	4 464,10
18.	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	13,661	65,00	887,96
19.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	2,656	50,00	132,80
20.	2430116104160 177	Vopsea BT-177	kg	28,055	145,00	4 067,97
21.	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	6,859	150,00	1 028,85
22.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	10,878	75,00	815,85
23.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	7,616	45,00	342,73
24.	2430226100814 021	Grund GF-021	kg	9,050	45,00	407,25
25.	2430226101260	Grund minium	kg	6,859	45,00	308,65
26.	2521106718393 930	Cutie arhitecturala pentru 2 tevi	m	350,000	42,00	14 700,00
27.	25212167010001 8	Teava otel $\phi 18 \times 1.8$	m	1,421	40,00	56,84
28.	25212167010002 5	Teava otel $\phi 25 \times 2.0$	m	127,890	65,00	8 312,85
29.	25212167010003 2	Teava otel $\phi 32 \times 2.0$	m	66,787	95,00	6 344,77
30.	25212167010003 8	Teava otel $\phi 38 \times 2.0$	m	134,995	100,00	13 499,50
31.	25212167010004 5	Teava otel $\phi 45 \times 2.5$	m	93,786	125,00	11 723,25
32.	25212167010005 7	Teava otel $\phi 57 \times 3.0$	m	19,894	165,00	3 282,51
33.	25212167010007 6	Teava din otel $\phi 76 \times 3.0$	m	17,052	185,00	3 154,62
34.	2521216710000* 20	Teava PP-RCT Fiber Bazalt Plus PN20 d.20x2.8	m	1 057,810	20,00	21 156,20
35.	2521216710000* 25	Teava PP-RCT Fiber Bazalt Plus PN20 d.25x3.5	m	80,340	25,00	2 008,50
36.	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,195	25,00	4,89
37.	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	376,000	4,00	1 504,00
38.	2524217304531	Fisie de etansare	m	39,915	5,50	219,53
39.	2626147370009 05	Canale de ventilare metalice din tabla zincata de 0,5 mm grosime (cerculare)	m2	38,771	450,00	17 446,95
40.	2626147370009 051	Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare)	m2	21,309	485,00	10 334,87
41.	2626147370009 071	Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,7 mm grosime (rectangulare)	m2	2,107	550,00	1 158,85
42.	2644875	Ventilator L=860 m3/h, N=0.225 kW, n=2700 rot/min, H=400 Pa tip Канал-Вент-315B sau analog	buc	1,000	4 800,00	4 800,00
43.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	21,370	2,80	59,85
44.	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,230	25,00	5,75
45.	2682117334450	Placi din azbest	kg	0,073	250,00	18,25
46.	2682162611305 40	Material izolat laminat gr.40 mm cu un	m2	7,329	85,00	622,97

		strat de acoperire din folie de aluminiu				
47.	2710403600409/1	Tabla neagra cal.1 1.5mm grosime	kg	1 134,909	50,00	56 745,45
48.	2710403600502	Tabla neagra 1x1000x2000 mm	kg	733,050	50,00	36 652,50
49.	271040360130005	Tabla zincata	kg	309,140	50,00	15 457,00
50.	2710403602457	Tabla neagra cal.I 1,5 mm grosime	kg	311,304	50,00	15 565,20
51.	2710403603281	Tabla cons.mecanice 1,5x1000x2000	kg	106,174	50,00	5 308,70
52.	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,056	50,00	2,80
53.	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	4,860	50,00	243,00
54.	2710403606350	Tabla groasa 5x1250 OL37-1n	kg	2,912	50,00	145,60
55.	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	0,060	50,00	3,00
56.	2710403701203	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm	kg	1,780	25,00	44,50
57.	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	1,235	16,00	19,76
58.	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	0,340	25,00	8,49
59.	2710603420378	Otel patrat lam.cald D = 16 mm	kg	1,890	25,00	47,25
60.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	195,000	25,00	4 875,00
61.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	63,580	25,00	1 589,50
62.	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	177,481	25,00	4 437,02
63.	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	51,354	25,00	1 283,85
64.	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	158,551	25,00	3 963,78
65.	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	11,130	25,00	278,25
66.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	1,437	25,00	35,92
67.	2734113805578	Sirma moale zincata D=1,25	kg	6,457	26,00	167,88
68.	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,064	25,00	1,60
69.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,295	25,00	7,35
70.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	10,414	25,00	260,35
71.	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	11,962	65,00	777,53
72.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	140,016	25,00	3 500,41
73.	281123631003030	Supapa de perete de alimentare L=60 m3/ora cu filtru si absorbtie a zgomotului d160 tip ERA 16KII	buc	31,093	700,00	21 765,10
74.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	4,700	35,00	164,50
75.	2822115700000*2	Radiator tip 22 500x1400 (HxL)	buc	4,000	1 400,00	5 600,00
76.	2822115700000*3	Radiator tip 22 500x1200 (HxL)	buc	2,000	1 200,00	2 400,00
77.	2822115700000*4	Radiator tip 22 500x1100 (HxL)	buc	14,000	1 100,00	15 400,00
78.	2822115700000*5	Radiator tip 22 500x1000 (HxL)	buc	8,000	1 000,00	8 000,00
79.	2822115700000*6	Radiator tip 22 500x900 (HxL)	buc	3,000	1 000,00	3 000,00
80.	2822115700000*7	Radiator otel tip 22 500x800 (HxL)	buc	9,000	1 000,00	9 000,00
81.	2822115700000*8	Radiator tip 22 500x700 (HxL)	buc	9,000	700,00	6 300,00
82.	2822115700000*9	Radiator otel tip 22 500x600 (HxL)	buc	8,000	650,00	5 200,00
83.	2822115700000-10	Radiator tip 22 500x500 (HxL)	buc	3,000	550,00	1 650,00
84.	2822115700000-11	Radiator tip 33 500x1600 (HxL)	buc	5,000	2 400,00	12 000,00
85.	2822115700000-12	Radiator tip 33 500x1400 (HxL)	buc	8,000	2 200,00	17 600,00
86.	2822115700000-13	Radiator tip 33 500x1200 (HxL)	buc	3,000	2 000,00	6 000,00
87.	2822115700000-14	Radiator tip 33 500x1100 (HxL)	buc	2,000	1 800,00	3 600,00
88.	2822115700000-15	Radiator tip 33 500x900 (HxL)	buc	2,000	1 285,00	2 570,00
89.	2822115700000-18	Radiator tip 33 500x700 (HxL)	buc	1,000	1 275,00	1 275,00
90.	2822115700000/1	Radiator tip 22 500x1600 (HxL)	buc	13,000	1 650,00	21 450,00

91.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	188,000	25,00	4 700,00
92.	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	2,100	85,00	178,50
93.	2874115765700 100	Grila ORG 100x200h	buc	3,000	320,00	960,00
94.	2874115765700 150	Grila ORG 150x150h	buc	6,000	340,00	2 040,00
95.	2874115765700 200	Grila ORG 200x150h	buc	7,000	350,00	2 450,00
96.	2874115765700 500	Grila ORS 500x150h	buc	1,000	440,00	440,00
97.	2874115765700- 1	Supapa de ferestre L=5-35 m3/ora c козырьком AEA731 tip AERECO EMM716	buc	88,000	850,00	74 800,00
98.	2874115765700/ 1	Grila de ventilatie pentru usa MV430/2 sau analog	buc	70,000	120,00	8 400,00
99.	28741157657001 00	Grila ORG 100x200h	buc	1,000	320,00	320,00
100.	28741157657001 20	Grila ORG 100x150h	buc	3,000	320,00	960,00
101.	28741157657001 50	Grila ORG 150x200h	buc	7,000	350,00	2 450,00
102.	28741157657001 51	Grila ORG 150x250h	buc	2,000	370,00	740,00
103.	28741157657002 00	Grila ORG 200x100h	buc	1,000	320,00	320,00
104.	28741157657002 50	Grila ORG 250x150h	buc	3,000	370,00	1 110,00
105.	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	13,000	0,50	6,50
106.	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	13,000	1,50	19,50
107.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4 418,473	0,50	2 209,26
108.	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	22,309	0,50	11,16
109.	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	5 432,000	0,25	1 358,00
110.	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	86,100	0,85	73,18
111.	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	54,600	0,85	46,40
112.	2874115820522	Surub hexagonal uzual M 10 x 60	buc	18,090	1,50	27,14
113.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	2 100,000	0,15	315,00
114.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	376,000	1,00	376,00
115.	2874115837749	Fixari	kg	80,845	100,00	8 084,50
116.	2874115842600	Piulite hexagonale M8	buc	5,000	0,60	3,00
117.	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	88,000	0,50	44,00
118.	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	5,000	0,85	4,25
119.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	140,700	0,50	70,35
120.	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	18,090	0,90	16,28
	2874115883421	Saiba grower M 10	buc	8,000	0,90	7,20

121.						
122.	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	5 437,000	0,25	1 359,25
123.	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	464,000	0,50	232,00
124.	2874115895149	Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm	buc	24,000	1,30	31,20
125.	2874115895187	Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm	buc	64,000	1,30	83,20
126.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4 418,473	0,50	2 209,26
127.	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	22,309	0,50	11,16
128.	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,917	30,00	27,51
129.	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,057	30,00	1,71
130.	2874125895015	Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm	kg	0,160	30,00	4,80
131.	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	88,000	0,50	44,00
132.	2874125895175	Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm	kg	0,088	30,00	2,64
133.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	9 850,473	0,50	4 925,26
134.	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	22,309	0,90	20,08
135.	28751142011707 0	Radiator prosop de baie tip Bianco sau analog 500x1200h incalzire cu apa cu supapa de evacuare a aerului	buc	2,050	1 500,00	3 075,00
136.	28751142011707 1	Radiator prosop de baie tip Bianco sau analog 500x1000h incalzire cu apa cu supapa de evacuare a aerului	buc	2,050	1 250,00	2 562,50
137.	28751142011707 2	Radiator prosop de baie tip Bianco sau analog 500x800h incalzire cu apa cu supapa de evacuare a aerului	buc	2,050	1 000,00	2 050,00
138.	2875274123510	Dop din fonta	buc	234,000	25,00	5 850,00
139.	2875274202700* 10	Supapa de inchidere unghiulara d15 tip Danfoss RLV-Y sau analog	buc	94,000	110,00	10 340,00
140.	2875274202700* 11	Supapa cu reglare unghiulara prestabilita d15 tip Danfoss RA-N-Y sau analog	buc	94,000	110,00	10 340,00
141.	2875274205100 12	Ventil pentru drenaj 1/2"	buc	6,000	55,00	330,00
142.	2875274205100 25	Robinet sferic cu filet d25	buc	4,000	135,00	540,00
143.	2875274205100 32	Robinet sferic cu filet d32	buc	8,000	220,00	1 760,00
144.	2875274205100 38	Supapa automata de aer 3/8" cu supapa de mufa	buc	12,000	90,00	1 080,00
145.	2875274205100 50	Robinet sferic cu filet d50	buc	2,000	465,00	930,00
146.	2875274205100 65	Robinet sferic cu filet d65	buc	1,000	875,00	875,00
147.	2875274205100* 13	Ventil pentru drenaj 1/2"	buc	28,000	55,00	1 540,00
148.	2875274205100- 11	Robinet cu bila din otel cu filet d65	buc	2,000	875,00	1 750,00

149.	2875274418000	Flansa oarba	buc	0,100	145,00	14,50
150.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	369,000	3,00	1 107,00
151.	28752773470000	Suport mobil pt conducte gata vopsit	kg	101,020	25,00	2 525,50
152.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	124,787	3,50	436,77
153.	2913124124100-10	Colector tur si retur ϕ 108x3.5 L=800mm, izolat, cu mijloace de fixare	buc	2,000	4 500,00	9 000,00
154.	2913134626000-1	Element termostatic interval de temperaturi 6-26°C tip Danfoss RA 2990 sau analog	buc	92,000	250,00	23 000,00
155.	2924127322065 65	Filtru dy65	buc	1,010	1 320,00	1 333,20
156.	3265623	Ventilator L=115 m3/h, N=0.032 kW, n=2400 rot/min, H=105 Pa tip Vents 150MA sau analog	buc	1,000	1 900,00	1 900,00
157.	332051735223 1	Cilindri de vata minerala gros. 30 mm, acoperiti cu folie din aluminiu d.25x2.0	m	97,335	80,20	7 806,27
158.	332051735223 11	Izolatie termica cutie tubulara cu banda autocolanta grosime 15mm d25x3.4	m	64,890	5,35	347,16
159.	332051735223 2	Cilindri de vata minerala gros. 30 mm, acoperiti cu folie din aluminiu d.32x2.0	m	37,852	85,20	3 224,99
160.	332051735223 3	Cilindri de vata minerala gros. 30 mm, acoperiti cu folie din aluminiu d.38x2.0	m	102,742	95,60	9 822,14
161.	332051735223 4	Cilindri de vata minerala gros. 30 mm, acoperiti cu folie din aluminiu d.45x2.5	m	71,379	102,00	7 280,66
162.	332051735223 6	Cilindri de vata minerala gros. 30 mm, acoperiti cu folie din aluminiu d.57x3.0	m	15,141	132,00	1 998,61
163.	332051735223 7	Cilindri de vata minerala gros. 30 mm, acoperiti cu folie din aluminiu d.76x3.0	m	12,978	145,00	1 881,81
164.	332051735223 9	Izolatie termica cutie tubulara cu banda autocolanta grosime 15mm d20x2.8	m	854,385	4,50	3 844,73
165.	3622111	Вентилятор радиальный ВРАН9, типоразмер 056, режим работы ДУ400, исполнение общепромышленное, номинальная мощность Nном=3,0 квт, число полюсов 4, предусмотрено частотное регулирование скорости, климатическое исполнение У1, конструктивное исполнение 1, положение корпуса ЛО, без ТШК, класс энергоэффективности электродвигателя IE2 VEZA ВРАН9-056-ДУ400-Н-00300/4-У1-1-ЛО0-IE2 sau analog	buc	2,000	86 500,00	173 000,00
166.	3720107307067	Calafat din cilti de cinepa gudronat	kg	60,991	25,00	1 524,78
167.	4011106202741	Energie electrica	kw	2,842	4,00	11,37
168.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,308	20,50	6,31
169.	4100126202818	Apa	m3	12,661	25,00	316,53
170.	4110041	Energie electrica	kw-h	14,190	4,00	56,76
171.	4215455	Ventilator L=50 m3/h, N=0.03 kW, n=2400 rot/min, H=73 Pa tip Vents 125MA sau analog	buc	2,000	1 450,00	2 900,00

172.	421548	Ventilator L=50-65 m3/h, N=0.03 kW, n=2400 rot/min, H=73-60 Pa tip Vents 125MA sau analog	buc	3,000	1 450,00	4 350,00
173.	4215487	Входной коллектор ВКО-ОСА-063 sau analog (pretul inclus in poz.232)	buc	1,000	0,00	0,00
174.	4215487 045	Входной коллектор ВКО-ОСА-045 sau analog (pretul inclus in poz.236)	buc	1,000	0,00	0,00
175.	4215487 3	Защитная сетка СЕБ-ОСА-063 sau analog (pretul inclus in poz.232)	buc	1,000	0,00	0,00
176.	4215487 33	Защитная сетка СЕБ-ОСА-045 sau analog (pretul inclus in poz.236)	buc	1,000	0,00	0,00
177.	454555	Вентилятор осевой ОСА 301, типоразмер 063/Б, угол установки лопаток колеса 60*, исполнение общепромышленное, номинальная мощность двигателя N=1,1 кВт, число полюсов 4, климатическое исполнение У1, тип корпуса 01 ОСА 301-063/Б-60*-00110/4-У1-01 sau analog	buc	1,000	30 200,00	30 200,00
178.	454555-10	Вентилятор осевой ОСА 301, типоразмер 045/Б, угол установки лопаток колеса 60*, исполнение общепромышленное, номинальная мощность двигателя N=1,5 кВт, число полюсов 2, климатическое исполнение У1, тип корпуса 01 ОСА 301-045/Б-60*-00150/2-У1-01 sau analog	buc	1,000	30 500,00	30 500,00
179.	45457888	Ventilator L=60 m3/h, N=0.03 kW, n=2400 rot/min, H=70 Pa tip Vents 125MA sau analog	buc	1,000	1 450,00	1 450,00
180.	45457888 3	Ventilator L=150 m3/h, N=0.032 kW, n=2400 rot/min, H=95 Pa tip Vents 150MA sau analog	buc	16,000	1 900,00	30 400,00
181.	45457888*12	Ventilator L=65 m3/h, N=0.03 kW, n=2400 rot/min, H=70 Pa tip Vents 125MA sau analog	buc	1,000	1 450,00	1 450,00
182.	45488778	Ventilator L=60-85 m3/h, N=0.03 kW, n=2400 rot/min, H=70-65 Pa tip Vents 125MA sau analog	buc	6,000	1 450,00	8 700,00
183.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	1,650	1 250,00	2 062,50
184.	6214587	Incalzitor electric (convector) model mediu inalt 440 mm, putere 1.0 kw, pe picioare, tip Noirot CNX 2 sau analog	buc	1,000	1 200,00	1 200,00
185.	6236659	Ventilator L=95 m3/h, N=0.03 kW, n=2400 rot/min, H=60 Pa tip Vents 125MA sau analog	buc	1,000	1 450,00	1 450,00
186.	632563	Ventilator L=35-95 m3/h, N=0.03 kW, n=2400 rot/min, H=73-60 Pa tip Vents 125MA sau analog	buc	2,000	1 450,00	2 900,00
187.	7412528-23	Supapa de sens invers d630	buc	1,000	1 900,00	1 900,00
188.	741258-10	Supapa de sens invers d560	buc	2,000	1 650,00	3 300,00
189.	741258-325	Supapa de sens invers d315	buc	1,000	210,00	210,00

190.	741258-65	Supapa de sens invers d450	buc	1,000	1 050,00	1 050,00
191.	74545488	Клапан противопожарный дымовой КПД-4-04, нормально закрытый, общепромышленного исполнения с рабочим сечением шириной 650мм и высотой 400мм, стенового типа, исполнение упрощенное, с электромагнитом ЭМП220 на 220В, расположен внутри клапана, с жалюзийной решеткой с монтажной рамой для присоединения к стене КПД-4-04 700х400-1*ф-ЭМП220-вн-р-МР3 sau analog	buc	4,000	2 950,00	11 800,00
192.	74545488 w	Клапан противопожарный дымовой КПД-4-04, нормально закрытый, общепромышленного исполнения с рабочим сечением шириной 1000мм и высотой 500мм, стенового типа, исполнение упрощенное, с электромагнитом ЭМП220 на 220В КПД-4-04 1000х500-1*ф-ЭМП220-вн-р-МР3 sau analog	buc	2,000	4 100,00	8 200,00
193.	74545488 w1	Клапан противопожарный дымовой КПД-4-04, нормально закрытый, общепромышленного исполнения с рабочим сечением шириной 600мм и высотой 500мм, стенового типа, исполнение упрощенное, с электромагнитом ЭМП220 на 220В КПД-4-04 600х500-1*ф-ЭМП220-вн-р-МР3 sau analog	buc	2,000	3 200,00	6 400,00
194.	754878	Incalzitor electric N=9kw ЭКВ-К-315 sau analog	buc	1,000	11 200,00	11 200,00
195.	754896	Recuperator Lref=185 m3/h Lasp=185 m3/h, N=0.3 kw, ten electric 0.3kw tip CLIMTEC РД-200+ Standart sau analog	buc	3,000	14 200,00	42 600,00
196.	754896*10	Recuperator Lasp=85 m3/h N=0.026 kw, ten electric 0.1kw tip CLIMTEC РД-150+ Standart sau analog	buc	1,000	10 750,00	10 750,00
197.	754896/12	Recuperator Lref=200 m3/h Lasp=200 m3/h, N=0.3 kw, ten electric 0.3kw tip CLIMTEC РД-200+ Standart sau analog	buc	4,000	14 200,00	56 800,00
198.	8521456	Regulator presiune, presetare 5...25 kPa in set cu clapeta masurare/inchidere si tub de impuls tip ASV-PV d20 (003L7601) sau analog	buc	17,000	2 750,00	46 750,00
199.	8521456*1	Regulator presiune, presetare 5...25 kPa in set cu clapeta masurare/inchidere si tub de impuls tip ASV-PV d15 (003L7600) sau analog	buc	1,000	2 500,00	2 500,00
200.	8521456*2	Clapeta de masurare reglabila de oprire si tub de impuls tip ASV-M d20 (003L7642) sau analog	buc	17,000	800,00	13 600,00
201.	8521456*3	Clapeta de masurare reglabila de oprire si tub de impuls tip ASV-M d15 (003L7641) sau analog	buc	1,000	800,00	800,00

202.	8521456*4	Termometru A N2-2-220-320 с оправой	buc	6,000	200,00	1 200,00
203.	8521456*5	Manometru ОБМ-1-100-10 cu valva cu trei cai 1/2"	buc	9,000	165,00	1 485,00
204.	9541268	Kit montaj radiator	buc	94,000	250,00	23 500,00
		Total materiale de construcții				1 226 564,47

Utilaje de construcții:

1.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,234	250,00	308,50
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	16,787	87,00	1 460,48
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,905	87,00	78,73
4.	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,025	650,00	16,25
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,500	87,00	304,50
6.	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	3,357	95,00	318,92
7.	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	59,835	550,00	32 909,25
8.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	67,015	45,00	3 015,68
9.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	3,690	45,00	166,05
10.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	41,050	35,00	1 436,75
11.	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	2,888	85,00	245,48
12.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	54,329	35,00	1 901,51
13.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,800	450,00	360,00
14.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	6,321	450,00	2 844,45
		Total utilaje de construcții				45 366,55

Total	lei	1 936 225,30

Total deviz:

1 936 225,30

Intocmit

"Eurogalex Prim" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatia capitala in vederea
replanificarii si resistemizarii interioare a
cladirii cu nr. cad. 3446118.003.02, amplasat in
r-nul Donduseni, com.Tirnova MD5140, str. Ion
Mahu, nr.3

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Incalzirea				
1	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm Teava PP-RCT Fiber Bazalt Plus PN20 d.20x2.8	m			45,10 24,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,350	70,00	24,50
	2521216710000*20	Teava PP-RCT Fiber Bazalt Plus PN20 d.20x2.8	m	1,030	20,00	20,60
		Total	lei			35 629,00
2	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm Teava PP-RCT Fiber Bazalt Plus PN20 d.20x2.8 sau analog (fitinguri)	m			45,10 24,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,350	70,00	24,50
	2521216710000*20	Teava PP-RCT Fiber Bazalt Plus PN20 d.20x2.8	m	1,030	20,00	20,60
		Total	lei			10 688,70
3	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teava PP-RCT Fiber Bazalt Plus PN20 d.25x3.5 sau analog	m			53,75 28,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,400	70,00	28,00
	2521216710000*25	Teava PP-RCT Fiber Bazalt Plus PN20 d.25x3.5	m	1,030	25,00	25,75
		Total	lei			3 225,00
4	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teava PP-RCT Fiber Bazalt Plus PN20 d.25x3.5 sau analog (fitinguri)	m			53,75 28,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,400	70,00	28,00
	2521216710000*25	Teava PP-RCT Fiber Bazalt Plus PN20 d.25x3.5	m	1,030	25,00	25,75
		Total	lei			967,50
5	IC11A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire	m			66,32 24,50

1	2	3	4	5	6	7
		centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" Teava otel GOST 10704-91* ϕ 18x1.8				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,350	70,00	24,50
	252121670100018	Teava otel ϕ 18x1.8	m	1,015	40,00	40,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide)	kg	0,035	22,00	0,77
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,005	25,00	0,12
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,003	25,00	0,08
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos	m3	0,014	18,00	0,25
		Total	lei			66,32
6	IC11A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" Teava otel GOST 10704-91* ϕ 18x1.8 (fitinguri)	m			66,32 24,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,350	70,00	24,50
	252121670100018	Teava otel ϕ 18x1.8	m	1,015	40,00	40,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide)	kg	0,035	22,00	0,77
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,005	25,00	0,12
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,003	25,00	0,05
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos	m3	0,014	18,00	0,27
		Total	lei			26,53
7	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" Teava otel GOST 10704-91* ϕ 25x2.0	m			96,42 28,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,400	70,00	28,00
	252121670100025	Teava otel ϕ 25x2.0	m	1,015	65,00	65,98
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide)	kg	0,064	22,00	1,41
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,017	25,00	0,42
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,003	25,00	0,08
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos	m3	0,030	18,00	0,54
		Total	lei			8 678,07
8	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" Teava otel GOST 10704-91* ϕ 25x2.0 (fitinguri)	m			96,42 28,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,400	70,00	28,00
	252121670100025	Teava otel ϕ 25x2.0	m	1,015	65,00	65,98
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide)	kg	0,064	22,00	1,41
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,017	25,00	0,42
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,003	25,00	0,08
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos	m3	0,030	18,00	0,54
		Total	lei			3 471,23
9	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" Teava otel GOST 10704-91* ϕ 32x2.0	m			132,47 33,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,480	70,00	33,60
	252121670100032	Teava otel ϕ 32x2.0	m	1,015	95,00	96,43
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide)	kg	0,064	22,00	1,41
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,017	25,00	0,43
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,003	25,00	0,07
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos	m3	0,030	18,00	0,54
		Total	lei			6 226,24
10	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" Teava otel GOST 10704-91* ϕ 32x2.0 (fitinguri)	m			132,47 33,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,480	70,00	33,60

1	2	3	4	5	6	7
	252121670100032	Teava otel $\phi 32 \times 2.0$	m	1,015	95,00	96,42
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide)	kg	0,064	22,00	1,41
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita $dn=2,5$ mm	kg	0,017	25,00	0,43
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra $D=1,25$ mm	kg	0,003	25,00	0,07
	2411115904512	Oxigen tehnic gaze	m ³	0,030	18,00	0,54
		Total	lei			2 490,49
11	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" Teava otel GOST 10704-91* $\phi 38 \times 2.0$	m			143,95 39,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,560	70,00	39,20
	252121670100038	Teava otel $\phi 38 \times 2.0$	m	1,015	100,00	101,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide)	kg	0,086	22,00	1,89
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita $dn=2,5$ mm	kg	0,024	25,00	0,60
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra $D=1,25$ mm	kg	0,003	25,00	0,07
	2411115904512	Oxigen tehnic gaze	m ³	0,038	18,00	0,68
		Total	lei			13 675,34
12	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" Teava otel GOST 10704-91* $\phi 38 \times 2.0$ (fitinguri)	m			143,95 39,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,560	70,00	39,20
	252121670100038	Teava otel $\phi 38 \times 2.0$	m	1,015	100,00	101,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide)	kg	0,086	22,00	1,89
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita $dn=2,5$ mm	kg	0,024	25,00	0,60
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra $D=1,25$ mm	kg	0,003	25,00	0,08
	2411115904512	Oxigen tehnic gaze	m ³	0,038	18,00	0,68
		Total	lei			5 470,14
13	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" Teava otel GOST 10704-91* $\phi 45 \times 2.5$	m			174,31 43,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,620	70,00	43,40
	252121670100045	Teava otel $\phi 45 \times 2.5$	m	1,015	125,00	126,88
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide)	kg	0,105	22,00	2,31
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita $dn=2,5$ mm	kg	0,030	25,00	0,75
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra $D=1,25$ mm	kg	0,003	25,00	0,08
	2411115904512	Oxigen tehnic gaze	m ³	0,050	18,00	0,90
		Total	lei			11 504,46
14	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" Teava otel GOST 10704-91* $\phi 45 \times 2.5$ (fitinguri)	m			174,31 43,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,620	70,00	43,40
	252121670100045	Teava otel $\phi 45 \times 2.5$	m	1,015	125,00	126,88
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide)	kg	0,105	22,00	2,31
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita $dn=2,5$ mm	kg	0,030	25,00	0,75
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra $D=1,25$ mm	kg	0,003	25,00	0,08
	2411115904512	Oxigen tehnic gaze	m ³	0,050	18,00	0,90
		Total	lei			4 601,78
15	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 51 x 3,5 mm ... 57 x 3,5 mm Teava otel GOST 10704-91* $\phi 57 \times 3.0$ / se exclude curba sudura	m			229,18 57,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,820	70,00	57,40

1	2	3	4	5	6	7
	252121670100057	Teava otel $\phi 57 \times 3.0$	m	1,015	165,00	167,48
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,048	18,00	0,86
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,121	22,00	2,66
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,026	25,00	0,65
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,005	25,00	0,12
		Total	lei			3 208,47
16	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 51 x 3,5 mm ... 57 x 3,5 mm Teava otel GOST 10704-91* $\phi 57 \times 3.0$ / se exclude curba sudura / (fitinguri)	m			229,18 57,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,820	70,00	57,40
	252121670100057	Teava otel $\phi 57 \times 3.0$	m	1,015	165,00	167,48
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,048	18,00	0,86
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,121	22,00	2,66
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,026	25,00	0,65
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,005	25,00	0,13
		Total	lei			1 283,41
17	IC12C	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 70 x 3,5 mm ... 76 x 3,5 mm Teava otel GOST 10704-91* $\phi 76 \times 3.0$ / se exclude curba sudura	m			261,06 67,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,960	70,00	67,20
	252121670100076	Teava din otel $\phi 76 \times 3.0$	m	1,015	185,00	187,78
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,068	18,00	1,22
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,170	22,00	3,74
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,040	25,00	1,00
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,005	25,00	0,12
		Total	lei			3 132,77
18	IC12C	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 70 x 3,5 mm ... 76 x 3,5 mm Teava otel GOST 10704-91* $\phi 76 \times 3.0$ / se exclude curba sudura / (fitinguri)	m			261,06 67,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,960	70,00	67,20
	252121670100076	Teava din otel $\phi 76 \times 3.0$	m	1,015	185,00	187,78
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,068	18,00	1,22
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,170	22,00	3,74
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,040	25,00	1,00
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,005	25,00	0,13
		Total	lei			1 253,10
19	RpIF12A	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m			17,02 10,50
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,150	70,00	10,50
	2430226101260	Grund minium	kg	0,015	45,00	0,67
	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	0,030	65,00	1,95
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,010	30,00	0,30
	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,015	150,00	2,25
	1542126108945	Ulei de in sicatorat	kg	0,050	15,00	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,050	3,50	0,17
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,002	87,00	0,17
		Total	lei			7 459,87
20	RpIF12B	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior peste 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m2			119,33 81,90
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,170	70,00	81,90
	2430226101260	Grund minium	kg	0,100	45,00	4,50

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	0,180	65,00	11,70
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,100	30,00	3,00
	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,100	150,00	15,00
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,100	15,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,100	5,00	0,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,100	3,50	0,35
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	87,00	0,88
		<i>Total</i>	lei			341,28
21	TfA10A1	Punct fix, pentru limitarea dilatarilor in canal la adincime de 1 m sau suprateran pina la 3 m cu brida / T3-03 (d.45x2.5) - 6buc; T3-02 (d.38x2.0) - 2buc	10 kg			912,11 91,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,020	70,00	1,50
	7212030022700	Sudor	h-om	1,280	70,00	89,50
	2710403606350	Tabla groasa 5x1250 OL37-1n	kg	10,400	50,00	520,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,870	65,00	56,64
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,300	18,00	5,39
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,100	5,00	0,50
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,100	25,00	2,50
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,200	50,00	10,00
	4100116202820	Apa potabila	m3	1,100	20,50	22,54
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,200	35,00	7,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,110	22,00	2,43
	2682117334450	Placi din azbest	kg	0,260	250,00	65,18
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,570	85,00	48,57
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,090	250,00	22,32
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,090	650,00	58,04
		<i>Total</i>	lei			255,39
22	TfA09A1	Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran la o inaltime de pina la 3 m, avind pina la 5 kg pe bucata / Suporturi colisante 25,32,40-T13-01 - 100 buc; 50,65-T13-04 - 8 buc / suport gata vopsit / se modifica suport mobil din buc in kg cu pastrarea normei de consum	kg			41,71 4,20
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,030	70,00	2,10
	7212030022700	Sudor	h-om	0,030	70,00	2,10
	28752773470000	Support mobil pt conducte gata vopsit	kg	1,000	25,00	25,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,116	65,00	7,54
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	5,00	0,03
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,002	25,00	0,05
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,010	35,00	0,35
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,027	85,00	2,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,009	250,00	2,25
		<i>Total</i>	lei			4 213,57
23	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm Radiator otel cu conexiune laterala Radic Klasic sau analog tip 22 500x1600 (HxL)	buc			1 737,92 56,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,800	70,00	56,00
	2822115700000/1	Radiator tip 22 500x1600 (HxL)	buc	1,000	1 650,00	1 650,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,005	185,00	0,92
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,010	75,00	0,75
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	35,00	1,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,000	3,00	18,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,300	35,00	10,50
		<i>Total</i>	lei			22 593,02
24	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Radiator otel cu conexiune laterala Radic Klasic sau analog tip 22 500x1400 (HxL)	buc			1 469,34 45,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,650	70,00	45,50
	2822115700000*2	Radiator tip 22 500x1400 (HxL)	buc	1,000	1 400,00	1 400,00

1	2	3	4	5	6	7
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,004	185,00	0,74
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,008	75,00	0,60
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	35,00	1,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,000	3,00	12,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,250	35,00	8,75
		Total	lei			5 877,36
25	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Radiator otel cu conexiune laterala Radic Klasic sau analog tip 22 500x1200 (HxL)	buc			1 269,34 45,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,650	70,00	45,50
	2822115700000*3	Radiator tip 22 500x1200 (HxL)	buc	1,000	1 200,00	1 200,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,004	185,00	0,74
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,008	75,00	0,60
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	35,00	1,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,000	3,00	12,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,250	35,00	8,75
		Total	lei			2 538,68
26	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Radiator otel cu conexiune laterala Radic Klasic sau analog tip 22 500x1100 (HxL)	buc			1 169,34 45,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,650	70,00	45,50
	2822115700000*4	Radiator tip 22 500x1100 (HxL)	buc	1,000	1 100,00	1 100,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,004	185,00	0,74
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,008	75,00	0,60
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	35,00	1,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,000	3,00	12,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,250	35,00	8,75
		Total	lei			16 370,76
27	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Radiator otel cu conexiune laterala Radic Klasic sau analog tip 22 500x1000 (HxL)	buc			1 053,76 35,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,500	70,00	35,00
	2822115700000*5	Radiator tip 22 500x1000 (HxL)	buc	1,000	1 000,00	1 000,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,003	185,00	0,56
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006	75,00	0,45
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	35,00	1,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,000	3,00	9,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,200	35,00	7,00
		Total	lei			8 430,04
28	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Radiator otel cu conexiune laterala Radic Klasic sau analog tip 22 500x900 (HxL)	buc			1 053,75 35,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,500	70,00	35,00
	2822115700000*6	Radiator tip 22 500x900 (HxL)	buc	1,000	1 000,00	1 000,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,003	185,00	0,55
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006	75,00	0,45
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	35,00	1,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,000	3,00	9,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,200	35,00	7,00
		Total	lei			3 161,26
29	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Radiator otel cu conexiune laterala Radic Klasic sau analog tip 22 500x800 (HxL)	buc			1 053,76 35,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,500	70,00	35,00
	2822115700000*7	Radiator otel tip 22 500x800 (HxL)	buc	1,000	1 000,00	1 000,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,003	185,00	0,56
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006	75,00	0,45
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	35,00	1,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,000	3,00	9,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,200	35,00	7,00
		Total	lei			9 483,80
30	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Radiator otel cu conexiune laterala Radic	buc			753,76 35,00

1	2	3	4	5	6	7
		Klasic sau analog tip 22 500x700 (HxL)				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,500	70,00	35,00
	2822115700000*8	Radiator tip 22 500x700 (HxL)	buc	1,000	700,00	700,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,003	185,00	0,56
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006	75,00	0,45
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	35,00	1,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,000	3,00	9,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,200	35,00	7,00
		Total	lei			6 783,80
31	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Radiator otel cu conexiune laterala Radic Klasic sau analog tip 22 500x600 (HxL)	buc			703,76 35,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,500	70,00	35,00
	2822115700000*9	Radiator otel tip 22 500x600 (HxL)	buc	1,000	650,00	650,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,003	185,00	0,56
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006	75,00	0,45
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	35,00	1,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,000	3,00	9,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,200	35,00	7,00
		Total	lei			5 630,04
32	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Radiator otel cu conexiune laterala Radic Klasic sau analog tip 22 500x500 (HxL)	buc			603,75 35,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,500	70,00	35,00
	2822115700000-10	Radiator tip 22 500x500 (HxL)	buc	1,000	550,00	550,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,003	185,00	0,55
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006	75,00	0,45
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	35,00	1,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,000	3,00	9,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,200	35,00	7,00
		Total	lei			1 811,26
33	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm Radiator otel cu conexiune laterala Radic Klasic sau analog tip 33 500x1600 (HxL)	buc			2 487,92 56,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,800	70,00	56,00
	2822115700000-11	Radiator tip 33 500x1600 (HxL)	buc	1,000	2 400,00	2 400,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,005	185,00	0,92
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,010	75,00	0,75
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	35,00	1,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,000	3,00	18,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,300	35,00	10,50
		Total	lei			12 439,62
34	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Radiator otel cu conexiune laterala Radic Klasic sau analog tip 33 500x1400 (HxL)	buc			2 269,34 45,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,650	70,00	45,50
	2822115700000-12	Radiator tip 33 500x1400 (HxL)	buc	1,000	2 200,00	2 200,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,004	185,00	0,74
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,008	75,00	0,60
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	35,00	1,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,000	3,00	12,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,250	35,00	8,75
		Total	lei			18 154,72
35	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Radiator otel cu conexiune laterala Radic Klasic sau analog tip 33 500x1200 (HxL)	buc			2 069,34 45,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,650	70,00	45,50
	2822115700000-13	Radiator tip 33 500x1200 (HxL)	buc	1,000	2 000,00	2 000,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,004	185,00	0,74
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,008	75,00	0,60
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	35,00	1,75

1	2	3	4	5	6	7
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,000	3,00	12,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,250	35,00	8,75
		<i>Total</i>	lei			6 208,02
36	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Radiator otel cu conexiune laterala Radic Klasic sau analog tip 33 500x1100 (HxL)	buc			1 869,34 45,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,650	70,00	45,50
	2822115700000-14	Radiator tip 33 500x1100 (HxL)	buc	1,000	1 800,00	1 800,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,004	185,00	0,74
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,008	75,00	0,60
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	35,00	1,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,000	3,00	12,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,250	35,00	8,75
		<i>Total</i>	lei			3 738,68
37	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Radiator otel cu conexiune laterala Radic Klasic sau analog tip 33 500x900 (HxL)	buc			1 338,76 35,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,500	70,00	35,00
	2822115700000-15	Radiator tip 33 500x900 (HxL)	buc	1,000	1 285,00	1 285,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,003	185,00	0,56
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006	75,00	0,45
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	35,00	1,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,000	3,00	9,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,200	35,00	7,00
		<i>Total</i>	lei			2 677,51
38	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Radiator otel cu conexiune laterala Radic Klasic sau analog tip 33 500x700 (HxL)	buc			1 328,76 35,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,500	70,00	35,00
	2822115700000-18	Radiator tip 33 500x700 (HxL)	buc	1,000	1 275,00	1 275,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,003	185,00	0,56
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006	75,00	0,45
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	35,00	1,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,000	3,00	9,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,200	35,00	7,00
		<i>Total</i>	lei			1 328,76
39	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			49,00 10,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150	70,00	10,50
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,000	25,00	25,00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,000	4,00	8,00
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,000	1,00	2,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,100	35,00	3,50
		<i>Total</i>	lei			9 212,00
40		Kit montaj radiator	buc			250,00 0,00
	9541268	Kit montaj radiator	buc	1,000	250,00	250,00
		<i>Total</i>	lei			23 500,00
41	SC11B	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin Radiator prosop de baie tip Bianco sau analog 500x1200h incalzire cu apa cu supapa de evacuare a aerului	buc			1 569,00 31,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,450	70,00	31,50
	287511420117070	Radiator prosop de baie tip Bianco sau analog 500x1200h incalzire cu apa cu supapa de evacuare a aerului	buc	1,000	1 500,00	1 537,50
		<i>Total</i>	lei			3 138,00

1	2	3	4	5	6	7
42	SC11B	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin Radiator prosop de baie tip Bianco sau analog 500x1000h incalzire cu apa cu supapa de evacuare a aerului	buc			1 312,75 31,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,450	70,00	31,50
	287511420117071	Radiator prosop de baie tip Bianco sau analog 500x1000h incalzire cu apa cu supapa de evacuare a aerului	buc	1,000	1 250,00	1 281,25
		Total	lei			2 625,50
43	SC11B	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin Radiator prosop de baie tip Bianco sau analog 500x800h incalzire cu apa cu supapa de evacuare a aerului	buc			1 056,50 31,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,450	70,00	31,50
	287511420117072	Radiator prosop de baie tip Bianco sau analog 500x800h incalzire cu apa cu supapa de evacuare a aerului	buc	1,000	1 000,00	1 025,00
		Total	lei			2 113,00
44	ID07A	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" - 3/4" Element termostatic interval de temperaturi 6-26°C tip Danfoss RA 2990 sau analog	buc			286,86 31,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,450	70,00	31,50
	2913134626000-1	Element termostatic interval de temperaturi 6-26°C tip Danfoss RA 2990 sau analog	buc	1,000	250,00	250,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,016	185,00	2,96
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032	75,00	2,40
		Total	lei			26 391,12
45	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Supapa de inchidere unghiulara d15 tip Danfoss RLV-Y sau analog	buc			126,62 12,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,180	70,00	12,60
	2875274202700*10	Supapa de inchidere unghiulara d15 tip Danfoss RLV-Y sau analog	buc	1,000	110,00	110,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	185,00	2,22
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	75,00	1,80
		Total	lei			11 902,28
46	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Supapa cu reglare unghiulara prestabilita d15 tip Danfoss RA-N-Y sau analog	buc			126,62 12,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,180	70,00	12,60
	2875274202700*11	Supapa cu reglare unghiulara prestabilita d15 tip Danfoss RA-N-Y sau analog	buc	1,000	110,00	110,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	185,00	2,22
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	75,00	1,80
		Total	lei			11 902,28
47	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Ventil pentru drenaj 1/2"	buc			70,68 10,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150	70,00	10,50
	2875274205100*13	Ventil pentru drenaj 1/2"	buc	1,000	55,00	55,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,015	185,00	2,78
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032	75,00	2,40
		Total	lei			1 978,90
48	RpIF09D1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la	m			130,84 44,10

1	2	3	4	5	6	7
		D=54x20 mm Cilindri de vata minerala gros. 30 mm, acoperiti cu folie din aluminiu d.25x2.0				
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,630	70,00	44,10
	332051735223 1	Cilindri de vata minerala gros. 30 mm, acoperiti cu folie din aluminiu d.25x2.0	m	1,030	80,20	86,74
		<i>Total</i>	lei			11 775,27
49	RpIF09D1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm Cilindri de vata minerala gros. 30 mm, acoperiti cu folie din aluminiu d.32x2.0	m			136,24 44,10
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,630	70,00	44,10
	332051735223 2	Cilindri de vata minerala gros. 30 mm, acoperiti cu folie din aluminiu d.32x2.0	m	1,030	85,20	92,14
		<i>Total</i>	lei			4 768,49
50	RpIF09D1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm Cilindri de vata minerala gros. 30 mm, acoperiti cu folie din aluminiu d.38x2.0	m			147,49 44,10
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,630	70,00	44,10
	332051735223 3	Cilindri de vata minerala gros. 30 mm, acoperiti cu folie din aluminiu d.38x2.0	m	1,030	95,60	103,39
		<i>Total</i>	lei			14 011,64
51	RpIF09D1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm Cilindri de vata minerala gros. 30 mm, acoperiti cu folie din aluminiu d.45x2.5	m			154,41 44,10
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,630	70,00	44,10
	332051735223 4	Cilindri de vata minerala gros. 30 mm, acoperiti cu folie din aluminiu d.45x2.5	m	1,030	102,00	110,31
		<i>Total</i>	lei			10 191,26
52	RpIF09D1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm Cilindri de vata minerala gros. 30 mm, acoperiti cu folie din aluminiu d.57x3.0	m			186,86 44,10
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,630	70,00	44,10
	332051735223 6	Cilindri de vata minerala gros. 30 mm, acoperiti cu folie din aluminiu d.57x3.0	m	1,030	132,00	142,76
		<i>Total</i>	lei			2 616,01
53	RpIF09D1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm Cilindri de vata minerala gros. 30 mm, acoperiti cu folie din aluminiu d.76x3.0	m			200,92 44,10
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,630	70,00	44,10
	332051735223 7	Cilindri de vata minerala gros. 30 mm, acoperiti cu folie din aluminiu d.76x3.0	m	1,030	145,00	156,82
		<i>Total</i>	lei			2 411,01
54	RpIF09C1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x13 la D=54x13 mm Izolatie termica cutie tubulara cu banda autocolanta grosime 15mm d20x2.8	m			45,47 40,60
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,580	70,00	40,60
	332051735223 9	Izolatie termica cutie tubulara cu banda autocolanta grosime 15mm d20x2.8	m	1,030	4,50	4,87
		<i>Total</i>	lei			35 918,73
55	RpIF09C1	Izolarea conductelor cu mansoane	m			46,39

1	2	3	4	5	6	7
		termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x13 la D=54x13 mm Izolatie termica cutie tubulara cu banda autocolanta grosime 15mm d25x3.4				40,60
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,580	70,00	40,60
	332051735223 11	Izolatie termica cutie tubulara cu banda autocolanta grosime 15mm d25x3.4	m	1,030	5,35	5,79
		Total	lei			2 783,16
56	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata Suporti gata vopsiti	kg			41,10 16,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,230	70,00	16,10
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,000	25,00	25,00
		Total	lei			8 014,50
57	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice / aplicativ, Cutie arhitecturala pentru 2 tevi	m			50,07 6,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,080	70,00	5,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	70,00	0,70
	2521106718393 930	Cutie arhitecturala pentru 2 tevi	m	1,000	42,00	42,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,000	0,15	0,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	87,00	0,87
		Total	lei			17 524,50
58	IC46A	Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm Colector tur si retur φ108x3.5 L=800mm, izolat, cu mijloace de fixare	buc			4 749,88 238,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,400	70,00	238,00
	2913124124100-10	Colector tur si retur φ108x3.5 L=800mm, izolat, cu mijloace de fixare	buc	1,000	4 500,00	4 500,00
	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	0,030	50,00	1,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,125	25,00	3,12
	2875274418000	Flansa oarba	buc	0,050	145,00	7,25
		Total	lei			9 499,75
59	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Ventil pentru drenaj 1/2"	buc			70,67 10,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150	70,00	10,50
	2875274205100 12	Ventil pentru drenaj 1/2"	buc	1,000	55,00	55,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,015	185,00	2,78
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032	75,00	2,40
		Total	lei			424,05
60	ID04D	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2 1/2" Robinet cu bila din otel cu filet d65	buc			937,25 45,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,650	70,00	45,50
	2875274205100-11	Robinet cu bila din otel cu filet d65	buc	1,000	875,00	875,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,050	185,00	9,25
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,100	75,00	7,50
		Total	lei			1 874,50
61	ID04D	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2 1/2" Robinet sferic cu filet d65	buc			937,25 45,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,650	70,00	45,50
	2875274205100 65	Robinet sferic cu filet d65	buc	1,000	875,00	875,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,050	185,00	9,25
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,100	75,00	7,50
		Total	lei			937,25
62	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe	buc			509,23

1	2	3	4	5	6	7
		pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" Robinet sferic cu filet d50				31,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,450	70,00	31,50
	287527420510050	Robinet sferic cu filet d50	buc	1,000	465,00	465,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,038	185,00	7,03
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,076	75,00	5,70
		Total	lei			1 018,46
63	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" Robinet sferic cu filet d32	buc			247,55 17,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,250	70,00	17,50
	287527420510032	Robinet sferic cu filet d32	buc	1,000	220,00	220,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,030	185,00	5,55
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,060	75,00	4,50
		Total	lei			1 980,40
64	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Robinet sferic cu filet d25	buc			150,68 10,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150	70,00	10,50
	287527420510025	Robinet sferic cu filet d25	buc	1,000	135,00	135,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,015	185,00	2,78
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032	75,00	2,40
		Total	lei			602,70
65	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" Filtru dy65	buc			1 494,20 161,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,300	70,00	161,00
	292412732206565	Filtru dy65	buc	1,000	1 320,00	1 333,20
		Total	lei			1 494,20
66	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Supapa automata de aer 3/8" cu supapa de mufa	buc			105,68 10,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150	70,00	10,50
	287527420510038	Supapa automata de aer 3/8" cu supapa de mufa	buc	1,000	90,00	90,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,015	185,00	2,78
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032	75,00	2,40
		Total	lei			1 268,10
67	IE01A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp	m2			41,60 37,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,530	70,00	37,10
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,100	45,00	4,50
		Total	lei			2 125,76
68	IE02A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp	m2			32,90 32,90
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,470	70,00	32,90
		Total	lei			1 681,19

1	2	3	4	5	6	7
69	IE03A	Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			8,10 6,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,090	70,00	6,30
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,040	45,00	1,80
		Total	lei			8 002,80
70	IE03B	Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			9,95 7,70
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,110	70,00	7,70
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,050	45,00	2,25
		Total	lei			1 601,95
71	IE03C	Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm	m			11,80 9,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,130	70,00	9,10
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,060	45,00	2,70
		Total	lei			306,80
72	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			5,60 5,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,080	70,00	5,60
		Total	lei			5 532,80
73	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			7,00 7,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,100	70,00	7,00
		Total	lei			1 127,00
74	IE04C	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm	m			8,40 8,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,120	70,00	8,40
		Total	lei			218,40
75	IE08A	Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind pina la 100 mp	m2			34,35 23,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,330	70,00	23,10
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,250	45,00	11,25
		Total	lei			1 755,29
		1.2. Ventilarea				
		1.2.1. RA1-RA3				
76	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm / k=5.566 pentru diametrul 225 mm si adincimea 500 mm	buc			1 586,73 311,71
	7123011000200	Betonist	h-om	0,560	70,00	218,19
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,240	70,00	93,52

1	2	3	4	5	6	7
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0098	1 250,00	68,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0921	25,00	12,82
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,390	550,00	1 193,87
		<i>Total</i>	lei			4 760,18
		1.2.2. RA 4				
77	RCsB29O	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm / k=4.5 pentru adincimea 500 mm	buc			1 025,95 201,60
	7123011000200	Betonist	h-om	0,448	70,00	141,12
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,192	70,00	60,48
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0088	1 250,00	50,00
	4100126202818	Apa	m3	0,063	25,00	7,10
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,310	550,00	767,25
		<i>Total</i>	lei			1 025,95
		1.2.3. RA5, RA6, RA7, RA8				
78	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm / k=5.566 pentru diametrul 225 mm si adincimea 500 mm	buc			1 586,55 311,69
	7123011000200	Betonist	h-om	0,560	70,00	218,19
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,240	70,00	93,50
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0098	1 250,00	68,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0921	25,00	12,82
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,390	550,00	1 193,91
		<i>Total</i>	lei			6 346,20
		1.2.4. Izolatii				
79	IzI04D	Izolarea conductelor cu role autoadezive cu plasa ranforsata din cauciuc spumat negru cu un invelis din aluminiu ranforsat gr.19 mm tip ADU-19mm-1/EA-L sau analog	m2			260,55 6,30
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,090	70,00	6,30
	1111000100035 90	Role autoadezive cu plasa ranforsata din cauciuc spumat negru cu un invelis din aluminiu ranforsat gr.19 mm tip ADU-19mm-1/EA-L	m2	1,130	225,00	254,25
		<i>Total</i>	lei			7 816,50
		1.2.5. AN1				
80	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare pina la 200 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2	m2			734,65 117,53
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,679	70,00	117,53
	2626147370009 05	Canale de ventilare metalice din tabla zincata de 0,5 mm grosime (circulare)	m2	1,000	450,00	454,47
	2874115837749	Fixari	kg	1,300	100,00	131,30
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000	0,50	7,57
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000	0,50	7,57
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000	0,50	7,57
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,630	5,50	3,50
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,054	95,00	5,13
		<i>Total</i>	lei			5 767,03
		1.2.6. AN2				
81	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare pina la 200 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2	m2			734,76 117,53
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,679	70,00	117,53
	2626147370009	Canale de ventilare metalice din tabla zincata de	m2	1,000	450,00	454,59

1	2	3	4	5	6	7
	05	0,5 mm grosime (circulare)				
	2874115837749	Fixari	kg	1,300	100,00	131,34
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000	0,50	7,58
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000	0,50	7,58
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000	0,50	7,58
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,630	5,50	3,49
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,054	95,00	5,08
		<i>Total</i>	lei			576,79
82	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal Grila ORG 200x150h sau analog	buc			477,03 68,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,980	70,00	68,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,170	22,00	3,74
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,045	35,00	1,57
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,040	25,00	1,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,060	18,00	1,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,000	0,50	14,00
	2874115765700 200	Grila ORG 200x150h	buc	1,000	350,00	350,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,600	25,00	15,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,000	0,25	7,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,000	0,25	7,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,180	35,00	6,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020	87,00	1,74
		<i>Total</i>	lei			1 431,10
83	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 600 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2 (Cutie 200x150x220h - 3buc)	m2			770,43 117,58
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,679	70,00	117,58
	2626147370009 051	Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare)	m2	1,000	485,00	490,26
	2874115837749	Fixari	kg	1,300	100,00	131,39
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000	0,50	7,58
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000	0,50	7,58
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000	0,50	7,58
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,600	5,50	3,33
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,054	95,00	5,15
		<i>Total</i>	lei			355,94
84	IzH07B	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm Material izolan laminat gr.40 mm cu un strat de acoperire din folie de aluminiu	m2			120,50 32,76
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,468	70,00	32,76
	2682162611305 40	Material izolan laminat gr.40 mm cu un strat de acoperire din folie de aluminiu	m2	1,018	85,00	86,54
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,009	25,00	0,20
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,041	25,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			60,25
		1.2.7. AN3				
85	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare pina la 200 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2	m2			734,69 117,53
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,679	70,00	117,53
	2626147370009 05	Canale de ventilare metalice din tabla zincata de 0,5 mm grosime (circulare)	m2	1,000	450,00	454,50
	2874115837749	Fixari	kg	1,300	100,00	131,31
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000	0,50	7,57
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000	0,50	7,57
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000	0,50	7,57
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,630	5,50	3,50

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,054	95,00	5,14
		<i>Total</i>	lei			4 334,69
86	IzH07B	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm Material izolant laminat gr.40 mm cu un strat de acoperire din folie de aluminiu	m2			120,50 32,74
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	0,468	70,00	32,74
	2682162611305 40	Material izolant laminat gr.40 mm cu un strat de acoperire din folie de aluminiu	m2	1,018	85,00	86,51
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,009	25,00	0,22
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,041	25,00	1,02
		<i>Total</i>	lei			108,45
		1.2.8. AN4				
87	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare pina la 200 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2	m2			734,76 117,53
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,679	70,00	117,53
	2626147370009 05	Canale de ventilare metalice din tabla zincata de 0,5 mm grosime (circulare)	m2	1,000	450,00	454,59
	2874115837749	Fixari	kg	1,300	100,00	131,34
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000	0,50	7,58
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000	0,50	7,58
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000	0,50	7,58
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,630	5,50	3,49
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,054	95,00	5,08
		<i>Total</i>	lei			576,79
		1.2.9. AN5				
88	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare pina la 200 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2	m2			734,67 117,54
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,679	70,00	117,54
	2626147370009 05	Canale de ventilare metalice din tabla zincata de 0,5 mm grosime (circulare)	m2	1,000	450,00	454,45
	2874115837749	Fixari	kg	1,300	100,00	131,31
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000	0,50	7,58
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000	0,50	7,58
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000	0,50	7,58
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,630	5,50	3,50
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,054	95,00	5,14
		<i>Total</i>	lei			2 079,11
89	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 600 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2	m2			769,82 117,53
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,679	70,00	117,53
	2626147370009 051	Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare)	m2	1,000	485,00	489,79
	2874115837749	Fixari	kg	1,300	100,00	131,29
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000	0,50	7,57
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000	0,50	7,57
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000	0,50	7,57
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,600	5,50	3,33
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,054	95,00	5,14
		<i>Total</i>	lei			3 271,73
90	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal Grila ORG 200x150h sau	buc			477,04 68,60

1	2	3	4	5	6	7
		analog				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,980	70,00	68,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,170	22,00	3,74
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,045	35,00	1,58
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,040	25,00	1,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,060	18,00	1,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,000	0,50	14,00
	2874115765700 200	Grila ORG 200x150h	buc	1,000	350,00	350,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,600	25,00	15,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,000	0,25	7,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,000	0,25	7,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,180	35,00	6,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020	87,00	1,74
		<i>Total</i>	lei			477,04
91	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal Grila ORG 100x200h sau analog	buc			447,04 68,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,980	70,00	68,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,170	22,00	3,74
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,045	35,00	1,58
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,040	25,00	1,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,060	18,00	1,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,000	0,50	14,00
	2874115765700 100	Grila ORG 100x200h	buc	1,000	320,00	320,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,600	25,00	15,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,000	0,25	7,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,000	0,25	7,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,180	35,00	6,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020	87,00	1,74
		<i>Total</i>	lei			447,04
92	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 600 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2 (Cutie 200x150x220h - 1buc; 100x100x200h - 1buc)	m2			769,23 117,56
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,679	70,00	117,56
	2626147370009 051	Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare)	m2	1,000	485,00	489,15
	2874115837749	Fixari	kg	1,300	100,00	131,20
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000	0,50	7,56
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000	0,50	7,56
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000	0,50	7,56
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,600	5,50	3,33
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,054	95,00	5,30
		<i>Total</i>	lei			180,00
93	IzH07B	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm Material izolan laminat gr.40 mm cu un strat de acoperire din folie de aluminiu	m2			120,53 32,76
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,468	70,00	32,76
	2682162611305 40	Material izolan laminat gr.40 mm cu un strat de acoperire din folie de aluminiu	m2	1,018	85,00	86,53
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,009	25,00	0,22
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,041	25,00	1,02
		<i>Total</i>	lei			120,53
		1.2.10. AN6				
94	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 600 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2	m2			769,77 117,48

1	2	3	4	5	6	7
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,679	70,00	117,48
	2626147370009 051	Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare)	m2	1,000	485,00	489,85
	2874115837749	Fixari	kg	1,300	100,00	131,33
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000	0,50	7,57
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000	0,50	7,57
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000	0,50	7,57
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,600	5,50	3,33
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,054	95,00	5,07
		Total	lei			461,86
95	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal Grila ORG 200x150h sau analog	buc			477,04 68,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,980	70,00	68,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,170	22,00	3,74
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,045	35,00	1,58
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,040	25,00	1,00
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos	m3	0,060	18,00	1,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,000	0,50	14,00
	2874115765700 200	Grila ORG 200x150h	buc	1,000	350,00	350,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,600	25,00	15,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,000	0,25	7,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,000	0,25	7,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,180	35,00	6,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020	87,00	1,74
		Total	lei			477,04
96	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal Grila ORG 100x200h sau analog	buc			447,04 68,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,980	70,00	68,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,170	22,00	3,74
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,045	35,00	1,58
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,040	25,00	1,00
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos	m3	0,060	18,00	1,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,000	0,50	14,00
	2874115765700 100	Grila ORG 100x200h	buc	1,000	320,00	320,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,600	25,00	15,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,000	0,25	7,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,000	0,25	7,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,180	35,00	6,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020	87,00	1,74
		Total	lei			894,07
97	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 600 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2 (Cutie 250x150x150h - 1buc)	m2			770,00 117,33
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,679	70,00	117,33
	2626147370009 051	Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare)	m2	1,000	485,00	489,62
	2874115837749	Fixari	kg	1,300	100,00	131,43
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000	0,50	7,62
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000	0,50	7,62
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000	0,50	7,62
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,600	5,50	3,33
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,054	95,00	5,43
		Total	lei			80,85
98	IzH07B	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm Material izolant laminat gr.40 mm cu un strat de acoperire din folie de aluminiu	m2			120,53 32,76
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,468	70,00	32,76

1	2	3	4	5	6	7
	268216261130540	Material izolat laminat gr.40 mm cu un strat de acoperire din folie de aluminiu	m2	1,018	85,00	86,53
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,009	25,00	0,22
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,041	25,00	1,02
		<i>Total</i>	lei			120,53
		1.2.11. AN6a				
99	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare pina la 200 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2	m2			734,74 117,52
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,679	70,00	117,52
	262614737000905	Canale de ventilare metalice din tabla zincata de 0,5 mm grosime (circulare)	m2	1,000	450,00	454,54
	2874115837749	Fixari	kg	1,300	100,00	131,32
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000	0,50	7,57
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000	0,50	7,57
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000	0,50	7,57
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,630	5,50	3,50
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,054	95,00	5,14
		<i>Total</i>	lei			1 384,25
100	IzH07B	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm Material izolat laminat gr.40 mm cu un strat de acoperire din folie de aluminiu	m2			120,46 32,72
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,468	70,00	32,72
	268216261130540	Material izolat laminat gr.40 mm cu un strat de acoperire din folie de aluminiu	m2	1,018	85,00	86,49
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,009	25,00	0,22
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,041	25,00	1,02
		<i>Total</i>	lei			96,37
		1.2.12. AN7				
101	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal Grila ORG 150x150h sau analog	buc			467,03 68,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,980	70,00	68,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,170	22,00	3,74
	2412126100010	Minii de plumb	kg	0,045	35,00	1,57
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,040	25,00	1,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,060	18,00	1,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,000	0,50	14,00
	2874115765700150	Grila ORG 150x150h	buc	1,000	340,00	340,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,600	25,00	15,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,000	0,25	7,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,000	0,25	7,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,180	35,00	6,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020	87,00	1,74
		<i>Total</i>	lei			1 401,10
102	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 600 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2	m2			770,30 117,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,679	70,00	117,60
	2626147370009051	Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare)	m2	1,000	485,00	489,85
	2874115837749	Fixari	kg	1,300	100,00	131,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000	0,50	7,60
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000	0,50	7,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000	0,50	7,60
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,600	5,50	3,35
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,054	95,00	5,20

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			154,06
103	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 600 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2 (Cutie 150x150x220h - 1buc)	m2			768,48 117,73
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,679	70,00	117,73
	2626147370009 051	Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare)	m2	1,000	485,00	488,64
	2874115837749	Fixari	kg	1,300	100,00	131,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000	0,50	7,58
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000	0,50	7,58
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000	0,50	7,58
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,600	5,50	3,33
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,054	95,00	5,00
		<i>Total</i>	lei			101,44
		1.2.13. AN8				
104	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe Grila ORG 150x150h sau analog	buc			467,03 68,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,980	70,00	68,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,170	22,00	3,74
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,045	35,00	1,57
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,040	25,00	1,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,060	18,00	1,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,000	0,50	14,00
	2874115765700 150	Grila ORG 150x150h	buc	1,000	340,00	340,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,600	25,00	15,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,000	0,25	7,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,000	0,25	7,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,180	35,00	6,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020	87,00	1,74
		<i>Total</i>	lei			1 401,10
		1.2.14. AN9				
105	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 600 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2	m2			769,91 117,53
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,679	70,00	117,53
	2626147370009 051	Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare)	m2	1,000	485,00	489,90
	2874115837749	Fixari	kg	1,300	100,00	131,31
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000	0,50	7,57
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000	0,50	7,57
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000	0,50	7,57
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,600	5,50	3,33
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,054	95,00	5,12
		<i>Total</i>	lei			3 657,07
106	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal Grila ORG 200x150h sau analog	buc			477,04 68,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,980	70,00	68,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,170	22,00	3,74
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,045	35,00	1,58
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,040	25,00	1,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,060	18,00	1,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,000	0,50	14,00
	2874115765700 200	Grila ORG 200x150h	buc	1,000	350,00	350,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,600	25,00	15,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,000	0,25	7,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,000	0,25	7,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,180	35,00	6,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020	87,00	1,74
		<i>Total</i>	lei			954,07

1	2	3	4	5	6	7
107	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 600 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2 (Cutie 200x150x220h - 2buc)	m2			769,71 117,50
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,679	70,00	117,50
	2626147370009 051	Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare)	m2	1,000	485,00	489,74
	2874115837749	Fixari	kg	1,300	100,00	131,17
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000	0,50	7,56
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000	0,50	7,56
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000	0,50	7,56
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,600	5,50	3,34
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,054	95,00	5,26
		Total	lei			237,07
108	IzH07B	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm Material izolat laminat gr.40 mm cu un strat de acoperire din folie de aluminiu	m2			120,59 32,78
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,468	70,00	32,78
	2682162611305 40	Material izolat laminat gr.40 mm cu un strat de acoperire din folie de aluminiu	m2	1,018	85,00	86,56
	2734113805762	Sirna zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,009	25,00	0,23
	2734113805815	Sirna zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,041	25,00	1,02
		Total	lei			144,71
		1.2.15. AN10				
109	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare pina la 200 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2	m2			734,77 117,54
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,679	70,00	117,54
	2626147370009 05	Canale de ventilare metalice din tabla zincata de 0,5 mm grosime (circulare)	m2	1,000	450,00	454,59
	2874115837749	Fixari	kg	1,300	100,00	131,28
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000	0,50	7,58
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000	0,50	7,58
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000	0,50	7,58
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,630	5,50	3,50
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,054	95,00	5,14
		Total	lei			1 440,15
110	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 600 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2	m2			769,84 117,52
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,679	70,00	117,52
	2626147370009 051	Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare)	m2	1,000	485,00	489,85
	2874115837749	Fixari	kg	1,300	100,00	131,28
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000	0,50	7,58
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000	0,50	7,58
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000	0,50	7,58
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,600	5,50	3,33
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,054	95,00	5,12
		Total	lei			1 385,71
111	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal Grila ORG 150x200h sau analog	buc			477,04 68,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,980	70,00	68,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,170	22,00	3,74
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,045	35,00	1,58
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,040	25,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,060	18,00	1,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,000	0,50	14,00
	2874115765700150	Grila ORG 150x200h	buc	1,000	350,00	350,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,600	25,00	15,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,000	0,25	7,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,000	0,25	7,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,180	35,00	6,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020	87,00	1,74
		<i>Total</i>	lei			954,07
112	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 600 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2 (Cutie 100x150x200h - 2buc)	m2			770,30 117,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,679	70,00	117,60
	2626147370009051	Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare)	m2	1,000	485,00	489,85
	2874115837749	Fixari	kg	1,300	100,00	131,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000	0,50	7,60
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000	0,50	7,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000	0,50	7,60
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,600	5,50	3,35
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,054	95,00	5,20
		<i>Total</i>	lei			154,06
		1.2.16. AN11				
113	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 600 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2	m2			769,81 117,51
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,679	70,00	117,51
	2626147370009051	Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare)	m2	1,000	485,00	489,85
	2874115837749	Fixari	kg	1,300	100,00	131,27
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000	0,50	7,57
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000	0,50	7,57
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000	0,50	7,57
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,600	5,50	3,33
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,054	95,00	5,13
		<i>Total</i>	lei			1 154,72
114	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal Grila ORG 150x200h sau analog	buc			477,03 68,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,980	70,00	68,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,170	22,00	3,74
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,045	35,00	1,57
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,040	25,00	1,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,060	18,00	1,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,000	0,50	14,00
	2874115765700150	Grila ORG 150x200h	buc	1,000	350,00	350,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,600	25,00	15,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,000	0,25	7,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,000	0,25	7,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,180	35,00	6,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020	87,00	1,74
		<i>Total</i>	lei			1 431,10
115	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 600 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2 (Cutie 100x150x200h - 2buc)	m2			770,42 117,46
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,679	70,00	117,46
	2626147370009051	Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare)	m2	1,000	485,00	490,48
	2874115837749	Fixari	kg	1,300	100,00	131,36
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000	0,50	7,57
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000	0,50	7,57

1	2	3	4	5	6	7
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000	0,50	7,57
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,600	5,50	3,33
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,054	95,00	5,08
		<i>Total</i>	lei			272,73
		1.2.17. AN12				
116	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare pina la 200 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2	m2			734,39 117,48
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,679	70,00	117,48
	2626147370009 05	Canale de ventilare metalice din tabla zincata de 0,5 mm grosime (circulare)	m2	1,000	450,00	454,30
	2874115837749	Fixari	kg	1,300	100,00	131,21
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000	0,50	7,58
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000	0,50	7,58
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000	0,50	7,58
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,630	5,50	3,50
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,054	95,00	5,16
		<i>Total</i>	lei			230,60
117	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal Grila ORG 150x250h sau analog	buc			497,04 68,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,980	70,00	68,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,170	22,00	3,74
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,045	35,00	1,58
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,040	25,00	1,00
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos	m3	0,060	18,00	1,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,000	0,50	14,00
	287411576570015 1	Grila ORG 150x250h	buc	1,000	370,00	370,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,600	25,00	15,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,000	0,25	7,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,000	0,25	7,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,180	35,00	6,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020	87,00	1,74
		<i>Total</i>	lei			994,07
118	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal Grila ORG 100x200h sau analog	buc			447,04 68,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,980	70,00	68,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,170	22,00	3,74
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,045	35,00	1,58
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,040	25,00	1,00
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos	m3	0,060	18,00	1,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,000	0,50	14,00
	287411576570010 0	Grila ORG 100x200h	buc	1,000	320,00	320,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,600	25,00	15,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,000	0,25	7,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,000	0,25	7,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,180	35,00	6,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020	87,00	1,74
		<i>Total</i>	lei			447,04
119	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 600 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2 (Cutie 200x150x220h - 1buc; 100x100x200h - 1buc)	m2			770,26 117,53
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,679	70,00	117,53
	2626147370009 051	Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare)	m2	1,000	485,00	490,11
	2874115837749	Fixari	kg	1,300	100,00	131,32
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000	0,50	7,58
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000	0,50	7,58
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000	0,50	7,58
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,600	5,50	3,32

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,054	95,00	5,26
		<i>Total</i>	lei			292,70
		1.2.18. AN13				
120	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare pina la 200 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2	m2			734,66 117,53
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,679	70,00	117,53
	2626147370009 05	Canale de ventilare metalice din tabla zincata de 0,5 mm grosime (circulare)	m2	1,000	450,00	454,48
	2874115837749	Fixari	kg	1,300	100,00	131,30
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000	0,50	7,58
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000	0,50	7,58
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000	0,50	7,58
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,630	5,50	3,50
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,054	95,00	5,13
		<i>Total</i>	lei			5 539,36
121	IzH07B	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm / Material izolat laminat gr.40 mm cu un strat de acoperire din folie de aluminiu	m2			120,51 32,74
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,468	70,00	32,74
	2682162611305 40	Material izolat laminat gr.40 mm cu un strat de acoperire din folie de aluminiu	m2	1,018	85,00	86,51
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,009	25,00	0,22
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,041	25,00	1,03
		<i>Total</i>	lei			216,91
		1.2.19. AN15				
122	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 600 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2	m2			769,85 117,53
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,679	70,00	117,53
	2626147370009 051	Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare)	m2	1,000	485,00	489,85
	2874115837749	Fixari	kg	1,300	100,00	131,29
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000	0,50	7,58
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000	0,50	7,58
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000	0,50	7,58
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,600	5,50	3,33
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,054	95,00	5,13
		<i>Total</i>	lei			3 695,29
123	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 600 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2 (Cutie 100x250x150h - 3buc)	m2			769,84 117,56
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,679	70,00	117,56
	2626147370009 051	Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare)	m2	1,000	485,00	489,62
	2874115837749	Fixari	kg	1,300	100,00	131,43
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000	0,50	7,59
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000	0,50	7,59
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000	0,50	7,59
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,600	5,50	3,33
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,054	95,00	5,14
		<i>Total</i>	lei			242,50
124	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila ORG 250x150h sau	buc			497,03 68,60

1	2	3	4	5	6	7
		analog				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,980	70,00	68,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,170	22,00	3,74
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,045	35,00	1,57
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,040	25,00	1,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,060	18,00	1,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,000	0,50	14,00
	2874115765700250	Grila ORG 250x150h	buc	1,000	370,00	370,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,600	25,00	15,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,000	0,25	7,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,000	0,25	7,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,180	35,00	6,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020	87,00	1,74
		<i>Total</i>	lei			1 491,10
		1.2.20. AN16				
125	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare pina la 200 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2	m2			734,70 117,53
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,679	70,00	117,53
	262614737000905	Canale de ventilare metalice din tabla zincata de 0,5 mm grosime (circulare)	m2	1,000	450,00	454,50
	2874115837749	Fixari	kg	1,300	100,00	131,30
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000	0,50	7,58
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000	0,50	7,58
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000	0,50	7,58
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,630	5,50	3,50
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,054	95,00	5,13
		<i>Total</i>	lei			734,70
126	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal Grila ORG 150x200h sau analog	buc			477,04 68,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,980	70,00	68,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,170	22,00	3,74
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,045	35,00	1,58
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,040	25,00	1,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,060	18,00	1,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,000	0,50	14,00
	2874115765700150	Grila ORG 150x200h	buc	1,000	350,00	350,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,600	25,00	15,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,000	0,25	7,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,000	0,25	7,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,180	35,00	6,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020	87,00	1,74
		<i>Total</i>	lei			477,04
		1.2.21. AN17				
127	VA22B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,7 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 1200 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2	m2			813,72 93,10
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,330	70,00	93,10
	2626147370009071	Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,7 mm grosime (rectangulare)	m2	1,000	550,00	555,50
	2874115837749	Fixari	kg	1,300	100,00	131,28
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	11,000	0,90	10,00
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	11,000	0,50	5,56
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	11,000	0,50	5,56
	2524217304531	Fisie de etansare	m	1,200	5,50	6,67
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,064	95,00	6,07
		<i>Total</i>	lei			1 464,70
128	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila ORS 500x150h sau analog	buc			567,04 68,60

1	2	3	4	5	6	7
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,980	70,00	68,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,170	22,00	3,74
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,045	35,00	1,58
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,040	25,00	1,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,060	18,00	1,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,000	0,50	14,00
	2874115765700 500	Grila ORS 500x150h	buc	1,000	440,00	440,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,600	25,00	15,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,000	0,25	7,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,000	0,25	7,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,180	35,00	6,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020	87,00	1,74
		<i>Total</i>	lei			567,04
129	VA22C	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,7 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 1800 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2 (Cutie 150x500x220h - 1buc)	m2			792,27 70,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,001	70,00	70,00
	2626147370009 071	Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,7 mm grosime (rectangulare)	m2	1,000	550,00	555,77
	2874115837749	Fixari	kg	1,300	100,00	131,47
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	8,000	0,90	7,27
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	8,000	0,50	4,06
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	8,000	0,50	4,06
	2524217304531	Fisie de etansare	m	1,800	5,50	10,00
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,102	95,00	9,65
		<i>Total</i>	lei			226,59
		1.2.22. AN18				
130	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 600 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2	m2			769,77 117,48
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,679	70,00	117,48
	2626147370009 051	Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare)	m2	1,000	485,00	489,85
	2874115837749	Fixari	kg	1,300	100,00	131,33
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000	0,50	7,57
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000	0,50	7,57
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000	0,50	7,57
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,600	5,50	3,33
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,054	95,00	5,07
		<i>Total</i>	lei			461,86
131	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal Grila ORG 150x200h sau analog	buc			477,04 68,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,980	70,00	68,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,170	22,00	3,74
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,045	35,00	1,58
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,040	25,00	1,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,060	18,00	1,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,000	0,50	14,00
	287411576570015 0	Grila ORG 150x200h	buc	1,000	350,00	350,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,600	25,00	15,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,000	0,25	7,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,000	0,25	7,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,180	35,00	6,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020	87,00	1,74
		<i>Total</i>	lei			477,04
132	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 600 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2 (Cutie 120x150x200h - 1buc)	m2			769,63 117,31
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,679	70,00	117,31
	2626147370009	Canale de ventilare metalice din tabla zincate de	m2	1,000	485,00	489,44

1	2	3	4	5	6	7
	051	0,5 mm grosime (rectangulare)				
	2874115837749	Fixari	kg	1,300	100,00	131,48
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000	0,50	7,59
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000	0,50	7,59
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000	0,50	7,59
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,600	5,50	3,33
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,054	95,00	5,28
		Total	lei			83,12
		1.2.23. AN19				
133	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare pina la 200 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2	m2			734,66 117,53
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,679	70,00	117,53
	2626147370009 05	Canale de ventilare metalice din tabla zincata de 0,5 mm grosime (circulare)	m2	1,000	450,00	454,48
	2874115837749	Fixari	kg	1,300	100,00	131,30
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000	0,50	7,58
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000	0,50	7,58
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000	0,50	7,58
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,630	5,50	3,50
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,054	95,00	5,13
		Total	lei			5 539,36
134	RCsB29O	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm / k=4.5 pentru adincimea 500 mm	buc			1 025,45 201,60
	7123011000200	Betonist	h-om	0,448	70,00	141,12
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,192	70,00	60,48
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0088	1 250,00	49,52
	4100126202818	Apa	m3	0,063	25,00	7,09
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,310	550,00	767,25
		Total	lei			31 789,05
135	VC35C	Supapa de perete de alimentare L=60 m3/ora cu filtru si absorbtie a zgomotului d160 tip ERA 16KII sau analog	buc			1 177,66 415,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,940	70,00	415,80
	3720107307067	Calafat din cilti de cinepa gudronat	kg	1,800	25,00	45,13
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,600	2,80	1,69
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,120	35,00	4,21
	2811236310030 30	Supapa de perete de alimentare L=60 m3/ora cu filtru si absorbtie a zgomotului d160 tip ERA 16KII	buc	1,000	700,00	702,10
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,150	35,00	5,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,040	87,00	3,48
		Total	lei			36 507,54
136	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal Grila ORG 100x150h sau analog	buc			447,03 68,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,980	70,00	68,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,170	22,00	3,74
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,045	35,00	1,57
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,040	25,00	1,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,060	18,00	1,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,000	0,50	14,00
	287411576570012 0	Grila ORG 100x150h	buc	1,000	320,00	320,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,600	25,00	15,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,000	0,25	7,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,000	0,25	7,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,180	35,00	6,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020	87,00	1,74
		Total	lei			1 341,10
137	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal Grila ORG 200x100h sau analog	buc			447,04 68,60

1	2	3	4	5	6	7
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,980	70,00	68,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,170	22,00	3,74
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,045	35,00	1,58
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,040	25,00	1,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,060	18,00	1,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,000	0,50	14,00
	287411576570020 0	Grila ORG 200x100h	buc	1,000	320,00	320,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,600	25,00	15,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,000	0,25	7,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,000	0,25	7,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,180	35,00	6,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020	87,00	1,74
		<i>Total</i>	lei			447,04
138	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal Grila de ventilatie pentru usa MV430/2 sau analog	buc			247,03 68,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,980	70,00	68,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,170	22,00	3,74
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,045	35,00	1,58
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,040	25,00	1,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,060	18,00	1,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,000	0,50	14,00
	2874115765700/1	Grila de ventilatie pentru usa MV430/2 sau analog	buc	1,000	120,00	120,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,600	25,00	15,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,000	0,25	7,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,000	0,25	7,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,180	35,00	6,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020	87,00	1,74
		<i>Total</i>	lei			17 292,45
139	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal Supapa de ferestre L=5-35 m3/ora с козырьком АЕА731 tip AERECO EMM716 sau analog	buc			977,04 68,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,980	70,00	68,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,170	22,00	3,74
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,045	35,00	1,58
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,040	25,00	1,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,060	18,00	1,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,000	0,50	14,00
	2874115765700-1	Supapa de ferestre L=5-35 m3/ora с козырьком АЕА731 tip AERECO EMM716	buc	1,000	850,00	850,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,600	25,00	15,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,000	0,25	7,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,000	0,25	7,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,180	35,00	6,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020	87,00	1,74
		<i>Total</i>	lei			85 979,08
		1.2.24. В/1, В/2				
140	VB01A2	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 0.8; 1.0 mm"; "Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm" / Consum resurs nou "Supapa de sens invers d560" = 1buc/buc	buc			1 949,35 226,10
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,230	70,00	226,10
	2710403701203	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm	kg	0,020	25,00	0,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,100	22,00	2,20
	741258-10	Supapa de sens invers d560	buc	1,000	1 650,00	1 650,00
	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,015	25,00	0,38
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,020	25,00	0,50
	2874125895175	Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm	kg	0,017	30,00	0,51
	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	0,085	25,00	2,12
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,095	16,00	1,52
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,010	18,00	0,18
	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	4,000	0,50	2,00
	2874115842600	Piulite hexagonale M8	buc	1,000	0,60	0,60

1	2	3	4	5	6	7
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,000	0,50	6,00
	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	1,000	0,85	0,85
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,110	25,00	2,75
	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,014	50,00	0,70
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,380	50,00	19,00
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,100	50,00	5,00
	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	4,000	0,50	2,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	1,000	0,25	0,25
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,000	0,50	6,00
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	1,000	0,50	0,50
	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	1,000	1,50	1,50
	2874115895149	Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm	buc	4,000	1,30	5,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,000	0,50	6,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,150	35,00	5,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020	87,00	1,74
		Total	lei			3 898,70
141	VA01C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla neagra clasa "II" de 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600-2500 mm / se modifica Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime in Tabla neagra cal.1 1.5mm grosime , consum 13.50 kg/m2	m2			1 438,87 210,70
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,010	70,00	210,70
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,020	22,00	0,44
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,700	25,00	42,71
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,052	45,00	2,35
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,100	3,50	0,35
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,075	25,00	1,88
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,008	30,00	0,24
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,060	18,00	1,08
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,009	35,00	0,32
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,000	0,50	12,06
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,130	25,00	3,27
	2710403600409/1	Tabla neagra cal.1 1.5mm grosime	kg	13,500	50,00	678,38
	2710403600502	Tabla neagra 1x1000x2000 mm	kg	9,000	50,00	452,25
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,000	0,50	12,06
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,000	0,50	12,06
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,050	35,00	1,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,080	87,00	6,96
		Total	lei			40 288,26
142	VA01G	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla neagra clasa "II" de 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600-2500 mm	m2			1 536,70 231,70
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,310	70,00	231,70
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,020	22,00	0,44
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,600	25,00	65,32
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	2,500	25,00	62,81
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,052	45,00	2,35
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,100	3,50	0,35
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,075	25,00	1,89
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,007	30,00	0,21
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,060	18,00	1,09
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,009	35,00	0,32
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,000	0,50	8,04
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,130	25,00	3,27
	2710403600502	Tabla neagra 1x1000x2000 mm	kg	9,000	50,00	452,25
	2710403600409/1	Tabla neagra cal.1 1.5mm grosime	kg	13,500	50,00	678,38
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,000	0,50	8,04
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,000	0,50	8,04
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,150	35,00	5,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,080	87,00	6,96
		Total	lei			21 667,47
143	VA14D	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla neagra clasa "II" de 1,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 1600 - 2500 mm	m2			1 358,18 494,90
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,070	70,00	494,90
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,020	22,00	0,44
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,750	25,00	68,75
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,200	3,50	0,70

1	2	3	4	5	6	7
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,018	35,00	0,63
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,075	25,00	1,88
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	30,00	0,26
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,060	18,00	1,08
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,004	35,00	0,14
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,000	0,50	8,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,260	25,00	6,50
	2710403603281	Tabla cons.mecanice 1,5x1000x2000	kg	15,000	50,00	750,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,000	0,50	8,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,000	0,50	8,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,120	35,00	4,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,050	87,00	4,36
		<i>Total</i>	lei			4 692,51
144	VA17D	Piesa speciala (reductie), din tabla neagra clasa "II" de 1,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerclare de 1600 - 2500 mm	m2			1 252,47 389,18
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,560	70,00	389,18
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,020	22,00	0,44
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,750	25,00	68,75
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,200	3,50	0,70
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,018	35,00	0,63
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,075	25,00	1,89
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	30,00	0,27
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,36
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,060	18,00	1,07
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,004	35,00	0,13
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,000	0,50	8,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,260	25,00	6,49
	2710403603281	Tabla cons.mecanice 1,5x1000x2000	kg	15,000	50,00	750,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,000	0,50	8,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,000	0,50	8,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,120	35,00	4,21
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,050	87,00	4,35
		<i>Total</i>	lei			1 678,31
145	VD08B	Vopsitorii anticorozive, la instalatii de ventilatie, 2 straturi cu emailuri alchidice (piese si tubulatura) / Vopsea БТ-177, Grund ГФ-021	m2			159,57 131,60
	7141020013350	Vopsitor	h-om	1,880	70,00	131,60
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,030	15,00	0,45
	2430116104160 177	Vopsea БТ-177	kg	0,155	145,00	22,47
	2430226100814 021	Grund GF-021	kg	0,050	45,00	2,25
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,500	3,50	1,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,030	35,00	1,05
		<i>Total</i>	lei			13 883,02
146	IzH40B	Izolarea tubulaturii cu: Плиты минераловатные на синтетическом связующем M125 GOST 9573-82	m3			1 077,14 793,10
	7134050013250	Izolator	h-om	9,430	70,00	660,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,900	70,00	133,00
	10106221 21	Плиты минераловатные на синтетическом связующем M125 GOST 9573-82	m3	1,030	240,00	254,59
	2734113805578	Sirma moale zincata D=1,25	kg	1,100	26,00	29,45
		<i>Total</i>	lei			2 692,86
147	IzI07D1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,6 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare / consum tabla zincata 5.33 kg/m2	m2			283,15 16,45
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,235	70,00	16,45
	2710403601300 05	Tabla zincata	kg	5,330	50,00	266,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,049	4,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			8 777,53
148	IzI07D2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate	m2			45,23

1	2	3	4	5	6	7
		cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare				41,23
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,589	70,00	41,23
	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	8,000	0,50	4,00
		<i>Total</i>	lei			1 402,13
149	IzI04D	Protectie pentru izolatii la conducte si aparate, executata cu Folie din aluminiu	m2			34,55
						6,30
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,090	70,00	6,30
	111100010003535	Folie din aluminiu (tubulatura)	m2	1,130	25,00	28,25
		<i>Total</i>	lei			656,45
		1.2.25. П/Д1				
150	VB01B2	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 1600 - 3200 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.8; 1.5 mm"; "Cornier cu aripi egale 32 x 32 x 3 mm" / Consum resurs nou "Supapa de sens invers d630" = 1buc/buc	buc			2 309,71
						287,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,100	70,00	287,00
	7412528-23	Supapa de sens invers d630	buc	1,000	1 900,00	1 900,00
	2710403701203	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm	kg	0,020	25,00	0,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,200	22,00	4,40
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,100	85,00	8,50
	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,015	25,00	0,38
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,030	25,00	0,75
	2874125895175	Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm	kg	0,020	30,00	0,60
	2710603420378	Otel patrat lam.cald D = 16 mm	kg	0,210	25,00	5,25
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,095	16,00	1,52
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos	m3	0,050	18,00	0,90
	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	8,000	0,50	4,00
	2874115842600	Piulite hexagonale M8	buc	1,000	0,60	0,60
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,000	0,50	12,00
	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	1,000	0,85	0,85
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,100	25,00	2,50
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,380	50,00	19,00
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,200	50,00	10,00
	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	8,000	0,50	4,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	1,000	0,25	0,25
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,000	0,50	12,00
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	1,000	0,50	0,50
	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	1,000	1,50	1,50
	2874115895149	Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm	buc	8,000	1,30	10,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,000	0,50	12,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,220	35,00	7,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	87,00	2,61
		<i>Total</i>	lei			2 309,71
151	VA01D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla neagra clasa "П" de 1,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500-4000 mm / se modifica Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime in Tabla neagra cal.1 1.5mm grosime , consum 13.50 kg/m2	m2			1 139,10
						229,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,280	70,00	229,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,040	22,00	0,88
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	2,550	25,00	63,94
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	2,000	25,00	50,15
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,104	45,00	4,69
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,100	3,50	0,35
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,150	25,00	3,76
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,008	30,00	0,24
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos	m3	0,120	18,00	2,17
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,016	35,00	0,56
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,000	0,50	28,08
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,300	25,00	7,52

1	2	3	4	5	6	7
	2710403600409/1	Tabla neagra cal.1 1.5mm grosime	kg	13,500	50,00	677,03
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,000	0,50	28,08
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,000	0,50	28,08
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,150	35,00	5,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,100	87,00	8,70
		Total	lei			29 160,93
152	VA01G	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla neagra clasa "II" de 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600-2500 mm	m2			1 536,71 231,70
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,310	70,00	231,70
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,020	22,00	0,44
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,600	25,00	65,32
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	2,500	25,00	62,81
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,052	45,00	2,35
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,100	3,50	0,35
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,075	25,00	1,89
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,007	30,00	0,21
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos	m3	0,060	18,00	1,09
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,009	35,00	0,32
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,000	0,50	8,04
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,130	25,00	3,27
	2710403600502	Tabla neagra 1x1000x2000 mm	kg	9,000	50,00	452,25
	2710403602457	Tabla neagra cal.I 1,5 mm grosime	kg	13,500	50,00	678,37
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,000	0,50	8,04
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,000	0,50	8,04
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,150	35,00	5,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,080	87,00	6,96
		Total	lei			18 240,74
153	VA14D	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla neagra clasa "II" de 1,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 1600 - 2500 mm	m2			1 358,22 494,90
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,070	70,00	494,90
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,020	22,00	0,44
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,750	25,00	68,75
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,200	3,50	0,70
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,018	35,00	0,64
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,075	25,00	1,87
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	30,00	0,26
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,36
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos	m3	0,060	18,00	1,07
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,004	35,00	0,14
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,000	0,50	8,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,260	25,00	6,51
	2710403603281	Tabla cons.mecanice 1,5x1000x2000	kg	15,000	50,00	750,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,000	0,50	8,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,000	0,50	8,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,120	35,00	4,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,050	87,00	4,36
		Total	lei			1 705,93
154	VD08B	Vopsitorii anticorozive, la instalatii de ventilatie, 2 straturi cu emailuri alchidice (piese si tubulatura) / Vopsea BT-177, Grund ГФ-021	m2			159,58 131,60
	7141020013350	Vopsitor	h-om	1,880	70,00	131,60
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,030	15,00	0,45
	2430116104160 177	Vopsea BT-177	kg	0,155	145,00	22,48
	2430226100814 021	Grund GF-021	kg	0,050	45,00	2,25
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,500	3,50	1,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,030	35,00	1,05
		Total	lei			7 340,45
155	IzH40B	Izolarea tubulaturii cu: Плиты минераловатные на синтетическом связующем M125 GOST 9573-82	m3			1 077,22 793,10
	7134050013250	Izolator	h-om	9,430	70,00	660,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,900	70,00	133,00
	10106221 21	Плиты минераловатные на синтетическом связующем M125 GOST 9573-82	m3	1,030	240,00	254,67
	2734113805578	Sirma moale zincata D=1,25	kg	1,100	26,00	29,45

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 938,99
156	IzI07D1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,6 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatatie peste 1,6 m, confectionare / consum tabla zincata 5.33 kg/m2	m2			283,15 16,45
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,235	70,00	16,45
	2710403601300 05	Tabla zincata	kg	5,330	50,00	266,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,049	4,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			1 982,02
157	IzI07D2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatatie peste 1,6 m, montare	m2			45,23 41,23
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,589	70,00	41,23
	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	8,000	0,50	4,00
		<i>Total</i>	lei			316,61
158	IzI04D	Protectie pentru izolatii la conducte si aparate, executata cu Folie din aluminiu	m2			34,55 6,30
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,090	70,00	6,30
	1111000100035 35	Folie din aluminiu (tubulatura)	m2	1,130	25,00	28,25
		<i>Total</i>	lei			967,40
		1.2.26. П/Д2				
159	VB01A2	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 0.8; 1.0 mm"; "Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm" / Consum resurs nou "Supapa de sens invers d450" = 1buc/buc	buc			1 349,35 226,10
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,230	70,00	226,10
	741258-65	Supapa de sens invers d450	buc	1,000	1 050,00	1 050,00
	2710403701203	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm	kg	0,020	25,00	0,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide)	kg	0,100	22,00	2,20
	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,015	25,00	0,38
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,020	25,00	0,50
	2874125895175	Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm	kg	0,017	30,00	0,51
	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	0,085	25,00	2,12
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,095	16,00	1,52
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos	m3	0,010	18,00	0,18
	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	4,000	0,50	2,00
	2874115842600	Piulite hexagonale M8	buc	1,000	0,60	0,60
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,000	0,50	6,00
	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	1,000	0,85	0,85
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,110	25,00	2,75
	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,014	50,00	0,70
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,380	50,00	19,00
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,100	50,00	5,00
	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	4,000	0,50	2,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	1,000	0,25	0,25
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,000	0,50	6,00
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	1,000	0,50	0,50
	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	1,000	1,50	1,50
	2874115895149	Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm	buc	4,000	1,30	5,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,000	0,50	6,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,150	35,00	5,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020	87,00	1,74
		<i>Total</i>	lei			1 349,35
160	VB01A2	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere	buc			509,35 226,10

1	2	3	4	5	6	7
		centralizate / Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 0.8; 1.0 mm"; "Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm" / Consum resurs nou "Supapa de sens invers d315" = 1buc/buc				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,230	70,00	226,10
	2710403701203	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm	kg	0,020	25,00	0,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,100	22,00	2,20
	741258-325	Supapa de sens invers d315	buc	1,000	210,00	210,00
	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,015	25,00	0,38
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,020	25,00	0,50
	2874125895175	Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm	kg	0,017	30,00	0,51
	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	0,085	25,00	2,12
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,095	16,00	1,52
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos	m3	0,010	18,00	0,18
	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	4,000	0,50	2,00
	2874115842600	Piulite hexagonale M8	buc	1,000	0,60	0,60
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,000	0,50	6,00
	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	1,000	0,85	0,85
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,110	25,00	2,75
	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,014	50,00	0,70
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,380	50,00	19,00
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,100	50,00	5,00
	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	4,000	0,50	2,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	1,000	0,25	0,25
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,000	0,50	6,00
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	1,000	0,50	0,50
	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	1,000	1,50	1,50
	2874115895149	Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm	buc	4,000	1,30	5,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,000	0,50	6,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,150	35,00	5,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020	87,00	1,74
		Total	lei			509,35
161	VA01C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla neagra clasa "II" de 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600-2500 mm / se modifica Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime in Tabla neagra cal.1 1.5mm grosime , consum 13.50 kg/m2	m2			1 438,87 210,70
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,010	70,00	210,70
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,020	22,00	0,44
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,700	25,00	42,71
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,052	45,00	2,35
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,100	3,50	0,35
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,075	25,00	1,88
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,008	30,00	0,24
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos	m3	0,060	18,00	1,09
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,009	35,00	0,32
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,000	0,50	12,06
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,130	25,00	3,27
	2710403600409/1	Tabla neagra cal.1 1.5mm grosime	kg	13,500	50,00	678,38
	2710403600502	Tabla neagra 1x1000x2000 mm	kg	9,000	50,00	452,25
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,000	0,50	12,06
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,000	0,50	12,06
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,050	35,00	1,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,080	87,00	6,96
		Total	lei			23 021,88
162	VA01F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla neagra clasa "II" de 1,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700-1600 mm	m2			1 518,51 190,40
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,720	70,00	190,40
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	1,000	25,00	25,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,020	22,00	0,45
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,250	25,00	31,56
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,600	25,00	40,40
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	2,500	25,00	63,13
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,045	45,00	2,05
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,100	3,50	0,35
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,048	25,00	1,21
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,008	30,00	0,24
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos	m3	0,060	18,00	1,09

1	2	3	4	5	6	7
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,006	35,00	0,21
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,000	0,50	6,06
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,100	25,00	2,52
	2710403600502	Tabla neagra 1x1000x2000 mm	kg	9,000	50,00	454,50
	2710403602457	Tabla neagra cal.I 1,5 mm grosime	kg	13,500	50,00	681,75
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,000	0,50	6,06
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,000	0,50	6,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,060	87,00	5,22
		Total	lei			16 734,01
163	VA14C	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla neagra clasa "II" de 1,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm	m2			1 611,56 572,64
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,180	70,00	572,64
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,020	22,00	0,44
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,500	25,00	87,51
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,200	3,50	0,70
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,018	35,00	0,62
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,160	25,00	4,01
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,14
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,53
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,060	18,00	1,09
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,004	35,00	0,12
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,000	0,50	6,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,200	25,00	4,99
	2710403603281	Tabla cons.mecanice 1,5x1000x2000	kg	18,300	50,00	915,02
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,000	0,50	6,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,000	0,50	6,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,090	35,00	3,16
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	87,00	2,59
		Total	lei			1 356,93
164	VD08B	Vopsitorii anticorozive, la instalatii de ventilatie, 2 straturi cu emailuri alchidice (piese si tubulatura) / Vopsea БТ-177, Grund ГФ-021	m2			159,58 131,60
	7141020013350	Vopsitor	h-om	1,880	70,00	131,60
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,030	15,00	0,45
	2430116104160 177	Vopsea БТ-177	kg	0,155	145,00	22,48
	2430226100814 021	Grund GF-021	kg	0,050	45,00	2,25
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,500	3,50	1,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,030	35,00	1,05
		Total	lei			7 659,60
165	IzH40B	Izolarea tubulaturii cu: Плиты минераловатные на синтетическом связующем M125 GOST 9573-82	m3			1 077,13 793,10
	7134050013250	Izolator	h-om	9,430	70,00	660,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,900	70,00	133,00
	10106221 21	Плиты минераловатные на синтетическом связующем M125 GOST 9573-82	m3	1,030	240,00	254,57
	2734113805578	Sirma moale zincata D=1,25	kg	1,100	26,00	29,46
		Total	lei			1 507,98
166	IzI07D1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,6 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestă semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare / consum tabla zincata 5.33 kg/m2	m2			283,15 16,45
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,235	70,00	16,45
	2710403601300 05	Tabla zincata	kg	5,330	50,00	266,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,049	4,00	0,20
		Total	lei			5 662,92
167	IzI07D2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestă semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie	m2			45,23 41,23

1	2	3	4	5	6	7
		peste 1,6 m, montare				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,589	70,00	41,23
	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	8,000	0,50	4,00
		<i>Total</i>	lei			904,60
168	IzI04D	Protectie pentru izolatii la conducte si aparate, executata cu Folie din aluminiu	m2			34,55
						6,30
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,090	70,00	6,30
	111100010003535	Folie din aluminiu (tubulatura)	m2	1,130	25,00	28,25
		<i>Total</i>	lei			621,90
		1.2.27. Demontari				
169	RpIB12A	Demontari radiatoare existente din fonta	buc			12,60
						12,60
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,180	70,00	12,60
		<i>Total</i>	lei			1 184,40
170	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			44,22
						26,60
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,380	70,00	26,60
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,300	25,00	7,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,070	18,00	1,26
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,159	22,00	3,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,029	185,00	5,36
		<i>Total</i>	lei			34 493,94
171	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2			65,43
						63,00
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,900	70,00	63,00
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,007	35,00	0,24
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,030	15,00	0,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020	87,00	1,74
		<i>Total</i>	lei			2 453,80
172	TrB05A1-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t			190,40
						190,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,720	70,00	190,40
		<i>Total</i>	lei			4 664,80
173	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			31,50
						31,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,450	70,00	31,50
		<i>Total</i>	lei			771,75
174	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			116,10
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,258	450,00	116,10
		<i>Total</i>	lei			2 844,45
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Incalzire				
175	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5	buc			73,44
						72,10
	1	Muncitor	h-om	1,030	70,00	72,10
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,042	32,00	1,34
		<i>Total</i>	lei			2 643,98
176	IA18A	Armatuiri fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu	buc			11,96

1	2	3	4	5	6	7
		aparatoare sau termometru cu scala rotunda				9,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,140	70,00	9,80
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,010	15,00	0,15
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,006	185,00	1,11
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,012	75,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			71,76
177	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control	buc			30,01
						28,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,400	70,00	28,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,006	185,00	1,11
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,012	75,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			270,09
		2.2. Ventilarea				
		2.2.1. RA1-RA3				
178	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc			825,05
						808,50
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,550	70,00	808,50
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,100	35,00	3,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,150	87,00	13,05
		<i>Total</i>	lei			2 475,15
		2.2.2. RA4				
179	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc			825,05
						808,50
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,550	70,00	808,50
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,100	35,00	3,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,150	87,00	13,05
		<i>Total</i>	lei			825,05
		2.2.3. RA5, RA6, RA7, RA8				
180	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc			825,05
						808,50
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,550	70,00	808,50
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,100	35,00	3,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,150	87,00	13,05
		<i>Total</i>	lei			3 300,20
		2.2.4. AN1				
181	07-03-002-01	Ventilator axial, masa, t, pina la: 0,05	buc			484,42
						392,70
	1	Muncitor	h-om	5,610	70,00	392,70
	2019180	Placi metalice	kg	3,000	30,00	90,00
	4110041	Energie electrica	kw-h	0,430	4,00	1,72
		<i>Total</i>	lei			2 906,52
		2.2.5. AN2				
182	07-03-002-01	Ventilator axial, masa, t, pina la: 0,05	buc			484,42
						392,70
	1	Muncitor	h-om	5,610	70,00	392,70
	2019180	Placi metalice	kg	3,000	30,00	90,00
	4110041	Energie electrica	kw-h	0,430	4,00	1,72
		<i>Total</i>	lei			484,42
		2.2.6. AN3				
183	07-03-002-01	Ventilator axial, masa, t, pina la: 0,05	buc			484,42
						392,70
	1	Muncitor	h-om	5,610	70,00	392,70

1	2	3	4	5	6	7
	2019180	Placi metalice	kg	3,000	30,00	90,00
	4110041	Energie electrica	kw-h	0,430	4,00	1,72
		<i>Total</i>	lei			968,84
		2.2.7. AN4				
184	07-03-002-01	Ventilator axial, masa, t, pina la: 0,05	buc			484,42
						392,70
	1	Muncitor	h-om	5,610	70,00	392,70
	2019180	Placi metalice	kg	3,000	30,00	90,00
	4110041	Energie electrica	kw-h	0,430	4,00	1,72
		<i>Total</i>	lei			1 453,26
		2.2.8. AN6a				
185	07-03-002-01	Ventilator axial, masa, t, pina la: 0,05	buc			484,42
						392,70
	1	Muncitor	h-om	5,610	70,00	392,70
	2019180	Placi metalice	kg	3,000	30,00	90,00
	4110041	Energie electrica	kw-h	0,430	4,00	1,72
		<i>Total</i>	lei			968,84
		2.2.9. AN7				
186	07-03-002-01	Ventilator axial, masa, t, pina la: 0,05	buc			484,42
						392,70
	1	Muncitor	h-om	5,610	70,00	392,70
	2019180	Placi metalice	kg	3,000	30,00	90,00
	4110041	Energie electrica	kw-h	0,430	4,00	1,72
		<i>Total</i>	lei			484,42
		2.2.10. AN10				
187	07-03-002-01	Ventilator axial, masa, t, pina la: 0,05	buc			484,42
						392,70
	1	Muncitor	h-om	5,610	70,00	392,70
	2019180	Placi metalice	kg	3,000	30,00	90,00
	4110041	Energie electrica	kw-h	0,430	4,00	1,72
		<i>Total</i>	lei			484,42
		2.2.11. AN12				
188	07-03-002-01	Ventilator axial, masa, t, pina la: 0,05	buc			484,42
						392,70
	1	Muncitor	h-om	5,610	70,00	392,70
	2019180	Placi metalice	kg	3,000	30,00	90,00
	4110041	Energie electrica	kw-h	0,430	4,00	1,72
		<i>Total</i>	lei			484,42
		2.2.12. AN13				
189	07-03-002-01	Ventilator axial, masa, t, pina la: 0,05	buc			484,42
						392,70
	1	Muncitor	h-om	5,610	70,00	392,70
	2019180	Placi metalice	kg	3,000	30,00	90,00
	4110041	Energie electrica	kw-h	0,430	4,00	1,72
		<i>Total</i>	lei			1 453,26
		2.2.13. AN14-AN20				
190	07-03-002-01	Ventilator axial, masa, t, pina la: 0,05	buc			484,42
						392,70
	1	Muncitor	h-om	5,610	70,00	392,70
	2019180	Placi metalice	kg	3,000	30,00	90,00
	4110041	Energie electrica	kw-h	0,430	4,00	1,72
		<i>Total</i>	lei			2 906,52

1	2	3	4	5	6	7
		2.2.14. AN16				
191	07-03-002-01	Ventilator axial, masa, t, pina la: 0,05	buc			484,42 392,70
	1	Muncitor	h-om	5,610	70,00	392,70
	2019180	Placi metalice	kg	3,000	30,00	90,00
	4110041	Energie electrica	kw-h	0,430	4,00	1,72
		Total	lei			968,84
		2.2.15. AN18				
192	07-03-002-01	Ventilator axial, masa, t, pina la: 0,05	buc			484,42 392,70
	1	Muncitor	h-om	5,610	70,00	392,70
	2019180	Placi metalice	kg	3,000	30,00	90,00
	4110041	Energie electrica	kw-h	0,430	4,00	1,72
		Total	lei			968,84
		2.2.16. AN19				
193	07-03-002-01	Ventilator axial, masa, t, pina la: 0,05	buc			484,42 392,70
	1	Muncitor	h-om	5,610	70,00	392,70
	2019180	Placi metalice	kg	3,000	30,00	90,00
	4110041	Energie electrica	kw-h	0,430	4,00	1,72
		Total	lei			1 453,26
194	IB02C	Convectori radiator tip panou	buc			17,44 16,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,230	70,00	16,10
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,004	185,00	0,74
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,008	75,00	0,60
		Total	lei			17,44
		2.2.17. B/D1, B/D2				
195	VC06B	Montarea ventilatoarelor de acoperis radiale antrenate direct, avind debitul de 6.000-15.000 mc/h cu motor electric de 3 kw	buc			2 105,68 1 904,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	27,200	70,00	1 904,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,300	22,00	6,93
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,150	45,00	7,09
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,250	18,00	4,72
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	28,000	0,50	14,70
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,200	35,00	7,35
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	28,000	0,85	24,99
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,250	450,00	112,50
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,520	45,00	23,40
		Total	lei			4 211,37
196	VB02B2	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1600 - 3200 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 1.0; 1.5 mm" "Cornier 20x20x3" / КПД	buc			630,49 312,90
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,470	70,00	312,90
	2710403701203	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm	kg	0,210	25,00	5,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,270	22,00	5,94
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	5,840	25,00	146,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,250	85,00	21,25
	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,015	25,00	0,38
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,035	25,00	0,88
	2874125895015	Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm	kg	0,020	30,00	0,60
	2710603420378	Otel patrat lam.cald D = 16 mm	kg	0,210	25,00	5,25
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,095	16,00	1,52
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,090	18,00	1,62
	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	8,000	0,50	4,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	36,000	0,50	18,00

1	2	3	4	5	6	7
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,450	25,00	11,25
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,370	50,00	18,50
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,250	50,00	12,50
	2874115883421	Saiba grower M 10	buc	1,000	0,90	0,90
	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	8,000	0,50	4,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	36,000	0,50	18,00
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	1,000	0,50	0,50
	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	1,000	1,50	1,50
	2874115895187	Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm	buc	8,000	1,30	10,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	36,000	0,50	18,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,250	35,00	8,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	87,00	2,61
		<i>Total</i>	lei			2 521,96
		2.2.18. П/Д1				
197	VC04B	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 1.700-5.200 mc/h cu motor electric de 0,8- 1,5 kw	buc			1 713,03 1 558,90
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	22,270	70,00	1 558,90
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,300	22,00	6,93
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,150	45,00	7,11
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos	m3	0,280	18,00	5,29
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	26,000	0,50	13,65
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,120	25,00	3,15
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,200	35,00	7,35
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	26,000	0,85	23,20
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,120	35,00	4,20
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,100	450,00	45,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,850	45,00	38,25
		<i>Total</i>	lei			1 713,03
198	VB02B2	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1600 - 3200 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 1.0; 1.5 mm" "Cornier 20x20x3" / КПД	buc			630,49 312,90
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,470	70,00	312,90
	2710403701203	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm	kg	0,210	25,00	5,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,270	22,00	5,94
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	5,840	25,00	146,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,250	85,00	21,25
	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,015	25,00	0,38
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,035	25,00	0,88
	2874125895015	Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm	kg	0,020	30,00	0,60
	2710603420378	Otel patrat lam.cald D = 16 mm	kg	0,210	25,00	5,25
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,095	16,00	1,52
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos	m3	0,090	18,00	1,62
	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	8,000	0,50	4,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	36,000	0,50	18,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,450	25,00	11,25
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,370	50,00	18,50
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,250	50,00	12,50
	2874115883421	Saiba grower M 10	buc	1,000	0,90	0,90
	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	8,000	0,50	4,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	36,000	0,50	18,00
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	1,000	0,50	0,50
	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	1,000	1,50	1,50
	2874115895187	Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm	buc	8,000	1,30	10,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	36,000	0,50	18,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,250	35,00	8,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	87,00	2,61
		<i>Total</i>	lei			1 260,98
199	VC20A	Piesa de trecere / Colector de admisie	buc			304,58 224,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,200	70,00	224,00
	3720107307067	Calafat din cilti de cinepa gudronat	kg	2,500	25,00	62,80
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,100	2,80	3,10
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,170	35,00	5,98
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,100	87,00	8,70

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			304,58
200	VB09B	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal	buc			170,95
						117,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,680	70,00	117,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,200	22,00	4,40
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,045	35,00	1,58
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,040	25,00	1,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,070	18,00	1,26
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,000	0,50	14,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,300	25,00	7,50
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,000	0,25	7,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,000	0,25	7,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,200	35,00	7,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	87,00	2,61
		<i>Total</i>	lei			170,95
		2.2.19. П/Д2				
201	VC04B	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 1.700-5.200 mc/h cu motor electric de 0,8- 1,5 kw	buc			1 713,03
						1 558,90
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	22,270	70,00	1 558,90
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,300	22,00	6,93
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,150	45,00	7,11
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,280	18,00	5,29
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	26,000	0,50	13,65
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,120	25,00	3,15
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,200	35,00	7,35
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	26,000	0,85	23,20
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,120	35,00	4,20
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,100	450,00	45,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,850	45,00	38,25
		<i>Total</i>	lei			1 713,03
202	VB02B2	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1600 - 3200 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 1.0; 1.5 mm" "Cornier 20x20x3" / КППД	buc			630,49
						312,90
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,470	70,00	312,90
	2710403701203	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm	kg	0,210	25,00	5,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,270	22,00	5,94
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	5,840	25,00	146,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,250	85,00	21,25
	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,015	25,00	0,38
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,035	25,00	0,88
	2874125895015	Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm	kg	0,020	30,00	0,60
	2710603420378	Otel patrat lam.cald D = 16 mm	kg	0,210	25,00	5,25
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,095	16,00	1,52
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,090	18,00	1,62
	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	8,000	0,50	4,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	36,000	0,50	18,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,450	25,00	11,25
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,370	50,00	18,50
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,250	50,00	12,50
	2874115883421	Saiba grower M 10	buc	1,000	0,90	0,90
	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	8,000	0,50	4,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	36,000	0,50	18,00
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	1,000	0,50	0,50
	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	1,000	1,50	1,50
	2874115895187	Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm	buc	8,000	1,30	10,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	36,000	0,50	18,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,250	35,00	8,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	87,00	2,61
		<i>Total</i>	lei			1 260,98
203	VC20A	Piesa de trecere / Colector de admisie	buc			304,58
						224,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,200	70,00	224,00

1	2	3	4	5	6	7
	3720107307067	Calafat din cilti de cinepa gudronat	kg	2,500	25,00	62,80
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,100	2,80	3,10
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,170	35,00	5,98
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,100	87,00	8,70
		<i>Total</i>	lei			304,58
204	VB09B	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal	buc			170,95
						117,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,680	70,00	117,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,200	22,00	4,40
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,045	35,00	1,58
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,040	25,00	1,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,070	18,00	1,26
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,000	0,50	14,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,300	25,00	7,50
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,000	0,25	7,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,000	0,25	7,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,200	35,00	7,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	87,00	2,61
		<i>Total</i>	lei			170,95
		2.2.20. ПД3				
205	VC04A	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw	buc			1 671,16
						1 517,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,680	70,00	1 517,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,300	22,00	6,93
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,150	45,00	7,11
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,250	18,00	4,72
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	26,000	0,50	13,65
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,120	25,00	3,15
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,200	35,00	7,35
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	26,000	0,85	23,20
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,120	35,00	4,20
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,100	450,00	45,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,850	45,00	38,25
		<i>Total</i>	lei			1 671,16
206	VC29A	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg	buc			821,73
						694,40
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	9,920	70,00	694,40
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,500	2,80	1,41
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,050	35,00	1,75
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,050	25,00	1,25
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	18,000	0,90	16,28
	2874115820522	Surub hexagonal uzual M 10 x 60	buc	18,000	1,50	27,14
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,300	250,00	75,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,100	45,00	4,50
		<i>Total</i>	lei			821,73
		3. Utilaj				
		3.1. Incalzire				
207		Regulator presiune, presetare 5...25 kPa in set cu clapeta masurare/inchidere si tub de impuls tip ASV-PV d20 (003L7601) sau analog	buc			2 750,00
						0,00
	8521456	Regulator presiune, presetare 5...25 kPa in set cu clapeta masurare/inchidere si tub de impuls tip ASV-PV d20 (003L7601) sau analog	buc	1,000	2 750,00	2 750,00
		<i>Total</i>	lei			46 750,00
208		Regulator presiune, presetare 5...25 kPa in set cu clapeta masurare/inchidere si tub de impuls tip ASV-PV d15 (003L7600) sau analog	buc			2 500,00
						0,00
	8521456*1	Regulator presiune, presetare 5...25 kPa in set cu clapeta masurare/inchidere si tub de impuls tip ASV-PV d15 (003L7600) sau analog	buc	1,000	2 500,00	2 500,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			2 500,00
209		Clapeta de masurare reglabila de oprire si tub de impuls tip ASV-M d20 (003L7642) sau analog	buc			800,00 0,00
	8521456*2	Clapeta de masurare reglabila de oprire si tub de impuls tip ASV-M d20 (003L7642) sau analog	buc	1,000	800,00	800,00
		<i>Total</i>	lei			13 600,00
210		Clapeta de masurare reglabila de oprire si tub de impuls tip ASV-M d15 (003L7641) sau analog	buc			800,00 0,00
	8521456*3	Clapeta de masurare reglabila de oprire si tub de impuls tip ASV-M d15 (003L7641) sau analog	buc	1,000	800,00	800,00
		<i>Total</i>	lei			800,00
211		Termometru A N2-2-220-320 с оправой	buc			200,00 0,00
	8521456*4	Termometru A N2-2-220-320 с оправой	buc	1,000	200,00	200,00
		<i>Total</i>	lei			1 200,00
212		Manometru ОБМ-1-100-10 cu valva cu trei cai 1/2"	buc			165,00 0,00
	8521456*5	Manometru ОБМ-1-100-10 cu valva cu trei cai 1/2"	buc	1,000	165,00	165,00
		<i>Total</i>	lei			1 485,00
		3.2. Ventilatie				
		3.2.1. RA1-RA3				
213		Recuperator Lref=185 m3/h Lasp=185 m3/h, N=0.3 kw, ten electric 0.3kw tip CLIMTEC ПД-200+ Standart sau analog	buc			14 200,00 0,00
	754896	Recuperator Lref=185 m3/h Lasp=185 m3/h, N=0.3 kw, ten electric 0.3kw tip CLIMTEC ПД-200+ Standart sau analog	buc	1,000	14 200,00	14 200,00
		<i>Total</i>	lei			42 600,00
		3.2.2. RA4				
214		Recuperator Lasp=85 m3/h N=0.026 kw, ten electric 0.1kw tip CLIMTEC ПД-150+ Standart sau analog	buc			10 750,00 0,00
	754896*10	Recuperator Lasp=85 m3/h N=0.026 kw, ten electric 0.1kw tip CLIMTEC ПД-150+ Standart sau analog	buc	1,000	10 750,00	10 750,00
		<i>Total</i>	lei			10 750,00
		3.2.3. RA5, RA6, RA7, RA8				
215		Recuperator Lref=200 m3/h Lasp=200 m3/h, N=0.3 kw, ten electric 0.3kw tip CLIMTEC ПД-200+ Standart sau analog	buc			14 200,00 0,00
	754896/12	Recuperator Lref=200 m3/h Lasp=200 m3/h, N=0.3 kw, ten electric 0.3kw tip CLIMTEC ПД-200+ Standart sau analog	buc	1,000	14 200,00	14 200,00
		<i>Total</i>	lei			56 800,00
		3.2.4. AN1				
216		Ventilator L=60-85 m3/h, N=0.03 kW, n=2400 rot/min, H=70-65 Pa tip Vents 125MA sau analog	buc			1 450,00 0,00
	45488778	Ventilator L=60-85 m3/h, N=0.03 kW, n=2400 rot/min, H=70-65 Pa tip Vents 125MA sau analog	buc	1,000	1 450,00	1 450,00
		<i>Total</i>	lei			8 700,00
		3.2.5. AN2				
217		Ventilator L=95 m3/h, N=0.03 kW, n=2400 rot/min, H=60 Pa tip Vents 125MA sau	buc			1 450,00

1	2	3	4	5	6	7
		analog				0,00
	6236659	Ventilator L=95 m3/h, N=0.03 kW, n=2400 rot/min, H=60 Pa tip Vents 125MA sau analog	buc	1,000	1 450,00	1 450,00
		<i>Total</i>	lei			1 450,00
		3.2.6. AN3				
218		Ventilator L=35-95 m3/h, N=0.03 kW, n=2400 rot/min, H=73-60 Pa tip Vents 125MA sau analog	buc			1 450,00 0,00
	632563	Ventilator L=35-95 m3/h, N=0.03 kW, n=2400 rot/min, H=73-60 Pa tip Vents 125MA sau analog	buc	1,000	1 450,00	1 450,00
		<i>Total</i>	lei			2 900,00
		3.2.7. AN4				
219		Ventilator L=50-65 m3/h, N=0.03 kW, n=2400 rot/min, H=73-60 Pa tip Vents 125MA sau analog	buc			1 450,00 0,00
	421548	Ventilator L=50-65 m3/h, N=0.03 kW, n=2400 rot/min, H=73-60 Pa tip Vents 125MA sau analog	buc	1,000	1 450,00	1 450,00
		<i>Total</i>	lei			4 350,00
		3.2.8. AN6a				
220		Ventilator L=50 m3/h, N=0.03 kW, n=2400 rot/min, H=73 Pa tip Vents 125MA sau analog	buc			1 450,00 0,00
	4215455	Ventilator L=50 m3/h, N=0.03 kW, n=2400 rot/min, H=73 Pa tip Vents 125MA sau analog	buc	1,000	1 450,00	1 450,00
		<i>Total</i>	lei			2 900,00
		3.2.9. AN7				
221		Ventilator L=115 m3/h, N=0.032 kW, n=2400 rot/min, H=105 Pa tip Vents 150MA sau analog	buc			1 900,00 0,00
	3265623	Ventilator L=115 m3/h, N=0.032 kW, n=2400 rot/min, H=105 Pa tip Vents 150MA sau analog	buc	1,000	1 900,00	1 900,00
		<i>Total</i>	lei			1 900,00
		3.2.10. AN10				
222		Ventilator L=60 m3/h, N=0.03 kW, n=2400 rot/min, H=70 Pa tip Vents 125MA sau analog	buc			1 450,00 0,00
	45457888	Ventilator L=60 m3/h, N=0.03 kW, n=2400 rot/min, H=70 Pa tip Vents 125MA sau analog	buc	1,000	1 450,00	1 450,00
		<i>Total</i>	lei			1 450,00
		3.2.11. AN12				
223		Ventilator L=65 m3/h, N=0.03 kW, n=2400 rot/min, H=70 Pa tip Vents 125MA sau analog	buc			1 450,00 0,00
	45457888*12	Ventilator L=65 m3/h, N=0.03 kW, n=2400 rot/min, H=70 Pa tip Vents 125MA sau analog	buc	1,000	1 450,00	1 450,00
		<i>Total</i>	lei			1 450,00
		3.2.12. AN13				
224		Ventilator L=150 m3/h, N=0.032 kW, n=2400 rot/min, H=95 Pa tip Vents 150MA sau analog	buc			1 900,00 0,00
	45457888 3	Ventilator L=150 m3/h, N=0.032 kW, n=2400 rot/min, H=95 Pa tip Vents 150MA sau analog	buc	1,000	1 900,00	1 900,00
		<i>Total</i>	lei			5 700,00
		3.2.13. AN14-AN20				
225		Ventilator L=150 m3/h, N=0.032 kW, n=2400 rot/min, H=95 Pa tip Vents 150MA sau analog	buc			1 900,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	45457888 3	Ventilator L=150 m3/h, N=0.032 kW, n=2400 rot/min, H=95 Pa tip Vents 150MA sau analog	buc	1,000	1 900,00	1 900,00
		<i>Total</i>	lei			11 400,00
		3.2.14. AN16				
226		Ventilator L=150 m3/h, N=0.032 kW, n=2400 rot/min, H=95 Pa tip Vents 150MA sau analog	buc			1 900,00 0,00
	45457888 3	Ventilator L=150 m3/h, N=0.032 kW, n=2400 rot/min, H=95 Pa tip Vents 150MA sau analog	buc	1,000	1 900,00	1 900,00
		<i>Total</i>	lei			3 800,00
		3.2.15. AN18				
227		Ventilator L=150 m3/h, N=0.032 kW, n=2400 rot/min, H=95 Pa tip Vents 150MA sau analog	buc			1 900,00 0,00
	45457888 3	Ventilator L=150 m3/h, N=0.032 kW, n=2400 rot/min, H=95 Pa tip Vents 150MA sau analog	buc	1,000	1 900,00	1 900,00
		<i>Total</i>	lei			3 800,00
		3.2.16. AN19				
228		Ventilator L=150 m3/h, N=0.032 kW, n=2400 rot/min, H=95 Pa tip Vents 150MA sau analog	buc			1 900,00 0,00
	45457888 3	Ventilator L=150 m3/h, N=0.032 kW, n=2400 rot/min, H=95 Pa tip Vents 150MA sau analog	buc	1,000	1 900,00	1 900,00
		<i>Total</i>	lei			5 700,00
229		Incalzitor electric (convector) model mediu inaltime 440 mm, putere 1.0 kw, pe picioare, tip Noirot CNX 2 sau analog	buc			1 200,00 0,00
	6214587	Incalzitor electric (convector) model mediu inaltime 440 mm, putere 1.0 kw, pe picioare, tip Noirot CNX 2 sau analog	buc	1,000	1 200,00	1 200,00
		<i>Total</i>	lei			1 200,00
		3.2.17. ВД1, ВД2				
230		Вентилятор радиальный ВРАН9, типоразмер 056, режим работы ДУ400, исполнение общепромышленное, номинальная мощность Nном=3,0 кВт, число полюсов 4, предусмотрено частотное регулирование скорости, климатическое исполнение У1, конструктивное исполнение 1, положение корпуса ЛО, без ТШК, класс энергоэффективности электродвигателя IE2 VEZA ВРАН9-056-ДУ400-Н-00300/4-У1-1-ЛО0-IE2 sau analog	buc			86 500,00 0,00
	3622111	Вентилятор радиальный ВРАН9, типоразмер 056, режим работы ДУ400, исполнение общепромышленное, номинальная мощность Nном=3,0 кВт, число полюсов 4, предусмотрено частотное регулирование скорости, климатическое исполнение У1, конструктивное исполнение 1, положение корпуса ЛО, без ТШК, класс энергоэффективности электродвигателя IE2 VEZA ВРАН9-056-ДУ400-Н-00300/4-У1-1-ЛО0-IE2 sau analog	buc	1,000	86 500,00	86 500,00
		<i>Total</i>	lei			173 000,00
231		Клапан противопожарный дымовой КПД-4-04, нормально закрытый, общепромышленного исполнения с рабочим сечением шириной 650мм и высотой 400мм, стенового типа, исполнение упрощенное, с электромагнитом ЭМП220 на 220В,	buc			2 950,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		расположен внутри клапана, с жалюзийной решеткой с монтажной рамой для присоединения к стене КПД-4-04 700x400-1*ф-ЭМП220-вн-р-МР3 sau analog				
	74545488	Клапан противопожарный дымовой КПД-4-04, нормально закрытый, общепромышленного исполнения с рабочим сечением шириной 650мм и высотой 400мм, стенового типа, исполнение упрощенное, с электромагнитом ЭМП220 на 220В, расположен внутри клапана, с жалюзийной решеткой с монтажной рамой для присоединения к стене КПД-4-04 700x400-1*ф-ЭМП220-вн-р-МР3 sau analog	buc	1,000	2 950,00	2 950,00
		Total	lei			11 800,00
		3.2.18. ПД1				
232		Вентилятор осевой ОСА 301, типоразмер 063/Б, угол установки лопаток колеса 60*, исполнение общепромышленное, номинальная мощность двигателя N=1,1 квт, число полюсов 4, климатическое исполнение У1, тип корпуса 01 ОСА 301-063/Б-60*-00110/4-У1-01 sau analog	buc			30 200,00 0,00
	454555	Вентилятор осевой ОСА 301, типоразмер 063/Б, угол установки лопаток колеса 60*, исполнение общепромышленное, номинальная мощность двигателя N=1,1 квт, число полюсов 4, климатическое исполнение У1, тип корпуса 01 ОСА 301-063/Б-60*-00110/4-У1-01 sau analog	buc	1,000	30 200,00	30 200,00
		Total	lei			30 200,00
233		Клапан противопожарный дымовой КПД-4-04, нормально закрытый, общепромышленного исполнения с рабочим сечением шириной 1000мм и высотой 500мм, стенового типа, исполнение упрощенное, с электромагнитом ЭМП220 на 220В КПД-4-04 1000x500-1*ф-ЭМП220-вн-р-МР3 sau analog	buc			4 100,00 0,00
	74545488 w	Клапан противопожарный дымовой КПД-4-04, нормально закрытый, общепромышленного исполнения с рабочим сечением шириной 1000мм и высотой 500мм, стенового типа, исполнение упрощенное, с электромагнитом ЭМП220 на 220В КПД-4-04 1000x500-1*ф-ЭМП220-вн-р-МР3 sau analog	buc	1,000	4 100,00	4 100,00
		Total	lei			8 200,00
234		Входной коллектор ВКО-ОСА-063 sau analog (pretul inclus in poz.232)	buc			0,00 0,00
	4215487	Входной коллектор ВКО-ОСА-063 sau analog (pretul inclus in poz.232)	buc	1,000	0,00	0,00
		Total	lei			
235		Защитная сетка СЕБ-ОСА-063 sau analog (pretul inclus in poz.232)	buc			0,00 0,00
	4215487 3	Защитная сетка СЕБ-ОСА-063 sau analog (pretul inclus in poz.232)	buc	1,000	0,00	0,00
		Total	lei			
		3.2.19. ПД2				
236		Вентилятор осевой ОСА 301, типоразмер 045/Б, угол установки лопаток колеса 60*, исполнение общепромышленное, номинальная мощность двигателя N=1,5 квт, число полюсов 2, климатическое исполнение У1, тип корпуса 01 ОСА 301-045/Б-60*-00150/2-У1-01 sau analog	buc			30 500,00 0,00
	454555-10	Вентилятор осевой ОСА 301, типоразмер 045/Б,	buc	1,000	30 500,00	30 500,00

1	2	3	4	5	6	7
		угол установки лопаток колеса 60*, исполнение общепромышленное, номинальная мощность двигателя N=1,5 квт, число полюсов 2, климатическое исполнение У1, тип корпуса 01 OCA 301-045/Б-60*-00150/2-У1-01 sau analog				
		<i>Total</i>	lei			30 500,00
237		Клапан противопожарный дымовой КПД-4-04, нормально закрытый, общепромышленного исполнения с рабочим сечением шириной 600мм и высотой 500мм, стенового типа, исполнение упрощенное, с электромагнитом ЭМП220 на 220В КПД-4-04 600x500-1*ф-ЭМП220-вн-р-МР3 sau analog	buc			3 200,00 0,00
	74545488 w1	Клапан противопожарный дымовой КПД-4-04, нормально закрытый, общепромышленного исполнения с рабочим сечением шириной 600мм и высотой 500мм, стенового типа, исполнение упрощенное, с электромагнитом ЭМП220 на 220В КПД-4-04 600x500-1*ф-ЭМП220-вн-р-МР3 sau analog	buc	1,000	3 200,00	3 200,00
		<i>Total</i>	lei			6 400,00
238		Входной коллектор ВКО-OCA-045 sau analog (pretul inclus in poz.236)	buc			0,00 0,00
	4215487 045	Входной коллектор ВКО-OCA-045 sau analog (pretul inclus in poz.236)	buc	1,000	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			
239		Защитная сетка СЕБ-OCA-045 sau analog (pretul inclus in poz.236)	buc			0,00 0,00
	4215487 33	Защитная сетка СЕБ-OCA-045 sau analog (pretul inclus in poz.236)	buc	1,000	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			
		3.2.20. ПДЗ				
240		Ventilator L=860 m3/h, N=0.225 kW, n=2700 rot/min, H=400 Pa tip Канал-Вент-315B sau analog	buc			4 800,00 0,00
	2644875	Ventilator L=860 m3/h, N=0.225 kW, n=2700 rot/min, H=400 Pa tip Канал-Вент-315B sau analog	buc	1,000	4 800,00	4 800,00
		<i>Total</i>	lei			4 800,00
241		Incalzitor electric N=9kw ЭКВ-K-315 sau analog	buc			11 200,00 0,00
	754878	Incalzitor electric N=9kw ЭКВ-K-315 sau analog	buc	1,000	11 200,00	11 200,00
		<i>Total</i>	lei			11 200,00
		4. Lucrari de reglare-demarare				
242	03-01-001-01	Goluri de aspiratie cu tiraj natural sau deflectoare: Mina de aspiratie	1 dispozitiv			98,00 98,00
	5	Specialist	h-om	1,400	70,00	98,00
		<i>Total</i>	lei			3 234,00
243	03-01-011-06	Dispozitiv de reglare-inchidere: supapa antifoc	1 dispozitiv			301,00 301,00
	5	Specialist	h-om	4,300	70,00	301,00
		<i>Total</i>	lei			2 408,00
244	03-01-011-05	Dispozitiv de reglare-inchidere: supapa de retinere	1 dispozitiv			196,00 196,00
	5	Specialist	h-om	2,800	70,00	196,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			980,00
245	03-01-002-01	Ventilator axial cu elemente de intrare ale rețelei, instalat în conducta de aer, în golul de aspirație, în gol sau pe acoperis, №: 4-8	1 dispozitiv			350,00 350,00
	5	Specialist	h-om	5,000	70,00	350,00
		<i>Total</i>	lei			350,00
246	03-01-051-01	Sistem de evacuare a fumului, cantitate etaje deservite pînă la 6	1 sistemă			3 360,00 3 360,00
	5	Specialist	h-om	48,000	70,00	3 360,00
		<i>Total</i>	lei			6 720,00
247	03-01-050-01	Sistem de suprapresiune în casele scării și ale ascensoarelor, cantitate etaje deservite pînă la 6	1 sistemă			4 200,00 4 200,00
	5	Specialist	h-om	60,000	70,00	4 200,00
		<i>Total</i>	lei			8 400,00

APROBAT:

Intocmit
"Eurogalex Prim" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reparatia capitala in vederea
replanificarii si resistemizarii
interioare a cladirii cu nr. cad.
3446118.003.02, amplasat in r-
nul Donduseni, com.Tirnova
MD5140, str. Ion Mahu, nr.3**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-1-5
Automatizarea sistemelor (25/06-25-AIVC-PAF)

Valoarea de deviz 89 643,93 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de constructie				
1	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	14,700	14,00 14,00	205,80 205,80
2	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp	m	1,500	35,00 35,00	52,50 52,50
3	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	14,700	31,38 21,00	461,27 308,70
4	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	1,500	45,74 31,50	68,61 47,25
5	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	14,000	10,50 10,50	147,00 147,00
6	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	6,000	52,50 52,50	315,00 315,00

1	2	3	4	5	6	7
7	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	20,000	13,72 10,50	274,40 210,00
		<i>Total</i>	lei			1 524,58
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				1 524,58 1 286,25
		<i>Total</i>	lei			1 524,58
		<i>Fondul social</i>	24 %			308,70
		<i>Transportarea</i>	7 %			11,69
		<i>Total</i>				1 844,97
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			184,50
		<i>Total</i>				2 029,47
		<i>Beneficiu</i>	4 %			81,18
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				2 110,65 1 286,25
		2. Lucrari de montare				
8	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000	buc	1,000	266,40 244,30	266,40 244,30
9		Pictograma pe panou	buc	1,000	50,00 0,00	50,00 0,00
10	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,000	262,17 162,40	262,17 162,40
11	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	6,000	152,89 109,20	917,34 655,20
12	10-08-003-03	Dispozitive: bloc de alimentare	buc	1,000	356,47 350,00	356,47 350,00
13	10-08-001-08	Aparate receptoare: Modul adresabil	buc	6,000	566,55 560,00	3 399,28 3 360,00
14	10-04-030-02	Instalarea suplimentara a pieselor pe pupitre si panouri: Releu	buc	7,000	35,00 35,00	245,00 245,00
15		Sina DIN zincata/perforata (35mm)	buc	5,000	55,00 0,00	275,00 0,00
16	08-03-575-1	Dispozitiv: Sina N, PE	buc	4,000	79,30 78,40	317,20 313,60
17		Sina N (nula) pe sina DIN 2x7	buc	3,000	55,00 0,00	165,00 0,00
18		Sina PE (cupru dim.2) l=418 mm	buc	1,000	350,00	350,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
19	08-02-390-2	Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm.	100 m	0,100	1 796,30 1 287,30	179,63 128,73
20		Canal perforat pentru cablu 2000x25x60 mm	m	10,000	26,00 0,00	260,00 0,00
21		Suport de marcare $\phi 22$ mm ДМ 18x25	buc	5,000	25,00 0,00	125,00 0,00
22	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare	buc	7,000	140,00 140,00	980,00 980,00
23	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3	buc	8,000	184,32 126,00	1 474,58 1 008,00
24	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	7,200	514,20 471,80	3 702,24 3 396,96
25		Cablu KVVVGng-FRLSLTx-0.66 sec. 4x1.5	m	700,000	22,00 0,00	15 400,00 0,00
26		Cablu 1x2x0.8 mm ² JE-HH FE180/E90 PH120	m	20,000	12,50 0,00	250,00 0,00
27	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	6,500	1 920,50 1 666,00	12 483,23 10 829,00
28		Teava PVC conform TY2248-002-14369938-2008 d. 20 mm	m	650,000	6,20 0,00	4 030,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			45 488,54
		<i>Fondul social</i>	24 %			5 201,57
		<i>Transportarea</i>	7 %			1 604,58
		<i>Total</i>				52 294,69
		<i>Total</i>				68 766,31
		<i>Beneficiu</i>	6 %			4 125,97
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				72 892,28 21 673,19
		3. Utilaj				
29		Boxa metalica cu panou de montaj (800x650x250mm) ИҚМІІ-4-0	buc	1,000	3 400,00 0,00	3 400,00 0,00
30		Intrerupator de sarcina BH32/2/40	buc	1,000	110,00	110,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
31		Intrerupator automat BA47-29/1/B6A	buc	6,000	55,00 0,00	330,00 0,00
32		Sursa de alimentare 24V 5A DRAN120-24A sau analog	buc	1,000	2 200,00 0,00	2 200,00 0,00
33		Modul adresabil cu 4 iesiri Senso IRIS MIO 04 IP55 sau analog	buc	2,000	1 250,00 0,00	2 500,00 0,00
34		Modul adresabil cu 4 intrari Senso IRIS MIO 40 IP55 sau analog	buc	4,000	1 120,00 0,00	4 480,00 0,00
35		Releu intermediar 5A 24V PEK 78/3 cu soclu modular RRM 78/3	buc	7,000	85,00 0,00	595,00 0,00
36		Buton pentru controlul manual "Pornire eliminare fum" Varta KPY sau analog	buc	7,000	30,00 0,00	210,00 0,00
37		Carcasa pentru buton IP54 alb KII101 cu buton "START" 1P 220V 10A verde SB-7	buc	8,000	102,00 0,00	816,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			14 641,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				14 641,00

		Total	lei	89 643,93
		89 643,93		
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		
		22 959,44		

Intocmit

"Eurogalex Prim" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia capitala in vederea
replanificarii si resistemizarii
interioare a cladirii cu nr. cad.
3446118.003.02, amplasat in r-
nul Donduseni, com.Tirnova
MD5140, str. Ion Mahu, nr.3**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-5
Automatizarea sistemelor (25/06-25-AIVC-PAF)**

Valoarea de deviz 89 643,93 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-5:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	309,617	70,00	21 673,19
2.	7122050013400	Zidar	h-om	2,280	70,00	159,60
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	5,085	70,00	355,95
4.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,690	70,00	258,30
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,320	70,00	512,40
		Total manopera				22 959,44

Materiale:

1.	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	0,100	60,00	6,00
2.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	30,000	0,35	10,50
3.	1010219	Liant de ipsos "Γ-3"	t	0,000	3 000,00	0,00
4.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,014	25 000,00	350,00
5.	1011924	Electrozi 942A, diametru 4 mm	kg	1,220	50,00	61,00
6.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,013	75,00	0,97
7.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,018	75,00	1,35
8.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,324	45,00	59,58
9.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	2,100	3,50	7,35
10.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	18,300	3,50	64,05
11.	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	0,210	35,00	7,35
12.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	105,400	3,50	368,90
13.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,098	75,00	7,35
14.	1019852	Vopsea	kg	0,717	65,00	46,61
15.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,020	450,00	9,00
16.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,008	450,00	3,60
17.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,024	17 000,00	408,00

18.	2652102100713	Var pasta	m3	0,000	4 500,00	0,00
19.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	32,765	4,50	147,45
20.	320215	Sina DIN zincata/perforata (35mm)	buc	5,000	55,00	275,00
21.	320215 5	Sina N (nula) pe sina DIN 2x7	buc	3,000	55,00	165,00
22.	320215 51	Sina PE (cupru dim.2) l=418 mm	buc	1,000	350,00	350,00
23.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,277	25,00	6,93
24.	5009030	Flanse	10 buc	6,500	2,50	16,25
25.	5009031	Scoabe	10 buc	43,550	2,50	108,88
26.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,232	25,00	55,80
27.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	5,760	2,50	14,40
28.	5009061	Fisa de izolatie	buc	204,840	0,50	102,42
29.	5009062	Papuci de cablu	buc	42,700	0,50	21,35
30.	5009070	Racordari	10 buc	11,700	2,50	29,25
31.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	15,000	0,80	12,00
32.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,360	75,00	27,00
33.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,364	75,00	27,30
34.	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,488	32,00	15,62
35.	5009619	Ate de cusut	kg	0,016	450,00	7,20
36.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПOC40"	kg	0,124	45,00	5,58
37.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,093	65,00	6,04
38.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ПCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	1,356	125,00	169,50
39.	60121454	Cablu KVVNgng-FRLSLTx-0.66 sec. 4x1.5	m	700,000	22,00	15 400,00
40.	60121454 x	Cablu 1x2x0.8 mm2 JE-HH FE180/E90 PH120	m	20,000	12,50	250,00
41.	601254	Teava PVC conform TY2248-002-14369938-2008 d. 20 mm	m	650,000	6,20	4 030,00
42.	62154	Canal perforat pentru cablu 2000x25x60 mm	m	10,000	26,00	260,00
43.	6215487	Pictograma pe panou	buc	1,000	50,00	50,00
44.	6666999-58	Boxa metalica cu panou de montaj (800x650x250mm) ПММП-4-0	buc	1,000	3 400,00	3 400,00
45.	6666999-60	Intrerupator de sarcina BH32/2/40	buc	1,000	110,00	110,00
46.	6666999-61	Intrerupator automat BA47-29/1/B6A	buc	6,000	55,00	330,00
47.	6666999-62	Sursa de alimentare 24V 5A DRAN120-24A sau analog	buc	1,000	2 200,00	2 200,00
48.	6666999-63	Modul adresabil cu 4 iesiri Senso IRIS MIO 04 IP55 sau analog	buc	2,000	1 250,00	2 500,00
49.	6666999-64	Modul adresabil cu 4 intrari Senso IRIS MIO 40 IP55 sau analog	buc	4,000	1 120,00	4 480,00
50.	6666999-65	Releu intermediar 5A 24V PEK 78/3 cu soclu modular RRM 78/3	buc	7,000	85,00	595,00
51.	6666999-66	Buton pentru controlul manual "Pornire eliminare fum" Varta KPY sau analog	buc	7,000	30,00	210,00
52.	6666999-67	Carcasa pentru buton IP54 alb KII101 cu buton "START" 1P 220V 10A verde SB-7	buc	8,000	102,00	816,00
53.	741254	Suport de marcare ф22mm ДМ 18x25	buc	5,000	25,00	125,00
		Total materiale de constructii				37 730,58

Utilaje de constructii:

1.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,688	25,00	17,20
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,639	87,00	55,60
3.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,450	35,00	15,75
4.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	1,510	35,00	52,85
5.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	32,148	25,00	803,70

6.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,200	95,00	19,00
		Total utilaje de construcții				964,10

Total	lei	89 643,93

Total deviz: 89 643,93

Intocmit "Eurogalex Prim" SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatia capitala in vederea
replanificarii si resistemizarii interioare a
cladirii cu nr. cad. 3446118.003.02, amplasat in
r-nul Donduseni, com.Tirnova MD5140, str. Ion
Mahu, nr.3

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de constructie				
1	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			14,00
						14,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,200	70,00	14,00
		Total	lei			205,80
2	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp	m			35,00
						35,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,500	70,00	35,00
		Total	lei			52,50
3	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			31,38
						21,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,300	70,00	21,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,700	4,50	7,65
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	450,00	0,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	25,00	0,25
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	35,00	0,52
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,020	87,00	1,74
		Total	lei			461,27
4	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m			45,74
						31,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,450	70,00	31,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,250	4,50	10,13
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	450,00	0,30
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	4 500,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,020	25,00	0,50
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,020	35,00	0,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,030	87,00	2,61
		Total	lei			68,61
5	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			10,50
						10,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,020	70,00	1,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,130	70,00	9,10
		Total	lei			147,00
6	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			52,50
						52,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,100	70,00	7,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	70,00	45,50
		Total	lei			315,00
7	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de	buc			13,72

1	2	3	4	5	6	7
		ipsos, dupa instalatii sau consolidari				10,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,070	70,00	4,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	70,00	5,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,220	4,50	0,99
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	450,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,005	25,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	35,00	0,35
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	87,00	1,30
		Total	lei			274,40
		2. Lucrari de montare				
8	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000	buc			266,40
						244,30
	1	Muncitor	h-om	3,490	70,00	244,30
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,250	50,00	12,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,170	45,00	7,65
	1019852	Vopsea	kg	0,030	65,00	1,95
		Total	lei			266,40
9		Pictograma pe panou	buc			50,00
						0,00
	6215487	Pictograma pe panou	buc	1,000	50,00	50,00
		Total	lei			50,00
10	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc			262,17
						162,40
	1	Muncitor	h-om	2,320	70,00	162,40
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,070	50,00	3,50
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,004	75,00	0,30
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,380	45,00	17,10
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220	3,50	4,27
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	0,014	35,00	0,49
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	3,50	4,27
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,014	75,00	1,05
	1019852	Vopsea	kg	0,047	65,00	3,06
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,002	17 000,00	34,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100	0,50	3,05
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,000	0,80	0,80
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	75,00	1,50
	5009619	Ate de cusut	kg	0,002	450,00	0,90
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,009	65,00	0,58
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,036	125,00	4,50
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,040	35,00	1,40
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,200	95,00	19,00
		Total	lei			262,17
11	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			152,89
						109,20
	1	Muncitor	h-om	1,560	70,00	109,20
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,070	50,00	3,50
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,001	75,00	0,08
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	45,00	2,20
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220	3,50	4,27
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	0,014	35,00	0,49
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	3,50	4,27
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,006	75,00	0,45
	1019852	Vopsea	kg	0,036	65,00	2,34
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	17 000,00	17,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100	0,50	3,05
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,000	0,80	0,80
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	75,00	1,50
	5009619	Ate de cusut	kg	0,001	450,00	0,45
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,006	65,00	0,39
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	125,00	1,50
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,040	35,00	1,40

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			917,34
12	10-08-003-03	Dispozitive: bloc de alimentare	buc			356,47
						350,00
	1	Muncitor	h-om	5,000	70,00	350,00
	1010219	Liant de ipsos "I-3"	t	0,00002	3 000,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0016	75,00	0,15
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,300	3,50	1,05
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40"	kg	0,016	45,00	0,72
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,130	35,00	4,55
		<i>Total</i>	lei			356,47
13	10-08-001-08	Aparate receptoare: Modul adresabil	buc			566,55
						560,00
	1	Muncitor	h-om	8,000	70,00	560,00
	1010219	Liant de ipsos "I-3"	t	0,00002	3 000,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0018	75,00	0,14
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,300	3,50	1,05
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40"	kg	0,018	45,00	0,81
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,130	35,00	4,55
		<i>Total</i>	lei			3 399,28
14	10-04-030-02	Instalarea suplimentara a pieselor pe pupitre si panouri: Releu	buc			35,00
						35,00
	1	Muncitor	h-om	0,500	70,00	35,00
		<i>Total</i>	lei			245,00
15		Sina DIN zincata/perforata (35mm)	buc			55,00
						0,00
	320215	Sina DIN zincata/perforata (35mm)	buc	1,000	55,00	55,00
		<i>Total</i>	lei			275,00
16	08-03-575-1	Dispozitiv: Sina N, PE	buc			79,30
						78,40
	1	Muncitor	h-om	1,120	70,00	78,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020	45,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			317,20
17		Sina N (nula) pe sina DIN 2x7	buc			55,00
						0,00
	320215 5	Sina N (nula) pe sina DIN 2x7	buc	1,000	55,00	55,00
		<i>Total</i>	lei			165,00
18		Sina PE (cupru dim.2) l=418 mm	buc			350,00
						0,00
	320215 51	Sina PE (cupru dim.2) l=418 mm	buc	1,000	350,00	350,00
		<i>Total</i>	lei			350,00
19	08-02-390-2	Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm.	100 m			1 796,30
						1 287,30
	1	Muncitor	h-om	18,390	70,00	1 287,30
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,000	60,00	60,00
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	300,000	0,35	105,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,880	25,00	172,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,880	25,00	172,00
		<i>Total</i>	lei			179,63
20		Canal perforat pentru cablu 2000x25x60 mm	m			26,00
						0,00
	62154	Canal perforat pentru cablu 2000x25x60 mm	m	1,000	26,00	26,00
		<i>Total</i>	lei			260,00
21		Suport de marcare ϕ 22mm $\varnothing$ M 18x25	buc			25,00
						0,00
	741254	Suport de marcare ϕ 22mm $\varnothing$ M 18x25	buc	1,000	25,00	25,00
		<i>Total</i>	lei			125,00
22	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu	buc			140,00

1	2	3	4	5	6	7
		pregatire loc de montare				140,00
	1	Muncitor	h-om	2,000	70,00	140,00
		<i>Total</i>	lei			980,00
23	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3	buc			184,32 126,00
	1	Muncitor	h-om	1,800	70,00	126,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,060	50,00	3,00
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,001	75,00	0,08
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,050	45,00	2,25
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220	3,50	4,27
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	0,014	35,00	0,49
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	3,50	4,27
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,006	75,00	0,45
	1019852	Vopsea	kg	0,035	65,00	2,28
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,002	17 000,00	34,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,000	0,80	0,80
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,010	75,00	0,75
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,061	32,00	1,95
	5009619	Ate de cusut	kg	0,001	450,00	0,45
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,006	65,00	0,39
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ПCПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	125,00	1,50
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,040	35,00	1,40
		<i>Total</i>	lei			1 474,58
24	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			514,20 471,80
	1	Muncitor	h-om	6,740	70,00	471,80
	1019852	Vopsea	kg	0,020	65,00	1,30
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	25,00	7,75
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800	2,50	2,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,200	0,50	6,10
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050	75,00	3,75
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	75,00	1,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ПCПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,160	125,00	20,00
		<i>Total</i>	lei			3 702,24
25		Cablu KVVGng-FRLSLTx-0.66 sec. 4x1.5	m			22,00 0,00
	60121454	Cablu KVVGng-FRLSLTx-0.66 sec. 4x1.5	m	1,000	22,00	22,00
		<i>Total</i>	lei			15 400,00
26		Cablu 1x2x0.8 mm2 JE-HH FE180/E90 PH120	m			12,50 0,00
	60121454 x	Cablu 1x2x0.8 mm2 JE-HH FE180/E90 PH120	m	1,000	12,50	12,50
		<i>Total</i>	lei			250,00
27	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1 920,50 1 666,00
	1	Muncitor	h-om	23,800	70,00	1 666,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	25 000,00	53,85
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,400	3,50	46,90
	5009030	Flanse	10 buc	1,000	2,50	2,50
	5009031	Scoabe	10 buc	6,700	2,50	16,75
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,000	0,50	9,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,800	2,50	4,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,840	25,00	121,00
		<i>Total</i>	lei			12 483,23
28		Teava PVC conform TY2248-002-14369938-2008 d. 20 mm	m			6,20 0,00
	601254	Teava PVC conform TY2248-002-14369938-2008 d. 20 mm	m	1,000	6,20	6,20

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			4 030,00
		3. Utilaj				
29		Boxa metalica cu panou de montaj (800x650x250mm) ИІМІІ-4-0	buc			3 400,00 0,00
	6666999-58	Boxa metalica cu panou de montaj (800x650x250mm) ИІМІІ-4-0	buc	1,000	3 400,00	3 400,00
		<i>Total</i>	lei			3 400,00
30		Intrerupator de sarcina BH32/2/40	buc			110,00 0,00
	6666999-60	Intrerupator de sarcina BH32/2/40	buc	1,000	110,00	110,00
		<i>Total</i>	lei			110,00
31		Intrerupator automat BA47-29/1/B6A	buc			55,00 0,00
	6666999-61	Intrerupator automat BA47-29/1/B6A	buc	1,000	55,00	55,00
		<i>Total</i>	lei			330,00
32		Sursa de alimentare 24V 5A DRAN120-24A sau analog	buc			2 200,00 0,00
	6666999-62	Sursa de alimentare 24V 5A DRAN120-24A sau analog	buc	1,000	2 200,00	2 200,00
		<i>Total</i>	lei			2 200,00
33		Modul adresabil cu 4 iesiri Senso IRIS MIO 04 IP55 sau analog	buc			1 250,00 0,00
	6666999-63	Modul adresabil cu 4 iesiri Senso IRIS MIO 04 IP55 sau analog	buc	1,000	1 250,00	1 250,00
		<i>Total</i>	lei			2 500,00
34		Modul adresabil cu 4 intrari Senso IRIS MIO 40 IP55 sau analog	buc			1 120,00 0,00
	6666999-64	Modul adresabil cu 4 intrari Senso IRIS MIO 40 IP55 sau analog	buc	1,000	1 120,00	1 120,00
		<i>Total</i>	lei			4 480,00
35		Releu intermediar 5A 24V PEK 78/3 cu soclu modular RRM 78/3	buc			85,00 0,00
	6666999-65	Releu intermediar 5A 24V PEK 78/3 cu soclu modular RRM 78/3	buc	1,000	85,00	85,00
		<i>Total</i>	lei			595,00
36		Buton pentru controlul manual "Pornire eliminare fum" Varta KPY sau analog	buc			30,00 0,00
	6666999-66	Buton pentru controlul manual "Pornire eliminare fum" Varta KPY sau analog	buc	1,000	30,00	30,00
		<i>Total</i>	lei			210,00
37		Carcasa pentru buton IP54 alb KII101 cu buton "START" 1P 220V 10A verde SB-7	buc			102,00 0,00
	6666999-67	Carcasa pentru buton IP54 alb KII101 cu buton "START" 1P 220V 10A verde SB-7	buc	1,000	102,00	102,00
		<i>Total</i>	lei			816,00

APROBAT:

Intocmit
"Eurogalex Prim" SRL

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reparatia capitala in vederea
replanificarii si resistematizarii
interioare a cladirii cu nr. cad.
3446118.003.02, amplasat in r-
nul Donduseni, com.Tirnova
MD5140, str. Ion Mahu, nr.3**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-6
Retele electrice interioare (26/06-25-EEF/IEI)

Valoarea de deviz 1 378 222,40 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	1 022,400	14,00 14,00	14 313,60 14 313,60
2	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp	m	16,500	35,00 35,00	577,50 577,50
3	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	1 022,400	31,39 21,00	32 093,05 21 470,40
4	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	16,500	46,20 31,50	762,27 519,75
5	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	627,000	10,50 10,50	6 583,50 6 583,50
6	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	627,000	13,72 10,50	8 602,45 6 583,50

1	2	3	4	5	6	7
7	RpEJ04A	Lucrari pentru pozarea cablurilor : sapatura de pamint manuala in spatii limitate (sub 1,00 m latime si pina la 2,00 m adincime)	m3	19,200	286,13 273,00	5 493,60 5 241,60
8	RpEJ04B	Lucrari pentru pozarea cablurilor : umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina	m3	19,200	62,70 60,20	1 203,84 1 155,84
		<i>Total</i>	lei			69 629,81
		<i>Fondul social</i>	24 %			13 546,97
		<i>Transportarea</i>	7 %			684,33
		<i>Total</i>				83 861,11
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			8 386,11
		<i>Total</i>				92 247,22
		<i>Beneficiu</i>	4 %			3 689,88
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				95 937,10 56 445,69
		2. Lucrari de montare				
		2.1. IRD				
9	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000	buc	1,000	253,90 244,30	253,90 244,30
10		Pictograma pe panou	buc	1,000	50,00 0,00	50,00 0,00
11	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A	buc	1,000	285,07 196,70	285,07 196,70
12	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A	buc	6,000	102,60 81,90	615,60 491,40
13	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	2,000	278,17 162,40	556,34 324,80
14	08-03-575-1	Dispozitiv: Declansator	buc	2,000	79,30 78,40	158,60 156,80

1	2	3	4	5	6	7
15	08-01-056-1	Deconector, tensiune pina la 10 kV, curent pina la 600 A	buc	2,000	214,30 194,60	428,60 389,20
16	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3	buc	1,000	197,32 126,00	197,32 126,00
17		Sina DIN 600mm	buc	3,000	20,00 0,00	60,00 0,00
18	08-03-575-1	Dispozitiv: Sina N, PE	buc	4,000	79,30 78,40	317,20 313,60
19		Sina N (nula) pe sina DIN 2x7	buc	2,000	55,00 0,00	110,00 0,00
20		Sina PE (cupru dim.2) l=418 mm	buc	2,000	350,00 0,00	700,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			3 732,63
		Total IRD Inclusiv salariu				3 732,63 2 242,80
		2.2. AAR				
21	08-01-105-1	Instalatie automata de redresare, masa pina la 0,1 t	buc	1,000	1 344,08 1 295,00	1 344,08 1 295,00
22	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	2,000	224,67 162,40	449,34 324,80
23	08-03-575-1	Dispozitiv: Contactor	buc	2,000	79,30 78,40	158,60 156,80
		<i>Total</i>	lei			1 952,02
		Total AAR Inclusiv salariu				1 952,02 1 776,60
		2.3. PGD				
24	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000	buc	1,000	253,90 244,30	253,90 244,30
25		Pictograma pe panou	buc	1,000	50,00 0,00	50,00 0,00
26	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,000	224,67 162,40	224,67 162,40

1	2	3	4	5	6	7
27	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	14,000	132,39 109,20	1 853,46 1 528,80
28	08-03-575-1	Dispozitiv: Contactor	buc	1,000	79,30 78,40	79,30 78,40
29	08-03-529-1	Contactor de curent continuu pe constructii, curent pina la 160 A	buc	3,000	292,53 239,40	877,58 718,20
30	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare	buc	6,000	140,00 140,00	840,00 840,00
31	08-01-056-1	Deconector, tensiune pina la 10 kV, curent pina la 600 A	buc	1,000	214,30 194,60	214,30 194,60
32	08-03-575-1	Dispozitiv: Fotoreleu	buc	1,000	79,30 78,40	79,30 78,40
33		Sina DIN 600mm	buc	3,000	20,00 0,00	60,00 0,00
34	08-03-575-1	Dispozitiv: Sina N, PE	buc	4,000	79,30 78,40	317,20 313,60
35		Sina N (nula) pe sina DIN 2x7	buc	2,000	55,00 0,00	110,00 0,00
36		Sina PE (cupru dim.2) l=418 mm	buc	2,000	350,00 0,00	700,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			5 659,71
		Total PGD Inclusiv salariu				5 659,71 4 158,70
		2.4. TGD1				
37	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000	buc	1,000	253,90 244,30	253,90 244,30
38		Pictograma pe panou	buc	1,000	50,00 0,00	50,00 0,00
39	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,000	224,67 162,40	224,67 162,40
40	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	6,000	132,39 109,20	794,34 655,20
41	08-03-575-1	Dispozitiv: Declansator	buc	1,000	79,30 78,40	79,30 78,40
42	08-01-056-	Deconector, tensiune pina la 10	buc	1,000	214,30	214,30

1	2	3	4	5	6	7
	1	kV, curent pina la 600 A			194,60	194,60
43		Sina DIN 600mm	buc	3,000	20,00 0,00	60,00 0,00
44	08-03-575-1	Dispozitiv: Sina N, PE	buc	4,000	79,30 78,40	317,20 313,60
45		Sina N (nula) pe sina DIN 2x7	buc	2,000	55,00 0,00	110,00 0,00
46		Sina PE (cupru dim.2) l=418 mm	buc	2,000	350,00 0,00	700,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 803,71
		Total TGD1 Inclusiv salariu				2 803,71 1 648,50
		2.5. TGD2				
47	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000	buc	1,000	253,90 244,30	253,90 244,30
48		Pictograma pe panou	buc	1,000	50,00 0,00	50,00 0,00
49	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,000	224,67 162,40	224,67 162,40
50	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	6,000	132,39 109,20	794,34 655,20
51	08-03-575-1	Dispozitiv: Declansator	buc	1,000	79,30 78,40	79,30 78,40
52	08-01-056-1	Deconector, tensiune pina la 10 kV, curent pina la 600 A	buc	1,000	214,30 194,60	214,30 194,60
53		Sina DIN 600mm	buc	3,000	20,00 0,00	60,00 0,00
54	08-03-575-1	Dispozitiv: Sina N, PE	buc	4,000	79,30 78,40	317,20 313,60
55		Sina N (nula) pe sina DIN 2x7	buc	2,000	55,00 0,00	110,00 0,00
56		Sina PE (cupru dim.2) l=418 mm	buc	2,000	350,00 0,00	700,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 803,71
		Total TGD2				2 803,71

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				1 648,50
		2.6. PI1				
57	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850	buc	1,000	172,00 162,40	172,00 162,40
58		Pictograma pe panou	buc	1,000	50,00 0,00	50,00 0,00
59	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	2,000	224,67 162,40	449,34 324,80
60	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	16,000	132,39 109,20	2 118,24 1 747,20
61	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare	buc	1,000	140,00 140,00	140,00 140,00
		<i>Total</i>	lei			2 929,58
		Total PI1 Inclusiv salariu				2 929,58 2 374,40
		2.7. PI2				
62	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850	buc	1,000	172,00 162,40	172,00 162,40
63		Pictograma pe panou	buc	1,000	50,00 0,00	50,00 0,00
64	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	2,000	224,67 162,40	449,34 324,80
65	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	16,000	132,39 109,20	2 118,24 1 747,20
66	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare	buc	1,000	140,00 140,00	140,00 140,00
		<i>Total</i>	lei			2 929,58
		Total PI2 Inclusiv salariu				2 929,58 2 374,40
		2.8. PI3, PI5				

1	2	3	4	5	6	7
67	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850	buc	2,000	172,00 162,40	344,00 324,80
68		Pictograma pe panou	buc	2,000	50,00 0,00	100,00 0,00
69	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	4,000	224,67 162,40	898,68 649,60
70	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	34,000	132,39 109,20	4 501,26 3 712,80
		<i>Total</i>	lei			5 843,94
		Total PI3, PI5 Inclusiv salariu				5 843,94 4 687,20
		2.9. PI4				
71	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850	buc	1,000	172,00 162,40	172,00 162,40
72		Pictograma pe panou	buc	1,000	50,00 0,00	50,00 0,00
73	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	2,000	224,67 162,40	449,34 324,80
74	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	16,000	132,39 109,20	2 118,24 1 747,20
		<i>Total</i>	lei			2 789,58
		Total PI4 Inclusiv salariu				2 789,58 2 234,40
		2.10. PI6				
75	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850	buc	1,000	172,00 162,40	172,00 162,40
76		Pictograma pe panou	buc	1,000	50,00 0,00	50,00 0,00
77	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete	buc	2,000	224,67	449,34

1	2	3	4	5	6	7
		sau coloana, curent pina la 100			162,40	324,80
78	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	18,000	132,39 109,20	2 383,02 1 965,60
		<i>Total</i>	lei			3 054,36
		Total PI6 Inclusiv salariu				3 054,36 2 452,80
		2.11. Cabluri, corpuri, accesorii				
79	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa / SM136V, WT120C, WL140V, DAMIN LED 40	100 buc	0,890	7 537,76 6 181,00	6 708,61 5 501,09
80	08-03-594-13	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / CR150B, RC132V, DN145B	100 buc	2,590	19 231,39 15 470,00	49 809,31 40 067,30
81	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete / CCA1001, MIZAR	100 buc	0,250	7 042,80 6 874,00	1 760,70 1 718,50
82	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,690	2 313,70 2 254,00	1 596,45 1 555,26
83		Intrerupator cu o clapa, montaj ascuns, 10A, 230V, IP20	buc	67,000	95,00 0,00	6 365,00 0,00
84		Intrerupator cu o clapa, montaj ascuns, 10A, 230V, IP44	buc	2,000	95,00 0,00	190,00 0,00
85	08-03-591-7	Comutator tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,260	2 365,54 2 303,00	615,04 598,78
86		Intrerupator cu o clapa cap-scara, montaj ascuns, 10A, 230V, IP20	buc	26,000	120,00 0,00	3 120,00 0,00
87	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,010	3 061,00 2 765,00	30,61 27,65
88		Intrerupator cu o clapa, montaj aparent, 10A, 230V, IP44	buc	1,000	95,00 0,00	95,00 0,00
89	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,750	2 355,00 2 296,00	1 766,25 1 722,00

1	2	3	4	5	6	7
90		Intrerupator cu doua clape, montaj ascuns, 10A, 230V, IP20	buc	73,000	95,00 0,00	6 935,00 0,00
91		Intrerupator cu doua clape, montaj ascuns, 10A, 230V, IP44	buc	2,000	95,00 0,00	190,00 0,00
92	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,060	2 305,00 2 254,00	138,30 135,24
93		Intrerupator cu o clapa impulsional (tip buton), montaj ascuns, 10A, 230V, IP20	buc	6,000	95,00 0,00	570,00 0,00
94	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	2,410	2 847,95 2 667,00	6 863,56 6 427,47
95		Priza tip ingropat, 16A, 250V, IP20	buc	229,000	95,00 0,00	21 755,00 0,00
96		Priza tip ingropat, 16A, 250V, IP44	buc	12,000	95,00 0,00	1 140,00 0,00
97	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	23,500	514,20 471,80	12 083,69 11 087,30
98		Cablu VVGng-LSLTx-0.66 sec. 3x1.5	m	2 350,000	42,00 0,00	98 700,00 0,00
99	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	18,200	612,60 550,20	11 149,32 10 013,64
100		Cablu VVGng-LSLTx-0.66 sec. 3x2.5	m	1 710,000	45,00 0,00	76 950,00 0,00
101		Cablu VVGng-LSLTx-0.66 sec. 5x2.5	m	110,000	60,00 0,00	6 600,00 0,00
102	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m	2,300	846,40 784,00	1 946,72 1 803,20
103		Cablu VVGng-LSLTx-0.66 sec. 5x4	m	230,000	125,00 0,00	28 750,00 0,00
104	08-02-147-	Cablu pina la 35 kV pe constructii	100 m	0,350	1 538,11	538,34

1	2	3	4	5	6	7
	11	si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg			1 512,00	529,20
105		Cablu VVGng-LSLTx-0.66 sec. 5x16	m	35,000	210,00 0,00	7 350,00 0,00
106	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	5,500	514,20 471,80	2 828,09 2 594,90
107		Cablu VVGng-FRLSLTx-0.66 sec. 3x1.5	m	550,000	38,00 0,00	20 900,00 0,00
108	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	2,500	612,60 550,20	1 531,51 1 375,50
109		Cablu VVGng-FRLSLTx-0.66 sec. 3x2.5	m	150,000	40,00 0,00	6 000,00 0,00
110		Cablu VVGng-FRLSLTx-0.66 sec. 5x2.5	m	100,000	32,00 0,00	3 200,00 0,00
111	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m	1,100	846,39 784,00	931,03 862,40
112		Cablu VVGng-FRLSLTx-0.66 sec. 5x4	m	110,000	125,00 0,00	13 750,00 0,00
113	08-02-412-5	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2	100 m	0,350	1 094,49 1 022,00	383,07 357,70
114		Cablu VVGng-FRLSLTx-0.66 sec. 5x10	m	35,000	185,00 0,00	6 475,00 0,00
115	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	3,800	514,20 471,80	1 953,96 1 792,84
116		Cablu KVVGng-FRLSLTx-0.66 sec. 4x1.5	m	140,000	22,00	3 080,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
117		Conductor ПБ-1нг(А)LSLTx-1 sec. 1x4	m	240,000	12,50 0,00	3 000,00 0,00
118	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	1,800	612,60 550,20	1 102,68 990,36
119		Conductor ПБ-1нг(А)LSLTx-1 sec. 1x10	m	180,000	26,50 0,00	4 770,00 0,00
120		Cutie pentru montarea intrerupatoarelor si a prizelor Y-196 YXJI4 sau analog	buc	420,000	15,00 0,00	6 300,00 0,00
121	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala	100 buc	4,700	3 100,40 1 730,40	14 571,88 8 132,88
122		Cutie de derivatie pentru cabluri in instalatie ascunsa Y-197 YXJI4 cu capac KOH-1M-04 sau analog	buc	450,000	20,00 0,00	9 000,00 0,00
123		Cutie de derivatie pentru instalatie aparenta, IP44 KM41237	buc	20,000	20,00 0,00	400,00 0,00
124	08-03-545-1	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10	buc	40,000	248,42 231,70	9 936,60 9 268,00
125		Cutie de egalare a potentialelor	buc	40,000	180,00 0,00	7 200,00 0,00
126	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m	0,420	2 115,76 2 058,00	888,62 864,36
127		Jgheab metalic neperforat cu capac 100x100	m	42,000	92,00 0,00	3 864,00 0,00
128		Conector profil 100x100 mm	buc	14,000	45,00 0,00	630,00 0,00
129		Perete despartitor h=100	m	42,000	25,00 0,00	1 050,00 0,00
130	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m	0,150	2 115,73 2 058,00	317,36 308,70
131		Jgheab metalic perforat 300x100	m	15,000	135,00 0,00	2 025,00 0,00
132		Conector profil 300x100 mm	buc	5,000	45,00	225,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
133		Perete despartitor h=100	m	15,000	25,00	375,00
					0,00	0,00
134	08-02-152-4	Constructii metalice de cablu: suportul constructiilor asamblate de cablu (fara polite), masa pina la: 1,6 kg	100 buc	0,100	2 041,70	204,17
					1 988,00	198,80
135		Suport orizontal l=350	buc	10,000	65,00	650,00
					0,00	0,00
136	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m	2,550	2 115,75	5 395,16
					2 058,00	5 247,90
137		Jgheab metalic perforat 200x100	m	255,000	105,00	26 775,00
					0,00	0,00
138		Conector profil 200x100 mm	buc	85,000	42,00	3 570,00
					0,00	0,00
139		Perete despartitor h=100	m	255,000	25,00	6 375,00
					0,00	0,00
140	08-02-152-4	Constructii metalice de cablu: suportul constructiilor asamblate de cablu (fara polite), masa pina la: 1,6 kg	100 buc	1,700	2 085,82	3 545,89
					1 988,00	3 379,60
141		Suport orizontal l=250	buc	170,000	60,00	10 200,00
					0,00	0,00
142	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	47,200	1 919,09	90 580,88
					1 666,00	78 635,20
143		Teava PVC conform TY2248-002-14369938-2008 d. 20 mm	m	4 400,000	8,50	37 400,00
					0,00	0,00
144		Teava PVC conform TY2248-002-14369938-2008 d. 25 mm	m	320,000	10,00	3 200,00
					0,00	0,00
145	08-02-410-2	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm	100 m	0,600	1 597,57	958,54
					1 337,00	802,20
146		Teava din polietilena PEHD conform TY2248-015-47022248-2006 d. 40 mm	m	30,000	25,60	768,00
					0,00	0,00
147		Teava din polietilena PEHD conform TY2248-015-47022248-2006 d. 50 mm	m	30,000	45,50	1 365,00
					0,00	0,00
148	08-03-545-	Cutie cu cleme pentru cabluri si	buc	1,000	264,80	264,80

1	2	3	4	5	6	7
	1	conductoare, sectiune pina 6 mm ² , montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10			231,70	231,70
149		Camera pentru control si masurare 335x240x255mm, din plastic	buc	1,000	500,00 0,00	500,00 0,00
150	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	2,800	1 569,45 1 407,00	4 394,46 3 939,60
151		Plasa de captare pentru paratrasnet ϕ 8mm (bara din otel galvanizat la cald)	m	280,000	30,00 0,00	8 400,00 0,00
152		Conector universal pentru plasa de captare a paratrasnetului ϕ 8mm	buc	140,000	32,00 0,00	4 480,00 0,00
153		Cleme in cruce pentru plasa de captare a paratrasnetului ϕ 8mm	buc	40,000	38,00 0,00	1 520,00 0,00
154		Suport de fatada, 105 mm	buc	50,000	25,00 0,00	1 250,00 0,00
155		Conector pentru conductor rotund ϕ 8mm	buc	20,000	35,00 0,00	700,00 0,00
156	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm / l=3 m	10 buc	1,000	730,30 580,30	730,30 580,30
157		Bara rotunda din otel ϕ 20 mm	m	30,000	95,00 0,00	2 850,00 0,00
158	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm ²	100 m	1,750	1 419,14 1 162,00	2 483,50 2 033,50
159		Banda de otel 4x40mm	m	15,000	58,00 0,00	870,00 0,00
160		Banda de otel 4x25mm	m	160,000	45,00 0,00	7 200,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			707 036,40
		Total Cabluri, corpuri, accesorii Inklusiv salariu				707 036,40 202 783,07
		<i>Total</i>	lei			741 535,22
		<i>Fondul social</i>	24 %			54 811,53

1	2	3	4	5	6	7
		Transportarea	7 %			35 408,70
		Total				831 755,45
		Total				1 005 325,29
		Beneficiu	4 %			40 213,01
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				1 045 538,30 228 381,37
		3. Utilaj				
		3.1. IRD				
161		BZUM-TF-01-100	buc	1,000	3 300,00 0,00	3 300,00 0,00
162		Comutator principal (rupator) pe doua directii, In=100A ПЦ-1- 100A-Y3	buc	1,000	2 750,00 0,00	2 750,00 0,00
163		Siguranta fuzibila In=40A ППНН33-0/40A	buc	6,000	147,00 0,00	882,00 0,00
164		Intrerupator automat BA88- 32/3/32A	buc	2,000	700,00 0,00	1 400,00 0,00
165		Declansator independent PH32	buc	2,000	290,00 0,00	580,00 0,00
166		Limitator de supratensiune de impuls Un=400V In=30kA ОПС1-B 4P	buc	2,000	305,00 0,00	610,00 0,00
167		Post cu doua butoane IP54 КП102	buc	1,000	40,00 0,00	40,00 0,00
168		Buton de comanda d22mm/230V SB-7 "Stop"	buc	2,000	30,00 0,00	60,00 0,00
		Total	lei			9 622,00
		Total IRD Inclusiv salariu				9 622,00
		3.2. AAR				
169		Panou AAR (In=63A) AAR-100- 63 Y3, IP21	buc	1,000	25 000,00 0,00	25 000,00 0,00
170		Intrerupator automat BA47- 29/3/C40A	buc	2,000	95,00 0,00	190,00 0,00
171		Contactoir Ir=40A ПМЛ-4500	buc	2,000	500,00 0,00	1 000,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			26 190,00
		Total AAR Inclusiv salariu				26 190,00
		3.3. PGD				
172		Boxa metalica cu panou de montaj IP31 (800x650x250mm) ЦМПИ- 4-0 36 УХЛЗ	buc	1,000	3 400,00 0,00	3 400,00 0,00
173		Intrerupator de sarcina BH32/3/63	buc	1,000	110,00 0,00	110,00 0,00
174		Intrerupator automat BA47- 29/3/C16A	buc	2,000	95,00 0,00	190,00 0,00
175		Intrerupator automat BA47- 29/3/C10A	buc	2,000	95,00 0,00	190,00 0,00
176		Intrerupator automat BA47- 29/1/C10A	buc	4,000	55,00 0,00	220,00 0,00
177		Intrerupator automat BA47- 29/1/B10A	buc	5,000	55,00 0,00	275,00 0,00
178		Intrerupator automat diferential AVDT32/B10/30mA	buc	1,000	300,00 0,00	300,00 0,00
179		Contactor modular KM20-20	buc	1,000	165,00 0,00	165,00 0,00
180		Contactor КМИ-11210	buc	3,000	200,00 0,00	600,00 0,00
181		Releu РТИ1307 230V	buc	2,000	145,00 0,00	290,00 0,00
182		Releu РТИ1308 230V	buc	1,000	145,00 0,00	145,00 0,00
183		Buton APBB-22N "Start-Stop" d22mm/230V 1NO+1NC, rosu, verde	buc	3,000	250,00 0,00	750,00 0,00
184		Limitator de supratensiune de impuls Un=400V In=30kA Im=40kA ОПС1-С 4P	buc	1,000	320,00 0,00	320,00 0,00
185		Fotoreleu FR-601	buc	1,000	95,00 0,00	95,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			7 050,00
		Total PGD Inclusiv salariu				7 050,00

1	2	3	4	5	6	7
		3.4. TGD1				
186		Boxa metalica cu panou de montaj IP31 (800x650x250mm) ИҚМПИ-4-0 36 YXJI3	buc	1,000	3 400,00 0,00	3 400,00 0,00
187		Intrerupator de sarcina BH32/3/63	buc	1,000	110,00 0,00	110,00 0,00
188		Intrerupator automat BA47-29/3/C25A	buc	1,000	95,00 0,00	95,00 0,00
189		Intrerupator automat BA47-29/3/C20A	buc	3,000	95,00 0,00	285,00 0,00
190		Intrerupator automat BA47-29/3/C10A	buc	1,000	95,00 0,00	95,00 0,00
191		Intrerupator automat BA47-29/1/C16A	buc	1,000	55,00 0,00	55,00 0,00
192		Declansator 1P 220-240V 50Hz PH47	buc	1,000	300,00 0,00	300,00 0,00
193		Limitator de supratensiune de impuls Un=400V In=30kA Im=40kA ОПС1-С 4P	buc	1,000	320,00 0,00	320,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			4 660,00
		Total TGD1 Inclusiv salariu				4 660,00
		3.5. TGD2				
194		Boxa metalica cu panou de montaj IP31 (800x650x250mm) ИҚМПИ-4-0 36 YXJI3	buc	1,000	3 400,00 0,00	3 400,00 0,00
195		Intrerupator de sarcina BH32/3/63	buc	1,000	110,00 0,00	110,00 0,00
196		Intrerupator automat BA47-29/3/C25A	buc	1,000	95,00 0,00	95,00 0,00
197		Intrerupator automat BA47-29/3/C20A	buc	3,000	95,00 0,00	285,00 0,00
198		Intrerupator automat BA47-29/3/C10A	buc	1,000	95,00 0,00	95,00 0,00
199		Intrerupator automat BA47-29/1/C16A	buc	1,000	55,00 0,00	55,00 0,00
200		Declansator 1P 220-240V 50Hz	buc	1,000	300,00	300,00

1	2	3	4	5	6	7
		PH47			0,00	0,00
201		Limitator de supratensiune de impuls Un=400V In=30kA Im=40kA ОПС1-С 4Р	buc	1,000	320,00 0,00	320,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			4 660,00
		Total TGD2 Inclusiv salariu				4 660,00
		3.6. PI1				
202		Cutie pentru instalarea intrerupatoarelor automate pentru 48 de module ИПБ-483-0 36 YXJ3, IP31	buc	1,000	1 200,00 0,00	1 200,00 0,00
203		Intrerupator de sarcina BH32/3/40	buc	2,000	110,00 0,00	220,00 0,00
204		Intrerupator automat BA47-29/1/B10A	buc	7,000	55,00 0,00	385,00 0,00
205		Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/30mA	buc	7,000	300,00 0,00	2 100,00 0,00
206		Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/10mA	buc	2,000	300,00 0,00	600,00 0,00
207		Releu de timp cu comutatie prin impuls 10A EZN 004	buc	1,000	170,00 0,00	170,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			4 675,00
		Total PI1 Inclusiv salariu				4 675,00
		3.7. PI2				
208		Cutie pentru instalarea intrerupatoarelor automate pentru 48 de module ИПБ-483-0 36 YXJ3, IP31	buc	1,000	1 200,00 0,00	1 200,00 0,00
209		Intrerupator de sarcina BH32/3/40	buc	2,000	110,00 0,00	220,00 0,00
210		Intrerupator automat BA47-29/1/B10A	buc	7,000	55,00 0,00	385,00 0,00
211		Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/30mA	buc	8,000	300,00 0,00	2 400,00 0,00
212		Intrerupator automat diferential	buc	1,000	300,00	300,00

1	2	3	4	5	6	7
		AVDT32/C16/10mA			0,00	0,00
213		Relev de timp cu comutatie prin impuls 10A EZN 004	buc	1,000	170,00 0,00	170,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			4 675,00
		Total PI2 Inclusiv salariu				4 675,00
		3.8. PI3, PI5				
214		Cutie pentru instalarea intrerupatoarelor automate pentru 48 de module IIPB-483-0 36 YXJI3, IP31	buc	2,000	1 200,00 0,00	2 400,00 0,00
215		Intrerupator de sarcina BH32/3/40	buc	4,000	110,00 0,00	440,00 0,00
216		Intrerupator automat BA47-29/1/B10A	buc	14,000	55,00 0,00	770,00 0,00
217		Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/30mA	buc	18,000	300,00 0,00	5 400,00 0,00
218		Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/10mA	buc	2,000	300,00 0,00	600,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			9 610,00
		Total PI3, PI5 Inclusiv salariu				9 610,00
		3.9. PI4				
219		Cutie pentru instalarea intrerupatoarelor automate pentru 48 de module IIPB-483-0 36 YXJI3, IP31	buc	1,000	1 200,00 0,00	1 200,00 0,00
220		Intrerupator de sarcina BH32/3/40	buc	2,000	110,00 0,00	220,00 0,00
221		Intrerupator automat BA47-29/1/B10A	buc	6,000	55,00 0,00	330,00 0,00
222		Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/30mA	buc	9,000	300,00 0,00	2 700,00 0,00
223		Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/10mA	buc	1,000	300,00 0,00	300,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			4 750,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total PI4 Inclusiv salariu				4 750,00
		3.10. PI6				
224		Cutie pentru instalarea intrerupatoarelor automate pentru 48 de module IIPB-483-0 36 YXJ3, IP31	buc	1,000	1 200,00 0,00	1 200,00 0,00
225		Intrerupator de sarcina BH32/3/40	buc	2,000	110,00 0,00	220,00 0,00
226		Intrerupator automat BA47-29/1/B10A	buc	7,000	55,00 0,00	385,00 0,00
227		Intrerupator automat BA47-29/1/C10A	buc	1,000	55,00 0,00	55,00 0,00
228		Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/30mA	buc	9,000	300,00 0,00	2 700,00 0,00
229		Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/10mA	buc	1,000	300,00 0,00	300,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			4 860,00
		Total PI6 Inclusiv salariu				4 860,00
		3.11. Cabluri, corpuri, accesorii				
230		Corp de iluminat LED 4000K 4300lm 34W IP20 Philips SM136V PSU W20L120 ELB3 1x37S/840 NOC sau analog	buc	12,000	360,00 0,00	4 320,00 0,00
231		Corp de iluminat LED 4000K 3500lm 40W IP54 Philips CR150B PSD W60L60 1xLED35D/840 sau analog	buc	7,000	500,00 0,00	3 500,00 0,00
232		Corp de iluminat LED 4000K 3600lm 33W IP20 Philips RC132V W60L60 1xLED36S/840 OC EL sau analog	buc	206,000	500,00 0,00	103 000,00 0,00
233		Corp de iluminat LED 4000K 2100lm 23W IP20 Philips DN145B 1xLED20S/840 O sau analog	buc	46,000	300,00 0,00	13 800,00 0,00
234		Corp de iluminat LED 4000K 4000lm 36W IP65 Philips WT120C G2 PSU L1200	buc	4,000	350,00 0,00	1 400,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		1xLED40S/840 sau analog				
235		Corp de iluminat LED 4000K 1250lm 17W IP65 Philips WL140V PSED ELB3 1xLED12S/840 O sau analog	buc	66,000	300,00 0,00	19 800,00 0,00
236		Corp de iluminat LED 4000K 2800lm 30W IP65 tip DAMIN LED 40 sau analog	buc	7,000	365,00 0,00	2 555,00 0,00
237		Indicator de iesire CCA1001 3W IP20 sau analog	buc	23,000	300,00 0,00	6 900,00 0,00
238		Lampa bactericida de perete cu reflector	buc	1,000	450,00 0,00	450,00 0,00
239		Indicator luminos "Nu intrati - lampa bactericida este in functiune", 3W, IP20	buc	1,000	270,00 0,00	270,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			155 995,00
		Total Cabluri, corpuri, accesorii Inclusiv salariu				155 995,00
		<i>Total</i>	lei			236 747,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				236 747,00

		Total	lei	1 378 222,40
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 378 222,40
				284 827,06

Intocmit

"Eurogalex Prim" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia capitala in vederea
replanificarii si resistemizarii
interioare a cladirii cu nr. cad.
3446118.003.02, amplasat in r-
nul Donduseni, com.Tirnova
MD5140, str. Ion Mahu, nr.3**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-6
Retele electrice interioare (26/06-25-EEF/IEI)**

Valoarea de deviz 1 378 222,40 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-6:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	3 262,591	70,00	228 381,37
2.	7122050013400	Zidar	h-om	56,430	70,00	3 950,10
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	314,145	70,00	21 990,15
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	9,600	70,00	672,00
5.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	212,730	70,00	14 891,10
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	131,670	70,00	9 216,90
7.	9312040019600	Sapator	h-om	81,792	70,00	5 725,44
		Total manopera				284 827,06

Materiale:

1.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,003	45 000,00	135,00
2.	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,013	3 000,00	39,00
3.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,100	25 000,00	2 500,00
4.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,009	75 000,00	675,00
5.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,140	50,00	7,00
6.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,221	75,00	16,57
7.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	52,872	45,00	2 379,24
8.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	186,660	3,50	653,31
9.	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	17,927	35,00	627,44
10.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	951,860	3,50	3 331,51
11.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	1,165	75,00	87,38
12.	1019852	Vopsea	kg	21,615	65,00	1 405,00
13.	1019925	Saibe patrate	100 buc	0,200	20,00	4,00
14.	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,094	65 000,00	6 110,00
15.	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,240	75,00	18,00
16.	1254874	Cutie de egalare a potentialelor	buc	40,000	180,00	7 200,00
17.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,627	450,00	282,15

18.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,519	450,00	233,55
19.	2010102904405	Dulapi de rasinoase 5x20x400 cm	m3	0,028	6 000,00	168,00
20.	2010102906958	Rigle de rasinoase 8x10x400 cm	m3	0,014	6 000,00	84,00
21.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,006	25 000,00	150,00
22.	234343443	Boxa metalica cu panou de montaj IP31 (800x650x250mm) ИММІ-4-0 36 УХЛЗ	buc	3,000	3 400,00	10 200,00
23.	234343443 1	Intrerupator de sarcina BH32/3/63	buc	3,000	110,00	330,00
24.	234343443 10	Releu ПТН1308 230V	buc	1,000	145,00	145,00
25.	234343443 11	Buton APBB-22N "Start-Stop" d22mm/230V 1NO+1NC, rosu, verde	buc	3,000	250,00	750,00
26.	234343443 12	Limitator de supratensiune de impuls Un=400V In=30kA Im=40kA ОПС1-С 4P	buc	1,000	320,00	320,00
27.	234343443 121	Fotoreleu FR-601	buc	1,000	95,00	95,00
28.	234343443 1212	Intrerupator automat BA47-29/3/C25A	buc	2,000	95,00	190,00
29.	234343443 15	Intrerupator automat BA47-29/3/C20A	buc	6,000	95,00	570,00
30.	234343443 1v	Intrerupator de sarcina BH32/3/40	buc	12,000	110,00	1 320,00
31.	234343443 2	Intrerupator automat BA47-29/3/C16A	buc	2,000	95,00	190,00
32.	234343443 3	Intrerupator automat BA47-29/3/C10A	buc	4,000	95,00	380,00
33.	234343443 31	Intrerupator automat BA47-29/1/C16A	buc	2,000	55,00	110,00
34.	234343443 33	Declansator 1P 220-240V 50Hz PH47	buc	2,000	300,00	600,00
35.	234343443 35	Limitator de supratensiune de impuls Un=400V In=30kA Im=40kA ОПС1-С 4P	buc	2,000	320,00	640,00
36.	234343443 4	Intrerupator automat BA47-29/1/C10A	buc	5,000	55,00	275,00
37.	234343443 5	Intrerupator automat BA47-29/1/B10A	buc	46,000	55,00	2 530,00
38.	234343443 6	Intrerupator automat diferential AVDT32/B10/30mA	buc	1,000	300,00	300,00
39.	234343443 60	Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/30mA	buc	51,000	300,00	15 300,00
40.	234343443 62	Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/10mA	buc	7,000	300,00	2 100,00
41.	234343443 63	Releu de timp cu comutatie prin impuls 10A EZN 004	buc	2,000	170,00	340,00
42.	234343443 7	Contactator modular KM20-20	buc	1,000	165,00	165,00
43.	234343443 8	Contactator КМІ-11210	buc	3,000	200,00	600,00
44.	234343443 9	Releu ПТН1307 230V	buc	2,000	145,00	290,00
45.	2652102100713	Var pasta	m3	0,002	4 500,00	9,00
46.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1 913,145	4,50	8 609,15
47.	320215 5	Sina N (nula) pe sina DIN 2x7	buc	8,000	55,00	440,00
48.	320215 51	Sina PE (cupru dim.2) l=418 mm	buc	8,000	350,00	2 800,00
49.	363636012	Conector universal pentru plasa de captare a paratrasnetului φ8mm	buc	140,000	32,00	4 480,00
50.	363636012 v	Cleme in cruce pentru plasa de captare a paratrasnetului φ8mm	buc	40,000	38,00	1 520,00
51.	363636012 v1	Suport de fatada, 105 mm	buc	50,000	25,00	1 250,00
52.	363636012 v13	Conector pentru conductor rotund φ8mm	buc	20,000	35,00	700,00
53.	4029050	Mortar de ciment	m3	0,013	1 800,00	23,40
54.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	15,609	25,00	390,23
55.	415263985	Jgheab metalic neperforat cu capac 100x100	m	42,000	92,00	3 864,00
56.	415263985 2	Perete despartitor h=100	m	312,000	25,00	7 800,00
57.	4152639851	Jgheab metalic perforat 300x100	m	15,000	135,00	2 025,00

58.	4152639851/10	Jgheab metalic perforat 200x100	m	255,000	105,00	26 775,00
59.	4215555	Plasa de captare pentru paratrasnet $\phi 8\text{mm}$ (bara din otel galvanizat la cald)	m	280,000	30,00	8 400,00
60.	5009030	Flanse	10 buc	47,800	2,50	119,50
61.	5009031	Scoabe	10 buc	331,930	2,50	829,82
62.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	20,121	25,00	503,02
63.	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	11,000	3,50	38,50
64.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	47,240	2,50	118,10
65.	5009061	Fisa de izolatie	buc	2 014,550	0,50	1 007,28
66.	5009062	Papuci de cablu	buc	914,900	0,50	457,45
67.	5009070	Racordari	10 buc	84,960	2,50	212,40
68.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	151,000	0,80	120,80
69.	5009089	Profil de montaj perforat	buc	310,800	25,00	7 770,00
70.	5009090	Profil de montaj	buc	0,300	25,00	7,50
71.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,159	25,00	3,97
72.	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,010	25,00	0,25
73.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,908	75,00	68,10
74.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	2,953	75,00	221,46
75.	5009500	Fise de marcare	100 buc	4,215	75,00	316,11
76.	5009502	Fise de extremitate	100 buc	8,354	32,00	267,33
77.	5009619	Ate de cusut	kg	0,178	450,00	80,10
78.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,285	75,00	21,37
79.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm ²	t	0,008	12 000,00	96,00
80.	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,110	45,00	4,95
81.	5309001	Tevi de polietilena	m	0,180	25,00	4,50
82.	5309015	Tub de polivinilclorura "XBT"	kg	0,070	20,00	1,40
83.	5429010	Flux "BAMH"	kg	0,007	25,00	0,18
84.	5429033	Vaselina tehnica	kg	1,058	65,00	68,76
85.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	18,647	125,00	2 330,87
86.	5454545454	Intrerupator cu o clapa, montaj ascuns, 10A, 230V, IP20	buc	67,000	95,00	6 365,00
87.	5454545454 12	Intrerupator cu o clapa, montaj ascuns, 10A, 230V, IP44	buc	2,000	95,00	190,00
88.	62154	Cutie pentru montarea intreruptoarelor si a prizelor Y-196 УХЛ4 sau analog	buc	420,000	15,00	6 300,00
89.	62154 d	Cutie de derivatie pentru cabluri in instalatie ascunsa Y-197 УХЛ4 cu capac КОH-1M-04 sau analog	buc	450,000	20,00	9 000,00
90.	62154 d1	Cutie de derivatie pentru instalatie aparenta, IP44 KM41237	buc	20,000	20,00	400,00
91.	621548	Intrerupator cu o clapa cap-scara, montaj ascuns, 10A, 230V, IP20	buc	26,000	120,00	3 120,00
92.	6215487	Pictograma pe panou	buc	10,000	50,00	500,00
93.	6352-01	BZUM-TF-01-100	buc	1,000	3 300,00	3 300,00
94.	6352-02	Comutator principal (rupator) pe doua directii, In=100A ПЛ-1-100A-У3	buc	1,000	2 750,00	2 750,00
95.	6352-03	Siguranta fuzibila In=40A ППНН33-0/40A	buc	6,000	147,00	882,00
96.	6352-04	Intrerupator automat BA88-32/3/32A	buc	2,000	700,00	1 400,00
97.	6352-05	Declansator independent PH32	buc	2,000	290,00	580,00
98.	6352-06	Limitator de supratensiune de impuls	buc	2,000	305,00	610,00

		Un=400V In=30kA ОПС1-В 4P				
99.	6352-07	Post cu doua butoane IP54 КП102	buc	1,000	40,00	40,00
100.	6352-08	Buton de comanda d22mm/230V SB-7 "Stop"	buc	2,000	30,00	60,00
101.	63521/45	Cablu VVGng-FRLSLTx-0.66 sec. 3x2.5	m	150,000	40,00	6 000,00
102.	63521/451	Cablu VVGng-FRLSLTx-0.66 sec. 5x2.5	m	100,000	32,00	3 200,00
103.	63521/4510	Conductor ПБ-1нг(А)LSLTx-1 sec. 1x4	m	240,000	12,50	3 000,00
104.	63521/45102	Conductor ПБ-1нг(А)LSLTx-1 sec. 1x10	m	180,000	26,50	4 770,00
105.	63521/4515	Cablu VVGng-FRLSLTx-0.66 sec. 5x4	m	110,000	125,00	13 750,00
106.	63521/45153	Cablu VVGng-FRLSLTx-0.66 sec. 5x10	m	35,000	185,00	6 475,00
107.	63521/451535	Cablu KVVGng-FRLSLTx-0.66 sec. 4x1.5	m	140,000	22,00	3 080,00
108.	6352145	Cablu VVGng-LSLTx-0.66 sec. 3x1.5	m	2 350,000	42,00	98 700,00
109.	6352145 1	Cablu VVGng-LSLTx-0.66 sec. 3x2.5	m	1 710,000	45,00	76 950,00
110.	6352145 11	Cablu VVGng-LSLTx-0.66 sec. 5x2.5	m	110,000	60,00	6 600,00
111.	6352145 111	Cablu VVGng-LSLTx-0.66 sec. 5x4	m	230,000	125,00	28 750,00
112.	6352145 1113	Cablu VVGng-LSLTx-0.66 sec. 5x16	m	35,000	210,00	7 350,00
113.	6352145 11135	Cablu VVGng-FRLSLTx-0.66 sec. 3x1.5	m	550,000	38,00	20 900,00
114.	6363-654	Cutie pentru instalarea intreruptoarelor automate pentru 48 de module ИПВ-483-0 36 УХЛ3, IP31	buc	6,000	1 200,00	7 200,00
115.	65-965	Corp de iluminat LED 4000K 4300lm 34W IP20 Philips SM136V PSU W20L120 ELB3 1x37S/840 NOC sau analog	buc	12,000	360,00	4 320,00
116.	65-966	Corp de iluminat LED 4000K 3500lm 40W IP54 Philips CR150B PSD W60L60 1xLED35D/840 sau analog	buc	7,000	500,00	3 500,00
117.	65-967	Corp de iluminat LED 4000K 3600lm 33W IP20 Philips RC132V W60L60 1xLED36S/840 OC EL sau analog	buc	206,000	500,00	103 000,00
118.	65-968	Corp de iluminat LED 4000K 2100lm 23W IP20 Philips DN145B 1xLED20S/840 O sau analog	buc	46,000	300,00	13 800,00
119.	65-969	Corp de iluminat LED 4000K 4000lm 36W IP65 Philips WT120C G2 PSU L1200 1xLED40S/840 sau analog	buc	4,000	350,00	1 400,00
120.	65-970	Corp de iluminat LED 4000K 1250lm 17W IP65 Philips WL140V PSED ELB3 1xLED12S/840 O sau analog	buc	66,000	300,00	19 800,00
121.	65-971	Corp de iluminat LED 4000K 2800lm 30W IP65 tip DAMIN LED 40 sau analog	buc	7,000	365,00	2 555,00
122.	65-972	Indicator de iesire CCA1001 3W IP20 sau analog	buc	23,000	300,00	6 900,00
123.	65-973	Lampa bactericida de perete cu reflector	buc	1,000	450,00	450,00

124.	65-9731	Indicator luminos "Nu intrati - lampa bactericida este in functiune", 3W, IP20	buc	1,000	270,00	270,00
125.	656556669	Teava din polietilena PEHD conform TY2248-015-47022248-2006 d. 40 mm	m	30,000	25,60	768,00
126.	65655666950	Teava din polietilena PEHD conform TY2248-015-47022248-2006 d. 50 mm	m	30,000	45,50	1 365,00
127.	745477	Sina DIN 600mm	buc	12,000	20,00	240,00
128.	7458788	Suport orizontal l=350	buc	10,000	65,00	650,00
129.	7458788 1	Suport orizontal l=250	buc	170,000	60,00	10 200,00
130.	7474587	Bara rotunda din otel ϕ 20 mm	m	30,000	95,00	2 850,00
131.	7474587 12	Banda de otel 4x40mm	m	15,000	58,00	870,00
132.	7474587 12s	Banda de otel 4x25mm	m	160,000	45,00	7 200,00
133.	7541125	Camera pentru control si masurare 335x240x255mm, din plastic	buc	1,000	500,00	500,00
134.	9587458	Conector profil 100x100 mm	buc	14,000	45,00	630,00
135.	9587458 2	Conector profil 300x100 mm	buc	5,000	45,00	225,00
136.	9587458 21	Conector profil 200x100 mm	buc	85,000	42,00	3 570,00
137.	963254125	Teava PVC conform TY2248-002-14369938-2008 d. 20 mm	m	4 400,000	8,50	37 400,00
138.	963254125 12	Teava PVC conform TY2248-002-14369938-2008 d. 25 mm	m	320,000	10,00	3 200,00
139.	965487	Intrerupator cu o clapa, montaj aparent, 10A, 230V, IP44	buc	1,000	95,00	95,00
140.	965487/10	Intrerupator cu doua clape, montaj ascuns, 10A, 230V, IP20	buc	73,000	95,00	6 935,00
141.	965487/12	Intrerupator cu doua clape, montaj ascuns, 10A, 230V, IP44	buc	2,000	95,00	190,00
142.	965487/122	Intrerupator cu o clapa impulsional (tip buton), montaj ascuns, 10A, 230V, IP20	buc	6,000	95,00	570,00
143.	965487/123	Priza tip ingropat, 16A, 250V, IP20	buc	229,000	95,00	21 755,00
144.	965487/1232	Priza tip ingropat, 16A, 250V, IP44	buc	12,000	95,00	1 140,00
145.	98956-01	Panou AAR (In=63A) AAR-100-63 Y3, IP21	buc	1,000	25 000,00	25 000,00
146.	98956-011	Intrerupator automat BA47-29/3/C40A	buc	2,000	95,00	190,00
147.	98956-0112	Contactoir Ir=40A ПМЖЛ-4500	buc	2,000	500,00	1 000,00
		Total materiale de construcții				752 361,65

Utilaje de construcții:

1.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	30,348	87,00	2 640,28
2.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	21,936	35,00	767,76
3.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	31,108	35,00	1 088,78
4.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	229,072	25,00	5 726,80

5.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	5,260	95,00	499,70
		Total utilaje de construcții				10 723,32

Total	lei	1 378 222,40

Total deviz: 1 378 222,40

Intocmit "Eurogalex Prim" SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reparatia capitala in vederea
replanificarii si resistemizarii interioare a
cladirii cu nr. cad. 3446118.003.02, amplasat in
r-nul Donduseni, com.Tirnova MD5140, str. Ion
Mahu, nr.3**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			14,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,200	70,00	14,00
		<i>Total</i>	lei			14 313,60
2	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp	m			35,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,500	70,00	35,00
		<i>Total</i>	lei			577,50
3	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			31,39
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,300	70,00	21,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,700	4,50	7,65
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	450,00	0,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	25,00	0,25
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	35,00	0,53
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,020	87,00	1,74
		<i>Total</i>	lei			32 093,05
4	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m			46,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,450	70,00	31,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,250	4,50	10,12
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	450,00	0,22
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	4 500,00	0,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,020	25,00	0,50
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,020	35,00	0,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,030	87,00	2,61
		<i>Total</i>	lei			762,27
5	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			10,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,020	70,00	1,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,130	70,00	9,10
		<i>Total</i>	lei			6 583,50
6	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			13,72
	7122050013400	Zidar	h-om	0,070	70,00	4,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	70,00	5,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,220	4,50	0,99
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	450,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,005	25,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	35,00	0,35
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	87,00	1,31

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			8 602,45
7	RpEJ04A	Lucrari pentru pozarea cablurilor : sapatura de pamint manuala in spatii limitate (sub 1,00 m latime si pina la 2,00 m adincime)	m3			286,13 273,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,500	70,00	35,00
	9312040019600	Sapator	h-om	3,400	70,00	238,00
	2010102904405	Dulapi de rasinoase 5x20x400 cm	m3	0,0014	6 000,00	8,75
	2010102906958	Rigle de rasinoase 8x10x400 cm	m3	0,0007	6 000,00	4,38
		<i>Total</i>	lei			5 493,60
8	RpEJ04B	Lucrari pentru pozarea cablurilor : umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, uduta si batuta bine cu maiul de mina	m3			62,70 60,20
	9312040019600	Sapator	h-om	0,860	70,00	60,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	25,00	2,50
		<i>Total</i>	lei			1 203,84
		2. Lucrari de montare				
		2.1. IRD				
9	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000	buc			253,90 244,30
	1	Muncitor	h-om	3,490	70,00	244,30
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,170	45,00	7,65
	1019852	Vopsea	kg	0,030	65,00	1,95
		<i>Total</i>	lei			253,90
10		Pictograma pe panou	buc			50,00 0,00
	6215487	Pictograma pe panou	buc	1,000	50,00	50,00
		<i>Total</i>	lei			50,00
11	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A	buc			285,07 196,70
	1	Muncitor	h-om	2,810	70,00	196,70
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,008	75,00	0,60
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,530	45,00	23,85
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,030	75,00	2,25
	1019852	Vopsea	kg	0,070	65,00	4,55
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100	0,50	3,05
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	75,00	1,50
	5009619	Ate de cusut	kg	0,005	450,00	2,25
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,048	65,00	3,12
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,072	125,00	9,00
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,060	35,00	2,10
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,380	95,00	36,10
		<i>Total</i>	lei			285,07
12	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A	buc			102,60 81,90
	1	Muncitor	h-om	1,170	70,00	81,90
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,001	75,00	0,08
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,159	45,00	7,16
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,005	75,00	0,38
	5009062	Papuci de cablu	buc	2,000	0,50	1,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,001	450,00	0,45
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,003	65,00	0,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,014	125,00	1,75
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,060	35,00	2,10
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,080	95,00	7,60
		<i>Total</i>	lei			615,60
13	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe	buc			278,17

1	2	3	4	5	6	7
		constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100				162,40
	1	Muncitor	h-om	2,320	70,00	162,40
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,070	50,00	3,50
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,004	75,00	0,30
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,380	45,00	17,10
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220	3,50	4,27
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	0,014	35,00	0,49
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	3,50	4,27
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,014	75,00	1,05
	1019852	Vopsea	kg	0,047	65,00	3,06
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,002	25 000,00	50,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100	0,50	3,05
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,000	0,80	0,80
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	75,00	1,50
	5009619	Ate de cusut	kg	0,002	450,00	0,90
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,009	65,00	0,58
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,036	125,00	4,50
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,040	35,00	1,40
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,200	95,00	19,00
		Total	lei			556,34
14	08-03-575-1	Dispozitiv: Declansator	buc			79,30
						78,40
	1	Muncitor	h-om	1,120	70,00	78,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020	45,00	0,90
		Total	lei			158,60
15	08-01-056-1	Deconector, tensiune pina la 10 kV, curent pina la 600 A	buc			214,30
						194,60
	1	Muncitor	h-om	2,780	70,00	194,60
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,420	45,00	18,90
	1019925	Saibe patrate	100 buc	0,040	20,00	0,80
		Total	lei			428,60
16	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3	buc			197,32
						126,00
	1	Muncitor	h-om	1,800	70,00	126,00
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,001	75,00	0,07
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,050	45,00	2,25
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220	3,50	4,27
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	0,014	35,00	0,49
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	3,50	4,27
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,006	75,00	0,45
	1019852	Vopsea	kg	0,035	65,00	2,28
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,002	25 000,00	50,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,000	0,80	0,80
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,010	75,00	0,75
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,061	32,00	1,95
	5009619	Ate de cusut	kg	0,001	450,00	0,45
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,006	65,00	0,39
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	125,00	1,50
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,040	35,00	1,40
		Total	lei			197,32
17		Sina DIN 600mm	buc			20,00
						0,00
	745477	Sina DIN 600mm	buc	1,000	20,00	20,00
		Total	lei			60,00
18	08-03-575-1	Dispozitiv: Sina N, PE	buc			79,30
						78,40
	1	Muncitor	h-om	1,120	70,00	78,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020	45,00	0,90

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			317,20
19		Sina N (nula) pe sina DIN 2x7	buc			55,00
						0,00
	320215 5	Sina N (nula) pe sina DIN 2x7	buc	1,000	55,00	55,00
		<i>Total</i>	lei			110,00
20		Sina PE (cupru dim.2) l=418 mm	buc			350,00
						0,00
	320215 51	Sina PE (cupru dim.2) l=418 mm	buc	1,000	350,00	350,00
		<i>Total</i>	lei			700,00
		2.2. AAR				
21	08-01-105-1	Instalatie automata de redresare, masa pina la 0,1 t	buc			1 344,08
						1 295,00
	1	Muncitor	h-om	18,500	70,00	1 295,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00015	75 000,00	0,00
	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	11,000	3,50	38,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,000	0,80	0,80
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0224	25,00	0,55
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,010	75,00	0,75
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0264	75,00	1,95
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"	kg	0,110	45,00	4,95
	5309015	Tub de polivinilclorura "XBT"	kg	0,070	20,00	1,40
	5429010	Flux "ВАМИ"	kg	0,007	25,00	0,18
		<i>Total</i>	lei			1 344,08
22	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc			224,67
						162,40
	1	Muncitor	h-om	2,320	70,00	162,40
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,004	75,00	0,30
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,380	45,00	17,10
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220	3,50	4,27
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	0,014	35,00	0,49
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	3,50	4,27
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,014	75,00	1,05
	1019852	Vopsea	kg	0,047	65,00	3,06
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100	0,50	3,05
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,000	0,80	0,80
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	75,00	1,50
	5009619	Ate de cusut	kg	0,002	450,00	0,90
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,009	65,00	0,58
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,036	125,00	4,50
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,040	35,00	1,40
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,200	95,00	19,00
		<i>Total</i>	lei			449,34
23	08-03-575-1	Dispozitiv: Contactor	buc			79,30
						78,40
	1	Muncitor	h-om	1,120	70,00	78,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020	45,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			158,60
		2.3. PGD				
24	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000	buc			253,90
						244,30
	1	Muncitor	h-om	3,490	70,00	244,30
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,170	45,00	7,65
	1019852	Vopsea	kg	0,030	65,00	1,95
		<i>Total</i>	lei			253,90
25		Pictograma pe panou	buc			50,00
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	6215487	Pictograma pe panou	buc	1,000	50,00	50,00
		Total	lei			50,00
26	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc			224,67 162,40
	1	Muncitor	h-om	2,320	70,00	162,40
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,004	75,00	0,30
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,380	45,00	17,10
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220	3,50	4,27
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	0,014	35,00	0,49
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	3,50	4,27
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,014	75,00	1,05
	1019852	Vopsea	kg	0,047	65,00	3,06
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100	0,50	3,05
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,000	0,80	0,80
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	75,00	1,50
	5009619	Ate de cusut	kg	0,002	450,00	0,90
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,009	65,00	0,58
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,036	125,00	4,50
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,040	35,00	1,40
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,200	95,00	19,00
		Total	lei			224,67
27	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			132,39 109,20
	1	Muncitor	h-om	1,560	70,00	109,20
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,001	75,00	0,08
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	45,00	2,20
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220	3,50	4,27
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	0,014	35,00	0,49
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	3,50	4,27
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,006	75,00	0,45
	1019852	Vopsea	kg	0,036	65,00	2,34
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100	0,50	3,05
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,000	0,80	0,80
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	75,00	1,50
	5009619	Ate de cusut	kg	0,001	450,00	0,45
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,006	65,00	0,39
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	125,00	1,50
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,040	35,00	1,40
		Total	lei			1 853,46
28	08-03-575-1	Dispozitiv: Contactor	buc			79,30 78,40
	1	Muncitor	h-om	1,120	70,00	78,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020	45,00	0,90
		Total	lei			79,30
29	08-03-529-1	Contactor de curent continuu pe constructii, curent pina la 160 A	buc			292,53 239,40
	1	Muncitor	h-om	3,420	70,00	239,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,368	45,00	16,56
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,019	75,00	1,43
	5009062	Papuci de cablu	buc	4,100	0,50	2,05
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,000	0,80	0,80
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	75,00	1,50
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,031	32,00	0,99
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,013	65,00	0,85
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,046	125,00	5,75
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,120	35,00	4,20
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,200	95,00	19,00
		Total	lei			877,58
30	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare	buc			140,00 140,00

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	2,000	70,00	140,00
		Total	lei			840,00
31	08-01-056-1	Deconector, tensiune pina la 10 kV, curent pina la 600 A	buc			214,30
						194,60
	1	Muncitor	h-om	2,780	70,00	194,60
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,420	45,00	18,90
	1019925	Saibe patrate	100 buc	0,040	20,00	0,80
		Total	lei			214,30
32	08-03-575-1	Dispozitiv: Fotoreleu	buc			79,30
						78,40
	1	Muncitor	h-om	1,120	70,00	78,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020	45,00	0,90
		Total	lei			79,30
33		Sina DIN 600mm	buc			20,00
						0,00
	745477	Sina DIN 600mm	buc	1,000	20,00	20,00
		Total	lei			60,00
34	08-03-575-1	Dispozitiv: Sina N, PE	buc			79,30
						78,40
	1	Muncitor	h-om	1,120	70,00	78,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020	45,00	0,90
		Total	lei			317,20
35		Sina N (nula) pe sina DIN 2x7	buc			55,00
						0,00
	320215 5	Sina N (nula) pe sina DIN 2x7	buc	1,000	55,00	55,00
		Total	lei			110,00
36		Sina PE (cupru dim.2) l=418 mm	buc			350,00
						0,00
	320215 51	Sina PE (cupru dim.2) l=418 mm	buc	1,000	350,00	350,00
		Total	lei			700,00
		2.4. TGD1				
37	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000	buc			253,90
						244,30
	1	Muncitor	h-om	3,490	70,00	244,30
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,170	45,00	7,65
	1019852	Vopsea	kg	0,030	65,00	1,95
		Total	lei			253,90
38		Pictograma pe panou	buc			50,00
						0,00
	6215487	Pictograma pe panou	buc	1,000	50,00	50,00
		Total	lei			50,00
39	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc			224,67
						162,40
	1	Muncitor	h-om	2,320	70,00	162,40
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,004	75,00	0,30
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,380	45,00	17,10
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220	3,50	4,27
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	0,014	35,00	0,49
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	3,50	4,27
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,014	75,00	1,05
	1019852	Vopsea	kg	0,047	65,00	3,06
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100	0,50	3,05
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,000	0,80	0,80
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	75,00	1,50
	5009619	Ate de cusut	kg	0,002	450,00	0,90
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,009	65,00	0,58

1	2	3	4	5	6	7
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭЛІ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,036	125,00	4,50
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,040	35,00	1,40
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,200	95,00	19,00
		<i>Total</i>	lei			224,67
40	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			132,39
						109,20
	1	Muncitor	h-om	1,560	70,00	109,20
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,001	75,00	0,08
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	45,00	2,20
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220	3,50	4,27
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	0,014	35,00	0,49
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	3,50	4,27
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,006	75,00	0,45
	1019852	Vopsea	kg	0,036	65,00	2,34
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100	0,50	3,05
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,000	0,80	0,80
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	75,00	1,50
	5009619	Ate de cusut	kg	0,001	450,00	0,45
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,006	65,00	0,39
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭЛІ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	125,00	1,50
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,040	35,00	1,40
		<i>Total</i>	lei			794,34
41	08-03-575-1	Dispozitiv: Declansator	buc			79,30
						78,40
	1	Muncitor	h-om	1,120	70,00	78,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020	45,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			79,30
42	08-01-056-1	Deconector, tensiune pina la 10 kV, curent pina la 600 A	buc			214,30
						194,60
	1	Muncitor	h-om	2,780	70,00	194,60
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,420	45,00	18,90
	1019925	Saibe patrate	100 buc	0,040	20,00	0,80
		<i>Total</i>	lei			214,30
43		Sina DIN 600mm	buc			20,00
						0,00
	745477	Sina DIN 600mm	buc	1,000	20,00	20,00
		<i>Total</i>	lei			60,00
44	08-03-575-1	Dispozitiv: Sina N, PE	buc			79,30
						78,40
	1	Muncitor	h-om	1,120	70,00	78,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020	45,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			317,20
45		Sina N (nula) pe sina DIN 2x7	buc			55,00
						0,00
	320215 5	Sina N (nula) pe sina DIN 2x7	buc	1,000	55,00	55,00
		<i>Total</i>	lei			110,00
46		Sina PE (cupru dim.2) l=418 mm	buc			350,00
						0,00
	320215 51	Sina PE (cupru dim.2) l=418 mm	buc	1,000	350,00	350,00
		<i>Total</i>	lei			700,00
		2.5. TGD2				
47	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000	buc			253,90
						244,30
	1	Muncitor	h-om	3,490	70,00	244,30
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,170	45,00	7,65

1	2	3	4	5	6	7
	1019852	Vopsea	kg	0,030	65,00	1,95
		Total	lei			253,90
48		Pictograma pe panou	buc			50,00
						0,00
	6215487	Pictograma pe panou	buc	1,000	50,00	50,00
		Total	lei			50,00
49	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc			224,67
						162,40
	1	Muncitor	h-om	2,320	70,00	162,40
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,004	75,00	0,30
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,380	45,00	17,10
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220	3,50	4,27
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	0,014	35,00	0,49
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	3,50	4,27
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,014	75,00	1,05
	1019852	Vopsea	kg	0,047	65,00	3,06
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100	0,50	3,05
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,000	0,80	0,80
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	75,00	1,50
	5009619	Ate de cusut	kg	0,002	450,00	0,90
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,009	65,00	0,58
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,036	125,00	4,50
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,040	35,00	1,40
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,200	95,00	19,00
		Total	lei			224,67
50	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			132,39
						109,20
	1	Muncitor	h-om	1,560	70,00	109,20
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,001	75,00	0,08
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	45,00	2,20
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220	3,50	4,27
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	0,014	35,00	0,49
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	3,50	4,27
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,006	75,00	0,45
	1019852	Vopsea	kg	0,036	65,00	2,34
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100	0,50	3,05
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,000	0,80	0,80
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	75,00	1,50
	5009619	Ate de cusut	kg	0,001	450,00	0,45
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,006	65,00	0,39
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	125,00	1,50
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,040	35,00	1,40
		Total	lei			794,34
51	08-03-575-1	Dispozitiv: Declansator	buc			79,30
						78,40
	1	Muncitor	h-om	1,120	70,00	78,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020	45,00	0,90
		Total	lei			79,30
52	08-01-056-1	Deconector, tensiune pina la 10 kV, curent pina la 600 A	buc			214,30
						194,60
	1	Muncitor	h-om	2,780	70,00	194,60
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,420	45,00	18,90
	1019925	Saibe patrate	100 buc	0,040	20,00	0,80
		Total	lei			214,30
53		Sina DIN 600mm	buc			20,00
						0,00
	745477	Sina DIN 600mm	buc	1,000	20,00	20,00
		Total	lei			60,00
54	08-03-575-1	Dispozitiv: Sina N, PE	buc			79,30

1	2	3	4	5	6	7
						78,40
	1	Muncitor	h-om	1,120	70,00	78,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020	45,00	0,90
		Total	lei			317,20
55		Sina N (nula) pe sina DIN 2x7	buc			55,00
						0,00
	320215 5	Sina N (nula) pe sina DIN 2x7	buc	1,000	55,00	55,00
		Total	lei			110,00
56		Sina PE (cupru dim.2) l=418 mm	buc			350,00
						0,00
	320215 51	Sina PE (cupru dim.2) l=418 mm	buc	1,000	350,00	350,00
		Total	lei			700,00
		2.6. PI1				
57	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850	buc			172,00
						162,40
	1	Muncitor	h-om	2,320	70,00	162,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,170	45,00	7,65
	1019852	Vopsea	kg	0,030	65,00	1,95
		Total	lei			172,00
58		Pictograma pe panou	buc			50,00
						0,00
	6215487	Pictograma pe panou	buc	1,000	50,00	50,00
		Total	lei			50,00
59	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc			224,67
						162,40
	1	Muncitor	h-om	2,320	70,00	162,40
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,004	75,00	0,30
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,380	45,00	17,10
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220	3,50	4,27
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	0,014	35,00	0,49
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	3,50	4,27
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,014	75,00	1,05
	1019852	Vopsea	kg	0,047	65,00	3,06
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100	0,50	3,05
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,000	0,80	0,80
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	75,00	1,50
	5009619	Ate de cusut	kg	0,002	450,00	0,90
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,009	65,00	0,58
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,036	125,00	4,50
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,040	35,00	1,40
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,200	95,00	19,00
		Total	lei			449,34
60	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			132,39
						109,20
	1	Muncitor	h-om	1,560	70,00	109,20
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,001	75,00	0,08
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	45,00	2,20
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220	3,50	4,27
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	0,014	35,00	0,49
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	3,50	4,27
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,006	75,00	0,45
	1019852	Vopsea	kg	0,036	65,00	2,34
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100	0,50	3,05
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,000	0,80	0,80
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	75,00	1,50
	5009619	Ate de cusut	kg	0,001	450,00	0,45
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,006	65,00	0,39
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la	kg	0,012	125,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
		0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,040	35,00	1,40
		<i>Total</i>	lei			2 118,24
61	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare	buc			140,00 140,00
	1	Muncitor	h-om	2,000	70,00	140,00
		<i>Total</i>	lei			140,00
		2.7. PI2				
62	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850	buc			172,00 162,40
	1	Muncitor	h-om	2,320	70,00	162,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,170	45,00	7,65
	1019852	Vopsea	kg	0,030	65,00	1,95
		<i>Total</i>	lei			172,00
63		Pictograma pe panou	buc			50,00 0,00
	6215487	Pictograma pe panou	buc	1,000	50,00	50,00
		<i>Total</i>	lei			50,00
64	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc			224,67 162,40
	1	Muncitor	h-om	2,320	70,00	162,40
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,004	75,00	0,30
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,380	45,00	17,10
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220	3,50	4,27
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	0,014	35,00	0,49
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	3,50	4,27
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,014	75,00	1,05
	1019852	Vopsea	kg	0,047	65,00	3,06
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100	0,50	3,05
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,000	0,80	0,80
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	75,00	1,50
	5009619	Ate de cusut	kg	0,002	450,00	0,90
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,009	65,00	0,58
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,036	125,00	4,50
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,040	35,00	1,40
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,200	95,00	19,00
		<i>Total</i>	lei			449,34
65	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			132,39 109,20
	1	Muncitor	h-om	1,560	70,00	109,20
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,001	75,00	0,08
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	45,00	2,20
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220	3,50	4,27
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	0,014	35,00	0,49
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	3,50	4,27
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,006	75,00	0,45
	1019852	Vopsea	kg	0,036	65,00	2,34
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100	0,50	3,05
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,000	0,80	0,80
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	75,00	1,50
	5009619	Ate de cusut	kg	0,001	450,00	0,45
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,006	65,00	0,39
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	125,00	1,50
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,040	35,00	1,40
		<i>Total</i>	lei			2 118,24
66	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare	buc			140,00 140,00
	1	Muncitor	h-om	2,000	70,00	140,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			140,00
		2.8. PI3, PI5				
67	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850	buc			172,00 162,40
	1	Muncitor	h-om	2,320	70,00	162,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,170	45,00	7,65
	1019852	Vopsea	kg	0,030	65,00	1,95
		<i>Total</i>	lei			344,00
68		Pictograma pe panou	buc			50,00 0,00
	6215487	Pictograma pe panou	buc	1,000	50,00	50,00
		<i>Total</i>	lei			100,00
69	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc			224,67 162,40
	1	Muncitor	h-om	2,320	70,00	162,40
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,004	75,00	0,30
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,380	45,00	17,10
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220	3,50	4,27
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	0,014	35,00	0,49
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	3,50	4,27
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,014	75,00	1,05
	1019852	Vopsea	kg	0,047	65,00	3,06
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100	0,50	3,05
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,000	0,80	0,80
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	75,00	1,50
	5009619	Ate de cusut	kg	0,002	450,00	0,90
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,009	65,00	0,58
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC9ILJ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,036	125,00	4,50
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,040	35,00	1,40
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,200	95,00	19,00
		<i>Total</i>	lei			898,68
70	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			132,39 109,20
	1	Muncitor	h-om	1,560	70,00	109,20
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,001	75,00	0,08
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	45,00	2,20
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220	3,50	4,27
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	0,014	35,00	0,49
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	3,50	4,27
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,006	75,00	0,45
	1019852	Vopsea	kg	0,036	65,00	2,34
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100	0,50	3,05
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,000	0,80	0,80
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	75,00	1,50
	5009619	Ate de cusut	kg	0,001	450,00	0,45
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,006	65,00	0,39
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC9ILJ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	125,00	1,50
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,040	35,00	1,40
		<i>Total</i>	lei			4 501,26
		2.9. PI4				
71	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850	buc			172,00 162,40
	1	Muncitor	h-om	2,320	70,00	162,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,170	45,00	7,65
	1019852	Vopsea	kg	0,030	65,00	1,95
		<i>Total</i>	lei			172,00
72		Pictograma pe panou	buc			50,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	6215487	Pictograma pe panou	buc	1,000	50,00	50,00
		<i>Total</i>	lei			50,00
73	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc			224,67 162,40
	1	Muncitor	h-om	2,320	70,00	162,40
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,004	75,00	0,30
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,380	45,00	17,10
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220	3,50	4,27
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	0,014	35,00	0,49
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	3,50	4,27
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,014	75,00	1,05
	1019852	Vopsea	kg	0,047	65,00	3,06
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100	0,50	3,05
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,000	0,80	0,80
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	75,00	1,50
	5009619	Ate de cusut	kg	0,002	450,00	0,90
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,009	65,00	0,58
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,036	125,00	4,50
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,040	35,00	1,40
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,200	95,00	19,00
		<i>Total</i>	lei			449,34
74	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			132,39 109,20
	1	Muncitor	h-om	1,560	70,00	109,20
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,001	75,00	0,08
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	45,00	2,20
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220	3,50	4,27
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	0,014	35,00	0,49
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	3,50	4,27
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,006	75,00	0,45
	1019852	Vopsea	kg	0,036	65,00	2,34
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100	0,50	3,05
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,000	0,80	0,80
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	75,00	1,50
	5009619	Ate de cusut	kg	0,001	450,00	0,45
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,006	65,00	0,39
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	125,00	1,50
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,040	35,00	1,40
		<i>Total</i>	lei			2 118,24
		2.10. PI6				
75	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850	buc			172,00 162,40
	1	Muncitor	h-om	2,320	70,00	162,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,170	45,00	7,65
	1019852	Vopsea	kg	0,030	65,00	1,95
		<i>Total</i>	lei			172,00
76		Pictograma pe panou	buc			50,00 0,00
	6215487	Pictograma pe panou	buc	1,000	50,00	50,00
		<i>Total</i>	lei			50,00
77	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc			224,67 162,40
	1	Muncitor	h-om	2,320	70,00	162,40
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,004	75,00	0,30
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,380	45,00	17,10
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220	3,50	4,27
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	0,014	35,00	0,49
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	3,50	4,27
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,014	75,00	1,05

1	2	3	4	5	6	7
	1019852	Vopsea	kg	0,047	65,00	3,06
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100	0,50	3,05
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,000	0,80	0,80
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	75,00	1,50
	5009619	Ate de cusut	kg	0,002	450,00	0,90
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,009	65,00	0,58
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,036	125,00	4,50
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,040	35,00	1,40
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,200	95,00	19,00
		<i>Total</i>	lei			449,34
78	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			132,39 109,20
	1	Muncitor	h-om	1,560	70,00	109,20
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,001	75,00	0,08
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	45,00	2,20
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220	3,50	4,27
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	0,014	35,00	0,49
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	3,50	4,27
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,006	75,00	0,45
	1019852	Vopsea	kg	0,036	65,00	2,34
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100	0,50	3,05
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,000	0,80	0,80
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	75,00	1,50
	5009619	Ate de cusut	kg	0,001	450,00	0,45
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,006	65,00	0,39
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	125,00	1,50
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,040	35,00	1,40
		<i>Total</i>	lei			2 383,02
		2.11. Cabluri, corpuri, accesorii				
79	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa / SM136V, WT120C, WL140V, DAMIN LED 40	100 buc			7 537,76 6 181,00
	1	Muncitor	h-om	88,300	70,00	6 181,00
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00306	45 000,00	151,69
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	4,080	35,00	142,79
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,040	25,00	51,01
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,020	75,00	76,52
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,310	125,00	38,76
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	25,600	35,00	896,00
		<i>Total</i>	lei			6 708,61
80	08-03-594-13	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / CR150B, RC132V, DN145B	100 buc			19 231,39 15 470,00
	1	Muncitor	h-om	221,000	70,00	15 470,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,400	45,00	468,00
	1019852	Vopsea	kg	3,000	65,00	195,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,000	25,00	3 000,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,053	25,00	1,32
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,100	75,00	7,50
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,003	12 000,00	37,07
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,420	125,00	52,51
		<i>Total</i>	lei			49 809,31
81	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete / CCA1001, MIZAR	100 buc			7 042,80 6 874,00
	1	Muncitor	h-om	98,200	70,00	6 874,00
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	4,080	35,00	142,80

1	2	3	4	5	6	7
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,210	125,00	26,00
		<i>Total</i>	lei			1 760,70
82	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 313,70 2 254,00
	1	Muncitor	h-om	32,200	70,00	2 254,00
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00315	3 000,00	8,70
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,000	0,50	51,00
		<i>Total</i>	lei			1 596,45
83		Intrerupator cu o clapa, montaj ascuns, 10A, 230V, IP20	buc			95,00 0,00
	5454545454	Intrerupator cu o clapa, montaj ascuns, 10A, 230V, IP20	buc	1,000	95,00	95,00
		<i>Total</i>	lei			6 365,00
84		Intrerupator cu o clapa, montaj ascuns, 10A, 230V, IP44	buc			95,00 0,00
	5454545454 12	Intrerupator cu o clapa, montaj ascuns, 10A, 230V, IP44	buc	1,000	95,00	95,00
		<i>Total</i>	lei			190,00
85	08-03-591-7	Comutator tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 365,54 2 303,00
	1	Muncitor	h-om	32,900	70,00	2 303,00
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00315	3 000,00	11,54
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,000	0,50	51,00
		<i>Total</i>	lei			615,04
86		Intrerupator cu o clapa cap-scara, montaj ascuns, 10A, 230V, IP20	buc			120,00 0,00
	621548	Intrerupator cu o clapa cap-scara, montaj ascuns, 10A, 230V, IP20	buc	1,000	120,00	120,00
		<i>Total</i>	lei			3 120,00
87	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			3 061,00 2 765,00
	1	Muncitor	h-om	39,500	70,00	2 765,00
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	1,020	35,00	35,00
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,030	25,00	25,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,110	125,00	12,00
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	6,400	35,00	224,00
		<i>Total</i>	lei			30,61
88		Intrerupator cu o clapa, montaj aparent, 10A, 230V, IP44	buc			95,00 0,00
	965487	Intrerupator cu o clapa, montaj aparent, 10A, 230V, IP44	buc	1,000	95,00	95,00
		<i>Total</i>	lei			95,00
89	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 355,00 2 296,00
	1	Muncitor	h-om	32,800	70,00	2 296,00
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00315	3 000,00	8,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,000	0,50	51,00
		<i>Total</i>	lei			1 766,25
90		Intrerupator cu doua clape, montaj ascuns, 10A, 230V, IP20	buc			95,00 0,00
	965487/10	Intrerupator cu doua clape, montaj ascuns, 10A, 230V, IP20	buc	1,000	95,00	95,00
		<i>Total</i>	lei			6 935,00

1	2	3	4	5	6	7
91		Intrerupator cu doua clape, montaj ascuns, 10A, 230V, IP44	buc			95,00 0,00
	965487/12	Intrerupator cu doua clape, montaj ascuns, 10A, 230V, IP44	buc	1,000	95,00	95,00
		Total	lei			190,00
92	08-03-591-2	Intrerupator cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 305,00 2 254,00
	1	Muncitor	h-om	32,200	70,00	2 254,00
	1010219	Liant de ipsos "T-3"	t	0,00315	3 000,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,000	0,50	51,00
		Total	lei			138,30
93		Intrerupator cu o clapa impulsional (tip buton), montaj ascuns, 10A, 230V, IP20	buc			95,00 0,00
	965487/122	Intrerupator cu o clapa impulsional (tip buton), montaj ascuns, 10A, 230V, IP20	buc	1,000	95,00	95,00
		Total	lei			570,00
94	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 847,95 2 667,00
	1	Muncitor	h-om	38,100	70,00	2 667,00
	1010219	Liant de ipsos "T-3"	t	0,00315	3 000,00	9,96
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,500	45,00	67,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,000	0,50	51,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,420	125,00	52,49
		Total	lei			6 863,56
95		Priza tip ingropat, 16A, 250V, IP20	buc			95,00 0,00
	965487/123	Priza tip ingropat, 16A, 250V, IP20	buc	1,000	95,00	95,00
		Total	lei			21 755,00
96		Priza tip ingropat, 16A, 250V, IP44	buc			95,00 0,00
	965487/1232	Priza tip ingropat, 16A, 250V, IP44	buc	1,000	95,00	95,00
		Total	lei			1 140,00
97	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			514,20 471,80
	1	Muncitor	h-om	6,740	70,00	471,80
	1019852	Vopsea	kg	0,020	65,00	1,30
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	25,00	7,75
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800	2,50	2,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,200	0,50	6,10
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050	75,00	3,75
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	75,00	1,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,160	125,00	20,00
		Total	lei			12 083,69
98		Cablu VVGng-LSLTx-0.66 sec. 3x1.5	m			42,00 0,00
	6352145	Cablu VVGng-LSLTx-0.66 sec. 3x1.5	m	1,000	42,00	42,00
		Total	lei			98 700,00
99	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			612,60 550,20
	1	Muncitor	h-om	7,860	70,00	550,20
	1019852	Vopsea	kg	0,020	65,00	1,30
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	25,00	7,75
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800	2,50	2,00

1	2	3	4	5	6	7
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,200	0,50	6,10
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050	75,00	3,75
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	75,00	1,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,320	125,00	40,00
		<i>Total</i>	lei			11 149,32
100		Cablu VVGng-LSLTx-0.66 sec. 3x2.5	m			45,00
						0,00
	6352145 1	Cablu VVGng-LSLTx-0.66 sec. 3x2.5	m	1,000	45,00	45,00
		<i>Total</i>	lei			76 950,00
101		Cablu VVGng-LSLTx-0.66 sec. 5x2.5	m			60,00
						0,00
	6352145 11	Cablu VVGng-LSLTx-0.66 sec. 5x2.5	m	1,000	60,00	60,00
		<i>Total</i>	lei			6 600,00
102	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m			846,40
						784,00
	1	Muncitor	h-om	11,200	70,00	784,00
	1019852	Vopsea	kg	0,020	65,00	1,30
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	25,00	7,75
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800	2,50	2,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,200	0,50	6,10
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050	75,00	3,75
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	75,00	1,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,320	125,00	40,00
		<i>Total</i>	lei			1 946,72
103		Cablu VVGng-LSLTx-0.66 sec. 5x4	m			125,00
						0,00
	6352145 111	Cablu VVGng-LSLTx-0.66 sec. 5x4	m	1,000	125,00	125,00
		<i>Total</i>	lei			28 750,00
104	08-02-147-11	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg	100 m			1 538,11
						1 512,00
	1	Muncitor	h-om	21,600	70,00	1 512,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	25 000,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00072	75 000,00	0,00
	5009031	Scoabe	10 buc	10,200	2,50	25,49
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,010	75,00	0,63
		<i>Total</i>	lei			538,34
105		Cablu VVGng-LSLTx-0.66 sec. 5x16	m			210,00
						0,00
	6352145 1113	Cablu VVGng-LSLTx-0.66 sec. 5x16	m	1,000	210,00	210,00
		<i>Total</i>	lei			7 350,00
106	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			514,20
						471,80
	1	Muncitor	h-om	6,740	70,00	471,80
	1019852	Vopsea	kg	0,020	65,00	1,30
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	25,00	7,75
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800	2,50	2,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,200	0,50	6,10
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050	75,00	3,75
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	75,00	1,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,160	125,00	20,00
		<i>Total</i>	lei			2 828,09
107		Cablu VVGng-FRLSLTx-0.66 sec. 3x1.5	m			38,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	6352145 11135	Cablu VVGng-FRLSLTx-0.66 sec. 3x1.5	m	1,000	38,00	38,00
		<i>Total</i>	lei			20 900,00
108	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			612,60 550,20
	1	Muncitor	h-om	7,860	70,00	550,20
	1019852	Vopsea	kg	0,020	65,00	1,30
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	25,00	7,75
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800	2,50	2,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,200	0,50	6,10
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050	75,00	3,75
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	75,00	1,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,320	125,00	40,00
		<i>Total</i>	lei			1 531,51
109		Cablu VVGng-FRLSLTx-0.66 sec. 3x2.5	m			40,00 0,00
	63521/45	Cablu VVGng-FRLSLTx-0.66 sec. 3x2.5	m	1,000	40,00	40,00
		<i>Total</i>	lei			6 000,00
110		Cablu VVGng-FRLSLTx-0.66 sec. 5x2.5	m			32,00 0,00
	63521/451	Cablu VVGng-FRLSLTx-0.66 sec. 5x2.5	m	1,000	32,00	32,00
		<i>Total</i>	lei			3 200,00
111	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m			846,39 784,00
	1	Muncitor	h-om	11,200	70,00	784,00
	1019852	Vopsea	kg	0,020	65,00	1,30
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	25,00	7,75
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800	2,50	2,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,200	0,50	6,10
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050	75,00	3,75
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	75,00	1,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,320	125,00	40,00
		<i>Total</i>	lei			931,03
112		Cablu VVGng-FRLSLTx-0.66 sec. 5x4	m			125,00 0,00
	63521/4515	Cablu VVGng-FRLSLTx-0.66 sec. 5x4	m	1,000	125,00	125,00
		<i>Total</i>	lei			13 750,00
113	08-02-412-5	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2	100 m			1 094,49 1 022,00
	1	Muncitor	h-om	14,600	70,00	1 022,00
	1019852	Vopsea	kg	0,020	65,00	1,31
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	25,00	7,71
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800	2,50	2,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,200	0,50	6,11
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050	75,00	3,86
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	75,00	1,49
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,400	125,00	50,00
		<i>Total</i>	lei			383,07
114		Cablu VVGng-FRLSLTx-0.66 sec. 5x10	m			185,00 0,00
	63521/45153	Cablu VVGng-FRLSLTx-0.66 sec. 5x10	m	1,000	185,00	185,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			6 475,00
115	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			514,20 471,80
	1	Muncitor	h-om	6,740	70,00	471,80
	1019852	Vopsea	kg	0,020	65,00	1,30
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	25,00	7,75
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800	2,50	2,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,200	0,50	6,10
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050	75,00	3,75
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	75,00	1,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,160	125,00	20,00
		<i>Total</i>	lei			1 953,96
116		Cablu KVVGng-FRLSLTx-0.66 sec. 4x1.5	m			22,00 0,00
	63521/451535	Cablu KVVGng-FRLSLTx-0.66 sec. 4x1.5	m	1,000	22,00	22,00
		<i>Total</i>	lei			3 080,00
117		Conductor ПБ-1нГ(А)LSLTx-1 sec. 1x4	m			12,50 0,00
	63521/4510	Conductor ПБ-1нГ(А)LSLTx-1 sec. 1x4	m	1,000	12,50	12,50
		<i>Total</i>	lei			3 000,00
118	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			612,60 550,20
	1	Muncitor	h-om	7,860	70,00	550,20
	1019852	Vopsea	kg	0,020	65,00	1,30
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	25,00	7,75
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800	2,50	2,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,200	0,50	6,10
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050	75,00	3,75
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	75,00	1,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,320	125,00	40,00
		<i>Total</i>	lei			1 102,68
119		Conductor ПБ-1нГ(А)LSLTx-1 sec. 1x10	m			26,50 0,00
	63521/45102	Conductor ПБ-1нГ(А)LSLTx-1 sec. 1x10	m	1,000	26,50	26,50
		<i>Total</i>	lei			4 770,00
120		Cutie pentru montarea intrerupatoarelor si a prizelor Y-196 YXJ4 sau analog	buc			15,00 0,00
	62154	Cutie pentru montarea intrerupatoarelor si a prizelor Y-196 YXJ4 sau analog	buc	1,000	15,00	15,00
		<i>Total</i>	lei			6 300,00
121	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala	100 buc			3 100,40 1 730,40
	1	Muncitor	h-om	24,720	70,00	1 730,40
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	2,000	35,00	70,00
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,020	65 000,00	1 300,00
		<i>Total</i>	lei			14 571,88
122		Cutie de derivatie pentru cabluri in instalatie ascunsa Y-197 YXJ4 cu capac KOH-1M-04 sau analog	buc			20,00 0,00
	62154 d	Cutie de derivatie pentru cabluri in instalatie ascunsa Y-197 YXJ4 cu capac KOH-1M-04 sau analog	buc	1,000	20,00	20,00
		<i>Total</i>	lei			9 000,00
123		Cutie de derivatie pentru instalatie aparenta,	buc			20,00

1	2	3	4	5	6	7
		IP44 KM41237				0,00
	62154 d1	Cutie de derivatie pentru instalatie aparenta, IP44 KM41237	buc	1,000	20,00	20,00
		Total	lei			400,00
124	08-03-545-1	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10	buc			248,42
	1	Muncitor	h-om	3,310	70,00	231,70
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	45,00	2,20
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	0,014	35,00	0,49
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	3,50	4,27
	1019852	Vopsea	kg	0,030	65,00	1,95
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,200	32,00	6,40
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,040	35,00	1,40
		Total	lei			9 936,60
125		Cutie de egalare a potentialelor	buc			180,00
	1254874	Cutie de egalare a potentialelor	buc	1,000	180,00	180,00
		Total	lei			7 200,00
126	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m			2 115,76
	1	Muncitor	h-om	29,400	70,00	2 058,00
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	0,400	35,00	14,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,500	3,50	43,76
		Total	lei			888,62
127		Jgheab metalic neperforat cu capac 100x100	m			92,00
	415263985	Jgheab metalic neperforat cu capac 100x100	m	1,000	92,00	92,00
		Total	lei			3 864,00
128		Conector profil 100x100 mm	buc			45,00
	9587458	Conector profil 100x100 mm	buc	1,000	45,00	45,00
		Total	lei			630,00
129		Perete despartitor h=100	m			25,00
	415263985 2	Perete despartitor h=100	m	1,000	25,00	25,00
		Total	lei			1 050,00
130	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m			2 115,73
	1	Muncitor	h-om	29,400	70,00	2 058,00
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	0,400	35,00	14,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,500	3,50	43,73
		Total	lei			317,36
131		Jgheab metalic perforat 300x100	m			135,00
	4152639851	Jgheab metalic perforat 300x100	m	1,000	135,00	135,00
		Total	lei			2 025,00
132		Conector profil 300x100 mm	buc			45,00
	9587458 2	Conector profil 300x100 mm	buc	1,000	45,00	45,00
		Total	lei			225,00
133		Perete despartitor h=100	m			25,00
	415263985 2	Perete despartitor h=100	m	1,000	25,00	25,00
		Total	lei			375,00

1	2	3	4	5	6	7
134	08-02-152-4	Constructii metalice de cablu: suportul constructiilor asamblate de cablu (fara polite), masa pina la: 1,6 kg	100 buc			2 041,70 1 988,00
	1	Muncitor	h-om	28,400	70,00	1 988,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0006	75 000,00	0,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,200	3,50	42,70
	5009031	Scoabe	10 buc	4,400	2,50	11,00
		Total	lei			204,17
135		Suport orizontal l=350	buc			65,00 0,00
	7458788	Suport orizontal l=350	buc	1,000	65,00	65,00
		Total	lei			650,00
136	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m			2 115,75 2 058,00
	1	Muncitor	h-om	29,400	70,00	2 058,00
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	0,400	35,00	14,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,500	3,50	43,75
		Total	lei			5 395,16
137		Jgheab metalic perforat 200x100	m			105,00 0,00
	4152639851/10	Jgheab metalic perforat 200x100	m	1,000	105,00	105,00
		Total	lei			26 775,00
138		Conector profil 200x100 mm	buc			42,00 0,00
	9587458 21	Conector profil 200x100 mm	buc	1,000	42,00	42,00
		Total	lei			3 570,00
139		Perete despartitor h=100	m			25,00 0,00
	415263985 2	Perete despartitor h=100	m	1,000	25,00	25,00
		Total	lei			6 375,00
140	08-02-152-4	Constructii metalice de cablu: suportul constructiilor asamblate de cablu (fara polite), masa pina la: 1,6 kg	100 buc			2 085,82 1 988,00
	1	Muncitor	h-om	28,400	70,00	1 988,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0006	75 000,00	44,12
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,200	3,50	42,70
	5009031	Scoabe	10 buc	4,400	2,50	11,00
		Total	lei			3 545,89
141		Suport orizontal l=250	buc			60,00 0,00
	7458788 1	Suport orizontal l=250	buc	1,000	60,00	60,00
		Total	lei			10 200,00
142	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1 919,09 1 666,00
	1	Muncitor	h-om	23,800	70,00	1 666,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	25 000,00	52,44
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,400	3,50	46,90
	5009030	Flanse	10 buc	1,000	2,50	2,50
	5009031	Scoabe	10 buc	6,700	2,50	16,75
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,000	0,50	9,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,800	2,50	4,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,840	25,00	121,00
		Total	lei			90 580,88
143		Teava PVC conform TY2248-002-14369938-2008 d. 20 mm	m			8,50 0,00
	963254125	Teava PVC conform TY2248-002-14369938-2008 d. 20 mm	m	1,000	8,50	8,50

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			37 400,00
144		Teava PVC conform TY2248-002-14369938-2008 d. 25 mm	m			10,00
						0,00
	963254125 12	Teava PVC conform TY2248-002-14369938-2008 d. 25 mm	m	1,000	10,00	10,00
		Total	lei			3 200,00
145	08-02-410-2	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm	100 m			1 597,57
						1 337,00
	1	Muncitor	h-om	19,100	70,00	1 337,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	25 000,00	41,67
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,200	3,50	42,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,200	3,50	42,70
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,400	75,00	30,00
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,021	1 800,00	39,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,000	2,50	2,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	32,000	0,50	16,00
	5009090	Profil de montaj	buc	0,500	25,00	12,50
	5309001	Tevi de polietilena	m	0,300	25,00	7,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,040	25,00	26,00
		Total	lei			958,54
146		Teava din polietilena PEHD conform TY2248-015-47022248-2006 d. 40 mm	m			25,60
						0,00
	656556669	Teava din polietilena PEHD conform TY2248-015-47022248-2006 d. 40 mm	m	1,000	25,60	25,60
		Total	lei			768,00
147		Teava din polietilena PEHD conform TY2248-015-47022248-2006 d. 50 mm	m			45,50
						0,00
	65655666950	Teava din polietilena PEHD conform TY2248-015-47022248-2006 d. 50 mm	m	1,000	45,50	45,50
		Total	lei			1 365,00
148	08-03-545-1	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10	buc			264,80
						231,70
	1	Muncitor	h-om	3,310	70,00	231,70
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,004	75,00	0,30
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	45,00	2,20
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220	3,50	4,27
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	0,014	35,00	0,49
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	3,50	4,27
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,020	75,00	1,50
	1019852	Vopsea	kg	0,030	65,00	1,95
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,000	0,80	0,80
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,031	75,00	2,32
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,200	32,00	6,40
	5009619	Ate de cusut	kg	0,002	450,00	0,90
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,020	65,00	1,30
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,040	125,00	5,00
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,040	35,00	1,40
		Total	lei			264,80
149		Camera pentru control si masurare 335x240x255mm, din plastic	buc			500,00
						0,00
	7541125	Camera pentru control si masurare 335x240x255mm, din plastic	buc	1,000	500,00	500,00
		Total	lei			500,00
150	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m			1 569,45
						1 407,00
	1	Muncitor	h-om	20,100	70,00	1 407,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,200	3,50	28,70

1	2	3	4	5	6	7
	1019852	Vopsea	kg	2,000	65,00	130,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,500	2,50	3,75
		Total	lei			4 394,46
151		Plasa de captare pentru paratrasnet ϕ 8mm (bara din otel galvanizat la cald)	m			30,00
						0,00
	4215555	Plasa de captare pentru paratrasnet ϕ 8mm (bara din otel galvanizat la cald)	m	1,000	30,00	30,00
		Total	lei			8 400,00
152		Conector universal pentru plasa de captare a paratrasnetului ϕ 8mm	buc			32,00
						0,00
	363636012	Conector universal pentru plasa de captare a paratrasnetului ϕ 8mm	buc	1,000	32,00	32,00
		Total	lei			4 480,00
153		Cleme in cruce pentru plasa de captare a paratrasnetului ϕ 8mm	buc			38,00
						0,00
	363636012 v	Cleme in cruce pentru plasa de captare a paratrasnetului ϕ 8mm	buc	1,000	38,00	38,00
		Total	lei			1 520,00
154		Suport de fatada, 105 mm	buc			25,00
						0,00
	363636012 v1	Suport de fatada, 105 mm	buc	1,000	25,00	25,00
		Total	lei			1 250,00
155		Conector pentru conductor rotund ϕ 8mm	buc			35,00
						0,00
	363636012 v13	Conector pentru conductor rotund ϕ 8mm	buc	1,000	35,00	35,00
		Total	lei			700,00
156	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm / l=3 m	10 buc			730,30
						580,30
	1	Muncitor	h-om	8,290	70,00	580,30
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,002	75 000,00	150,00
		Total	lei			730,30
157		Bara rotunda din otel ϕ 20 mm	m			95,00
						0,00
	7474587	Bara rotunda din otel ϕ 20 mm	m	1,000	95,00	95,00
		Total	lei			2 850,00
158	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m			1 419,14
						1 162,00
	1	Muncitor	h-om	16,600	70,00	1 162,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0037	75 000,00	257,14
		Total	lei			2 483,50
159		Banda de otel 4x40mm	m			58,00
						0,00
	7474587 12	Banda de otel 4x40mm	m	1,000	58,00	58,00
		Total	lei			870,00
160		Banda de otel 4x25mm	m			45,00
						0,00
	7474587 12s	Banda de otel 4x25mm	m	1,000	45,00	45,00
		Total	lei			7 200,00
		3. Utilaj				
		3.1. IRD				
161		BZUM-TF-01-100	buc			3 300,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	6352-01	BZUM-TF-01-100	buc	1,000	3 300,00	3 300,00
		Total	lei			3 300,00
162		Comutator principal (rupator) pe doua directii, In=100A ПЦ-1-100А-У3	buc			2 750,00
						0,00
	6352-02	Comutator principal (rupator) pe doua directii, In=100A ПЦ-1-100А-У3	buc	1,000	2 750,00	2 750,00
		Total	lei			2 750,00
163		Siguranta fuzibila In=40A ППНН33-0/40А	buc			147,00
						0,00
	6352-03	Siguranta fuzibila In=40A ППНН33-0/40А	buc	1,000	147,00	147,00
		Total	lei			882,00
164		Intrerupator automat BA88-32/3/32А	buc			700,00
						0,00
	6352-04	Intrerupator automat BA88-32/3/32А	buc	1,000	700,00	700,00
		Total	lei			1 400,00
165		Declansator independent PH32	buc			290,00
						0,00
	6352-05	Declansator independent PH32	buc	1,000	290,00	290,00
		Total	lei			580,00
166		Limitator de supratensiune de impuls Un=400V In=30kA ОПС1-В 4Р	buc			305,00
						0,00
	6352-06	Limitator de supratensiune de impuls Un=400V In=30kA ОПС1-В 4Р	buc	1,000	305,00	305,00
		Total	lei			610,00
167		Post cu doua butoane IP54 КП102	buc			40,00
						0,00
	6352-07	Post cu doua butoane IP54 КП102	buc	1,000	40,00	40,00
		Total	lei			40,00
168		Buton de comanda d22mm/230V SB-7 "Stop"	buc			30,00
						0,00
	6352-08	Buton de comanda d22mm/230V SB-7 "Stop"	buc	1,000	30,00	30,00
		Total	lei			60,00
		3.2. AAR				
169		Panou AAR (In=63A) AAR-100-63 У3, IP21	buc			25 000,00
						0,00
	98956-01	Panou AAR (In=63A) AAR-100-63 У3, IP21	buc	1,000	25 000,00	25 000,00
		Total	lei			25 000,00
170		Intrerupator automat BA47-29/3/C40A	buc			95,00
						0,00
	98956-011	Intrerupator automat BA47-29/3/C40A	buc	1,000	95,00	95,00
		Total	lei			190,00
171		Contactator Ir=40A ПМЖІ-4500	buc			500,00
						0,00
	98956-0112	Contactator Ir=40A ПМЖІ-4500	buc	1,000	500,00	500,00
		Total	lei			1 000,00
		3.3. PGD				
172		Boxa metalica cu panou de montaj IP31 (800x650x250mm) ЦМПИ-4-0 36 УХЛ3	buc			3 400,00
						0,00
	234343443	Boxa metalica cu panou de montaj IP31 (800x650x250mm) ЦМПИ-4-0 36 УХЛ3	buc	1,000	3 400,00	3 400,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			3 400,00
173		Intrerupator de sarcina BH32/3/63	buc			110,00
						0,00
	234343443 1	Intrerupator de sarcina BH32/3/63	buc	1,000	110,00	110,00
		<i>Total</i>	lei			110,00
174		Intrerupator automat BA47-29/3/C16A	buc			95,00
						0,00
	234343443 2	Intrerupator automat BA47-29/3/C16A	buc	1,000	95,00	95,00
		<i>Total</i>	lei			190,00
175		Intrerupator automat BA47-29/3/C10A	buc			95,00
						0,00
	234343443 3	Intrerupator automat BA47-29/3/C10A	buc	1,000	95,00	95,00
		<i>Total</i>	lei			190,00
176		Intrerupator automat BA47-29/1/C10A	buc			55,00
						0,00
	234343443 4	Intrerupator automat BA47-29/1/C10A	buc	1,000	55,00	55,00
		<i>Total</i>	lei			220,00
177		Intrerupator automat BA47-29/1/B10A	buc			55,00
						0,00
	234343443 5	Intrerupator automat BA47-29/1/B10A	buc	1,000	55,00	55,00
		<i>Total</i>	lei			275,00
178		Intrerupator automat diferential AVDT32/B10/30mA	buc			300,00
						0,00
	234343443 6	Intrerupator automat diferential AVDT32/B10/30mA	buc	1,000	300,00	300,00
		<i>Total</i>	lei			300,00
179		Contactator modular KM20-20	buc			165,00
						0,00
	234343443 7	Contactator modular KM20-20	buc	1,000	165,00	165,00
		<i>Total</i>	lei			165,00
180		Contactator КМИ-11210	buc			200,00
						0,00
	234343443 8	Contactator КМИ-11210	buc	1,000	200,00	200,00
		<i>Total</i>	lei			600,00
181		Releu ПТИ1307 230V	buc			145,00
						0,00
	234343443 9	Releu ПТИ1307 230V	buc	1,000	145,00	145,00
		<i>Total</i>	lei			290,00
182		Releu ПТИ1308 230V	buc			145,00
						0,00
	234343443 10	Releu ПТИ1308 230V	buc	1,000	145,00	145,00
		<i>Total</i>	lei			145,00
183		Buton APBB-22N "Start-Stop" d22mm/230V 1NO+1NC, rosu, verde	buc			250,00
						0,00
	234343443 11	Buton APBB-22N "Start-Stop" d22mm/230V 1NO+1NC, rosu, verde	buc	1,000	250,00	250,00
		<i>Total</i>	lei			750,00
184		Limitator de supratensiune de impuls Un=400V In=30kA Im=40kA ОПС1-С 4P	buc			320,00
						0,00
	234343443 12	Limitator de supratensiune de impuls Un=400V In=30kA Im=40kA ОПС1-С 4P	buc	1,000	320,00	320,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			320,00
185		Fotoreleu FR-601	buc			95,00
						0,00
	234343443 121	Fotoreleu FR-601	buc	1,000	95,00	95,00
		<i>Total</i>	lei			95,00
		3.4. TGD1				
186		Boxa metalica cu panou de montaj IP31 (800x650x250mm) ИЦМП-4-0 36 УХЛ3	buc			3 400,00
						0,00
	234343443	Boxa metalica cu panou de montaj IP31 (800x650x250mm) ИЦМП-4-0 36 УХЛ3	buc	1,000	3 400,00	3 400,00
		<i>Total</i>	lei			3 400,00
187		Intrerupator de sarcina BH32/3/63	buc			110,00
						0,00
	234343443 1	Intrerupator de sarcina BH32/3/63	buc	1,000	110,00	110,00
		<i>Total</i>	lei			110,00
188		Intrerupator automat BA47-29/3/C25A	buc			95,00
						0,00
	234343443 1212	Intrerupator automat BA47-29/3/C25A	buc	1,000	95,00	95,00
		<i>Total</i>	lei			95,00
189		Intrerupator automat BA47-29/3/C20A	buc			95,00
						0,00
	234343443 15	Intrerupator automat BA47-29/3/C20A	buc	1,000	95,00	95,00
		<i>Total</i>	lei			285,00
190		Intrerupator automat BA47-29/3/C10A	buc			95,00
						0,00
	234343443 3	Intrerupator automat BA47-29/3/C10A	buc	1,000	95,00	95,00
		<i>Total</i>	lei			95,00
191		Intrerupator automat BA47-29/1/C16A	buc			55,00
						0,00
	234343443 31	Intrerupator automat BA47-29/1/C16A	buc	1,000	55,00	55,00
		<i>Total</i>	lei			55,00
192		Declansator 1P 220-240V 50Hz PH47	buc			300,00
						0,00
	234343443 33	Declansator 1P 220-240V 50Hz PH47	buc	1,000	300,00	300,00
		<i>Total</i>	lei			300,00
193		Limitator de supratensiune de impuls Un=400V In=30kA Im=40kA ОПС1-С 4Р	buc			320,00
						0,00
	234343443 35	Limitator de supratensiune de impuls Un=400V In=30kA Im=40kA ОПС1-С 4Р	buc	1,000	320,00	320,00
		<i>Total</i>	lei			320,00
		3.5. TGD2				
194		Boxa metalica cu panou de montaj IP31 (800x650x250mm) ИЦМП-4-0 36 УХЛ3	buc			3 400,00
						0,00
	234343443	Boxa metalica cu panou de montaj IP31 (800x650x250mm) ИЦМП-4-0 36 УХЛ3	buc	1,000	3 400,00	3 400,00
		<i>Total</i>	lei			3 400,00
195		Intrerupator de sarcina BH32/3/63	buc			110,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	234343443 1	Intrerupator de sarcina BH32/3/63	buc	1,000	110,00	110,00
		<i>Total</i>	lei			110,00
196		Intrerupator automat BA47-29/3/C25A	buc			95,00
						0,00
	234343443 1212	Intrerupator automat BA47-29/3/C25A	buc	1,000	95,00	95,00
		<i>Total</i>	lei			95,00
197		Intrerupator automat BA47-29/3/C20A	buc			95,00
						0,00
	234343443 15	Intrerupator automat BA47-29/3/C20A	buc	1,000	95,00	95,00
		<i>Total</i>	lei			285,00
198		Intrerupator automat BA47-29/3/C10A	buc			95,00
						0,00
	234343443 3	Intrerupator automat BA47-29/3/C10A	buc	1,000	95,00	95,00
		<i>Total</i>	lei			95,00
199		Intrerupator automat BA47-29/1/C16A	buc			55,00
						0,00
	234343443 31	Intrerupator automat BA47-29/1/C16A	buc	1,000	55,00	55,00
		<i>Total</i>	lei			55,00
200		Declansator 1P 220-240V 50Hz PH47	buc			300,00
						0,00
	234343443 33	Declansator 1P 220-240V 50Hz PH47	buc	1,000	300,00	300,00
		<i>Total</i>	lei			300,00
201		Limitator de supratensiune de impuls Un=400V In=30kA Im=40kA ОПС1-С 4P	buc			320,00
						0,00
	234343443 35	Limitator de supratensiune de impuls Un=400V In=30kA Im=40kA ОПС1-С 4P	buc	1,000	320,00	320,00
		<i>Total</i>	lei			320,00
		3.6. PI1				
202		Cutie pentru instalarea intrerupatoarelor automate pentru 48 de module ИПВ-48з-0 36 УХЛЗ, IP31	buc			1 200,00
						0,00
	6363-654	Cutie pentru instalarea intrerupatoarelor automate pentru 48 de module ИПВ-48з-0 36 УХЛЗ, IP31	buc	1,000	1 200,00	1 200,00
		<i>Total</i>	lei			1 200,00
203		Intrerupator de sarcina BH32/3/40	buc			110,00
						0,00
	234343443 1v	Intrerupator de sarcina BH32/3/40	buc	1,000	110,00	110,00
		<i>Total</i>	lei			220,00
204		Intrerupator automat BA47-29/1/B10A	buc			55,00
						0,00
	234343443 5	Intrerupator automat BA47-29/1/B10A	buc	1,000	55,00	55,00
		<i>Total</i>	lei			385,00
205		Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/30mA	buc			300,00
						0,00
	234343443 60	Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/30mA	buc	1,000	300,00	300,00
		<i>Total</i>	lei			2 100,00
206		Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/10mA	buc			300,00
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	234343443 62	Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/10mA	buc	1,000	300,00	300,00
		<i>Total</i>	lei			600,00
207		Releu de timp cu comutatie prin impuls 10A EZN 004	buc			170,00 0,00
	234343443 63	Releu de timp cu comutatie prin impuls 10A EZN 004	buc	1,000	170,00	170,00
		<i>Total</i>	lei			170,00
		3.7. PI2				
208		Cutie pentru instalarea intrerupatoarelor automate pentru 48 de module ИҚРБ-483-0 36 УХЛІ3, ІР31	buc			1 200,00 0,00
	6363-654	Cutie pentru instalarea intrerupatoarelor automate pentru 48 de module ИҚРБ-483-0 36 УХЛІ3, ІР31	buc	1,000	1 200,00	1 200,00
		<i>Total</i>	lei			1 200,00
209		Intrerupator de sarcina BH32/3/40	buc			110,00 0,00
	234343443 1v	Intrerupator de sarcina BH32/3/40	buc	1,000	110,00	110,00
		<i>Total</i>	lei			220,00
210		Intrerupator automat BA47-29/1/B10A	buc			55,00 0,00
	234343443 5	Intrerupator automat BA47-29/1/B10A	buc	1,000	55,00	55,00
		<i>Total</i>	lei			385,00
211		Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/30mA	buc			300,00 0,00
	234343443 60	Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/30mA	buc	1,000	300,00	300,00
		<i>Total</i>	lei			2 400,00
212		Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/10mA	buc			300,00 0,00
	234343443 62	Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/10mA	buc	1,000	300,00	300,00
		<i>Total</i>	lei			300,00
213		Releu de timp cu comutatie prin impuls 10A EZN 004	buc			170,00 0,00
	234343443 63	Releu de timp cu comutatie prin impuls 10A EZN 004	buc	1,000	170,00	170,00
		<i>Total</i>	lei			170,00
		3.8. PI3, PI5				
214		Cutie pentru instalarea intrerupatoarelor automate pentru 48 de module ИҚРБ-483-0 36 УХЛІ3, ІР31	buc			1 200,00 0,00
	6363-654	Cutie pentru instalarea intrerupatoarelor automate pentru 48 de module ИҚРБ-483-0 36 УХЛІ3, ІР31	buc	1,000	1 200,00	1 200,00
		<i>Total</i>	lei			2 400,00
215		Intrerupator de sarcina BH32/3/40	buc			110,00 0,00
	234343443 1v	Intrerupator de sarcina BH32/3/40	buc	1,000	110,00	110,00
		<i>Total</i>	lei			440,00
216		Intrerupator automat BA47-29/1/B10A	buc			55,00 0,00
	234343443 5	Intrerupator automat BA47-29/1/B10A	buc	1,000	55,00	55,00
		<i>Total</i>	lei			770,00
217		Intrerupator automat diferential	buc			300,00

1	2	3	4	5	6	7
		AVDT32/C16/30mA				0,00
	234343443 60	Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/30mA	buc	1,000	300,00	300,00
		Total	lei			5 400,00
218		Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/10mA	buc			300,00
						0,00
	234343443 62	Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/10mA	buc	1,000	300,00	300,00
		Total	lei			600,00
		3.9. PI4				
219		Cutie pentru instalarea intrerupatoarelor automate pentru 48 de module ИҚРБ-483-0 36 УХЛІ3, IP31	buc			1 200,00
						0,00
	6363-654	Cutie pentru instalarea intrerupatoarelor automate pentru 48 de module ИҚРБ-483-0 36 УХЛІ3, IP31	buc	1,000	1 200,00	1 200,00
		Total	lei			1 200,00
220		Intrerupator de sarcina BH32/3/40	buc			110,00
						0,00
	234343443 1v	Intrerupator de sarcina BH32/3/40	buc	1,000	110,00	110,00
		Total	lei			220,00
221		Intrerupator automat BA47-29/1/B10A	buc			55,00
						0,00
	234343443 5	Intrerupator automat BA47-29/1/B10A	buc	1,000	55,00	55,00
		Total	lei			330,00
222		Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/30mA	buc			300,00
						0,00
	234343443 60	Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/30mA	buc	1,000	300,00	300,00
		Total	lei			2 700,00
223		Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/10mA	buc			300,00
						0,00
	234343443 62	Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/10mA	buc	1,000	300,00	300,00
		Total	lei			300,00
		3.10. PI6				
224		Cutie pentru instalarea intrerupatoarelor automate pentru 48 de module ИҚРБ-483-0 36 УХЛІ3, IP31	buc			1 200,00
						0,00
	6363-654	Cutie pentru instalarea intrerupatoarelor automate pentru 48 de module ИҚРБ-483-0 36 УХЛІ3, IP31	buc	1,000	1 200,00	1 200,00
		Total	lei			1 200,00
225		Intrerupator de sarcina BH32/3/40	buc			110,00
						0,00
	234343443 1v	Intrerupator de sarcina BH32/3/40	buc	1,000	110,00	110,00
		Total	lei			220,00
226		Intrerupator automat BA47-29/1/B10A	buc			55,00
						0,00
	234343443 5	Intrerupator automat BA47-29/1/B10A	buc	1,000	55,00	55,00
		Total	lei			385,00
227		Intrerupator automat BA47-29/1/C10A	buc			55,00
						0,00
	234343443 4	Intrerupator automat BA47-29/1/C10A	buc	1,000	55,00	55,00
		Total	lei			55,00

1	2	3	4	5	6	7
228		Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/30mA	buc			300,00 0,00
	234343443 60	Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/30mA	buc	1,000	300,00	300,00
		<i>Total</i>	lei			2 700,00
229		Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/10mA	buc			300,00 0,00
	234343443 62	Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/10mA	buc	1,000	300,00	300,00
		<i>Total</i>	lei			300,00
		3.11. Cabluri, corpuri, accesorii				
230		Corp de iluminat LED 4000K 4300lm 34W IP20 Philips SM136V PSU W20L120 ELB3 1x37S/840 NOC sau analog	buc			360,00 0,00
	65-965	Corp de iluminat LED 4000K 4300lm 34W IP20 Philips SM136V PSU W20L120 ELB3 1x37S/840 NOC sau analog	buc	1,000	360,00	360,00
		<i>Total</i>	lei			4 320,00
231		Corp de iluminat LED 4000K 3500lm 40W IP54 Philips CR150B PSD W60L60 1xLED35D/840 sau analog	buc			500,00 0,00
	65-966	Corp de iluminat LED 4000K 3500lm 40W IP54 Philips CR150B PSD W60L60 1xLED35D/840 sau analog	buc	1,000	500,00	500,00
		<i>Total</i>	lei			3 500,00
232		Corp de iluminat LED 4000K 3600lm 33W IP20 Philips RC132V W60L60 1xLED36S/840 OC EL sau analog	buc			500,00 0,00
	65-967	Corp de iluminat LED 4000K 3600lm 33W IP20 Philips RC132V W60L60 1xLED36S/840 OC EL sau analog	buc	1,000	500,00	500,00
		<i>Total</i>	lei			103 000,00
233		Corp de iluminat LED 4000K 2100lm 23W IP20 Philips DN145B 1xLED20S/840 O sau analog	buc			300,00 0,00
	65-968	Corp de iluminat LED 4000K 2100lm 23W IP20 Philips DN145B 1xLED20S/840 O sau analog	buc	1,000	300,00	300,00
		<i>Total</i>	lei			13 800,00
234		Corp de iluminat LED 4000K 4000lm 36W IP65 Philips WT120C G2 PSU L1200 1xLED40S/840 sau analog	buc			350,00 0,00
	65-969	Corp de iluminat LED 4000K 4000lm 36W IP65 Philips WT120C G2 PSU L1200 1xLED40S/840 sau analog	buc	1,000	350,00	350,00
		<i>Total</i>	lei			1 400,00
235		Corp de iluminat LED 4000K 1250lm 17W IP65 Philips WL140V PSED ELB3 1xLED12S/840 O sau analog	buc			300,00 0,00
	65-970	Corp de iluminat LED 4000K 1250lm 17W IP65 Philips WL140V PSED ELB3 1xLED12S/840 O sau analog	buc	1,000	300,00	300,00
		<i>Total</i>	lei			19 800,00
236		Corp de iluminat LED 4000K 2800lm 30W IP65 tip DAMIN LED 40 sau analog	buc			365,00 0,00
	65-971	Corp de iluminat LED 4000K 2800lm 30W IP65 tip DAMIN LED 40 sau analog	buc	1,000	365,00	365,00
		<i>Total</i>	lei			2 555,00
237		Indicator de iesire CCA1001 3W IP20 sau analog	buc			300,00 0,00
	65-972	Indicator de iesire CCA1001 3W IP20 sau analog	buc	1,000	300,00	300,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			6 900,00
238		Lampa bactericida de perete cu reflector	buc			450,00
						0,00
	65-973	Lampa bactericida de perete cu reflector	buc	1,000	450,00	450,00
		<i>Total</i>	lei			450,00
239		Indicator luminos "Nu intrati - lampa bactericida este in functiune", 3W, IP20	buc			270,00
						0,00
	65-9731	Indicator luminos "Nu intrati - lampa bactericida este in functiune", 3W, IP20	buc	1,000	270,00	270,00
		<i>Total</i>	lei			270,00

APROBAT:

Intocmit
"Eurogalex Prim" SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reparatia capitala in vederea
replanificarii si resistemizarii
interioare a cladirii cu nr. cad.
3446118.003.02, amplasat in r-
nul Donduseni, com.Tirnova
MD5140, str. Ion Mahu, nr.3**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-1-7
Semnalizarea de incendiu (25/06-25-SI)

Valoarea de deviz 234 004,31 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	33,600	14,00 14,00	470,40 470,40
2	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp	m	1,500	35,00 35,00	52,50 52,50
3	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	33,600	31,39 21,00	1 054,79 705,60
4	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	1,500	45,74 31,50	68,61 47,25
5	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	16,000	10,50 10,50	168,00 168,00
6	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	85,000	21,00 21,00	1 785,00 1 785,00

1	2	3	4	5	6	7
7	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	34,000	52,50 52,50	1 785,00 1 785,00
8	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	135,000	13,72 10,50	1 852,21 1 417,50
		<i>Total</i>	lei			7 236,51
		<i>Fondul social</i>	24 %			1 543,50
		<i>Transportarea</i>	7 %			35,05
		<i>Total</i>				8 815,06
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			881,51
		<i>Total</i>				9 696,57
		<i>Beneficiu</i>	4 %			387,86
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				10 084,43 6 431,25
		2. Lucrari de montare				
9	10-08-001-01	Aparate receptoare: panou de control si semnalizare 4 zone	buc	1,000	1 689,97 1 680,00	1 689,97 1 680,00
10	10-08-002-02	Avertizoare "PIC" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala	buc	129,000	146,76 140,00	18 932,10 18 060,00
11	10-04-066-05	Aparataj de perete: Declansator manual	buc	16,000	70,20 70,00	1 123,14 1 120,00
12	10-08-002-06	Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului	buc	130,000	39,15 24,50	5 088,88 3 185,00
13	08-01-053-1	Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV	buc	1,000	189,47 170,10	189,47 170,10
14	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: C-1, CK-1	buc	1,000	144,20 144,20	144,20 144,20
15	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	7,000	495,48 471,80	3 468,36 3 302,60
16		Cablu 1x2x0.8 mm2 JE-H(St)H	m	700,000	25,00	17 500,00

1	2	3	4	5	6	7
		FE180/E90 PH120			0,00	0,00
17	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	6,500	1 920,50 1 666,00	12 483,23 10 829,00
18		Teava PVC φ16 mm	m	650,000	8,00 0,00	5 200,00 0,00
19	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala	100 buc	0,500	3 100,40 1 730,40	1 550,20 865,20
20		Cutie de distributie 100x100x50 mm	buc	50,000	25,00 0,00	1 250,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			68 619,55
		<i>Fondul social</i>	24 %			9 445,46
		<i>Transportarea</i>	7 %			1 822,31
		<i>Total</i>				79 887,32
		<i>Total</i>				109 797,96
		<i>Beneficiu</i>	4 %			4 391,92
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				114 189,88 39 356,10
		3. Utilaj				
21		Panou de control si semnalizare de incendiu cu 4 bucle (zone) conform standartului SM SR EN 54-2+AC:2010	buc	1,000	16 550,00 0,00	16 550,00 0,00
22		Detector de fum adresabil conform standartului SM SR EN 54-7:2010 Senso Iris S-130 sau analog	buc	143,000	520,00 0,00	74 360,00 0,00
23		Declansator manual adresabil conform standartului SM SR EN 54-11:2010 Senso Iris MCP 150 sau analog	buc	16,000	530,00 0,00	8 480,00 0,00
24		Baza pentru detectoare adresabile Senso Iris B-124 sau analog	buc	130,000	70,00 0,00	9 100,00 0,00
25		Transformator 30VA SM SR EN 54-4+AC:2010	buc	1,000	500,00 0,00	500,00 0,00
26		Acumulator 12V 17Ah	buc	1,000	740,00	740,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
		Total	lei			109 730,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				109 730,00

		Total	lei	234 004,31
		234 004,31		
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		
				45 787,35

Intocmit

"Eurogalex Prim" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia capitala in vederea
replanificarii si resistemizarii
interioare a cladirii cu nr. cad.
3446118.003.02, amplasat in r-
nul Donduseni, com.Tirnova
MD5140, str. Ion Mahu, nr.3**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-7
Semnalizarea de incendiu (25/06-25-SI)**

Valoarea de deviz 234 004,31 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-7:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	562,230	70,00	39 356,10
2.	7122050013400	Zidar	h-om	16,570	70,00	1 159,90
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	10,755	70,00	752,85
4.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	7,470	70,00	522,90
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	57,080	70,00	3 995,60
		Total manopera				45 787,35

Materiale:

1.	1010142	Dibluri cu cap calibrat (in rame) cu invelis zincat, cromat 3x58,5 mm	t	0,003	45 000,00	135,00
2.	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,001	3 000,00	3,00
3.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,014	25 000,00	350,00
4.	1011521	Electrozi "Э42", diametru 5 mm	t	0,001	48 000,00	48,00
5.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,070	75,00	5,25
6.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,390	45,00	17,55
7.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	32,650	3,50	114,28
8.	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	1,000	35,00	35,00
9.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	87,100	3,50	304,85
10.	1019852	Vopsea	kg	0,140	65,00	9,10
11.	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,010	65 000,00	650,00
12.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,135	450,00	60,75
13.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,018	450,00	8,10
14.	2652102100713	Var pasta	m3	0,000	4 500,00	0,00
15.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	90,195	4,50	405,88
16.	3009247	Capacele, tip "K-440"	1000 buc	0,195	25,00	4,88
17.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,041	25,00	26,03
18.	5009030	Flanse	10 buc	6,500	2,50	16,25
19.	5009031	Scoabe	10 buc	43,550	2,50	108,88

20.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,170	25,00	54,25
21.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	5,600	2,50	14,00
22.	5009061	Fisa de izolatie	buc	202,400	0,50	101,20
23.	5009070	Racordari	10 buc	11,700	2,50	29,25
24.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,000	0,80	0,80
25.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,350	75,00	26,25
26.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,140	75,00	10,50
27.	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,041	25,00	1,02
28.	5220003	Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "AK5M2"	t	0,000	45 000,00	0,00
29.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПOC40"	kg	0,765	45,00	34,42
30.	526666	Cutie de distributie 100x100x50 mm	buc	50,000	25,00	1 250,00
31.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ПCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	1,152	8,00	9,22
32.	652155	Teava PVC φ16 mm	m	650,000	8,00	5 200,00
33.	702154	Cablu 1x2x0.8 mm2 JE-H(St)H FE180/E90 PH120	m	700,000	25,00	17 500,00
34.	954215	Panou de control si semnalizare de incendiu cu 4 bucle (zone) conform standartului SM SR EN 54-2+AC:2010	buc	1,000	16 550,00	16 550,00
35.	954215 1	Detector de fum adresabil conform standartului SM SR EN 54-7:2010 Senso Iris S-130 sau analog	buc	143,000	520,00	74 360,00
36.	954215 2	Declansator manual adresabil conform standartului SM SR EN 54-11:2010 Senso Iris MCP 150 sau analog	buc	16,000	530,00	8 480,00
37.	954215 21	Baza pentru detectoare adresabile Senso Iris B-124 sau analog	buc	130,000	70,00	9 100,00
38.	954215 22	Transformator 30VA SM SR EN 54-4+AC:2010	buc	1,000	500,00	500,00
39.	954215 23	Acumulator 12V 17Ah	buc	1,000	740,00	740,00
Total materiale de construcții						136 263,71

Utilaje de construcții:

1.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,600	110,00	1 716,00
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,742	87,00	238,56
3.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,884	35,00	65,94
4.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	20,800	35,00	728,00
5.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	31,460	25,00	786,50
Total utilaje de construcții						3 535,00

Total	lei	234 004,31

Total deviz:

234 004,31

Intocmit

"Eurogalex Prim" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatia capitala in vederea
replanificarii si resistemizarii interioare a
cladirii cu nr. cad. 3446118.003.02, amplasat in
r-nul Donduseni, com.Tirnova MD5140, str. Ion
Mahu, nr.3

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			14,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,200	70,00	14,00
		Total	lei			470,40
2	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp	m			35,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,500	70,00	35,00
		Total	lei			52,50
3	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			31,39
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,300	70,00	21,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,700	4,50	7,65
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	450,00	0,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	25,00	0,25
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	35,00	0,52
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,020	87,00	1,74
		Total	lei			1 054,79
4	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m			45,74
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,450	70,00	31,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,250	4,50	10,13
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	450,00	0,30
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	4 500,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,020	25,00	0,50
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,020	35,00	0,70
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,030	87,00	2,61
		Total	lei			68,61
5	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			10,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,020	70,00	1,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,130	70,00	9,10
		Total	lei			168,00
6	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			21,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,040	70,00	2,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,260	70,00	18,20
		Total	lei			1 785,00
7	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte	buc			52,50

1	2	3	4	5	6	7
		sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat				52,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,100	70,00	7,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	70,00	45,50
		<i>Total</i>	lei			1 785,00
8	RpCU07A	Matarea gurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			13,72
						10,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,070	70,00	4,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	70,00	5,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,220	4,50	0,99
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	450,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,005	25,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	35,00	0,35
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	87,00	1,31
		<i>Total</i>	lei			1 852,21
		2. Lucrari de montare				
9	10-08-001-01	Aparate receptoare: panou de control si semnalizare 4 zone	buc			1 689,97
						1 680,00
	1	Muncitor	h-om	24,000	70,00	1 680,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0056	75,00	0,45
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,400	3,50	1,40
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40"	kg	0,056	45,00	2,52
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,160	35,00	5,60
		<i>Total</i>	lei			1 689,97
10	10-08-002-02	Avertizoare "IIC" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala	buc			146,76
						140,00
	1	Muncitor	h-om	2,000	70,00	140,00
	1010219	Liant de ipsos "I-3"	t	0,00001	3 000,00	0,02
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0005	75,00	0,04
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,250	3,50	0,88
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40"	kg	0,005	45,00	0,22
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,160	35,00	5,60
		<i>Total</i>	lei			18 932,10
11	10-04-066-05	Aparataj de perete: Declansator manual	buc			70,20
						70,00
	1	Muncitor	h-om	1,000	70,00	70,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40"	kg	0,004	45,00	0,18
	5440089	Banda adeziiva izolatoare pe compound policasin, marca "IICPII", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,002	8,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			1 123,14
12	10-08-002-06	Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului	buc			39,15
						24,50
	1	Muncitor	h-om	0,350	70,00	24,50
	1010142	Dibluri cu cap calibrat (in rame) cu invelis zincat, cromat 3x58,5 mm	t	0,00002	45 000,00	1,04
	1011521	Electrozi "Ø42", diametru 5 mm	t	0,00001	48 000,00	0,37
	3009247	Capacele, tip "K-440"	1000 buc	0,0015	25,00	0,04
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,120	110,00	13,20
		<i>Total</i>	lei			5 088,88
13	08-01-053-1	Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV	buc			189,47
						170,10
	1	Muncitor	h-om	2,430	70,00	170,10
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,390	45,00	17,55
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,000	0,80	0,80
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,041	25,00	1,02
		<i>Total</i>	lei			189,47
14	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: C-1, CK-1	buc			144,20

1	2	3	4	5	6	7
						144,20
	1	Muncitor	h-om	2,060	70,00	144,20
	5220003	Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "AK5M2"	t	0,00003	45 000,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			144,20
15	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			495,48 471,80
	1	Muncitor	h-om	6,740	70,00	471,80
	1019852	Vopsea	kg	0,020	65,00	1,30
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	25,00	7,75
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800	2,50	2,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,200	0,50	6,10
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050	75,00	3,75
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	75,00	1,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,160	8,00	1,28
		<i>Total</i>	lei			3 468,36
16		Cablu 1x2x0.8 mm2 JE-H(St)H FE180/E90 PH120	m			25,00 0,00
	702154	Cablu 1x2x0.8 mm2 JE-H(St)H FE180/E90 PH120	m	1,000	25,00	25,00
		<i>Total</i>	lei			17 500,00
17	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1 920,50 1 666,00
	1	Muncitor	h-om	23,800	70,00	1 666,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	25 000,00	53,85
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,400	3,50	46,90
	5009030	Flanse	10 buc	1,000	2,50	2,50
	5009031	Scoabe	10 buc	6,700	2,50	16,75
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,000	0,50	9,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,800	2,50	4,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,840	25,00	121,00
		<i>Total</i>	lei			12 483,23
18		Teava PVC φ16 mm	m			8,00 0,00
	652155	Teava PVC φ16 mm	m	1,000	8,00	8,00
		<i>Total</i>	lei			5 200,00
19	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala	100 buc			3 100,40 1 730,40
	1	Muncitor	h-om	24,720	70,00	1 730,40
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	2,000	35,00	70,00
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,020	65 000,00	1 300,00
		<i>Total</i>	lei			1 550,20
20		Cutie de distributie 100x100x50 mm	buc			25,00 0,00
	526666	Cutie de distributie 100x100x50 mm	buc	1,000	25,00	25,00
		<i>Total</i>	lei			1 250,00
		3. Utilaj				
21		Panou de control si semnalizare de incendiu cu 4 bucle (zone) conform standartului SM SR EN 54-2+AC:2010	buc			16 550,00 0,00
	954215	Panou de control si semnalizare de incendiu cu 4 bucle (zone) conform standartului SM SR EN 54-2+AC:2010	buc	1,000	16 550,00	16 550,00
		<i>Total</i>	lei			16 550,00
22		Detector de fum adresabil conform standartului SM SR EN 54-7:2010 Senso Iris S-130 sau analog	buc			520,00 0,00
	954215 1	Detector de fum adresabil conform standartului SM	buc	1,000	520,00	520,00

1	2	3	4	5	6	7
		SR EN 54-7:2010 Senso Iris S-130 sau analog				
		<i>Total</i>	lei			74 360,00
23		Declansator manual adresabil conform standartului SM SR EN 54-11:2010 Senso Iris MCP 150 sau analog	buc			530,00 0,00
	954215 2	Declansator manual adresabil conform standartului SM SR EN 54-11:2010 Senso Iris MCP 150 sau analog	buc	1,000	530,00	530,00
		<i>Total</i>	lei			8 480,00
24		Baza pentru detectoare adresabile Senso Iris B-124 sau analog	buc			70,00 0,00
	954215 21	Baza pentru detectoare adresabile Senso Iris B-124 sau analog	buc	1,000	70,00	70,00
		<i>Total</i>	lei			9 100,00
25		Transformator 30VA SM SR EN 54- 4+AC:2010	buc			500,00 0,00
	954215 22	Transformator 30VA SM SR EN 54-4+AC:2010	buc	1,000	500,00	500,00
		<i>Total</i>	lei			500,00
26		Acumulator 12V 17Ah	buc			740,00 0,00
	954215 23	Acumulator 12V 17Ah	buc	1,000	740,00	740,00
		<i>Total</i>	lei			740,00

APROBAT:

Intocmit
"Eurogalex Prim" SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reparatia capitala in vederea
replanificarii si resistematizarii
interioare a cladirii cu nr. cad.
3446118.003.02, amplasat in r-
nul Donduseni, com.Tirnova
MD5140, str. Ion Mahu, nr.3**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-8

Semnalizarea de incendiu. Avertizarea de incendiu (25/06-25-SI-1)

Valoarea de deviz 191 716,29 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	28,000	14,00 14,00	392,00 392,00
2	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp	m	1,500	35,00 35,00	52,50 52,50
3	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	28,000	31,39 21,00	878,92 588,00
4	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	1,500	45,74 31,50	68,61 47,25
5	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	16,000	10,50 10,50	168,00 168,00
6	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	18,000	21,00 21,00	378,00 378,00

1	2	3	4	5	6	7
7	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	32,000	52,50 52,50	1 680,00 1 680,00
8	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	66,000	13,72 10,50	905,52 693,00
		<i>Total</i>	lei			4 523,55
		<i>Fondul social</i>	24 %			959,70
		<i>Transportarea</i>	7 %			24,30
		<i>Total</i>				5 507,55
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			550,76
		<i>Total</i>				6 058,31
		<i>Beneficiu</i>	4 %			242,33
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				6 300,64 3 998,75
		2. Lucrari de montare				
9	10-08-001-02	Aparate receptoare: Dispozitive "PIC" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 raze	buc	1,000	2 742,25 2 730,00	2 742,25 2 730,00
10	10-08-001-12	Aparate receptoare: Dispozitive intermediare / amplificator	buc	3,000	566,45 560,00	1 699,34 1 680,00
11	10-06-037-05	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 640x840	buc	1,000	211,90 144,20	211,90 144,20
12	10-04-030-01	Montare Modul de alimentare	buc	1,000	70,00 70,00	70,00 70,00
13	10-06-034-24	Lucrari diverse: Executarea legarii la pamint	buc	1,000	210,00 210,00	210,00 210,00
14	10-03-001-04	Utilajul centralelor: ventilator	buc	1,000	209,80 160,30	209,80 160,30
15	10-04-064-01	Aparataj de masa: Megafon de masa	buc	1,000	217,68 210,00	217,68 210,00
16	10-04-101-	Utilaj de abonat si utilaj divers:	buc	55,000	142,20	7 821,27

1	2	3	4	5	6	7
	07	Difuzor de perete			140,00	7 700,00
17	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: C-1, CK-1	buc	6,000	144,20	865,20
					144,20	865,20
18	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	5,200	521,20	2 710,24
					471,80	2 453,36
19		Cablu 2x2x1.5 mm2 JE-H(St)H FE180/E90 PH120	m	20,000	17,00	340,00
					0,00	0,00
20		Cablu 1x2x0.8 mm2 JE-H(St)H FE180/E90 PH120	m	500,000	25,00	12 500,00
					0,00	0,00
21	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	4,500	1 916,65	8 624,93
					1 666,00	7 497,00
22		Teava PVC φ16 mm	m	450,000	8,00	3 600,00
					0,00	0,00
23	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala	100 buc	0,100	3 100,40	310,04
					1 730,40	173,04
24		Cutie de distributie 100x100x50 mm	buc	10,000	25,00	250,00
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			42 382,65
		<i>Fondul social</i>	24 %			5 734,34
		<i>Transportarea</i>	7 %			1 248,44
		<i>Total</i>				49 365,43
		<i>Total</i>				67 524,19
		<i>Beneficiu</i>	6 %			4 051,46
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				71 575,65 23 893,10
		3. Utilaj				
25		Panou de control si avertizare de incendiu cu 20 bucle (zone) tip MAG2120 sau analog	buc	1,000	30 500,00	30 500,00
					0,00	0,00
26		Amplificator 2 zone de avertizare 2x240 W DA-2240 sau analog	buc	3,000	13 200,00	39 600,00
					0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
27		Cabinet metalic 7U 19" de perete, 600x800mm, cu usa din sticla	buc	1,000	1 800,00 0,00	1 800,00 0,00
28		Modul de alimentare din aluminiu 1U 19" 6 prize, cu siguranta automata 10F, cu cablu de alimentare 3x1.5	buc	1,000	350,00 0,00	350,00 0,00
29		Kit pentru impamantare cu bara egalizatoare de potential pentru rack 19"	buc	1,000	650,00 0,00	650,00 0,00
30		Ventilator cu termostat + intreruptor, pt rack	buc	1,000	750,00 0,00	750,00 0,00
31		Tastatura cu microfon de birou MAG-2120R sau analog	buc	1,000	5 500,00 0,00	5 500,00 0,00
32		Dispozitiv de semnalizare vocal de perete 100V, 1.5-3-6W, 98dB, 90-18kHz conform standartului SM EN 54-24:2010 Wall Mount T-611 sau analog	buc	55,000	550,00 0,00	30 250,00 0,00
33		Acumulator 12V 17Ah	buc	6,000	740,00 0,00	4 440,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			113 840,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				113 840,00

		Total	lei	191 716,29
		Total deviz: Inclusiv salariu		191 716,29 27 891,85

Intocmit

"Eurogalex Prim" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia capitala in vederea
replanificarii si resistemizarii
interioare a cladirii cu nr. cad.
3446118.003.02, amplasat in r-
nul Donduseni, com.Tirnova
MD5140, str. Ion Mahu, nr.3**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-8
Semnalizarea de incendiu. Avertizarea de incendiu (25/06-25-SI-1)

Valoarea de deviz 191 716,29 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-8:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	341,330	70,00	23 893,10
2.	7122050013400	Zidar	h-om	8,860	70,00	620,20
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	9,075	70,00	635,25
4.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	6,350	70,00	444,50
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	32,840	70,00	2 298,80
		Total manopera				27 891,85

Materiale:

1.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,009	25 000,00	225,00
2.	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,020	75,00	1,50
3.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,015	75,00	1,13
4.	1012073	Ate aspre	kg	0,016	280,00	4,48
5.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	2,500	3,50	8,75
6.	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	0,200	35,00	7,00
7.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	60,300	3,50	211,05
8.	1019852	Vopsea	kg	0,104	65,00	6,76
9.	1100014	Tirfon	100 buc	0,605	30,00	18,15
10.	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,002	65 000,00	130,00
11.	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	kg	0,900	65,00	58,50
12.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,066	450,00	29,70
13.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,015	450,00	6,75
14.	2652102100713	Var pasta	m3	0,000	4 500,00	0,00
15.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	65,495	4,50	294,73
16.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,640	25,00	16,00
17.	5009030	Flanse	10 buc	4,500	2,50	11,25
18.	5009031	Scoabe	10 buc	30,150	2,50	75,38
19.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	1,612	25,00	40,30
20.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	4,160	2,50	10,40
21.	5009061	Fisa de izolatie	buc	144,440	0,50	72,22
22.	5009070	Racordari	10 buc	8,100	2,50	20,25
23.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,260	75,00	19,50
24.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,104	75,00	7,80

25.	5220003	Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "AK5M2"	t	0,000	45 000,00	0,00
26.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,148	45,00	6,66
27.	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,010	45,00	0,45
28.	526666	Cutie de distributie 100x100x50 mm	buc	10,000	25,00	250,00
29.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛЕСПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	1,667	125,00	208,37
30.	6325-10	Panou de control si avertizare de incendiu cu 20 bucle (zone) tip MAG2120 sau analog	buc	1,000	30 500,00	30 500,00
31.	6325-101	Amplificator 2 zone de avertizare 2x240 W DA-2240 sau analog	buc	3,000	13 200,00	39 600,00
32.	6325-102	Cabinet metalic 7U 19" de perete, 600x800mm, cu usa din sticla	buc	1,000	1 800,00	1 800,00
33.	6325-103	Modul de alimentare din aluminiu 1U 19" 6 prize, cu siguranta automata 10F, cu cablu de alimentare 3x1.5	buc	1,000	350,00	350,00
34.	6325-104	Kit pentru impamantare cu bara egalizatoare de potential pentru rack 19"	buc	1,000	650,00	650,00
35.	6325-1041	Ventilator cu termostat + intreruptor, pt rack	buc	1,000	750,00	750,00
36.	6325-1043	Tastatura cu microfon de birou MAG-2120R sau analog	buc	1,000	5 500,00	5 500,00
37.	6325-1044	Dispozitiv de semnalizare vocal de perete 100V, 1.5-3-6W, 98dB, 90-18kHz conform standartului SM EN 54-24:2010 Wall Mount T-611 sau analog	buc	55,000	550,00	30 250,00
38.	652155	Teava PVC Ø16 mm	m	450,000	8,00	3 600,00
39.	702154	Cablu 1x2x0.8 mm2 JE-H(St)H FE180/E90 PH120	m	500,000	25,00	12 500,00
40.	702154 s	Cablu 2x2x1.5 mm2 JE-H(St)H FE180/E90 PH120	m	20,000	17,00	340,00
41.	954215 23	Acumulator 12V 17Ah	buc	6,000	740,00	4 440,00
Total materiale de construcții						132 022,08

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,104	350,00	36,40
2.	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,090	550,00	49,50
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,595	87,00	138,77
4.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,110	35,00	38,85
5.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,550	35,00	19,25
6.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	21,780	25,00	544,50
7.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,020	250,00	5,00
Total utilaje de construcții						832,27

Total	lei	191 716,29

Total deviz:

191 716,29

Intocmit

"Eurogalex Prim" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatia capitala in vederea
replanificarii si resistemizarii interioare a
cladirii cu nr. cad. 3446118.003.02, amplasat in
r-nul Donduseni, com.Tirnova MD5140, str. Ion
Mahu, nr.3

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			14,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,200	70,00	14,00
		Total	lei			392,00
2	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp	m			35,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,500	70,00	35,00
		Total	lei			52,50
3	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			31,39
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,300	70,00	21,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,700	4,50	7,65
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	450,00	0,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	25,00	0,25
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	35,00	0,52
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,020	87,00	1,74
		Total	lei			878,92
4	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m			45,74
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,450	70,00	31,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,250	4,50	10,13
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	450,00	0,30
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	4 500,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,020	25,00	0,50
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,020	35,00	0,70
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,030	87,00	2,61
		Total	lei			68,61
5	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			10,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,020	70,00	1,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,130	70,00	9,10
		Total	lei			168,00
6	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			21,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,040	70,00	2,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,260	70,00	18,20
		Total	lei			378,00
7	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte	buc			52,50

1	2	3	4	5	6	7
		sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizate				52,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,100	70,00	7,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	70,00	45,50
		<i>Total</i>	lei			1 680,00
8	RpCU07A	Matarea gurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			13,72
						10,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,070	70,00	4,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	70,00	5,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,220	4,50	0,99
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	450,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,005	25,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	35,00	0,35
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	87,00	1,30
		<i>Total</i>	lei			905,52
		2. Lucrari de montare				
9	10-08-001-02	Aparate receptoare: Dispozitive "IIC" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 raze	buc			2 742,25
						2 730,00
	1	Muncitor	h-om	39,000	70,00	2 730,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,010	75,00	0,75
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,400	3,50	1,40
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40"	kg	0,100	45,00	4,50
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,160	35,00	5,60
		<i>Total</i>	lei			2 742,25
10	10-08-001-12	Aparate receptoare: Dispozitive intermediare / amplificator	buc			566,45
						560,00
	1	Muncitor	h-om	8,000	70,00	560,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0016	75,00	0,13
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,300	3,50	1,05
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40"	kg	0,016	45,00	0,72
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,130	35,00	4,55
		<i>Total</i>	lei			1 699,34
11	10-06-037-05	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 640x840	buc			211,90
						144,20
	1	Muncitor	h-om	2,060	70,00	144,20
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,200	3,50	4,20
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	kg	0,900	65,00	58,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,020	250,00	5,00
		<i>Total</i>	lei			211,90
12	10-04-030-01	Montare Modul de alimentare	buc			70,00
						70,00
	1	Muncitor	h-om	1,000	70,00	70,00
		<i>Total</i>	lei			70,00
13	10-06-034-24	Lucrari diverse: Executarea legarii la pamint	buc			210,00
						210,00
	1	Muncitor	h-om	3,000	70,00	210,00
		<i>Total</i>	lei			210,00
14	10-03-001-04	Utilajul centralelor: ventilator	buc			209,80
						160,30
	1	Muncitor	h-om	2,290	70,00	160,30
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,090	550,00	49,50
		<i>Total</i>	lei			209,80
15	10-04-064-01	Aparataj de masa: Megafon de masa	buc			217,68
						210,00
	1	Muncitor	h-om	3,000	70,00	210,00
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,020	75,00	1,50
	1012073	Ate aspre	kg	0,016	280,00	4,48

1	2	3	4	5	6	7
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,010	45,00	0,45
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭΠΠ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,010	125,00	1,25
		<i>Total</i>	lei			217,68
16	10-04-101-07	Utilaj de abonat si utilaj divers: Difuzor de perete	buc			142,20
						140,00
	1	Muncitor	h-om	2,000	70,00	140,00
	1100014	Tirfon	100 buc	0,011	30,00	0,33
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭΠΠ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,015	125,00	1,87
		<i>Total</i>	lei			7 821,27
17	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: C-1, CK-1	buc			144,20
						144,20
	1	Muncitor	h-om	2,060	70,00	144,20
	5220003	Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "AK5M2"	t	0,00003	45 000,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			865,20
18	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			521,20
						471,80
	1	Muncitor	h-om	6,740	70,00	471,80
	1019852	Vopsea	kg	0,020	65,00	1,30
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	25,00	7,75
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800	2,50	2,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,200	0,50	6,10
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050	75,00	3,75
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	75,00	1,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭΠΠ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,160	125,00	20,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,020	350,00	7,00
		<i>Total</i>	lei			2 710,24
19		Cablu 2x2x1.5 mm2 JE-H(St)H FE180/E90 PH120	m			17,00
						0,00
	702154 s	Cablu 2x2x1.5 mm2 JE-H(St)H FE180/E90 PH120	m	1,000	17,00	17,00
		<i>Total</i>	lei			340,00
20		Cablu 1x2x0.8 mm2 JE-H(St)H FE180/E90 PH120	m			25,00
						0,00
	702154	Cablu 1x2x0.8 mm2 JE-H(St)H FE180/E90 PH120	m	1,000	25,00	25,00
		<i>Total</i>	lei			12 500,00
21	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1 916,65
						1 666,00
	1	Muncitor	h-om	23,800	70,00	1 666,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	25 000,00	50,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,400	3,50	46,90
	5009030	Flanse	10 buc	1,000	2,50	2,50
	5009031	Scoabe	10 buc	6,700	2,50	16,75
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,000	0,50	9,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,800	2,50	4,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,840	25,00	121,00
		<i>Total</i>	lei			8 624,93
22		Teava PVC φ16 mm	m			8,00
						0,00
	652155	Teava PVC φ16 mm	m	1,000	8,00	8,00
		<i>Total</i>	lei			3 600,00
23	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin	100 buc			3 100,40

1	2	3	4	5	6	7
		tevi: Doza terminala				1 730,40
	1	Muncitor	h-om	24,720	70,00	1 730,40
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	2,000	35,00	70,00
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,020	65 000,00	1 300,00
		<i>Total</i>	lei			310,04
24		Cutie de distributie 100x100x50 mm	buc			25,00
						0,00
	526666	Cutie de distributie 100x100x50 mm	buc	1,000	25,00	25,00
		<i>Total</i>	lei			250,00
		3. Utilaj				
25		Panou de control si avertizare de incendiu cu 20 bucle (zone) tip MAG2120 sau analog	buc			30 500,00
						0,00
	6325-10	Panou de control si avertizare de incendiu cu 20 bucle (zone) tip MAG2120 sau analog	buc	1,000	30 500,00	30 500,00
		<i>Total</i>	lei			30 500,00
26		Amplificator 2 zone de avertizare 2x240 W DA-2240 sau analog	buc			13 200,00
						0,00
	6325-101	Amplificator 2 zone de avertizare 2x240 W DA-2240 sau analog	buc	1,000	13 200,00	13 200,00
		<i>Total</i>	lei			39 600,00
27		Cabinet metalic 7U 19" de perete, 600x800mm, cu usa din sticla	buc			1 800,00
						0,00
	6325-102	Cabinet metalic 7U 19" de perete, 600x800mm, cu usa din sticla	buc	1,000	1 800,00	1 800,00
		<i>Total</i>	lei			1 800,00
28		Modul de alimentare din aluminiu 1U 19" 6 prize, cu siguranta automata 10F, cu cablu de alimentare 3x1.5	buc			350,00
						0,00
	6325-103	Modul de alimentare din aluminiu 1U 19" 6 prize, cu siguranta automata 10F, cu cablu de alimentare 3x1.5	buc	1,000	350,00	350,00
		<i>Total</i>	lei			350,00
29		Kit pentru impamantare cu bara egalizatoare de potential pentru rack 19"	buc			650,00
						0,00
	6325-104	Kit pentru impamantare cu bara egalizatoare de potential pentru rack 19"	buc	1,000	650,00	650,00
		<i>Total</i>	lei			650,00
30		Ventilator cu termostat + intreruptor, pt rack	buc			750,00
						0,00
	6325-1041	Ventilator cu termostat + intreruptor, pt rack	buc	1,000	750,00	750,00
		<i>Total</i>	lei			750,00
31		Tastatura cu microfon de birou MAG-2120R sau analog	buc			5 500,00
						0,00
	6325-1043	Tastatura cu microfon de birou MAG-2120R sau analog	buc	1,000	5 500,00	5 500,00
		<i>Total</i>	lei			5 500,00
32		Dispozitiv de semnalizare vocal de perete 100V, 1.5-3-6W, 98dB, 90-18kHz conform standartului SM EN 54-24:2010 Wall Mount T-611 sau analog	buc			550,00
						0,00
	6325-1044	Dispozitiv de semnalizare vocal de perete 100V, 1.5-3-6W, 98dB, 90-18kHz conform standartului SM EN 54-24:2010 Wall Mount T-611 sau analog	buc	1,000	550,00	550,00
		<i>Total</i>	lei			30 250,00
33		Acumulator 12V 17Ah	buc			740,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	954215 23	Acumulator 12V 17Ah	buc	1,000	740,00	740,00
		<i>Total</i>	lei			4 440,00

APROBAT:

Intocmit
"Eurogalex Prim" SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reparatia capitala in vederea
replanificarii si resistemizarii
interioare a cladirii cu nr. cad.
3446118.003.02, amplasat in r-
nul Donduseni, com.Tirnova
MD5140, str. Ion Mahu, nr.3**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-1-9

Montare ascensor (25/06-25-SA

Valoarea de deviz 1 524 592,81 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	MAsA01C	Ascensoare pentru persoane, cu usi glisante automate, cu viteza cabinei pina la 1,0 m/s: capacitatea de ridicare pina la 1000 kg, la 12 statii, inaltimea putului 44 m	ascensor	1,000	155 102,96 118 580,00	155 102,96 118 580,00
2	MAsA01D 2	Pentru fiecare statie, mai mult sau mai putin de 12, se adauga sau se scade la norma C	1 statie	-9,000	5 414,03 4 501,00	-48 726,28 -40 509,00
3	MAsA01E 2	Pentru fiecare metru de inaltime a putului, mai mult sau mai putin de 44 m, se adauga sau se scade la norma C	m	-34,000	971,90 931,00	-33 044,68 -31 654,00
		<i>Total</i>	lei			73 332,00
		<i>Fondul social</i>	24 %			11 140,08
		<i>Transportarea</i>	7 %			51,78
		<i>Total</i>				84 523,86
		<i>Total</i>				119 800,78
		<i>Beneficiu</i>	4 %			4 792,03
		Total Lucrari de montare				124 592,81

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				46 417,00
		2. Utilaj				
4		Ascensor persoane, Q=1000kg, V=1,0m/s, H=10m, 3 statii, in set cu accesoriile	set	1,000	1 400 000,00 0,00	1 400 000,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 400 000,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				1 400 000,00

		Total	lei	1 524 592,81
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 524 592,81 46 417,00

Intocmit

"Eurogalex Prim" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia capitala in vederea
replanificarii si resistemizarii
interioare a cladirii cu nr. cad.
3446118.003.02, amplasat in r-
nul Donduseni, com.Tirnova
MD5140, str. Ion Mahu, nr.3**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-9
Montare ascensor (25/06-25-SA**

Valoarea de deviz 1 524 592,81 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-9:				

Manopera :

1.	7137010011530	Electromecanic	h-om	663,100	70,00	46 417,00
		Total manopera				46 417,00

Materiale:

1.	2051142950713	Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm	buc	40,800	1,20	48,96
2.	2430116104160	Email alchidic	kg	0,969	70,00	67,83
3.	2430226109845	Dizolvant nr. 646	kg	0,867	45,00	39,02
4.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,724	25,00	18,10
5.	2513206621603	Banda de stringere	kg	0,163	30,00	4,89
6.	2521216704239	Tub PVC D=16 mm	m	10,200	5,00	51,00
7.	2521216704242	Tub gofrat D=20 mm	m	-15,810	6,00	-94,86
8.	2661126408346	Fisa de impamintare	buc	9,180	40,00	367,20
9.	2710403701411	Banda de otel laminat la cald 4x40 mm	kg	-27,632	25,00	-690,81
10.	2734113805426	Sirma din otel D=3,0 mm	kg	-1,408	26,00	-36,62
11.	2734113805427	Sirma din otel D=1,2 mm	kg	-0,888	26,00	-23,08
12.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	13,668	52,00	710,74
13.	2874115833879	Suruburi cu cap semirotund	kg	0,377	35,00	13,20
14.	2874136313368	Diblu cu expandare marimea 12	buc	83,640	2,00	167,28
15.	2881116002698	Disc de taiat 230x22x2	buc	1,020	50,00	51,00
16.	2881116002699	Disc de taiat 115x22x1,2	buc	1,020	45,00	45,90
17.	5454848	Ascensor persoane, Q=1000kg, V=1,0m/s, H=10m, 3 statii, in set cu accesoriile	buc	1,000	1 400 000,00	1 400 000,00
		Total materiale de construcții				1 400 739,75

Utilaje de construcții:

1.	2940520007608	Masina de perforat cu burghiu	h-ut	4,500	45,00	202,50
2.	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	30,000	25,00	750,00
3.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	36,650	95,00	3 481,75
4.	2952270006625	Trolu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut	6,700	60,00	402,00
5.	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	10,210	450,00	4 594,50

6.	3410540003730	Autoincarcator 5t	h-ut	37,210	450,00	16 744,50
		Total utilaje de construcții				26 175,25

Total	lei	1 524 592,81

Total deviz: **1 524 592,81**

Intocmit "Eurogalex Prim" SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatia capitala in vederea
replanificarii si resistemizarii interioare a
cladirii cu nr. cad. 3446118.003.02, amplasat in
r-nul Donduseni, com.Tirnova MD5140, str. Ion
Mahu, nr.3

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	MAsA01C	Ascensoare pentru persoane, cu usi glisante automate, cu viteza cabinei pina la 1,0 m/s: capacitatea de ridicare pina la 1000 kg, la 12 statii, inaltimea putului 44 m	ascensor			155 102,96 118 580,00
	7137010011530	Electromecanic	h-om	1 694,000	70,00	118 580,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	26,000	52,00	1 379,04
	2874136313368	Diblu cu expandare marimea 12	buc	280,000	2,00	571,20
	2051142950713	Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm	buc	40,000	1,20	48,96
	2734113805426	Sirma din otel D=3,0 mm	kg	2,460	26,00	65,23
	2734113805427	Sirma din otel D=1,2 mm	kg	1,570	26,00	41,63
	2874115833879	Suruburi cu cap semirotund	kg	1,000	35,00	35,70
	2513206621603	Banda de stringere	kg	0,250	30,00	7,65
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,800	25,00	20,40
	2710403701411	Banda de otel laminat la cald 4x40 mm	kg	55,440	25,00	1 413,72
	2430116104160	Email alchidic	kg	3,650	70,00	260,61
	2521216704242	Tub gofrat D=20 mm	m	50,000	6,00	306,00
	2521216704239	Tub PVC D=16 mm	m	10,000	5,00	51,00
	2430226109845	Dizolvan nr. 646	kg	0,850	45,00	39,02
	2661126408346	Fisa de impamintare	buc	18,000	40,00	734,40
	2881116002698	Disc de taiat 230x22x2	buc	1,000	50,00	51,00
	2881116002699	Disc de taiat 115x22x1,2	buc	1,000	45,00	45,90
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	13,000	450,00	5 850,00
	3410540003730	Autoincarcator 5t	h-ut	40,000	450,00	18 000,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	49,700	95,00	4 721,50
	2952270006625	Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut	22,000	60,00	1 320,00
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	30,000	25,00	750,00
	2940520007608	Masina de perforat cu burghiu	h-ut	18,000	45,00	810,00
		Total	lei			155 102,96
2	MAsA01D2	Pentru fiecare statie, mai mult sau mai putin de 12, se adauga sau se scade la norma C	1 statie			5 414,03 4 501,00
	7137010011530	Electromecanic	h-om	64,300	70,00	4 501,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,400	52,00	74,26
	2874136313368	Diblu cu expandare marimea 12	buc	22,000	2,00	44,88
	2734113805426	Sirma din otel D=3,0 mm	kg	0,200	26,00	5,30
	2734113805427	Sirma din otel D=1,2 mm	kg	0,120	26,00	3,18
	2874115833879	Suruburi cu cap semirotund	kg	0,070	35,00	2,50
	2513206621603	Banda de stringere	kg	0,010	30,00	0,31
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,010	25,00	0,26
	2710403701411	Banda de otel laminat la cald 4x40 mm	kg	4,410	25,00	112,46
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,300	70,00	21,42
	2521216704242	Tub gofrat D=20 mm	m	3,500	6,00	21,42
	2661126408346	Fisa de impamintare	buc	1,000	40,00	40,80
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,310	450,00	139,50
	3410540003730	Autoincarcator 5t	h-ut	0,310	450,00	139,50
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,450	95,00	137,75
	2952270006625	Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut	1,700	60,00	102,00
	2940520007608	Masina de perforat cu burghiu	h-ut	1,500	45,00	67,50
		Total	lei			-48 726,28
3	MAsA01E2	Pentru fiecare metru de inaltime a putului, mai mult sau mai putin de 44 m, se adauga	m			971,90

1	2	3	4	5	6	7
		sau se scade la norma C				931,00
	7137010011530	Electromecanic	h-om	13,300	70,00	931,00
	2710403701411	Banda de otel laminat la cald 4x40 mm	kg	1,260	25,00	32,13
	2734113805426	Sirma din otel D=3,0 mm	kg	0,060	26,00	1,59
	2734113805427	Sirma din otel D=1,2 mm	kg	0,040	26,00	1,06
	2521216704242	Tub gofrat D=20 mm	m	1,000	6,00	6,12
		<i>Total</i>	lei			-33 044,68
		2. Utilaj				
4		Ascensor persoane, Q=1000kg, V=1,0m/s, H=10m, 3 statii, in set cu accesoriiile	set			1 400 000,00
						0,00
	5454848	Ascensor persoane, Q=1000kg, V=1,0m/s, H=10m, 3 statii, in set cu accesoriiile	buc	1,000	1 400 000,00	1 400 000,00
		<i>Total</i>	lei			1 400 000,00

APROBAT:

Intocmit
"Eurogalex Prim" SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reparatia capitala in vederea
replanificarii si resistemizarii
interioare a cladirii cu nr. cad.
3446118.003.02, amplasat in r-
nul Donduseni, com.Tirnova
MD5140, str. Ion Mahu, nr.3**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 6-1-1
Retele termice exterioare (43/09-25-RT)

Valoarea de deviz 774 272,16 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Terasamente				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	2,400	3 292,50 0,00	7 902,00 0,00
2	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,180	3 579,17 0,00	644,25 0,00
3	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	45,000	92,40 92,40	4 158,00 4 158,00
4	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	30,600	37,11 0,00	1 135,55 0,00
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului	100 m3	0,180	328,33	59,10

1	2	3	4	5	6	7
		in depozit, teren categoria II			25,28	4,55
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	285,000	21,70 21,70	6 184,50 6 184,50
7	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	2,850	947,46 617,40	2 700,25 1 759,59
8	CG32A1	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu argile	m3	13,100	268,50 80,50	3 517,35 1 054,55
		<i>Total</i>	lei			26 301,00
		Total Terasamente Inclusiv salariu				26 301,00 13 161,19
		2. Retele termice subterane				
9	TfE01B	Montarea tevilor din otel, preizolate, pentru incalzire, in canal existent, pe pat de nisip sau suprateran, cu diametrul nominal de 65 pina la 80 mm Teava din otel preizolata cu poliuretan rigid PN25 cu manta de protectie din polietilena fara semnalizare $\phi 76.1 \times 4.0/140$	m	200,000	645,22 28,00	129 044,50 5 600,00
10	TfE01B	Montarea tevilor din otel, preizolate, pentru incalzire, in canal existent, pe pat de nisip sau suprateran, cu diametrul nominal de 65 pina la 80 mm Teava din otel preizolata cu poliuretan rigid cu manta PN25 de protectie metalica fara semnalizare $\phi 76.1 \times 4.0/140$	m	2,000	645,22 28,00	1 290,45 56,00
11	TfE01A	Montarea tevilor din otel, preizolate, pentru incalzire, in canal existent, pe pat de nisip sau suprateran, cu diametrul nominal de 20 pina la 50 mm Teava din otel preizolata cu poliuretan rigid cu manta PN25 de protectie	m	100,000	536,72 15,40	53 671,50 1 540,00

1	2	3	4	5	6	7
		metalica fara semnalizare φ60.3x4.0/125				
12	TfE01A	Montarea tevilor din otel, preizolate, pentru incalzire, in canal existent, pe pat de nisip sau suprateran, cu diametrul nominal de 20 pina la 50 mm Teava din otel preizolata cu poliuretan rigid cu manta PN25 de protectie metalica fara semnalizare φ48.3x4.0/125	m	100,000	456,40 15,40	45 639,50 1 540,00
13	TfE02B	Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 65 pina la 80 mm Cot din otel preizolat cu poliuretan rigid cu manta de protectie din polietilena fara semnalizare 90* φ76.1x4.0/140	buc	8,000	1 201,35 140,00	9 610,78 1 120,00
14	TfE02B	Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 65 pina la 80 mm Cot din otel preizolat cu poliuretan rigid cu manta de protectie din polietilena fara semnalizare 45* φ76.1x4.0/140	buc	4,000	1 201,35 140,00	4 805,39 560,00
15	TfE02B	Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 65 pina la 80 mm Cot din otel preizolat cu poliuretan rigid cu manta de protectie din foaie metalica fara semnalizare 90* φ76.1x4.0/140	buc	2,000	1 201,35 140,00	2 402,70 280,00
16	TfE02A	Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 20 pina la 50 mm Cot din otel preizolat cu poliuretan rigid cu manta de protectie din foaie metalica fara semnalizare 90* φ60.3x4.0/125	buc	8,000	1 058,99 105,00	8 471,93 840,00
17	TfE02A	Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 20 pina la	buc	4,000	1 058,99 105,00	4 235,96 420,00

1	2	3	4	5	6	7
		50 mm Cot din otel preizolat cu poliuretan rigid cu manta de protectie din foaie metalica fara semnalizare 45* ϕ 60.3x4.0/125				
18	TfE02A	Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 20 pina la 50 mm Cot din otel preizolat cu poliuretan rigid cu manta de protectie din foaie metalica fara semnalizare 90* ϕ 48.3x4.0/125	buc	8,000	1 038,99 105,00	8 311,93 840,00
19	TfE02A	Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 20 pina la 50 mm Cot din otel preizolat cu poliuretan rigid cu manta de protectie din foaie metalica fara semnalizare 45* ϕ 48.3x4.0/125	buc	4,000	1 038,99 105,00	4 155,96 420,00
20	TfE08A	Punct fix pentru tevi preizolate, pentru limitarea dilatarilor Suport fix din otel preizolat cu poliuretan rigid cu manta de protectie din polietilena fara semnalizare DN65/140	buc	6,000	1 973,20 18,20	11 839,20 109,20
21	TfE08A	Punct fix pentru tevi preizolate, pentru limitarea dilatarilor Suport fix din otel preizolat cu poliuretan rigid cu manta de protectie din foaie metalica fara semnalizare DN50/125	buc	3,000	1 623,20 18,20	4 869,60 54,60
22	TfE08A	Punct fix pentru tevi preizolate, pentru limitarea dilatarilor Suport fix din otel preizolat cu poliuretan rigid cu manta de protectie din foaie metalica fara semnalizare DN40/125	buc	3,000	1 373,20 18,20	4 119,60 54,60
23	TfE02B	Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 65 pina la 80 mm Setul de izolare imbinarilor pentru tevi din otel preizolat cu poliuretan rigid cu manta de protectie din polietilena fara semnalizare DN65/140	buc	50,000	556,35 140,00	27 817,40 7 000,00

1	2	3	4	5	6	7
24	TfE02A	Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 20 pina la 50 mm Setul de izolare imbinarilor pentru tevi din otel preizolat cu poliuretan rigid cu manta de protectie din foaie metalica fara semnalizare DN50/125	buc	25,000	358,99 105,00	8 974,78 2 625,00
25	TfE02A	Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 20 pina la 50 mm Setul de izolare imbinarilor pentru tevi din otel preizolat cu poliuretan rigid cu manta de protectie din foaie metalica fara semnalizare DN40/125	buc	25,000	340,99 105,00	8 524,78 2 625,00
26	TfE05B	Montarea caciunii de capat, din materialul mantalei, la tevi preizolate, cu diametrul nominal de 65 pina la 80 mm Caciula de capat DN65/140	buc	4,000	460,50 10,50	1 842,00 42,00
27	TfE05A	Montarea caciunii de capat, din materialul mantalei, la tevi preizolate, cu diametrul nominal de 20 pina la 50 mm Caciula de capat DN50/125	buc	2,000	810,50 10,50	1 621,00 21,00
28	TfE05A	Montarea caciunii de capat, din materialul mantalei, la tevi preizolate, cu diametrul nominal de 20 pina la 50 mm Caciula de capat DN40/125	buc	2,000	810,50 10,50	1 621,00 21,00
29	TfE08A	Montarea suportului mobil pentru conducte preizolate din poliuretan DN65/140	buc	66,000	288,20 18,20	19 021,20 1 201,20
30	TfE08A	Montarea suportului mobil pentru conducte preizolate din poliuretan DN50/125	buc	32,000	268,20 18,20	8 582,40 582,40
31	TfE08A	Montarea suportului mobil pentru conducte preizolate din poliuretan DN40/125	buc	40,000	258,20 18,20	10 328,00 728,00
32	TfE07A	Montarea pernei / Talpa de reazem OPII	buc	138,000	434,00	59 892,00

1	2	3	4	5	6	7
					14,00	1 932,00
33	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe Scut din beton armat pentru suport fix tip IIIQ4-250	buc	3,000	855,10 101,50	2 565,31 304,50
34	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe Placa din beton II8-8 L=3000 (seria 3.006.1-2.82)	buc	2,000	3 228,60 101,50	6 457,19 203,00
35	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) Canal din beton armat II6-8 L=3000 (seria 3.006.1-2.82)	buc	2,000	3 764,50 147,00	7 528,99 294,00
36	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe Placa din beton II8-8 L=3000 (seria 3.006.1-2.82) / din demontaj	buc	32,000	400,60 101,50	12 819,19 3 248,00
37	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	136,800	13,35 2,80	1 826,43 383,04
38	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / l=2 pt 2 straturi	m2	136,800	120,06 5,60	16 424,64 766,08
		Total	lei			488 315,31
		Total Retele termice subterane				488 315,31

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				35 410,62
		3. Fantana de drenaj FD-1				
39	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	2,570	2 130,26 674,81	5 474,76 1 734,25
40		Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0,38 m3)	buc	2,000	1 850,00 0,00	3 700,00 0,00
41		Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9 (0,4 m3)	buc	3,000	1 250,00 0,00	3 750,00 0,00
42		Placi prefabricate pt. camine KИП1-15-1(0,27 m3)	buc	2,000	1 700,00 0,00	3 400,00 0,00
43		Inel prefabricat pt. camine KИ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,000	700,00 0,00	700,00 0,00
44		Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)	buc	1,000	265,00 0,00	265,00 0,00
45		Scara cu vanguri din otel	kg	29,200	25,00 0,00	730,00 0,00
46		Capacul cu rama din fonta tip Л	buc	1,000	2 500,00 0,00	2 500,00 0,00
47	AcD19E	Confectionarea si montarea cofrajelor pentru beton simplu sau armat, turnat la canale, executate prin exteriorul canalului	m2	108,000	142,02 85,40	15 337,91 9 223,20
48	AcD22E1	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, in executie prin exterior, Pentru beton procurat din statii centralizate B12.5	m3	18,000	2 137,63 13,30	38 477,35 239,40
		<i>Total</i>	lei			74 335,02
		Total Fantana de drenaj FD-1 Inclusiv salariu				74 335,02 11 196,85
		4. Mina de coborire (ridicare) MR-1				
49	AcD19E	Confectionarea si montarea cofrajelor pentru beton simplu sau armat, turnat la canale, executate prin exteriorul canalului	m2	9,100	142,31 85,40	1 295,06 777,14
50	AcD22E1	Prepararea si turnarea betonului in	m3	0,200	2 085,05	417,01

1	2	3	4	5	6	7
		fundatia canalelor, in executie prin exterior, Pentru beton procurat din statii centralizate B7.5			13,30	2,66
51	AcD20E	Confectionarea si montarea armaturilor pentru canale, executate prin exteriorul canalului, cu OB-37 confectionat pe santier	kg	12,180	22,60 4,20	275,29 51,17
52	AcD20E1	Confectionarea si montarea armaturilor pentru canale, executate prin exteriorul canalului, cu OB-37 confectionat pe santier, Pentru utilizarea otelului beton PC-52	kg	5,320	23,08 4,68	122,80 24,92
53	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	105,170	45,24 14,70	4 757,87 1 546,02
54	AcD23E1	Turnarea betonului in pereti sau bolti de canale in executie prin exterior, Pentru beton procurat din statii centralizate B15	m3	1,320	2 287,58 59,50	3 019,61 78,54
55	IzK16B	Bituminari la blindaje si conducte fortate, executate dupa montaj (in opera)	m2	2,100	660,12 218,40	1 386,26 458,64
		<i>Total</i>	lei			11 273,90
		Total Mina de coborire (ridicare) MR-1 Inclusiv salariu				11 273,90 2 939,09
		5. Nod A (2 buc)				
56	IzE02A	Captuseli din tabla de aluminiu la pereti din beton, montate pe dibluri inglobate in beton la turnare, cu grosimea tablei de 1,5 mm	m2	1,000	451,09 142,10	451,09 142,10
57	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	5,770	45,24 14,70	261,06 84,84
58	IzK16B	Bituminari la blindaje si conducte	m2	0,340	659,85	224,35

1	2	3	4	5	6	7
		fortate, executate dupa montaj (in opera)			218,44	74,27
		<i>Total</i>	lei			936,50
		Total Nod A (2 buc) Inclusiv salariu				936,50 301,21
		6. Demontari				
59	RpAcA49B	Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 125-150 mm	m	138,000	89,06 36,40	12 290,28 5 023,20
60	RpAcA49C	Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 200-250 mm	m	62,000	151,96 63,00	9 421,52 3 906,00
61	RpAcF33A	Demontarea placa de acoperire a camerei	buc	6,000	81,50 77,00	489,00 462,00
62	RpAcF33A	Demontarea gura de acces	buc	2,000	81,50 77,00	163,00 154,00
63	RpAcA42B	Ridicarea din sant, pe mal, a tuburilor si pieselor speciale, avind greutatea de 0,2-2 t Placi II8-8 l=3.0 m, ridicare ingrijita cu reutilizare ulterioara	t	27,840	20,20 7,70	562,34 214,34
64	RpAcB42A	Demontarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica, la conductele de alimentare cu apa, avind diametrul de 50-250 mm	buc	2,000	33,40 29,40	66,80 58,80
65	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	10,300	31,50 31,50	324,45 324,45
66	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	10,300	116,08 0,00	1 195,65 0,00
		<i>Total</i>	lei			24 513,04
		Total Demontari Inclusiv salariu				24 513,04 10 142,79

		Total	lei	625 674,77
		Fondul social si medical	24 %	17 556,42
		Transportarea	7 %	33 580,13

1	2	3	4	5	6	7
		Total				676 811,32
		Cheltuieli de regie	10 %			67 681,13
		Total				744 492,45
		Beneficiu	4 %			29 779,71
						774 272,16
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				73 151,75

Intocmit

"Eurogalex Prim" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia capitala in vederea
replanificarii si resistemizarii
interioare a cladirii cu nr. cad.
3446118.003.02, amplasat in r-
nul Donduseni, com.Tirnova
MD5140, str. Ion Mahu, nr.3**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 6-1-1
Retele termice exterioare (43/09-25-RT)**

Valoarea de deviz 774 272,16 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 6-1-1:				

Manopera :

1.	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,087	70,00	76,09
2.	7123030012500	Montator P.B	h-om	51,900	70,00	3 633,00
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	142,862	70,00	10 000,34
4.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	13,380	70,00	936,60
5.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	16,416	70,00	1 149,12
6.	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	23,040	70,00	1 612,80
7.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	18,188	70,00	1 273,16
8.	7136080025000	Montator conducte	h-om	121,720	70,00	8 520,40
9.	7212030022700	Sudor	h-om	417,540	70,00	29 227,80
10.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	21,078	70,00	1 475,46
11.	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	7,613	70,00	532,91
12.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	177,587	70,00	12 431,09
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,300	70,00	861,00
14.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	10,489	70,00	734,23
15.	9312040019600	Sapator	h-om	9,825	70,00	687,75
		Total manopera				73 151,75

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,665	0,50	0,83
2.	1111000100015	Pacura combustibil lichid greu pt. focare ind. 40/42 S 51	kg	2,201	8,20	18,05
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,695	550,00	382,25
4.	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	14,410	165,00	2 377,65
5.	1420202205505	Argon gazos imbuteliat pt. sudare tip c	m3	0,044	150,00	6,60
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,201	450,00	90,45
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	15,327	5,00	76,63
8.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,160	15,00	2,40
9.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,241	6 000,00	1 446,00
10.	2010102903000	Scinduri rasinoase clasa C 2,5-40 mm l=1,5-5 m	m3	0,362	6 000,00	2 172,00

11.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,010	6 000,00	60,00
12.	2010102915572	Scind fag lunga tivita cls C gr=40mm lung=2,00m S8689	m3	0,241	6 000,00	1 446,00
13.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,313	285,00	89,21
14.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	309,168	1,00	309,17
15.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,164	1 000,00	164,00
16.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,160	35,00	5,60
17.	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	5,905	35,00	206,67
18.	2320166200676	White spirit	kg	3,489	30,00	104,67
19.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	465,120	32,00	14 883,84
20.	2320322600100	Bitum import A	kg	11,244	35,00	393,54
21.	2320322600110	Bitum import	kg	5,905	35,00	206,67
22.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	63,960	18,00	1 151,28
23.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	41,040	35,00	1 436,40
24.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	85,778	22,00	1 887,11
25.	2414117300040	Acetona tehnica de sinteza	kg	0,034	50,00	1,70
26.	25231567130000	Caciula de capat DN65/140	buc	4,000	450,00	1 800,00
27.	252315671300040	Caciula de capat DN40/125	buc	2,000	800,00	1 600,00
28.	252315671300050	Caciula de capat DN50/125	buc	2,000	800,00	1 600,00
29.	2523156719081	Distantier din m. plast.pt poz arm in beton armat pt diafrag	buc	2,625	2,00	5,25
30.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	63,900	2,70	172,53
31.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	93,024	0,50	46,51
32.	266310210000012	Beton B12.5	m3	18,725	2 000,00	37 450,00
33.	266310210000015	Beton B15	m3	1,373	2 100,00	2 883,30
34.	26631021000007	Beton B7.5	m3	0,208	1 950,00	405,60
35.	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,519	1 950,00	1 012,05
36.	2664102101126	Var	kg	0,287	3,50	1,00
37.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,026	1 800,00	46,80
38.	266612280060032	Scut din beton armat pentru suport fix tip IIQO4-250	buc	3,030	450,00	1 363,50
39.	26661228006003256	Placa din beton Π8-8 L=3000 (seria 3.006.1-2.82)	buc	2,020	2 800,00	5 656,00
40.	266612280060042	Canal din beton armat JI6-8 L=3000	buc	2,020	3 250,00	6 565,00
41.	2666122800600754	Placa din beton Π8-8 L=3000 (seria 3.006.1-2.82) / din demontaj	buc	32,320	0,00	0,00
42.	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	1,500	25,00	37,50
43.	2710403645000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime	kg	4,131	50,00	206,55
44.	2710602000001	Otel beton profil neted OB 37 d=8 mm	kg	12,424	16,00	198,78
45.	2710602000107	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm	kg	11,240	16,00	179,84
46.	2710602000470	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 8 mm	kg	5,426	16,00	86,82
47.	2710703700000	Banda aluminiu 1 2t 0 5x10 AL99,5 S5681	kg	0,409	35,00	14,32
48.	2722103160000-48	Teava din otel preizolata cu poliuretan rigid cu manta PN25 de protectie metalica fara semnalizare φ48.3x4.0/125	m	100,400	420,00	42 168,00
49.	2722103160000-60	Teava din otel preizolata cu poliuretan rigid cu manta PN25 de protectie metalica	m	100,400	500,00	50 200,00

		fara semnalizare $\phi 60.3 \times 4.0/125$				
50.	2722103160000-76	Teava din otel preizolata cu poliuretan rigid PN25 cu manta de protectie din polietilena fara semnalizare $\phi 76.1 \times 4.0/140$	m	200,800	600,00	120 480,00
51.	2722103160000-760	Teava din otel preizolata cu poliuretan rigid cu manta PN25 de protectie metalica fara semnalizare $\phi 76.1 \times 4.0/140$	m	2,008	600,00	1 204,80
52.	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	6,206	26,00	161,35
53.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,110	25,00	27,75
54.	2734113803880	Sirma de aluminiu t al99 5 d=1 mm	kg	0,051	95,00	4,84
55.	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	45,604	65,00	2 964,26
56.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	110,940	30,00	3 328,20
57.	2873146311532	Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm	kg	3,618	35,00	126,64
58.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,555	50,00	27,75
59.	2874115893930	Surub cil a-fil n.1636 M 4 x 12 OLC35-cd ps	buc	14,000	3,20	44,80
60.	2874145886943	Cuie constructii tip A 3 x 60 mm	kg	6,031	50,00	301,55
61.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,209	50,00	10,45
62.	2875274016000*10	Setul de izolare imbinarilor pentru tevi din otel preizolat cu poliuretan rigid cu manta de protectie din polietilena fara semnalizare DN65/140	buc	50,000	275,00	13 750,00
63.	2875274016000*11	Setul de izolare imbinarilor pentru tevi din otel preizolat cu poliuretan rigid cu manta de protectie din foaie metalica fara semnalizare DN50/125	buc	25,000	150,00	3 750,00
64.	2875274016000*12	Setul de izolare imbinarilor pentru tevi din otel preizolat cu poliuretan rigid cu manta de protectie din foaie metalica fara semnalizare DN40/125	buc	25,000	132,00	3 300,00
65.	2875274016000-48	Cot din otel preizolat cu poliuretan rigid cu manta de protectie din foaie metalica fara semnalizare 90* $\phi 48.3 \times 4.0/125$	buc	8,000	830,00	6 640,00
66.	2875274016000-481	Cot din otel preizolat cu poliuretan rigid cu manta de protectie din foaie metalica fara semnalizare 45* $\phi 48.3 \times 4.0/125$	buc	4,000	830,00	3 320,00
67.	2875274016000-60	Cot din otel preizolat cu poliuretan rigid cu manta de protectie din foaie metalica fara semnalizare 90* $\phi 60.3 \times 4.0/125$	buc	8,000	850,00	6 800,00
68.	2875274016000-601	Cot din otel preizolat cu poliuretan rigid cu manta de protectie din foaie metalica fara semnalizare 45* $\phi 60.3 \times 4.0/125$	buc	4,000	850,00	3 400,00
69.	2875274016000-76	Cot din otel preizolat cu poliuretan rigid cu manta de protectie din polietilena fara semnalizare 90* $\phi 76.1 \times 4.0/140$	buc	8,000	920,00	7 360,00
70.	2875274016000-761	Cot din otel preizolat cu poliuretan rigid cu manta de protectie din polietilena fara semnalizare 45* $\phi 76.1 \times 4.0/140$	buc	4,000	920,00	3 680,00
71.	2875274016000-762	Cot din otel preizolat cu poliuretan rigid cu manta de protectie din foaie metalica fara semnalizare 90* $\phi 76.1 \times 4.0/140$	buc	2,000	920,00	1 840,00
72.	287527462559090	Talpa de reazem OPII	buc	138,000	420,00	57 960,00
73.	2875276314000*1	Suport fix din otel preizolat cu poliuretan rigid cu manta de protectie din polietilena fara semnalizare DN65/140	buc	6,000	1 850,00	11 100,00
74.	2875276314000*2	Suport fix din otel preizolat cu poliuretan	buc	3,000	1 500,00	4 500,00

		rigid cu manta de protectie din foaie metalica fara semnalizare DN50/125				
75.	2875276314000*4	Suport fix din otel preizolat cu poliuretan rigid cu manta de protectie din foaie metalica fara semnalizare DN40/125	buc	3,000	1 250,00	3 750,00
76.	2875276314000*40	Suport mobil pentru conducte preizolate din poliuretan DN40/125	buc	40,000	135,00	5 400,00
77.	2875276314000*50	Suport mobil pentru conducte preizolate din poliuretan DN50/125	buc	32,000	145,00	4 640,00
78.	2875276314000/65	Suport mobil pentru conducte preizolate din poliuretan DN65/140	buc	66,000	165,00	10 890,00
79.	4011106202741	Energie electrica	kw	8,327	4,00	33,30
80.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,466	25,00	86,64
81.	4100116202820	Apa potabila	m3	57,110	20,50	1 170,77
82.	443423234	Scara cu vanguri din otel	kg	29,200	25,00	730,00
83.	456223122	Capacul cu rama din fonta tip II	buc	1,000	2 500,00	2 500,00
84.	58798787	Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0,38 m3)	buc	2,000	1 850,00	3 700,00
85.	58798787/10	Inel prefabricat pt. camine KИД-15-9 (0,4 m3)	buc	3,000	1 250,00	3 750,00
86.	58798787/101	Placi prefabricate pt. camine KИП1-15-1(0,27 m3)	buc	2,000	1 700,00	3 400,00
87.	58798787/102	Inel prefabricat pt. camine KИД-7-3 (0,05 m3)	buc	1,000	700,00	700,00
88.	58798787/103	Inel de reazem KИО-1(0,02 m3)	buc	1,000	265,00	265,00
		Total materiale de construcții				479 716,17

Utilaje de construcții:

1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	18,012	250,00	4 503,00
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	18,900	250,00	4 725,00
3.	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	0,195	550,00	107,25
4.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	17,650	650,00	11 472,50
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,315	87,00	27,41
6.	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	13,500	650,00	8 775,00
7.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	3,513	25,00	87,82
8.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	11,395	750,00	8 546,25
9.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,072	750,00	54,00
10.	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	55,780	120,00	6 693,60
11.	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	11,712	50,00	585,60
12.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	1,048	50,00	52,40
13.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	26,876	35,00	940,66
14.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	4,167	65,00	270,84
15.	2952270004204	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam peste 40 mm	h-ut	0,049	120,00	5,88
16.	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	4,020	250,00	1 005,00
17.	2952270006612	Trolu cu act. electrica 1 tf	h-ut	0,017	60,00	1,02
18.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	26,025	45,00	1 171,12
19.	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere	h-ut	227,200	85,00	19 312,00

		interna de 20-39 kva				
20.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	4,754	450,00	2 139,30
21.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,657	450,00	1 195,65
22.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1,747	650,00	1 135,55
		Total utilaje de construcții				72 806,85

Total	lei	625 674,77
Fondul social si medical	24 %	17 556,42
Transportarea	7 %	33 580,13
Total		676 811,32
Cheltuieli de regie	10 %	67 681,13
Total		744 492,45
Beneficiu	4 %	29 779,71

Total deviz: **774 272,16**

Intocmit

"Eurogalex Prim" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reparatia capitala in vederea
replanificarii si resistemizarii interioare a
cladirii cu nr. cad. 3446118.003.02, amplasat in
r-nul Donduseni, com.Tirnova MD5140, str. Ion
Mahu, nr.3**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Terasamente				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			3 292,50 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,390	750,00	3 292,50
		<i>Total</i>	lei			7 902,00
2	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			3 579,17 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,770	750,00	3 579,17
		<i>Total</i>	lei			644,25
3	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3			92,40 92,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,320	70,00	92,40
		<i>Total</i>	lei			4 158,00
4	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			37,11 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	650,00	37,11
		<i>Total</i>	lei			1 135,55
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			328,33 25,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	70,00	25,28
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	550,00	3,06
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	750,00	300,00
		<i>Total</i>	lei			59,10
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			21,70 21,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,310	70,00	21,70
		<i>Total</i>	lei			6 184,50
7	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			947,46 617,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,820	70,00	617,40

1	2	3	4	5	6	7
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,430	35,00	330,06
		<i>Total</i>	lei			2 700,25
8	CG32A1	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu argile	m3			268,50 80,50
	9312040019600	Sapator	h-om	0,750	70,00	52,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	70,00	28,00
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	1,100	165,00	181,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	25,00	2,50
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,080	50,00	4,00
		<i>Total</i>	lei			3 517,35
		2. Retele termice subterane				
9	TfE01B	Montarea tevilor din otel, preizolate, pentru incalzire, in canal existent, pe pat de nisip sau suprateran, cu diametrul nominal de 65 pina la 80 mm Teava din otel preizolata cu poliuretan rigid PN25 cu manta de protectie din polietilena fara semnalizare $\phi 76.1 \times 4.0/140$	m			645,22 28,00
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,120	70,00	8,40
	7212030022700	Sudor	h-om	0,280	70,00	19,60
	2722103160000-76	Teava din otel preizolata cu poliuretan rigid PN25 cu manta de protectie din polietilena fara semnalizare $\phi 76.1 \times 4.0/140$	m	1,004	600,00	602,40
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,016	65,00	1,04
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,002	22,00	0,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,003	18,00	0,05
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,009	20,50	0,18
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,100	85,00	8,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,010	250,00	2,50
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,010	250,00	2,50
		<i>Total</i>	lei			129 044,50
10	TfE01B	Montarea tevilor din otel, preizolate, pentru incalzire, in canal existent, pe pat de nisip sau suprateran, cu diametrul nominal de 65 pina la 80 mm Teava din otel preizolata cu poliuretan rigid cu manta PN25 de protectie metalica fara semnalizare $\phi 76.1 \times 4.0/140$	m			645,22 28,00
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,120	70,00	8,40
	7212030022700	Sudor	h-om	0,280	70,00	19,60
	2722103160000-760	Teava din otel preizolata cu poliuretan rigid cu manta PN25 de protectie metalica fara semnalizare $\phi 76.1 \times 4.0/140$	m	1,004	600,00	602,40
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,016	65,00	1,04
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,002	22,00	0,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,003	18,00	0,06
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,009	20,50	0,18
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,100	85,00	8,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,010	250,00	2,50
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,010	250,00	2,50
		<i>Total</i>	lei			1 290,45
11	TfE01A	Montarea tevilor din otel, preizolate, pentru incalzire, in canal existent, pe pat de nisip sau suprateran, cu diametrul nominal de 20 pina la 50 mm Teava din otel preizolata cu poliuretan rigid cu manta PN25 de protectie metalica fara semnalizare $\phi 60.3 \times 4.0/125$	m			536,72 15,40
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,100	70,00	7,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,120	70,00	8,40
	2722103160000-60	Teava din otel preizolata cu poliuretan rigid cu manta PN25 de protectie metalica fara semnalizare $\phi 60.3 \times 4.0/125$	m	1,004	500,00	502,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,010	65,00	0,65
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,001	22,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,001	18,00	0,02
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,250	20,50	5,12
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,100	85,00	8,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,010	250,00	2,50
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,010	250,00	2,50
		Total	lei			53 671,50
12	TfE01A	Montarea tevilor din otel, preizolate, pentru incalzire, in canal existent, pe pat de nisip sau supratean, cu diametrul nominal de 20 pina la 50 mm Teava din otel preizolata cu poliuretan rigid cu manta PN25 de protectie metalica fara semnalizare $\phi 48.3 \times 4.0/125$	m			456,40 15,40
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,100	70,00	7,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,120	70,00	8,40
	2722103160000-48	Teava din otel preizolata cu poliuretan rigid cu manta PN25 de protectie metalica fara semnalizare $\phi 48.3 \times 4.0/125$	m	1,004	420,00	421,68
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,010	65,00	0,65
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,001	22,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,001	18,00	0,02
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,250	20,50	5,12
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,100	85,00	8,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,010	250,00	2,50
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,010	250,00	2,50
		Total	lei			45 639,50
13	TfE02B	Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 65 pina la 80 mm Cot din otel preizolat cu poliuretan rigid cu manta de protectie din polietilena fara semnalizare 90* $\phi 76.1 \times 4.0/140$	buc			1 201,35 140,00
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,570	70,00	39,90
	7212030022700	Sudor	h-om	1,430	70,00	100,10
	2875274016000-76	Cot din otel preizolat cu poliuretan rigid cu manta de protectie din polietilena fara semnalizare 90* $\phi 76.1 \times 4.0/140$	buc	1,000	920,00	920,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,124	65,00	8,06
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,113	22,00	2,49
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,226	18,00	4,07
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,048	20,50	0,98
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,450	85,00	123,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,010	250,00	2,50
		Total	lei			9 610,78
14	TfE02B	Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 65 pina la 80 mm Cot din otel preizolat cu poliuretan rigid cu manta de protectie din polietilena fara semnalizare 45* $\phi 76.1 \times 4.0/140$	buc			1 201,35 140,00
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,570	70,00	39,90
	7212030022700	Sudor	h-om	1,430	70,00	100,10
	2875274016000-761	Cot din otel preizolat cu poliuretan rigid cu manta de protectie din polietilena fara semnalizare 45* $\phi 76.1 \times 4.0/140$	buc	1,000	920,00	920,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,124	65,00	8,06
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,113	22,00	2,48
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,226	18,00	4,07
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,048	20,50	0,98
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,450	85,00	123,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,010	250,00	2,50
		Total	lei			4 805,39
15	TfE02B	Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 65 pina la 80 mm Cot din otel preizolat cu	buc			1 201,35 140,00

1	2	3	4	5	6	7
		poliuretan rigid cu manta de protectie din foaie metalica fara semnalizare 90* φ76.1x4.0/140				
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,570	70,00	39,90
	7212030022700	Sudor	h-om	1,430	70,00	100,10
	2875274016000- 762	Cot din otel preizolat cu poliuretan rigid cu manta de protectie din foaie metalica fara semnalizare 90* φ76.1x4.0/140	buc	1,000	920,00	920,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,124	65,00	8,06
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,113	22,00	2,48
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,226	18,00	4,07
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,048	20,50	0,98
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20- 39 kva	h-ut	1,450	85,00	123,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,010	250,00	2,50
		Total	lei			2 402,70
16	TfE02A	Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 20 pina la 50 mm Cot din otel preizolat cu poliuretan rigid cu manta de protectie din foaie metalica fara semnalizare 90* φ60.3x4.0/125	buc			1 058,99 105,00
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,450	70,00	31,50
	7212030022700	Sudor	h-om	1,050	70,00	73,50
	2875274016000- 60	Cot din otel preizolat cu poliuretan rigid cu manta de protectie din foaie metalica fara semnalizare 90* φ60.3x4.0/125	buc	1,000	850,00	850,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,114	65,00	7,41
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,073	22,00	1,61
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,145	18,00	2,61
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,030	20,50	0,62
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20- 39 kva	h-ut	1,050	85,00	89,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,010	250,00	2,50
		Total	lei			8 471,93
17	TfE02A	Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 20 pina la 50 mm Cot din otel preizolat cu poliuretan rigid cu manta de protectie din foaie metalica fara semnalizare 45* φ60.3x4.0/125	buc			1 058,99 105,00
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,450	70,00	31,50
	7212030022700	Sudor	h-om	1,050	70,00	73,50
	2875274016000- 601	Cot din otel preizolat cu poliuretan rigid cu manta de protectie din foaie metalica fara semnalizare 45* φ60.3x4.0/125	buc	1,000	850,00	850,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,114	65,00	7,41
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,073	22,00	1,60
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,145	18,00	2,61
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,030	20,50	0,62
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20- 39 kva	h-ut	1,050	85,00	89,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,010	250,00	2,50
		Total	lei			4 235,96
18	TfE02A	Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 20 pina la 50 mm Cot din otel preizolat cu poliuretan rigid cu manta de protectie din foaie metalica fara semnalizare 90* φ48.3x4.0/125	buc			1 038,99 105,00
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,450	70,00	31,50
	7212030022700	Sudor	h-om	1,050	70,00	73,50
	2875274016000- 48	Cot din otel preizolat cu poliuretan rigid cu manta de protectie din foaie metalica fara semnalizare 90* φ48.3x4.0/125	buc	1,000	830,00	830,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,114	65,00	7,41
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,073	22,00	1,61
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,145	18,00	2,61
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,030	20,50	0,62
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-	h-ut	1,050	85,00	89,25

1	2	3	4	5	6	7
		39 kva				
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,010	250,00	2,50
		<i>Total</i>	lei			8 311,93
19	TfE02A	Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 20 pina la 50 mm Cot din otel preizolat cu poliuretan rigid cu manta de protectie din foaie metalica fara semnalizare 45* ϕ 48.3x4.0/125	buc			<u>1 038,99</u> 105,00
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,450	70,00	31,50
	7212030022700	Sudor	h-om	1,050	70,00	73,50
	2875274016000-481	Cot din otel preizolat cu poliuretan rigid cu manta de protectie din foaie metalica fara semnalizare 45* ϕ 48.3x4.0/125	buc	1,000	830,00	830,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,114	65,00	7,41
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,073	22,00	1,60
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos	m3	0,145	18,00	2,61
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,030	20,50	0,62
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,050	85,00	89,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,010	250,00	2,50
		<i>Total</i>	lei			4 155,96
20	TfE08A	Punct fix pentru tevi preizolate, pentru limitarea dilatarilor Suport fix din otel preizolat cu poliuretan rigid cu manta de protectie din polietilena fara semnalizare DN65/140	buc			<u>1 973,20</u> 18,20
	7212030022700	Sudor	h-om	0,260	70,00	18,20
	2875276314000*1	Suport fix din otel preizolat cu poliuretan rigid cu manta de protectie din polietilena fara semnalizare DN65/140	buc	1,000	1 850,00	1 850,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,160	65,00	10,40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,110	22,00	2,42
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos	m3	0,060	18,00	1,08
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,010	25,00	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,100	5,00	0,50
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,110	85,00	9,35
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,090	250,00	22,50
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,090	650,00	58,50
		<i>Total</i>	lei			11 839,20
21	TfE08A	Punct fix pentru tevi preizolate, pentru limitarea dilatarilor Suport fix din otel preizolat cu poliuretan rigid cu manta de protectie din foaie metalica fara semnalizare DN50/125	buc			<u>1 623,20</u> 18,20
	7212030022700	Sudor	h-om	0,260	70,00	18,20
	2875276314000*2	Suport fix din otel preizolat cu poliuretan rigid cu manta de protectie din foaie metalica fara semnalizare DN50/125	buc	1,000	1 500,00	1 500,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,160	65,00	10,40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,110	22,00	2,42
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos	m3	0,060	18,00	1,08
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,010	25,00	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,100	5,00	0,50
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,110	85,00	9,35
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,090	250,00	22,50
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,090	650,00	58,50
		<i>Total</i>	lei			4 869,60
22	TfE08A	Punct fix pentru tevi preizolate, pentru limitarea dilatarilor Suport fix din otel preizolat cu poliuretan rigid cu manta de protectie din foaie metalica fara semnalizare	buc			<u>1 373,20</u> 18,20

1	2	3	4	5	6	7
		DN40/125				
	7212030022700	Sudor	h-om	0,260	70,00	18,20
	2875276314000*4	Support fix din otel preizolat cu poliuretan rigid cu manta de protectie din foaie metalica fara semnalizare DN40/125	buc	1,000	1 250,00	1 250,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,160	65,00	10,40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,110	22,00	2,42
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,060	18,00	1,08
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,010	25,00	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,100	5,00	0,50
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,110	85,00	9,35
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,090	250,00	22,50
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,090	650,00	58,50
		Total	lei			4 119,60
23	TfE02B	Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 65 pina la 80 mm Setul de izolare imbinarilor pentru tevi din otel preizolat cu poliuretan rigid cu manta de protectie din polietilena fara semnalizare DN65/140	buc			556,35 140,00
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,570	70,00	39,90
	7212030022700	Sudor	h-om	1,430	70,00	100,10
	2875274016000*10	Setul de izolare imbinarilor pentru tevi din otel preizolat cu poliuretan rigid cu manta de protectie din polietilena fara semnalizare DN65/140	buc	1,000	275,00	275,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,124	65,00	8,06
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,113	22,00	2,49
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,226	18,00	4,07
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,048	20,50	0,98
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,450	85,00	123,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,010	250,00	2,50
		Total	lei			27 817,40
24	TfE02A	Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 20 pina la 50 mm Setul de izolare imbinarilor pentru tevi din otel preizolat cu poliuretan rigid cu manta de protectie din foaie metalica fara semnalizare DN50/125	buc			358,99 105,00
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,450	70,00	31,50
	7212030022700	Sudor	h-om	1,050	70,00	73,50
	2875274016000*11	Setul de izolare imbinarilor pentru tevi din otel preizolat cu poliuretan rigid cu manta de protectie din foaie metalica fara semnalizare DN50/125	buc	1,000	150,00	150,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,114	65,00	7,41
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,073	22,00	1,61
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,145	18,00	2,61
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,030	20,50	0,62
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,050	85,00	89,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,010	250,00	2,50
		Total	lei			8 974,78
25	TfE02A	Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 20 pina la 50 mm Setul de izolare imbinarilor pentru tevi din otel preizolat cu poliuretan rigid cu manta de protectie din foaie metalica fara semnalizare DN40/125	buc			340,99 105,00
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,450	70,00	31,50
	7212030022700	Sudor	h-om	1,050	70,00	73,50
	2875274016000*12	Setul de izolare imbinarilor pentru tevi din otel preizolat cu poliuretan rigid cu manta de protectie din foaie metalica fara semnalizare DN40/125	buc	1,000	132,00	132,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,114	65,00	7,41
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,073	22,00	1,61

1	2	3	4	5	6	7
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos	m3	0,145	18,00	2,61
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,030	20,50	0,62
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,050	85,00	89,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,010	250,00	2,50
		Total	lei			8 524,78
26	TfE05B	Montarea caciulii de capat, din materialul mantalei, la tevi preizolate, cu diametrul nominal de 65 pina la 80 mm Caciula de capat DN65/140	buc			460,50 10,50
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,120	70,00	8,40
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,030	70,00	2,10
	2523156713000 0	Caciula de capat DN65/140	buc	1,000	450,00	450,00
		Total	lei			1 842,00
27	TfE05A	Montarea caciulii de capat, din materialul mantalei, la tevi preizolate, cu diametrul nominal de 20 pina la 50 mm Caciula de capat DN50/125	buc			810,50 10,50
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,120	70,00	8,40
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,030	70,00	2,10
	2523156713000 50	Caciula de capat DN50/125	buc	1,000	800,00	800,00
		Total	lei			1 621,00
28	TfE05A	Montarea caciulii de capat, din materialul mantalei, la tevi preizolate, cu diametrul nominal de 20 pina la 50 mm Caciula de capat DN40/125	buc			810,50 10,50
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,120	70,00	8,40
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,030	70,00	2,10
	2523156713000 40	Caciula de capat DN40/125	buc	1,000	800,00	800,00
		Total	lei			1 621,00
29	TfE08A	Montarea suportului mobil pentru conducte preizolate din poliuretan DN65/140	buc			288,20 18,20
	7212030022700	Sudor	h-om	0,260	70,00	18,20
	2875276314000/6 5	Suport mobil pentru conducte preizolate din poliuretan DN65/140	buc	1,000	165,00	165,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,160	65,00	10,40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,110	22,00	2,42
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos	m3	0,060	18,00	1,08
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,010	25,00	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,100	5,00	0,50
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,110	85,00	9,35
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,090	250,00	22,50
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,090	650,00	58,50
		Total	lei			19 021,20
30	TfE08A	Montarea suportului mobil pentru conducte preizolate din poliuretan DN50/125	buc			268,20 18,20
	7212030022700	Sudor	h-om	0,260	70,00	18,20
	2875276314000*5 0	Suport mobil pentru conducte preizolate din poliuretan DN50/125	buc	1,000	145,00	145,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,160	65,00	10,40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,110	22,00	2,42
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos	m3	0,060	18,00	1,08
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,010	25,00	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,100	5,00	0,50
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,110	85,00	9,35
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,090	250,00	22,50
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,090	650,00	58,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			8 582,40
31	TfE08A	Montarea suportului mobil pentru conducte preizolate din poliuretan DN40/125	buc			258,20
						18,20
	7212030022700	Sudor	h-om	0,260	70,00	18,20
	2875276314000*40	Suport mobil pentru conducte preizolate din poliuretan DN40/125	buc	1,000	135,00	135,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,160	65,00	10,40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,110	22,00	2,42
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,060	18,00	1,08
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,010	25,00	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,100	5,00	0,50
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,110	85,00	9,35
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,090	250,00	22,50
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,090	650,00	58,50
		<i>Total</i>	lei			10 328,00
32	TfE07A	Montarea pernei / Talpa de reazem OII1	buc			434,00
						14,00
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,160	70,00	11,20
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,040	70,00	2,80
	287527462559090	Talpa de reazem OII1	buc	1,000	420,00	420,00
		<i>Total</i>	lei			59 892,00
33	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe Scut din beton armat pentru suport fix tip IIIQ4-250	buc			855,10
						101,50
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,300	70,00	91,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	70,00	10,50
	266612280060032	Scut din beton armat pentru suport fix tip IIIQ4-250	buc	1,010	450,00	454,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	25,00	0,03
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,600	2,70	4,32
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,005	450,00	2,25
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,450	650,00	292,50
		<i>Total</i>	lei			2 565,31
34	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe Placa din beton II8-8 L=3000 (seria 3.006.1-2.82)	buc			3 228,60
						101,50
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,300	70,00	91,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	70,00	10,50
	26661228006003256	Placa din beton II8-8 L=3000 (seria 3.006.1-2.82)	buc	1,010	2 800,00	2 828,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	25,00	0,02
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,600	2,70	4,32
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,005	450,00	2,25
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,450	650,00	292,50
		<i>Total</i>	lei			6 457,19
35	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) Canal din beton armat JI6-8 L=3000 (seria 3.006.1-2.82)	buc			3 764,50
						147,00
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,900	70,00	133,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	70,00	14,00
	266612280060042	Canal din beton armat JI6-8 L=3000	buc	1,010	3 250,00	3 282,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,350	2,70	6,34
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,008	450,00	3,60
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,500	650,00	325,00
		<i>Total</i>	lei			7 528,99

1	2	3	4	5	6	7
36	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe Placa din beton II8-8 L=3000 (seria 3.006.1-2.82) / din demontaj	buc			400,60 101,50
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,300	70,00	91,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	70,00	10,50
	2666122800600 754	Placa din beton II8-8 L=3000 (seria 3.006.1-2.82) / din demontaj	buc	1,010	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	25,00	0,03
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,600	2,70	4,32
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,005	450,00	2,25
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,450	650,00	292,50
		Total	lei			12 819,19
37	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			13,35 2,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,040	70,00	2,80
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,300	35,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	25,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	87,00	0,03
		Total	lei			1 826,43
38	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / l=2 pt 2 straturi	m2			120,06 5,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,040	70,00	5,60
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,700	32,00	108,80
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,340	0,50	0,34
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 000,00	1,20
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,130	1,00	2,26
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,001	87,00	0,17
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,013	65,00	1,69
		Total	lei			16 424,64
		3. Fantana de drenaj FD-1				
39	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			2 130,26 674,81
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,750	70,00	472,51
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,890	70,00	202,29
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,199	1 950,00	393,79
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,120	285,00	34,71
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,010	1 800,00	18,21
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,266	550,00	148,52
	2664102101126	Var	kg	0,110	3,50	0,39
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,080	50,00	4,07
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,004	6 000,00	23,35
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,850	450,00	832,41
		Total	lei			5 474,76
40		Placi prefabricate pt. camine KII-15 (0,38 m3)	buc			1 850,00 0,00
	58798787	Placi prefabricate pt. camine KII-15 (0,38 m3)	buc	1,000	1 850,00	1 850,00
		Total	lei			3 700,00
41		Inel prefabricat pt. camine KII-15-9 (0,4 m3)	buc			1 250,00 0,00
	58798787/10	Inel prefabricat pt. camine KII-15-9 (0,4 m3)	buc	1,000	1 250,00	1 250,00
		Total	lei			3 750,00

1	2	3	4	5	6	7
42		Placi prefabricate pt. camine KИП11-15-1(0,27 m3)	buc			1 700,00 0,00
	58798787/101	Placi prefabricate pt. camine KИП11-15-1(0,27 m3)	buc	1,000	1 700,00	1 700,00
		Total	lei			3 400,00
43		Inel prefabricat pt. camine KИ-7-3 (0,05 m3)	buc			700,00 0,00
	58798787/102	Inel prefabricat pt. camine KИ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,000	700,00	700,00
		Total	lei			700,00
44		Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)	buc			265,00 0,00
	58798787/103	Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)	buc	1,000	265,00	265,00
		Total	lei			265,00
45		Scara cu vanguri din otel	kg			25,00 0,00
	443423234	Scara cu vanguri din otel	kg	1,000	25,00	25,00
		Total	lei			730,00
46		Capacul cu rama din fonta tip JI	buc			2 500,00 0,00
	456223122	Capacul cu rama din fonta tip JI	buc	1,000	2 500,00	2 500,00
		Total	lei			2 500,00
47	AcD19E	Confectionarea si montarea cofrajelor pentru beton simplu sau armat, turnat la canale, executate prin exteriorul canalului	m2			142,02 85,40
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,220	70,00	85,40
	2010102903000	Scinduri rasinoase clasa C 2,5-40 mm l=1,5-5 m	m3	0,003	6 000,00	18,56
	2010102915572	Scind fag lunga tivita cls C gr=40mm lung=2,00m S8689	m3	0,002	6 000,00	12,33
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,002	6 000,00	12,33
	2874145886943	Cuie constructii tip A 3 x 60 mm	kg	0,050	50,00	2,58
	2873146311532	Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm	kg	0,030	35,00	1,08
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,050	26,00	1,34
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,030	25,00	0,75
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,170	45,00	7,65
		Total	lei			15 337,91
48	AcD22E1	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, in executie prin exterior, Pentru beton procurat din statii centralizate B12.5	m3			2 137,63 13,30
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,190	70,00	13,30
	266310210000012	Beton B12.5	m3	1,030	2 000,00	2 080,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	25,00	2,53
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,250	45,00	11,25
	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,600	50,00	30,00
		Total	lei			38 477,35
		4. Mina de coborire (ridicare) MR-1				
49	AcD19E	Confectionarea si montarea cofrajelor pentru beton simplu sau armat, turnat la canale, executate prin exteriorul canalului	m2			142,31 85,40
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,220	70,00	85,40
	2010102903000	Scinduri rasinoase clasa C 2,5-40 mm l=1,5-5 m	m3	0,003	6 000,00	18,46
	2010102915572	Scind fag lunga tivita cls C gr=40mm lung=2,00m S8689	m3	0,002	6 000,00	12,53
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,002	6 000,00	12,53
	2874145886943	Cuie constructii tip A 3 x 60 mm	kg	0,050	50,00	2,58
	2873146311532	Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm	kg	0,030	35,00	1,08
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,050	26,00	1,34
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,030	25,00	0,75
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,170	45,00	7,65
		Total	lei			1 295,06
50	AcD22E1	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, in executie prin exterior, Pentru	m3			2 085,05

1	2	3	4	5	6	7
		beton procurat din statii centralizate B7.5				13,30
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,190	70,00	13,30
	26631021000007	Beton B7.5	m3	1,030	1 950,00	2 028,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	25,00	2,50
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,250	45,00	11,25
	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,600	50,00	30,00
		Total	lei			417,01
51	AcD20E	Confectionarea si montarea armaturilor pentru canale, executate prin exteriorul canalului, cu OB-37 confectionat pe santier	kg			22,60
						4,20
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,060	70,00	4,20
	2710602000001	Otel beton profil neted OB 37 d=8 mm	kg	1,020	16,00	16,32
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,010	26,00	0,26
	2523156719081	Distantier din m. plast.pt poz arm in beton armat pt diafrag	buc	0,150	2,00	0,30
	2952270006612	Troliu cu act. electrica 1 tf	h-ut	0,001	60,00	0,06
	2952270004204	Santa electrica de taiat otel beton, cu diam peste 40 mm	h-ut	0,0028	120,00	0,33
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,025	45,00	1,13
		Total	lei			275,29
52	AcD20E1	Confectionarea si montarea armaturilor pentru canale, executate prin exteriorul canalului, cu OB-37 confectionat pe santier, Pentru utilizarea otelului beton PC-52	kg			23,08
						4,68
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,067	70,00	4,68
	2710602000470	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 8 mm	kg	1,020	16,00	16,32
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,010	26,00	0,26
	2523156719081	Distantier din m. plast.pt poz arm in beton armat pt diafrag	buc	0,150	2,00	0,30
	2952270006612	Troliu cu act. electrica 1 tf	h-ut	0,001	60,00	0,06
	2952270004204	Santa electrica de taiat otel beton, cu diam peste 40 mm	h-ut	0,0028	120,00	0,34
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,025	45,00	1,12
		Total	lei			122,80
53	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			45,24
						14,70
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	70,00	13,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	70,00	0,70
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	70,00	0,70
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,010	25,00	0,25
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	50,00	0,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	4,00	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	0,50	0,01
		Total	lei			4 757,87
54	AcD23E1	Turnarea betonului in pereti sau bolti de canale in executie prin exterior, Pentru beton procurat din statii centralizate B15	m3			2 287,58
						59,50
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,850	70,00	59,50
	266310210000015	Beton B15	m3	1,030	2 100,00	2 184,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	25,00	2,52
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,250	45,00	11,25
	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,600	50,00	30,00
		Total	lei			3 019,61
55	IzK16B	Bituminari la blindaje si conducte fortate, executate dupa montaj (in opera)	m2			660,12
						218,40
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	3,120	70,00	218,40
	2320322600100	Bitum import A	kg	4,608	35,00	161,29
	2320322600110	Bitum import	kg	2,420	35,00	84,70
	2320166200676	White spirit	kg	1,430	30,00	42,90
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	2,420	35,00	84,70
	1111000100015	Pacura combustibil lichid greu pt. focare ind. 40/42 S 51	kg	0,902	8,20	7,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,099	5,00	0,50
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	0,080	550,00	44,00
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,250	65,00	16,25

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 386,26
		5. Nod A (2 buc)				
56	IzE02A	Captuseli din tabla de aluminiu la pereti din beton, montate pe dibluri inglobate in beton la turnare, cu grosimea tablei de 1,5 mm	m2			451,09 142,10
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,940	70,00	135,80
	7212030022700	Sudor	h-om	0,090	70,00	6,30
	2710403645000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.1 1.5 mm grosime	kg	4,131	50,00	206,55
	2710703700000	Banda aluminiu 1 2t 0 5x10 AL99,5 S5681	kg	0,409	35,00	14,32
	2874115893930	Surub cil a-fil n.1636 M 4 x 12 OLC35-cd ps	buc	14,000	3,20	44,80
	1420202205505	Argon gazos imbuteliat pt. sudare tip c	m3	0,0436	150,00	6,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	7,440	4,00	29,76
	2414117300040	Acetona tehnica de sinteza	kg	0,034	50,00	1,70
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,085	5,00	0,42
	2734113803880	Sirma de aluminiu t al99 5 d=1 mm	kg	0,051	95,00	4,84
		<i>Total</i>	lei			451,09
57	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			45,24 14,70
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	70,00	13,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	70,00	0,70
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	70,00	0,70
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,010	25,00	0,25
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	50,00	0,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	4,00	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	0,50	0,01
		<i>Total</i>	lei			261,06
58	IzK16B	Bituminari la blindaje si conducte fortate, executate dupa montaj (in opera)	m2			659,85 218,44
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	3,120	70,00	218,44
	2320322600100	Bitum import A	kg	4,608	35,00	161,29
	2320322600110	Bitum import	kg	2,420	35,00	84,71
	2320166200676	White spirit	kg	1,430	30,00	42,88
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	2,420	35,00	84,71
	1111000100015	Pacura combustibil lichid greu pt. focare ind. 40/42 S 51	kg	0,902	8,20	7,41
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,099	5,00	0,50
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	0,080	550,00	43,68
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,250	65,00	16,24
		<i>Total</i>	lei			224,35
		6. Demontari				
59	RpAcA49B	Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 125-150 mm	m			89,06 36,40
	7212030022700	Sudor	h-om	0,520	70,00	36,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,120	18,00	2,16
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,150	22,00	3,30
	2710602000107	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm	kg	0,050	16,00	0,80
	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	0,220	120,00	26,40
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,080	250,00	20,00
		<i>Total</i>	lei			12 290,28
60	RpAcA49C	Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 200-250 mm	m			151,96 63,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,900	70,00	63,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,200	18,00	3,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,570	22,00	12,54
	2710602000107	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm	kg	0,070	16,00	1,12
	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	0,410	120,00	49,20
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere	h-ut	0,090	250,00	22,50

1	2	3	4	5	6	7
		max.=5,5 m, moment max.=15 TFM				
		<i>Total</i>	lei			9 421,52
61	RpAcF33A	Demontarea placa de acoperire a camerei	buc			81,50
						77,00
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,100	70,00	77,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,100	45,00	4,50
		<i>Total</i>	lei			489,00
62	RpAcF33A	Demontarea gura de acces	buc			81,50
						77,00
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,100	70,00	77,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,100	45,00	4,50
		<i>Total</i>	lei			163,00
63	RpAcA42B	Ridicarea din sant, pe mal, a tuburilor si pieselor speciale, avind greutatea de 0,2-2 t Placi П8-8 l=3.0 m, ridicare ingrijita cu reutilizare ulterioara	t			20,20
						7,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,110	70,00	7,70
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,050	250,00	12,50
		<i>Total</i>	lei			562,34
64	RpAcB42A	Demontarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica, la conductele de alimentare cu apa, avind diametrul de 50-250 mm	buc			33,40
						29,40
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,420	70,00	29,40
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,080	35,00	2,80
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,080	15,00	1,20
		<i>Total</i>	lei			66,80
65	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			31,50
						31,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,450	70,00	31,50
		<i>Total</i>	lei			324,45
66	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			116,08
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,258	450,00	116,08
		<i>Total</i>	lei			1 195,65

APROBAT:

Intocmit
"Eurogalex Prim" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reparatia capitala in vederea
replanificarii si resistemizarii
interioare a cladirii cu nr. cad.
3446118.003.02, amplasat in r-
nul Donduseni, com.Tirnova
MD5140, str. Ion Mahu, nr.3**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 7-1-1
Plan General (39/10-24-PG)**

Valoarea de deviz 3 705 206,27 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	196,800	359,44 112,00	70 737,62 22 041,60
2	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	255,000	36,40 36,40	9 282,00 9 282,00
3	TsH02B	Taierea manuala a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei 11-30 cm	buc	2,000	856,80 856,80	1 713,60 1 713,60
4	TsG06A	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm	buc	2,000	78,40 78,40	156,80 156,80
5	RpCS20G	Demontarea imprejmuirilor metalice, simple, forjate sau ornamentale	kg	5 500,000	6,00 2,80	33 000,00 15 400,00
6	M1A01B	Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin simpla asezare, avind greutatea totala de 1-3 tone Demontare nisa	t	5,000	1 384,80 1 308,30	6 924,00 6 541,50

1	2	3	4	5	6	7
		din lemn				
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcare deseuri)	100 m3	2,955	1 687,56 0,00	4 986,75 0,00
8	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	474,800	19,15 0,00	9 092,50 0,00
		<i>Total</i>	lei			135 893,27
		Total Demontari Inclusiv salariu				135 893,27 55 135,50
		2. Sistematizarea pe verticala				
9	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	6,460	2 054,95 0,00	13 275,00 0,00
10	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	0,470	1 207,98 0,00	567,75 0,00
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	5,990	1 687,44 0,00	10 107,75 0,00
12	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 018,300	19,15 0,00	19 500,50 0,00
13	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	13,300	2 055,00 0,00	27 331,50 0,00
14	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	13,300	1 687,50 0,00	22 443,75 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
15	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2 261,000	19,15 0,00	43 298,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			136 524,25
		Total Sistemizarea pe verticala Inklusiv salariu				136 524,25
		3. Acces din beton asfaltic				
16	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	23,900	1 142,60 632,10	27 308,14 15 107,19
17	DA18B	Strat de fundatie din amestec de agregat grosier si agregate fine cu 0-32mm conform SR-EN 12620+A1:2008, executat cu asternere mecanica	m3	257,200	716,03 21,70	184 163,83 5 581,24
18	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.32-63, LA/30, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore conform SR-EN 13242-A:2008	m3	478,000	925,94 42,00	442 596,93 20 076,00
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3 l/m2)	t	0,717	33 277,24 0,00	23 859,78 0,00
20	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala conform SM EN 13108 / k=1,5 pentru grosimea stratului de 6 cm	m2	2 390,000	320,50 12,60	765 989,03 30 114,00
		<i>Total</i>	lei			1 443 917,71
		Total Acces din beton asfaltic Inklusiv salariu				1 443 917,71 70 878,43
		4. Trotuar din placa de beton				

1	2	3	4	5	6	7
21	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	16,200	1 142,60 632,10	18 510,12 10 240,02
22	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	162,000	663,00 63,00	107 406,00 10 206,00
23	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20-40	m3	162,000	827,30 69,30	134 022,60 11 226,60
24	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.=40mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm / k=0,5 la nisip si ciment pentru strat	m2	1 620,000	329,78 73,08	534 236,31 118 389,60
		<i>Total</i>	lei			794 175,03
		Total Trotuar din placa de beton Inklusiv salariu				794 175,03 150 062,22
		5. Borduri				
25	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 Bordura 100x20x8 pe beton C15	m	570,000	204,16 21,00	116 368,92 11 970,00
26	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura 100x30x15 pe beton C15	m	556,000	241,08 41,30	134 038,26 22 962,80
		<i>Total</i>	lei			250 407,18
		Total Borduri Inklusiv salariu				250 407,18 34 932,80
		6. Mobilier urban				
27	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare L=2.0 m pe beton C12/15	buc	5,000	3 376,15 504,00	16 880,75 2 520,00
28	TsH91B	Instalarea urne pe beton C12/15	buc	5,000	2 576,35 413,00	12 881,75 2 065,00

1	2	3	4	5	6	7
29	TsH80A	Aranjarea containerelor pentru gunoi	buc	2,000	18,90 18,90	37,80 37,80
30		Container pentru gunoi	buc	2,000	5 200,00 0,00	10 400,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			40 200,30
		Total Mobilier urban Inclusiv salariu				40 200,30 4 622,80
		7. Zid de sprijin				
31	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,484	1 687,50 0,00	816,75 0,00
32	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	82,400	19,15 0,00	1 578,00 0,00
33	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,568	1 537,31 0,00	2 410,50 0,00
34	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.5-10	m3	2,850	827,36 69,31	2 357,97 197,54
35	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	323,000	133,32 66,50	43 061,70 21 479,50
36	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....C15	m3	48,450	2 440,76 269,50	118 254,71 13 057,31
37	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din	m3	156,800	21,70 21,70	3 402,56 3 402,56

1	2	3	4	5	6	7
		teren mijlociu				
38	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	1,568	947,46 617,41	1 485,61 968,10
39	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm Placi ceramice	m2	38,000	431,27 154,00	16 388,43 5 852,00
		<i>Total</i>	lei			189 756,23
		Total Zid de sprijin Inclusiv salariu				189 756,23 44 957,01
		8. Rigola din beton				
40	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	0,171	1 141,75 632,05	195,24 108,08
41	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20-40	m3	0,855	827,23 69,26	707,28 59,22
42	AcD21A	Turnarea betonului in straturi cu grosimea de 5-20 cm, pentru completari egalizari, pante si umpluturi la canale in executie prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m	m3	1,370	2 948,69 602,00	4 039,70 824,74
43	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta gr.=0,18m	m3	2,160	827,31 69,29	1 786,99 149,66
		<i>Total</i>	lei			6 729,21
		Total Rigola din beton Inclusiv salariu				6 729,21 1 141,70

		Total	lei	2 997 603,18
		Fondul social si medical	24 %	86 815,31
		Transportarea	7 %	154 398,17
		Total		3 238 816,66
		Cheltuieli de regie	10 %	323 881,67
		Total		3 562 698,33

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu	4 %			142 507,94
		Total deviz:				3 705 206,27
		Inclusiv salariu				361 730,46

Intocmit

"Eurogalex Prim" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia capitala in vederea
replanificarii si resistemizarii
interioare a cladirii cu nr. cad.
3446118.003.02, amplasat in r-
nul Donduseni, com.Tirnova
MD5140, str. Ion Mahu, nr.3**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 7-1-1
Plan General (39/10-24-PG)**

Valoarea de deviz 3 705 206,27 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-1-1:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	167,153	70,00	11 700,71
2.	7123011000200	Betonist	h-om	48,500	70,00	3 395,00
3.	7123030012500	Montator P.B	h-om	110,000	70,00	7 700,00
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	258,400	70,00	18 088,00
5.	7129020012800	Pavator	h-om	2 420,160	70,00	169 411,20
6.	7129040010110	Asfaltator	h-om	430,200	70,00	30 114,00
7.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	11,782	70,00	824,74
8.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	93,450	70,00	6 541,50
9.	8141260100100	Fasonator	h-om	0,500	70,00	35,00
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	929,131	70,00	65 039,17
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	67,830	70,00	4 748,10
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	231,992	70,00	16 239,44
13.	9310060019930	Muncitor	h-om	398,480	70,00	27 893,60
		Total manopera				361 730,46

Materiale:

1.	11110001000131 1 6	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	336,990	2 100,00	707 679,00
2.	1212121212121	apa	m3	1,500	25,00	37,50
3.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	97,034	520,00	50 457,68
4.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	582,682	520,00	302 994,64
5.	1411122201752	Piatra sparta	m3	2,484	520,00	1 291,68
6.	14111222017525	Piatra sparta fr.5-10	m3	3,278	520,00	1 704,56
7.	1421102200000	Nisip bitumat	t	10,755	1 200,00	12 906,00
8.	1421102200068 20	Pietris fr.20-40	m3	0,983	520,00	511,16
9.	1421102200068 68	Pietris fr.20-40	m3	186,300	520,00	96 876,00
10.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	6,158	400,00	2 463,20

11.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	178,200	400,00	71 280,00
12.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	8,100	400,00	3 240,00
13.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	69,417	400,00	27 766,80
14.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,484	5 500,00	2 662,00
15.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,323	5 500,00	1 776,50
16.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,323	5 500,00	1 776,50
17.	2030112931102	Urne	buc	5,000	2 000,00	10 000,00
18.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	35,530	285,00	10 126,05
19.	2320187315789	Decofrol	kg	38,760	30,00	1 162,80
20.	23203226000401	Bitum	t	0,739	32 000,00	23 648,00
21.	24302261000001	Fuga	kg	14,968	26,00	389,17
22.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	230,280	5,00	1 151,40
23.	2513206621460 2	Banca pe 2 picioare L=2.0 m	buc	5,000	2 800,00	14 000,00
24.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2 204,920	2,80	6 173,78
25.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	2 592,000	2,70	6 998,40
26.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	12 741,300	2,70	34 401,51
27.	2653102000000 10	Amestec de agregat grosier si agregate fine cu 0-32mm conform SR-EN 12620+A1:2008	m3	259,258	520,00	134 814,16
28.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1 644,300	200,00	328 860,00
29.	2663102100000 12	Beton C12/15	m3	0,600	1 900,00	1 140,00
30.	2663102100000 15	Beton C15	m3	50,406	1 950,00	98 291,70
31.	2663102100000 153	Beton cl.C15 F25	m3	1,425	2 200,00	3 135,00
32.	2663102100001 5	Beton clasa C15	m3	52,380	1 950,00	102 141,00
33.	2666122800285 15	Bordura 100x30x15	m	558,780	100,00	55 878,00
34.	2666122800325 28	Bordura 100x20x8	m	572,850	85,00	48 692,25
35.	2670112202051 51	Placi din ceramica	m2	39,148	225,00	8 808,30
36.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	39,435	25,00	985,88
37.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	9,690	35,00	339,15
38.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	96,900	2,50	242,25
39.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	96,900	0,25	24,22
40.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	1,615	0,30	0,48
41.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	9,690	25,00	242,25
42.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	32,400	450,00	14 580,00
43.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	124,831	20,50	2 559,04
44.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	10,102	25,00	252,55
45.	4100126202818	Apa	m3	33,102	25,00	827,55
46.	6565655	Container pentru gunoi	buc	2,000	5 200,00	10 400,00
		Total materiale de construcții				2 205 688,11

Utilaje de construcții:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	152,520	250,00	38 130,00
2.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	110,000	125,00	13 750,00
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	138,543	250,00	34 635,75
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna,	h-ut	69,272	250,00	17 318,00

		presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min				
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,193	87,00	103,79
6.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,215	985,00	211,78
7.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	23,835	985,00	23 477,48
8.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	56,379	350,00	19 732,65
9.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	223,863	350,00	78 352,05
10.	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	19,804	1 100,00	21 784,40
11.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	54,354	750,00	40 765,50
12.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	54,899	750,00	41 174,25
13.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	29,070	25,00	726,75
14.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	1,733	35,00	60,66
15.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	152,520	45,00	6 863,40
16.	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,445	45,00	20,02
17.	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,822	50,00	41,10
18.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,578	35,00	20,23
19.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	14,786	35,00	517,51
20.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,342	45,00	15,39
21.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	110,000	35,00	3 850,00
22.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,850	450,00	382,50
23.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	18,572	500,00	9 286,00
24.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	146,938	500,00	73 469,00
25.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	8,456	650,00	5 496,40
		Total utilaje de construcții				430 184,61

Total	lei	2 997 603,18
Fondul social si medical	24 %	86 815,31
Transportarea	7 %	154 398,17
Total		3 238 816,66
Cheltuieli de regie	10 %	323 881,67
Total		3 562 698,33
Beneficiu	4 %	142 507,94

Total deviz:

3 705 206,27

Intocmit

"Eurogalex Prim" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reparatia capitala in vederea
replanificarii si resistemizarii interioare a
cladirii cu nr. cad. 3446118.003.02, amplasat in
r-nul Donduseni, com.Tirnova MD5140, str. Ion
Mahu, nr.3**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			359,44
						112,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,600	70,00	112,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	985,00	18,81
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,775	45,00	34,87
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,775	250,00	193,75
		Total	lei			70 737,62
2	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m			36,40
						36,40
	7129020012800	Pavator	h-om	0,260	70,00	18,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,260	70,00	18,20
		Total	lei			9 282,00
3	TsH02B	Taierea manuala a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei 11-30 cm	buc			856,80
						856,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,240	70,00	856,80
		Total	lei			1 713,60
4	TsG06A	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm	buc			78,40
						78,40
	8141260100100	Fasonator	h-om	0,250	70,00	17,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,870	70,00	60,90
		Total	lei			156,80
5	RpCS20G	Demontarea imprejmuirilor metalice, simple, forjate sau ornamentale	kg			6,00
						2,80
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,020	70,00	1,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,020	70,00	1,40
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,020	125,00	2,50
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,020	35,00	0,70
		Total	lei			33 000,00
6	M1A01B	Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin simpla asezare, avind greutatea totala de 1-3 tone Demontare nisa din lemn	t			1 384,80
						1 308,30
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	18,690	70,00	1 308,30
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,170	450,00	76,50
		Total	lei			6 924,00
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3			1 687,56
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcare deseuri)				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	750,00	1 687,56
		<i>Total</i>	lei			4 986,75
8	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			19,15
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	500,00	19,15
		<i>Total</i>	lei			9 092,50
		2. Sistematizarea pe verticala				
9	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3			2 054,95
						0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,740	750,00	2 054,95
		<i>Total</i>	lei			13 275,00
10	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			1 207,98
						0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,610	750,00	1 207,98
		<i>Total</i>	lei			567,75
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 687,44
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	750,00	1 687,44
		<i>Total</i>	lei			10 107,75
12	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			19,15
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	500,00	19,15
		<i>Total</i>	lei			19 500,50
13	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3			2 055,00
						0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,740	750,00	2 055,00
		<i>Total</i>	lei			27 331,50
14	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 687,50
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	750,00	1 687,50
		<i>Total</i>	lei			22 443,75
15	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			19,15
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	500,00	19,15
		<i>Total</i>	lei			43 298,00
		3. Acces din beton asfaltic				
16	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 142,60
						632,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030	70,00	632,10
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	20,50	20,50

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,400	350,00	490,00
		<i>Total</i>	lei			27 308,14
17	DA18B	Strat de fundatie din amestec de agregat grosier si agregate fine cu 0-32mm conform SR-EN 12620+A1:2008, executat cu asternere mecanica	m3			716,03 21,70
	7129020012800	Pavator	h-om	0,310	70,00	21,70
	265310200000010	Amestec de agregat grosier si agregate fine cu 0-32mm conform SR-EN 12620+A1:2008	m3	1,008	520,00	524,16
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,050	20,50	1,03
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,232	350,00	81,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	650,00	3,25
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,077	1 100,00	84,70
		<i>Total</i>	lei			184 163,83
18	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.32-63, LA/30, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire conform SR-EN 13242-A:2008	m3			925,94 42,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	70,00	42,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	520,00	105,56
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	520,00	633,88
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	20,50	3,08
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	985,00	41,37
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	350,00	90,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	650,00	9,75
		<i>Total</i>	lei			442 596,93
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3 l/m2)	t			33 277,24 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	32 000,00	32 981,87
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	985,00	295,37
		<i>Total</i>	lei			23 859,78
20	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala conform SM EN 13108 / k=1,5 pentru grosimea stratului de 6 cm	m2			320,50 12,60
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,120	70,00	12,60
	1111000100013116	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	0,094	2 100,00	296,10
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	1 200,00	5,40
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	25,00	0,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	350,00	5,98
		<i>Total</i>	lei			765 989,03
		4. Trotuar din placa de beton				
21	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 142,60 632,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030	70,00	632,10
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	20,50	20,50
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,400	350,00	490,00
		<i>Total</i>	lei			18 510,12
22	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			663,00 63,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,900	70,00	63,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,100	400,00	440,00

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,100	25,00	2,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	250,00	52,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	250,00	105,00
		<i>Total</i>	lei			107 406,00
23	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20-40	m3			827,30
						69,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	70,00	69,30
	142110220006868	Pietris fr.20-40	m3	1,150	520,00	598,00
	4100126202818	Apa	m3	0,100	25,00	2,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	250,00	52,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	250,00	105,00
		<i>Total</i>	lei			134 022,60
24	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.=40mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm / k=0,5 la nisip si ciment pentru strat	m2			329,78
						73,08
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	70,00	70,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	70,00	2,21
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,015	200,00	203,00
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,70	4,32
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,730	2,70	21,24
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	400,00	2,00
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	400,00	17,14
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	450,00	9,00
		<i>Total</i>	lei			534 236,31
		5. Borduri				
25	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 Bordura 100x20x8 pe beton C15	m			204,16
						21,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,120	70,00	8,40
	7129020012800	Pavator	h-om	0,180	70,00	12,60
	266310210000115	Beton clasa C15	m3	0,048	1 950,00	93,60
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,020	2,80	2,86
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	400,00	1,20
	266612280032528	Bordura 100x20x8	m	1,005	85,00	85,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	25,00	0,08
		<i>Total</i>	lei			116 368,92
26	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura 100x30x15 pe beton C15	m			241,08
						41,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,150	70,00	10,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,440	70,00	30,80
	266310210000115	Beton clasa C15	m3	0,045	1 950,00	87,75
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,920	2,80	8,18
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,008	400,00	3,20
	266612280028515	Bordura 100x30x15	m	1,005	100,00	100,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	25,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			134 038,26
		6. Mobilier urban				
27	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare L=2.0 m pe beton C12/15	buc			3 376,15
						504,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,900	70,00	133,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,450	70,00	31,50
	7123011000200	Betonist	h-om	4,850	70,00	339,50
	25132066214602	Banca pe 2 picioare L=2.0 m	buc	1,000	2 800,00	2 800,00
	266310210000012	Beton C12/15	m3	0,036	1 900,00	68,40

1	2	3	4	5	6	7
	12121212121	apa	m3	0,150	25,00	3,75
		Total	lei			16 880,75
28	TsH91B	Instalarea urne pe beton C12/15	buc			2 576,35 413,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,600	70,00	42,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,450	70,00	31,50
	7123011000200	Betonist	h-om	4,850	70,00	339,50
	2030112931102	Urne	buc	1,000	2 000,00	2 000,00
	2663102100000 12	Beton C12/15	m3	0,084	1 900,00	159,60
	1212121212121	apa	m3	0,150	25,00	3,75
		Total	lei			12 881,75
29	TsH80A	Aranjarea containerelor pentru gunoi	buc			18,90 18,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,270	70,00	18,90
		Total	lei			37,80
30		Container pentru gunoi	buc			5 200,00 0,00
	6565655	Container pentru gunoi	buc	1,000	5 200,00	5 200,00
		Total	lei			10 400,00
		7. Zid de sprijin				
31	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 687,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	750,00	1 687,50
		Total	lei			816,75
32	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			19,15 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	500,00	19,15
		Total	lei			1 578,00
33	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 537,31 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,050	750,00	1 537,31
		Total	lei			2 410,50
34	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.5-10	m3			827,36 69,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	70,00	69,31
	14111222017525	Piatra sparta fr.5-10	m3	1,150	520,00	598,09
	4100126202818	Apa	m3	0,100	25,00	2,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	250,00	52,46
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	250,00	105,00
		Total	lei			2 357,97
35	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			133,32 66,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	70,00	10,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,800	70,00	56,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	0,30	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	0,25	0,07
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	25,00	0,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,030	35,00	1,05
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,110	285,00	31,35

1	2	3	4	5	6	7
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	5 500,00	5,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	5 500,00	5,50
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	5 500,00	8,24
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	30,00	3,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,020	500,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			43 061,70
36	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....C15	m3			2 440,76 269,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,450	70,00	241,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	70,00	28,00
	266310210000015	Beton C15	m3	1,025	1 950,00	2 028,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	25,00	2,54
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	500,00	124,99
		<i>Total</i>	lei			118 254,71
37	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			21,70 21,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,310	70,00	21,70
		<i>Total</i>	lei			3 402,56
38	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			947,46 617,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,820	70,00	617,41
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,430	35,00	330,04
		<i>Total</i>	lei			1 485,61
39	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm Placi ceramice	m2			431,27 154,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,200	70,00	154,00
	267011220205151	Placi din ceramica	m2	1,020	225,00	231,80
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,000	5,00	30,30
	24302261000001	Fuga	kg	0,390	26,00	10,24
	4100126202818	Apa	m3	0,003	25,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	87,00	2,73
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	35,00	0,53
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	35,00	1,60
		<i>Total</i>	lei			16 388,43
		8. Rigola din beton				
40	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 141,75 632,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030	70,00	632,05
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	20,50	20,53
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,400	350,00	489,18
		<i>Total</i>	lei			195,24
41	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20-40	m3			827,23 69,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	70,00	69,26
	142110220006820	Pietris fr.20-40	m3	1,150	520,00	597,85
	4100126202818	Apa	m3	0,100	25,00	2,51
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	250,00	52,63

1	2	3	4	5	6	7
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	250,00	104,97
		<i>Total</i>	lei			707,28
42	AcD21A	Turnarea betonului in straturi cu grosimea de 5-20 cm, pentru completari egalizari, pante si umpluturi la canale in executie prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m	m3			2 948,69 602,00
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	8,600	70,00	602,00
	2663102100000 153	Beton cl.C15 F25	m3	1,030	2 200,00	2 288,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	25,00	2,52
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,250	45,00	11,23
	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,325	45,00	14,61
	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,600	50,00	30,00
		<i>Total</i>	lei			4 039,70
43	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta gr.=0,18m	m3			827,31 69,29
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	70,00	69,29
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,150	520,00	598,00
	4100126202818	Apa	m3	0,100	25,00	2,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	250,00	52,55
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	250,00	104,98
		<i>Total</i>	lei			1 786,99

APROBAT:

Intocmit
"Eurogalex Prim" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.