

Ofertant: SENET Prim SRL
Beneficiar: Moldelectrica SA

Obiectul ofertei: Unelte și instrumente pentru anul 2026.

I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"
Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de
drept

Extras
din Registrul de stat al persoanelor juridice
nr. 177591 din 19.05.2025



Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată "SENET PRIM"**
Denumirea prescurtată: **"SENET PRIM" S.R.L.**
Forma juridică de organizare: **Societate cu răspundere limitată**
Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1017600005088**
Data înregistrării de stat: **30.01.2017**
Sediu: **MD-4839, strada D. Cantemir 48, s. Stăuceni, mun. Chișinău, Republica Moldova**

Genurile de activitate:

1. Comerț cu ridicata nespecializat;
2. Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare;
3. Intermedieri în comerțul cu produse diverse;
4. Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate;
5. Coafură și alte activități de înfrumusețare;
6. Activități de întreținere corporală;
7. Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate;
8. Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate;
9. Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone);
10. Întreținerea și repararea autovehiculelor;
11. Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite;
12. Tăierea și rindeluirea lemnului;
13. Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn;

Capitalul social: **500 Lei**

Administrator(i): **ȚENTI EUGENIU**

Asociați:

1. **ȚENTI EUGENIU, partea socială 500 Lei, ce constituie 100%**

Beneficiari efectivi: **ȚENTI EUGENIU**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de 19.05.2025

Specialist coordonator

Diana Nasian-Nicolaev

tel. 022-20-7826



Camera Înregistrării de Stat

DECIZIE
privind înregistrarea persoanei juridice

30.01.2017

Dosar Nr. 1017600005088

Filiała Chișinău

Prin cererea depusă la 26.01.2017 s-a solicitat înregistrarea
Societății cu Răspundere Limitată "SENET PRIM"

Examinând actele prezentate:

1. Decizia nr.1 a fondatorului unic din 26.01.2017
2. Declarația privind specimenul semnăturii administratorului
3. Statutul
4. Ordine de încasare din 26.01.2017

și constatând, că sînt respectate cerințele legale ce țin de constituirea și înregistrarea persoanei juridice, în temeiul art. 11 al Legii nr. 220-XVI din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, registratorul

DECIDE:

1. A admite cererea de înregistrare.
2. A înregistra persoana juridică și a consemna în Registrul de stat al persoanelor juridice următoarele date:

Numărul de identificare de stat: **1017600005088** din 30.01.2017

Forma juridică de organizare: Societate cu răspundere limitată

Denumirea: Societatea cu Răspundere Limitată "SENET PRIM"

Sediul: MD-4839, str. D. Cantemir, 48, s. Stăuceni, mun. Chișinău, Republica Moldova

Administrator: ȚENTI EUGENIU, anul nașterii 23.09.1987, locul nașterii s. Miciurin, rl. Drochia, Republica Moldova, buletin de identitate al cetățeanului RM A 89129435 eliberat de of. BPEDU NR.1 la data de 05.04.2011, codul de identitate 2004012052774, domiciliu: MD-2014, str. Florilor, 14/2, ap. 7, mun. Chișinău, Republica Moldova

Genurile principale de activitate:

1. Comerț cu ridicata nespecializat
2. Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
3. Activități ale bazelor sportive
4. Activități ale cluburilor sportive
5. Alte activități sportive
6. Intermedieri în comerțul cu produse diverse
7. Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate
8. Coafură și alte activități de înfrumusețare
9. Activități de întreținere corporală
10. Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate
11. Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
12. Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)

13. Întreținerea și repararea autovehiculelor
14. Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite
15. Tăierea și rindeluirea lemnului
16. Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn

Capitalul social: 500 lei.

Fondator(i):

1. ȚENTI EUGENIU, anul nașterii 23.09.1987, locul nașterii s. Miciurin, rl. Drochia, Republica Moldova, buletin de identitate al cetățeanului RM A 89129435 eliberat de of. BPEDU NR.1 la data de 05.04.2011, codul de identitate 2004012052774, domiciliu: MD-2014, str. Florilor, 14/2, ap. 7, mun. Chișinău, Republica Moldova, parte socială în valoare de 500 lei (100,00%)

Termenul de activitate al întreprinderii este nelimitat.

3. Prezenta Decizie este întocmită în două exemplare, care au aceeași valoare juridică, dintre care un exemplar se păstrează la Camera Înregistrării de Stat în dosarul de evidență al persoanei juridice, iar celălalt se eliberează solicitantului.

Registrator



Iovu Galina

Anexa 1

Denumirea operatorului economic	SENET Prim SRL	
IDNO	1017600005088	
Adresa poștală completă	Mun.Chisinau, or.Stauceni, str.D.Cantemir 48	
Numărul de telefon	+37368970033	
Adresa de e-mail	teugen87@gmail.com	
Cod TVA	0611590	
Rechizite bancare (IBAN, banca, cod bancar)	MD37VI022241400000155MDL, Victoriabank SA Chisinau, VICBMD2X446	
Reprezentantul operatorului economic (Director/Administrator)	_Tenti Eugeniu_(Director)	Tenti Eugeniu(Administrator)

OFERTĂ

Către: **ÎS „Moldelectrica”, mun. Chișinău, str. V. Alecsandri nr.78**

(denumirea beneficiarului și adresa completă)

Examinând documentația de achiziție referitor la achiziția:

T-117/05-26 Unelte și instrumente pentru anul 2026

(denumirea contractului de achiziție anunțate de beneficiar)

prezentăm oferta privind executarea contractului de achiziție susmenționat, și anume:

I. Furnizarea (executarea, prestarea):

Nr	Denumirea	Cantitatea		Preț unitar, Lei fără TVA	Preț unitar, Lei cu TVA	Suma, lei fără TVA	Suma, lei cu TVA
LOT 1: Unelte de grădinarit							
1	Topor 1 kg	11	buc	180,00	216,00	1980,00	2376,00
2	Ciocan mâner fibră de sticlă 0.8 kg	4	buc	120,00	144,00	480,00	576,00
3	Ciocan mâner fibră de sticlă 0.4 kg	5	buc	80,00	96,00	400,00	480,00
4	Ciocan baros mâner de lemn 2.0 kg	4	buc	410,00	492,00	1640,00	1968,00
5	Ferăstrău pentru lemn 500 mm	9	buc	80,00	96,00	720,00	864,00
6	Lopată pentru zăpadă 390*300 mm	4	buc	170,00	204,00	680,00	816,00
7	Coadă lemn pentru lopată/hârleț	10	buc	40,00	48,00	400,00	480,00
8	Hârleț cu coadă	2	buc	140,00	168,00	280,00	336,00
9	Greblă 14 dinți 340 mm metal	4	buc	75,00	90,00	300,00	360,00
10	Sapă de grădină cu coadă de lemn	6	buc	125,00	150,00	750,00	900,00
11	Coadă pentru greblă 1.5 m lemn	2	buc	50,00	60,00	100,00	120,00
12	Foarfece de grădină	11	buc	80,00	96,00	880,00	1056,00
13	Roata p/u roaba D 220 mm	2	buc	290,00	348,00	580,00	696,00
14	Roata p/u roaba	1	buc	370,00	444,00	370,00	444,00

Total ofertă Lot 1, lei fără TVA						9560,00	11472,00
LOT 2: Instrumente electrice							
1	Polizor unghiular 125 mm 230V	10	buc	950,00	1140,00	9500,00	11400,00
2	Polizor unghiular 230 mm, 230V	4	buc	2250,00	2700,00	9000,00	10800,00
3	Polizor dublu (de masă) 230V	1	buc	1700,00	2040,00	1700,00	2040,00
4	Ciocan rotopercurtor SDS+/SDS max 230V	3	buc	1650,00	1980,00	4950,00	5940,00
5	Vibrator p/u beton	1	buc	3550,00	4260,00	3550,00	4260,00
6	Mașină de găurit cu percuție	7	buc	5450,00	6540,00	38150,00	45780,00
7	Mașină de înșurubat și găurit cu acumulator	3	buc	5000,00	6000,00	15000,00	18000,00
8	Mașină de găurit cu coloană	2	buc	5800,00	6960,00	11600,00	13920,00
9	Mașină de înșurubat cu impact 650Nm	4	buc	2050,00	2460,00	8200,00	9840,00
10	Set scule electrice fără fir 50/180 Hm 4.0 Ah	6	set	11000,00	13200,00	66000,00	79200,00
11	Mașina de curățat sub presiune 230V 14,5bar	1	buc	5000,00	6000,00	5000,00	6000,00
12	Aparat de sudat țevi din plastic	1	buc	800,00	960,00	800,00	960,00
13	Compresor de aer cu rezervor 100L 230V	1	buc	8900,00	10680,00	8900,00	10680,00
Total ofertă Lot 2, lei fără TVA						182350,00	218820,00
LOT 3: Ciocan de lipit							
1	Ciocan de lipit electric cu reglare a temperaturii	5	buc				
2	Ciocan de lipit 100W 240V	1	buc				
3	Ciocan de lipit 80W 240V	4	buc				
4	Ciocan de lipit electric 60-100 W cu reglare a temperaturii	4	buc				
5	Ciocan de lipit 40W 42V	4	buc				
Total ofertă Lot 3, lei fără TVA							
LOT 4: Instrumente manuale, chei							
1	Adaptor pentru cap tubular 1/2”(F) - 3/4”(M) 44mm	2	buc				
2	Cheie combinată 10 mm	4	buc				
3	cheie combinată 12 mm	4	buc				
4	cheie combinată 13 mm	4	buc				
5	cheie combinată 14 mm	4	buc				

6	cheie combinată 17 mm	4	buc				
7	cheie combinată 18 mm	4	buc				
8	cheie combinată 19 mm	4	buc				
9	Cheie fixă dublă 10/12 mm	6	buc				
10	Cheie fixă dublă 12/13 mm	6	buc				
11	Cheie fixă dublă 14/17 mm	4	buc				
12	Cheie fixă dublă 17/19 mm	10	buc				
13	Cheie fixă dublă 22/24 mm	8	buc				
14	Cheie fixă dublă 24/27 mm	2	buc				
15	Cheie fixă dublă 30/32 mm	4	buc				
16	Cheie cu clichet extensibilă 1/2"	2	buc				
17	Cheie combinată 27 mm	3	buc				
18	Cheie combinata cu clichet 17 mm	20	buc				
19	Cheie combinata cu clichet 19 mm	20	buc				
20	Clește pentru țevi 250 mm	1	buc				
21	Cheie pentru țevi nr. 2	5	buc				
22	Cheie pentru țevi nr. 3	20	buc				
23	Cheie combinată 13*19+dreapta	3	buc				
24	Cap tubular hexagonal adânc de impact 17 mm	2	buc				
25	Cap tubular hexagonal adânc 22 mm	6	buc				
26	Cap tubular hexagonal adânc 24 mm	4	buc				
27	Cap tubular hexagonal adânc 27 mm	1	buc				
28	Cap tubular hexagonal adânc 36 mm	2	buc				
29	Cap tubular hexagonal adânc 38 mm	2	buc				
30	Set de duze tubulare 22-41 mm 3/4" 90mm	1	Set				
31	Cheie dinamometrica 3/8" 19-110Nm	1	buc				
32	Cheie dinamometrica 1/2" 20-200Nm	1	buc				

33	Cheie reglabilă cu mâner cauciuc, 0-32mm	1	buc				
34	Set de chei 94 buc	2	Set				
35	Set de chei 108 buc	1	Set				
36	Set chei combinate, 6-32mm	9	Set				
37	Set chei tubulare cu clichet 6-36 mm	4	Set				
38	Set chei tubulare lungi 5-19 mm	4	Set				
39	Set chei tubulare lungi cu clichet 8-32 mm	3	Set				
40	Set cfiletare țevi 1/4" , 3/8" , 1/2" , 3/4" , 1" , 1-1/4"	1	Set				
41	Foarfece pentru țevi din PVC 42 mm	1	buc				
42	Set chei imbus T10-T50, 9 un.	1	Set				
Total ofertă Lot 4, lei fără TVA							
LOT 5: Clești, șurubelnițe cu tensiune admisibilă: ≤ 1000V							
1	Clește cu vârf ascuțit 200 mm 1000 V	10	buc				
2	Clește tăietor lateral 160 mm 1000 V	20	buc				
3	Clește sertizare conectori RJ10/RJ11/RJ12/RJ45	2	buc				
4	Clește de strângere a papucilor 0.25-6 mm ²	1	buc				
5	Clește cu vârf lung ascuțit 160mm 1000V	6	buc				
6	Clește cu vârf ascuțit curbat 160mm 1000V	6	buc				
7	Clește combinat 180mm 1000V	6	buc				
8	Clești cu vârfuri lungi rotunde 160mm 1000V	21	buc				
9	Clește izolat plat 160mm 1000V	7	buc				
10	Clește izolat plat 120mm 1000V	1	buc				
11	Clește de prindere 180mm	2	buc				
12	Clește izolat plat 200mm 1000V	13	buc				
13	Clește tăietor lateral 180 mm 1000V	6	buc				
14	Patent tăietor pentru cabluri electrice 230 mm	7	buc				
15	Cuțit de tăiat izolația 155*38 mm	5	buc				

16	Șurubelniță cruciformă 100 mm 1000 V PH2 dielectrică	5	buc				
17	Șurubelniță plată 150 x 6.5 mm 1000 V	15	buc				
18	Șurubelniță plată 125 x 5,5 mm, 1000V	14	buc				
19	Șurubelniță plată SL3,5 75mm 1000V	4	buc				
20	Șurubelniță plată 100x4mm 1000V	6	buc				
21	Șurubelniță plată de impact 125 x 6.0 mm	2	buc				
22	Set șurubelnițe 8 piese 1000V	12	set				
23	Set șurubelnițe tubulare hexaedru cu mâner izolat - 1000V	2	set				
24	Șurubelniță tubulară hexaedru cu mâner izolat 1000V- 7/140/125 1000V dielectric	24	buc				
25	Șurubelniță tubulară hexaedru cu mâner izolat 1000V- 8/140/125 1000V dielectric	12	buc				
26	Șurubelniță tubulară hexaedru cu mâner izolat 1000V- 10/140/125 1000V dielectric	12	buc				
27	Set(trusă) șurubelnițe din 8 piese	2	set				
28	Trusă scule electricieni 1000V	5	set				
29	Trusă 10 scule electricieni 1000V	7	set				
30	Cutie pentru transportarea sculelor	7	buc				
Total ofertă Lot 5, lei fără TVA							
LOT 6: Arzătoare cu gaze, rezerve, furtun							
1	Arzător cu gaz cu aprindere	1	buc				
2	Butelie de gaz cu filet	11	buc				
3	Arzător de tăiat oțel	1	buc				
4	Furtun oxigen D (int) 9 mm	150	m/l				
5	Furtun flexibil din PVC cu NRB D(ext) 20 mm	30	m/l				
Total ofertă Lot 6, lei fără TVA							
LOT 7: Aparate de sudat							
1	Aparat de sudat tip invertor 300 A 220 V	2	buc				
2	Aparat de sudura argon (TIG) 200A 230V	1	buc				

Total ofertă Lot 7, lei fără TVA							
LOT 8: Echipament hidraulic de sertizare și tăiere							
1	Presă hidraulică manuală 25 T 500 mm ²	7	buc				
2	Pompă hidraulică 600 bar	7	buc				
3	Foarfecă hidraulică 65 mm 7 tone	3	buc				
Total ofertă Lot 8, lei fără TVA							
LOT 9: Echipament hidraulic de îndoire țevi							
1	Presă hidraulică de îndoit țevi 12000 kg	1	buc	6700,00	8040,00	6700,00	8040,00
Total ofertă Lot 9, lei fără TVA						6700,00	8040,00
LOT 10: Menghine rotative							
1	Menghină rotativă 150 mm	2	buc	2700,00	3240,00	5400,00	6480,00
Total ofertă Lot 10, lei fără TVA						5400,00	6480,00
Lot 11: Diferite instrumente și accesorii							
1	Mistrie trapezoidală 160 mm	2	buc	120,00	144,00	240,00	288,00
2	Ventuză de desfundat 120 mm	1	buc	165,00	198,00	165,00	198,00
Total ofertă Lot 11, lei fără TVA						405,00	486,00
Lot 12: Dispozitive de apărare							
	Dispozitiv ultrasonic anti câini 23-30KHz	10	buc	600,00	720,00	6000,00	7200,00
Total ofertă Lot 12, lei fără TVA						6000,00	7200,00
Total ofertă, lei							

II. Valoarea totală a ofertei privind executarea contractului de achiziții este:

210415(doua sute zece mii patru sute cincisprezece)lei 00 bani, fără TVA

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă TVA în sumă de 42083 (patruzeci și doua mii optzeci și trei) lei 00 bani,

(suma în litere și în cifre)

III. Termen livrare: 30 zile din data semnării contractului, mun. Chișinău, str. Ciocana, 8, Depozitul Central.

(se completează în mod obligatoriu)

Data completării:20.05.2026

Administrator Tenti Eugeniu_

(Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

(semnătura) și L.Ș.

INFORMAȚIE GENERALĂ

1. Denumirea operatorului economic: SENET Prim SRL
2. Codul fiscal: 1017600005088
3. Adresa sediului central: mun. Chisinau or.Stauceni, str.D.Cantemir 48
4. Telefon: 068970033
- Fax: _____
- E-mail: teugen87@gmail.com
5. Decizia de înregistrare 1017600005088 din 30.01.2017,
(numărul, data, înregistrării)
- Camera Inregistrarii de Stat filiala Chisinau
(instituția emitentă)
6. Domeniile principale de activitate:
Comertul cu ridicata nespecializat
Comertul cu amanuntul nespecializat
Intermedieri in comertul cu produse diverse
Si alte domenii de activitate conform datelor din EXTRAS-ul atasat la oferta
(de indicat în conformitate cu prevederile din statutul operatorului)
7. Licențe în domeniu (certIFICATE, autorizații) _____ nu sunt _____
(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate, durata de
valabilitate).
8. Întreprinderi, filiale, care intră în componență: _____ nu sunt _____
(denumirea, adresa)
9. Structuri, întreprinderi afiliate: _____ nu sunt _____
(denumirea, adresa)
10. Capitalul propriu la data de întocmire a ultimului bilanț _____ 308398 lei, la
31.12.2024 _____
(de indicat valoarea și data)
11. Numărul personalului scriptic _____ 1 _____ persoane, din care muncitori __1__ persoane.
12. Numărul personalului care va fi încadrat în realizarea contractului __1__ persoane, din
care muncitori __1__ persoane, inclusiv:
_____ Administrator _____

(de indicat profesiile și categoriile de calificare)
13. Valoarea de bilanț a mijloacelor fixe 2 mii lei
14. Dotare tehnică: autovehicul
(de indicat principale mijloace care vor fi utilizate la executarea contractului)
15. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani (mii lei):
Anul 2024, 1446 mii lei
Anul 2023, 378 mii lei
Anul 2022, 367 mii lei
16. Datoriile totale ale operatorului economic 70 mii lei,
inclusiv: față de buget 0.00 mii lei

Data completării: 20.05.2026

Administrator Tenti Eugeniu _____

(Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

(semnătura) și L.Ș.

_____ SENET Prim SRL _____
(denumirea/numele operatorului economic)

DECLARAȚIE
privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art.16 alin.(2) lit.a) din
Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat
și întreprinderea municipală

Titlul achiziției: **T-117/05-26 Unelte și instrumente pentru anul 2026**
Subsemnatul, Tenti Eugeniu, reprezentantul legal al SENET Prim SRL,

(numele și prenumele)

(denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant, la achiziția: Piese de schimb și accesorii pentru instrumentele benzo-electrice
(denumirea achiziției)

organizată de **Î.S.”MOLDELECTRICA”**, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în situațiile prevăzute la art.16 alin.(2) lit.a) din Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, respectiv ofertantul:

- nu are drept membrul în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere și/sau nu avem persoane care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră) inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire.

- nu a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră) inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire,

Declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că întreprinderea are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării 20.05.2026

Operator economic _____
(semnătura)

Persoanele care dețin funcții de decizie în cadrul întreprinderii, responsabile cu achiziția:

- Tenti Eugeniu

SPECIFICAȚIA TEHNICĂ

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7]

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1778235658429](#) din 08.05.2026Obiectul achiziției: **Unelte și instrumente pentru anul 2026**

Nr. d/o	Denumirea bunurilor solicitate de către entitatea contractantă	Denumire a modelului bunurilor propuse de către ofertant	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6	7
LOT 1: Unelte de grădinarit						
1	Topor 1 kg	VOR3310 5	Polonia	Toya	Greutate: ≤ 1 kg, mâner: din fibră de sticlă cu cauciuc, lungime mâner: 390-800 mm	Greutate: 1 kg, mâner: din fibră de sticlă cu cauciuc, lungime mâner: 430 mm
2	Ciocan mâner fibră de sticlă 0.8 kg	VOR3038 0	Polonia	Toya	Greutate: 0,8 kg, mâner: din fibră de sticlă cu cauciuc	Greutate: 0,8 kg, mâner: din fibră de sticlă cu cauciuc
3	Ciocan mâner fibră de sticlă 0.4 kg	VOR3034 0	Polonia	Toya	Greutate: 0,4 kg, mâner: din fibră de sticlă cu cauciuc	Greutate: 0,4 kg, mâner: din fibră de sticlă cu cauciuc
4	Ciocan baros mâner de lemn 2.0 kg	JUC32202	Polonia	Toya	Ciocan baros mâner de lemn 2.0 kg	Ciocan baros mâner de lemn 2.0 kg
5	Ferăstrău pentru lemn 500 mm	VOR2838 2	Polonia	Toya	Material: oțel/plastic, lungime: 490-520 mm, grosime metal: 1-1,5 mm, destinație: pentru tăiere lemn	Material: oțel/plastic, lungime: 490-520 mm, grosime metal: 1-1,5 mm, destinație: pentru tăiere lemn
6	Lopată pentru zăpadă 390*300 mm	241249	Polonia	Toya	Material: plastic/lemn Lungime: 1200 mm Mâner: plastic Dimensiune (lxH): 390x300 mm	Material: plastic/lemn Lungime: 1200 mm Mâner: plastic Dimensiune (lxH): 390x300 mm

7	Coadă lemn pentru lopată/hârleț	709648	Polonia	Toya	Material: lemn, Dimensiuni coadă: 1200-1400 * 40 mm	Material: lemn, Dimensiuni coadă: 1300 * 40 mm
8	Hârleț cu coadă	262200	Polonia	Toya	Material: lemn/oțel Dimensiuni coadă: 1000-1300 * 40 mm Grosimea metalului: 1,5-2 mm Dimensiuni hârleț: 200-220 * 280-290 mm	Material: lemn/oțel Dimensiuni coadă: 1300 * 40 mm Grosimea metalului: 1,5 mm Dimensiuni hârleț: 220 * 280mm
9	Greblă 14 dinți 340 mm metal	FLO35751	Polonia	Toya	Greutatea: 550-700 gr Dimensiuni: 340 mm Tip material: Metal	Greutatea: 550gr Dimensiuni: 340 mm Tip material: Metal
10	Sapă de grădină cu coadă de lemn	262174	Polonia	Toya	Lungime: 1400-1700 mm Lățime sapă: 160-220 mm	Lungime: 1500 mm Lățime sapă: 200 mm
11	Coadă pentru greblă 1.5 m lemn	260309	Polonia	Toya	Coadă pentru greblă 1.5 m lemn, diametru: 25-35mm	Coadă pentru greblă 1.5 m lemn, diametru: 35mm
12	Foarfece de grădină	FLO99203	Polonia	Toya	Tip: secator Diametrul maxim de tăiere: 19-25 mm Lungime totală: 200-250 mm Material de lamă: oțel Material de mâner: plastic/ PVC, cu mecanism de blocare	Tip: secator Diametrul maxim de tăiere: 19mm Lungime totală: 205 mm Material de lamă: oțel Material de mâner: plastic/ PVC, cu mecanism de blocare
13	Roata p/u roaba D 220 mm	ST-013	China	Tata motor	D-3,5-8, d. de montare ax-16 mm, d.discului-220 mm, lung. de montare a axului-126 mm, anvelopa- cu cameră de cauciuc	D-4.00-8, d. de montare ax-16 mm, d.discului-220 mm, lung. de montare a axului-126 mm, anvelopa- cu cameră de cauciuc
14	Roata p/u roaba	ST-043	China	Tata motor	Roată plină pentru roabă, din cauciuc poliuretanic MPN. 4.80/4.00-8. axa 12 mm.	Roată plină pentru roabă, din cauciuc poliuretanic MPN. 4.00-8. axa 12 mm.
LOT 2: Instrumente electrice						
1	Polizor unghiular 125 mm 230V	YT82101	Polonia	Toya	Puterea minimă: 1100 W Tensiune: 220-250 V Rotații: 9500-12000 rpm Diametrul discului: 125 mm Lungime minimă cablu : 3 m Garanție: ≥ 12 luni	Puterea minimă: 1100 W Tensiune: 230 V Rotații: 3000-12000 rpm Diametrul discului: 125 mm Lungime minimă cablu : 3 m Garanție: 12 luni
2	Polizor unghiular 230 mm, 230V	YT82105	Polonia	Toya	Puterea minimă: 2400 W Tensiune: 220-250 V Rotații: 6000-11000 rpm	Puterea minimă: 2600 W Tensiune: 230 V Rotații: 6000 rpm

					Diametrul discului:230 mm Lungime minimă cablu: 2,5-3 m Cu pornire lentă Garanție: ≥ 12 luni	Diametrul discului:230 mm Lungime minimă cablu: 3 m Cu pornire lentă Garanție: 12 luni
3	Polizor dublu (de masă) 230V	<i>TC-BG 200L</i>	<i>Germania</i>	<i>Einhell</i>	Tip polizor: Pentru ascuțirea sculelor și cuțitelor Tip Motor: Sincron Putere minimă: 400 w Turație maximă: 2900-3000 rot/min Număr de discuri: 2 buc. Ø max. disc: 200 mm Ø arbore: 32 mm Grosime disc de ascuțit: 25 mm Lenta abrazivă: Nu LED-uri de iluminare: Da Ecran de protecție: Da Îndepărtare praf: Nu Greutate: 11-12 kg Garanție: ≥ 12 luni De tip: TC-BG 200L 400w 200mm sau echivalentul	Tip polizor: Pentru ascuțirea sculelor și cuțitelor Tip Motor: Sincron Putere minimă: 400 w Turație maximă: 2980 rot/min Număr de discuri: 2 buc. Ø max. disc: 200 mm Ø arbore: 32 mm Grosime disc de ascuțit: 25 mm Lenta abrazivă: Nu LED-uri de iluminare: Da Ecran de protecție: Da Îndepărtare praf: Nu Greutate: 11-12 kg Garanție: 12 luni
4	Ciocan rotopercutor SDS+/SDS max 230V	<i>YT82118</i>	<i>Polonia</i>	<i>Toya</i>	Puterea (W): 900-1200 Tensiune (V/Hz): 230/50 Greutate (Kg): 3-4 Rotații (rpm): 1000-1200 Frecvența de percuție (bpm): 4000-5000 Tipul mandrinei: SDS+/SDS max Diametrul de găurire în lemn (max) (mm): 30-45 Puterea impactului (J): ≥ 2,5 Diametru de găurire în metal (max) (mm): 10-15 Diametru de găurire în piatră (max) (mm): 28-35 Revers: da Mâner suplimentar: da Valiză de protecție: da (plastic) Lungime cablu de alimentare: 1500-2500 mm	Puterea (W): 1100 Tensiune (V/Hz): 230/50 Greutate (Kg): 4 Rotații (rpm): 1000 Frecvența de percuție (bpm): 4300 Tipul mandrinei: SDS+/SDS max Diametrul de găurire în lemn (max) (mm): 35 Puterea impactului (J): ≥ 4,5 Diametru de găurire în metal (max) (mm): 13 Diametru de găurire în piatră (max) (mm): 28 Revers: da Mâner suplimentar: da Valiză de protecție: da (plastic) Lungime cablu de alimentare: 2500 mm

					Regimuri: ≥ 4 Garanție: ≥ 12 luni	Regimuri: 4 Garanție: 12 luni
5	Vibrator p/u beton	YT82601	Polonia	Toya	Putere: 2000-2400 W Tensiune de alimentare: 230V Lungime furtun de vibrare: 3500-4200 mm Diametru vârf vibrator: 30-40 mm Frecvență vibrații: 3800-4200 vib/min Complicație: cutie Tip vibrare beton: submersibilă Greutate: 5-8 kg Garanție: ≥ 12 luni	Putere: 2300 W Tensiune de alimentare: 230V Lungime furtun de vibrare: 4000 mm Diametru vârf vibrator: 35 mm Frecvență vibrații: 4000 vib/min Complicație: cutie Tip vibrare beton: submersibilă Greutate: 6.6 kg Garanție: 12 luni
6	Mașină de găurit cu percuție	GSB 24-2	Germania	Bosch	Tip Motor: Cu perii Putere: 700-1100 w Turație maxim: 2500-3000 rot/min Număr de viteze: 2 Tip mandrina: Fixare rapidă Deschiderea mandrinei: 12-16 mm Ø max. găurire în oțel: 12-15 mm Ø max. găurire în lemn: 38-42 mm Funcție de impact: Da Control turație: Da Funcție revers: Da Complicație: Mâner secundar Alimentare: 230V Garanție: ≥ 12 luni	Tip Motor: Cu perii Putere: 1100 w Turație maxim: 900-3000 rot/min Număr de viteze: 2 Tip mandrina: Fixare rapidă Deschiderea mandrinei: 16 mm Ø max. găurire în oțel: 16 mm Ø max. găurire în lemn: 40 mm Funcție de impact: Da Control turație: Da Funcție revers: Da Complicație: Mâner secundar Alimentare: 230V Garanție: 12 luni
7	Mașină de înșurubat și găurit cu acumulator	GSR 185-LI	Germania	Bosch	Tip Motor: Fără perii Tip mandrina: Fixare rapidă Număr de viteze: 2 Număr de trepte cuplu rot.: 20 Cuplu maxim: 50 Nm Turație maxima: 1900 rot/min Deschiderea mandrinei: 12-15 mm Ø max. găurire în oțel: 10-13 mm Ø max. găurire în lemn: 33-37 mm LED-uri de iluminare: Da Funcție revers: Da	Tip Motor: Fără perii Tip mandrina: Fixare rapidă Număr de viteze: 2 Număr de trepte cuplu rot.: 20 Cuplu maxim: 50 Nm Turație maxima: 1900 rot/min Deschiderea mandrinei: 13 mm Ø max. găurire în oțel: 13 mm Ø max. găurire în lemn: 34mm LED-uri de iluminare: Da Funcție revers: Da

					<p>Complicație minimă: Valiză/2 baterii/încărcător Alimentare: Acumulator Tensiune acumulator: 18-24V V Capacitate acumulator: 2-4 Ah Tip acumulator: Li-Ion Număr de acum. in comp.: 2 buc Garanție: ≥ 12 luni</p>	<p>Complicație minimă: Valiză/2 baterii/încărcător Alimentare: Acumulator Tensiune acumulator: 18 V Capacitate acumulator: 4 Ah Tip acumulator: Li-Ion Număr de acum. in comp.: 2 buc Garanție: 12 luni</p>
8	Mașină de găurit cu coloană	TE-BD 550 E	Germania	Einhell	<p>Tip: vertical Amplasare: masa Material de prelucrare: lemn, metal Număr viteze: 5 Turație rotire maxima (rot/min): 2620 Tip mandrina: cheie Diametru maxim mandrina (mm): 13 Cursa pinola ax (mm): 50 Dimensiuni masa de lucru (mm): 160x160 Putere (W): 350 Tensiune (V): 230 Înălțime (mm): 550-600 Greutate (kg): 17-21 Garanție: ≥ 12 luni</p>	<p>Tip: vertical Amplasare: masa Material de prelucrare: lemn, metal Număr viteze: 5 Turație rotire maxima (rot/min): 2500 Tip mandrina: cheie Diametru maxim mandrina (mm): 16 Cursa pinola ax (mm): 50 Dimensiuni masa de lucru (mm): 160x160 Putere (W): 450 Tensiune (V): 230 Înălțime (mm): 600 Greutate (kg): 20 Garanție: 12 luni</p>
9	Mașină de înșurubat cu impact 650Nm	YT82807	Polonia	Toya	<p>Mașină de înșurubat cu impact (Tensiune acumulator 18-36 V; Mandrină M20; Capacitate acumulator minimă 4.0 Ah; Tip acumulator Li-Ion/Ultra M; Momentul Max. de strângere 650 Nm; Acumulatori 2*4.0 Ah; Turație în gol 2600 rpm.) Garanție: ≥ 12 luni</p>	<p>Mașină de înșurubat cu impact (Tensiune acumulator 18 V; Mandrină M20; Capacitate acumulator 4.0 Ah; Tip acumulator Li-Ion/Ultra M; Momentul Max. de strângere 700 Nm; Acumulatori 2*4.0 Ah; Turație în gol 2600 rpm.) Garanție: 12 luni</p>
10	Set scule electrice fără fir 50/180 Hm 4.0 Ah	B0615990 N3P	Germania	Bosch	<p>Set scule electrice fără fir 50/180 Hm 4.0 Ah 18-36 V. Setul mașină de înșurubat 50 Hm+ șurubelniță de impact 180Hm + polizor 125mm + 2 acumulatori 4.0 Ah (Li-Ion) 18-36V Garanție: ≥ 12 luni</p>	<p>Set scule electrice fără fir 50/180 Hm 4.0 Ah 18-36 V. Setul: mașină de înșurubat 50 Hm+ șurubelniță de impact 180Hm + polizor 125mm + 2 acumulatori 4.0 Ah (Li-Ion) 18V Garanție: 12 luni</p>

11	Mașina de curățat sub presiune 230V 14,5bar	K5	Germania	Karcher	Puterea minimă (W): 2100 Tensiune AC (V): 230/50 Greutate (Kg): 4-6 Lungimea furtunului minimă (m): 8-10 Temperatura max. admisibilă a apei (°C): 40 Presiunea maximă (Bar): 140-150 Presiunea de lucru (Bar): 120-130 Temperatura apei livrate (°C): 5-40 Debit (L/h): 550-570 Lungimea cablului (m): 5-6 De tip: KARCHER K5 Compact 2.1 kW sau echivalentul Garanție: ≥ 12 luni	De tip: KARCHER K5 Compact 2.1 kW Puterea minimă (W): 2100 Tensiune AC (V): 230/50 Greutate (Kg): 4-6 Lungimea furtunului minimă (m): 8-10 Temperatura max. admisibilă a apei (°C): 40 Presiunea maximă (Bar): 140-150 Presiunea de lucru (Bar): 120-130 Temperatura apei livrate (°C): 5-40 Debit (L/h): 550-570 Lungimea cablului (m): 5-6 Garanție: 12 luni
12	Aparat de sudat țevi din plastic	033856	China	Villager	Materiale sudabile: țevi din polipropilenă Tensiune: 230 V Putere minimă 1500 W Diametrul țevelor sudate 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm, 50 mm, 63 mm Gama de temperatură de funcționare 0-300 C° Materialul corpului metal Valiză da Suport inclus da Garanție: ≥ 12 luni	Materiale sudabile: țevi din polipropilenă Tensiune: 230 V Putere minimă 1500 W Diametrul țevelor sudate 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm, 50 mm, 63 mm Gama de temperatură de funcționare 0-300 C° Materialul corpului metal Valiză da Suport inclus da Garanție: 12 luni
13	Compresor de aer cu rezervor 100L 230V	R7437	China	Vihr	Tip: Compresor cu piston Putere: 2400-2600 W Capacitate rezervor aer: 100 litri Debit aer minim: 400 l/min Presiune minimă: 10 bar Construcție: Deschis Nivel zgomot: 80 db Număr cilindri: 2 Tip lubrifiere: Cu ulei Număr de ieșiri: 1 Roti si mânere: Da Garanție: ≥ 12 luni	Tip: Compresor cu piston Putere: 2500 W Capacitate rezervor aer: 100 litri Debit aer minim: 400 l/min Presiune minimă: 10 bar Construcție: Deschis Nivel zgomot: 80 db Număr cilindri: 2 Tip lubrifiere: Cu ulei Număr de ieșiri: 1 Roti si mânere: Da Garanție: 12 luni

LOT 3 Ciocan de lipit

1	Ciocan de lipit electric cu reglare a temperaturii				Puterea minimă (W): 40 W Tensiune (V): 220 - 240 V Temperatură de lucru : 300-500 °C	
2	Ciocan de lipit 100W 240V				Puterea (W): 100 W Tensiune (V): 220 - 240 V Temperatură de lucru : 300-500 °C	
3	Ciocan de lipit 80W 240V				Puterea (W): 80 W Tensiune (V): 220 - 240 V Temperatură de lucru : 300-500 °C	
4	Ciocan de lipit electric 60-100 W cu reglare a temperaturii				Ciocan de lipit 60-100 W. Cu reglare a temperaturii. Cablu 1,3-1,5 m. încălzitor ceramic. Mâner silicon, Tensiune (V): 220 - 240 V Temperatură de lucru : 0-500 °C	
5	Ciocan de lipit 40W 42V				Puterea (W): 40 W Tensiune (V): 42 V Temperatură de lucru : 300-500 °C	

LOT 4 Instrumente manuale, chei

1	Adaptor pentru cap tubular 1/2”(F) - 3/4”(M) 44mm				Adaptor pentru cap tubular 1/2”(F) - 3/4”(M) 44mm	
2	Cheie combinată 10 mm				Cheie combinată 10 mm	
3	cheie combinată 12 mm				cheie combinată 12 mm	
4	cheie combinată 13 mm				cheie combinată 13 mm	
5	cheie combinată 14 mm				cheie combinată 14 mm	
6	cheie combinată 17 mm				cheie combinată 17 mm	
7	cheie combinată 18 mm				cheie combinată 18 mm	

8	cheie combinată 19 mm				cheie combinată 19 mm	
9	Cheie fixă dublă 10/12 mm				Cheie fixă dublă 10/12 mm	
10	Cheie fixă dublă 12/13 mm				Cheie fixă dublă 12/13 mm	
11	Cheie fixă dublă 14/17 mm				Cheie fixă dublă 14/17 mm	
12	Cheie fixă dublă 17/19 mm				Cheie fixă dublă 17/19 mm	
13	Cheie fixă dublă 22/24 mm				Cheie fixă dublă 22/24 mm	
14	Cheie fixă dublă 24/27 mm				Cheie fixă dublă 24/27 mm	
15	Cheie fixă dublă 30/32 mm				Cheie fixă dublă 30/32 mm	
16	Cheie cu clichet extensibilă 1/2"				Mărime element de fixare: 1/2" Lungime: 445 mm Număr dinți: 72 buc. Material: oțel Cr-V Finisaj: Satin Acoperire dielectrică: Nu Tip mâner: Două componente Mecanism articular: Nu Prelungitor: Da De tip: YT0299 1/2" 445mm sau echivalentul	
17	Cheie combinată 27 mm				Materialul de producere: CrV Mărime cheie, mm: 27 Tip: capăt deschis	
18	Cheie combinata cu clichet 17 mm				Materialul de producere: CrV Mărime cheie, mm: 17 Tip: capăt deschis	
19	Cheie combinata cu clichet 19 mm				Materialul de producere: CrV Mărime cheie, mm: 19 Tip: capăt deschis	

20	Clește pentru țevi 250 mm				<p>Tip: reglabil Materialul piesei de lucru: oțel crom-vanadiu Materialul mânerului: două componente Prinderea maxilarelor cu dinții: Da Lățime maximă de apucare/prindere: 40 mm Lungime: 250 mm De tip: THT281006 sau echivalentul</p>	
21	Cheie pentru țevi nr. 2				<p>Mărime cheie: Nr. 2 (50 mm) Dimensiuni (L x W x H x Ø): 500-600 mm Tip material: Oțel</p>	
22	Cheie pentru țevi nr. 3				<p>Mărime cheie: Nr. 3 (63 mm) Dimensiuni (L x W x H x Ø): 500-700 mm Tip material: Oțel</p>	
23	Cheie combinată 13*19+dreapta				<p>Pentru tensionat lanțul, schimbat șina/lanț și bujie Mărime: cheie tubulară 13mm + cheie tubulară 19mm + șurubelniță dreaptă 7mm Lungime tijă: 16 cm Lungime cheie tubulara dubla: 7,5 cm Material: oțel zincat</p>	
24	Cap tubular hexagonal adânc de impact 17 mm				<p>Sistem de prindere: hexagonal Mărime cheie: 17 mm Diametru: 26 mm Tip material: CrV Dimensiunea de prindere: 1/2" Lungime: 76 mm</p>	
25	Cap tubular hexagonal adânc 22 mm				<p>Sistem de prindere: hexagonal Mărime cheie: 22 mm Diametru: 26 mm Tip material: CrV Dimensiunea de prindere: 1/2" Lungime: 76 mm</p>	
26	Cap tubular hexagonal adânc 24 mm				<p>Sistem de prindere: hexagonal Mărime cheie: 24 mm Diametru: 28 mm Dimensiunea de prindere: 1/2" Lungime: 76 mm</p>	

					Tip material: CrV	
27	Cap tubular hexagonal adânc 27 mm				Mărime cheie: 27 mm Sistem de prindere: hexagonal Diametru: 30 mm Dimensiunea de prindere: 1/2" Lungime: 76 mm Tip material: CrV	
28	Cap tubular hexagonal adânc 36 mm				Tip prindere: pătrat cu orificiu Tip cap: tubular Dimensiune pătrat: 1/2" Dimensiune cap: 36 mm Profil: hexagonal interior De impact: da Tip adânc: da Material: CrMo Sistem de măsurare: metric	
29	Cap tubular hexagonal adânc 38 mm				Tip prindere: pătrat cu orificiu Tip cap: tubular Dimensiune pătrat: 1/2" Dimensiune cap: 38 mm Profil: hexagonal interior De impact: da Tip adânc: da Material: CrMo Sistem de măsurare: metric	
30	Set de duze tubulare 22-41 mm 3/4" 90mm				Dimensiunea cheii: 22 - 41 mm Tipul de material: Oțel CrMo Grup de produse: Capete de priză Tip de montare: Hexagonal Dimensiune pătrat: 3/4" Lungime: 90 mm Unități din set: 8 buc. De tip: YT1155 sau echivalentul	
31	Cheie dinamometrica 3/8" 19-110Nm				Tip: Dinamometrică Mărime element de fixare: 3/8" Gama de strângere: 19-110 Nm Cuplu strângere min.: 19 Nm Cuplu strângere max.: 110 Nm	

					Lungime: 365 mm Material: Oțel În cutie din plastic	
32	Cheie dinamometrica 1/2" 20-200Nm				Tip: Dinamometrică Mărime element de fixare: 1/2" Gama de strângere: 20-200 Nm Cuplu strângere min.: 20 Nm Cuplu strângere max.: 200 Nm Lungime: 500 mm Material: Oțel În cutie din plastic	
33	Cheie reglabilă cu mâner cauciuc, 0-32mm				Cheie reglabilă cu mâner cauciuc, 0-32mm, lungime-210mm.	
34	Set de chei 94 buc				Cantitate: 94 Capete tubulare 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm Capete tubulare: 1/4": 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm Capete tubulare adânci 1/2": 14, 15, 17, 19 mm Capete tubulare adânci 1/4": 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm Clichet: 1/2", 1/4" În formă de T Clichet: 1/4" Cardan: 1/2", 1/4" Capete bujii 1/2": 2 buc. Prelungitor flexibil 1/4": 1 buc. Adaptor pentru inserții (biți): 1/2", 1/4" Adaptor: 1/2" (M) x 3/8" (F) Chei hexagonale unghiulare: 3 buc . Șurubelniță pentru biți 1/4" Biți (biți de șurubelniță): Hex, Torx, Phillips, Pozidrive, cu cap crestă cu inserție: 1/4" Adaptor pentru biți (1/4")	
35	Set de chei 108 buc				Duze tubulare 1/2": 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm. Duze tubulare lungi 1/2": 14; 15; 17; 19; 22 mm.	

				<p>Duze tubulare 1/2" torx: E10; E11; E12; E14; E16; E18; E20; E24. Duze tubulare 1/4": 4; 4.5; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm. Duze tubulare lungi 1/4": 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm. Duze tubulare 1/4" torx: E4; E5; E6; E14; E7; E8. Clichet 1/2", 45T. Clichet 1/4", 45T. Antrenor Tip T 1/4". Prelungitor 1/2" X2. Prelungitor 1/4" X2. Duze pentru bujii 1/2": 16; 21 mm. Articulație cardanică: 1/2"; 1/4". Reducție: F3/8; x M1/2". Adaptor de biți 5/16; cu 1/2". Biți 5/16": TORX: T40; T45; T50; T55. PH: Ph3; Ph4. PZ: Pz3; Pz4. Plat: 8; 10; 12 mm. HEX: 8; 10; 12; 14 mm. Biți Torx cu adaptor 1/4": T8; T10; T15; T20; T25; T30. Biți PH cu adaptor 1/4": Ph1; Ph2. Biți PZ cu adaptor 1/4": Pz1; Pz2. Biți drepți cu adaptor 1/4": 4; 5.5; 7 mm. Biți Hexagonali cu adaptor 1/4": 3; 4; 5; 6 mm. Chei Imbus: 1.5; 2; 2.5 mm.</p>	
36	Set chei combinate, 6-32mm			<p>Set de chei combinate: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32 mm Materialul de producere: CrV</p>	
37	Set chei tubulare cu clichet 6-36 mm			<p>Mărimi chei tubulare 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 19-20-22-24-27-30-32-34-36 + mâner cu clichet Material: CrV Bucăți în set:</p>	

					Tip conexiune: 1/2"	
38	Set chei tubulare lungi 5-19 mm				Dimensiune cap: 5 - 19 mm + mâner cu clichet Prindere (cap antrenare): 3/8" Material: Otel Crom-Vanadiu	
39	Set chei tubulare lungi cu clichet 8-32 mm				Mărimi chei tubulare 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 19-20-22-24-27-30-32 + mâner cu clichet Material: CrV Bucăți în set: 19 Tip conexiune: 1/2" Lungime: 70-80 mm	
40	Set cfiletare țevi 1/4" , 3/8" , 1/2" , 3/4" , 1" , 1-1/4"				Numărul în set: 9 Material: oțel carbonat , plastic Număr antrenori cu clichet: 6 Tip clichete: 1/4" , 3/8" , 1/2" , 3/4" , 1" , 1-1/4" Ambalaj: valiză din plastic	
41	Foarfece pentru țevi din PVC 42 mm				Material: aluminiu Diametrul de tăiere: 42 mm	
42	Set chei imbus T10-T50, 9 un.				Mărime cheie 10/8/6/5/4/3/2,5/2/1,5 mm Tip material Crom vanadiu Număr de unități 9 unități	
LOT 5 Clești, șurubelnițe cu tensiune admisibilă: ≤ 1000V						
1	Clește cu vârf ascuțit 200 mm 1000 V				Tip: clește cu vârf ascuțit Material: oțel CrV Mâner dielectric: da (PVC) Pentru lucrări sub tensiune de până la 1000 V Tensiune admisibilă: ≤ 1000V Lungime: 200 mm	
2	Clește tăietor lateral 160 mm 1000 V				Tip: clește tăietor lateral Material: oțel CrV Mâner dielectric: da (PVC) Pentru lucrări sub tensiune de până la 1000 V	

					Tensiune admisibilă: $\leq 1000V$ Lungime: 160 mm	
3	Clește sertizare conectori RJ10/RJ11/RJ12/RJ45				Clește sertizare /RJ10/ RJ11/ RJ12/ RJ45 cu mecanism clichet modular lungimea 205-220mm materialul lamelelor – oțel Tipul conectorilor: RJ10/ RJ11/ RJ12/ RJ45 Curățire izolație – da Tăierea cablului - da	
4	Clește de strângere a papucilor 0.25-6 mm ²				Clește de strângere a papucilor de tip IIIIBИ 0.25-6 mm ² Secțiunea cablului: 0.25 - 16 mm ² Materialul oțel CrV Lungimea - 205 - 220 mm	
5	Clește cu vârf lung ascuțit 160mm 1000V				Tip: clește cu vârf ascuțit Material: oțel CrV Mâner dielectric: da (PVC) Pentru lucrări sub tensiune de până la 1000 V Tensiune admisibilă: $\leq 1000V$ Lungime: 160 mm	
6	Clește cu vârf ascuțit curbat 160mm 1000V				Tip: clește cu vârf ascuțit curbat Material: oțel CrV Mâner dielectric: da (PVC) Pentru lucrări sub tensiune de până la 1000 V Tensiune admisibilă: $\leq 1000V$ Lungime: 160 mm De tip: W267285 sau echivalentul	
7	Clește combinat 180mm 1000V				Tip: clește plat Material: oțel CrV Mâner dielectric: da (PVC) Pentru lucrări sub tensiune de până la 1000 V Tensiune admisibilă: $\leq 1000V$ Lungime: 180 mm	
8	Clești cu vârfuri lungi rotunde 160mm 1000V				Tip: clește cu vârfuri rotunde Material: oțel CrV Mâner dielectric: da (PVC)	

					Pentru lucrări sub tensiune de până la 1000 V Tensiune admisibilă: ≤ 1000V Lungime: 160 mm	
9	Clește izolat plat 160mm 1000V				Tip: clește plat Material: oțel CrV Mâner dielectric: da (PVC) Pentru lucrări sub tensiune de până la 1000 V Tensiune admisibilă: ≤ 1000V Lungime: 160 mm	
10	Clește izolat plat 120mm 1000V				Tip: clește plat Material: oțel CrV Mâner dielectric: da (PVC) Pentru lucrări sub tensiune de până la 1000 V Tensiune admisibilă: ≤ 1000V Lungime: 120 mm	
11	Clește de prindere 180mm				Lungime 180 mm Material mâner: oțel carbon Finisaj nichelat al maxilarului Tipul de bureți este rotunjit De tip: YT-2450 sau echivalentul	
12	Clește izolat plat 200mm 1000V				Tip: clește plat Material: oțel CrV Mâner dielectric: da (PVC) Pentru lucrări sub tensiune de până la 1000 V Tensiune admisibilă: ≤ 1000V Lungime: 200 mm	
13	Clește tăietor lateral 180 mm 1000V				Tip: clește tăietor lateral Material: oțel CrV Mâner dielectric: da (PVC) Pentru lucrări sub tensiune de până la 1000 V Tensiune admisibilă: ≤ 1000V Lungime: 180 mm	
14	Patent tăietor pentru cabluri electrice 230 mm				Tip: clește tăietor de cabluri Material: oțel CrV Mâner dielectric: da (PVC) Tensiune admisibilă: ≤ 1000V	

					Pentru lucrări sub tensiune de până la 1000 V Lungime: 230 mm Diametru max de tăiere: 9-10 mm	
15	Cuțit de tăiat izolația 155*38 mm				Cuțit de tăiat izolația 155*38 mm Mâner dielectric: da (PVC) Tensiune admisibilă: ≤ 1000V Pentru lucrări sub tensiune de până la 1000 V De tip: YT-21211 sau echivalentul	
16	Șurubelniță cruciformă 100 mm 1000 V PH2 dielectrică				Tip: Șurubelniță cruciformă PH2 Lungime: 100 mm Tensiune admisibilă: ≤ 1000V Mâner: dielectric	
17	Șurubelniță plată 150 x 6.5 mm 1000 V				Tip: Șurubelniță plată Lungime: 150*6,5 mm Pentru lucrări sub tensiune de până la 1000 V Tensiune admisibilă: ≤ 1000V Mâner: dielectric	
18	Șurubelniță plată 125 x 5,5 mm, 1000V				Tip: Șurubelniță plată Lungime: 125*5,5 mm Pentru lucrări sub tensiune de până la 1000 V Tensiune admisibilă: ≤ 1000V Mâner: dielectric	
19	Șurubelniță plată SL3,5 75mm 1000V				Tip: Șurubelniță plată SL3,5 Lungime de lucru: 75 mm Pentru lucrări sub tensiune de până la 1000 V Tensiune admisibilă: ≤ 1000V Mâner: dielectric	
20	Șurubelniță plată 100x4mm 1000V				Tip: Șurubelniță plată Lungime: 100*4 mm Pentru lucrări sub tensiune de până la 1000 V Tensiune admisibilă: ≤ 1000V Mâner: dielectric	
21	Șurubelniță plată de impact 125 x 6.0 mm				Șurubelniță plată de impact 125 x 6.0 mm	

22	Set șurubelnițe 8 piese 1000V				Mâner: dielectric Tip material: CrV Tip: PH, SL Nr. piese în set: 8	
23	Set șurubelnițe tubulare hexaedru cu mâner izolat - 1000V				Mâner: dielectric Pentru lucrări sub tensiune de până la 1000 V Tensiune admisibilă: ≤ 1000V Tip: tubulare Nr. piese minim în set: 5-6 (5,5*110-125mm, 6*110-125mm, 7*110-125mm, 8*110- 125mm, 10*110-125mm, 13*110-125mm)	
24	Șurubelniță tubulară hexaedru cu mâner izolat 1000V- 7/140/125 1000V dielectric				Mâner: dielectric Pentru lucrări sub tensiune de până la 1000 V Tensiune admisibilă: ≤ 1000V Tip: tubulară lungimea de lucru: 125 mm	
25	Șurubelniță tubulară hexaedru cu mâner izolat 1000V- 8/140/125 1000V dielectric				Pentru lucrări sub tensiune de până la 1000 V Șurubelniță tubulară hexaedru cu mâner izolat 1000V- 8/140/125 1000V dielectric	
26	Șurubelniță tubulară hexaedru cu mâner izolat 1000V- 10/140/125 1000V dielectric				Pentru lucrări sub tensiune de până la 1000 V Șurubelniță tubulară hexaedru cu mâner izolat 1000V- 10/140/125 1000V dielectric	
27	Set(trusă) șurubelnițe din 8 piese				Vârf metalic: Oțel S2 Bucăți în ambalaj: 8 buc. Cu vârf magnetic Tip material: Metal/Plastic Dimensiunea vârfului: SL, PH De tip: YT25966 sau echivalentul	
28	Trusă scule electricieni 1000V				Clește combinați: 200 mm Clește lungi de nas: 160 mm Clește pentru tăiat diagonal: 160 mm	

					<p>Clește pentru dezizolat: 160 mm Șurubelnițe plate: 0.4x2.5x75 mm, 0.8x4.0x100 mm, 1.0x5.5x125 mm Șurubelnițe Philips: PH0x60 v, PH1x80 mm, PH2x100 mm Chei fixe: 10, 12, 14, 17, 19 mm Indicator de tensiune: 3.0x70 mm Cuțit pentru cablu: 50x180 mm Cheie reglabilă: 250 mm Trusa conține minim 18 unități Pentru lucrări sub tensiune de până la 1000 V De tip: V83718 sau echivalentul</p>	
29	Trusă 10 scule electricieni 1000V				<p>Șurubelniță SL: 3x75, 4x100, 5.5x120 Șurubelniță PH: PH0x75, PH 1x80, PH 2x100 Clește combinat Clește tăietor lateral (sfic) Clește cu vârf lung Tester de tensiune Pentru lucrări sub tensiune de până la 1000 V De tip: HY-59415 sau echivalentul</p>	
30	Cutie pentru transportarea sculelor				<p>Cutie pentru transportarea sculelor la SE ale tâmplarilor/instalatorilor Material: metal Dimensiuni minime: 400mm/200mm/195mm. De tip: THT10702 sau echivalentul</p>	
LOT 6 Arzătoare cu gaze, rezerve, furtun						
1	Arzător cu gaz cu aprindere				<p>Tip: arzător gaz Scop: lipire moale și dură a țevelor de cupru, etc. Tipul de conexiune: euro type EN417 Tip gaz: propan-butan Unghi de lucru: 360° Putere: 1200-1300 W Temperatura maximă: 1600°C</p>	

					Consum de gaz: 110 g/h De tip: YT36709 sau echivalentul	
2	Butelie de gaz cu filet				Tipul de produs: Butelie de gaz Tip gaz: propan-butan Greutate/volum, kg/l: 0,3-0,5 Tipul de conexiune: euro type EN417 Material: metal	
3	Arzător de tăiat oțel				Arzător de tăiat cu propan pentru tăierea articolelor din oțel, cu grosimea până la 300 mm; Dispozitiv de tip injecție; Becul arzătorului exterior este din cupru; Grosime de tăiere până la 300 mm; Gazul combustibil utilizat: propan-butan (P); Conductor de cauciuc de cauciuc trece în mm - 9/9; Greutatea dispozitivului de tăiere nu este mai mare de - 0,95 kg; Lungimea tăietorului nu depășește 520 mm;	
4	Furtun oxigen D (int) 9 mm				Destinație: Oxigen D (int): 9 mm Lungime Rolă(m): 50 m Presiune maximă: 20 Bar Temperatura de lucru: -15°C / +50°C Tip: 3 straturi	
5	Furtun flexibil din PVC cu NRB D(ext) 20 mm				Furtun flexibil din PVC cu NRB (cauciuc nitrilic) armat cu fire din polister Fabricat conform: ISO 1401 Grosime perete: minim 4 mm Presiune spargere: 250bari Presiune de lucru: minim 40 bari D (int): 12mm D (ext): 20mm	
LOT 7 Aparat de sudat						

1	Aparat de sudat tip invertor 300 A 220 V				Tip sudare - Sudare manuală cu arc (MMA) Tip aparat - Invertor, curent continuu Regulator de curent: da Curent de sudare - 20 - 300 A Display: da Diametrul electrozilor - 1,6 ... 5 mm Tensiunea de alimentare - Monofazat, ~ 220 / 230V, 50 / 60Hz Grad de protecție - IP21 Lungime cablu de alimentare: 1500-2500mm Lungime cabluri de sudare: 2000-3500mm Dotare minimă: - Mască de sudură cu auto umbrire - Clește de masă - Clește de sudură - Perie de curățat Garanție: ≥ 12 luni	
---	--	--	--	--	---	--

2	Aparat de sudura argon (TIG) 200A 230V			<p>Procese de sudură: TIG, PULSE, AC/DC, MMA, 2T/4T</p> <p>Tehnologie IGBT</p> <p>Potrivit pentru oțeluri carbon, oțeluri inoxidabile și metale neferoase, inclusiv aluminiu și aliajele sale</p> <p>Reglaje extinse pentru control precis al sudurii</p> <p>Funcții speciale: Hot Start, Anti-Stick, Arc Force</p> <p>Reglaj curent TIG/MMA: 10–200 A</p> <p>Ciclu de lucru: 60% la 200 A</p> <p>Alimentare: 230 V ±15%, 50–60 Hz</p> <p>Protecție la suprasarcină și indicator de supraîncălzire</p> <p>Sistem de răcire performant</p> <p>Dimensiuni compacte și greutate redusă: 10 kg</p> <p>Portabilitate facilitată prin mânere ergonomice</p> <p>Setul minim:</p> <p>Aparat de sudură TIG-200G AC/DC LCD – 1 buc.</p> <p>Cablu port-electrod – 1 buc. (2 m)</p> <p>Cablu masă – 1 buc. (1,5 m)</p> <p>Pistol TIG WP-26 – 1 buc. (4 m)</p> <p>Duze wolfram – 3 buc. (5, 6, 7 mm)</p> <p>Coliere – 3 buc. (2, 2,4, 3,2 mm)</p> <p>Mască de sudură cu auto umbrire</p> <p>Manual de utilizare</p> <p>Garanție: ≥ 12 luni</p>	
LOT 8 Echipament hidraulic de sertizare și tăiere					

1	Presă hidraulică manuală 25 T 500 mm ²				<p>Tip: presa manuală pentru sertizarea papucilor de cablu de la secțiunea 16 la 500 mm² a firelor</p> <p>Ambalaj: cutie de plastic sau cutie metalică</p> <p>Matrice incluse: 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400, 500</p> <p>Putere(efort): 25 tone</p> <p>Cursa de lucru: 25 mm</p> <p>De tip: PPT-500 sau cu cerințe tehnice echivalente</p>	
2	Pompă hidraulică 600 bar				<p>Tip: pompă hidraulică manuală</p> <p>Presiune: de până la 600 bar</p> <p>Volum al rezervorului: 0,4 litri</p> <p>Utilizare: ca acționare pentru scule și echipamente hidraulice</p> <p>Componente: carcasă, o pârghie și un mecanism cu piston</p> <p>De tip: NRG-6004 sau cu cerințe tehnice echivalente</p>	
3	Foarfecă hidraulică 65 mm 7 tone				<p>Tip acționare: manuală</p> <p>Putere de tăiere: până la 7 tone</p> <p>Tip cuțit: ghilotină</p> <p>Diametrul minim al materialelor care pot fi tăiate:</p> <p>cabluri AS, ASK, SIP-3: 65 mm</p> <p>cabluri de oțel:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 6x7: 25 mm – 6x12, 6x19: 30 mm <p>frânghii de oțel:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 1x7: 15mm – 1x19: 20mm <p>bare din oțel cu conținut redus de carbon: 20 mm</p> <p>cabluri cu armătură din sârmă: 65 mm</p> <p>cabluri cu armătură din bandă : 65 mm</p> <p>Duritatea suprafeței, HRC: ≥48</p>	

					Materialul părții active: Cr-V Duritatea părții active, HRC: 58-62 Mânere acoperite cu PVC Temperatura de lucru -15 ...+50 °C Lungime: 755 mm Greutate: 8-9 kg De tip: HFP-65 sau echivalentul	
LOT 9 Echipament hidraulic de îndoire țevi						
1	Presă hidraulică de îndoit țevi 12000 kg	RD-HPB01	<i>Polonia</i>	<i>Raider</i>	Dimensiunile duzelor în set: 1/2 “- 2” (minim 6 buc) Puterea exercitată: 12 tone Înălțime: 550-600 mm	Dimensiunile duzelor în set: 1/2 “- 2” (6 buc) Puterea exercitată: 12 tone Înălțime: 600 mm
LOT 10 Menghine rotative						
1	Menghină rotativă 150 mm	YT65048	<i>Polonia</i>	<i>Toya</i>	Tip: Pentru lăcătușărie Deschidere maxima: 150 mm Lățime fălci/Adâncimea clemei: 150 mm Mod fixare: Șuruburi Nicovala: Da Funcție de rotire: Da Material carcasă: Fontă Greutate: 18-20 kg De tip: YT65048 sau echivalentul	Tip: Pentru lăcătușărie Deschidere maxima: 150 mm Lățime fălci/Adâncimea clemei: 150 mm Mod fixare: Șuruburi Nicovala: Da Funcție de rotire: Da Material carcasă: Fontă Greutate: 20kg
Lot 11: Diferite instrumente și accesorii						
1	Mistrie trapezoidală 160 mm	VOR06380	<i>Polonia</i>	<i>Toya</i>	Mistrie Forma: trapezoid Lungime: 160 mm Material: Oțel	Mistrie Forma: trapezoid Lungime: 160 mm Material: Oțel
2	Ventuză de desfundat 120 mm	270030	<i>Polonia</i>	<i>Toya</i>	Ventuză din cauciuc cu diametrul 120 mm, cu mâner din lemn pentru desfundat chiuvete, WC sau cadă	Ventuză din cauciuc cu diametrul 120 mm, cu mâner din lemn pentru desfundat chiuvete, WC sau cadă
Lot 12: Dispozitive de apărare						
1	Dispozitiv ultrasonic anti câini 23-30KHz	PS-30XP	<i>Taiwan</i>	<i>ULTRAS ONIC DOG CONTROL</i>	Destinație: alungare Câini Auxiliar: lanternă Tip alimentare: acumulator reîncărcabil 5V 2A Raza de acțiune (m2): 15	Destinație: alungare Câini Auxiliar: lanternă Tip alimentare: acumulator reîncărcabil 5V 2A Raza de acțiune (m2): 15

					<p>Tip: Dispozitiv ultrasunete material: plastic echipat cu doua moduri ultrasonice eficiente: - unde sonore variabile(1) cu o frecventa de 20-30 kHz - unde sonore stabile si continue(2) cu o frecventa de 25 kHz De tip: PS-30XP sau echivalentul</p>	<p>Tip: Dispozitiv ultrasunete material: plastic echipat cu doua moduri ultrasonice eficiente: - unde sonore variabile(1) cu o frecventa de 20-30 kHz - unde sonore stabile si continue(2) cu o frecventa de 25 kHz</p>
--	--	--	--	--	---	---

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Tenti Eugeniu În calitate de: administrator

Ofertantul: SENET Prim SRL Adresa: mun.Chisinau,or.Stauceni, str.D.Cantemir 48