

Specificații de preț

Numărul procedurii		ocds-b3wdp1-MD-1639041650289		din 14.01.2022							
Obiectul de achiziție:		Produse parafarmaceutice - 2022									
Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33600000-6	2.	Ac puncție lombară 22G-G23+C4+C5	buc	1 000	23.3700	25.2396	23 370.0000	25 239.6000	la comandă, în decurs de 24 ore	MD87TRPCCC518430A00172AA	-
33600000-6	3.	Ac puncție spinală 25G cu +C4+C5	buc	4 000	55.5960	60.0437	222 384.0000	240 174.7200	la comandă, în decurs de 24 ore	MD87TRPCCC518430A00172AA	-
33600000-6	4.	Ac puncție spinală pentru obezi	buc	150	33.7020	36.3982	5 055.3000	5 459.7240	la comandă, în decurs de 24 ore	MD87TRPCCC518430A00172AA	-
33600000-6	6.	Ac neurostimulator	buc	20	110.2080	119.0246	2 204.1600	2 380.4928	la comandă, în decurs de 24 ore	MD87TRPCCC518430A00172AA	-
33600000-6	7.	Ac neurostimulator cu cateter	buc	20	244.7700	264.3516	4 895.4000	5 287.0320	la comandă, în decurs de 24 ore	MD87TRPCCC518430A00172AA	-
33600000-6	43.	Cateter i/v cu valvă periferic	buc	8 000	6.1500	6.6420	49 200.0000	53 136.0000	la comandă, în decurs de 24 ore	MD87TRPCCC518430A00172AA	-
33600000-6	44.	Cateter periferic cu prelungitor și cu 2 canale	buc	1 000	14.7600	15.9408	14 760.0000	15 940.8000	la comandă, în decurs de 24 ore	MD87TRPCCC518430A00172AA	-
33600000-6	45.	Cateter p/u alimentație enterală	buc	300	273.3060	295.1705	81 991.8000	88 551.1440	la comandă, în decurs de 24 ore	MD87TRPCCC518430A00172AA	-
33600000-6	68.	Dispozitiv aspirație/transfer de soluții perfuzabile	buc	500	8.6100	9.2988	4 305.0000	4 649.4000	la comandă, în decurs de 24 ore	MD87TRPCCC518430A00172AA	-
33600000-6	124.	Prelungitor p/u seringă 50ml injectomat	buc	3 000	10.3320	11.1586	30 996.0000	33 475.6800	la comandă, în decurs de 24 ore	MD87TRPCCC518430A00172AA	-
33600000-6	136.	Pungă pentru nutriție enterală	buc	4 000	110.7000	119.5560	442 800.0000	478 224.0000	la comandă, în decurs de 24 ore	MD87TRPCCC518430A00172AA	-
33600000-6	137.	Rampă de robinete	buc	3 000	149.5680	161.5334	448 704.0000	484 600.3200	la comandă, în decurs de 24 ore	MD87TRPCCC518430A00172AA	-
33600000-6	139.	Robinet tridirecțional	buc	16 000	7.3800	7.9704	118 080.0000	127 526.4000	la comandă, în decurs de 24 ore	MD87TRPCCC518430A00172AA	-
33600000-6	144.	Seringă cu indicator a spațiului epidural	buc	4	10.3320	11.1586	41.3280	44.6342	la comandă, în decurs de 24 ore	MD87TRPCCC518430A00172AA	-
33600000-6	145.	Seringă p/u perfuzor	buc	30 000	10.5780	11.4242	317 340.0000	342 727.2000	la comandă, în decurs de 24 ore	MD87TRPCCC518430A00172AA	-
33600000-6	162.	Sisteme de perfuzie cu dozator	buc	200	40.8360	49.0032	8 167.2000	9 800.6400	la comandă, în decurs de 24 ore	MD87TRPCCC518430A00172AA	-
33600000-6	168.	Set Combinat AS+AE	buc	10	449.6880	485.6630	4 496.8800	4 856.6304	la comandă, în decurs de 24 ore	MD87TRPCCC518430A00172AA	-
33600000-6	175.	Set p/u cateterizarea venelor centrale (monolumen)	buc	1 000	204.1800	220.5144	204 180.0000	220 514.4000	la comandă, în decurs de 24 ore	MD87TRPCCC518430A00172AA	-
33600000-6	176.	Set p/u cateterizarea venelor centrale (trilumin)	buc	1 000	365.5560	394.8005	365 556.0000	394 800.4800	la comandă, în decurs de 24 ore	MD87TRPCCC518430A00172AA	-
33600000-6	177.	Set p/u cateterizarea venelor centrale (bilumen)	buc	600	310.6980	335.5538	186 418.8000	201 332.3040	la comandă, în decurs de 24 ore	MD87TRPCCC518430A00172AA	-
33600000-6	178.	Set p/u cateterizarea venelor centrale (Y-type)	buc	700	310.6980	335.5538	217 488.6000	234 887.6880	la comandă, în decurs de 24 ore	MD87TRPCCC518430A00172AA	-

Specificații de preț

Numărul procedurii		ocds-b3wdp1-MD-1639041650289		din 14.01.2022							
Obiectul de achiziție:		Produse parafarmaceutice - 2022									
Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33600000-6	179.	Set p/u cateterizarea venelor centrale	buc	2 500	204.1800	220.5144	510 450.0000	551 286.0000	la comandă, în decurs de 24 ore	MD87TRPCCC518430A00172AA	-
33600000-6	218.	Nutriție enterală p/u diabetici	Litru; decimetru cub	350	130.6000	156.7200	45 710.0000	54 852.0000	la comandă, în decurs de 24 ore	MD87TRPCCC518430A00172AA	-
			flacoane 500ml	700	65.3000	78.3600					
33600000-6	219.	Nutriție enterală energy	Litru; decimetru cub	1 100	156.8000	188.1600	172 480.0000	206 976.0000	la comandă, în decurs de 24 ore	MD87TRPCCC518430A00172AA	-
			flacoane 500ml	2 200	78.4000	94.0800					
33600000-6	220.	Nutriție enterală standart	Litru; decimetru cub	1 100	116.8000	140.1600	128 480.0000	154 176.0000	la comandă, în decurs de 24 ore	MD87TRPCCC518430A00172AA	-
			flacoane 500ml	2 200	58.4000	70.0800					
33600000-6	221.	Nutriție enterală intensiv	Litru; decimetru cub	700	224.4000	269.2800	157 080.0000	188 496.0000	la comandă, în decurs de 24 ore	MD87TRPCCC518430A00172AA	-
			flacoane 500ml	1 400	112.2000	134.6400					
33600000-6	222.	Nutriție enterală hepa	Litru; decimetru cub	250	162.6000	195.1200	40 650.0000	48 780.0000	la comandă, în decurs de 24 ore	MD87TRPCCC518430A00172AA	-
			flacoane 500ml	500	81.3000	97.5600					
33600000-6	58	Colector urinar p/u bărbați	buc	200	16.8000	20.1600	3 360.0000	4 032.0000	la comandă, în decurs de 24 ore	MD87TRPCCC518430A00172AA	-
33600000-6	91	Lame p/u bisturiu N100	buc	650	96.0000	115.2000	62 400.0000	74 880.0000	la comandă, în decurs de 24 ore	MD87TRPCCC518430A00172AA	-
33600000-6	119	Ploșcă medicală	buc	100	45.8000	54.9600	4 580.0000	5 496.0000	la comandă, în decurs de 24 ore	MD87TRPCCC518430A00172AA	-
33600000-6	141	Scutice p/u maturi L	buc	9 000	4.8200	5.7840	43 380.0000	52 056.0000	la comandă, în decurs de 24 ore	MD87TRPCCC518430A00172AA	-
33600000-6	142	Scutice p/u maturi M	buc	7 500	4.2800	5.1360	32 100.0000	38 520.0000	la comandă, în decurs de 24 ore	MD87TRPCCC518430A00172AA	-
33600000-6	143	Scutice p/u maturi S	buc	2 500	3.6500	4.3800	9 125.0000	10 950.0000	la comandă, în decurs de 24 ore	MD87TRPCCC518430A00172AA	-
33600000-6	200	Tensiometru cu stetofonendoscop	buc	100	238.0000	285.6000	23 800.0000	28 560.0000	la comandă, în decurs de 24 ore	MD87TRPCCC518430A00172AA	-
33600000-6	201	Tensiometru automat	buc	10	602.0000	722.4000	6 020.0000	7 224.0000	la comandă, în decurs de 24 ore	MD87TRPCCC518430A00172AA	-
33600000-6	203	Termometru electronic	buc	1 000	140.0000	168.0000	140 000.0000	168 000.0000	la comandă, în decurs de 24 ore	MD87TRPCCC518430A00172AA	-
33600000-6	225	Mănuși p/u igiena pacientului N1000	buc	20 000	1.0256	1.2308	20 512.8205	24 615.3846	la comandă, în decurs de 24 ore	MD87TRPCCC518430A00172AA	-
33600000-6	228	Termometru medical fără mercur	buc	300	38.0000	45.6000	11 400.0000	13 680.0000	la comandă, în decurs de 24 ore	MD87TRPCCC518430A00172AA	-
TOTAL							4 163 962.2885	4 606 188.6741			

Semnat: _____

, prenumele: **Perpelita Igor**În calitate de: **Director General**

Ofertantul: "Tetis International Co" SRL

Adresa: mun. Chisinau, Str. Calea Orheiului 103/3

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție		ocds-b3wdp1-MD-1639041650289		din 14.01.2022			
Obiectul achiziției:		Produse parafarmaceutice - 2022					
Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	
2.	Ac puncție lombară 22G-G23+C4+C5	Spinocan 22G, Nr. catalog 4507908	Germania	B.Braun	Quincke-slipning; 0,7x88mm; 22Gx3 1/2; steri; aprotogen; ambalat individual	Quincke-slipning; 0,7x88mm; 22Gx3 1/2; steri; aprotogen; ambalat individual	CE, ISO
3.	Ac puncție spinală 25G cu +C4+C5	Pencan 25G, Nr. catalog 4502019	Germania	B.Braun	Pencil-Point, 25 G, conector transparent, Lungimea acului 90 mm, distanța vârfo- rificiu 1.2mm, lungimea orificiului 0,88mm, cu stilet 32mm, diametrul 0,9mm	Pencil-Point, 25 G, conector transparent, Lungimea acului 90 mm, distanța vârfo- rificiu 1.2mm, lungimea orificiului 0,88mm, cu stilet 32mm, diametrul 0,9mm	CE, ISO
4.	Ac puncție spinală pentru obezi	Spinocan 25G, Nr. catalog 4505913	Germania	B.Braun	Pencil-Point, 22G- 25 G, conector transparent, Lungimea acului 120-150 mm, distanța varf-orificiu 1.2 mm, lungimea orificiului 0,88 mm, cu stilet 32 mm, d 0,9mm	Pencil-Point, 22G- 25 G, conector transparent, Lungimea acului 120-150 mm, distanța varf-orificiu 1.2 mm, lungimea orificiului 0,88 mm, cu stilet 32 mm, d 0,9mm	CE, ISO
6.	Ac neurostimulator	STIMUPLEX A 21 G x 4", 0.80 x 100 mm, Nr. catalog 4894260	Germania	B.Braun	G23,L 25/35, G21 L50/85/100, G20 L120/150mm, 17 și 30° unghiul vârfului, Gradarea centimetrică a acului, cateter perineural Pebax 0,45- 0,85mm, L50cm, cu marcare centimetrică, filtru antibacterian 0,22mm, tub extensie adițional 50cm, siringa 10ml pentru testul aspirației contabil aparat B-Braun și Neuri-Trace 111, aparate existente în instituție	G23,L 25/35, G21 L50/85/100, G20 L120/150mm, 17 și 30° unghiul vârfului, Gradarea centimetrică a acului, cateter perineural Pebax 0,45- 0,85mm, L50cm, cu marcare centimetrică, filtru antibacterian 0,22mm, tub extensie adițional 50cm, siringa 10ml pentru testul aspirației contabil aparat B-Braun și Neuri-Trace 111, aparate existente în instituție	CE, ISO
7.	Ac neurostimulator cu cateter	STIMUPLEX ULTRA 360 30° 20GX100MM-EU, Nr. catalog 4892510	Germania	B.Braun	G18, L 35/50/100/120/150 mm, disponibil: 17 si 30 ° unghiul vârfului, Gradare centimetrică a acului, cateter perineural Pebax 0,45-0,85mm, L 50cm, cu marcare centrimetrică, filtru antibacterian 0,22mm, tub extensie adițional 50cm, siringa 10ml pentru testul aspirației compatibil aparat B- Braun și Neuro-Trace 111, aparate existente în instituție	G18, L 35/50/100/120/150 mm, disponibil: 17 si 30 ° unghiul vârfului, Gradare centimetrică a acului, cateter perineural Pebax 0,45-0,85mm, L 50cm, cu marcare centrimetrică, filtru antibacterian 0,22mm, tub extensie adițional 50cm, siringa 10ml pentru testul aspirației compatibil aparat B- Braun și Neuro-Trace 111, aparate existente în instituție	CE, ISO
43.	Cateter i/v cu valvă periferic	Vasofix safety G16-G24	Germania	B.Braun	Cateter periferic cu port suplimentar pentru perfuzie și (valva de silicon) din PUR, X-RAY; Material poliuretan; Dimensiune G24G122, G20, G18, G16.	Cateter periferic cu port suplimentar pentru perfuzie și (valva de silicon) din PUR, X-RAY; Material poliuretan; Dimensiune G24, G122, G20, G18, G16. Nr. catalog 4269179S, 4269136S, 4269110S, 4269098S, 4269071S	CE, ISO
44.	Cateter periferic cu prelungitor și cu 2 canale	Vasofix safety G16-G24+LS-2 CONNECTOR LL	Germania	B.Braun	G16, 18, 20, 22 - Catetere cu prelungitor, 2 canale, material poliuretan, Rg contrastabile, Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală	G16, 18, 20, 22 - Catetere cu prelungitor, 2 canale, material poliuretan, Rg contrastabile, Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală. Nr. catalog 4269179S +4097122, 4269136S +4097122, 4269110S +4097122, 4269098S +4097122, 4269071S +4097122	CE, ISO
45.	Cateter p/u alimentație enterală	Nutritub gastric/intestinal CH8/CH12, 100cm/120cm	Germania	B.Braun	Fr10-18; Lungime: 100-120cm, stomacal/duodenal, poliuretan biocompatibil, cu mandren, conector Y	Fr10-18; Lungime: 100-120cm, stomacal/duodenal, poliuretan biocompatibil, cu mandren, conector Y. Nr. catalog 9246541, 9246533, 9246576, 9246584	CE, ISO
68.	Dispozitiv aspirație/transfer de soluții perfuzabile	Mini Spike Filter Standard Tip, Nr. catalog 4550234	Germania	B.Braun	Filtru antibacterian 0,45µm pe canalul de echilibrare a presiunilor. Filtru antiparticule de 5µm pe canalul activ, căpăcel albastru.	Filtru antibacterian 0,45µm pe canalul de echilibrare a presiunilor. Filtru antiparticule de 5µm pe canalul activ, căpăcel albastru.	CE, ISO
124.	Prelungitor p/u siringa 50ml injectomat	Perfusor tubing line pvc LL 150 cm, Nr. catalog 8722960	Germania	B.Braun	Original perfuzor tubing PE	Original perfuzor tubing PE	CE, ISO
136.	Pungă pentru nutriție enterală	Enterofix 1000 ml Safety, Nr. catalog 9240799	Germania	B.Braun	Volum: 1000ml.	Volum: 1000ml.	CE, ISO
137.	Rampă de robinete	Discofix C-5 + 180cm tube, Nr. catalog 16614C	Germania	B.Braun	Rezistentă la antiseptice, p/u 5 robinete marcate color cu întrerupătoare și prelungitor 25cm, obturatoare.	Rezistentă la antiseptice, p/u 5 robinete marcate color cu întrerupătoare și prelungitor 25cm, obturatoare.	CE, ISO
139.	Robinet tridirecțional	DISCOFIX C-3,RED, Nr. catalog 16496C	Germania	B.Braun	3-direcțional, lipido-rezistent cu linii de extensie 100cm	3-direcțional, lipido-rezistent cu linii de extensie 100cm	CE, ISO
144.	Seringă cu indicator a spațiului epidural	Perifix 10 ml LOR, Nr. catalog 4638107	Germania	B.Braun	Indică poziționarea acului în spațiul epidural.	Indică poziționarea acului în spațiul epidural.	CE, ISO
145.	Seringă p/u perfuzor	Perfusor syringe 50 ml, Nr. catalog 8728844F	Germania	B.Braun	Sterilă, 50ml, p/u B.Braun, Terumo, Alaris, cu Luer-Lock, aparate existente în instituție.	Sterilă, 50ml, p/u B.Braun, Terumo, Alaris, cu Luer-Lock, aparate existente în instituție.	CE, ISO
162.	Sisteme de perfuzie cu dozator	Exadrop , Nr. catalog 4061284	Germania	B.Braun	Sistem de perfuzie dotate cu dispozitiv ce permite reglarea și monitorizarea precisă (în ml/h) a volumului de perfuzie.	Sistem de perfuzie dotate cu dispozitiv ce permite reglarea și monitorizarea precisă (în ml/h) a volumului de perfuzie.	CE, ISO
168.	Set Combinat AS+AE	ESPOCAN W. PENCAN 27GX5" (0,42X127,5 MM), Nr. catalog 4556666	Germania	B.Braun	Componența setului: Pencil-Point ac 25G, conector transparent, lungimea acului 113mm, cu stilet. Ac Tuochy G18- lungimea 90mm, cu marcaj la fiecare 10mm, ceteter din poliamid, conector, seringă de rezistență mică LOR-10ml, seringă de 20ml și seringă de 3ml, filtru antibacterian p/u lichide și filtru p/u aer, set de periuțe cu burete, set de pansamente sterile p/u izolarea locului de introducere, mănuși sterile.	Componența setului: Pencil-Point ac 25G, conector transparent, lungimea acului 113mm, cu stilet. Ac Tuochy G18- lungimea 90mm, cu marcaj la fiecare 10mm, ceteter din poliamid, conector, seringă de rezistență mică LOR-10ml, seringă de 20ml și seringă de 3ml, filtru antibacterian p/u lichide și filtru p/u aer, set de periuțe cu burete, set de pansamente sterile p/u izolarea locului de introducere, mănuși sterile.	CE, ISO
175.	Set p/u cateterizarea venelor centrale (monolumen)	Certofix Mono 420 , Nr. catalog 4160304E	Germania	B.Braun	Set cateter G14-G16; componenta setului: cateter din poliuretan Rg contrastabil, ac, conductor metalic tip "J" rezistent la îndoire, Cablu ECG p/u verificarea poziției cateterului, Flux >100ml/min; Lungime 20-25cm	Set cateter G14-G16; componenta setului: cateter din poliuretan Rg contrastabil, ac, conductor metalic tip "J" rezistent la îndoire, Cablu ECG p/u verificarea poziției cateterului, Flux >100ml/min; Lungime 20-25cm	CE, ISO
176.	Set p/u cateterizarea venelor centrale (trilumin)	Certofix Trio 720 , Nr. catalog 4163206E	Germania	B.Braun	Set cateter 3-luminal G14 cu flux 68 ml/min, 65ml/min,50ml/min; Lungime 20- 25cm	Set cateter 3-luminal G14 cu flux 68 ml/min, 65ml/min,50ml/min; Lungime 20- 25cm	CE, ISO

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție		ocds-b3wdp1-MD-1639041650289		din 14.01.2022			
Obiectul achiziției:		Produse parafarmaceutice - 2022					
Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	
177.	Set p/u cateterizarea venelor centrale (bilumen)	Certofix Duo 720, Nr. catalog 4162200E	Germania	B.Braun	Set cateter cu 2 canale G16; componența setului: cateter din poliuretan Rg contrastabil, ac, conductor metallic tip "J" rezistent la îndoiere, Cablu ECG p/u verificarea poziției cateterului, Flux >100ml/min; Lungime 20- 25cm	Set cateter cu 2 canale G16; componența setului: cateter din poliuretan Rg contrastabil, ac, conductor metallic tip "J" rezistent la îndoiere, Cablu ECG p/u verificarea poziției cateterului, Flux >100ml/min; Lungime 20- 25cm	CE, ISO
178.	Set p/u cateterizarea venelor centrale (Y-type)	Certofix Duo 720, Nr. catalog 4162200E	Germania	B.Braun	Set cateter Y-type biluminal G14; componența setului: cateter din poliuretan Rg contrastabil, ac, conductor metallic tip "J" rezistent la îndoiere, Flux >100ml/min; Lungime 20-25cm	Set cateter Y-type biluminal G14; componența setului: cateter din poliuretan Rg contrastabil, ac, conductor metallic tip "J" rezistent la îndoiere, Flux >100ml/min; Lungime 20-25cm	CE, ISO
179.	Set p/u cateterizarea venelor centrale	Certofix Mono 420 , Nr. catalog 4160304E	Germania	B.Braun	Set cateter G14; componența setului: cateter din poliuretan Rg contrastabil, ac, conductor metallic tip "J" rezistent la îndoiere, Flux >100ml/min; Lungime 20-25cm	Set cateter G14; componența setului: cateter din poliuretan Rg contrastabil, ac, conductor metallic tip "J" rezistent la îndoiere, Flux >100ml/min; Lungime 20-25cm	CE, ISO
218.	Nutriție enterală p/u diabetici	NC D NEUTRAL 500ml PB, Nr. catalog 3571726	Germania	B.Braun	Combinatii (suplimente alimentare) emulsie p/u nutriție enterală cu fibre p/u pacienți cu diabet zaharat (carbohidrați ≤12,3g/100ml, flacoane 500/1000ml)	Combinatii (suplimente alimentare) emulsie p/u nutriție enterală cu fibre p/u pacienți cu diabet zaharat (carbohidrați ≤12,3g/100ml, flacoane 500ml)	CE, ISO
219.	Nutriție enterală energy	NC ENERGY FIBRE NEUTRAL 500ml PB, Nr. catalog 3571270	Germania	B.Braun	Combinatii (suplimente alimentare) emulsie p/u nutriție enterală cu fibre p/u pacienți cu necesități crescute de calorii și proteine, 1,5kcal/ml (proteine 5,0-6,0g/100ml, grăsimi 4,0-6,0g/100ml, carbohidrați 14,0-20,0g/100ml, flacoane 500/1000ml)	Combinatii (suplimente alimentare) emulsie p/u nutriție enterală cu fibre p/u pacienți cu necesități crescute de calorii și proteine, 1,5kcal/ml (proteine 5,0-6,0g/100ml, grăsimi 4,0-6,0g/100ml, carbohidrați 14,0-20,0g/100ml, flacoane 500ml)	CE, ISO
220.	Nutriție enterală standart	NC STANDARD FIBRE NEUT 500ml PB, Nr. catalog 3571724	Germania	B.Braun	Combinatii (suplimente alimentare) emulsie p/u nutriție enterală cu fibre, 1kcal/ml (proteine 3,5-4,0g/100ml, grăsimi 3,0-4,0g/100ml, carbohidrați 12,0-14,0g/100ml, flacoane 500/1000ml)	Combinatii (suplimente alimentare) emulsie p/u nutriție enterală cu fibre, 1kcal/ml (proteine 3,5-4,0g/100ml, grăsimi 3,0-4,0g/100ml, carbohidrați 12,0-14,0g/100ml, flacoane 500ml)	CE, ISO
221.	Nutriție enterală intensiv	NC INTENSIVE NEUTRAL 500ml PB, Nr. catalog 3571730	Germania	B.Braun	Combinatii (suplimente alimentare) emulsie p/u nutriție enterală p/u pacienți cu insuficiență respiratorie, bogată în proteine (proteine 6,5- 7,5g/100ml, grăsimi 4,0-6,0g/100ml, carbohidrați 12,0-14,0g/100ml, flacoane 500/1000ml)	Combinatii (suplimente alimentare) emulsie p/u nutriție enterală p/u pacienți cu insuficiență respiratorie, bogată în proteine (proteine 6,5- 7,5g/100ml, grăsimi 4,0-6,0g/100ml, carbohidrați 12,0-14,0g/100ml, flacoane 500ml)	CE, ISO
222.	Nutriție enterală hepa	NC HEPA CHOCOLATE 500ml PB, Nr. catalog 3571732	Germania	B.Braun	Combinatii (suplimente alimentare) emulsie p/u nutriție enterală cu fibre p/u pacienți cu insuficiență hepatică bogată în aminoacizi cu lanț ramificat 1,3kcal/ml (proteine 3,5-4,0g/ml, grăsimi 4,0-6,0g/100ml, carbohidrați 14,0-20,0g/100ml, flacoane 500/1000ml)	Combinatii (suplimente alimentare) emulsie p/u nutriție enterală cu fibre p/u pacienți cu insuficiență hepatică bogată în aminoacizi cu lanț ramificat 1,3kcal/ml (proteine 3,5-4,0g/ml, grăsimi 4,0-6,0g/100ml, carbohidrați 14,0-20,0g/100ml, flacoane 500ml)	CE, ISO
58	Colector urinar p/u bărbați	Moretti ST590	Italia	Moretti	Colector urinar p/u 1000ml. bărbați; Material: plastic cu mâner; Volum: minim	Colector urinar p/u bărbați; Material: plastic cu mâner; Volum: minim 1000ml.	CE, ISO
91	Lame p/u bisturiu N100	Gima 27000-27007	Italia	Gima	Sterile (metoda de sterilizare: radiații Gamma); Ascuțite; Material: oțelcarbon; Dimensiune lamă: nr.10,11,12,15 (compatibil cu mâner bisturiu nr.3) și nr.20,21,22,23 (compatibil cu mâner bisturiu nr.4); Mod de ambalare: ambalate individual în folie de aluminiu; Ambalate în CUTII câte 100buc; Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare p/u produsul dat; Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului)	Sterile (metoda de sterilizare: radiații Gamma); Ascuțite; Material: oțel-carbon; Dimensiune lamă: nr.10,11,12,15 (compatibil cu mâner bisturiu nr.3) și nr.20,21,22,23 (compatibil cu mâner bisturiu nr.4); Mod de ambalare: ambalate individual în folie de aluminiu; Ambalate în CUTII câte 100buc;	CE, ISO
119	Ploșcă medicală	Gima 5979	Italia	Gima	Din masă plastică dură cu mâner și capac; Pentru maturi: 320x320	Din masă plastică dură cu mâner și capac; Pentru maturi: 320x320	CE, ISO
141	Scutice p/u maturi L	Holder scutece p/u maturi Large	Pakten	Turcia	Mărimea L; Diametru taliei: 100-150cm; Unică folosință; Conservarea mirosului; Sistem ce previne scurgerea la spate; Bandă elastică la talie; Fixatoare adezive; Capacitate bună de absorbție; Senzație de uscat la piele; Indicator de umplere a scutecului; Să permită circulația aerului.	Diametru taliei: 100-150cm;	CE, ISO
142	Scutice p/u maturi M	Holder scutece p/u maturi Medium	Pakten	Turcia	Mărimea M; Diametru taliei: 80-115cm; Unică folosință; Conservarea mirosului; Sistem ce previne scurgerea la spate; Bandă elastică la talie; Fixatoare adezive; Capacitate bună de absorbție; Senzație de uscat la piele; Indicator de umplere a scutecului; Să permită circulația aerului.	Diametru taliei: 80-115cm;	CE, ISO
143	Scutice p/u maturi S	Holder scutece p/u maturi Small	Pakten	Turcia	Mărimea S; Diametru taliei: 50-80cm; Unică folosință; Conservarea mirosului; Sistem ce previne scurgerea la spate; Bandă elastică la talie; Fixatoare adezive; Capacitate bună de absorbție; Senzație de uscat la piele; Indicator de umplere a scutecului; Să permită circulația aerului	Diametru taliei: 50-80cm	CE, ISO
200	Tensiometru cu stetofonendoscop	Gima 32703	Italia	Gima	Verificate metrologic, la necesitate înnoirea metrologiei, în cutie	Verificate metrologic, la necesitate înnoirea metrologiei, în cutie	CE, ISO
201	Tensiometru automat	Beurer BM28	Germania	Beurer	Verificate metrologic, la necesitate înnoirea metrologiei, în cutie	Verificate metrologic, la necesitate înnoirea metrologiei, în cutie	CE, ISO
203	Termometru electronic	Beurer FT09	Germania	Beurer	Medical p/u măsurarea temperaturii corporale, maximal p/u maturi. Obligator: Cu verificare metrologică	Medical p/u măsurarea temperaturii corporale, maximal p/u maturi. Obligator: Cu verificare metrologică	CE, ISO
225	Mănuși p/u igiena pacientului N1000	Gima 36661	Italia	Gima	Mănușă de unică folosință, preumezită, impregnată cu o loțiune de spălare hipoalergică, cu o căptușeală de protecție internă p/u a proteja personalul de asistență medicală de o posibilă contaminare	Mănușă de unică folosință, preumezită, impregnată cu o loțiune de spălare hipoalergică, cu o căptușeală de protecție internă p/u a proteja personalul de asistență medicală de o posibilă contaminare	CE, ISO

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție		ocds-b3wdp1-MD-1639041650289		din 14.01.2022			
Obiectul achiziției:		Produse parafarmaceutice - 2022					
Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2		3		4	
228	Termometru medical fără mercur	Gima 25586	Italia	Gima	<ul style="list-style-type: none"> •Termometrul conține un tub de sticlă igienic, închis ermetic, fiind astfel rezistent la apă; •Nu conține baterii sau circuite electrice, de aceea, măsurarea temperaturii se face în cca 4 minute; •Acest termometru conține un aliaj de galiu, indiu și staniu, elemente ecologice și non-toxice; •Permite 3 metode de măsurare a temperaturii: rectală, axilară și orală; •Conține 1 cutie pentru resetarea facilă și sigură a termometrului; •Poate fi utilizat atât în mediu casnic cât și profesional 	<ul style="list-style-type: none"> •Termometrul conține un tub de sticlă igienic, închis ermetic, fiind astfel rezistent la apă; •Nu conține baterii sau circuite electrice, de aceea, măsurarea temperaturii se face în cca 4 minute; •Acest termometru conține un aliaj de galiu, indiu și staniu, elemente ecologice și non-toxice; •Permite 3 metode de măsurare a temperaturii: rectală, axilară și orală; •Conține 1 cutie pentru resetarea facilă și sigură a termometrului; •Poate fi utilizat atât în mediu casnic cât și profesional. 	CE, ISO

Semnat: _____ Numele, prenumele: **Perepelita Igor**

În calitate de: **Director General**

Adresa: **mun. Chisinau, Str. Calea Orheiului 103/3**