

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea

Articolelor Parafarmaceutice și Consumabile conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie pentru anul 2020.

prin procedura de achiziție
Licitație Publică

1. Denumirea autorității contractante:

Institutia Medico-Sanitară Publică Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie.

2. IDNO: 1003600150598

Adresa: Municipiul Chișinău bd. Ștefan cel Mare 190

3. Numărul de telefon/fax: (022) 24-23-30

Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: Achizitii.imspscto@gmail.com

4. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*

5. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

1	Lotul 1 Bisturiu chirurgical steril nr.22	1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiatii Gamma)2.Ascuțite 3.Material: oțel-carbon4.Dimensiune lamă: nr.22 cu mâner bisturiu nr.4)5.Mod de ambalare: ambalate individual în folie de aluminiu6.Ambalate în cutii câte 10 buc. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului)	buc.	5000
Valoarea estimativă totală pe lot				15000.00
1	Lotul 2 Drenaj steril pentru aspiratie active a plagilor postoperatorii cu balon de 400 ml	Drenaj steril pentru aspiratie active a plagilor postoperatorii cu balon de 400 ml, Valva antireflux, Dren cu troacar, Punga cu 3 spirale, Tuburi cu conector în Y, Clampa pentru tuburi, Clampa pentru fixare de cersaf, Ambalaj steril de unică folosință. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului)	buc	1200
Valoarea estimativă totală pe lot				60000.00
Lotul 3 - Garou hemostatic				
1	Garou medical hemostatic cu lățimea 8 - 10 cm, cu lungimea fara întindere 5 m	Garou medical hemostatic confectionat din cauciuc sintetic, fara latex, fiind neiritant pentru piele, cu lățimea ~ 8 - 10 cm, cu lungimea fara întindere 5 m. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului)	buc	100
2	Garou hemostatic cu fixator , lungimea 40 , latimea 2,5 cm	Garou hemostatic cu fixator, lungimea 40 , latimea 2,5 cm		100
Valoarea estimativă totală pe lot				4000.00
1	Lotul 4 Halat pentru vizitatori de unica folosinta din material netesut, marime L-XXL	Halat de unica folosinta cu legaturi, pentru uz medical din material netesut care asigura protectie generala. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului)	buc	500
Valoarea estimativă totală pe lot				2000.00
Lotul 5 Hârtie termică				
1	Hârtie pentru ECG 60mm*15m	Hîrtie pentru ECG cu dimensiunile 60mmx15m compatibila pentru aparatul Carawell.Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului)	buc	400

2	Hârtie pentru ECG 70mm*50m	Hîrtie pentru ECG cu dimensiunile 60mmx15m compatibila pentru aparatul Carawell.Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului)	buc	200
3	Hârtie pentru ECG 80mm*50m	Hîrtie pentru ECG cu dimensiunile 60mmx15m compatibila pentru aparatul Carawell.Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului)	buc	200

Valoarea estimativă totală pe lot

5600.00

Lotul 6 Manusi ortopedice sterile

1	Mănuși sterile ortopedice, cu lungime de min. 30 cm, pentru traumatologie și oncologie. Marime 8	Mănuși ortopedice trebuie să asigure o protecție suplimentară datorită grosimii sale și să fie rezistente la rupere și perforare. Mănușile să asigure performanțe de vârf în timpul ridicat de risc și în timpul traumatismelor, avînd o culoare maro ce ajută de a reduce efectul de orbire de la iluminatul chirurgical. Material – latex.Textura – netedă.Grosime - 12.7mils 5degetelor 9,7 mils manșetă 11,5mils. lungime. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului). Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului)	perechi	3500
2	Mănuși sterile ortopedice, cu lungime de min. 30 cm, pentru traumatologie și oncologie. Marime 8,5	Mănuși ortopedice trebuie să asigure o protecție suplimentară datorită grosimii sale și să fie rezistente la rupere și perforare. Mănușile să asigure performanțe de vârf în timpul ridicat de risc și în timpul traumatismelor, avînd o culoare maro ce ajută de a reduce efectul de orbire de la iluminatul chirurgical. Material – latex.Textura – netedă.Grosime - 12.7mils 5degetelor 9,7 mils manșetă 11,5mils. lungime. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului). Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului)	perechi	1000
3	Mănuși sterile ortopedice, cu lungime de min. 30 cm, pentru traumatologie și oncologie. Marime 7,5	Mănuși ortopedice trebuie să asigure o protecție suplimentară datorită grosimii sale și să fie rezistente la rupere și perforare. Mănușile să asigure performanțe de vârf în timpul ridicat de risc și în timpul traumatismelor, avînd o culoare maro ce ajută de a reduce efectul de orbire de la iluminatul chirurgical. Material – latex.Textura – netedă.Grosime - 12.7mils 5degetelor 9,7 mils manșetă 11,5mils. lungime. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului). Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului)	perechi	1000

Valoarea estimativă totală pe lot

70000.00

3	Lotul 7 Emplastru hipoalergic din material netesut 10m*10cm	1.Adeziv2.Material nețesut3.Neiritant, nonalergic, testat dermatologic 4.Dimensiuni ~ 10cmx100cm. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului)	buc	1500
---	---	---	-----	------

Valoarea estimativă totală pe lot

30000.00

4	Lotul 8 Folie de incizie 40 cm x 42 cm	Folie de incizie - o peliculă superioară de peliculă și cu adeziv acrilic, transparent, rezistent la apă și fluide ale corpului, steril. Dimensiuni 40 cm x 42 cm	buc	900
---	--	---	-----	-----

Valoarea estimativă totală pe lot

39000.00

Lotul 9 - Bandaje sterile

1	Bandaj tubular tesut, fara cusuturi pentru câteva degete împreună mână/picior	<u>Lungimea 25 m</u> <u>Se folosește</u> pentru retenția tuturor tipurilor de pansamente a plagilor, pentru aplicarea benzilor de ocluzie, pentru retenția atelelor. <u>Proprietăți</u> plasa tricotată, tubulară fără cusuturi bi-elastic, nu se distramă după tăietură <u>Copozitie</u> Poliamida 70-80%, latex 30-20% Lavabil, posibil sterilizarea prin vapori de apă cîț și radiație.	buc	50
2	Bandaj tubular tesut, fara cusuturi pentru cap mic/brat/picior	<u>Lungimea 25 m</u> <u>Se folosește</u> pentru retenția tuturor tipurilor de pansamente a plagilor, pentru aplicarea benzilor de ocluzie, pentru retenția atelelor. <u>Proprietăți</u> plasa tricotată, tubulară fără cusuturi bi-elastic, nu se distramă după tăietură <u>Copozitie</u> Poliamida 70-80%, latex 30-20% Lavabil, posibil sterilizarea prin vapori de apă cîț și radiație	buc	50
3	Bandaj tubular tesut, fara cusuturi pentru cap mare/trunchi mic	<u>Lungimea 25 m</u> <u>Se folosește</u> pentru retenția tuturor tipurilor de pansamente a plagilor, pentru aplicarea benzilor de ocluzie, pentru retenția atelelor. <u>Proprietăți</u> plasa tricotată, tubulară fără cusuturi bi-elastic, nu se distramă după tăietură <u>Copozitie</u> Poliamida 70-80%, latex 30-20% Lavabil, posibil sterilizarea prin vapori de apă cîț și radiație	buc	100

Bandaj tubular tesut, fara cusuturi pentru trunchi mare/sold/subsuoară	<u>Lungimea 25 m</u> <u>Se folosește</u> pentru retenția tuturor tipurilor de pansamente a plagilor, pentru aplicarea benzilor de ocluzie, pentru retenția atelelor. <u>Proprietăți</u> plasa tricotată, tubulară fără cusuturi bi-elastic, nu se distramă după tăietură <u>Copozitie</u> Poliamida 70-80%, latex 30-20% Lavabil, posibil sterilizarea prin vapori de apă cît și radiație	buc	250
--	---	-----	-----

Valoarea estimativă totală pe lot

90000.00

Lotul 10 Material de sutură multifilament nerezorbabilă

1	Capron chirurgical (EP 5) bobina 20 m steril USP2	Capron chirurgical EP 3 bobina 20 m steril USP 2 (EP3) Polifilament(multifilament), sintetic, filmat, impletit. Reacție minimă la nivel de țesut .Neresorbabil Bobină - 20 m steril . Rezistență ridicată la rupere. Structură flexibilă, rezistență la oboseală Sterilizare: radiații Gamma Ambalare individual, Certificări: - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului)	buc	100
2	Capron chirurgical (EP 3,5) bobina 20 m steril USP0	Capron chirurgical EP bobina 20 m steril USP USP 0 (EP3) Polifilament(multifilament), sintetic, filmat, impletit Reacție minimă la nivel de țesut Neresorbabil Bobină - 20 m steril Rezistență ridicată la rupere Structură flexibilă, rezistență la oboseală Sterilizare: radiații Gamma Ambalare individual. Certificări: - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; . Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului)	buc	100

Valoarea estimativă totală pe lot

2700.00

Lotul 11 Suture nerezorbabilă monofilament

	Polypropylen monofilament USP 3/0 (EP2) L-75 cm, 1ac cutting 3/8 24 mm	Sutură Polypropylen , atraumatic, neresorbabil , monofilament , atraumatic (ac sudat) USP 3/0. 2.Lungimea 75 cm 3.Material ac - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat , ascuțit , tăios, cu curbura 3/8 și lungimea 24 mm 4. Steril - etilen oxid 5.Hipoalergic, non-toxic 6.Ambalaj: ambulate individual 7.Termen de valabilitate ≥ 24 luni 8.Să corespundă cerințelor "European Pharmacopoeia" a "EDQM" pentru suturi chirurgicale, resorbabile, sterile. 9.Certificat CE, să întrunească cerințele de bază a directivei 93/42/EEC - dispozitive medicale și directivei 2007/47 10.Certificat ISO 13485 11.Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a produsului.	buc	1700
	Polypropylen monofilament USP2/0 (EP 3) L- 75cm, 1ac cutting 3/8 30 mm	Sutură Polypropylen , atraumatic, neresorbabil , monofilament , atraumatic (ac sudat) USP 2/0. 2.Lungimea 75 cm 3.Material ac - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat , ascuțit , tăios, cu curbura 3/8 și lungimea 30 mm 4. Steril - etilen oxid 5.Hipoalergic, non-toxic 6.Ambalaj: ambulate individual 7.Termen de valabilitate ≥ 24 luni 8.Să corespundă cerințelor "European Pharmacopoeia" a "EDQM" pentru suturi chirurgicale, resorbabile, sterile. 9.Certificat CE, să întrunească cerințele de bază a directivei 93/42/EEC - dispozitive medicale și directivei 2007/47 10.Certificat ISO 13485 11.Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a produsului.	buc	1500

Valoarea estimativă totală pe lot

9000.00

Lotul Polyglucolic acid USP

	Polyglucolic acid USP 2 (EP 5), L-90 cm, 1 ac 1/2 cutting 48 mm	PGA, atraumatic, resorbabil (ac sudat) USP 2.Rezistența maximală 14 zile, absorbția totală 60-90 zile, 2.Lungimea 90 cm, 3.Material ac - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat , ascuțit , tăios, cu curbura 1/2 și lungimea 48 mm 4.Steril - etilen oxid 5.Hipoalergic, non-toxic 6.Ambalaj: ambulate individual 7.Termen de valabilitate ≥ 24 luni 8.Să corespundă cerințelor "European Pharmacopoeia" a "EDQM" pentru suturi chirurgicale, resorbabile, sterile. 9.Certificat CE, să întrunească cerințele de bază a directivei 93/42/EEC - dispozitive medicale și directivei 2007/47 10.Certificat ISO 13485 11.Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a produsului.	buc	6000
	Polyglucolic acid USP 2/0 (EP 5), L-75 cm, 1 ac 1/2 cutting 48 mm	PGA, atraumatic, resorbabil (ac sudat) USP 2/0.Rezistența maximală 14 zile, absorbția totală 60-90 zile, 2.Lungimea 75 cm, 3.Material ac - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat , ascuțit , tăios, cu curbura 1/2 și lungimea 48 mm 4.Steril - etilen oxid 5.Hipoalergic, non-toxic 6.Ambalaj: ambulate individual 7.Termen de valabilitate ≥ 24 luni 8.Să corespundă cerințelor "European Pharmacopoeia" a "EDQM" pentru suturi chirurgicale, resorbabile, sterile. 9.Certificat CE, să întrunească cerințele de bază a directivei 93/42/EEC - dispozitive medicale și directivei 2007/47 10.Certificat ISO 13485 11.Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a produsului.	buc	2000

Valoarea estimativă totală pe lot

70000.00

Lotul Ace chirurgicale

	Ace chirurgicale triunghilare taioase nr. 16	Ace chirurgicale triunghilare taioase nr. 16		50
--	--	--	--	----

	Ace chirurgicale triunghilare taioase nr. 15	Ace chirurgicale triunghilare taioase nr. 15		50
	Ace chirurgicale triunghilare taioase nr. 14	Ace chirurgicale triunghilare taioase nr. 14		50
	Ace chirurgicale triunghilare taioase nr. 13	Ace chirurgicale triunghilare taioase nr. 13		50
	Ace chirurgicale triunghilare taioase nr. 12	Ace chirurgicale triunghilare taioase nr. 12		50
	Ace chirurgicale triunghilare taioase nr. 11	Ace chirurgicale triunghilare taioase nr. 11		50
	Ace chirurgicale triunghilare taioase nr. 10	Ace chirurgicale triunghilare taioase nr. 10		50
	Ace chirurgicale triunghilare taioase nr. 9	Ace chirurgicale triunghilare taioase nr. 9		50

Valoarea estimativă totală pe lot

40000.00

1	Lotul 12 Set de aspirație cu canala Yankauer vacuum contact FG 30	Set aspirație Yankauer cu tub conector si canula steril , utilizat pentru aspirarea secrețiilor in timpul interventiilor chirurgicale. cu forma ergonomica prevazuta cu vacuum control.Este format dintr-un tub conector cu dimensiuni de 360 cm atasat la un maner (canula) Yankauer. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului)	buc	1000
---	--	---	-----	------

Valoarea estimativă totală pe lot

15500.00

Lotul 13 – Set pentru cateterizarea venei subclaviculare

1	Set pentru cateterizarea venei subclaviculare nr.6 prin metoda Seldinger	Set monolumen pentru cateterizarea vaselor magistrale prin metoda Seldinger (cateter 6 Fr L-20 cm din Polyuretan X-RAY gradat, ac 18G L-60 mm, dilatator 7 Fr., ghid metalic tip tip „J” 0,038”/60cm, bisturiu, seringă 10,0 ml, fixatoare). Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului).	buc	100
2	Set pentru cateterizarea venei subclaviculare nr.7 prin metoda Seldinger	Set monolumen pentru cateterizarea vaselor magistrale prin metoda Seldinger (cateter 7 Fr. L-20 cm din Polyuretan X-RAY gradat, ac 18G L-60 mm, dilatator 8 Fr., ghid metalic tip tip „J” 0,038”/60cm, bisturiu, seringă 10,0 ml, fixatoare. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului).	buc	100

Valoarea estimativă totală pe lot

23000.00

Lotul 14 - Spinocan spinal

1	Spinocan spinal G-22	Ace spinale cu vârf Quinke din oțel de înaltă calitate, dimensiuni G-22, lungimea 90mm,-Oțelul de cea mai mare calitate, ce permite o traumă minimală a țesuturilor, -vârful este tăiat în trei pliuri și are mandren din același material,-ambou transparent pentru vizualizarea rapidă a LCR(lichidului cefalorahidian) sau sânge,-ambou cu dising ergonomic, steril EO, apirogen, fara silicon cu conector transparent pentru vizualizarea LCR, -respectarea codului internațional al culorilor,, ambalat individual, marcat număr lot, data fabricării, data expirării, producator, marca CE.	buc	700
2	Spinocan spinal G-23	Ace spinale cu vârf Quinke din oțel de înaltă calitate, dimensiuni G-23, lungimea 90mm,-Oțelul de cea mai mare calitate, ce permite o traumă minimală a țesuturilor, -vârful este tăiat în trei pliuri și are mandren din același material,-ambou transparent pentru vizualizarea rapidă a LCR(lichidului cefalorahidian) sau sânge,-ambou cu dising ergonomic, steril EO, apirogen, fara silicon cu conector transparent pentru vizualizarea LCR, -respectarea codului internațional al culorilor,, ambalat individual, marcat număr lot, data fabricării, data expirării, producator, marca CE.	buc	4000
3	Spinocan spinal G-24	Ace spinale cu vârf Quinke din oțel de înaltă calitate, dimensiuni G-24, lungimea 90mm,-Oțelul de cea mai mare calitate, ce permite o traumă minimală a țesuturilor, -vârful este tăiat în trei pliuri și are mandren din același material,-ambou transparent pentru vizualizarea rapidă a LCR(lichidului cefalorahidian) sau sânge,-ambou cu dising ergonomic, steril EO, apirogen, fara silicon cu conector transparent pentru vizualizarea LCR, -respectarea codului internațional al culorilor,, ambalat individual, marcat număr lot, data fabricării, data expirării, producator, marca CE.	buc	1000

Valoarea estimativă totală pe lot

85000.00

Lotul 15 - Accesorii pentru tonometru

1	Manjeta pentru tonometru	Manjeta pentru tonometru . Dimensiuni 22-32cm /32-42 cm . Compatibila cu toate modelele de tensiometre automate si semi-automate . Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului)	buc	10
2	Pară pentru tonometru	Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului)	buc	10

Valoarea estimativă totală pe lot

1000.00

1	Lotul 16 Set steril artroscopie	1.Cearșaf steril 100cmx 200cm cu bord adeziv hipoalergic, material neșut 5 straturi SSMMS(Spunbond Spunbond Meltblown Meltblown Spunbond) 45g/m.p.,repellent, respirabil, zona reînfortată absorbantă 24cmx40cm- 2 buc. 2. Cearșaf steril tip „ U” 150cm x 200cm cu apertură adezivă 15cm x 60cm , material PE-1 buc. 3.Câmp steril anastezie 160cmx 240cm , material neșut 5 straturi SSMMS (Spunbond Spunbond Meltblown Meltblown Spunbond) 45g/m.p.,repellent, respirabil, zona reînfortată absorbantă 44cm x 32,5 cm, cu adeziv hipoalergic - 1 buc. 4. Cearșaf steril tip „ U” 160cm x 300cm, cu apertură 20cm x 100 cm, material neșut 5 straturi SSMMS (Spunbond Spunbond Meltblown Meltblown Spunbond) 45g/m.p.,repellent, respirabil, zona reînfortată absorbantă 120 cm x 65 cm - 1 buc. 5. Cearșaf steril pentru picior 150cm x 180 cm , material neșut 5 straturi SSMMS (Spunbond Spunbond Meltblown Meltblown Spunbond) 45g/m.p.,repellent, respirabil, zona reînfortată absorbantă 40cm x 32,5 cm, cu adeziv hipoalergic - 1 buc. 6.Șervețel steril 40 cmx 40 cm – 2buc 7.Șervețel steril de ambalare 100cmx 100cm – 1 buc. Certificări: - termenul de valabilitate - >36 luni - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; . Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului)	buc	200
---	--	---	-----	-----

Valoarea estimativă totală pe lot

53000.00

Lotul 17 Consumabile pentru ionizatori

1	Filtru antistatic pentru purificarea aerului (ionizator)	Filtru antistatic (pre -electrostatic) pentru purificarea aerului compatibil cu Ionizatorul Therapy Air iON PWC -570. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului).	buc	20
2	Filtru antibacterian pentru purificarea aerului (ionizator)	Filtru antibacterian (Filtru Mediu) pentru purificarea aerului compatibil cu Ionizatorul Therapy Air iON PWC -570. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului).	buc	40
3	Filtru HEPA pentru purificarea aerului (ionizator)	Filtru HEPA pentru purificarea aerului compatibil cu Ionizatorul Therapy Air iON PWC -570. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului).	buc	20
4	Filtru antialergic pentru purificarea aerului (ionizator)	Filtru antialergic (filtru antialergic tratat cu Ag) pentru purificarea aerului compatibil cu Ionizatorul Therapy Air iON PWC -570. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului).	buc	20
5	Filtru ade carbon activ pentru purificarea aerului (ionizator)	Filtru de carbon active (filtru dezodorizant CA) pentru purificarea aerului compatibil cu Ionizatorul Therapy Air iON PWC -570. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului).	buc	20

Se va încheia Contract de mentenanță continue (instalarea filtrelor noi și curățarea lor), anexarea planului de mentenanță planificată. Prezintarea certificatului de calitate internațional CE emis de producătorul echipamentelor (accesoriilor) susnumite.

Valoarea estimativă totală pe lot

20000,00

	Lotul 18 Filtre pentru aspirator chirurgical	Filtre pentru aspirator chirurgical, cmpatibil cu modelul New Hospivac 350 Full 5 Prezintarea certificatului de calitate internațional CE emis de producătorul echipamentelor (accesoriilor) susnumite.	buc	400
--	---	--	-----	-----

Valoarea estimativă totală pe lot

2000.00

	Lotul 19 Filtru de aer pentru turbine	Filtru de aer pentru turbină (ap. ventilație artificială, mod „IVent 201), cu instalarea în dispozitivul medical.	buc	2
--	--	---	-----	---

Valoarea estimativă totală pe lot

8000.00

	Lotul 20 Teste de control			
--	----------------------------------	--	--	--

Nº	Denumirea produsului	Caracteristici	UM	Canti- tatea
1	Teste pentru controlul sterilizării interne în casonete 132°- 20"	Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului)	Buc.	30000
2	Teste pentru controlul sterilizării externe (regimul în camera autoclavului) 132° -20"	Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului)	Buc.	12000
3	Teste de control pentru controlul sterilizării în pupinel 180°- 60"	Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului)	Buc.	35000
Valoarea estimativă totală pe lot			12000.00	
Nº	Lotul 21 Pelicule si reactive radiologice	Caracteristici	UM	Canti- tatea
1	Fixator pentru prelucrare manual a peliculelor	Fixator pentru prelucrare manuală, soluție concentrată lichidă în canistre .Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.	L	600
2	Película radiologica 18cmx24cm (spectru verde)	Pelicule radiologice: 1.dimensiuni:24cm*18cm 2. certificat CE; 3. certificate ISO-9001:2008 4. Produsul trebuie să fie conform standartelor ISO 4090:2001, ISO 3665:1996, 5. datele testării vor fi prezentate conform standartelor ISO 9236-1:2004, ISO 9236-3:1999, ISO 5799-1991. 6. certificatul țării de origine – pentru fiecare lot. 7. process-verbal de testare a produselor, curbele sensitometrice și datele testării filmelor radiografice medicale de către laboratorul producătorului cu condițiile expunerii și specificării procesării. II. Parametrii filmului radiografic sensibil în verde: 1. baza filmului: poliester, înveliș antistatic, acoperire cu emulsie pe ambele părți. III. Temperatura deformării straturilor de emulsie în grade Celsius >=75. IV. Prelucrarea antistatică a filmului – prezentă V. Condițiile de ambalare a filmului în cutie – NIF. VI. Termenul de valabilitate nu mai mic de 24 luni	buc	3500
3	Película radiologica 24cmx30cm (spectru verde)	Pelicule radiologice: 1.dimensiuni:24cm*30cm 2. certificat CE; 3. certificate ISO-9001:2008 4. Produsul trebuie să fie conform standartelor ISO 4090:2001, ISO 3665:1996, 5. datele testării vor fi prezentate conform standartelor ISO 9236-1:2004, ISO 9236-3:1999, ISO 5799-1991. 6. certificatul țării de origine – pentru fiecare lot. 7. process-verbal de testare a produselor, curbele sensitometrice și datele testării filmelor radiografice medicale de către laboratorul producătorului cu condițiile expunerii și specificării procesării. II. Parametrii filmului radiografic sensibil în verde: 1. baza filmului: poliester, înveliș antistatic, acoperire cu emulsie pe ambele părți. III. Temperatura deformării straturilor de emulsie în grade Celsius >=75. IV. Prelucrarea antistatică a filmului – prezentă V. Condițiile de ambalare a filmului în cutie – NIF. VI. Termenul de valabilitate nu mai mic de 24 luni	buc	1500
4	Película radiologica 13cm x 18cm (spectru verde)	Pelicule radiologice:1.dimensiuni:13cm*18cm 2. certificat CE; 3. certificate ISO-9001:2008 4. Produsul trebuie să fie conform standartelor ISO 4090:2001, ISO 3665:1996, 5. datele testării vor fi prezentate conform standartelor ISO 9236-1:2004, ISO 9236-3:1999, ISO 5799-1991. 6. certificatul țării de origine – pentru fiecare lot. 7. process-verbal de testare a produselor, curbele sensitometrice și datele testării filmelor radiografice medicale de către laboratorul producătorului cu condițiile expunerii și specificării procesării. II. Parametrii filmului radiografic sensibil în verde: 1. baza filmului: poliester, înveliș antistatic, acoperire cu emulsie pe ambele părți. III. Temperatura deformării straturilor de emulsie în grade Celsius >=75. IV. Prelucrarea antistatică a filmului – prezentă V. Condițiile de ambalare a filmului în cutie – NIF. VI. Termen de valabilitate – nu mai mic de 24 luni	buc	4000

5	Pelicula radiologica 15cm x40cm (spectru verde)	Pelicle radiologice: Pelicle radiologice:1.dimensiuni:15cm*40cm 2. certificat CE; 3. certificate ISO-9001:2008 4. Produsul trebuie să fie conform standartelor ISO 4090:2001, ISO 3665:1996, 5. datele testării vor fi prezentate conform standartelor ISO 9236-1:2004, ISO 9236-3:1999, ISO 5799-1991. 6. certificatul țării de origine – pentru fiecare lot. 7. process-verbal de testare a produselor, curbele sensitometrice și datele testării filmelor radiografice medicale de către laboratorul producătorului cu condițiile expunerii și specificării procesării. II. Parametrii filmului radiografic sensibil în verde: 1. baza filmului: poliester, înveliș antistatic, acoperire cu emulsie pe ambele părți. III. Temperatura deformării straturilor de emulsie în grade Celsius ≥ 75. IV. Prelucrarea antistatică a filmului – prezentă V. Condițiile de ambalare a filmului în cutie – NIF. VI. Termen de valabilitate – nu mai mic de 24 luni	buc	1500
6	Pelicula radiologica 30cmx40cm (spectru verde)	Pelicle radiologice: 1.dimensiuni:30cm*40cm 2. certificat CE; 3. certificate ISO-9001:2008 4. Produsul trebuie să fie conform standartelor ISO 4090:2001, ISO 3665:1996, 5. datele testării vor fi prezentate conform standartelor ISO 9236-1:2004, ISO 9236-3:1999, ISO 5799-1991. 6. certificatul țării de origine – pentru fiecare lot. 7. process-verbal de testare a produselor, curbele sensitometrice și datele testării filmelor radiografice medicale de către laboratorul producătorului cu condițiile expunerii și specificării procesării. II. Parametrii filmului radiografic sensibil în verde: 1. baza filmului: poliester, înveliș antistatic, acoperire cu emulsie pe ambele părți. III. Temperatura deformării straturilor de emulsie în grade Celsius ≥ 75. IV. Prelucrarea antistatică a filmului – prezentă V. Condițiile de ambalare a filmului în cutie – NIF. VI. Termen de valabilitate – nu mai mic de 24 luni	buc	2500
7	Pelicula radiologica 35cm x 35cm (spectru verde)	Pelicle radiologice: 1.dimensiuni:35cm*35cm 2. certificat CE; 3. certificate ISO-9001:2008 4. Produsul trebuie să fie conform standartelor ISO 4090:2001, ISO 3665:1996, 5. datele testării vor fi prezentate conform standartelor ISO 9236-1:2004, ISO 9236-3:1999, ISO 5799-1991. 6. certificatul țării de origine – pentru fiecare lot. 7. process-verbal de testare a produselor, curbele sensitometrice și datele testării filmelor radiografice medicale de către laboratorul producătorului cu condițiile expunerii și specificării procesării. II. Parametrii filmului radiografic sensibil în verde: 1. baza filmului: poliester, înveliș antistatic, acoperire cu emulsie pe ambele părți. III. Temperatura deformării straturilor de emulsie în grade Celsius ≥ 75. IV. Prelucrarea antistatică a filmului – prezentă V. Condițiile de ambalare a filmului în cutie – NIF. VI. Termen de valabilitate – nu mai mic de 24 luni	buc	3500
8	Developer pentru prelucrare manuală , soluție de lucru	Developer pentru prelucrare manuală , soluție de lucru	L	3000
Valoarea estimativă totală pe lot				115000,00

Lotul 22 Consumabile si accesorii pentru terapia cu presiune negativă a plăgilor (V.A.C.)				
Nr	Denumirea produsului	Caracteristici	UM	Cantitatea
1	Container pentru terapie VAC	Recipient cu gel, tub, clemă și conector de 500 ml pentru sistemele de terapie Info V.A.C. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului).	buc	50
2	Set de pansamente cu continut de argint pentru terapie VAC, Large	Pansament cu conținut de argint, steril, de unica folosință, utilizat în sistemele de terapie cu presiune negativă la nivelul plăgilor. Setul conține :Un pansament din spumă poliuretanică (26 x 15 x 3,3 cm), două câmpuri adezive. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului).	buc	15
3	Set de pansamente cu continut de argint pentru terapie VAC, Medium	Pansament cu conținut de argint, steril, de unica folosință, utilizat în sistemele de terapie cu presiune negativă la nivelul plăgilor. Setul conține :Un pansament din spumă poliuretanică (18 x 12,5 x 3,3 cm), două câmpuri adezive. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului).	buc	10

4	Set de pansamente cu continut de argint pentru terapie VAC, Small	Pansament cu continut de argint, steril, de unica folosinta, utilizat in sistemele de terapie cu presiune negativa la nivelul plagilor. Setul contine :Un pansament din spuma poliuretanică (10 x 7,5 x 3,3 cm), un câmp adeziv. Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (in dependenta de categoria produsului).	buc	20
5	Set de pansamente pentru terapie VAC, Large	Pansament steril, de unica folosinta, utilizat in sistemele de terapie cu presiune negativa la nivelul plagilor. Setul contine :Un pansament din spuma poliuretanică (26 x 15 x 3,3 cm), doua câmpuri adezive. Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (in dependenta de categoria produsului).	buc	10
6	Set de pansamente pentru terapie VAC, Medium	Pansament steril, de unica folosinta, utilizat in sistemele de terapie cu presiune negativa la nivelul plagilor. Setul contine :Un pansament din spuma poliuretanică (18 x 12,5 x 3,3 cm), doua câmpuri adezive. Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (in dependenta de categoria produsului).	buc	5
7	Set de pansamente pentru terapie VAC, Small	Pansament steril, de unica folosinta, utilizat in sistemele de terapie cu presiune negativa la nivelul plagilor. Setul contine :Un pansament din spuma poliuretanică (10 x 7,5 x 3,3 cm), un câmp adeziv. Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (in dependenta de categoria produsului).	buc	5
8	V.A.C. Sensa T.R.A.C. , Pad	Electrod Sensa T.R.A.C. Si folie sterilă adezivă V.A.C. De sigilare a plagilor cu tehnologie Sensa T.R.A.C., de unica folosinta. Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (in dependenta de categoria produsului).	buc	10

Valoarea estimativă totală pe lot

95000.00

**Lotul 23 Consumabile si piese de schimb compatibile cu aparatul
Pulsoximetre pentru monitoare tip MEC – 2000, JR 2000D**

Finger Sensor placement	Finger Sensor placement	buc	10
Sp O2 sensor cablu de extensiune p/u conectarea la monitor	Sp O2 sensor cablu de extensiune p/u conectarea la monitor (sensor extension cable into the SpO2 connector on monitor)	buc	10
Mangete monitor (adulti)	Mangete monitor (adulti)	buc	10

Valoarea estimativă totală pe lot

7000.00

Lotul 24 Vas ermetic p/u sterilizarea instrumentelor metoda chimică- vapori			
Vas ermetic p/u sterilizarea instrumentelor metoda chimică- vapori 70 x 35 x 30 cm	Vas ermetic p/u sterilizarea instrumentelor metoda chimică- vapori 70 x 35 x 30 cm	buc	2
Vas ermetic p/u sterilizarea instrumentelor metoda chimică- vapori 50 x 30 x 30 cm	Vas ermetic p/u sterilizarea instrumentelor metoda chimică- vapori 50 x 30 x 30 cm	buc	2

Valoarea estimativă totală pe lot

4000.00

Lotul 25 Sensori pentru flux O2	Sensori pentru flux O2 (ap. ventilatie artificială, mod. „IVent 201), cu instalarea în dispozitivul medical.	buc	2
--	--	-----	---

Valoarea estimativă totală pe lot

12000.00

Lotul 26 Baterie de rezervă – backup battery pack	Baterie de rezervă – backup battery pack (ap. ventilatie artificială, mod. „IVent 201), cu instalarea în dispozitivul medical.	buc	2
--	--	-----	---

Valoarea estimativă totală pe lot

12000.00

Lotul 27 Senzor de flux (extern)	Senzor de flux (extern) (ap. ventilatie artificială, mod. „IVent 201), cu instalarea în dispozitivul medical.	buc	2
---	---	-----	---

Valoarea estimativă totală pe lot

8000.00

Lotul 28 Valva salenoidă cu 3 porturi	Valva salenoidă cu 3 porturi (analizator laborator, mod. Benesphera), cu instalarea în dispozitivul medical.	buc	1
--	--	-----	---

Valoarea estimativă totală pe lot

4000.00

Lotul 29 Electrode			
Electrod-pensă (cauter),bipolar p/u coagulator, autoclavabil Tip Gillies, Instrument de metal compus din două brațe	Electrod-pensă (cauter),bipolar p/u coagulator, autoclavabil Tip Gillies, Instrument de metal compus din două brațe imbinat la un	buc	2

îmbinate la un capăt cu platou pentru polii, ce duc spre sursa electrică. L=15,5 cm, cu 2 dinți la capăt.	capăt cu platou pentru polii, ce duc spre sursa electrică. L=15,5 cm, cu 2 dinți la capăt. Minim 100 sterilizari		
Electrod- pensă (cauter) bipolar, p/u coagulator, tip Lucae, autoclavabil, Instrument de metal compus din două brațe îmbinate la un capăt cu platou pentru polii, ce duc spre sursa electrică. L=140mm, 1x2 teeth, cu cite 2 dinți la capăt înclinat sub un unghi.	Electrod- pensă (cauter) bipolar, p/u coagulator, tip Lucae, autoclavabil, Instrument de metal compus din două brațe îmbinate la un capăt cu platou pentru polii, ce duc spre sursa electrică. L=140mm, 1x2 teeth, cu cite 2 dinți la capăt înclinat sub un unghi. Minim 100 sterilizari	buc	2
Electrod tip lama (balde), pt. chirurgie generala (sterile, de unica folosință) diametru - min. 2,4 mm Lungime - min.2,5 cm. - max.7,0cm.	Electrod tip lama (balde), pt. chirurgie generala (sterile, de unica folosință) diametru - min. 2,4 mm Lungime - min.2,5 cm. - max.7,0 cm.	buc	500
Electrod tip lama (balde), pt. chirurgie generala (sterile, de unica folosință) diametru - min. 2,4 mm Lungime – 7,0 cm – 9,0 cm	Electrod tip lama (balde), pt. chirurgie generala (sterile, de unica folosință) diametru - min. 2,4 mm Lungime – 7,0 cm – 9,0 cm	buc	100
Electrod monopolar (piesa de mana), tip creion, cu cablu 3m, cu două butoane pentru electrozi cu diametru 2,4 mm., (autoclavabil)	Electrod monopolar (piesa de mana), tip creion, cu cablu 3m, cu două butoane pentru electrozi cu diametru 2,4 mm., (autoclavabil). Minim 100 sterilizari	buc	10
Cablu din silicon, bipolar, pentru conectarea la pensă bipolară - 3m. (autoclavabil)	Cablu din silicon, bipolar, pentru conectarea la pensă bipolară - 3m. (autoclavabil). Minim 100 sterilizari	buc	10
Valoarea estimativă totală pe lot		30000.00	
Lotul 30 Vas colector			
Vas colector, reutilizabil, mod. Hospivac- 400FS2– 2 litri	Vas colector, reutilizabil, mod. Hospivac- 400FS2 – 2 litri	buc	6
Vas colector, reutilizabil, mod.New Hospivac 350 Full 5) – 4 litri	Vas colector, reutilizabil, mod.New Hospivac 350 Full 5)– 4 litri	buc	4
Valoarea estimativă totală pe lot		3500.00	
Lotul 31 Garou medical - bandă turniquet, fără latex, de unică folosință, fiecare cutie conține 25 de pre-tăieri la 42cm x 2, 5 cm., cu grosimea de 0,5 mm	Garou medical - bandă turniquet, fără latex, de unică folosință, fiecare cutie conține 25 de pre-tăieri la 42cm x 2,5 cm., cu grosimea de 0,5 mm.	set	2
Valoarea estimativă totală pe lot		1500.00	

	Lotul 32 Bandaj elastic			
	Bandaj elastic 15 cm- 5m	Bandaj elastic 15 cm- 5m	buc	2000
	Bandaj elastic 15 cm- 3m	Bandaj elastic 15 cm- 3m	buc	1000
Valoarea estimativă totală pe lot			33000.00	
	Lotul 33			
	Catetere urinare Nelaton CH			
	Catetere urinare Nelaton CH 14	Dimensiunea CH 14, lungimea 40-42	buc	50
	Catetere urinare Nelaton CH 18	Dimensiunea CH 18, lungimea 40-42	buc	50
Valoarea estimativă totală pe lot			900.00	
	Lotul 34 Cutii plastic pentru cultivarea celulelor, sterile, cu capac filetat			
	Cutii plastic pu cultivarea celulelor, sterile, cu capac filetat, 12.5 cm2	Ambalate câte 10-20 buc	buc	70
	Cutii plastic pu cultivarea celulelor, sterile, cu capac filetat, 25 cm2	Ambalate câte 10-20 buc	buc	70
	Cutii plastic pu cultivarea celulelor, sterile, cu capac filetat, 75cm2	Ambalate câte 10-20 buc	buc	70
Valoarea estimativă totală pe lot			11000.00	

	Lotul 35 Halat chirurgical,steril, nivel inalt de protective L,XL,XXL	Material SMS	buc	800
Valoarea estimativă totală pe lot			66500.00	
	Lotul 36 Lame chirurg. p/u bisturiu steril nr.11	lame chirurg. p/u bist. ster. Nr.11	buc	500
Valoarea estimativă totală pe lot			250.00	
	Tub de extensie	Tub de extensie (linie conectare), presiune înalta, steril , perogen cu conector Luer Lock 1.8 X minimum 1200 mm	buc	1200
Valoarea estimativă totală pe lot			26400.00	
	Lotul 37 Ochelari de protectie	Ochelari de protecție; *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (copie semnată și ștampilată de către participant). * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : -Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. -Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - -copie- confirmată prin semnătura și ștampila participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hârtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	buc	100
Valoarea estimativă totală pe lot			1400.00	
	Lotul 38 Saci deseuri (galbene) 50L	Volumul 50 kg; Cu pictograma "Pericol biologic"; Culoare galbenă; Rezistență mecanică mare, nu permite scurgerea lichidelor; Sacul să poată fi închis ușor și sigur; *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (copie semnată și ștampilată de către participant). * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : -Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. -Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - -copie- confirmată prin semnătura și ștampila participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hârtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	buc	1500
Valoarea estimativă totală pe lot			2200.00	

	Lotul 39 Sistem pentru lavaj pulsatil continuu	Sistem pentru lavaj pulsatil continuu	buc	60
Valoarea estimativă totală pe lot			75000.00	
	Lotul 40 Termofoar din cauciuc, combinat nr.3	Recipient pentru lichid 2-3 litri din material de cauciuc. Furtun irrigator din material de cauciuc. Canulă anală, robinet de închidere. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului).	buc	30
Valoarea estimativă totală pe lot			1400.00	
	Lotul 41 Termometru de corp	Certificat metrologic	buc	100
Valoarea estimativă totală pe lot			1900.00	
	Lotul 42 Filtru de celuloză, steril, Whatman (Cellulose Nitrate Membrane Sterile Filter with Grid), 40-47mm în diametru, 0.45 Micron ambalate câte una, separat.	Filtru de celuloză, steril, Whatman (Cellulose Nitrate Membrane Sterile Filter with Grid), 40-47mm în diametru, 0.45 Micron ambalate câte una, separat. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (copie semnată și ștampilată de către participant). * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : -Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. -Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - -copie- confirmată prin semnătura și ștampila participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hârtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	buc	200
Valoarea estimativă totală pe lot			11000.00	
	Lotul 43 Trepan corneal, 18 mm steril, metalic	Exactor Trepan cornean pentru băncile de ochi în timpul prelevării corneei de la donator. Caracteristici: trepan din inox. Mâner striat pentru fixare și precizie. Livrate steril, de unică folosință, 1 buc. în cutie, valabilitate 5 ani. Fabricate în Marea Britanie. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (copie semnată și ștampilată de către participant). * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : -Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila	buc	50

	Participantului. -Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - -copie- confirmată prin semnătura și ștampila participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hârtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.		
Valoarea estimativă totală pe lot			34000.00
Lotul 44 Pansament pentru arsuri	Descriere: țesătură hidrofobică cu porozitate înaltă utilizată pentru tratamentul rănilor deschise și închise. Structura macroporoasă este destinată pentru impregnarea în substanțe medicamentoase pe bază de soluții medicamentoase lichide. Dimensiuni 140x100 mm; Descriere tehnică: Material de confecționare: Poliester Structura: țesătură macroporoasă Compatibilitate medicament: medicamente pe bază de soluții lichide Utilizare: - Acoperirea rănilor chirurgicale - Acoperirea locurilor-donori după prelevarea grefelor dermice - Acoperirea locurilor de transport a transplanturilor - Tratament chirurgical, inclusiv chirurgie plastică - Tratament dermatologic - Tratament traumatologic Reacții alergice și contraindicații: absente Adeziune: absentă Deteriorare/vătămare la înlăturare: absente; se înlătură cu ușurință de pe rană fără deteriorarea țesutului / vătămarea pacientului. Adaptabilitate: poate fi tăiat cu foarfece pentru ajustare la orice formă fără pierderea proprietăților Vârsta pacienților: orice vârstă Sterilitate: țesături împachetate sterile. Nr. de utilizări: de 1 singură folosință. Proprietăți față de exsudat: permeabil la exsudat datorită structurii poroase Sterilizat prin iradiere Certificare: *Certificat CE pentru produsul oferit cu anexele corespunzătoare - valabil la data deschiderii ofertelor; *Certificat ISO - 13485 – valabil la data deschiderii ofertelor;	buc	12500

		*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit; *Ofertantul va prezenta o declarație prin care va garanta că la momentul livrării termenul de valabilitate al produselor va constitui nu mai puțin de 80% din cel inițial; *Mostre – Se vor prezenta la solicitare, în decurs de 3 zile.		
Valoarea estimativă totală pe lot			100000.00	
	Pansament pentru răni cu niveluri ridicate de exudat 10x20cm (intern 8.5x18.5cm)	Componenta produsului: Polietilena, polipropilena, celuloza, poliacrilat de sodiu 4 straturi (polimer superabsorbent cu o posibilitate de absorbție de 20 ori mai mare decât greutatea proprie). Pansament cu membrana adezivă, bi-elastic, gentil, subțire, atraumatic. Rezistent la umiditate și bacterii, protecție sporită în privința maceratiei. Reduce încărcarea microbiană prin îndepărtarea agenților patogeni în pansamentul plăgii. Risc minim de aderare a pansamentului la rană.	buc	1000
Valoarea estimativă totală pe lot			30000.00	

6. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): Pentru toate loturile.
7. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.
8. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: din momentul semnării contractului până la 31.12.2020, la solicitare în timp de 2 zile de la comanda beneficiarului. DDP - Franco destinație vamuită.
9. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2020
10. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu
11. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz):
12. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr.	Denumirea documentului/cerințelor	Cerințe suplimentare	Obl.
	Garanția pentru ofertă 1%	Conform F3.2 din Documentația Standart. Scrisoare de garanție bancară eliberată de o bancă autohtonă sau transfer la contul autorității contractante: BC "Moldindcombank" SA filială „REMIZ” Codul bancii MOLDMD2X317 Garanție bancară- MD36ML000000002251617418	da
	Oferta de preț	Formularul ofertei F 3.1 confirmată prin semnătura și ștampila participantului	da
	Formularul ofertei F 4.1 Formularul ofertei F 4.2	Original confirmat prin aplicarea ștampilei și semnăturii participantului	da

Garanția de bună execuție de 5% (în cazul semnării contractului)	Scrisoare de garanție bancară eliberată de o bancă autohtonă sau transfer la contul autorității contractante: BC'Moldindcombank"SA filiala „REMIZ” Codul bancii MOLDMD2X317 Garanție bancară- MD36ML000000002251617418	da
Certificat de calitate internațională ISO (9001:2003), CE	Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului;	da
DUAЕ	semnat electronic de către operatorul economici Obligatoriu	da
Cerințe obligatorii :	Operatorii la solicitare vor prezenta mostre în termen de 72 de ore	da
Metoda și condițiile de plată vor fi	Prin transfer în termen de 45 zile după prezentarea facturii	da

13. Motivul recurgerii la procedura accelerată (licitației deschise) conform planului de achiziții.

14. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):

15. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Prețul cel mai scăzut și calitatea produsului.

17. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
	Pretul cel mai scăzut pe lot și calitatea produsului	

18. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: conform termenului stabilit SIA "RSAP".
- pe: conform termenului stabilit SIA "RSAP".

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 de zile

21. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

22. Ofertele întârziate vor fi respinse.


23. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".

24. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: în limba de stat

25. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:
26. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
27. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):
28. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare 01.04.2021
29. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț:
30. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform termenului stabilit SIA "RSAP".
31. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
- | Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
|--|------------------------------|
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se va utiliza |
| sistemul de comenzi electronice | Se va utiliza |
| facturarea electronică | Se va utiliza |
| plățile electronice | Se va utiliza |
32. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):
33. Alte informații relevante: **nu**

34. Conducătorul institutiei: _____



L.Ș.