

**Reconstrucția capitală a Casei de Cultura
(amenajarea teritoriului) pe terenul cu
nr.cadastral nr.2919206 situat în r-ul Cimișlia s.
Gura Galbenei.**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de terasament		
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,39
2	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,74
3	TsC22B1 k=2.0	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,61
4	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,74
5	TsC22B1 k=2.0	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,61
6	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,95
7	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km	t	
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,106
8	TsC50A k=10	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria I, κ=10	100 m3	
	141112220175	Piatra sparta	m3	0,01

1	2	3	4	5
	2			
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,13
9	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,33
		2. Invelis de trotuare (placa de beton)		
10	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,20
11	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta,M 400 fr.20-40 mm pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire gr.150 mm	m3	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,30
	14111222016721	Piatra sparta pentru pt.drumuri M 200 fr.20-40 mm	m3	
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,05
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,218
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005
12	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta,M 400 fr.20-40 mm pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire gr.50 mm	m3	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,30
	14111222016722	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr.5-10 mm	m3	
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,05
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,218
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005
13	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip,	m2	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158

1	2	3	4	5
	265112210002 7	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,60
	265112210044 2	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,20
	266111280065 56	Placi din beton, pentru trotuare --gr.40 mm	m2	1,015
	142110220054 6	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005
	142110220054 7	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,038
	288111600270 1	Disc pentru taiat placi	buc	0,02
14	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, BR 100.20.8	m	
	931006001990 0	Muncitor necalificat	h-om	0,12
	712902001280 0	Pavator	h-om	0,18
	266310210000 175	Beton 7.5	m3	0,048
	266612280032 51	Bordura beton pentru trotuare BR 100.20.8	m	1,005
	410011620281 8	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003
15	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, BR 100.30.15	m	
	931006001990 0	Muncitor necalificat	h-om	0,12
	712902001280 0	Pavator	h-om	0,18
	266310210000 175	Beton 7.5	m3	0,048
	266612280032 52	Bordura beton pentru trotuare BR 100.30.15	m	1,005
	410011620281 8	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003
		3. Invelis carosabil		
16	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului-корыто мехспособом	100 m3	
	295222000354 6	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,11
17	DA03A	Scarificaera manuala a platformei drumului-корыто вручную	m3	
	931006001990 0	Muncitor necalificat	h-om	3,46
18	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip gr.200 mm	m3	
	712902001280 0	Pavator	h-om	1,15
	142110220052 5	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,311
	410011620280 6	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232
	295224000401 0	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153

1	2	3	4	5
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023
19	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, fr.40-70 mm pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire H=150 mm	m3	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,30
	141112220167242	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr.40-70 mm	m3	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,05
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,218
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005
20	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile	m3	
	7123010010200	Betonist	h-om	3,09
	2663102100000	Beton	m3	1,008
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,096
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,315
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,135
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,031
21	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 6 cm	m2	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,60
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,20
	26611128006557	Placi din beton, pentru trotuare --gr. 60 mm	m2	1,015
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,038
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,02
22	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, ,BR 100.30.15	m	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,12
	7129020012800	Pavator	h-om	0,18
	2663102100001	Beton clasa.B7,5	m3	0,02

1	2	3	4	5
	265112210002 4	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,02
	142110220051 3	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003
	266612280032 52	Bordura beton pentru trotuare BR 100.30.15	m	1,005
	410011620281 8	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003
		4. Gazon		
23	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	
	712902001288 0	Peisagist-floricultor	h-om.	0,11
24	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	
	712902001288 0	Peisagist-floricultor	h-om	4,82
	022110720443 5	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,96
		5. Utilaj		
25		Scaun	buc	
	Pret piata	Scaun	buc	1,00
26		Urna	buc	
	Pret piata.	Urna	buc	1,00
27		Container pu gunoi	buc	
	Pret pata..	Container pu gunoi	buc	1,00