

Registrul lucrărilor

Primăria Molești			Lotul nr. 1 - Constructia galeriei spre sala de sport din s.Molești, r.Ialoveni					
Nr. or.	Nr. deviz	Denumirea devizului	Preț fără TVA	TVA	Preț cu TVA	Suma fără TVA (MDL)	TVA (MDL)	Suma cu TVA (MDL)
1	№ 2-1-1	Constructii	2070624,41	414124,88	2484749,29	2 123 204,59	424 640,92	2 547 845,51
2	№ 2-1-1	Echipamentul electric de forta/ iluminatul electric interior (Marca EEF, IEI)	52580,18	10516,04	63096,22			

Digitally signed by Demerji Vadim
Date: 2026.07.31 18:17:08 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



Construcția galeriei spre sala de sport din s. Molesti, r-nul Ialoveni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1 Construcții

Valoarea de deviz 2 484 749,29 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Soluții arhitecturale și construcții din beton armat 1.1. Construcție galeriei 1.1.1. Lucrări de terasament				
1	TsC03B1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren cat. II	100 m ³	2,620	1 127,50	2 954,05
2	TsA20B	Săpătura manuală de pământ, în taluzuri, la deblee săpate cu excavator sau screper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, în teren mijlociu	m ³	8,000	144,20	1 153,60
3	TsC19B1	Săpătura mecanică cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv împingerea pământului până la 10 m, în teren cat. II	100 m ³	1,698	847,03	1 438,25
4	TsD02A1	Împrăștierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer, în straturi cu grosimea de 15-20 cm Umplutura executată mecanizată.	100 m ³	1,358	599,41	814,00
5	TsD01D	Împrăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime,	m ³	34,000	39,90	1 356,60

1	2	3	4	5	6	7
		printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren foarte tare,Umplutara executata manual				
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,340	2 176,12	739,88
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,002	1 237,77	1 240,25
8	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	180,360	22,98	4 144,80
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				13 841,43 2 720,13
		1.1.2. Fundatii				
9	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr. 20x40 M600 h=0.8m	m3	80,000	860,50	68 840,00
10	CA02C	Beton simplu C8/10 (M150) turnat in egalizari Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	5,000	2 889,20	14 446,00
11	CA03G	Beton armat C16/20 (M250) turnat in fundatii continue FC1-FC2 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	14,000	2 922,01	40 908,10
12	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	107,560	33,90	3 645,95
13	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje	kg	794,940	29,58	23 517,20

1	2	3	4	5	6	7
		glisante				
14	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului fundații continue	m2	65,000	162,63	10 571,00
15	CA03G	Beton armat C12/15 (M200) turnat în pereți fundații (soclu) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	21,400	2 922,04	62 531,71
16	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în pereți fundații sub cota zero	m2	140,000	162,52	22 752,80
17	IzF50A	Hidroizolații efectuate cu mortar ciment cu sticlă solubilă la fundații și pereți aplicate pe suprafețe orizontale	m2	21,000	87,40	1 835,40
18	IzF01A	Hidroizolații verticale cu soluție bituminoasă (bitum tăiat) în 2 straturi la fundații și pereții fundațiilor	m2	100,000	32,92	3 292,35
		Total Fundații Inclusiv salariu				252 340,51 47 520,05
		1.1.3. Carcas Galerie				
19	CA04K	Beton turnat în stâlpi St1-St6, cu centrală de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu pompă, beton clasă C16/20 (M250) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0400	m3	10,000	2 406,29	24 062,87
20	CC01E	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv în stâlpi	kg	464,640	33,90	15 749,68
21	CC02D2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi și stâlpi, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	654,120	29,58	19 351,22
22	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile,	m2	70,000	168,22	11 775,75

1	2	3	4	5	6	7
		cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si stilpi				
23	CA04K	Beton turnat in centuri si grinzi (Cm1,Gr1-Gr3), cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa C16/20 (M250) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0400	m3	17,700	2 406,26	42 590,86
24	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in centuri si grinzi	kg	398,560	33,90	13 509,85
25	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in centuri si grinzi	kg	112,580	33,90	3 816,07
26	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 200,000	29,58	35 500,34
27	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in centuri si grinzi	m2	103,000	168,23	17 327,18
28	CA04K	Beton turnat in placi, cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa C16/20 (M250) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0400	m3	9,000	2 406,29	21 656,58
29	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in placi	kg	488,200	33,90	16 548,33
30	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru placi, exclusiv constructiile executate cu cofraje	kg	640,450	29,58	18 946,79

1	2	3	4	5	6	7
		glisante				
31	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi	m2	60,000	168,22	10 093,50
32	RpCG05B1	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-50-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 600x200x200 mm La parapet	m3	7,600	4 138,82	31 455,00
33	CA04K	Beton turnat in stilpi parapet, cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa C16/20 (M250) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0400	m3	0,700	2 405,69	1 683,98
34	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in stilpi parapet	kg	22,920	33,90	776,93
35	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru stilpi parapet, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	101,230	29,58	2 994,78
36	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi parapet	m2	10,000	168,22	1 682,25
37	CA04K	Beton turnat in centura parapet (CM2) cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa C16/20 (M250) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0400	m3	1,900	2 405,84	4 571,10
38	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in centuri	kg	42,770	33,90	1 449,70

1	2	3	4	5	6	7
		parapet				
39	CC02D2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru centuri în parapet, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	186,480	29,58	5 516,72
40	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu așterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în centuri parapet	m2	20,000	168,22	3 364,50
41	RpCG05B1	Zidărie cu blocuri mici din beton, cu agregate uscate de BCA de 40 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi în clădiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executată cu mortar marca M-50-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 600x200x400 mm (Zidărie peretilor la Galerie)	m3	31,200	3 561,56	111 120,62
42	CA04K	Beton turnat în buiandrug (B1-B2), cu centrală de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu pompă, beton clasă C16/20 (M250) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0400	m3	1,300	2 406,62	3 128,60
43	CC02D2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru buiandrug B1-B2, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	65,230	29,58	1 929,77
44	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu așterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în buiandrug B1-B2	m2	11,000	168,23	1 850,48
45	CA04K	Beton turnat în scări (trepte galerie) cu centrală de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu pompă, beton clasă C16/20 (M250) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0400	m3	0,900	2 405,34	2 164,81
46	CC01E	Armături din oțel beton OB 37	kg	18,650	33,90	632,20

1	2	3	4	5	6	7
		fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in trepte la galerie				
47	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru trepte galeriei, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	21,310	29,59	630,49
48	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in trepte la galerie	m2	2,000	168,22	336,45
		Total Carcas Galerie Inclusiv salariu				426 217,40 74 405,19
		Total Constructie galeriei Inclusiv salariu				692 399,34 124 645,37
		1.2. Lucrari de timplarie (usi, ferestre)				
49	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (F1 -3 buc)	m2	6,380	3 138,59	20 024,18
50	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U1-1buc., U2-1buc)	m2	5,350	3 941,50	21 087,01
51	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimei de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Vitrine U/V1-2 buc U/V2-1buc))	m2	19,480	3 649,21	71 086,61
52	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre Materiale marunte (dopuri)=1,0200	m	4,000	258,30	1 033,20
53	CK26B	Glafuri montate la ferestre din	m	4,000	332,86	1 331,43

1	2	3	4	5	6	7
		aluminu. b=350mm				
		Total Lucrari de timplarie (usi, ferestre) Inclusiv salariu				114 562,43 2 752,46
		1.3. Finisari interioare				
		1.3.1. Lucrari de demontare				
54	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,000	39,15	117,45
55	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice (crearea golului de usa)	m3	0,600	252,10	151,26
56	TsH92B	Incarcarea in auto deseurile de constructie	t	1,200	77,70	93,24
57	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,200	23,00	27,60
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				389,55 313,11
		1.3.2. Pereti si pereti despartitori				
58	RpCG05B1	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-50-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 600x200x200 mm Pereti despartitori	m3	1,050	4 137,18	4 344,04
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2	170,000	7,06	1 200,69
60	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Inclusiv glafurile)	m2	170,000	113,41	19 280,04
61	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	-170,000	47,41	-8 059,36

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000				
62	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m	60,000	53,24	3 194,63
63	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2	170,000	38,01	6 461,02
64	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor inclusiv glafurile	m2	170,000	68,32	11 614,72
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2	170,000	7,06	1 200,69
66	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul in pret este inclus si colorantul)	m2	170,000	94,08	15 993,00
		Total Pereti si pereti despartitori Inclusiv salariu				55 229,47 37 383,89
		1.3.3. Tavan				
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	54,540	6,16	336,10
68	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	54,540	134,23	7 321,00
69	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm	m2	-54,540	56,72	-3 093,38

1	2	3	4	5	6	7
		(se adauga sau se scade la art CF52) K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000				
70	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu la grinzi tavan	m	24,000	53,24	1 277,85
71	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavan	m2	54,540	38,01	2 072,85
72	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	54,540	68,30	3 724,91
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	54,540	6,16	336,10
74	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane	m2	54,540	93,87	5 119,47
		Total Tavan Inclusiv salariu				17 094,90 12 583,54
		1.3.4. Pardosele				
75	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardosele 10cm	m3	5,500	743,00	4 086,50
76	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in placi	kg	203,820	33,90	6 908,69
77	CA02C1	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi mai mari de 35 m, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Beton cl. C16/20 (pardosele sub cota 0.000) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	4,500	2 992,20	13 464,90
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu "Betoncontact"	m2	54,540	8,68	473,54

1	2	3	4	5	6	7
79	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Termobeton "Cimentoplast" Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	3,000	2 265,76	6 797,27
80	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	54,540	139,80	7 624,67
81	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	54,540	156,08	8 512,58
82	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2	54,540	459,74	25 074,41
83	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv. Plinte din gresie Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500	m	50,000	146,51	7 325,36
		Total Pardosele Inclusiv salariu				80 267,92 21 439,67
		Total Finisari interioare Inclusiv salariu				152 981,84 71 720,21
		1.4. Finisari exterioare				
		1.4.1. Lucrari de demolare				
84	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (la praguri)	m2	25,000	77,96	1 948,94
85	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu la praguri si scari	m3	2,500	415,40	1 038,51
86	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate la pereu existent	m2	335,000	33,56	11 241,73
87	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra	m	115,000	22,40	2 576,00

1	2	3	4	5	6	7
		sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton				
88	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (pereu existent)	m3	6,000	415,40	2 492,42
89	RpCU09C1	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga	t	60,000	35,00	2 100,00
90	TsH92B	Incarcarea in auto deseurilor de constructie	t	60,000	77,70	4 662,00
91	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	60,000	22,98	1 378,80
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				27 438,40 25 261,10
		1.4.2. Acoperis				
92	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (inclusiv parapetele)	m2	80,000	27,49	2 199,52
93	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum (inclusiv parapetele)	m2	80,000	211,88	16 950,40
94	IzF10B	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, (Polistirol extrudat TehnoNicol carbon gr. 100 mm 40 kg/m3) puzderie de cinepa PEL poros stabilit etc. lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pana la 40%	m2	80,000	304,45	24 355,92
95	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu	m3	20,000	1 903,10	38 062,00

1	2	3	4	5	6	7
		granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Polisterolbeton). 9Atentie de executat suprafata inclinata nu mai mica de 1.8%)				
96	CC03C	Montare plase sudate la pardoseli, Vr-I d=4/100x100 mm	kg	144,000	29,29	4 217,87
97	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	80,000	139,80	11 183,84
98	CG01A1 K=1.5	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=1,5000 Коэффициент к материалам=1,5000 Коэффициент к машинам=1,5000	m2	80,000	35,51	2 841,00
99	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat(Inclusiv parapetele)	m2	80,000	27,49	2 199,52
100	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Uniflex Expres ЭМП lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (acoperis intrarea principala) Material marunt=1,0550	m2	80,000	188,77	15 101,81
101	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Tehnoelast ЭКП lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (acoperis intrarea principala) Material marunt=1,0550	m2	80,000	235,48	18 838,62
102	DE16A	Montarea canalului cu grinda rigola PP DN100 (100(h)x125x1000mm, 11 buc.)	buc	11,000	256,47	2 821,16

1	2	3	4	5	6	7
		cu gratar pentru captarea apelor meteorice de pe acoperis (pozitie adaptata)				
103	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv. Burlan rectangular 100x75mm Material marunt=1,0200	m	12,000	254,99	3 059,87
104	CJ10C	Coame pentru parapet 2000x440mm (cota +3.650), gata confectionate, uzinate, montate la exterior, cu suprafata de contact intre 0,126-0,5 mp, cu mortar de ciment - var M 50-T, cu strat vizibil din mortar de praf de piatra , frecat cu peria de sirma	buc	24,000	612,74	14 705,68
		Total Acoperis Inclusiv salariu				156 537,21 27 317,78
		1.4.3. Termoizolarea fatadei				
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu Betonocontact , (inclusiv glafurile)	m2	205,000	9,58	1 964,49
106	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr. 100 mm cu densitatea 135 kg/m3 (Nota: Norma cornier 3m 72ml) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2	120,000	524,57	62 947,81
107	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala gr. 30mm cu densitatea 135 kg/m3 Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2	10,000	409,94	4 099,39
108	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr. 50 mm	m2	75,000	389,92	29 243,96

1	2	3	4	5	6	7
		cu densitatea 135 kg/m3 (Nota: Norma cornier 3m 30ml) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100				
109	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (inclusiv glafurile parapetele si copertinele)	m2	165,000	32,16	5 305,79
110	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (inclusiv glafurile si colorantul)	m2	165,000	208,88	34 465,20
111	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	205,000	103,63	21 244,78
		Total Termoizolarea fatadei Inklusiv salariu				159 271,42 61 452,45
		1.4.4. Soclu				
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu Betonocontact	m2	30,000	9,58	287,49
113	CF15A k=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane Коэффициент к трудозатратам=1,5000 Коэффициент к материалам=1,5000 Коэффициент к машинам=1,5000	m2	30,000	349,26	10 477,67
114	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Vr-I, d=3/100x100mm	kg	30,000	31,79	953,62
115	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 100 mm(Nota; cornier 3m 48 m.l.) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2	30,000	397,66	11 929,92

1	2	3	4	5	6	7
116	CK26B	Rigleta din tabla protejata anticoraziv la soclu	m	40,000	123,66	4 946,30
117	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la soclu	m2	30,000	32,16	964,69
118	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu mozaic de cuart la soclu	m2	30,000	230,73	6 921,90
		Total Soclu Inclusiv salariu				36 481,59 16 838,35
		1.4.5. Praguri si rampe				
119	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate la praguri si rampe	m3	9,000	52,50	472,50
120	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr. 10 cm	m3	3,000	745,50	2 236,50
121	CA03G	Beton armat C12/15 (M200) turnat inpraguri si rampe Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	13,000	2 922,06	37 986,84
122	CC03C	Montare plase sudate la praguri Vr-I, d=4/100x100 mm	kg	54,000	30,04	1 621,92
123	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in praguri si rampe	m2	25,000	162,81	4 070,20
124	CG17D1	Placarea pragurilor si a scarilor cu gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2	30,000	639,76	19 192,72
125	CH06A	Balustrada din inox p/u persoane cu dezabilitati complet echipata fixara in zid de caramida sau parapet de beton (rampa p/u perosnae cu dezabilitati)	m	15,000	1 819,05	27 285,68
		Total Praguri si rampe Inclusiv salariu				92 866,36 20 672,12
		1.4.6. Pereu, alei si acces				
126	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la pereu alei si acces, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a	m3	45,000	36,40	1 638,00

1	2	3	4	5	6	7
		carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor				
127	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractia 20-40mm gr. 10cm	m3	9,000	860,50	7 744,50
128	CC03C	Montare plase sudate la pereu Vr-I d=4/100x100 mm	kg	153,000	30,04	4 596,37
129	CA03G	Beton armat C12/15 (M200) turnat in pereu Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	9,000	2 921,96	26 297,60
130	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 1000x80x200 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (la pereu alei si acces)	m	155,000	220,16	34 125,33
131	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj vibropresat h=60mm) Pentru pereu si alei	m2	450,000	391,06	175 979,11
132	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj vibropresat h=100mm) Pentru acces	m2	100,000	502,71	50 271,47
133	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea pamintului)	100 m3	0,130	2 623,08	341,00
134	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	130,000	22,98	2 987,40
		Total Pereu, alei si acces Inclusiv salariu				303 980,78 49 516,75

1	2	3	4	5	6	7
		Total Finisari exterioare Inclusiv salariu				776 575,76 201 058,55
		Total Solutii arhitecturale si constructii din beton armat Inclusiv salariu				1 736 519,37 400 176,59

		Total	lei	1 736 519,37
		Fond social	24,00 %	96 042,38
		Total	100,00 +	1 832 561,75
		Transportarea materialelor	5,00 %	63 614,45
		Cheltuieli directe	100,00 +	1 896 176,20
		Cheltuieli de regie	5,00 %	94 808,81
		Total	100,00 +	1 990 985,01
		Beneficiu de deviz	4,00 %	79 639,40
		Total	100,00 +	2 070 624,41
		TVA	20,00 %	414 124,88
		Total deviz: Inclusiv salariu		2 484 749,29

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia galeriei spre sala de
sport din s. Molesti, r-nul
Ialoveni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1
Constructii**

Valoarea de deviz 2 484 749,29 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	108,178	116,43	12 595,17
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	101,043	116,43	11 764,44
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	413,331	70,00	28 933,17
4.	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	173,746	116,43	20 229,25
5.	7123010010200	Betonist	h-om	335,175	116,43	39 024,44
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	253,564	116,43	29 522,45
7.	7123030012500	Montator P.B	h-om	3,300	116,43	384,22
8.	7124010010700	Dulgher	h-om	429,750	70,00	30 082,50
9.	71240100107001	Dulgher	h-om	241,500	70,00	16 905,00
10.	7129020012800	Pavator	h-om	407,310	116,43	47 423,11
11.	7129200011200	Finisor MP	h-om	19,821	116,43	2 307,76
12.	7132010010900	Faiantar	h-om	20,000	116,43	2 328,60
13.	7132030012600	Mozaicar	h-om	243,780	116,43	28 383,31
14.	7132040012700	Parchetar	h-om	9,750	116,43	1 135,19
15.	7133010012100	Ipsosar	h-om	37,200	116,43	4 331,20
16.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	610,880	70,00	42 761,60
17.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	145,655	116,43	16 958,60
18.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	23,400	116,43	2 724,46
19.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	4,200	116,43	489,01
20.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	13,500	116,43	1 571,81
21.	7422010060100	Timplar	h-om	37,670	116,43	4 385,91
22.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	288,866	70,00	20 220,62
23.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	306,871	70,00	21 480,97
24.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	203,340	70,00	14 233,80
		Total manopera				400 176,59

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	3,000	18,60	55,80
2.	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	50,640	15,60	789,98
3.	14111222017522	Piatra sparta fr. 20-40 mm	m3	10,350	600,00	6 210,00
4.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	9,775	500,00	4 887,50
5.	14211022000681	Pietris ciuruit nespalat de riu fr. 20-40mm M600	m3	92,000	600,00	55 200,00
6.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,084	550,00	46,20
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	8,306	550,00	4 568,30
8.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,750	550,00	1 512,50

9.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	23,540	550,00	12 947,00
10.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,263	550,00	2 344,65
11.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	11,227	25,00	280,67
12.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,116	7 200,00	835,20
13.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,103	7 200,00	7 941,60
14.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,337	7 200,00	2 426,40
15.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,061	7 200,00	439,20
16.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	2 016,708	1,10	2 218,38
17.	2010237318750	Distantieri	buc	393,255	2,60	1 022,47
18.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,025	8 000,00	200,00
19.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	58,880	286,00	16 839,68
20.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	6,380	3 000,00	19 140,00
21.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	5,350	3 700,00	19 795,00
22.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	164,400	7,00	1 150,80
23.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,083	7 000,00	581,00
24.	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	30,000	55,60	1 668,00
25.	2320187315789	Decofrol	kg	60,720	90,00	5 464,80
26.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	135,000	82,15	11 090,25
27.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	112,000	75,67	8 475,04
28.	2413217300010	Cleme	buc	6,120	35,75	218,79
29.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	48,000	82,15	3 943,20
30.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	10,546	165,40	1 744,31
31.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	67,362	17,80	1 199,04
32.	24165861053031	Amorsa-grund "Betoncontact"	kg	43,431	34,60	1 502,71
33.	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Euroton Lav"	kg	89,816	42,70	3 835,14
34.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,375	99,10	37,16
35.	24302261000001	Fuga	kg	31,585	45,00	1 421,33
36.	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	80,925	41,65	3 370,52
37.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	4,933	28,90	142,56
38.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	5,250	76,10	399,52
39.	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,721	225,00	387,22
40.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	2,338	45,00	105,21
41.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	33,681	38,00	1 279,88
42.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	18,375	3,70	67,99
43.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	949,400	4,90	4 652,06
44.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	1 156,450	4,90	5 666,61
45.	2466477302420	Sticla solubila	kg	10,500	17,50	183,75
46.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	4,080	205,00	836,40
47.	25213026029021	Placi termoizolante, placi polistirol extrudat TehnoNicol Carbon, gr. 100mm	m2	80,800	175,40	14 172,32
48.	25213026029071	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat gr. 100mm	m2	32,421	175,40	5 686,64
49.	25213026029091	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri gr. 30mm, 135 kg/m3*	m2	10,807	89,46	966,79
50.	25231467200001	Coame p/u parapet 2000x440mm gata confectionate	buc	24,720	400,00	9 888,00
51.	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	19,480	3 500,00	68 180,00
52.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	509,796	8,20	4 180,32
53.	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,651	1 600,00	1 041,60
54.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	158,100	2,80	442,68
55.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	880,000	2,80	2 464,00
56.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 257,864	2,88	9 382,66
57.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	4 328,500	2,80	12 119,80
58.	2652102100713	Var pasta	m3	0,358	4 000,00	1 432,00

59.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	27,000	3,70	99,90
60.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	838,634	8,00	6 709,07
61.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	10,200	3,50	35,70
62.	2653102100831	Amestec uscat	kg	961,032	3,80	3 651,92
63.	26531021008311 1	Tink (inclusiv colorant)	kg	379,500	53,50	20 303,25
64.	26531021008311 2	Tencuiala decorativa mozaic de cuarț	kg	69,000	63,00	4 347,00
65.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	236,867	8,44	1 999,16
66.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	46,400	8,90	412,96
67.	26611128006551	Placi din beton vibropresat, pentru trotuare, h=60mm	m2	456,750	260,00	118 755,00
68.	26611128006552	Placi din beton vibropresat, pentru trotuare, h=100mm	m2	101,500	370,00	37 555,00
69.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	87,638	250,00	21 909,50
70.	26611228001051	Bloc BCA 600x200x200 mm	buc	363,300	80,00	29 064,00
71.	26611228001052	Bloc BCA 600x200x400 mm	buc	655,200	132,50	86 814,00
72.	26631021000001	Beton C8/10 (M150)	m3	5,176	2 100,00	10 869,60
73.	26631021000002	Beton C16/20 (M250)	m3	63,462	2 100,00	133 270,20
74.	26631021000003	Beton C12/15 (M200)	m3	45,152	2 100,00	94 819,20
75.	2663102100000c	Termobeton "Cimentoplast"	m3	3,106	1 500,00	4 659,00
76.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	7,440	2 100,00	15 624,00
77.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	6,180	0,00	0,00
78.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	121,500	3,70	449,55
79.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	352,547	3,70	1 304,42
80.	26661228003251	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 80 x 200 mm, B4	m	155,775	85,00	13 240,88
81.	26661228006111	Canal cu grinda rigola PP DN100 cu gratar 100(h)x125x1000mm	buc	11,077	220,00	2 436,94
82.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	118,032	23,00	2 714,74
83.	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,195	325,00	63,38
84.	26821326004701	Membrane bituminoase Uniflex Expres ЭМП	m2	97,060	97,00	9 414,82
85.	26821326004702	Membrane bituminoase Tehnoelast ЭКП	m2	97,060	135,50	13 151,63
86.	2682132601626- 1	Carton bitumat paraizolare Биполь 2,5mm	m2	88,000	62,10	5 464,80
87.	26821626113701	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr. 100mm, 135 kg/m3	m2	129,684	247,00	32 031,95
88.	26821626113702	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr. 50 mm, 135 kg/m3	m2	81,053	123,50	10 010,05
89.	27104063117261	Burlan rectangular 100x75mm	m	12,852	75,00	963,90
90.	2710503805425	Sirma moale zincata D=3,0 OL32 S889	kg	2,400	22,00	52,80
91.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,185	22,00	26,07
92.	27106021000001	Armatura d=6mm, A240	kg	312,091	25,00	7 802,26
93.	27106021000002	Armatura d=8mm, A240	kg	884,780	25,00	22 119,50
94.	27106021000002 1	Armatura d=8mm, B500B	kg	500,405	25,00	12 510,12
95.	27106021000002 22	Armatura d=8mm, B500B	kg	208,915	25,00	5 222,88
96.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	3 018,020	25,00	75 450,52
97.	27106022000001	Otel beton PC 52 d=12	kg	670,473	25,00	16 761,82
98.	2710602200000b 1	Otel beton PC 52 diam de 14 mm B500B	kg	66,861	25,00	1 671,53
99.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	150,000	5,90	885,00
100.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	25,300	25,00	632,50
101.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	20,967	22,00	461,27
102.	27431235490251	Coniere din aluminiu	m	25,200	7,00	176,40
103.	27431235490251 1	Corniere din aluminiu	m	63,000	7,00	441,00
104.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	4,000	280,00	1 120,00
105.	27431235490261	Rigleta din tabla protejata anticoroziv la soclu	m	40,000	70,00	2 800,00
106.	28121063057141	Balustrada din inox D=50 (inclusiv suportii)	m	15,000	1 700,00	25 500,00
107.	28731220041001	Plase sudate Vr-I, d=4/100x100mm	kg	354,510	25,00	8 862,75
108.	28731220041002	Plase sudate Vr-I, d=3/100x100mm	kg	30,300	25,00	757,50

109.	28731220054001	Polisterolbeton	m3	20,800	1 700,00	35 360,00
110.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	25,915	45,00	1 166,19
111.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,900	95,00	85,50
112.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	151,800	8,20	1 244,76
113.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	736,860	2,50	1 842,15
114.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	1,126	91,00	102,47
115.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	151,800	1,10	166,98
116.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	53,550	55,00	2 945,25
117.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	2,530	2,00	5,06
118.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	1 838,200	4,20	7 720,44
119.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	3,060	85,00	260,10
120.	2875274000502	Cot burlan	buc	2,252	91,00	204,93
121.	2875274000503	Cot de capat	buc	1,126	91,00	102,47
122.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	3,060	230,00	703,80
123.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	15,180	89,00	1 351,02
124.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	11,000	285,00	3 135,00
125.	4011106202741	Energie electrica	kw	11,316	3,45	39,04
126.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	15,540	25,00	388,51
127.	4100126202818	Apa	m3	11,691	25,00	292,27
128.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	38,500	18,00	693,00
Total materiale de constructii						1 272 289,01

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,097	700,00	67,90
2.	2410520006800	Autopompa	h-ut	4,150	300,00	1 245,00
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	40,950	150,00	6 142,50
4.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	922,500	10,00	9 225,00
5.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	20,475	170,00	3 480,75
6.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	2,657	170,00	451,69
7.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	1,600	55,00	88,00
8.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	22,371	80,00	1 789,68
9.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	7,198	80,00	575,84
10.	2922140007000	Macara	h-ut	3,447	700,00	2 412,90
11.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	9,540	55,00	524,70
12.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-2,490	80,00	
13.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	7,451	55,00	409,79
14.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	3,436	55,00	188,98
15.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	7,626	550,00	4 194,30
16.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,620	550,00	341,00
17.	29522600035531	Buldo-Excavator	h-ut	1,480	550,00	814,00
18.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	2,615	550,00	1 438,25
19.	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,192	55,00	10,56
20.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	5,675	110,00	624,25
21.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	42,740	110,00	4 701,40
22.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	2,500	55,00	137,50
23.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	2,465	55,00	135,58
24.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	5,342	200,00	1 068,40
25.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,916	200,00	183,20
26.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	15,000	50,00	750,00
27.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	3,533	150,00	529,95
28.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	2,900	55,00	159,50
29.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	1,170	55,00	64,35

30.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	19,870	700,00	13 909,00
31.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,084	600,00	50,40
32.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	14,231	600,00	8 538,60
		Total utilaje de construcții				64 053,77

Total	lei	1 736 519,37
Fond social	24,00 %	96 042,38
Total	100,00 +	1 832 561,75
Transportarea materialelor	5,00 %	63 614,45
Cheltuieli directe	100,00 +	1 896 176,20
Cheltuieli de regie	5,00 %	94 808,81
Total	100,00 +	1 990 985,01
Beneficiu de deviz	4,00 %	79 639,40
Total	100,00 +	2 070 624,41
TVA	20,00 %	414 124,88

Total deviz: 2 484 749,29

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia galeriei spre sala de sport din Investitor Primaria Molesti
s. Molesti, r-nul Ialoveni**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Solutii arhitecturale si constructii din beton armat				
		1.1. Constructie galeriei				
		1.1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 127,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	550,00	1 127,50
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			144,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	70,00	144,20
3	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			847,03
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	550,00	847,03
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer, in straturi cu grosimea de 15-20 cm Umplutura executata mecanizata.	100 m3			599,41
	295226000355311	Buldo-Excavator	h-ut	1,0900	550,00	599,41
5	TsD01D	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren foarte tare, Umplutura executata manual	m3			39,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5700	70,00	39,90
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			2 176,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	70,00	617,44
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	150,00	1 558,68
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 237,77
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	550,00	1 237,77
8	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			22,98
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	600,00	22,98
		1.1.2. Fundatii				

1	2	3	4	5	6	7
9	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr. 20x40 M600 h=0.8m	m3			860,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,30
	14211022000681	Pietris ciuruit nespalat de riu fr. 20-40mm M600	m3	1,1500	600,00	690,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	170,00	35,70
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
10	CA02C	Beton simplu C8/10 (M150) turnat in egalizari Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3			2 889,20
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	116,43	448,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	70,00	45,50
	26631021000001	Beton C8/10 (M150)	m3	1,0250	2 100,00	2 173,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	25,00	2,52
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	700,00	175,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	110,00	44,00
11	CA03G	Beton armat C16/20 (M250) turnat in fundatii continue FC1-FC2 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			2 922,01
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	116,43	465,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	28,00
	26631021000002	Beton C16/20 (M250)	m3	1,0250	2 100,00	2 184,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	25,00	2,54
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	110,00	66,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	700,00	175,00
12	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			33,90
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	116,43	7,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	70,00	0,21
	27106021000001	Armatura d=6mm, A240	kg	1,0250	25,00	25,62
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,60	0,39
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
13	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			29,58
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0340	116,43	3,96
	27106022000000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	25,00	25,62
14	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului fundatii continue	m2			162,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	70,00	73,50
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	2,00	0,01
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,10	0,33
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,20	2,46
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	89,00	2,67
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	45,00	3,60
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	286,00	28,60
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	7 200,00	25,26
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	7 200,00	3,66
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	90,00	10,80
15	CA03G	Beton armat C12/15 (M200) turnat in pereti fundatii (soclu) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			2 922,04
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	116,43	465,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	28,00
	26631021000003	Beton C12/15 (M200)	m3	1,0250	2 100,00	2 184,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	25,00	2,54
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	110,00	66,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	700,00	175,00
16	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in pereti fundatii sub cota zero	m2			162,52

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	70,00	73,50
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	2,00	0,01
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,10	0,33
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,20	2,46
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	89,00	2,67
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	45,00	3,60
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	286,00	28,60
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	7 200,00	25,20
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	7 200,00	3,60
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	90,00	10,80
17	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2			87,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3800	70,00	26,60
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,0310	1 600,00	49,60
	2466477302420	Sticla solubila	kg	0,5000	17,50	8,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0040	600,00	2,40
18	IzF01A	Hidroizolatii verticale cu solutie bituminoasa (bitum taiat) in 2 straturi la fundatii si peretii fundatiilor	m2			32,92
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	70,00	2,80
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	0,1500	82,15	12,32
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00005	7 000,00	0,35
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,1000	7,00	0,70
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,3000	55,60	16,68
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0002	80,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0010	55,00	0,06
		1.1.3. Carcas Galerie				
19	CA04K	Beton turnat in stilpi St1-St6, cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa C16/20 (M250) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0400	m3			2 406,29
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9000	116,43	104,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	26631021000002	Beton C16/20 (M250)	m3	1,0250	2 100,00	2 238,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	25,00	3,90
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,1000	300,00	30,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,2000	110,00	22,00
20	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in stilpi	kg			33,90
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	116,43	7,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	70,00	0,21
	27106021000002	Armatura d=8mm, A240	kg	1,0250	25,00	25,63
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,60	0,39
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
21	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			29,58
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0340	116,43	3,96
	271060220000001	Otel beton PC 52 d=12	kg	1,0250	25,00	25,62
22	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si stilpi	m2			168,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	14,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	70,00	70,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	2,00	0,01
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,10	0,33
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,20	2,46
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	89,00	2,67
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	45,00	1,13
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	286,00	37,18
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	7 200,00	7,20

1	2	3	4	5	6	7
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	7 200,00	7,20
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	90,00	10,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	700,00	14,00
23	CA04K	Beton turnat in centuri si grinzi (Cm1,Gr1-Gr3), cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa C16/20 (M250) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0400	m3			2 406,26
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9000	116,43	104,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	26631021000002	Beton C16/20 (M250)	m3	1,0250	2 100,00	2 238,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	25,00	3,90
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,1000	300,00	30,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,2000	110,00	22,00
24	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in centuri si grinzi	kg			33,90
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	116,43	7,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	70,00	0,21
	27106021000002	Armatura d=8mm, A240	kg	1,0250	25,00	25,63
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,60	0,39
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
25	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in centuri si grinzi	kg			33,90
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	116,43	7,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	70,00	0,21
	27106021000001	Armatura d=6mm, A240	kg	1,0250	25,00	25,62
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,60	0,39
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
26	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			29,58
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0340	116,43	3,96
	27106022000000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	25,00	25,63
27	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in centuri si grinzi	m2			168,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	14,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	70,00	70,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	2,00	0,01
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,10	0,33
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,20	2,46
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	89,00	2,67
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	45,00	1,13
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	286,00	37,18
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	7 200,00	7,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	7 200,00	7,20
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	90,00	10,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	700,00	14,00
28	CA04K	Beton turnat in placi, cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa C16/20 (M250) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0400	m3			2 406,29
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9000	116,43	104,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	26631021000002	Beton C16/20 (M250)	m3	1,0250	2 100,00	2 238,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	25,00	3,90
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,1000	300,00	30,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,2000	110,00	22,00
29	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in placi	kg			33,90
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	116,43	7,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	70,00	0,21
	271060210000021	Armatura d=8mm, B500B	kg	1,0250	25,00	25,62
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,60	0,39

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
30	CC02D2	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru placi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			29,58
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0340	116,43	3,96
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	25,00	25,62
31	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi	m2			168,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	14,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	70,00	70,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	2,00	0,01
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,10	0,33
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,20	2,46
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	89,00	2,67
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	45,00	1,13
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	286,00	37,18
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	7 200,00	7,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	7 200,00	7,20
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	90,00	10,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	700,00	14,00
32	RpCG05B1	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-50-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 600x200x200 mm La parapet	m3			4 138,82
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	4,3600	116,43	507,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3500	70,00	94,50
	26611228001051	Bloc BCA 600x200x200 mm	buc	42,0000	80,00	3 360,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	17,7100	2,88	51,01
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1070	550,00	58,84
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0090	4 000,00	35,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0260	25,00	0,65
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0800	200,00	16,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1800	80,00	14,40
33	CA04K	Beton turnat in stilpi parapet, cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa C16/20 (M250) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0400	m3			2 405,69
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9000	116,43	104,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	26631021000002	Beton C16/20 (M250)	m3	1,0250	2 100,00	2 238,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	25,00	3,90
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,1000	300,00	30,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,2000	110,00	22,00
34	CC01E	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in stilpi parapet	kg			33,90
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	116,43	7,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	70,00	0,21
	27106021000001	Armatura d=6mm, A240	kg	1,0250	25,00	25,62
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,60	0,39
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
35	CC02D2	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru stilpi parapet, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			29,58
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0340	116,43	3,96
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	25,00	25,63
36	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi parapet	m2			168,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	14,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	70,00	70,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	2,00	0,01
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,10	0,33
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,20	2,46

1	2	3	4	5	6	7
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	89,00	2,67
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	45,00	1,13
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	286,00	37,18
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	7 200,00	7,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	7 200,00	7,20
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	90,00	10,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	700,00	14,00
37	CA04K	Beton turnat in centura parapet (CM2) cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa C16/20 (M250) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0400	m3			2 405,84
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9000	116,43	104,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	26631021000002	Beton C16/20 (M250)	m3	1,0250	2 100,00	2 238,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	25,00	3,89
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,1000	300,00	30,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,2000	110,00	22,00
38	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in centuri parapet	kg			33,90
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	116,43	7,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	70,00	0,21
	27106021000001	Armatura d=6mm, A240	kg	1,0250	25,00	25,62
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,60	0,39
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
39	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru centuri in parapet, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			29,58
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0340	116,43	3,96
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	25,00	25,63
40	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in centuri parapet	m2			168,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	14,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	70,00	70,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	2,00	0,01
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,10	0,33
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,20	2,46
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	89,00	2,67
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	45,00	1,13
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	286,00	37,18
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	7 200,00	7,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	7 200,00	7,20
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	90,00	10,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	700,00	14,00
41	RpCG05B1	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 40 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-50-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 600x200x400 mm (Zidarie peretilor la Galerie)	m3			3 561,56
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	4,3600	116,43	507,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3500	70,00	94,50
	26611228001052	Bloc BCA 600x200x400 mm	buc	21,0000	132,50	2 782,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	17,7100	2,88	51,00
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1070	550,00	58,84
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0090	4 000,00	36,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0260	25,00	0,65
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0800	200,00	16,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1800	80,00	14,40
42	CA04K	Beton turnat in buiandrugi (B1-B2), cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa C16/20 (M250) Material marunt (dulapi de rasinoase,	m3			2 406,62

1	2	3	4	5	6	7
		cuie, scoabe)=1,0400				
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9000	116,43	104,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	26631021000002	Beton C16/20 (M250)	m3	1,0250	2 100,00	2 238,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	25,00	3,91
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,1000	300,00	30,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,2000	110,00	22,00
43	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru buiandrugi B1-B2, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			29,58
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0340	116,43	3,96
	2710602200000b1	Otel beton PC 52 diam de 14 mm B500B	kg	1,0250	25,00	25,63
44	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in buiandrugi B1-B2	m2			168,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	14,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	70,00	70,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	2,00	0,01
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,10	0,33
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,20	2,46
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	89,00	2,67
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	45,00	1,13
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	286,00	37,18
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	7 200,00	7,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	7 200,00	7,20
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	90,00	10,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	700,00	14,00
45	CA04K	Beton turnat in scari (trepte galerie) cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa C16/20 (M250) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0400	m3			2 405,34
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9000	116,43	104,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	26631021000002	Beton C16/20 (M250)	m3	1,0250	2 100,00	2 237,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	25,00	3,89
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,1000	300,00	30,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,2000	110,00	22,00
46	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in trepte la galerie	kg			33,90
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	116,43	7,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	70,00	0,21
	27106021000001	Armatura d=6mm, A240	kg	1,0250	25,00	25,62
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,60	0,39
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
47	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru trepte galeriei, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			29,59
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0340	116,43	3,96
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	25,00	25,63
48	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in trepte la galerie	m2			168,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	14,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	70,00	70,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	2,00	0,01
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,10	0,33
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,20	2,46
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	89,00	2,67
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	45,00	1,13
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	286,00	37,18
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	7 200,00	7,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	7 200,00	7,20
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	90,00	10,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	700,00	14,00

1	2	3	4	5	6	7
		1.2. Lucrari de timplarie (usi, ferestre)				
49	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (F1 -3 buc)	m2			3 138,59
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	116,43	59,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	70,00	3,50
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	3 000,00	3 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	2,50	7,50
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	165,40	27,30
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	225,00	27,68
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	23,00	9,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	3,45	2,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	80,00	1,61
50	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U1-1buc., U2-1buc)	m2			3 941,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	116,43	84,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	70,00	5,60
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	3 700,00	3 700,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	2,50	10,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	165,40	82,70
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	225,00	39,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	23,00	13,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,45	3,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	80,00	1,60
51	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimei de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Vitrine U/V1-2 buc U/V2-1buc))	m2			3 649,21
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	116,43	75,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	70,00	3,50
	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	1,0000	3 500,00	3 500,00
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	325,00	3,25
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	45,00	5,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	165,40	57,89
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	700,00	3,49
52	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre Materiale marunte (dopuri)=1,0200	m			258,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	116,43	32,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	70,00	5,60
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	205,00	209,10
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	2,50	10,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	80,00	0,80
53	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu. b=350mm	m			332,86
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	116,43	37,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	70,00	5,60
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	280,00	280,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	2,50	10,00
		1.3. Finisari interioare				
		1.3.1. Lucrari de demontare				
54	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			39,15
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	116,43	24,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	70,00	14,70
55	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice (crearea golului de usa)	m3			252,10

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	116,43	52,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	70,00	118,30
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	25,00	3,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	80,00	6,40
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasă presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	170,00	54,40
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	55,00	17,60
56	TsH92B	Încărcarea în auto deseurile de construcție	t			77,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	70,00	77,70
57	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			23,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	600,00	23,00
		1.3.2. Pereti si pereti despartitori				
58	RpCG05B1	Zidărie cu blocuri mici din beton, cu agregate ușoare de BCA de 20 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi în clădiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executată cu mortar marca M-50-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 600x200x200 mm Pereti despartitori	m3			4 137,18
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	4,3600	116,43	507,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3500	70,00	94,53
	26611228001051	Bloc BCA 600x200x200 mm	buc	42,0000	80,00	3 360,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	17,7100	2,88	51,01
	1421102200575	Nisip sortat spălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1070	550,00	58,67
	2652102100713	Var pastă	m3	0,0090	4 000,00	34,29
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0260	25,00	0,65
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0800	200,00	16,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1800	80,00	14,40
59	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2			7,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	116,43	3,49
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,80	2,67
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,0500	18,00	0,90
60	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la pereti și pereti despartitori, preparare manuală a mortarului. (Inclusiv glafurile)	m2			113,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,00	85,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,80	27,13
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	55,00	0,88
61	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la pereti și pereti despartitori, preparare manuală a mortarului. Diferență în plus sau în minus pentru fiecare 1,0 mm (se adaugă sau se scade la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2			47,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	70,00	33,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,80	10,87
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0010	25,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0160	80,00	2,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	55,00	0,33
62	CK18C	Montarea corierelor din aluminiu	m			53,24
	7422010060100	Timplă	h-om	0,2600	116,43	30,27
	274312354902511	Corniere din aluminiu	m	1,0500	7,00	7,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,88	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nepălat de riu și lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	550,00	0,55
	2874115829126	Suruburi cu cap înecat creștat 6 x 30 mm	buc	6,0000	2,50	15,00
63	CF17C	Diverse lucrări - strat de impaslitură din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2			38,01
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	116,43	23,29
	2614122601913	Impaslitură din fibră de sticlă tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,20	9,02
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	38,00	5,70
64	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos	m2			68,32

1	2	3	4	5	6	7
		"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor inclusiv glafurile				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	116,43	52,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,44	8,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,03
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2			7,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	116,43	3,49
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,80	2,67
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	18,00	0,90
66	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul in pret este inclus si colorantul)	m2			94,08
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	116,43	64,04
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Euroton Lav"	kg	0,4000	42,70	17,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	23,00	11,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,25
		1.3.3. Tavan				
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			6,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	116,43	3,49
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,80	2,67
68	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			134,23
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	70,00	107,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,80	27,13
69	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2			56,72
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	70,00	43,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,80	10,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	80,00	0,64
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	55,00	1,76
70	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu la grinzi tavan	m			53,24
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	116,43	30,27
	27431235490251	Coniere din aluminiu	m	1,0500	7,00	7,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,88	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	550,00	0,55
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	6,0000	2,50	15,00
71	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavan	m2			38,01
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	116,43	23,29
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,20	9,02
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	38,00	5,70
72	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			68,30
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	116,43	52,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,44	8,90
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			6,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	116,43	3,49

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,80	2,67
74	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane	m2			93,87
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	116,43	64,04
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Euroton Lav"	kg	0,4000	42,70	17,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	23,00	11,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,25
		1.3.4. Pardosele				
75	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardosele 10cm	m3			743,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,30
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	500,00	575,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	170,00	35,70
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
76	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in placi	kg			33,90
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	116,43	7,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	70,00	0,21
	271060210000022	Armatura d=8mm, B500B	kg	1,0250	25,00	25,62
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,60	0,39
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
77	CA02C1	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime mai mari de 35 m, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Beton cl. C16/20 (pardosele sub cota 0.000) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3			2 992,20
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3500	116,43	506,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	70,00	45,50
	26631021000002	Beton C16/20 (M250)	m3	1,0250	2 100,00	2 174,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	25,00	2,53
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2900	700,00	203,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,5500	110,00	60,50
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu "Betoncontact"	m2			8,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	116,43	3,49
	24165861053031	Amorsa-grund "Betoncontact"	kg	0,1500	34,60	5,19
79	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Termobeton "Cimentoplast" Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3			2 265,76
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	116,43	448,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	70,00	45,50
	2663102100000c	Termobeton "Cimentoplast"	m3	1,0250	1 500,00	1 553,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	700,00	175,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	110,00	44,00
80	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			139,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	116,43	69,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,88	37,44
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	550,00	23,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	200,00	2,40
81	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2			156,08
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	116,43	27,24
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	8,00	123,01

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	28,90	2,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	55,00	2,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	80,00	0,80
82	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2			459,74
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	116,43	128,07
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	250,00	260,08
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,70	23,92
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	45,00	18,63
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	1,10	22,22
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	200,00	3,36
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	55,00	3,46
83	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv. Plinte din gresie Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500	m			146,51
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	116,43	46,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	55,00	58,91
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,70	1,36
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	1,10	6,93
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	76,10	7,99
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	50,00	15,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	55,00	2,75
		1.4. Finisari exterioare				
		1.4.1. Lucrari de demolare				
84	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (la praguri)	m2			77,96
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	116,43	45,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	70,00	27,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	80,00	4,00
85	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu la praguri si scari	m3			415,40
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	116,43	244,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	70,00	92,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,25
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	170,00	49,30
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	55,00	15,95
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	80,00	12,00
86	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate la pereu existent	m2			33,56
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	116,43	20,96
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	70,00	12,60
87	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			22,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	70,00	22,40
88	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (pereu existent)	m3			415,40
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	116,43	244,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	70,00	92,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,25
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	170,00	49,30
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	55,00	15,95
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	80,00	12,00
89	RpCU09C1	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga	t			35,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5000	70,00	35,00
90	TsH92B	Incarcarea in auto deseurilor de constructie	t			77,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	70,00	77,70

1	2	3	4	5	6	7
91	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			22,98
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	600,00	22,98
		1.4.2. Acoperis				
92	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (inclusiv parapetele)	m2			27,49
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	70,00	2,80
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	82,15	24,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	80,00	0,02
93	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum (inclusiv parapetele)	m2			211,88
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	70,00	5,60
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	82,15	123,22
	2682132601626-1	Carton bitumat paraizolare Биполь 2,5mm	m2	1,1000	62,10	68,31
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	8,90	2,67
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	7 000,00	3,50
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	7,00	7,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0025	80,00	0,20
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0250	55,00	1,38
94	IzF10B	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, (Polistirol extrudat TehnoNicol carbon gr. 100 mm 40 kg/m3) puzderie de cinapa PEL poros stabilit etc. lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pana la 40%	m2			304,45
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1200	70,00	8,40
	25213026029021	Placi termoizolante, placi polistirol extrudat TehnoNicol Carbon, gr. 100mm	m2	1,0100	175,40	177,15
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,2800	8,90	2,49
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,4000	75,67	105,94
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00047	7 000,00	3,33
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,9300	7,00	6,51
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	80,00	0,08
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	55,00	0,55
95	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Polisterolbeton). 9Atentie de executat suprafata inclinata nu mai mica de 1.8%)	m3			1 903,10
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	70,00	112,70
	28731220054001	Polisterolbeton	m3	1,0400	1 700,00	1 768,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	80,00	22,40
96	CC03C	Montare plase sudate la pardoseli, Vr-I d=4/100x100 mm	kg			29,29
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	116,43	2,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	28731220041001	Plase sudate Vr-I, d=4/100x100mm	kg	1,0100	25,00	25,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,60	0,78
97	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			139,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	116,43	69,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,88	37,44
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	550,00	23,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	200,00	2,40
98	CG01A1 K=1.5	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			35,51

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к трудозатратам=1,5000 Коэффициент к материалам=1,5000 Коэффициент к машинам=1,5000				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	116,43	17,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	70,00	2,10
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,88	9,29
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	550,00	5,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	80,00	0,36
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	200,00	0,45
99	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat(Inclusiv parapetele)	m2			27,49
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	70,00	2,80
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	82,15	24,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	80,00	0,02
100	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Uniflex Expres ЭМП lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (acoperis intrarea principala) Material marunt=1,0550	m2			188,77
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,7300	70,00	51,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	26821326004701	Membrane bituminoase Uniflex Expres ЭМП	m2	1,1500	97,00	117,69
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,3000	15,60	4,94
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	80,00	4,00
	2921140007681	Arzator cu flacăra	h-ut	0,0100	55,00	0,55
101	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Tehnoelast ЭКП lipite cu flacăra in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (acoperis intrarea principala) Material marunt=1,0550	m2			235,48
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,7300	70,00	51,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	26821326004702	Membrane bituminoase Tehnoelast ЭКП	m2	1,1500	135,50	164,40
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,3000	15,60	4,94
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	80,00	4,00
	2921140007681	Arzator cu flacăra	h-ut	0,0100	55,00	0,55
102	DE16A	Montarea canalului cu grinda rigola PP DN100 (100(h)x125x1000mm, 11 buc.) cu gratar pentru captarea apelor meteorice de pe acoperis (pozitie adaptata)	buc			256,47
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,3000	116,43	34,93
	26661228006111	Canal cu grinda rigola PP DN100 cu gratar 100(h)x125x1000mm	buc	1,0070	220,00	221,54
103	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejată anticoroziv. Burlan rectangular 100x75mm Material marunt=1,0200	m			254,99
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	116,43	40,75
	27104063117261	Burlan rectangular 100x75mm	m	1,0500	75,00	80,33
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,1840	91,00	17,08
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	230,00	58,65
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	35,75	18,23
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,0920	91,00	8,54
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,0920	91,00	8,54
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	85,00	21,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	80,00	1,20
104	CJ10C	Coame pentru parapet 2000x440mm (cota +3.650), gata confectionate, uzinate, montate la exterior, cu suprafata de contact intre 0,126-0,5 mp, cu mortar de ciment - var M 50-T, cu strat vizibil din mortar de praf de piatra , frecat cu peria de sirma	buc			612,74

1	2	3	4	5	6	7
	7133010012100	Ipsosar	h-om	1,5500	116,43	180,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,5000	2,88	7,20
	2710503805425	Sirma moale zincata D=3,0 OL32 S889	kg	0,1000	22,00	2,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
	25231467200001	Coame p/u parapet 2000x440mm gata confectionate	buc	1,0300	400,00	412,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	80,00	0,32
		1.4.3. Termoizolarea fatadei				
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu Betonocontact , (inclusiv glafurile)	m2			9,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	116,43	3,49
	24165861053031	Amorsa-grund "Betoncontact"	kg	0,1500	34,60	5,19
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	18,00	0,90
106	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr. 100 mm cu densitatea 135 kg/m3 (Nota: Norma cornier 3m 72ml) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2			524,57
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	70,00	132,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	70,00	29,26
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,90	19,80
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,90	24,75
	26821626113701	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr. 100mm, 135 kg/m3	m2	1,0700	247,00	266,93
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,20	9,11
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m		5,90	3,54
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	4,20	33,94
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	80,00	2,00
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	55,00	1,65
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	55,00	1,16
107	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala gr. 30mm cu densitatea 135 kg/m3 Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2			409,94
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	70,00	167,58
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	70,00	37,03
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,90	19,80
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,90	24,75
	25213026029091	Placi ignifugate din vata minerala termoiz. cladiri gr. 30mm, 135 kg/m3*	m2	1,0700	89,46	96,68
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	8,20	10,52
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	4,20	33,94
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	80,00	2,00
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	55,00	16,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	55,00	1,16
108	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr. 50 mm cu densitatea 135 kg/m3 (Nota: Norma cornier 3m 30ml) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2			389,92
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	70,00	132,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	70,00	29,26
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,90	19,80
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,90	24,75
	26821626113702	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr. 50 mm, 135 kg/m3	m2	1,0700	123,50	133,47
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,20	9,11
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m		5,90	2,36
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	4,20	33,94
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	80,00	2,00
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	55,00	1,65

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	55,00	1,15
109	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (inclusiv glafurile parapetele si copertinele)	m2			32,16
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	116,43	13,97
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	41,65	17,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	18,00	0,90
110	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (inclusiv glafurile si colorantul)	m2			208,88
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,00	85,40
	265310210083111	Tink (inclusiv colorant)	kg	2,3000	53,50	123,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0060	55,00	0,33
111	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			103,63
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	70,00	52,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	7 200,00	2,14
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	7 200,00	0,74
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	7 200,00	2,14
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	8 000,00	0,98
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	45,00	0,14
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	10,00	45,00
		1.4.4. Soclu				
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu Betoncontact	m2			9,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	116,43	3,49
	24165861053031	Amorsa-grund "Betoncontact"	kg	0,1500	34,60	5,19
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	18,00	0,90
113	CF15A k=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane Коэффициент к трудозатратам=1,5000 Коэффициент к материалам=1,5000 Коэффициент к машинам=1,5000	m2			349,26
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	116,43	244,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	70,00	31,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,88	45,36
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	550,00	24,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	25,00	0,26
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	80,00	0,48
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	200,00	2,40
114	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Vr-I, d=3/100x100mm	kg			31,79
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	116,43	4,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	28731220041002	Plase sudate Vr-I, d=3/100x100mm	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	22,00	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,60	0,78
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	700,00	0,42
115	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 100 mm(Nota; cornier 3m 48 m.l.) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2			397,66
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	70,00	99,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	70,00	20,86
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,90	19,80

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	4,90	19,80
	25213026029071	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat gr. 100mm	m2	1,0700	175,40	189,55
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,20	9,11
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m		5,90	9,44
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	4,20	25,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	80,00	2,00
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	55,00	1,26
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	55,00	0,99
116	CK26B	Rigleta din tabla protejata anticoraziv la soclu	m			123,66
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	116,43	37,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	70,00	5,60
	27431235490261	Rigleta din tabla protejata anticoroziv la soclu	m	1,0000	70,00	70,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	2,50	10,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	80,00	0,80
117	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la soclu	m2			32,16
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	116,43	13,97
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	41,65	17,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	18,00	0,90
118	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu mozaic de cuarț la soclu	m2			230,73
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,00	85,40
	265310210083112	Tencuiala decorativa mozaic de cuarț	kg	2,3000	63,00	144,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	55,00	0,33
		1.4.5. Praguri si rampe				
119	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate la praguri si rampe	m3			52,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	70,00	52,50
120	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr. 10 cm	m3			745,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,30
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	500,00	575,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	170,00	35,70
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
121	CA03G	Beton armat C12/15 (M200) turnat in praguri si rampe Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			2 922,06
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	116,43	465,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	28,00
	26631021000003	Beton C12/15 (M200)	m3	1,0250	2 100,00	2 184,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	25,00	2,54
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	110,00	66,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	700,00	175,00
122	CC03C	Montare plase sudate la praguri Vr-I, d=4/100x100 mm	kg			30,04
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	116,43	2,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	28731220041001	Plase sudate Vr-I, d=4/100x100mm	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	22,00	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,60	0,78
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	700,00	0,41
123	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in praguri si rampe	m2			162,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	70,00	73,50
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	2,00	0,01
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,10	0,33
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,20	2,46
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	89,00	2,67
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	45,00	3,60
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	286,00	28,60
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	7 200,00	25,34
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	7 200,00	3,74
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	90,00	10,80
124	CG17D1	Placarea pragurilor si a scarilor cu gresie	m2			639,76

1	2	3	4	5	6	7
		ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	116,43	303,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	70,00	20,30
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	250,00	257,50
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,70	14,98
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	45,00	13,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	1,10	22,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,70	3,33
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	80,00	3,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	55,00	0,66
125	CH06A	Balustrada din inox p/u persoane cu dezabilitati complet echipata fixara in zid de caramida sau parapet de beton (rampa p/u perosnae cu dezabilitati)	m			1 819,05
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	116,43	104,79
	28121063057141	Balustrada din inox D=50 (inclusiv suportii)	m	1,0000	1 700,00	1 700,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	3,45	0,34
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	95,00	5,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,88	2,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	99,10	2,48
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	18,60	3,72
		1.4.6. Pereu, alei si acces				
126	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la pereu alei si acces, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3			36,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	70,00	36,40
127	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractia 20-40mm gr. 10cm	m3			860,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,30
	14111222017522	Piatra sparta fr. 20-40 mm	m3	1,1500	600,00	690,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	170,00	35,70
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
128	CC03C	Montare plase sudate la pereu Vr-I d=4/100x100 mm	kg			30,04
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	116,43	2,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	28731220041001	Plase sudate Vr-I, d=4/100x100mm	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	22,00	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,60	0,78
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	700,00	0,42
129	CA03G	Beton armat C12/15 (M200) turnat in pereu Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			2 921,96
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	116,43	465,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	28,00
	26631021000003	Beton C12/15 (M200)	m3	1,0250	2 100,00	2 184,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	25,00	2,54
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	110,00	66,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	700,00	175,00
130	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 1000x80x200 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (la pereu alei si acces)	m			220,16
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	70,00	8,40
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	116,43	20,96
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	2 100,00	100,80
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,80	2,86
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	550,00	1,65
	26661228003251	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 80 x 200 mm, B4	m	1,0050	85,00	85,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	25,00	0,07
131	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie	m2			391,06

1	2	3	4	5	6	7
		1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj vibropresat h=60mm) Pentru pereu si alei				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	116,43	67,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	70,00	1,11
	26611128006551	Placi din beton vibropresat, pentru trotuare, h=60mm	m2	1,0150	260,00	263,90
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,80	4,48
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,80	22,04
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	550,00	2,75
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	550,00	23,54
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	285,00	5,70
132	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj vibropresat h=100mm) Pentru acces	m2			502,71
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	116,43	67,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	70,00	1,11
	26611128006552	Placi din beton vibropresat, pentru trotuare, h=100mm	m2	1,0150	370,00	375,55
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,80	4,48
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,80	22,04
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	550,00	2,75
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	550,00	23,54
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	285,00	5,70
133	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea pamintului)	100 m3			2 623,08
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	550,00	2 623,08
134	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			22,98
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	600,00	22,98

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Construcția galeriei spre sala de sport din s. Molești, r-nul Ialoveni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1

Echipamentul electric de forță/ Iluminatul electric interior (Marca EEF, IEI)

Valoarea de deviz 63 096,22 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de montare				
1	08-03-572-8	Bloc de comandă de executare tip dulap sau punct de distribuție (dulap), montat în nișă, înălțime și lățime, mm, până la 700x850	buc	1,000	707,28	707,28
2	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe construcții, curent până la 25 A	buc	9,000	200,69	1 806,18
3	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, în corp de iluminat, 1	100 buc	0,110	19 341,09	2 127,52
4	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu șuruburi pentru încăperi cu condiții de mediu normale, monolampă	100 buc	0,030	22 321,33	669,64
5	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe construcții instalate, pe pereți și coloane, fixare cu școabe, diametru până la 25 mm	100 m	1,700	6 929,90	11 780,83
6	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior până la 48 mm	100 m	0,140	7 512,07	1 051,69
7	08-02-412-2	Introducerea conductorilor în tevi și furtunuri metalice pozate: primul conductor monofaz sau multifaz în împletire comună,	100 m	1,480	875,07	1 295,10

1	2	3	4	5	6	7
		sectiune sumara pina la 6 mm2				
8	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,650	1 038,85	675,25
9	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,002	35 115,00	70,23
10	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020	4 069,00	81,38
11	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,040	4 139,00	165,56
12	08-03-591-12	Blocuri cu trei prize	100 buc	0,030	8 575,33	257,26
13	08-03-602-1	Dispozitive de incalzire: convector	buc	4,000	169,06	676,26
14	1112	Corp de iluminat LED montaj la suprafata puterea 12W, IP54 si cu senzorul pentru microunde DBO-88-12-031 CDR MW 840	buc	3,000	185,00	555,00
15	11222	BBHHT-LSLx 3x1.5 mm2	m	145,000	16,75	2 428,75
16	11222	BBHHT-LSLx 4x1.5 mm2	m	3,000	22,09	66,27
17	11222	BBHHT-LSLx 5x1.5 mm2	m	45,000	27,17	1 222,65
18	11222	BBHHT-LSLx 5x2.5 mm2	m	20,000	42,09	841,80
19	11222	Teava gofrata din PIBX CTG20-16-K41-100 d=16 mm	m	128,000	5,00	640,00
20	11222	Teava gofrata din PIBX CTG20-25-K41-050 d=25 mm	m	42,000	8,20	344,40
21	11222333	Furutun metalic izolat d=25 mm	m	14,000	16,25	227,50
22	333211	Intrerupator cu o singura grupa pentru instalatie ascunsa 220V 10A IP20	buc	2,000	42,00	84,00
23	333211	Intrerupator cu 2 grupe pentru instalatie ascunsa 220V 10A IP20	buc	4,000	79,00	316,00
24	333211	Bloc cu 3 prize cu contact de impamintare instalatie ascunsa IP20	buc	3,000	136,00	408,00
		Total	lei			28 498,55

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Fond social</i>	24,00 %			2 739,92
		<i>Total</i>	100,00 +			31 238,47
		<i>Transportarea materialelor</i>	5,00 %			437,85
		<i>Cheltuieli de regie</i>	30,00 %			3 424,90
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4,00 %			1 404,05
		<i>Total</i>	100,00 +			36 505,27
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				36 505,27 11 416,32
		2. Utilaj				
25	5553	Dulap de distributie IIPB-II-24 PRIME IP41, 345x300x102	buc	1,000	750,00	750,00
26	5553	Intrerupator automat cu 1 pol, 5A, BA47-29M/1/5C	buc	4,000	39,20	156,80
27	5553	Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29M/3/20C	buc	1,000	91,70	91,70
28	5553	Intrerupator automat de diferentiere AD-12/2/16/30, 16A, 30mA	buc	4,000	226,70	906,80
29	5553	Corp de iluminat LED de tavan cu difuzor opal putere LED 19W 230V IP20 ДПО 12-19-303 Universal Opal 840	buc	8,000	297,00	2 376,00
30	5553	Corp de iluminat LED de tavan cu difuzor opal putere LED 19W 230V IP20 cu sursa de alimentare de urgenta timp de 1 ora offline ДПО 12-19-343 Universal Opal EM1	buc	4,000	134,00	536,00
31	5553	Convector electric NOBO Viking NFK 4S inaltime 400mm cu protectie de tensiune cu termostat NCU 1S protectie IP24, pe picioare tip marca NFK4S 15 N=1500W	buc	3,000	2 715,00	8 145,00
32	5553	Convector electric NOBO Viking NFK 4S inaltime 400mm cu protectie de tensiune cu termostat NCU 1S protectie IP24, pe picioare tip marca NFK4S 20 N=2000W	buc	1,000	2 922,00	2 922,00
		<i>Total</i>	lei			15 884,30

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de depozitare	1,20 %			190,61
		Total Utilaj Inclusiv salariu				16 074,91

		Total	lei	52 580,18
		TVA	20,00 %	10 516,04
		Total deviz: Inclusiv salariu		
				63 096,22

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia galeriei spre sala de
sport din s. Molesti, r-nul
Ialoveni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-1
Echipamentul electric de forta/ Iluminatul electric interior (Marca EEF, IEI)

Valoarea de deviz 63 096,22 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-1:						

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	98,053	116,43	11 416,32
Total manopera						11 416,32

Materiale:

1.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,004	22 000,00	88,00
2.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,007	22 000,00	154,00
3.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,717	95,00	258,11
4.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,269	88,50	23,81
5.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	25,832	5,00	129,16
6.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,412	50,00	20,60
7.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,002	50,00	0,10
8.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	36,812	5,00	184,06
9.	1019852	Vopsea	kg	0,397	78,60	31,21
10.	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,340	68,00	23,12
11.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,012	22 000,00	264,00
12.	5009030	Flanse	10 buc	1,700	10,00	17,00
13.	5009031	Scoabe	10 buc	14,890	5,00	74,45
14.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,722	55,00	39,71
15.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	1,704	6,00	10,22
16.	5009061	Fisa de izolatie	buc	67,166	2,50	167,91
17.	5009070	Racordari	10 buc	3,200	4,50	14,40
18.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	0,700	5,00	3,50
19.	5009113	Prezoane	buc	22,440	2,85	63,95
20.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,255	45,00	11,48
21.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,107	45,00	4,82
22.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,308	36,20	11,15
23.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,043	5,00	0,22
24.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,575	48,00	27,59
25.	cab1	BBГНГ-LSLTx 3x1.5mm2	m	145,000	16,75	2 428,75
26.	cab2	BBГНГ-LSLTx 4x1.5mm2	m	3,000	22,09	66,27
27.	cab3	BBГНГ-LSLTx 5x1.5mm2	m	45,000	27,17	1 222,65
28.	cab4	BBГНГ-LSLTx 5x2.5mm2	m	20,000	42,09	841,80
29.	cc1	Corp de iluminat LED , montaj la suprafata, putere 12W, IP54 si cu senzorul pentru microunde DBO-88-12-031 CDR MW 840	buc	3,000	185,00	555,00

30.	cop2	Convector electric NOBO Viking NFK 4S inaltime 400mm cu protectie de supraincalzire si ridicari de tensiune, cu termostat NCU 1S, hroctie IP24, pe picioruse tip marca NFK 4S 15 N=1500W	buc	3,000	2 715,00	8 145,00
31.	cop3	Convector electric NOBO Viking NFK 4S inaltime 400mm cu protectie de supraincalzire si ridicari de tensiune, cu termostat NCU 1S, hroctie IP24, pe picioruse tip marca NFK 4S 20 N=2000W	buc	1,000	2 922,00	2 922,00
32.	copr1	Corp de iluminat LED de tavan cu difuzor opal, putere LED 19W, 230V, IP20 cu sursa de alimentare de urgenta timp de 1ora offline ДПО 12-19-343 Universal Opal EM1	buc	4,000	134,00	536,00
33.	dd1	Dulap de distributie ИПБ-П-24 PRIME IP41, 345x300x102	buc	1,000	750,00	750,00
34.	dd2	Intrerupator automat cu 1 pol, 5A, BA47-29M/1/5C	buc	4,000	39,20	156,80
35.	dd3	Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29M/3/20C	buc	1,000	91,70	91,70
36.	dd4	Intrerupator automat de diferentiere, AD-12/2/16/30 , 16A, 30mA	buc	4,000	226,70	906,80
37.	dd5	Corp de iluminat LED de tavan cu difuzor opal, putere LED 19W, 230V, IP20 ДПО 12-19-303 Universal Opal 840	buc	8,000	297,00	2 376,00
38.	ff1	Furtun metalic izolat d=25mm	m	14,000	16,25	227,50
39.	ii1	Intrerupator cu o singura grupa pentru instalatie ascunsă 220V, 10A (IP20)	buc	2,000	42,00	84,00
40.	ii12	Intrerupator cu 2 grupe pentru instalatie ascunsă 220V, 10A, IP20	buc	4,000	79,00	316,00
41.	ii121	Bloc cu 3 prize cu contact de impamintare, instalatie ascunsă IP20	buc	3,000	136,00	408,00
42.	tev1	Teava gofrata din ИБХ CTG20-16-K41-100 d=16mm	m	128,000	5,00	640,00
43.	tev12	Teava gofrata din ИБХ CTG20-25-K41-050 d=25mm	m	42,000	8,20	344,40
Total materiale de construcții						24 641,24

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,463	700,00	324,10
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	28,132	200,00	5 626,40
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	7,676	75,00	575,70
4.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	0,171	700,00	119,70
5.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	3,465	200,00	693,00
6.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	2,168	55,00	119,24
7.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	8,850	55,00	486,75
8.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,634	600,00	380,40
Total utilaje de construcții						8 325,29

Total	lei	52 580,18
TVA	20,00 %	10 516,04

Total deviz:

63 096,22

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia galeriei spre sala de sport din Investitor Primaria Molesti
s. Molesti, r-nul Ialoveni****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850	buc			707,28
	1	Muncitor	h-om	2,3200	116,43	270,12
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,3000	95,00	28,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	88,50	15,05
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	78,60	2,36
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0100	22 000,00	220,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	700,00	70,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,5500	75,00	41,25
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	600,00	60,00
2	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A	buc			200,69
	1	Muncitor	h-om	1,5600	116,43	181,63
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	95,00	6,65
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	78,60	2,83
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	48,00	0,58
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	55,00	2,20
3	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc			19 341,09
	1	Muncitor	h-om	88,0000	116,43	10 245,82
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	2,85	581,36
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	45,00	91,64
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	36,20	101,36
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,5500	700,00	1 088,18
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000	200,00	6 300,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	600,00	932,73
4	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			22 321,33
	1	Muncitor	h-om	88,3000	116,43	10 280,67
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	50,00	203,33
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	55,00	111,67
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	45,00	46,67
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	48,00	14,33
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	700,00	956,67
	030902	Asensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	200,00	8 480,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	55,00	1 408,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	600,00	820,00
5	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			6 929,90
	1	Muncitor	h-om	23,8000	116,43	2 771,04
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite	t	0,0021	22 000,00	51,76

1	2	3	4	5	6	7
		destinatii, zincata, diametru 3,0 mm				
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	95,00	91,20
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	68,00	13,60
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	10,00	10,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	5,00	33,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	2,50	45,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	4,50	8,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	700,00	77,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	200,00	3 160,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	75,00	202,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	55,00	266,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	600,00	66,00
6	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m			7 512,07
	1	Muncitor	h-om	34,7000	116,43	4 040,14
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0030	22 000,00	0,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	22 000,00	1 100,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	95,00	99,71
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,8000	5,00	109,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	5,00	109,00
	5009031	Scoabe	10 buc	25,0000	5,00	125,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	2,50	25,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,0000	4,50	4,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	5,0000	5,00	25,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	700,00	155,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,9000	75,00	1 342,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	55,00	244,36
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	600,00	132,86
7	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			875,07
	1	Muncitor	h-om	6,7400	116,43	784,72
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	78,60	1,59
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	55,00	17,06
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	6,00	4,80
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	2,50	30,50
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	45,00	2,25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	5,00	0,10
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	48,00	7,69
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	700,00	14,19
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	600,00	12,16
8	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			1 038,85
	1	Muncitor	h-om	7,8600	116,43	915,14
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	78,60	1,57
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	55,00	17,09
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	6,00	4,80
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	2,50	30,49
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	45,00	2,29
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	5,00	0,11
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	48,00	15,35
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	700,00	28,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	600,00	24,00
9	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t			35 115,00
	1	Muncitor	h-om	62,2000	116,43	7 220,00

1	2	3	4	5	6	7
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	4,2000	95,00	380,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	88,50	2 390,00
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	50,00	50,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	22 000,00	22 000,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7400	700,00	1 050,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	75,00	1 125,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	600,00	900,00
10	08-03-591-2	Interrupator cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			4 069,00
	1	Muncitor	h-om	32,2000	116,43	3 749,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	2,50	255,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	700,00	35,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	600,00	30,00
11	08-03-591-5	Interrupator cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			4 139,00
	1	Muncitor	h-om	32,8000	116,43	3 819,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	2,50	255,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	700,00	35,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	600,00	30,00
12	08-03-591-12	Blocuri cu trei prize	100 buc			8 575,33
	1	Muncitor	h-om	69,4000	116,43	8 080,33
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	88,50	132,67
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	2,50	255,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	48,00	20,67
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	700,00	46,67
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	600,00	40,00
13	08-03-602-1	Dispozitive de incalzire: convector	buc			169,06
	1	Muncitor	h-om	1,2000	116,43	139,72
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0410	50,00	2,05
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	700,00	7,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2600	55,00	14,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	600,00	6,00
14	1112	Corp de iluminat LED montaj la suprafata puterea 12W, IP54 si cu senzorul pentru microunde DBO-88-12-031 CDR MW 840	buc			185,00
	cc1	Corp de iluminat LED , montaj la suprafata, putere 12W, IP54 si cu senzorul pentru microunde DBO-88-12-031 CDR MW 840	buc	1,0000	185,00	185,00
15	11222	BBHГr-LSLx 3x1.5 mm2	m			16,75
	cab1	BBГrГr-LSLTx 3x1.5mm2	m	1,0000	16,75	16,75
16	11222	BBHГr-LSLx 4x1.5 mm2	m			22,09
	cab2	BBГrГr-LSLTx 4x1.5mm2	m	1,0000	22,09	22,09
17	11222	BBHГr-LSLx 5x1.5 mm2	m			27,17
	cab3	BBГrГr-LSLTx 5x1.5mm2	m	1,0000	27,17	27,17
18	11222	BBHГr-LSLx 5x2.5 mm2	m			42,09
	cab4	BBГrГr-LSLTx 5x2.5mm2	m	1,0000	42,09	42,09
19	11222	Teava gofrata din ПBX CTG20-16-K41-100 d=16 mm	m			5,00
	tev1	Teava gofrata din ПBX CTG20-16-K41-100 d=16mm	m	1,0000	5,00	5,00
20	11222	Teava gofrata din ПBX CTG20-25-K41-050 d=25 mm	m			8,20
	tev12	Teava gofrata din ПBX CTG20-25-K41-050 d=25mm	m	1,0000	8,20	8,20
21	11222333	Furtun metalic izolat d=25 mm	m			16,25
	ff1	Furtun metalic izolat d=25mm	m	1,0000	16,25	16,25
22	333211	Interrupator cu o singura grupa pentru instalatie ascunsă 220V 10A IP20	buc			42,00
	ii1	Interrupator cu o singura grupa pentru instalatie ascunsă 220V,10A (IP20)	buc	1,0000	42,00	42,00

1	2	3	4	5	6	7
23	333211	Intrerupator cu 2 grupe pentru instalatie ascunsa 220V 10A IP20	buc			79,00
	ii12	Intrerupator cu 2 grupe pentru instalatie ascunsa 220V,10A, IP20	buc	1,0000	79,00	79,00
24	333211	Bloc cu 3 prize cu contact de impamintare instalatie ascunsa IP20	buc			136,00
	ii121	Bloc cu 3 prize cu contact de impamintare, instalatie ascunsa IP20	buc	1,0000	136,00	136,00
		2. Utilaj				
25	5553	Dulap de distributie IIPB-II-24 PRIME IP41, 345x300x102	buc			750,00
	dd1	Dulap de distributie IIPB-II-24 PRIME IP41, 345x300x102	buc	1,0000	750,00	750,00
26	5553	Intrerupator automat cu 1 pol, 5A, BA47-29M/1/5C	buc			39,20
	dd2	Intrerupator automat cu 1 pol, 5A, BA47-29M/1/5C	buc	1,0000	39,20	39,20
27	5553	Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29M/3/20C	buc			91,70
	dd3	Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29M/3/20C	buc	1,0000	91,70	91,70
28	5553	Intrerupator automat de diferentiere AD-12/2/16/30, 16A, 30mA	buc			226,70
	dd4	Intrerupator automat de diferentiere, AD-12/2/16/30 , 16A, 30mA	buc	1,0000	226,70	226,70
29	5553	Corp de iluminat LED de tavan cu difuzor opal putere LED 19W 230V IP20 ДПО 12-19-303 Universal Opal 840	buc			297,00
	dd5	Corp de iluminat LED de tavan cu difuzor opal, putere LED 19W, 230V, IP20 ДПО 12-19-303 Universal Opal 840	buc	1,0000	297,00	297,00
30	5553	Corp de iluminat LED de tavan cu difuzor opal putere LED 19W 230V IP20 cu sursa de alimentare de urjenta timp de 1 ora offline ДПО 12-19-343 Universal Opal EM1	buc			134,00
	copr1	Corp de iluminat LED de tavan cu difuzor opal, putere LED 19W, 230V, IP20 cu sursa de alimentare de urjenta timp de 1ora offline ДПО 12-19-343 Universal Opal EM1	buc	1,0000	134,00	134,00
31	5553	Convectoelectric NOBO Viking NFK 4S inaltime 400mm cu protectie de tensiune cu termostat NCU 1S protectie IP24, pe picioare tip marca NFK4S 15 N=1500W	buc			2 715,00
	cop2	Convectoelectric NOBO Viking NFK 4S inaltime 400mm cu protectie de supraincalzire si ridicari de tensiune, cu termostat NCU 1S, protectie IP24, pe picioruse tip marca NFK 4S 15 N=1500W	buc	1,0000	2 715,00	2 715,00
32	5553	Convectoelectric NOBO Viking NFK 4S inaltime 400mm cu protectie de tensiune cu termostat NCU 1S protectie IP24, pe picioare tip marca NFK4S 20 N=2000W	buc			2 922,00
	cop3	Convectoelectric NOBO Viking NFK 4S inaltime 400mm cu protectie de supraincalzire si ridicari de tensiune, cu termostat NCU 1S, protectie IP24, pe picioruse tip marca NFK 4S 20 N=2000W	buc	1,0000	2 922,00	2 922,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.