

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: Conform SIA „RSAP”
Obiectul achiziției: <u>Materiale de construcție pentru anul 2023</u>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 1						
Amestec uscat	Amestec uscat	Moldova	Admiral	Amestec uscat pe bază de ipsos cu agenți reologici și plastifianți. Caracteristici: adeziune înaltă, plasticitate sporită. Destinat pentru prelucrarea manuală și aplicarea pe suprafața interioară a pereților și tavanelor. Ambalaj: saci din hârtie/saci din polietilenă biodegradabili a câte 25 kg-30 kg. Termen de valabilitate min. 6 luni, din data livrării Acte ce atestă conformitatea produsului: certificat de conformitate.	Amestec uscat pe bază de ipsos cu agenți reologici și plastifianți. Caracteristici: adeziune înaltă, plasticitate sporită. Destinat pentru prelucrarea manuală și aplicarea pe suprafața interioară a pereților și tavanelor. Ambalaj: saci din hârtie/saci din polietilenă biodegradabili a câte 25 kg-30 kg. Termen de valabilitate min. 6 luni, din data livrării Acte ce atestă conformitatea produsului: certificat de conformitate.	
Amestec uscat — finis	Amestec uscat — finis	Moldova	NPFinish	Ambalaj saci din hârtie/saci din polietilenă biodegradabili a câte 20 kg - 25 kg, echivalent produselor „Knauf”; Mărimea granulelor 0,1-0,3 mm; Consumul materialului 1,2 kg/m ² /1 mm; Grosimea stratului de aplicare: min. - 0,1 mm, max.- 2 mm. Rezistent la compresiune - 4-6 mpa; Rezistent la întindere din încovoiere - 1,5-2,5 mpa.	Ambalaj saci din hârtie/saci din polietilenă biodegradabili a câte 20 kg - 25 kg, echivalent produselor „Knauf”; Mărimea granulelor 0,1-0,3 mm; Consumul materialului 1,2 kg/m ² /1 mm; Grosimea stratului de aplicare: min. - 0,1 mm, max.- 2 mm. Rezistent la compresiune - 4-6 mpa; Rezistent la întindere din încovoiere - 1,5-2,5 mpa.	

				<p>Timpul inițial de priză – 80 - 100 min.;</p> <p>Termen de valabilitate min. 6 luni, din data livrării.</p> <p>Acte ce atestă conformitatea produsului: certificat de conformitate.</p>	<p>Timpul inițial de priză – 80 - 100 min.;</p> <p>Termen de valabilitate min. 6 luni, din data livrării.</p> <p>Acte ce atestă conformitatea produsului: certificat de conformitate.</p>	
Lot 2						
Plasa sudata pentru armare	Plasa sudata pentru armare	Moldova	Moldova	<p>Plasă sudata pentru armare VR.</p> <p>Utilizata pe scara larga în industrie și construcții pentru mărirea rezistenței materialelor de construcție VR.</p> <p>Dimensiune: 200mmx200mmx3mm.</p>	<p>Plasă sudata pentru armare VR.</p> <p>Utilizata pe scara larga în industrie și construcții pentru mărirea rezistenței materialelor de construcție VR.</p> <p>Dimensiune: 200mmx200mmx3mm.</p>	
Plasă sudată pentru armare	Plasă sudată pentru armare	Moldova	Moldova	<p>Plasă sudată pentru armare VR.</p> <p>Utilizată pe scara largă în industrie și construcții pentru mărirea rezistenței materialelor de construcție VR.</p> <p>Dimensiune 150mmx150mmx3mm.</p>	<p>Plasă sudată pentru armare VR.</p> <p>Utilizată pe scara largă în industrie și construcții pentru mărirea rezistenței materialelor de construcție VR.</p> <p>Dimensiune 150mmx150mmx3mm.</p>	
Lot 3						
Țeavă profilată	Țeavă profilată	Ucraina	Ucraina	20*20*6M	20*20*6M	
Țeavă profilată	Țeavă profilată	Ucraina	Ucraina	30*30*6M	30*30*6M	
Țeavă profilată	Țeavă profilată	Ucraina	Ucraina	30*20*6M	30*20*6M	
Țeavă profilată	Țeavă profilată	Ucraina	Ucraina	40*30*6M	40*30*6M	
Țeavă profilată	Țeavă profilată	Ucraina	Ucraina	40*40*6M	40*40*6M	
Țeavă profilată	Țeavă profilată	Ucraina	Ucraina	10*50*6M	10*50*6M	
Țeavă profilată	Țeavă profilată	Ucraina	Ucraina	50*50*6M	50*50*6M	
Țeavă profilată	Țeavă profilată	Ucraina	Ucraina	60*60*6M	60*60*6M	
Țeavă profilată	Țeavă profilată	Ucraina	Ucraina	70*70*6M	70*70*6M	
Țeavă profilată	Țeavă profilată	Ucraina	Ucraina	80*80*6M	80*80*6M	
Lot 4						
Cornier din metal	Cornier din metal	Ucraina	Ucraina	20*3*6M	20*3*6M	
Cornier din metal	Cornier din metal	Ucraina	Ucraina	30*3*6M	30*3*6M	
Cornier din metal	Cornier din metal	Ucraina	Ucraina	40*4*6M	40*4*6M	

Cornier din metal	Cornier din metal	Ucraina	Ucraina	50*5*6M	50*5*6M	
Lot 5						
Foie metalică 0,04	Foie metalică 0,04	Ucraina	Ucraina	1,50*2,00M	1,50*2,00M	
Foie metalică 0,03	Foie metalică 0,03	Ucraina	Ucraina	1,50*2,00M	1,50*2,00M	
Foie zincată	Foie zincată	China	China	2,00*1,00*0,45	2,00*1,00*0,45	
Lot 6						
Cherestea tivită h30	Cherestea tivită h30	Ucraina	Ucraina	L - 6 m, l - 150 mm, h - 30 mm	L - 6 m, l - 150 mm, h - 30 mm	
Cherestea tivită h70	Cherestea tivită h70	Ucraina	Ucraina	L-6m, l-150mm, h-70mm	L-6m, l-150mm, h-70mm	
Lot 7						
Placaj OSB	Placaj OSB	Ungaria	Ungaria	2500x1250x16mm	2500x1250x15mm	
Placaj OSB	Placaj OSB	Ungaria	Ungaria	2500x1250x12mm	2500x1250x12mm	
Placaj	Placaj	Ucraina	Ucraina	1,50x1,50x6mm	1,50x1,50x6mm	
Placaj	Placaj	Ucraina	Ucraina	1,50 m x 1,50 m x grosimea 12 mm	1,50 m x 1,50 m x grosimea 12 mm	
Lot 8						
DVP	DVP	Ucraina	Ucraina	1.70 m*2.75 m*3.2 mm	1.70 m*2.75 m*3.2 mm	
Lot 9						
Disc strung lemn 350 mm	Disc strung lemn 350 mm	China	China	Diametru 350 mm; 32 mm; 50-60 dinți.	Diametru 350 mm; 32 mm; 50-60 dinți.	
Disc strung lemn 400 mm	Disc strung lemn 400 mm	China	China	Diametru 400 mm; 32 mm; 50-60 dinți.	Diametru 400 mm; 32 mm; 50-60 dinți.	
Lot 10						
Lambriu din lemn "A" L-2,0M	Lambriu din lemn "A" L-2,0M	Ucraina	Ucraina	Scândură planșată, proiectată pentru decorarea exterioară și interioară a spațiilor.	Scândură planșată, proiectată pentru decorarea exterioară și interioară a spațiilor.	
Lot 11						
Linoleum, 3 m	Linoleum, 3 m	Rusia	Rusia	Temelia 2,4 mm. Densitatea 0,55 mm; Lățimea 3 m. Acoperire heterogenă, desenul tip laminat	Temelia 2,4 mm. Densitatea 0,55 mm; Lățimea 3 m. Acoperire heterogenă, desenul tip laminat	

				sau parchet, culoarea - cafeniu, strat uzură min 0,5 mm, grosimea totală 3,5-5 mm. Acte ce atestă conformitatea produsului: certificat de conformitate.	sau parchet, culoarea - cafeniu, strat uzură min 0,5 mm, grosimea totală 3,5-5 mm. Acte ce atestă conformitatea produsului: certificat de conformitate.	
Linoleum, 4 m	Linoleum, 4 m	Rusia	Rusia	Temelia 2,4 mm; Densitatea 0,55 mm; Lăţimea 4 m. Acoperire heterogenă, desenul tip laminat sau parchet, culoarea - cafeniu, strat uzură min 0,5 mm, grosimea totală 3,5-5 mm. Acte ce atestă conformitatea produsului: certificat de conformitate.	Temelia 2,4 mm; Densitatea 0,55 mm; Lăţimea 4 m. Acoperire heterogenă, desenul tip laminat sau parchet, culoarea - cafeniu, strat uzură min 0,5 mm, grosimea totală 3,5-5 mm. Acte ce atestă conformitatea produsului: certificat de conformitate.	
Clei pentru linoleum	Clei pentru linoleum	Moldova	Moldova	Ambalaj căldare 14 kg, echivalent produsului Supraten. Elastic, nu conţine solvenţi, după întărire lipsit de tasare, fără miros, pentru lucrări la interior şi exterior. Destinaţie: universal; Baza: acrilică. Termen de valabilitate min. 6 luni, din data livrării.	Ambalaj căldare 14 kg, echivalent produsului Supraten. Elastic, nu conţine solvenţi, după întărire lipsit de tasare, fără miros, pentru lucrări la interior şi exterior. Destinaţie: universal; Baza: acrilică. Termen de valabilitate min. 6 luni, din data livrării.	
Lot 12						
Parchet laminat	Parchet laminat	Polonia	Polonia	Parchet Laminat Ştejar Clasa de trafic: 32 Grosimea: 8 mm	Parchet Laminat Ştejar Clasa de trafic: 32 Grosimea: 8 mm	
Folie polistiren pardoseli calde	Folie polistiren pardoseli calde	Ucraina	Ucraina	2mm 9.1x1.1m Izolare fonică şi izolare termică.	2mm 9.1x1.1m Izolare fonică şi izolare termică.	
Lot 13						
Plintă pentru podea	Plintă pentru podea	Polonia	Polonia	Fabricată din PVC, rezistentă la lovituri şi la umeditate. Culoarea stejar	Fabricată din PVC, rezistentă la lovituri şi la umeditate. Culoarea stejar	
Cornier interior	Cornier interior	Polonia	Polonia	Material PVC, după culoarea plintei	Material PVC, după culoarea plintei	
Cornier exterior	Cornier exterior	Polonia	Polonia	Material PVC, după culoarea plintei	Material PVC, după culoarea plintei	
Element de îmbinare	Element de îmbinare	Polonia	Polonia	Material PVC, după culoarea plintei	Material PVC, după culoarea plintei	
Capac pentru plintă stângă	Capac pentru plintă stângă	Polonia	Polonia	Material PVC, după culoarea plintei	Material PVC, după culoarea plintei	
Capac pentru plintă dreaptă	Capac pentru plintă dreaptă	Polonia	Polonia	Material PVC, după culoarea plintei	Material PVC, după culoarea plintei	
Lot 14						
Gips-carton	Gips-carton	România	România	Dimensiuni: 2500 mm x 1200 mm x	Dimensiuni: 2500 mm x 1200 mm x	

antiumezeală	antiumezeală			12,5 mm; Rezistent la apă.	12,5 mm; Rezistent la apă.	
Sistema grilă pentru tavan Amstrong	Sistema grilă pentru tavan Amstrong	Polonia	Polonia	Profil perimetral 3 m; Profil principal 3600 mm; Pprofil secundar 1200 mm; Profil secundar 600 mm; Tija cu buclă 50 cm fiecare; Tija cu cârlig; Arcuri.	Profil perimetral 3 m; Profil principal 3600 mm; Pprofil secundar 1200 mm; Profil secundar 600 mm; Tija cu buclă 50 cm fiecare; Tija cu cârlig; Arcuri	
Profil UD 4m 28/27 mm	Profil UD 4m 28/27 mm	Moldova	Moldova	4 m, 28/27 mm: 0,5 mm grosimea	4 m, 28/27 mm: 0,5 mm grosimea	
Profil CD 4m 60/27 mm	Profil CD 4m 60/27 mm	Moldova	Moldova	4 m, 60/27 mm: 0,5 mm grosimea	4 m, 60/27 mm: 0,5 mm grosimea	
Bridă reglabilă (pentru pod gipscarton)	Bridă reglabilă (pentru pod gipscarton)	Rusia	Rusia	60x0,6mm	60x0,6mm	
Profil UW 75(0,3)	Profil UW 75(0,3)	Moldova	Moldova	3m*0,75mm	3m*0,75mm	
Profil CW 75(0,3)	Profil CW 75(0,3)	Moldova	Moldova	3m*0,75mm	3m*0,75mm	
Vată minerală	Vată minerală	Ucraina	Ucraina	120*60*5 cm, Densitatea la vata minerală de 88 kg/m3, Proprietăți de izolare termică și fonică ce are la bază rocile de bazalt. Clasa de reacție la foc C0 (incombustibil)	120*60*5 cm, Densitatea la vata minerală de 88 kg/m3, Proprietăți de izolare termică și fonică ce are la bază rocile de bazalt. Clasa de reacție la foc C0 (incombustibil)	
Vată minerală	Vată minerală	Ucraina	Ucraina	120*60*10 cm, Densitatea la vata minerală de 88 kg/m3, Proprietăți de izolare termică și fonică ce are la bază rocile de bazalt. Clasa de reacție la foc C0 (incombustibil)	120*60*10 cm, Densitatea la vata minerală de 88 kg/m3, Proprietăți de izolare termică și fonică ce are la bază rocile de bazalt. Clasa de reacție la foc C0 (incombustibil)	
Lot 15						
Plasă de armare din fibra de sticlă 5x5 mm	Plasă de armare din fibra de sticlă 5x5 mm	China	China	Din fibră de sticlă; Dimensiune ochi: 5x5 mm; Dimensiune rulou 1x50m; Densitate: 160g/m2.	Din fibră de sticlă; Dimensiune ochi: 5x5 mm; Dimensiune rulou 1x50m; Densitate: 160g/m2.	
Lot 16						
Dibluri cu surub cui SM 3,9. 6x40	Dibluri cu surub cui SM 3,9. 6x40	China	China	Dimensiune: 6x40	Dimensiune: 6x40	
Dibluri cu șurub cui SM	Dibluri cu șurub cui	China	China	Dimensiune: 6x60	Dimensiune: 6x60	

3,9. 6x60	SM 3,9. 6x60					
Dibluri fluture	Dibluri fluture	Ucraina	Ucraina	Ambalaj: Cutie, Cantitate 100 (buc); Diametru gaurire: 10 mm; Diametru surub: 3,5mm; Lungime diblu: 50mm; Lungime surub: 60mm; Material diblu: Nailon; Material surub: Otel zincat	Ambalaj: Cutie, Cantitate 100 (buc); Diametru gaurire: 10 mm; Diametru surub: 3,5mm; Lungime diblu: 50mm; Lungime surub: 60mm; Material diblu: Nailon; Material surub: Otel zincat	
Lot 17						
Șuruburi 25 mm	Șuruburi 25 mm	China	China	3,5x25 mm gips - metal	3,5x25 mm gips - metal	
Șuruburi 35 mm	Șuruburi 35 mm	China	China	3,5x35 mm gips - lemn	3,5x35 mm gips - lemn	
Șuruburi 51 mm	Șuruburi 51 mm	China	China	3,5x51 mm gips - lemn	3,5x51 mm gips - lemn	
Șuruburi 70 mm	Șuruburi 70 mm	China	China	4,2x70 mm gips - lemn	4,2x70 mm gips - lemn	
Lot 18						
Chit pentru rosturi alb	Chit pentru rosturi alb	Moldova	Moldova	Ambalaj max. 4 kg; Rezistent la umezeală și mucegai; Termen de valabilitate min. 6 luni, din data livrării.	Ambalaj max. 4 kg; Rezistent la umezeală și mucegai; Termen de valabilitate min. 6 luni, din data livrării.	
Chit pentru rosturi gri	Chit pentru rosturi gri	Moldova	Moldova	Ambalaj max. 4 kg; Rezistent la umezeală și mucegai; Termen de valabilitate min. 6 luni, din data livrării.	Ambalaj max. 4 kg; Rezistent la umezeală și mucegai; Termen de valabilitate min. 6 luni, din data livrării.	
Mâner telescopic	Mâner telescopic	China	China	Desfacerea: min 2 m	Desfacerea: min 2 m	
Banda mascare	Banda mascare	Polonia	Polonia	Lățimea 45-55 mm x lungime 30-50 m	Lățimea 45-55 mm x lungime 30-50 m	
Cornier Aluminiu	Cornier Aluminiu	Moldova	Moldova	Profil de colț 25x25x3000 mm	Profil de colț 25x25x3000 mm	
Bandaj rosturi	Bandaj rosturi	China	China	Banda adezivă din fibra de sticla 100mm x 90m	Banda adezivă din fibra de sticla 100mm x 90m	
Banda adeziva din fibra de sticla 50mm 45m	Banda adeziva fibra de sticla 50mm 45m	China	China	Banda adezivă din fibra de sticla 50mm x 90m	Banda adezivă din fibra de sticla 50mm x 90m	
Lot 19						
Rolă abrazivă K60	Rolă abrazivă K60	China	China	K60; Pentru lemn, metal, plastic 50 m; 1 bucată = 1 rulou de 50 m.	K60; Pentru lemn, metal, plastic 50 m; 1 bucată = 1 rulou de 50 m.	

Rolă abrazivă K120	Rolă abrazivă K120	China	China	K120; Pentru lemn, metal, plastic 50 m; 1 bucată = 1 rulou de 50 m.	K120; Pentru lemn, metal, plastic 50 m; 1 bucată = 1 rulou de 50 m.	
Hârtie abrazivă K180	Hârtie abrazivă K180	China	China	K180; Pentru lemn, metal, plastic 50 m; 1 bucată = 1 rulou de 50 m.	K180; Pentru lemn, metal, plastic 50 m; 1 bucată = 1 rulou de 50 m.	
Lot 20						
Folie de polietilenă	Folie de polietilenă	Belarus	Belarus	Densitatea 120-130 micr; Lăţimea 6 m.	Densitatea 120-130 micr; Lăţimea 6 m.	
Saci polietilenă				Lăţimea 50 cm, lungimea 90 cm - 100 cm, polietilenă		
Lot 21						
Dreptar trapezoidal	Dreptar trapezoidal	China	China	Lungime 2 m.	Lungime 2 m.	
Ruleta cu fixare 25 mm	Ruleta cufixare25mm	China	China	10 m	10 m	
Ruleta cu fixare	Ruleta cu fixare	China	China	5 m	5 m	
Pistol pentru spuma PPPS	Pistol pentru spuma PPPS	China	China	Pentru spuma poliuretanică.	Pentru spuma poliuretanică.	
Pistol pentru silicon PSPE	Pistol pentru silicon PSPE	China	China	Pentru cartușe, construcție puternică cu raport de îmbunătățire a bratului parghiei.	Pentru cartușe, construcție puternică cu raport de îmbunătățire a bratului parghiei.	
Set chei ALL-10M 13 buc	Set chei ALL-10M 13 buc	China	China	Numarul de articole: 10 buc; Destinație: Casnic; Diametrul 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm; Tip: Chei hexagonale	Numarul de articole: 10 buc; Destinație: Casnic; Diametrul 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm; Tip: Chei hexagonale	
Chei tubulare	Chei tubulare	China	China	Destinație: Pentru uz casnic; Numarul de articole: 6 buc; Tip: Chei	Destinație: Pentru uz casnic; Numarul de articole: 6 buc; Tip: Chei	
Sârmă arsă	Sârmă arsă	Ucraina	Ucraina	Diametrul 2 mm	Diametrul 2 mm	
Mănuși de lucru cu degete	Mănuși de lucru cu degete	China	China	Culoare: Orange; Mărimea: 10; Material: Bumbac, poliester/latex; Degetele și palma mănușii să fie acoperită cu poliester/latex. 1 bucată = 1 perechi	Culoare: Orange; Mărimea: 10; Material: Bumbac, poliester/latex; Degetele și palma mănușii să fie acoperită cu poliester/latex. 1 bucată = 1 perechi	
Scară dublă pentru construcție metal 2m.	Scară dublă pentru construcție metal 2m.	China	China	Destinată lucrărilor de reparații. Material: Aluminiu. Compactă, ocupa puțin spațiu, face față tuturor sarcinilor asigurand confortul maxim în timpul lucrului.	Destinată lucrărilor de reparații. Material: Aluminiu. Compactă, ocupa puțin spațiu, face față tuturor sarcinilor asigurand confortul maxim în timpul lucrului.	

Spumă montaj (Spuma poliuretanică)	Spumă montaj (Spuma poliuretanică)	China	China	1 bucată = 1 Flacon rotund; Volum: 700-900 ml	1 bucată = 1 Flacon rotund; Volum: 700-900 ml	
Spuma adeziv PU pentru polistiren 750ml	Spuma adeziv PU pentru polistiren 750ml	China	China	Destinat lipirii și izolării plăcilor izolante pentru fațade.	Destinat lipirii și izolării plăcilor izolante pentru fațade.	
Lot 22						
Ciment M550	Ciment M550	Moldova	Moldova	Ambalaj sac a câte 40 kg; Culoare Gri; Marca 550; Tipul cimentului 42,5 R; Termen de valabilitate min. 6 luni, din data livrării. Acte ce atestă conformitatea produsului: certificat de conformitate	Ambalaj sac a câte 40 kg; Culoare Gri; Marca 550; Tipul cimentului 42,5 R; Termen de valabilitate min. 6 luni, din data livrării. Acte ce atestă conformitatea produsului: certificat de conformitate	
Lot 23						
Linocrom	Linocrom	Ucraina	Ucraina	Grosimea 3,7 mm; Lungimea x lățimea 10x1; Tipul stratului de protecție: partea superioară granulat - partea sudabilă peliculă; Stabilitatea formei la căldură nu mai mică de 80 grade; Conținut: poliester, țesătura din fibre de sticlă, pânza din fibre de sticlă;	Grosimea 3,7 mm; Lungimea x lățimea 10x1; Tipul stratului de protecție: partea superioară granulat - partea sudabilă peliculă; Stabilitatea formei la căldură nu mai mică de 80 grade; Conținut: poliester, țesătura din fibre de sticlă, pânza din fibre de sticlă;	
Mastică pentru reparație acoperiș	Mastică pentru reparație acoperiș	Ucraina	Ucraina	Baza – bituminoasă; Rezistență absolută la apă; Fixare puternică pentru o lungă durată de timp.	Baza – bituminoasă; Rezistență absolută la apă; Fixare puternică pentru o lungă durată de timp.	
Lot 24						
Burghiu pentru beton la ciocan d6	Burghiu pentru beton la ciocan d6	China	China	d 6 x 160 mm	d 6 x 160 mm	
Burghiu pentru beton la ciocan d10	Burghiu pentru beton la ciocan d10	China	China	d 10 x 160 mm	d 10 x 160 mm	
Burghiu pentru beton la ciocan d12	Burghiu pentru beton la ciocan d12	China	China	d 12 x 310/260 mm	d 12 x 310/260 mm	
Burghiu pe beton d14	Burghiu pe beton d14	China	China	14 x 210/150 mm	14 x 210/150 mm	
Burghiu SDS-Plus	Burghiu SDS-Plus	China	China	14x260 mm	14x260 mm	

Burghiu beton Produr	Burghiu beton Produr	China	China	16x150/110 mm	16x150/110 mm	
Burghiu pentru metal	Burghiu pentru metal	China	China	d3,2 x 65 mm	d3,2 x 65 mm	
Burghiu pentru metal	Burghiu pentru metal	China	China	d3,3 x 65 mm/ 36 mm	d3,3 x 65 mm/ 36 mm	
Burghiu pentru metal	Burghiu pentru metal	China	China	d4,0 mm	d4,0 mm	
Burghiu pentru metal	Burghiu pentru metal	China	China	d4,5 x 126/ 82 mm	d4,5 x 126/ 82 mm	
Burghiu pentru metal	Burghiu pentru metal	China	China	d5,0 mm	d5,0 mm	
Burghiu pentru metal	Burghiu pentru metal	China	China	d6,0 mm	d6,0 mm	
Lot 25						
Ciocan de lipit RD-SI01	Ciocan de lipit RD-SI01	China	China	Greutate (kg) 0,255; Putere (W) 40; Tensiunea de alimentare (V) 230V.	Greutate (kg) 0,255; Putere (W) 40; Tensiunea de alimentare (V) 230V.	
Ciocan de lipit RD-SI03	Ciocan de lipit RD-SI03	China	China	Putere 80 (W)	Putere 80 (W)	
Lot 26						
Disc pentru debitare metal AS 30 T	Disc pentru debitare metal AS 30 T	China	China	230x2.5x22.23 mm	230x2.5x22.23 mm	
Disc pentru debitare metal A 46 R	Disc pentru debitare metal A 46 R	China	China	125x1.6x22.23 mm	125x1.6x22.23 mm	
Disc lamelar frontal pentru metal si inox	Disc lamelar frontal pentru metal si inox	China	China	125x22.23 mm	125x22.23 mm	
Disc debitat diamant cu segmente	Disc debitat diamant cu segmente	China	China	230 mm	230 mm	
Disc debitat diamant	Disc debitat diamant	China	China	125 mm	125 mm	
Lot 27						
Carota diamantata pentru beton	Carota diamantata pentru beton	China	China	68 mm	68 mm	
Prelungitor carota SDS-Plus	Prelungitor carota SDS-Plus	China	China	450 mm	450 mm	
Lot 28						
Electrozi de sudura Supertit Fin	Electrozi de sudura Supertit Fin	România	România	3.2x350 mm, cutie a câte 4,5 kg	3.2x350 mm, cutie a câte 4,5 kg	
Lot 29						

Buloane cu cap hexagonal si filet deplin	Buloane cu cap hexagonal si filet deplin	China	China	8x40 mm (pachet a câte 20 buc)	8x40 mm (pachet a câte 20 buc)	
Bulon cu cap hexagonal si filet deplin	Bulon cu cap hexagonal si filet deplin	China	China	8x70 mm	8x70 mm	
Lot 30						
Piulita hexagonala	Piulita hexagonala	China	China	8 mm	8 mm	
Diblu KPX	Diblu KPX	Ucraina	Ucraina	6*50 cutie a câte 100 buc	6*50 cutie a câte 100 buc	
Diblu KPX	Diblu KPX	Ucraina	Ucraina	6*60 cutie a câte 100 buc	6*60 cutie a câte 100 buc	
Diblu KPX	Diblu KPX	Ucraina	Ucraina	8*60 cutie a câte 100 buc	8*60 cutie a câte 100 buc	
Diblu KPX	Diblu KPX	Ucraina	Ucraina	10*60 cutie a câte 100 buc	10*60 cutie a câte 100 buc	
Diblu KPX	Diblu KPX	Ucraina	Ucraina	10*70 cutie a câte 100 buc	10*70 cutie a câte 100 buc	
Diblu KPX	Diblu KPX	China	China	12*60 cutie a câte 100 buc	12*60 cutie a câte 100 buc	
Diblu KPX	Diblu KPX	Ucraina	Ucraina	12*70 cutie a câte 100 buc	12*70 cutie a câte 100 buc	
Diblu KPX	Diblu KPX	Ucraina	Ucraina	14*80 cutie a câte 100buc.	14*80 cutie a câte 100buc.	
Ranga	Ranga	China	China	800 mm x 19 mm	800 mm x 19 mm	
Cleste mare	Cleste mare	China	China	Destinatie Multifunctional; Lungime (mm) 200; Materialul clestelor: Otel; Tip: Cleste combinat	Destinatie Multifunctional; Lungime (mm) 200; Materialul clestelor: Otel; Tip: Cleste combinat	
Bomfaier	Bomfaier	China	China	300 mm	300 mm	
Panza bomfaier	Panza bomfaier	China	China	300 mm	300 mm	
Fierastrau vertical	Fierastrau vertical	China	China	Destinatie Pentru lemn; Lungimea totala (mm) 400; Material: Otel; Materialul manerului: Plastic.	Destinatie Pentru lemn; Lungimea totala (mm) 400; Material: Otel; Materialul manerului: Plastic.	
Lot 31						
Furtun	Furtun	Polonia	Polonia	d20	d20	

Lot 32						
Vopsea pe bază de latex acrilic	Vopsea pe bază de latex acrilic	Moldova	Moldova	<p>Vopsea pe bază de latex acrilic, pentru vopsirea suprafețelor interioare, echivalent produsului „Euroton”.</p> <p>Ambalaj: găleți de 7 kg - 14 kg;</p> <p>Tip – lavabilă;</p> <p>Culoare – albă.</p> <p>Caracteristici:</p> <p>Densitatea - 1,68+-0,06g/cm³;</p> <p>Finețe de dispersie - 45 - 50 MKM;</p> <p>Consum normat – 0,125 – 0,17kg/m²;</p> <p>Putere de acoperire, min. clasa 2 – 98 % - 99,5 %.</p> <p>Acte ce demonstrează conformitatea produselor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fișa tehnică a produsului; - Fișa de securitate a produsului; - Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare acreditat. 	<p>Vopsea pe bază de latex acrilic, pentru vopsirea suprafețelor interioare, echivalent produsului „Euroton”.</p> <p>Ambalaj: găleți de 7 kg - 14 kg;</p> <p>Tip – lavabilă;</p> <p>Culoare – albă.</p> <p>Caracteristici:</p> <p>Densitatea - 1,68+-0,06g/cm³;</p> <p>Finețe de dispersie - 45 - 50 MKM;</p> <p>Consum normat – 0,125 – 0,17kg/m²;</p> <p>Putere de acoperire, min. clasa 2 – 98 % - 99,5 %.</p> <p>Acte ce demonstrează conformitatea produselor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fișa tehnică a produsului; - Fișa de securitate a produsului; - Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare acreditat 	
Vopsea pe bază de latex acrilic	Vopsea pe bază de latex acrilic	Moldova	Moldova	<p>Vopsea pe bază de latex acrilic, utilizat pentru vopsirea suprafețelor exterioare, echivalent produsului "Eurostil".</p> <p>Ambalaj: găleți de 7 kg - 14 kg;</p> <p>Tip – lavabilă;</p> <p>Culoare – albă;</p> <p>Densitatea - 1,67+-0,06g/cm³;</p> <p>Finețe de dispersie - 20 - 25 MKM;</p> <p>Consum normat – 0,17 – 0,25kg/m²;</p> <p>Putere de acoperire, min clasa 2 - 98% - 99,5%.</p> <p>Acte ce demonstrează conformitatea produselor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fișa tehnică a produsului; - Fișa de securitate a produsului; - Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare acreditat. 	<p>Vopsea pe bază de latex acrilic, utilizat pentru vopsirea suprafețelor exterioare, echivalent produsului "Eurostil".</p> <p>Ambalaj: găleți de 7 kg - 14 kg;</p> <p>Tip – lavabilă;</p> <p>Culoare – albă;</p> <p>Densitatea - 1,67+-0,06g/cm³;</p> <p>Finețe de dispersie - 20 - 25 MKM;</p> <p>Consum normat – 0,17 – 0,25kg/m²;</p> <p>Putere de acoperire, min clasa 2 - 98% - 99,5%.</p> <p>Acte ce demonstrează conformitatea produselor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fișa tehnică a produsului; - Fișa de securitate a produsului; - Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare acreditat. 	
Lot 33						
Vopsea Cafenie deschisă	Vopsea Cafenie deschisă	Moldova	Moldova	<p>Vopsea Cafenie deschisă - email vopsea alchidică;</p> <p>Culoare – cafenie deschis;</p> <p>Vopsea email universal alchidă și rezistență la intemperii;</p>	<p>Vopsea Cafenie deschisă - email vopsea alchidică;</p> <p>Culoare – cafenie deschis;</p> <p>Vopsea email universal alchidă și rezistență la intemperii;</p>	

				<p>Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Garanție: 12 luni de la data eliberării. Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg. Consum: 7-12 m²/l; Timpul de uscare la atingere 4-5 ore; Între straturi: 12-14 ore, complet în max. 22-24 ore. Acte ce demonstrează conformitatea produselor: - Fișa tehnică a produsului; - Fișa de securitate a produsului; - Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare național.</p>	<p>Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Garanție: 12 luni de la data eliberării. Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg. Consum: 7-12 m²/l; Timpul de uscare la atingere 4-5 ore; Între straturi: 12-14 ore, complet în max. 22-24 ore. Acte ce demonstrează conformitatea produselor: - Fișa tehnică a produsului; - Fișa de securitate a produsului; - Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare național.</p>	
Vopsea Albă	Vopsea Albă	Moldova	Moldova	<p>Vopsea Albă - email vopsea alchidică, culoare - alba. Vopsea email universal alchidă și rezistență la intemperii. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistența înaltă a culorilor la ardere. Garanție: 12 luni de la data eliberării. Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 până la 3,5 kg; Consum: 7-12 m²/l; Timpul de uscare la atingere 4-5 ore; Între straturi: 12-14 ore, complet în max. 22-24 ore. Acte ce atestă conformitatea produsului: - Fișa tehnică a produsului; - Fișa de securitate a produsului; - Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare național.</p>	<p>Vopsea Albă - email vopsea alchidică, culoare - alba. Vopsea email universal alchidă și rezistență la intemperii. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistența înaltă a culorilor la ardere. Garanție: 12 luni de la data eliberării. Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 până la 3,5 kg; Consum: 7-12 m²/l; Timpul de uscare la atingere 4-5 ore; Între straturi: 12-14 ore, complet în max. 22-24 ore. Acte ce atestă conformitatea produsului: - Fișa tehnică a produsului; - Fișa de securitate a produsului; - Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare național.</p>	
Vopsea Neagra	Vopsea Neagra	Moldova	Moldova	<p>Vopsea Neagra - email vopsea alchidică, culoare - neagră. Vopsea email universal alchidă și rezistență la intemperii.</p>	<p>Vopsea Neagra - email vopsea alchidică, culoare - neagră. Vopsea email universal alchidă și rezistență la intemperii.</p>	

				<p>Cracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistența înaltă a culorilor la ardere. Garanție: 12 luni de la data eliberării. Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; Consum: 7-12 m²/l; Timpul de uscare la atingere 4-5 ore; Între straturi: 12-14 ore, complet în max. 22-24 ore. Acte ce atestă conformitatea produsului: - Fișa tehnică a produsului; - Fișa de securitate a produsului; - Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare național.</p>	<p>Cracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistența înaltă a culorilor la ardere. Garanție: 12 luni de la data eliberării. Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; Consum: 7-12 m²/l; Timpul de uscare la atingere 4-5 ore; Între straturi: 12-14 ore, complet în max. 22-24 ore. Acte ce atestă conformitatea produsului: - Fișa tehnică a produsului; - Fișa de securitate a produsului; - Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare național.</p>	
Lot 34						
Betonogrund	Betonogrund	Moldova	Moldova	Căldări de la 6,5 până la 14 kg.	Căldări de la 6,5 până la 14 kg.	
Grund	Grund	Moldova	Moldova	<p>Căldări de la 5 kg până la 14 kg. Acte ce atestă conformitatea produsului: - Fișa tehnică a produsului; - Fișa de securitate a produsului; - Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare național.</p>	<p>Căldări de la 5 kg până la 14 kg. Acte ce atestă conformitatea produsului: - Fișa tehnică a produsului; - Fișa de securitate a produsului; - Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare național.</p>	
Grund pentru metal gri	Grund pentru metal gri	Moldova	Moldova	<p>Grund anticoroziv pe bază de rășini alchidice. Proprietăți: putere bună de acoperire, uscare rapidă, previne apariția ruginii, rezistență bună la intemperii, la lovituri, zgârâiere și șocuri. Culoare - Gri; Garanție: 12 luni de la data eliberării. Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 până la 3,5 kg; Acte ce atestă conformitatea produsului: - Fișa tehnică a produsului; - Fișa de securitate a produsului; - Certificat de conformitate, emis de un</p>	<p>Grund anticoroziv pe bază de rășini alchidice. Proprietăți: putere bună de acoperire, uscare rapidă, previne apariția ruginii, rezistență bună la intemperii, la lovituri, zgârâiere și șocuri. Culoare - Gri; Garanție: 12 luni de la data eliberării. Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 până la 3,5 kg; Acte ce atestă conformitatea produsului: - Fișa tehnică a produsului; - Fișa de securitate a produsului; - Certificat de conformitate, emis de un</p>	

				organism de certificare național.	organism de certificare național.	
Lot 35						
Perie de vopsit plată B30	Perie de vopsit plată B30	China	China	L 30 mm (păr)	L 30 mm (păr)	
Perie de vopsit plată B45	Perie de vopsit plată B45	China	China	L 45 mm (păr)	L 45 mm (păr)	
Perie de vopsit plată B50	Perie de vopsit plată B50	China	China	L 50 mm (păr)	L 50 mm (păr)	
Perie de vopsit plată B100	Perie de vopsit plată B100	China	China	L 100 mm (păr)	L 100 mm (păr)	
Perii var	Perii var	Ucraina	Ucraina	50 x 150 mm (păr)	50 x 150 mm (păr)	
Șpaclu L100	Șpaclu L100	China	China	Lungimea 100 mm, inox	Lungimea 100 mm, inox	
Șpaclu L 350	Șpaclu L 350	China	China	Lungimea 350 mm, inox	Lungimea 350 mm, inox	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Vladislav Berezov În calitate de: director
Ofertantul: SRL "PoVladar" Adresa: str. Traian, 11, mun. Bălți