

Elaborarea proiectului de executie privind desfiintarea si consolidarea constructiilor neconforme identificate conform raportului de expertiza nr. 9944 - 10 - 24/T nr. 04 - 90/T din 22.11.2024, la obiectivul nefinalizat (Institutia prescolara de 160 locuri) din str. Gradinarilor, s. Bic, com. Bubuieci, mun. Chisinau, amplasament teren cu nr. cadastral 0142410.469, inclusiv pentru reactualizarea proiectului existent conform documentelor normative in vigoare, drept scop reluarea si finisarea lucrarilor de constructie

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-3-1

Lucrari de constructie generale (Solutii arhitecturale) Bloc C

Valoarea de deviz 3 243 471,29 lei

Intocmit in prețuri curente 20.01.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolarea				
1	RCsG32D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie calcar 400 mm	m3	8,240	213,49 209,58	1 759,12 1 726,94
2	RCsG32C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor pereti caramida 120 mm	m3	15,540	218,36 214,47	3 393,28 3 332,83
3	RCsK41A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	9,400	27,94 26,19	262,67 246,19
4	RCsA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate,avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru cu maluri	m3	2,810	310,32 310,32	872,00 872,00

1	2	3	4	5	6	7
		nesprijinite				
5	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	49,400	103,65 103,65	5 120,31 5 120,31
6	TrI1AA02F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	14,830	40,03 40,03	593,60 593,60
7	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III incarcarea deseurilor	100 m3	0,202	1 443,07 0,00	291,50 0,00
8	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 KM deseuri	t	49,400	17,22 0,00	850,50 0,00
		<i>Total</i>	lei			13 142,98
		Total Lucrari de demolarea Inklusiv salariu				13 142,98 11 891,87
		2. Pereti				
9	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara astuparea golurilor	m3	10,760	1 717,05 342,74	18 475,47 3 687,85
10	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100 m2	0,960	52 477,61 15 893,21	50 378,51 15 257,48
11	CK27Bapli cativ	Pereti despartitori din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	12,100	799,80 75,10	9 677,63 908,72
		<i>Total</i>	lei			78 531,61
		Total Pereti				78 531,61

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				19 854,05
		3. Ferestre profil din aluminiu gr 71 mm (vezi desene.ferstre deferite schite)				
12	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv profil gr 71 mm. termopan G-4 1.66*2.06h 12buc	m2	34,200	3 290,94 79,24	112 550,00 2 710,02
13	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusivprofil gr 71 mm. termopan G-10D 0.76*0.76H 4 buc	m2	2,320	3 344,14 102,53	7 758,40 237,87
14	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv profil gr 71 mm. termopan G-12 4.36*1.96 H 4buc	m2	34,200	3 344,13 102,60	114 369,31 3 508,92
15	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv profil gr 71 mm. termopan GI-1 1.96*0.96H 2buc OARBA	m2	3,760	3 344,26 102,69	12 574,40 386,10
16	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv profil gr 71 mm. termopan GI-2 1.66*2.06H 2buc OARBA	m2	6,840	3 344,07 102,55	22 873,41 701,46
17	CK26A	Glafuri din mase plastice pentru ferestre b=440mm pervaz	m	42,000	289,25 32,89	12 148,55 1 381,30
		<i>Total</i>	lei			282 274,07
		Total Ferestre profil din aluminiu gr 71 mm (vezi desene.ferstre deferite schite) Inclusiv salariu				282 274,07 8 925,67

1	2	3	4	5	6	7
		4. Usi exterioare profil din aluminiu gr71mm cu geam tronsom (vezi desene deferite schite) complet echipate				
18	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv profil gr 71 mm. termopan U-4d 0.96*2.76 h-2buc	m2	5,300	4 955,37 88,32	26 263,46 468,10
		<i>Total</i>	lei			26 263,46
		Total Usi exterioare profil din aluminiu gr71mm cu geam tronsom (vezi desene deferite schite) complet echipate Inclusiv salariu				26 263,46 468,10
		5. Usi interioare profil din aluminiu gr 50mm cu geam tronsom (vezi desene deferite schite) sticla mata complet echipata				
19	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu s uprafata tocului pina la 7 mp inclusiv profil gr 50 mm. termopan UI-1 1.76*2.76 h -2 buc	m2	9,720	4 971,58 98,64	48 323,71 958,76
20	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv profil gr 50 mm. termopan UI-7 0.96*2.76 h-2buc	m2	5,300	4 955,37 88,32	26 263,46 468,10
		<i>Total</i>	lei			74 587,17
		Total Usi interioare profil din aluminiu gr 50mm cu geam tronsom (vezi desene deferite				74 587,17 1 426,86

1	2	3	4	5	6	7
		schite) sticla mata complet echipata Inclusiv salariu				
		6. Usi interioare din HDF vopsite oarba complet echipate				
21	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m Ui-4 0,96*2,16h-4buc	m2	8,280	3 383,50 166,58	28 015,38 1 379,32
22	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m Ui-8 0,86*2,16h-8 buc	m2	14,880	3 383,51 166,60	50 346,65 2 479,07
		<i>Total</i>	lei			78 362,03
		Total Usi interioare din HDF vopsite oarba complet echipate Inclusiv salariu				78 362,03 3 858,39
		7. Finisarea interioara parter				
		7.1. Tavane parter				
23	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	179,050	268,43 152,80	48 062,37 27 359,20
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	179,050	59,00 50,57	10 563,25 9 054,72
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	179,050	5,79 2,84	1 036,23 508,00
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea lavabila	m2	179,050	71,13 52,03	12 736,06 9 316,21
		<i>Total</i>	lei			72 397,91

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavane parter Inclusiv salariu				72 397,91 46 238,13
		7.2. Pereti din calcar parter				
27	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp д6 A240 150*150	kg	567,900	23,68 4,18	13 447,29 2 376,51
28	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane nisip tip VOLGA 1:3	m2	196,500	191,70 156,44	37 668,45 30 740,46
29	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 30 mm k=6	m2	196,500	109,05 71,16	21 427,68 13 982,94
30	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	196,500	145,98 115,41	28 684,67 22 678,46
31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	196,500	58,97 50,57	11 588,09 9 936,53
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	196,500	5,79 2,84	1 136,80 557,19
33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea lavabila	m2	196,500	71,13 52,03	13 977,58 10 224,37
		<i>Total</i>	lei			127 930,56
		Total Pereti din calcar parter Inclusiv salariu				127 930,56 90 496,46
		7.3. Pereti despartitori parter				
34	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane nisip tip VOLGA 1:3	m2	83,500	191,68 156,44	16 005,59 13 062,74

1	2	3	4	5	6	7
35	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 10mm k=2	m2	83,500	36,33 23,72	3 033,68 1 980,62
36	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	83,500	145,98 115,41	12 189,23 9 636,90
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	83,500	5,78 2,83	482,89 236,50
38	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	83,500	58,98 50,58	4 924,75 4 223,07
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	83,500	5,78 2,83	482,89 236,50
40	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea lavabila	m2	83,500	71,13 52,04	5 939,77 4 344,98
		<i>Total</i>	lei			43 058,80
		Total Pereti despartitori parter Inclusiv salariu				43 058,80 33 721,31
		7.4. Pereti din calcar parter finisarea cu placaj				
41	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp д6 A240 150*150	kg	66,470	23,68 4,18	1 573,70 278,04
42	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane nisip tip VOLGA 1:3	m2	23,500	191,63 156,44	4 503,27 3 676,34
43	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 30 mm k=6	m2	23,500	109,25 71,16	2 567,28 1 672,26

1	2	3	4	5	6	7
44	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) 2 straturi tehniconici	m2	23,500	58,30 11,35	1 370,02 266,77
45	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor Placaj din faianta semi mat 600*600 mm pe adeziv	m2	23,500	508,97 228,87	11 960,71 5 378,45
		<i>Total</i>	lei			21 974,98
		Total Pereti din calcar parter finisarea cu placaj Inklusiv salariu				21 974,98 11 271,86
		7.5. Pereti despartitori parter finisarea cu placaj				
46	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane nisip tip VOLGA 1:3	m2	29,000	191,70 156,44	5 559,37 4 536,76
47	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 10mm k=2	m2	29,000	36,43 23,72	1 056,46 687,88
48	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu	m2	29,000	58,20 11,35	1 687,69 329,21

1	2	3	4	5	6	7
		adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) 2 straturi tehnologici				
49	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor Placaj din faianta semi mat 600*600 mm pe adeziv	m2	29,000	508,89 228,85	14 757,81 6 636,65
		<i>Total</i>	lei			23 061,33
		Total Pereti despartitori parter finisarea cu placaj Inclusiv salariu				23 061,33 12 190,50
		<i>Total</i>	lei			288 423,58
		Total Finisarea interioara parter Inclusiv salariu				288 423,58 193 918,26
		8. Finisarea interioara etaj				
		8.1. Tavane etaj				
50	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie hidrofug	m2	179,000	268,43 152,80	48 048,73 27 351,20
51	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	179,000	59,00 50,57	10 560,16 9 052,03
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	179,000	5,79 2,84	1 036,05 508,00
53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea lavabila	m2	179,000	71,13 52,03	12 732,27 9 313,37
		<i>Total</i>	lei			72 377,21

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavane etaj Inclusiv salariu				72 377,21 46 224,60
		8.2. Pereti din calcar etej				
54	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp д6 A240 150*150	kg	569,330	23,68 4,18	13 480,14 2 382,04
55	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane nisip tip VOLGA 1:3	m2	197,000	191,71 156,44	37 766,24 30 818,68
56	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 30 mm k=6	m2	197,000	109,06 71,16	21 484,26 14 018,52
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	197,000	5,79 2,84	1 140,24 559,09
58	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	197,000	145,98 115,41	28 757,66 22 736,16
59	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	197,000	58,97 50,57	11 618,06 9 962,29
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	197,000	5,79 2,84	1 140,24 559,09
61	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea lavabila	m2	197,000	71,13 52,03	14 012,61 10 249,91
		<i>Total</i>	lei			129 399,45
		Total Pereti din calcar etej Inclusiv salariu				129 399,45 91 285,78
		8.3. Pereti despartitori etaj				
62	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2	m2	82,500	191,73 156,44	15 817,51 12 906,30

1	2	3	4	5	6	7
		cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane nisip tip VOLGA 1:3				
63	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 10mm k=2	m2	82,500	36,36 23,72	2 999,46 1 956,90
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	82,500	5,79 2,84	478,05 234,61
65	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	82,500	145,98 115,41	12 043,24 9 521,49
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	82,500	5,79 2,84	478,05 234,61
67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	82,500	58,97 50,56	4 864,88 4 171,55
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	82,500	5,79 2,84	478,05 234,61
69	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea lavabila	m2	82,500	71,14 52,04	5 868,64 4 292,95
		<i>Total</i>	lei			43 027,88
		Total Pereti despartitori etaj Inclusiv salariu				43 027,88 33 553,02
		8.4. Pereti din calcar etaj finisarea cu placaj				
70	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp д6 A240 150*150	kg	69,360	23,66 4,18	1 641,31 290,04
71	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane nisip tip VOLGA 1:3	m2	24,000	191,71 156,44	4 600,94 3 754,56

1	2	3	4	5	6	7
72	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 30 mm k=6	m2	24,000	108,89 71,16	2 613,36 1 707,84
73	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) 2 straturi tehnocoli	m2	24,000	58,28 11,35	1 398,75 272,45
74	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor Placaj din faianta semi mat 600*600 mm pe adeziv	m2	24,000	508,89 228,85	12 213,36 5 492,40
		<i>Total</i>	lei			22 467,72
		Total Pereti din calcar etaj finisarea cu placaj Inclusiv salariu				22 467,72 11 517,29
		8.5. Pereti despartitori etaj finisarea cu placaj				
75	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane nisip tip VOLGA 1:3	m2	31,000	191,71 156,44	5 942,96 4 849,64
76	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 10mm k=2	m2	31,000	36,29 23,72	1 124,90 735,32
77	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la	m2	31,000	58,31 11,35	1 807,59 351,91

1	2	3	4	5	6	7
		fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) 2 straturi tehniconici				
78	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor Placaj din faianta semi mat 600*600 mm pe adeziv	m2	31,000	508,89 228,85	15 775,59 7 094,35
		<i>Total</i>	lei			24 651,04
		Total Pereti despartitori etaj finisarea cu placaj Inclusiv salariu				24 651,04 13 031,22
		<i>Total</i>	lei			291 923,30
		Total Finisarea interioara etaj Inclusiv salariu				291 923,30 195 611,91
		9. Finisarea glafuri parter+ etaj				
79	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane nisip tip VOLGA 1:3	m2	57,500	191,67 156,44	11 021,26 8 995,30
80	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 10mm k=2	m2	57,500	36,36 23,72	2 090,56 1 363,90
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	57,500	5,78 2,83	332,27 162,71
82	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	57,500	145,98 115,41	8 393,71 6 636,19

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului				
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	57,500	5,78 2,83	332,27 162,71
84	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	57,500	58,98 50,58	3 391,58 2 908,25
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	57,500	5,78 2,83	332,27 162,71
86	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea lavabila	m2	57,500	71,14 52,04	4 090,51 2 992,20
		<i>Total</i>	lei			29 984,43
		Total Finisarea glafuri parter+ etaj Inclusiv salariu				29 984,43 23 383,97
		10. Pardoseli cota -0,750,+0,000				
		10.1. Tip P-1				
87	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 75 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	50,650	110,74 64,77	5 608,75 3 280,49
88	CG01A1k= 4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 75 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 75 se adauga 2 cm	m2	50,650	74,51 44,24	3 773,84 2 240,60
89	IzF04Bk=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum 2 straturi stecloizol	m2	50,650	134,76 15,13	6 825,37 766,26
90	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari,	m3	2,540	2 114,70	5 371,34

1	2	3	4	5	6	7
		pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice penopolisterol 35 gr 50 mm			425,53	1 080,84
91	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	50,650	110,74 64,77	5 608,75 3 280,49
92	CG01A1k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se exclude 1cm	m2	-50,650	37,26 22,13	-1 887,12 -1 120,70
93	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor 600*600 retificata antiderapant 10 mm	m2	50,650	433,54 152,72	21 958,96 7 735,20
94	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	46,000	84,92 45,84	3 906,24 2 108,64
		<i>Total</i>	lei			51 166,13
		Total Tip P-1 Inclusiv salariu				51 166,13 19 371,82
		10.2. Tip P-2				
95	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 75 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,650	110,66 64,74	1 953,08 1 142,61
96	CG01A1k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 75 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 75 se adauga 2 cm	m2	17,650	186,32 110,60	3 288,59 1 952,09
97	IzF04Bk=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau	m2	17,650	145,79 15,11	2 573,15 266,77

1	2	3	4	5	6	7
		curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum 2 straturi tehnologici				
98	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pna la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice penopolisterol 35 gr 50 mm	m3	0,880	2 112,00 425,92	1 858,56 374,81
99	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,650	110,66 64,74	1 953,08 1 142,61
100	CG01A1k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se exclude 1cm	m2	-17,650	37,32 22,14	-658,71 -390,74
101	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor 600*600 retificata antiderapant 10mm	m2	17,650	433,43 152,70	7 650,12 2 695,20
		<i>Total</i>	lei			18 617,87
		Total Tip P-2 Inclusiv salariu				18 617,87 7 183,35
		10.3. tip P-3				
102	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 75 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	110,750	110,70 64,76	12 260,51 7 172,57
103	CG01A1k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 75 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 75 se adauga 2 cm	m2	110,750	186,24 110,60	20 626,09 12 248,95
104	IzF04Bk=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta	m2	110,750	134,77 15,14	14 926,07 1 676,31

1	2	3	4	5	6	7
		pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum 2 straturi stecloizol				
105	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice penopolisterol 35 gr 50 mm	m3	5,540	2 115,23 425,60	11 718,35 2 357,85
106	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	110,750	110,70 64,76	12 260,51 7 172,57
107	CG01A1k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se exclude 1cm	m2	-110,750	37,25 22,12	-4 125,00 -2 449,79
108	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical) 4-6 mm	m2	110,750	813,98 284,40	90 148,22 31 497,10
		<i>Total</i>	lei			157 814,75
		Total tip P-3 Inclusiv salariu				157 814,75 59 675,56
		10.4. Finisarea soclu				
109	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	20,000	29,09 5,68	581,88 113,52
110	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu	m2	20,000	360,61 158,17	7 212,29 3 163,44

1	2	3	4	5	6	7
		placi de polistiren expandat 250 kg/m3 gr50 mm				
111	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)membrana uniflex	m2	20,000	124,29 5,68	2 485,88 113,52
112	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm retificata deraapanta gr10 mm	m2	20,000	452,33 176,00	9 046,58 3 520,00
		<i>Total</i>	lei			19 326,63
		Total Finisarea soclu Inclusiv salariu				19 326,63 6 910,48
		10.5. Finisarea praguri				
113	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,000	110,57 64,76	663,43 388,56
114	CG01A1k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm	m2	6,000	37,03 22,12	222,19 132,72
115	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Br4d 200*200	kg	8,400	23,98 4,21	201,42 35,36
116	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor 60x60 cm retificata antiderapant	m2	3,000	417,03 152,80	1 251,10 458,40
117	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm rectificata	m2	3,000	592,34 308,27	1 777,02 924,80

1	2	3	4	5	6	7
		antiderapanta 600*600 gr 10mm				
		<i>Total</i>	lei			4 115,16
		Total Finisarea praguri Inclusiv salariu				4 115,16 1 939,84
		<i>Total</i>	lei			251 040,54
		Total Pardoseli cota -0,750,+0,000 Inclusiv salariu				251 040,54 95 081,05
		11. Pardoseli cota +3.000				
		11.1. Tip P-4				
118	IzF04Bk=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum 2 straturi stecloizol	m2	50,650	134,76 15,13	6 825,37 766,26
119	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 75 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	50,650	110,74 64,77	5 608,75 3 280,49
120	CG01A1k=8	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 75 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 75 se adauga 4cm	m2	50,650	149,02 88,47	7 547,96 4 481,19
121	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 600x600 retificata antiderapant gr 10 mm	m2	50,650	433,54 152,72	21 958,96 7 735,20
122	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	46,000	84,92 45,84	3 906,24 2 108,64
		<i>Total</i>	lei			45 847,28
		Total Tip P-4 Inclusiv salariu				45 847,28 18 371,78
		11.2. Tip P-5				

1	2	3	4	5	6	7
123	IzF04Bk=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum 2 straturi tehnologici	m2	17,600	145,84 15,16	2 566,70 266,77
124	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 75 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,600	110,72 64,76	1 948,75 1 139,78
125	CG01A1k=8	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 75 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 75 se adauga 4cm	m2	17,600	149,10 88,50	2 624,13 1 557,57
126	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 600x600 cm retificata antiderapant gr 10 mm	m2	17,600	433,48 152,73	7 629,22 2 688,00
		<i>Total</i>	lei			14 768,80
		Total Tip P-5 Inclusiv salariu				14 768,80 5 652,12
		11.3. tip P-6				
127	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 75 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	110,750	110,70 64,76	12 260,51 7 172,57
128	CG01A1k=12	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 75 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 75 se adauga 6cm	m2	110,750	223,49 132,72	24 751,49 14 698,74
129	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical) 4-6 mm	m2	110,750	813,98 284,40	90 148,22 31 497,10

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			127 160,22
		Total tip P-6 Inclusiv salariu				127 160,22 53 368,41
		<i>Total</i>	lei			187 776,30
		Total Pardoseli cota +3.000 Inclusiv salariu				187 776,30 77 392,31
		12. Finisarea exterioara				
130	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	371,250	80,27 70,95	29 800,14 26 340,42
131	CK26B aplicativ	Profil din aluminiu pentru suport termoizolare 150 mm	m	48,000	238,01 36,67	11 424,58 1 760,26
132	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 135kg/m3 gr 3cm	m2	31,000	411,29 268,78	12 749,94 8 332,27
133	CF30A aplicativ	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti tencuiala decorativa silicatica norma 2.6 kg/m2 pentru strat gr.1.5 mm glafuri	m2	23,000	249,94 115,41	5 748,69 2 654,48
134	IzF55C k=1.1 la sal	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 135 kg/m2 gr 150 mm de montat cu rosturi acoperite	m2	310,000	673,26 233,67	208 710,51 72 436,28
135	CF30A aplicativ	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti tencuiala decorativa silicatica norma 2.6 kg/m2 pentru strat gr.1.5 mm	m2	310,000	249,94 115,41	77 482,02 35 777,72
136	CK26B	Glafuri din aluminiu pentru ferestre 250mm pervaz	m	42,000	233,01 36,67	9 786,50 1 540,22
137	CH06A	Mina curenta metalica montata pe	m	4,500	1 243,03	5 593,65

1	2	3	4	5	6	7
	aplicativ	suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta balustrada din inox teava d42.4*1.5h0.9 m in trei rinduri struna d16*1.2			85,14	383,13
		<i>Total</i>	lei			361 296,03
		Total Finisarea exterioara Inklusiv salariu				361 296,03 149 224,78
		13. Balustrada B1				
138	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, balustrada din tevi patrate 50*50,20*20	kg	268,390	55,58 19,72	14 916,99 5 291,58
139	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) ГФ 021	t	0,268	508,21 384,74	136,20 103,11
140	IzD04A	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ПФ 133	t	0,268	672,16 360,04	180,14 96,49
		<i>Total</i>	lei			15 233,33
		Total Balustrada B1 Inklusiv salariu				15 233,33 5 491,18
		14. Canale de ventilre				
141	CD63A	Zidarie din caramida format 250x120x65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier pavilioane, porticuri si alte constructii decorative , inaltime nivel pina la 4m	m3	3,480	4 249,34 1 227,42	14 787,72 4 271,41
142	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,216	7 454,63 2 095,37	1 610,20 452,60
143	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala	m2	30,500	128,27 10,39	3 912,33 316,91

1	2	3	4	5	6	7
		tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale vatea minerala 135 kg/m3 gr 50 mm				
144	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj plasa 150 g/m2	m2	37,500	30,54 18,92	1 145,35 709,50
145	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	24,500	191,64 156,44	4 695,24 3 832,78
146	CD07B1	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m	m2	13,000	284,75 99,33	3 701,75 1 291,29
		<i>Total</i>	lei			29 852,59
		Total Canale de ventilre Inclusiv salariu				29 852,59 10 874,49

	Total	lei	2 008 691,42
	Asigurarea sociala	24 %	191 376,69
	Transportarea materialelor	7 %	83 636,49
	Cheltuieli de depozitarea si acizit mate	2 %	23 896,14
	Total		2 307 600,74
	Cheltuieli de regie	10,5 %	242 298,07
	Total		2 549 898,81
	Beneficiu de deviz	6 %	152 993,93
	Total		2 702 892,74
	TVA	20 %	540 578,55
	Total deviz: Inclusiv salariu		3 243 471,29 797 402,89

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Elaborarea proiectului de executie privind desfiintarea si consolidarea constructiilor neconforme identificate conform raportului de expertiza nr. 9944 - 10 - 24/T nr. 04 - 90/T din 22.11.2024, la obiectivul nefinalizat (Institutia prescolara de 160 locuri) din str. Gradinarilor, s. Bic, com. Bubuieci, mun. Chisinau, amplasament teren cu nr. cadastral 0142410.469, inclusiv pentru reactualizarea proiectului existent conform documentelor normative in vigoare, drept scop reluarea si finisarea lucrarilor de constructie

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-3-1

Lucrari de constructie generale (Solutii arhitecturale) Bloc C

Valoarea de deviz 3 243 471,29 lei

Intocmit in prețuri curente 20.01.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-3-1:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	1 600,12	94,60	151 371,35
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	438,77	94,60	41 507,64
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 159,00	94,60	109 641,40
4.	7123010010200	Betonist	h-om	35,39	94,60	3 347,90
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	51,26	94,60	4 849,19
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	278,44	94,60	26 340,42
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	14,20	94,60	1 343,32
8.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	4,37	94,60	413,40
9.	7129200011200	Finisor MP	h-om	452,20	94,60	42 778,12
10.	7132010010900	Faiantar	h-om	278,68	94,60	26 363,13
11.	7132030012600	Mozaicar	h-om	627,41	94,60	59 352,97
12.	7132040012700	Parchetar	h-om	1,41	94,60	133,39
13.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	805,99	94,60	76 246,65
14.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	582,35	94,60	55 090,32
15.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,66	94,60	157,03
16.	7212030022700	Sudor	h-om	2,68	94,60	253,53
17.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	91,68	94,60	8 672,93
18.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,45	94,60	42,57
19.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	68,69	94,60	6 498,07
20.	7422010060100	Timplar	h-om	74,60	94,60	7 057,16
21.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,42	80,00	593,60
22.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	665,83	80,00	53 266,40
23.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	477,88	80,00	38 230,40
24.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 048,15	80,00	83 852,00
		Total manopera				797 402,89

Material:

1.	00000052	Nisip	m3	3,60	350,00	1 260,00
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	6,27	6,50	40,75
3.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	9,68	1 100,00	10 648,00
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	66,37	350,00	23 229,50
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	48,77	12,00	585,24
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,04	4 500,00	180,00
7.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta = 44\text{MM}$ calit II	m3	0,03	4 500,00	135,00
8.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,11	4 500,00	495,00
9.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,00	4 500,00	0,00
10.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,20	4 500,00	900,00
11.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,03	4 500,00	135,00
12.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,11	4 500,00	495,00
13.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	2 729,60	0,12	327,56
14.	2010237318750	Distantieri	buc	384,44	0,80	307,56
15.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,04	6 500,00	260,00
16.	2030112930000i4	Usi interioare din HDF vopsite UI-4 0.96*2.16 h	m2	8,28	3 200,00	26 496,00
17.	2030112930000I8	Usi interioare din HDF vopsite UI-8 0.86*2.16 h	m2	14,88	3 200,00	47 616,00
18.	2030112938100 G1	Ferestre din aluminiu gr 71 mm GI-1 1.96*0.96 h OARBA	m2	3,76	3 150,00	11 844,00
19.	2030112938100 G10	Ferestre din aluminiu gr 71 mm G-10 0.76*0.76 h	m2	2,32	3 150,00	7 308,00
20.	2030112938100 G12	Ferestre din aluminiu gr 71 mm G12 4.36*1.96 H	m2	34,20	3 150,00	107 730,00
21.	2030112938100 G2	Ferestre din aluminiu gr 71 mm GI-2 1.66*2.06h OARBA	m2	6,84	3 150,00	21 546,00
22.	2030112938100 G4	Ferestre din aluminiu profil gr 71 mm. termopan G-4 1.66*2.06h	m2	34,20	3 150,00	107 730,00
23.	2030112951150	Perete din profiluri din mase plastice	m2	12,10	700,00	8 470,00
24.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	590,78	2,07	1 222,91
25.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	816,30	1,00	816,30
26.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,42	400,00	168,00
27.	2320166200676	White spirit	kg	0,16	40,00	6,40
28.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	775,90	12,00	9 310,80
29.	2320322600036I	Gudron	kg	0,56	11,00	6,16
30.	2320322600036 mu	Membrana Uniflex	kg	34,00	68,00	2 312,00
31.	2320322600036t	Tehnonicoli	kg	365,50	12,00	4 386,00
32.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	50,32	11,00	553,52
33.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	0,65	26,00	16,90
34.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	61,88	87,00	5 383,56
35.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	230,34	18,00	4 146,12
36.	2430116103218133	Vopsea de ulei orice culoare ПФ133	kg	1,39	57,30	79,65
37.	24301161038000 v	Vopsea valabila	kg	390,02	40,00	15 600,80
38.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	2,79	35,00	97,65
39.	2430126103294g f	Grund ГФ 021	kg	0,87	35,00	30,45
40.	24302261000001	Fuga	kg	71,87	21,00	1 509,27
41.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	31,33	6,00	187,98

42.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	33,22	39,67	1 317,84
43.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	9,66	33,33	321,96
44.	2430226101600	Chit siliconic	kg	21,70	85,00	1 844,50
45.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	97,03	7,23	701,53
46.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	77,52	85,00	6 589,20
47.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	33,22	233,33	7 751,22
48.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	5,62	5,00	28,10
49.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	430,00	4,00	1 720,00
50.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	33,82	4,00	135,28
51.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	1 162,88	8,00	9 303,04
52.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	1 458,44	4,20	6 125,45
53.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	1 802,85	4,20	7 571,97
54.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	617,45	6,84	4 223,36
55.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	121,20	5,73	694,48
56.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	271,22	1,00	271,22
57.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	243,66	38,00	9 259,08
58.	25211067183944	Glafuri din mase plastice pentru ferestre b=440mm	m	42,84	250,00	10 710,00
59.	25213026029072 5050	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 250kg/m3* gr 50mm	m2	21,61	140,00	3 025,40
60.	25213026029091 35	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 135kg/m3* 150 MM	m2	335,02	352,78	118 188,36
61.	25213026029093	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 135kg/m3 gr 3cm	m2	33,50	66,58	2 230,43
62.	25231167163460 01	Covor linoleum natural bacteriostatic 4-6 mm	m2	232,58	320,00	74 425,60
63.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	841,42	1,64	1 379,93
64.	261412260125	Impaslitura din fibra de sticla tip 150gr/m2	m2	41,25	9,88	407,55
65.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	406,39	9,88	4 015,13
66.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,75	1 100,00	825,00
67.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	6 335,76	6,00	38 014,56
68.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	21 459,65	2,30	49 357,20
69.	26511221004022	Ciment M-400	kg	660,14	2,30	1 518,32
70.	2652102100737	Var hidratat	kg	164,13	5,37	881,38
71.	2653102100831	Amestec uscat	kg	4 405,38	4,03	17 753,69
72.	26531021008311 dec	Tencuiala decorativa silicatica	kg	865,80	51,63	44 701,25
73.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 028,59	7,95	8 177,31
74.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,45	21,00	9,45
75.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	245,15	3,00	735,45
76.	2662102701000	Placi ghips-carton hidrogfug	m2	375,95	45,83	17 229,79
77.	2663102100008p 1	Penopolisterol	m3	9,28	1 500,00	13 920,00
78.	2664102100000	Mortar	m3	19,27	1 050,00	20 233,50
79.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	1,08	985,00	1 063,80
80.	2670112202051a 600	Placi din ceramica granit 600*600 mm retificataantiderapanta gr 10mm	m2	20,60	225,00	4 635,00
81.	2670112202052a 600	Placi de granit ceramic 600*600retificata antiderapant gr 10 mm	m2	6,10	225,00	1 372,50
82.	267011220206	Placi de granit ceramic 600*1200 retificata antiderapant gr 10 mm	m2	17,86	241,00	4 304,26
83.	2670112202066	Placi de granit ceramic 600*600 retificata	m2	120,73	241,00	29 095,93

		antiderapant gr 10 mm				
84.	2670112203000160	Placi tip faianta semi mat 600*1200mm	m2	55,13	241,00	13 286,33
85.	267011220300066	Placi tip faianta semi mat 600*600mm	m2	57,75	241,00	13 917,75
86.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	487,53	5,00	2 437,65
87.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	58,98	5,00	294,90
88.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	0,31	12,00	3,72
89.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	10,43	10,55	110,03
90.	2682132601626stecloteclo	Stecloizol	m2	466,51	35,58	16 598,43
91.	2682132601626tehn	Tehnonicoli	m2	77,55	40,57	3 146,20
92.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	5,09	45,00	229,05
93.	268216261137050	Placi vata minerala termoiz. cladiri 135kg/m3gr 50 mm	m2	30,80	95,78	2 950,02
94.	2710503808004	Fir de sudare	m	225,94	30,83	6 965,74
95.	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	86,40	13,96	1 206,14
96.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	6,41	13,96	89,50
97.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	84,00	4,00	336,00
98.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	329,05	14,00	4 606,70
99.	2710703520285	Profil de suport	m	787,71	18,00	14 178,78
100.	2732103646070	Tabla cutata	m2	14,43	142,00	2 049,06
101.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	12,80	20,00	256,00
102.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre 250mm	m	42,00	195,00	8 190,00
103.	2743123549026pr150	Profil din aluminiu 150mm	m	48,00	200,00	9 600,00
104.	2811236309800i	Confectii metalice diverse ingradire	kg	268,39	35,00	9 393,65
105.	2812106305714	Mina curenta din inox	m	4,50	1 150,00	5 175,00
106.	2812106306050u4	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare profilgr71 mm. termopan U-4d ext 0.96*2.76 h-2buc	m2	5,30	4 800,00	25 440,00
107.	2812106306050UII	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare profil gr 50mm. termopan UI-1 INT 1.76*2.76 h	m2	9,72	4 800,00	46 656,00
108.	2812106306050UI7	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare profil gr50 mm. termopan UI-7 int 0.96*2.76 h-2buc	m2	5,30	4 800,00	25 440,00
109.	2873122000751	Piese forjate	kg	2,21	20,00	44,20
110.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	0,73	20,00	14,60
111.	2873122004100100vr4	Br -4 200*200	kg	8,48	18,50	156,88
112.	28731220041006	Plase sudate д6 A240 150*150	kg	1 285,78	18,50	23 786,93
113.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,07	22,50	69,08
114.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,27	62,00	16,74
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,34	61,11	81,89

115.						
116.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	1,62	30,00	48,60
117.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	1 080,56	0,29	313,37
118.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	5 796,83	0,17	985,46
119.	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	36,40	0,25	9,10
120.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	98,54	30,00	2 956,20
121.	2874125886734	Nituri POP	buc	45,50	0,60	27,30
122.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	2 626,00	0,80	2 100,80
123.	287413631340070	Diblu din material plastic	buc	250,48	1,40	350,67
124.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	0,65	22,50	14,62
125.	2881116002700	Disc abraziv	buc	2,84	72,00	204,48
126.	4011106202741	Energie electrica	kw	104,66	4,10	429,11
127.	4100116202806	Apa	m3	3,32	20,50	68,07
128.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	24,00	20,50	492,01
129.	4100126202818	Apa	m3	2,65	20,50	54,31
130.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	76,77	5,00	383,85
		Total materiale de constructii				1 194 807,02

Utilaje de constructii:

1.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,03	500,00	15,00
2.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	1 670,62	1,20	2 004,74
3.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	14,87	18,00	267,66
4.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,57	18,00	28,26
5.	2922140007000	Macara	h-ut	13,06	500,00	6 530,00
6.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	19,06	25,00	476,50
7.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,05	25,00	1,25
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	91,67	18,00	1 650,06
9.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	18,78	18,00	338,04
10.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	2,66	35,00	93,10
11.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,53	550,00	291,50
12.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	3,59	25,00	89,75
13.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	4,60	15,00	69,00
14.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	8,30	15,00	124,50
15.	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	1,06	50,00	53,00
16.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	17,04	50,00	852,00

17.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,30	18,00	5,40
18.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	27,60	1,50	41,40
19.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	9,12	50,00	456,00
20.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	2,76	35,00	96,60
21.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	61,30	35,00	2 145,50
22.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,07	25,00	1,75
23.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1,89	450,00	850,50
Total utilaje de construcții						16 481,51

Total	lei	2 008 691,42
Asigurarea sociala	24 %	191 376,69
Transportarea materialelor	7 %	83 636,49
Cheltuieli de depozitarea si acizit mate	2 %	23 896,14
Total		2 307 600,74
Cheltuieli de regie	10,5 %	242 298,07
Total		2 549 898,81
Beneficiu de deviz	6 %	152 993,93
Total		2 702 892,74
TVA	20 %	540 578,55

Total deviz:

3 243 471,29

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Elaborarea proiectului de executie privind desfiintarea si consolidarea constructiilor neconforme identificate conform raportului de expertiza nr. 9944 - 10 - 24/T nr. 04 - 90/T din 22.11.2024, la obiectivul nefinalizat (Instituitia prescolara de 160 locuri) din str. Gradinarilor, s. Bic, com. Bubuieci, mun. Chisinau, amplasament teren cu nr. cadastral 0142410.469, inclusiv pentru reactualizarea proiectului existent conform documentelor normative in vigoare, drept scop reluarea si finisarea lucrarilor de constructie

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolarea				
1	RCsG32D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie calcar 400 mm	m3			213,49 209,58
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	94,60	52,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,9700	80,00	157,57
	4100116202806	Apa	m3	0,1200	20,50	2,46
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	18,00	1,44
		<i>Total</i>	lei			1 759,12
2	RCsG32C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor pereti caramida 120 mm	m3			218,36 214,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	94,60	52,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0300	80,00	162,42
	4100116202806	Apa	m3	0,1200	20,50	2,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	18,00	1,44
		<i>Total</i>	lei			3 393,28
3	RCsK41A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			27,94 26,19
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	94,60	14,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,00
	4100116202806	Apa	m3	0,0500	20,50	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	18,00	0,73
		<i>Total</i>	lei			262,67
4	RCsA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate,avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru cu maluri nesprijinite	m3			310,32 310,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,8800	80,00	310,32
		<i>Total</i>	lei			872,00
5	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			103,65 103,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	94,60	23,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	80,00	80,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			5 120,31
6	Tr11AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			40,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	80,00	40,03
		<i>Total</i>	lei			593,60
7	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III incarcarea deseurilor	100 m3			1 443,07
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	550,00	1 443,07
		<i>Total</i>	lei			291,50
8	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 KM deseuri	t			17,22
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	450,00	17,22
		<i>Total</i>	lei			850,50
		2. Pereti				
9	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara astuparea golurilor	m3			1 717,05
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	94,60	292,33
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	80,00	50,41
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	1 100,00	989,59
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	6,00	18,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	1 100,00	76,67
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	985,00	98,87
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 500,00	4,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,06
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	500,00	184,94
		<i>Total</i>	lei			18 475,47
10	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100 m2			52 477,61
	7122050013400	Zidar	h-om	143,5400	94,60	13 579,04
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	80,00	2 314,17
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	6,00	30 240,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	510,6000	2,30	1 174,39
	2652102100737	Var hidratat	kg	126,9600	5,37	681,77
	00000052	Nisip	m3	2,7800	350,00	973,44
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	90,0000	13,96	1 256,40
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	20,00	46,04
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	4 500,00	93,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0130	20,50	20,71
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	500,00	2 057,29
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,8100	50,00	40,63
		<i>Total</i>	lei			50 378,51
11	CK27Baplicativ	Pereti despartitori din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2			799,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7600	94,60	71,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	80,00	3,17
	2030112951150	Perete din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	700,00	700,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,29	1,16
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	87,00	13,95
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	85,00	4,78
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	4,10	2,46
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,36

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			9 677,63
		3. Ferestre profil din aluminiu gr 71 mm (vezi desene.ferestre deferite schite)				
12	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv profil gr 71 mm. termopan G-4 1.66*2.06h 12buc	m2			3 290,94 79,24
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7700	94,60	72,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	6,41
	2030112938100G4	Ferestre din aluminiu profil gr 71 mm. termopan G-4 1.66*2.06h	m2	1,0000	3 150,00	3 150,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	87,00	40,88
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	85,00	14,02
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,29	1,16
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	4,10	3,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,36
		<i>Total</i>	lei			112 550,00
13	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusivprofil gr 71 mm. termopan G-10D 0.76*0.76H 4 buc	m2			3 344,14 102,53
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	94,60	94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	7,93
	2030112938100G10	Ferestre din aluminiu gr 71 mm G-10 0.76*0.76 h	m2	1,0000	3 150,00	3 150,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	87,00	61,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	85,00	20,88
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,29	1,74
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,10	4,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,39
		<i>Total</i>	lei			7 758,40
14	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv profil gr 71 mm. termopan G-12 4.36*1.96 H 4buc	m2			3 344,13 102,60
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	94,60	94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2030112938100G12	Ferestre din aluminiu gr 71 mm G12 4.36*1.96 H	m2	1,0000	3 150,00	3 150,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	87,00	61,33
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	85,00	21,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,29	1,74
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,10	4,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,36
		<i>Total</i>	lei			114 369,31
15	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv profil gr 71 mm. termopan GI-1 1.96*0.96H 2buc OARBA	m2			3 344,26 102,69
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	94,60	94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,09
	2030112938100G1	Ferestre din aluminiu gr 71 mm GI-1 1.96*0.96 h OARBA	m2	1,0000	3 150,00	3 150,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	87,00	61,32
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	85,00	21,02
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,29	1,74
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,01
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,10	4,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,38
		<i>Total</i>	lei			12 574,40

1	2	3	4	5	6	7
16	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv profil gr 71 mm. termopan GI-2 1.66*2.06H 2buc OARBA	m2			3 344,07 102,55
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	94,60	94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	7,95
	2030112938100G2	Ferestre din aluminiu gr 71 mm GI-2 1.66*2.06h OARBA	m2	1,0000	3 150,00	3 150,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	87,00	61,31
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	85,00	21,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,29	1,74
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,10	4,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,37
		<i>Total</i>	lei			22 873,41
17	CK26A	Glafuri din mase plastice pentru ferestre b=440mm pervaz	m			289,25 32,89
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	94,60	26,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	6,40
	25211067183944	Glafuri din mase plastice pentru ferestre b=440mm	m	1,0000	250,00	255,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,29	1,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,18
		<i>Total</i>	lei			12 148,55
		4. Usi exterioare profil din aluminiu gr71mm cu geam tronsom (vezi desene deferite schite) complet echipate				
18	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv profil gr 71 mm. termopan U-4d 0.96*2.76 h-2buc	m2			4 955,37 88,32
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	94,60	80,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2812106306050u4	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare profilgr71 mm. termopan U-4d ext 0.96*2.76 h-2buc	m2	1,0000	4 800,00	4 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,29	1,16
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	87,00	43,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	85,00	14,92
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,10	4,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,37
		<i>Total</i>	lei			26 263,46
		5. Usi interioare profil din aluminiu gr 50mm cu geam tronsom (vezi desene deferite schite) sticla mata complet echipata				
19	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu s uprafata tocului pina la 7 mp inclusiv profil gr 50 mm. termopan UI-1 1.76*2.76 h -2 buc	m2			4 971,58 98,64
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	94,60	89,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	80,00	8,81
	2812106306050U11	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare profil gr 50mm. termopan UI-1 INT 1.76*2.76 h	m2	1,0000	4 800,00	4 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,29	1,16

1	2	3	4	5	6	7
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	87,00	47,89
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	85,00	16,44
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,10	4,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,35
		<i>Total</i>	lei			48 323,71
20	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv profil gr 50 mm. termopan UI-7 0.96*2.76 h-2buc	m2			4 955,37 88,32
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	94,60	80,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2812106306050U17	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare profil gr50 mm. termopan UI-7 int 0.96*2.76 h-2buc	m2	1,0000	4 800,00	4 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,29	1,16
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	87,00	43,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	85,00	14,92
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,10	4,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,37
		<i>Total</i>	lei			26 263,46
		6. Usi interioare din HDF vopsite oarba complet echipate				
21	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m Ui-4 0,96*2,16h-4buc	m2			3 383,50 166,58
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	94,60	139,04
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,0800	94,60	7,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	80,00	20,00
	2030112930000i4	Usi interioare din HDF vopsite UI-4 0.96*2.16 h	m2	1,0000	3 200,00	3 200,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	22,50	1,90
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	10,55	4,75
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	45,00	9,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,37
		<i>Total</i>	lei			28 015,38
22	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m Ui-8 0,86*2,16h-8 buc	m2			3 383,51 166,60
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	94,60	139,04
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,0800	94,60	7,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	80,00	20,00
	2030112930000i8	Usi interioare din HDF vopsite UI-8 0.86*2.16 h	m2	1,0000	3 200,00	3 200,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	22,50	1,91
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	10,55	4,75
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	45,00	9,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,36
		<i>Total</i>	lei			50 346,65
		7. Finisarea interioara parter				
		7.1. Tavane parter				
23	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			268,43 152,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	80,00	152,80
	2662102701000	Placi ghips-carton hidrogfug	m2	1,0500	45,83	48,12
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	14,00	12,87
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	18,00	39,60
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	1,64	3,85
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7575	1,00	0,76
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,23	1,96

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	6,00	0,53
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	2,07	3,42
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,17	2,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	18,00	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	35,00	1,66
		<i>Total</i>	lei			48 062,37
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			59,00 50,57
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,95	8,39
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			10 563,25
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,79 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			1 036,23
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea lavabila	m2			71,13 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	24301161038000v	Vopsea valabila	kg	0,4000	40,00	16,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			12 736,06
		7.2. Pereti din calcar parter				
27	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp д6 A240 150*150	kg			23,68 4,18
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	80,00	0,40
	28731220041006	Plase sudate д6 A240 150*150	kg	1,0100	18,50	18,69
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,96	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,80	0,24
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			13 447,29
28	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane nisip tip VOLGA 1:3	m2			191,70 156,44
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	94,60	132,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	80,00	24,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,30	24,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	350,00	10,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,50	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	18,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			37 668,45
29	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 30 mm k=6	m2			109,05 71,16
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	80,00	14,40
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 050,00	37,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,11
		<i>Total</i>	lei			21 427,68
30	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza	m2			145,98

1	2	3	4	5	6	7
		de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului				115,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,03	28,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	18,00	0,29
		<i>Total</i>	lei			28 684,67
31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2			58,97
						50,57
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,95	8,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			11 588,09
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,79
						2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			1 136,80
33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea lavabila	m2			71,13
						52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	24301161038000v	Vopsea valabila	kg	0,4000	40,00	16,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			13 977,58
		7.3. Pereti despartitori parter				
34	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane nisip tip VOLGA 1:3	m2			191,68
						156,44
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	94,60	132,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	80,00	24,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,30	24,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	350,00	10,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,50	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	18,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			16 005,59
35	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 10mm k=2	m2			36,33
						23,72
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	80,00	4,80
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 050,00	12,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			3 033,68
36	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2			145,98
						115,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,03	28,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	18,00	0,29
		<i>Total</i>	lei			12 189,23
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,78

1	2	3	4	5	6	7
						2,83
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,83
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			482,89
38	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2			58,98
						50,58
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,95	8,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			4 924,75
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,78
						2,83
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,83
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			482,89
40	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea lavabila	m2			71,13
						52,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,04
	24301161038000v	Vopsea valabila	kg	0,4000	40,00	16,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			5 939,77
		7.4. Pereti din calcar parter finisarea cu placaj				
41	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp д6 A240 150*150	kg			23,68
						4,18
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	80,00	0,40
	28731220041006	Plase sudate д6 A240 150*150	kg	1,0100	18,50	18,68
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,96	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,80	0,24
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			1 573,70
42	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane nisip tip VOLGA 1:3	m2			191,63
						156,44
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	94,60	132,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	80,00	24,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,30	24,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	350,00	10,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,50	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	18,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			4 503,27
43	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 30 mm k=6	m2			109,25
						71,16
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	80,00	14,40
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 050,00	37,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,11
		<i>Total</i>	lei			2 567,28
44	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in	m2			58,30

1	2	3	4	5	6	7
		terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) 2 straturi tehnicoli				11,35
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	94,60	11,35
	2320322600036t	Tehnicoli	kg	1,7000	12,00	40,80
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	3,00	2,04
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	400,00	0,51
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,00	2,26
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	18,00	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	50,00	1,30
		Total	lei			1 370,02
45	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor Placaj din faianta semi mat 600*600 mm pe adeziv	m2			508,97 228,87
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	94,60	212,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	80,00	16,00
	2670112203000160	Placi tip faianta semi mat 600*1200mm	m2	1,0500	241,00	253,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,30	0,92
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,12	2,40
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	21,00	6,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,50	0,17
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,00	16,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,36
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	18,00	0,21
		Total	lei			11 960,71
		7.5. Pereti despartitori parter finisarea cu placaj				
46	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane nisip tip VOLGA 1:3	m2			191,70 156,44
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	94,60	132,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	80,00	24,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,30	24,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	350,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,50	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	18,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,40
		Total	lei			5 559,37
47	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 10mm k=2	m2			36,43 23,72
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	80,00	4,80
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 050,00	12,67
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,04
		Total	lei			1 056,46
48	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) 2 straturi tehnicoli	m2			58,20 11,35
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	94,60	11,35
	2320322600036t	Tehnicoli	kg	1,7000	12,00	40,80

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	3,00	2,04
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	400,00	0,41
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,00	2,26
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	18,00	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	50,00	1,29
		<i>Total</i>	lei			1 687,69
49	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor Placaj din faianta semi mat 600*600 mm pe adeziv	m2			508,89 228,85
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	94,60	212,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	80,00	16,00
	2670112203000160	Placi tip faianta semi mat 600*1200mm	m2	1,0500	241,00	253,05
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,30	0,92
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,12	2,40
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	21,00	6,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,50	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,00	16,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,36
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	18,00	0,22
		<i>Total</i>	lei			14 757,81
		8. Finisarea interioara etaj				
		8.1. Tavane etaj				
50	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie hidrofug	m2			268,43 152,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	80,00	152,80
	2662102701000	Placi ghips-carton hidrofug	m2	1,0500	45,83	48,12
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	14,00	12,87
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	18,00	39,60
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	1,64	3,85
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7575	1,00	0,76
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,23	1,96
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	6,00	0,52
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	2,07	3,42
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,17	2,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	18,00	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	35,00	1,66
		<i>Total</i>	lei			48 048,73
51	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			59,00 50,57
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,95	8,39
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			10 560,16
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,79 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			1 036,05
53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea lavabila	m2			71,13 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03

1	2	3	4	5	6	7
	24301161038000v	Vopsea valabila	kg	0,4000	40,00	16,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			12 732,27
		8.2. Pereti din calcar etej				
54	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp д6 A240 150*150	kg			23,68 4,18
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	80,00	0,40
	28731220041006	Plase sudate д6 A240 150*150	kg	1,0100	18,50	18,68
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,96	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,80	0,24
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			13 480,14
55	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane nisip tip VOLGA 1:3	m2			191,71 156,44
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	94,60	132,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	80,00	24,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,30	24,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	350,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,50	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	18,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			37 766,24
56	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 30 mm k=6	m2			109,06 71,16
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	80,00	14,40
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 050,00	37,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,11
		<i>Total</i>	lei			21 484,26
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,79 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			1 140,24
58	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2			145,98 115,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,03	28,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	18,00	0,29
		<i>Total</i>	lei			28 757,66
59	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2			58,97 50,57
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,95	8,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			11 618,06
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,79 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			1 140,24
61	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea lavabila	m2			71,13 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	24301161038000v	Vopsea valabila	kg	0,4000	40,00	16,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			14 012,61
		8.3. Pereti despartitori etaj				
62	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane nisip tip VOLGA 1:3	m2			191,73 156,44
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	94,60	132,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	80,00	24,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,30	24,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	350,00	10,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,50	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	18,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			15 817,51
63	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 10mm k=2	m2			36,36 23,72
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	80,00	4,80
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 050,00	12,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			2 999,46
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,79 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			478,05
65	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2			145,98 115,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,03	28,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	18,00	0,29
		<i>Total</i>	lei			12 043,24
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,79 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			478,05
67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2			58,97 50,56
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,95	8,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			4 864,88

1	2	3	4	5	6	7
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,79 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			478,05
69	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea lavabila	m2			71,14 52,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,04
	24301161038000v	Vopsea valabila	kg	0,4000	40,00	16,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			5 868,64
		8.4. Pereti din calcar etaj finisarea cu placaj				
70	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp д6 A240 150*150	kg			23,66 4,18
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	80,00	0,40
	28731220041006	Plase sudate д6 A240 150*150	kg	1,0100	18,50	18,68
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,96	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,80	0,24
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,29
		<i>Total</i>	lei			1 641,31
71	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane nisip tip VOLGA 1:3	m2			191,71 156,44
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	94,60	132,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	80,00	24,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,30	24,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	350,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,50	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	18,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			4 600,94
72	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 30 mm k=6	m2			108,89 71,16
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	80,00	14,40
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 050,00	37,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			2 613,36
73	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) 2 straturi tehnomicoli	m2			58,28 11,35
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	94,60	11,35
	2320322600036t	Tehnomicoli	kg	1,7000	12,00	40,80
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	3,00	2,04
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	400,00	0,50
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,00	2,26
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	18,00	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	50,00	1,29

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 398,75
74	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor Placaj din faianta semi mat 600*600 mm pe adeziv	m2			508,89 228,85
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	94,60	212,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	80,00	16,00
	267011220300066	Placi tip faianta semi mat 600*600mm	m2	1,0500	241,00	253,05
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,30	0,92
	2010237318700	Distanteri de rost	buc	20,0000	0,12	2,40
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	21,00	6,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,50	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,00	16,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,36
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	18,00	0,22
		<i>Total</i>	lei			12 213,36
		8.5. Pereti despartitori etaj finisarea cu placaj				
75	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane nisip tip VOLGA 1:3	m2			191,71 156,44
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	94,60	132,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	80,00	24,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,30	24,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	350,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,50	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	18,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			5 942,96
76	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 10mm k=2	m2			36,29 23,72
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	80,00	4,80
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 050,00	12,53
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			1 124,90
77	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) 2 stratari tehnomicoli	m2			58,31 11,35
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	94,60	11,35
	2320322600036t	Tehnicoli	kg	1,7000	12,00	40,80
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	3,00	2,04
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	400,00	0,52
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,00	2,26
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	18,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	50,00	1,31
		<i>Total</i>	lei			1 807,59
78	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru	m2			508,89 228,85

1	2	3	4	5	6	7
		montarea placajelor Placaj din faianta semi mat 600*600 mm pe adeziv				
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	94,60	212,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	80,00	16,00
	267011220300066	Placi tip faianta semi mat 600*600mm	m2	1,0500	241,00	253,05
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,30	0,92
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,12	2,40
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	21,00	6,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,50	0,17
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,00	16,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,36
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	18,00	0,21
		<i>Total</i>	lei			15 775,59
		9. Finisarea glafuri parter+ etaj				
79	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane nisip tip VOLGA 1:3	m2			191,67 ----- 156,44
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	94,60	132,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	80,00	24,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,30	24,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	350,00	10,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,50	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	18,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			11 021,26
80	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 10mm k=2	m2			36,36 ----- 23,72
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	80,00	4,80
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 050,00	12,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			2 090,56
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,78 ----- 2,83
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,83
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			332,27
82	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2			145,98 ----- 115,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,03	28,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	18,00	0,29
		<i>Total</i>	lei			8 393,71
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,78 ----- 2,83
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,83
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			332,27
84	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2			58,98 ----- 50,58
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,95	8,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			3 391,58

1	2	3	4	5	6	7
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,78 2,83
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,83
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			332,27
86	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea lavabila	m2			71,14 52,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,04
	24301161038000v	Vopsea valabila	kg	0,4000	40,00	16,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			4 090,51
		10. Pardoseli cota -0,750,+0,000				
		10.1. Tip P-1				
87	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 75 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			110,74 64,77
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,01
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,54
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			5 608,75
88	CG01A1k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 75 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 75 se adauga 2 cm	m2			74,51 44,24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	37,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	80,00	6,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,30	19,78
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	350,00	9,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	18,00	0,22
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			3 773,84
89	IzF04Bk=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum 2 straturi stecloizol	m2			134,76 15,13
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	94,60	15,13
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatiei	kg	1,5000	12,00	36,00
	2682132601626st ecl	Stecloizol	m2	1,1000	35,58	78,28
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	3,00	1,80
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	400,00	0,39
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,00	2,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	18,00	0,06
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	50,00	1,10
		<i>Total</i>	lei			6 825,37
90	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice penopolisterol 35 gr 50 mm	m3			2 114,70 425,53
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	94,60	373,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	80,00	51,97

1	2	3	4	5	6	7
	2663102100008pl	Penopolisterol	m3	1,0250	1 500,00	1 553,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	500,00	125,98
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,04
		<i>Total</i>	lei			5 371,34
91	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			110,74 64,77
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,01
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,54
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			5 608,75
92	CG01A1k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se exclude 1cm	m2			37,26 22,13
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	80,00	3,21
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,30	9,89
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	350,00	4,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	18,00	0,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			-1 887,12
93	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor 600*600 retificata antiderapant 10 mm	m2			433,54 152,72
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	80,00	152,72
	2670112202066	Placi de granit ceramic 600*600 retificata antiderapant gr 10 mm	m2	1,0150	241,00	244,62
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	6,84	29,41
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	21,00	4,20
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	72,00	1,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	15,00	0,68
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	18,00	0,21
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	35,00	0,19
		<i>Total</i>	lei			21 958,96
94	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			84,92 45,84
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	94,60	37,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	30,00	32,13
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,00	1,47
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	6,0000	0,12	0,76
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	33,33	3,50
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	1,50	0,45
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	18,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			3 906,24
		10.2. Tip P-2				
95	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 75 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			110,66 64,74
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	7,98
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,54
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,59

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 953,08
96	CG01A1k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 75 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 75 se adauga 2 cm	m2			186,32 ----- 110,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	80,00	16,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,30	49,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	350,00	24,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,41
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	18,00	0,54
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,74
		<i>Total</i>	lei			3 288,59
97	IzF04Bk=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum 2 straturi tehnologici	m2			145,79 ----- 15,11
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	94,60	15,11
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	12,00	36,00
	2682132601626te hn	Tehnologi	m2	1,1000	40,57	89,25
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	3,00	1,80
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	400,00	0,45
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,00	2,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	18,00	0,06
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	50,00	1,10
		<i>Total</i>	lei			2 573,15
98	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice penopolisterol 35 gr 50 mm	m3			2 112,00 ----- 425,92
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	94,60	374,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	80,00	51,82
	2663102100008pl	Penopolisterol	m3	1,0250	1 500,00	1 551,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	500,00	125,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	9,94
		<i>Total</i>	lei			1 858,56
99	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			110,66 ----- 64,74
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	7,98
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,54
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,59
		<i>Total</i>	lei			1 953,08
100	CG01A1k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se exclude 1cm	m2			37,32 ----- 22,14
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	80,00	3,22
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,30	9,89
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	350,00	4,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	18,00	0,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,14
		<i>Total</i>	lei			-658,71
101	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor	m2			433,43

1	2	3	4	5	6	7
		600*600 retificata antiderapant 10mm				152,70
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	80,00	152,70
	2670112202066	Placi de granit ceramic 600*600 retificata antiderapant gr 10 mm	m2	1,0150	241,00	244,55
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	6,84	29,41
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	21,00	4,20
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	72,00	1,43
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	15,00	0,68
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	18,00	0,20
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	35,00	0,18
		<i>Total</i>	lei			7 650,12
		10.3. tip P-3				
102	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 75 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			110,70
						64,76
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,54
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			12 260,51
103	CG01A1k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 75 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 75 se adauga 2 cm	m2			186,24
						110,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	80,00	16,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,30	49,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	350,00	24,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,41
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	18,00	0,54
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,75
		<i>Total</i>	lei			20 626,09
104	IzF04Bk=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliiile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum 2 straturi stecloizol	m2			134,77
						15,14
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	94,60	15,14
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatiei	kg	1,5000	12,00	36,00
	2682132601626st eclo	Stecloizol	m2	1,1000	35,58	78,28
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	3,00	1,80
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	400,00	0,40
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,00	2,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	18,00	0,06
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	50,00	1,10
		<i>Total</i>	lei			14 926,07
105	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice penopolisterol 35 gr 50 mm	m3			2 115,23
						425,60
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	94,60	373,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	80,00	51,99
	2663102100008pl	Penopolisterol	m3	1,0250	1 500,00	1 554,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	500,00	125,45
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,02
		<i>Total</i>	lei			11 718,35
106	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			110,70
						64,76

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,54
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			12 260,51
107	CG01A1k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se exclude 1cm	m2			37,25 22,12
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	80,00	3,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,30	9,89
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	350,00	4,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	18,00	0,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			-4 125,00
108	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical) 4-6 mm	m2			813,98 284,40
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	94,60	189,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	80,00	95,20
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	39,67	5,95
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	85,00	29,75
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	8,00	42,00
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	30,83	31,45
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	233,33	34,99
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	38,00	41,80
	252311671634600 1	Covor linoleum natural bacteriostatic 4-6 mm	m2	1,0500	320,00	336,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	20,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	18,00	0,18
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	35,00	0,42
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	35,00	7,00
		<i>Total</i>	lei			90 148,22
		10.4. Finisarea soclu				
109	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			29,09 5,68
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	94,60	5,68
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	12,00	20,40
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	3,00	1,02
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	400,00	0,20
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,00	1,13
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	18,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	50,00	0,65
		<i>Total</i>	lei			581,88
110	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuiele fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren expandat 250 kg/m3 gr50 mm	m2			360,61 158,17
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	94,60	134,33
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	80,00	23,84
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,20	16,97
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	4,20	16,97
	252130260290725 050	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 250kg/m3* gr 50mm	m2	1,0700	140,00	151,27
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,88	10,98

1	2	3	4	5	6	7
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,80	4,85
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	18,00	0,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	18,00	0,06
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	25,00	0,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	18,00	0,32
		<i>Total</i>	lei			7 212,29
111	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)membrana uniflex	m2			124,29 5,68
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	94,60	5,68
	2320322600036m u	Membrana Uniflex	kg	1,7000	68,00	115,60
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	3,00	1,02
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	400,00	0,20
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,00	1,13
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	18,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	50,00	0,65
		<i>Total</i>	lei			2 485,88
112	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm retificata deraapanta gr10 mm	m2			452,33 176,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2000	80,00	176,00
	2670112202051a6 00	Placi din ceramica granit 600*600 mm retificataantiderapanta gr 10mm	m2	1,0200	225,00	231,75
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,0000	5,73	34,72
	24302261000001	Fuga	kg	0,3900	21,00	8,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	18,00	0,57
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	18,00	0,27
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	15,00	0,68
		<i>Total</i>	lei			9 046,58
		10.5. Finisarea praguri				
113	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			110,57 64,76
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,54
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,58
		<i>Total</i>	lei			663,43
114	CG01A1k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm	m2			37,03 22,12
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	80,00	3,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,30	9,89
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	350,00	4,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	18,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,17
		<i>Total</i>	lei			222,19
115	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Br4d 200*200	kg			23,98 4,21
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	80,00	0,38
	287312200410010	Br -4 200*200	kg	1,0100	18,50	18,68

1	2	3	4	5	6	7
	Ovr4					
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,96	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,80	0,24
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			201,42
116	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor 60x60 cm retificata antiderapant	m2			417,03 ----- 152,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	80,00	152,80
	2670112202052a600	Placi de granit ceramic 600*600retificata antiderapant gr 10 mm	m2	1,0150	225,00	228,00
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	6,84	29,41
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	21,00	4,20
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	72,00	1,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,07
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	15,00	0,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	18,00	0,18
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	35,00	0,23
		<i>Total</i>	lei			1 251,10
117	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm rectificata antiderapanta 600*600 gr 10mm	m2			592,34 ----- 308,27
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	80,00	308,27
	2670112202052a600	Placi de granit ceramic 600*600retificata antiderapant gr 10 mm	m2	1,0200	225,00	229,50
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	6,84	39,67
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	21,00	3,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	21,00	4,20
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	72,00	1,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	20,50	0,07
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	15,00	5,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	18,00	0,66
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	35,00	0,23
		<i>Total</i>	lei			1 777,02
		11. Pardoseli cota +3.000				
		11.1. Tip P-4				
118	IzF04Bk=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum 2 straturi stecloizol	m2			134,76 ----- 15,13
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	94,60	15,13
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatiei	kg	1,5000	12,00	36,00
	2682132601626st ecl	Stecloizol	m2	1,1000	35,58	78,28
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	3,00	1,80
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	400,00	0,39
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,00	2,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	18,00	0,06
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	50,00	1,10
		<i>Total</i>	lei			6 825,37
119	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 75 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			110,74 ----- 64,77
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,01
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,54
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			5 608,75
120	CG01A1k=8	Strat suport pentru pardoseli executat din	m2			149,02

1	2	3	4	5	6	7
		mortar din ciment M 75 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 75 se adauga 4cm				88,47
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	75,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	80,00	12,79
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,30	39,56
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	350,00	19,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,33
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	18,00	0,43
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,60
		Total	lei			7 547,96
121	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 600x600 retificata antiderapant gr 10 mm	m2			433,54 152,72
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	80,00	152,72
	2670112202066	Placi de granit ceramic 600*600 retificata antiderapant gr 10 mm	m2	1,0150	241,00	244,62
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	6,84	29,41
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	21,00	4,20
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	72,00	1,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	15,00	0,68
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0116	18,00	0,21
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	35,00	0,19
		Total	lei			21 958,96
122	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			84,92 45,84
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	94,60	37,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	30,00	32,13
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,00	1,47
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,12	0,76
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	33,33	3,50
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	1,50	0,45
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	18,00	0,02
		Total	lei			3 906,24
		11.2. Tip P-5				
123	IzF04Bk=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum 2 straturi tehnicoli	m2			145,84 15,16
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	94,60	15,16
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatiei	kg	1,5000	12,00	36,00
	2682132601626tehn	Tehnicoli	m2	1,1000	40,57	89,25
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	3,00	1,80
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	400,00	0,45
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,00	2,00
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	18,00	0,06
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	50,00	1,11
		Total	lei			2 566,70
124	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 75 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			110,72 64,76
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,54

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
		Total	lei			1 948,75
125	CG01A1k=8	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 75 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 75 se adauga 4cm	m2			149,10 88,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	75,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	80,00	12,82
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,30	39,56
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	350,00	19,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,33
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	18,00	0,43
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,60
		Total	lei			2 624,13
126	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 600x600 cm retificata antiderapant gr 10 mm	m2			433,48 152,73
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	80,00	152,73
	267011220206	Placi de granit ceramic 600*1200 retificata antiderapant gr 10 mm	m2	1,0150	241,00	244,56
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	6,84	29,41
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	21,00	4,20
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	72,00	1,43
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	15,00	0,68
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	18,00	0,20
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	35,00	0,18
		Total	lei			7 629,22
		11.3. tip P-6				
127	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 75 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			110,70 64,76
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,54
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
		Total	lei			12 260,51
128	CG01A1k=12	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 75 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 75 se adauga 6cm	m2			223,49 132,72
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	113,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	80,00	19,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,30	59,34
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	350,00	29,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	18,00	0,65
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,90
		Total	lei			24 751,49
129	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical) 4-6 mm	m2			813,98 284,40
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	94,60	189,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	80,00	95,20
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	39,67	5,95
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	85,00	29,75
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	8,00	42,00
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	30,83	31,45
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	233,33	34,99
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	38,00	41,80
	252311671634600 1	Covor linoleum natural bacteriostatic 4-6 mm	m2	1,0500	320,00	336,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	20,50	0,03

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	18,00	0,18
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	35,00	0,42
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	35,00	7,00
		<i>Total</i>	lei			90 148,22
		12. Finisarea exterioara				
130	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			80,27 70,95
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	94,60	70,95
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	4 500,00	1,33
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	4 500,00	0,48
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	4 500,00	1,33
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	6 500,00	0,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	22,50	0,07
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,5000	1,20	5,40
		<i>Total</i>	lei			29 800,14
131	CK26B aplicativ	Profil din aluminiu pentru suport termoizolare 150 mm	m			238,01 36,67
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	94,60	30,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	6,40
	2743123549026pr 150	Profil din aluminiu 150mm	m	1,0000	200,00	200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,29	1,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,18
		<i>Total</i>	lei			11 424,58
132	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 135kg/m3 gr 3cm	m2			411,29 268,78
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	94,60	226,46
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	80,00	42,32
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,20	16,97
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,20	21,21
	25213026029093	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 135kg/m3 gr 3cm	m2	1,0700	66,58	71,95
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	9,88	12,67
	287413631340070	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,40	11,31
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0250	18,00	0,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	18,00	0,06
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	25,00	7,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	18,00	0,38
		<i>Total</i>	lei			12 749,94
133	CF30A aplicativ	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti tencuiala decorativa silicatica norma 2.6 kg/m2 pentru strat gr.1.5 mm glafuri	m2			249,94 115,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	26531021008311dec	Tencuiala decorativa silicatica	kg	2,6000	51,63	134,24
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	35,00	0,21
		<i>Total</i>	lei			5 748,69
134	IzF55C k=1.1 la sal	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 135 kg/m2 gr 150 mm de montat cu rosturi acoperite	m2			673,26 233,67
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	94,60	196,88
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	80,00	36,78
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,20	16,97
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,20	21,21

1	2	3	4	5	6	7
	2521302602909135	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 135kg/m3* 150 MM	m2	1,0700	352,78	381,25
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,88	10,98
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m		4,00	1,08
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,80	6,46
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	18,00	0,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	18,00	0,06
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	18,00	0,38
		<i>Total</i>	lei			208 710,51
135	CF30A aplicativ	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti tencuiala decorativa silicatica norma 2.6 kg/m2 pentru strat gr.1.5 mm	m2			249,94 115,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	26531021008311dec	Tencuiala decorativa silicatica	kg	2,6000	51,63	134,24
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	35,00	0,21
		<i>Total</i>	lei			77 482,02
136	CK26B	Glafuri din aluminiu pentru ferestre 250mm pervaz	m			233,01 36,67
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	94,60	30,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	6,40
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre 250mm	m	1,0000	195,00	195,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,29	1,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,18
		<i>Total</i>	lei			9 786,50
137	CH06A aplicativ	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta balustrada din inox teava d42.4*1.5h0.9 m in trei rinduri struna d16*1.2	m			1 243,03 85,14
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	94,60	85,14
	2812106305714	Mina curenta din inox	m	1,0000	1 150,00	1 150,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	4,10	0,41
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	62,00	3,72
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,30	1,61
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	35,00	0,86
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	6,50	1,30
		<i>Total</i>	lei			5 593,65
		13. Balustrada B1				
138	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, balustrada din tevi patrate 50*50,20*20	kg			55,58 19,72
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	80,00	0,80
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,94
	2811236309800i	Confectii metalice diverse ingradire	kg	1,0000	35,00	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	61,11	0,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	35,00	0,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,30	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	6,50	0,13
		<i>Total</i>	lei			14 916,99
139	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suportii, sustineri, tiranti, console, platforme) ГФ 021	t			508,21 384,74
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,6800	94,60	158,84
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	94,60	225,90
	2430126103294gf	Grund ГФ 021	kg	3,2600	35,00	113,62
	2320166200676	White spirit	kg	0,2300	40,00	8,96
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0770	12,00	0,90

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			136,20
140	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ПФ 133	t			672,16 360,04
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	94,60	360,04
	2430116103218133	Vopsea de ulei orice culoare ПФ133	kg	5,2000	57,30	297,20
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	40,00	14,93
		<i>Total</i>	lei			180,14
		14. Canale de ventilre				
141	CD63A	Zidarie din caramida format 250x120x65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier pavilioane, portucuri si alte constructii decorative , inaltime nivel pina la 4m	m3			4 249,34 1 227,42
	7122050013400	Zidar	h-om	11,0900	94,60	1 049,03
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2300	80,00	178,39
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	421,0000	6,00	2 526,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	48,8400	2,30	112,33
	2652102100737	Var hidratat	kg	12,1400	5,37	65,20
	00000052	Nisip	m3	0,2660	350,00	93,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5400	20,50	11,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4200	500,00	209,77
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0800	50,00	4,02
		<i>Total</i>	lei			14 787,72
142	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			7 454,63 2 095,37
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	94,60	1 913,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	80,00	181,48
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	30,00	225,00
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	4 500,00	0,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	4 500,00	4 166,67
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II	m3	0,1200	4 500,00	625,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	20,00	67,59
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	26,00	78,24
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	11,00	28,52
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	22,50	67,69
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	12,00	17,22
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	500,00	69,44
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	25,00	8,10
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	25,00	5,79
		<i>Total</i>	lei			1 610,20
143	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale vatea minerala 135 kg/m3 gr 50 mm	m2			128,27 10,39
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	94,60	10,39
	268216261137050	Placi vata minerala termoiz. cladiri 135kg/m3gr 50 mm	m2	1,0100	95,78	96,72
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3300	3,00	0,99
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,6500	11,00	18,15
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00055	400,00	0,26
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1000	1,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastru de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	18,00	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0120	50,00	0,61
		<i>Total</i>	lei			3 912,33
144	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv	m2			30,54 18,92

1	2	3	4	5	6	7
		stratul de amorsaj plasa 150 g/m2				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	94,60	18,92
	261412260125	Impaslitura din fibra de sticla tip 150gr/m2	m2	1,1000	9,88	10,87
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
		<i>Total</i>	lei			1 145,35
145	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			191,64 ----- 156,44
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	94,60	132,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	80,00	24,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,30	24,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	350,00	10,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,50	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	18,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,41
		<i>Total</i>	lei			4 695,24
146	CD07B1	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m	m2			284,75 ----- 99,33
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0500	94,60	99,33
	2732103646070	Tabla cutata	m2	1,1100	142,00	157,62
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,60	2,10
	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,8000	0,25	0,70
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0500	500,00	25,00
		<i>Total</i>	lei			3 701,75

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.