

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1605882447890 din 30.11.2020							
Denumirea procedurii de achiziție: Medii nutritive							
Nr lot	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	Mediu semi FRAZER pentru selecția primară cu suplimente de la același producător : supliment selectiv pentru mediul Frazer	CM0895B+ SR0166E	MB	ThermoFisher	Borcan de max 500g Compoziția: peptonă de carne (tesut animal digerat peptic) 5,0g, triptonă (cazeină digerat peptic) 5,0g, extract de drojii 5,0g, clorură de sodiu 20,0g, fosfat disodic dihidrat 12,0g, fosfat monopotasic 1,35g, esculina 1,0g Supliment selectiv pentru mediul Frazer Ferric ammonium citrate 112,5mg, nădixic acid 2,25 mg, acriflavine 2,8125 mg. Cutii a câte 10 flacoane. NOTĂ: cantitatea de supliment trebuie să corespundă cu cantitatea mediului de bază solicitată Condiții de păstrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C Condiții de păstrare a suplimentelor:2-8 °C	Borcan de max 500g Compoziția: peptonă de carne (tesut animal digerat peptic) 5,0g, triptonă (cazeină digerat peptic) 5,0g, extract de drojii 5,0g, clorură de sodiu 20,0g, fosfat disodic dihidrat 12,0g, fosfat monopotasic 1,35g, esculina 1,0g Supliment selectiv pentru mediul Frazer Ferric ammonium citrate 112,5mg, nădixic acid 2,25 mg, acriflavine 2,8125 mg. SR0166E Cutii a câte 10 flacoane -77 cut. Cantitatea de supliment corespunde cu cantitatea mediului de bază solicitată Condiții de păstrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C Condiții de păstrare a suplimentelor:2-8 °C	ISO/CE
1.2	Mediu FRAZER pentru selecția secundară cu suplimente de la același producător : supliment selectiv pentru mediul Frazer	CM0895B+ SR0156E	MB	ThermoFisher	Borcan de max 500g Compoziția: peptonă de carne (tesut animal digerat peptic) 5,0g, triptonă (cazeină digerat peptic) 5,0g, extract de carne 5,0g, extract de drojii 5,0g, clorură de sodiu 20,0g, fosfat disodic dihidrat 12,0g, fosfat monopotasic 1,35 g, esculina 1,0 g Supliment selectiv pentru mediul Frazer Ferric ammonium citrate 250mg, nădixic acid 10mg, acriflavine 12,5mg NOTĂ: Cantitatea de supliment trebuie să corespundă cu cantitatea mediului baza Condiții de păstrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C Condiții de păstrare a suplimentelor:2-8 °C	Borcan de max 500g Compoziția: peptonă de carne (tesut animal digerat peptic) 5,0g, triptonă (cazeină digerat peptic) 5,0g, extract de carne 5,0g, extract de drojii 5,0g, clorură de sodiu 20,0g, fosfat disodic dihidrat 12,0g, fosfat monopotasic 1,35 g, esculina 1,0 g SR0156E Supliment selectiv pentru mediul Frazer Ferric ammonium citrate 250mg, nădixic acid 10mg, acriflavine 12,5mg Cantitatea de supliment corespunde cu cantitatea mediului de bază solicitată - 35 cutii Condiții de păstrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C Condiții de păstrare a suplimentelor:2-8 °C	ISO/CE
1.3	Agar Oxford de bază (Oxford agar) cu supliment de la același producător: supliment selectiv pentru Listeria cu formula de oxford	CM0856B+ SR0140E	MB	ThermoFisher	Borcan de max 500g Compoziția: Columbia agar cu singe base 39g, Aesculin 1,0 g, Ferric amoniu citrate 0,5g, Lithiu chloride 15g. Supliment selectiv pentru Listeria cu formula de oxford: Cycloheximid 200,0mg, colistin sulfate 10mg, acriflavin 2,5mg, cefotetan 1,0mg, fosfomicin 5mg. NOTĂ: Cantitatea de supliment trebuie să corespundă cu cantitatea mediului baza solicitată. Condiții de păstrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C Condiții de păstrare a suplimentelor:2-8 °C	Borcan de max 500g Compoziția: Columbia agar cu singe base 39g; Aesculin 1,0 g, Ferric amoniu citrate 0,5g, Lithiu chloride 15g. Supliment selectiv pentru Listeria cu formula de oxford: Cycloheximid 200,0mg, colistin sulfate 10mg, acriflavin 2,5mg, cefotetan 1,0mg, fosfomicin 5mg. Cantitatea de supliment corespunde cu cantitatea mediului de bază solicitată -25 cutii Condiții de păstrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C Condiții de păstrare a suplimentelor:2-8 °C	ISO/CE



1.4	Agar ALOA mediu de bază cu supliment de la același producător: supliment selectiv de OCL (ISO) + supliment diferențial de OCLA (ISO)	CM1084B+ SR0226E+ SR0244E	MB	ThermoFisher	Borcan de max. 500g Compoziția: digest enzimatic de țesuturi animale 18,0g, digest enzimatic de caseină 6,0g, extract de drojii 10,0g, piruvat de sodiu 2,0g, glucoză 2,0g, magnezium glicerofosfat 1,0g, magnezium sulfat (dihidratat) 0,5g, clorură de sodiu 5,0g, clorură de litiu 10g, fosfat disodic dihidrat 12 g, 5-bromo-4-clor-3-indolil-β-D-glucopiranosid 0,05 g, agar 12-18 g. Supliment selectiv de OCLA (ISO) : Nalidixic acid 10mg, polymixin B 38,350 IU, amphotericin 5mg, cefazidime 10 mg. Cutii a cite 10 flacoane Supliment diferențial de OCLA (ISO): L-α-phosphatidylinositol soluție de 20ml. Cutii a cite 10 flacoane NOTA: Cantitatea de supliment trebuie să corespundă cu cantitatea mediului baza solicitată Condiții de păstrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C Condiții de păstrare a suplimentelor: 2-8 °C	Borcan de max 500g Compoziția: digest enzimatic de țesuturi animale 18,0g, digest enzimatic de caseină 6,0g, extract de drojii 10,0g, piruvat de sodiu 2,0g, glucoză 2,0g, magnezium glicerofosfat 1,0g, magnezium sulfat (dihidratat) 0,5g, clorură de sodiu 5,0g, clorură de litiu 10g, fosfat disodic dihidrat 12 g, 5-bromo-4-clor-3-indolil-β-D-glucopiranosid 0,05 g, agar 12-18 g. Supliment selectiv de OCLA (ISO) : Nalidixic acid 10mg, polymixin B 38,350 IU, amphotericin 5mg, cefazidime 10 mg. Cutii a cite 10 flacoane Supliment diferențial de OCLA (ISO): L-α-phosphatidylinositol soluție de 20ml. Cutii a cite 10 flacoane Cantitatea de supliment corespunde cu cantitatea mediului de baza solicitată –cate 23 cutii Condiții de păstrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C Condiții de păstrare a suplimentelor: 2-8 °C	ISO/CE
1.5	Sheep blood agar (agar cu sânge de oaie)	CM0271B	MB	ThermoFisher	Borcan de max 500g Compoziția: peptonă de carne 15,0g, digerat hepatic 2,5 g, extract de drojii 5,0g, clorură de sodiu 5,0g, agar 9-18 g. Condiții de păstrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C	Borcan de max 500g Compoziția: peptonă de carne 15,0g, digerat hepatic 2,5 g, extract de drojii 5,0g, clorură de sodiu 5,0g, agar 9-18 g. Condiții de păstrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C	ISO/CE
2.1	Apă peptonată	CM0509B	MB	ThermoFisher	Compoziția: digest enzimatic de țesuturi animale 10g, clorură de sodiu 5,0g, disodiu hidrogen fosfat dodecahidrat (Na2HPO4x12H2O) 9,0 g, potasiu dihidrogen fosfat (KH2PO4) 1,5g Condiții de păstrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C	Compoziția: digest enzimatic de țesuturi animale 10g, clorură de sodiu 5,0g, disodiu hidrogen fosfat dodecahidrat (Na2HPO4x12H2O) 9,0 g, potasiu dihidrogen fosfat (KH2PO4) 1,5g Condiții de păstrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C	ISO/CE
2.2	Mediu Muller-Kauffmann tetratonaț cu novobiocin cu suplimente de la același producător	CM1048B+ SR0181E	MB	ThermoFisher	Compoziția: Extract de carne 4,3g, digest enzimatic de caseina 8,6g, clorură de sodiu 2,6g, calcium carbonat (CaCO3) 38,7g, sodium tiosulfat pentahidrat (Na2S2O3x5H2O) 47,8g, Ox bila 4,78g, verde de brilliant 9,6mg. Supliment 1 – soluție de novobiocina Novobiocin : novobiocin 10mg. Cutii a cite 10 flacoane. NOTA: Cantitatea de supliment trebuie să corespundă cu condiții de păstrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C Condiții de păstrare a suplimentelor: 2-8 °C	Compoziția: Extract de carne 4,3g, digest enzimatic de caseina 8,6g, clorură de sodiu 2,6g, calcium carbonat (CaCO3) 38,7g, sodium tiosulfat pentahidrat (Na2S2O3x5H2O) 47,8g, Ox bila 4,78g, verde de brilliant 9,6mg. Supliment 1 – soluție de novobiocina Novobiocin : novobiocin 10mg. Cutii a cite 10 flacoane. Cantitatea de supliment corespunde cu cantitatea mediului de baza solicitată –cate 46 cutii Condiții de păstrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C Condiții de păstrare a suplimentelor: 2-8 °C	ISO/CE
2.3	Mediu Rappaport-Vasiliadis cu soia	CM0866B	MB	ThermoFisher	Borcan de max 500g Compoziția: digest enzimatic de soia 4,5g, clorură de sodiu 7,2g, potasiu dihidrogen fosfat (KH2PO4) 1,44g, dipotasiu hidrogen fosfat (K2HPO4) 0,2g, magnezium hlorid hexahidrat (MgCl2x6H2O) 28,6g, verde malahit oxalat 0,036g Condiții de păstrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C	Borcan de max 500g Compoziția: digest enzimatic de soia 4,5g, clorură de sodiu 7,2g, potasiu dihidrogen fosfat (KH2PO4) 1,44g, dipotasiu hidrogen fosfat (K2HPO4) 0,2g, magnezium hlorid hexahidrat (MgCl2x6H2O) 28,6g, verde malahit oxalat 0,036g Condiții de păstrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C	ISO/CE
2.4	Mediu cu selenit/cystin cu suplimente.	CM0699B+ LP0121A	MB	ThermoFisher	Compoziția: pepton 5,0g, lactoza 4,0g, disodiu hidrogen fosfat dodecahidrat (Na2HPO4x12H2O) 10g, sodium hydrogen selenit 4,0g, Borcan de max 500g Supliment: L-Cystine 0,1g, sodium hidroxiid (NaOH) 15 ml NOTA: Cantitatea de supliment trebuie să corespundă cu cantitatea mediului baza solicitată. Condiții de păstrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C Condiții de păstrare a suplimentelor: 2-8 °C	Compoziția: pepton 5,0g, lactoza 4,0g, disodiu hidrogen fosfat dodecahidrat (Na2HPO4x12H2O) 10g, sodium hydrogen selenit 4,0g, Borcan de max 500g Supliment: L-Cystine 0,1g, sodium hidroxiid (NaOH) 15 ml Cantitatea de supliment corespunde cu cantitatea mediului de baza solicitată LP0121A supp; - 1 fl x100g Condiții de păstrare a mediului de baza si supliment deshidratat 15-30 °	ISO/CE
2.5	Mediu cu xiloza, lizină decarboxiloza (XLD agar)	CM0469B	MB	ThermoFisher	Borcan de max 500g Compoziția: extract de drojii 3g, clorură de sodiu 5g, xiloza 3,75g, lactoza 7,5g, zaharoza 7,5g, l-lisina hidroxilid 5g, sodiu tiosulfat 6,8g, citrat de amoniu iron (III) 0,8g, rosu de fenol 0,08g, sodiu deoxicolat 1g, agar 9-18g	Borcan de max 500g Compoziția: extract de drojii 3g, clorură de sodiu 5g, xiloza 3,75g, lactoza 7,5g, zaharoza 7,5g, l-lisina hidroxilid 5g, sodiu tiosulfat 6,8g, citrat de amoniu iron (III) 0,8g, rosu de fenol 0,08g, sodiu deoxicolat 1g, agar 9-18g	ISO/CE



2.6	Agar hromogenic pentru identificare a speciilor de Salmonella cu supliment de la același producător	CM1092B+ SR0194E	MB	ThermoFisher	Borcan de max 500g Compoziția: inhibigen mix 14g, chromogenic mix 25 g, agar 15g. Supliment: Novobiocin 5 mg, cefsulodin 12 mg NOTA: Cantitatea de supliment trebuie să corespundă cu cantitatea mediului baza solicitată. Condiții de păstrare a mediului de baza și supliment dehidratat 15-30 ° Condiții de păstrare a suplimentelor: 2-8 °C	Borcan de max 500g Compoziția: inhibigen mix 14g, chromogenic mix 25 g, agar 15g. Supliment: Novobiocin 5 mg, cefsulodin 12 mg Cantitatea de supliment corespunde cu cantitatea mediului de bază solicitată -52 cutii Condiții de păstrare a mediului de bază și supliment dehidratat 15-30 ° Condiții de păstrare a suplimentelor: 2-8 °C	ISO/CE
2.7	Agar trizaharat	CM0277B	MB	ThermoFisher	Compoziția: extract de carne 3,0g, extract de drojii 3,0g, pepton 20,0g, clorură de sodiu 5,0g, lactoză 10,0g, sucroză 10,0g, glucoză 1,0g, iron (III) citrat 0,3g, sodium tiosulfat 0,3g, rosu de fenol 0,024g, agar 9-18 g. Borcan de max 500g Compoziția: pepton 1,0g, glucoză 1,0g, clorură de sodiu 5,0g, potassium dihydrogen fosfat (KH₂PO₄) 2,0g, fenol rosu 0,012g, agar 9-18g împreună cu supliment Supliment: Urea solution – 40%. Cutii a câte 10 flacoane. NOTA: Cantitatea de supliment trebuie să corespundă cu cantitatea mediului baza solicitată. Condiții de păstrare a mediului de baza și supliment dehidratat 15-30 ° Condiții de păstrare a suplimentelor: 2-8 °C	Compoziția: extract de carne 3,0g, extract de drojii 3,0g, pepton 20,0g, clorură de sodiu 5,0g, lactoză 10,0g, sucroză 10,0g, glucoză 1,0g, iron (III) citrat 0,3g, sodium tiosulfat 0,3g, rosu de fenol 0,024g, agar 9-18 g. Borcan de max 500g Compoziția: pepton 1,0g, glucoză 1,0g, clorură de sodiu 5,0g, potassium dihydrogen fosfat (KH₂PO₄) 2,0g, fenol rosu 0,012g, agar 9-18g împreună cu supliment Supliment: Urea solution – 40%. Cutii a câte 10 flacoane. Cantitatea de supliment corespunde cu cantitatea mediului de bază solicitată - 60 cutii Condiții de păstrare a mediului de bază și supliment dehidratat 15-30 ° Condiții de păstrare a suplimentelor: 2-8 °C	ISO/CE
2.8	Urea agar	CM0053B+ SR0020K	MB	ThermoFisher	Urea solution – 40%. Cutii a câte 10 flacoane. NOTA: Cantitatea de supliment trebuie să corespundă cu cantitatea mediului baza solicitată. Condiții de păstrare a mediului de baza și supliment dehidratat 15-30 ° Condiții de păstrare a suplimentelor: 2-8 °C	Urea solution – 40%. Cutii a câte 10 flacoane. Cantitatea de supliment corespunde cu cantitatea mediului de bază solicitată - 60 cutii Condiții de păstrare a mediului de bază și supliment dehidratat 15-30 ° Condiții de păstrare a suplimentelor: 2-8 °C	ISO/CE
2.9	Mediu pentru identificarea salmonellei L-Lisine decarboxylation	CM0308B	MB	ThermoFisher	Borcan de max 500g Compoziția: L-lysine monohydrochloride 5,0g, extract de drojii 3,0g, glucoză 1,0g, bromocresol purpur 0,015g	Borcan de max 500g Compoziția: L-lysine monohydrochloride 5,0g, extract de drojii 3,0g, glucoză 1,0g, bromocresol purpur 0,015g	ISO/CE
3.1	Agar rosu de violet cu bila glucoza(VRBG agar)	CM0485B	MB	ThermoFisher	Borcan de max 500g Compoziția: digest enzimatic de țesuturi animale 7g, extract de drojii 3g, bila sare nr.3 - 1,5g, glucoză 10g, clorură de sodiu 5g, rosu neutral 0,03g, violet cristal 0,002g, agar 9-18 g. Condiții de păstrare a mediului de baza și supliment dehidratat 15-30 °	Borcan de max 500g Compoziția: digest enzimatic de țesuturi animale 7g, extract de drojii 3g, bila sare nr.3 - 1,5g, glucoză 10g, clorură de sodiu 5g, rosu neutral 0,03g, violet cristal 0,002g, agar 9-18 g. Condiții de păstrare a mediului de baza și supliment dehidratat 15-30 °	ISO/CE
3.2	Glucoza OF medium	R06199	MB	ThermoFisher	Borcan de max 500g Compoziția: Digest enzimatic de carne 2,0 g, dipotassium hydrogen phosphate 0,3 g, glucoză 10g, clorură de sodiu 5g, bromtimol albastru 0,08g, agar 3-4 g. Condiții de păstrare a mediului de baza și supliment dehidratat 15-30 °	Borcan de max 500g Compoziția: Digest enzimatic de carne 2,0 g, dipotassium hydrogen phosphate 0,3 g, glucoză 10g, clorură de sodiu 5g, bromtimol albastru 0,08g, agar 3-4 g. Condiții de păstrare a mediului de baza și supliment dehidratat 15-30 °	ISO/CE
3.3	Agar nutritiv	CM0003B	MB	ThermoFisher	Borcan de max 500g Compoziția: extract de carne 3,0 g, digest enzimatic de țesuturi animale 5g, clorură de sodiu 5g, agar 9-18g. Condiții de păstrare a mediului de baza și supliment dehidratat 15-30 °	Borcan de max 500g Compoziția: extract de carne 3,0 g, digest enzimatic de țesuturi animale 5g, clorură de sodiu 5g, agar 9-18g. Condiții de păstrare a mediului de baza și supliment dehidratat 15-30 °	ISO/CE
4.1	Mediu agar Baid-Parker cu suplimente de la același producător	CM0275B+ SR0054C	MB	ThermoFisher	Borcan de max 500g Compoziția: digest pancreatic al caseinei 10g, extract de drojii 1g, extract de carne 5 g, purivat de sodiu 10g, L-glicină 12g, clorura de litiu 5g, agar 12-20g. Supliment emulsie cu continut de oua cu telurit. Flacoane a câte 100ml. NOTA: Cantitatea de supliment trebuie să corespundă cu cantitatea mediului baza solicitată Condiții de păstrare a mediului de baza și supliment dehidratat 15-30 ° Condiții de păstrare a suplimentelor: 2-8 °C	Borcan de max 500g Compoziția: digest pancreatic al caseinei 10g, extract de drojii 1g, extract de carne 5 g, purivat de sodiu 10g, L-glicină 12g, clorura de litiu 5g, agar 12-20g. Supliment emulsie cu continut de oua cu telurit. Flacoane a câte 100ml. Cantitatea de supliment corespunde cu cantitatea mediului de bază solicitată 95 flx100 ml Condiții de păstrare a mediului de baza și supliment dehidratat 15-30 ° Condiții de păstrare a suplimentelor: 2-8 °C	ISO/CE
4.2	Infuzie creier-inimă	CM1135B	MB	ThermoFisher	Borcan de max 500g Compoziția: digest enzimatic de țesuturi animale 10g, infuzie dehidratată de creier de vițel 12,5g, infuzie dehidratată de inimă de vițel 5,0 g, glucoză 2,0 g, clorură de sodiu 5,0 g, fosfat disodic, anhidru (Na₂HPO₄) 2,5 g	Borcan de max 500g Compoziția: digest enzimatic de țesuturi animale 10g, infuzie dehidratată de creier de vițel 12,5g, infuzie dehidratată de inimă de vițel 5,0 g, glucoză 2,0 g, clorură de sodiu 5,0 g, fosfat disodic, anhidru (Na₂HPO₄) 2,5 g	ISO/CE

4.3	Bulion modificat Gjoittii și Cantoni	CM0523B+ SR0030K	MB	ThermoFisher	Borcan de max 500g Compozitia: digest enzimatic de cazeină 20,0 g; extract de carne 10,0 g; extract de drojdie 10,0 g; clorură de litiu 10,0 g; manitol 40,0 g; clorură de sodiu 10,0 g; glicină 2,4 g; purvat de sodiu 6,0 g; polioxietilen sorbitan mono-aleat (Tween 80) Supliment de telurit de potasiu, Ilacon cite 100ml Supliment polioxietilen sorbitan mono-aleat (Tween 80) - polysorbate 80, 10%, Fiola cite 10 ml. NOTA: Cantitatea de supliment trebuie sa corespunda cu cantitatea mediului baza solicitata Conditii de pastrare a mediului de baza si supliment deshidratat 15-30 ° Conditii de pastrare a suplimentelor:2-8 °C	Borcan de max 500g Compozitia: digest enzimatic de cazeină 20,0 g; extract de carne 10,0 g; extract de drojdie 10,0 g; clorură de litiu 10,0 g; manitol 40,0 g; clorură de sodiu 10,0 g; glicină 2,4 g; purvat de sodiu 6,0 g; polioxietilen sorbitan mono-aleat (Tween 80) Supliment de telurit de potasiu, Ilacon cite 100ml Supliment polioxietilen sorbitan mono-aleat (Tween 80) - polysorbate 80, 10%, Fiola cite 10 ml. Cantitatea de supliment corespunde cu cantitatea mediului de baza solicitata Conditii de pastrare a mediului de baza si supliment deshidratat 15-30 ° Conditii de pastrare a suplimentelor:2-8 °C	ISO/CE
4.4	Agar bacteriologic	LP001B	MB	ThermoFisher	Borcan de max 500g Conditii de pastrare a mediului de baza si supliment deshidratat 15-30 °	Borcan de max 500g Conditii de pastrare a mediului de baza si supliment deshidratat 15-30 °	ISO/CE
5.1	Bulion Lauril Tryptosa	CM0451B	MB	ThermoFisher	Borcan de max 500g Compozitia: triptosa 20,0 g; lactoză 5,0 g; clorura de sodiu 5,0 g; Di-potassium hydrogen fosfat 2,75g; Potassium dihidrogen fosfat 2,75 g; sodium lauril sulfat 0,1g. Conditii de pastrare a mediului de baza si supliment deshidratat 15-30 °	Borcan de max 500g Compozitia: triptosa 20,0 g; lactoză 5,0 g; clorura de sodiu 5,0 g; Di-potassium hydrogen fosfat 2,75g; Potassium dihidrogen fosfat 2,75 g; sodium lauril sulfat 0,1 g. Conditii de pastrare a mediului de baza si supliment deshidratat 15-30 °	ISO/CE
5.2	Bulion Brilliant Green Bile	CM0031B	MB	ThermoFisher	Borcan de max 500g Compozitia: digest enzimatic de cazeină 10,0 g; lactoză 10,0 g; Ox-Bile (pirified)- 20,0 g; verde brilliant-0,0133 g. Conditii de pastrare a mediului de baza si supliment deshidratat 15-30 °	Borcan de max 500g Compozitia: digest enzimatic de cazeină 10,0 g; lactoză 10,0 g; Ox-Bile (pirified)- 20,0 g; verde brilliant-0,0133 g. Conditii de pastrare a mediului de baza si supliment deshidratat 15-30 °	ISO/CE
6	McFarland Standard set: 0,5; 1; 2; 3; 4	R20421	MB	ThermoFisher	1 set= 5 Tuburi cite 10 ml,	1 set= 5 Tuburi cite 10 ml,	ISO/CE
7	Iodin iodid solution pentru mediu Mediu Muller-Kauffmann tetratonaat cu novobiocin	R114350	MB	ThermoFisher	Supliment – solutie de iodiu iodid pentru mediu Mediu Muller-Kauffmann tetratonaat cu novobiocin, pentru cantitatea de 5 kg, ISO 6579 Ilacon = 50 ml; Componenta: Iod 10 g Iodid de potasiu 25 g Apă 100 ml	Supliment – solutie de iodiu iodid pentru mediu Mediu Muller-Kauffmann tetratonaat cu novobiocin, pentru cantitatea de 5 kg, ISO 6579 Ilacon = 100 ml; Componenta: Iod 10 g Iodid de potasiu 25 g Apă 100 ml	ISO/CE
8	Stripuri cu reactiv pentru reactie oxidaza	MB0266A	MB	ThermoFisher	Cutie cite 100 stripuri Compozitia: N,N,N,N'-tetrametil-fenilendiamina dihidroclorica-1,0g.	Cutie cite 2x50 stripuri Compozitia: N,N,N,N'-tetrametil-fenilendiamina dihidroclorica-1,0g.	ISO/CE



Semnat: [Signature] Numele, Prenumele: Buga Victoria În calitate de: Product manager
Ofertantului: IM"Becon"SRL Adresa: str.Calea Orheiului 111/5