

**Amenajarea a unui teren de  
mini - fotbal si a zonei de  
agrement ce include terenul de  
joaca pentru copii din s.  
Colicauti, raionul Briceni..**

Formular Nr.1  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

### Lista cu cantitațile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Teren de mini - fotbal 42,0 x 22,0 m</b>		
		<b>Capitolul 1.1. Fundatia si stratul de baza</b>		
1	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu ruluu compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	9,24
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, GOST8267 - 93, fractie 40-70 mm, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire gr. 150 mm	m3	138,60
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, GOST8267 - 93, fractie 20-40 mm, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire gr. 100 mm	m3	92,40
4	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, GOST8267 - 93, fractie 5-20 mm, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire gr. 50 mm	m3	46,20
5	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta de granit M1000, pentru drumuri, GOST8267 - 93, fractie 1-5 mm, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire gr. 30 mm	m3	27,72
		<b>Capitolul 1.2. Gard de protectie - L = 126,0 m ( se includ elemente metalice de rezistenta fara plasa de ingradire )</b>		
6	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de	m3	5,22

1	2	3	4	5
		infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu		
7	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	8,90
8	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	8,90
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta gr. = 200mm	m3	1,05
10	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	13,92
11	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B 7,5	m3	5,22
12	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	323,00
13	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	1,85
14	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ - 21 sau analog si doua straturi de email ПФ - 115 sau analog	t	1,85
		<b>Capitolul 2. Imprejmuiri - L = 205,0 m</b> <b>Capitolul 2.1. Eurogard</b>		
15	CO06B4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2,5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici ( Consum : Panou gard zincat ECO H = 1,85m, L = 2,5m, D= 3,7mm, 1,85m2/ml; Stilp zincat ECO 18 60x40x1,2mm, L=2,4m, 0,4 buc/ml )	m	205,00

1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 2.2. Poarta Pr - 1 / portita</b>		
16	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat ( Portita din gard bordurat L = 0,8 m, H = 1,85m - 1 buc. )	m2	1,48
17	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat ( Poarta din gard bordurat L = 4,0 m, H = 1,85m - 1 buc. )	m2	7,40

Primarul s. Colicăuți

Țapu Lilian