

1	2	3	4	5	6	7
		si 12 mm inclusiv				
		Total Fundatii Inclusiv salariu				138 733,132 45 086,833
		3. Groapa de inspectie (SBA 14)				
24	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	43,040	68,616 68,616	2 953,230 2 953,230
25	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu - Executatrea rambleului cu compactarea	m3	43,040	17,874 17,874	769,300 769,300
26	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari	m3	2,800	1 071,721 259,470	3 000,819 726,516
27	CA03G	Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice, in fundatii	m3	26,300	1 163,595 253,704	30 602,545 6 672,415
28	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii	kg	409,520	14,987 3,863	6 137,286 1 582,075
29	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	401,780	38,850 12,109	15 609,144 4 865,005
30	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat	kg	112,200	44,543 19,028	4 997,715 2 134,920
31	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,514	876,004 371,313	450,266 190,855
32	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de	m2	79,200	93,097 54,777	7 373,315 4 338,338

1	2	3	4	5	6	7
		rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv				
33	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la , cu mastic de bitum sau bitum	m2	48,470	17,593 3,459	852,730 167,675
34	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.15mm	m2	11,160	67,443 40,362	752,660 450,440
35	CG01A1 k=-3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-11,160	34,046 20,760	-379,954 -231,678
36	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	11,160	431,155 144,150	4 811,687 1 608,714
37	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m	22,880	53,509 28,830	1 224,286 659,630
		Total Groapa de inspectie (SBA 14) Inclusiv salariu				79 155,029 26 887,435
		4. Canal C-1				
38	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	2,500	68,615 68,615	171,538 171,538
39	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu - Executarea rambleului cu compactarea	m3	2,500	17,875 17,875	44,687 44,687
40	CA02C	Beton simplu M50 turnat in	m3	0,600	1 071,472	642,883

1	2	3	4	5	6	7
		egalizari			259,470	155,682
41	CA03G	Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice, in fundatii	m3	2,400	1 163,025	2 792,699
42	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii	kg	27,680	33,704	608,890
43	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	47,990	38,850	1 864,398
44	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat	kg	69,900	12,109	581,097
45	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,070	876,529	61,357
46	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	8,920	93,023	829,767
47	CR03A	Element din lemn	m3	0,064	54,777	488,610
48	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	0,064	5 328,078	340,997
49	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria peria (sub pardosea)	m2	3,330	1 268,516	81,185
50	IzF04A k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la	m2	1,050	79,625	5,096
					14,422	0,923
					16,431	54,716
					2,303	7,669
					32,766	34,404
					4,612	4,843

1	2	3	4	5	6	7
		fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria peria (2 str.sub pardosea)				
51	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria (pereti interiori)	m2	5,850	17,628 3,460	103,122 20,239
52	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria (2 str.pereti exteriori)	m2	9,840	35,198 6,920	346,353 68,096
		Total Canal C-1 Inclusiv salariu				10 820,423 3 696,467
		5. Decantor				
53	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	3,360	68,609 68,609	230,525 230,525
54	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu - Executarea rambleurului cu compactarea	m3	3,360	17,882 17,882	60,082 60,082
55	CA02C	Beton simplu M50 turnat in	m3	0,300	1 072,637	321,791

1	2	3	4	5	6	7
		egalizari			259,470	77,841
56	CA03G	Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice, in fundatii	m ³	1,900	253,704	2 211,056 482,038
57	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii	kg	11,740	4,983	175,898 45,321
58	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii	kg	2,130	13,537 3,032	28,833 6,458
59	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	44,700	38,850 12,109	1 736,586 541,254
60	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat	kg	127,160	44,543 19,028	5 664,075 2 419,587
61	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,127	876,197 371,386	111,277 47,166
62	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m ²	14,720	93,198 54,777	1 371,876 806,317
63	AcA10B	Jgheab din teava din polietilen, avind diametrul de 160 mm	m	1,000	112,278 9,572	112,278 9,572
64	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria peria (sub pardosea)	m ²	1,200	16,548 2,307	19,858 2,768
65	IzF04A k=2	Strat hidroizolant executat la cald	m ²	1,200	32,721	39,265

1	2	3	4	5	6	7
		la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria peria (2 str.sub pardosea)			5,535	
66	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria (pereti interiori)	m2	5,720	17,559 3,458	100,440 19,777
67	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria (2 str.pereti exteriori)	m2	9,000	35,197 6,919	316,775 62,273
		Total Decantor Inclusiv salariu				12 500,615 4 816,514
		6. Suport pentru aparat de aer				
68	CL18A	Confectii metalice diverse din profile	kg	107,910	29,219 12,109	3 153,072 1 306,633
69	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,108	424,741 220,500	45,872 23,814
		Total Suport pentru aparat de aer Inclusiv salariu				3 198,944 1 330,447
		7. Planseu (CBA20,21)				
70	CA04F	Beton M200 turnat in rame, preparat cu centrala de betoane in planseu	m3	26,300	1 234,131 305,598	32 457,652 8 037,227

1	2	3	4	5	6	7
71	CC02M	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante			15,403 3,979	9 454,660 2 442,016
72	CC02N	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	1,920	14,121 3,304	27,112 6,343
		Total Planșeu (CBA20,21) Inclusiv salariu				41 939,424 10 485,586

		Total	lei	1 507 263,54
		Asigurarea socială și medicală	22,50 %	39 967,43
		Transportarea materialelor	7,00 %	29 822,13
		Cheltuieli directe	100,00 +	1 577 053,10
		Cheltuieli de regie	14,50 %	228 672,70
		Total	100,00 +	1 805 725,80
		Beneficiul de deșez	6,00 %	108 343,55
		Total	100,00 +	1 914 069,35
		Total deșez: Inclusiv salariu		1 914 069,35 177 633,00

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Centru Integrat de Pregătire pentru
Aplicarea Legii, mun.Chisinau, sect.Ciocana,
str.N.Dimo,30

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de terasamente				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - Разработанный грунт с съездом	100 m3			632,093 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	280,93	632,093
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			118,780 118,780
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,780
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - Incarcarea	100 m3			632,092 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	280,93	632,092
4	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			65,625 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	175,00	65,625
5	TsC50C k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea gunoiului de constructie, pentru fiecare 1 km	100 m3			94,107 0,000
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0140	250,00	6,999
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1500	290,36	87,108
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			136,902 20,758
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,758
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	290,36	116,144
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - pentru rambleu sub pardoseli	100 m3			632,093 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	280,93	632,093
8	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			18,550 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	175,00	18,550
9	TsC50C k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea gunoiului de constructie, pentru fiecare 1 km	100 m3			94,105 0,000
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0140	250,00	6,997
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1500	290,36	87,108
10	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta - pat din piatra sparta	m3			431,897 57,083

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,083
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	250,00	287,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	23,700	49,14
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	91,19	88,500
11	TsC14B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 60 - 80 CP, cu echipament greifer de 0,5 - 0,6 mc, in teren necoeziv, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, dislocare in spatii 8 - 12 m - Подсыпка под полы	100 m3			1 154,617 0,000
	2952260003522	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,40-0,70 m.c	h-ut	4,1100	280,93	1 154,617
12	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm - Rambleu fundatii	100 m3			359,962 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	330,24	359,962
13	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu - Executatrea rambleului cu compactarea	m3			17,875 17,875
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,875
14	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 456,025 508,560
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,560
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	91,19	947,465
		2. Fundatii				
15	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari	m3			1 071,634 259,470
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,991
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,479
	266310210000005	Beton M50	m3	1,0250	700,00	724,664
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	204,10	51,025
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	91,19	36,476
16	CA03G	Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice, in fundatii	m3			1 163,585 253,704
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,640
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,064
	2663102100000026	Beton M200	m3	1,0250	815,00	847,900
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	18,26	10,956
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	204,10	51,025
17	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii	kg			14,987 3,863
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	57,66	3,690
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,173
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	10,60	10,865
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,75	0,112
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,58	0,146
18	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii	kg			13,564 3,056
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	57,66	2,883
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,173
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	10,60	10,250
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,75	0,113
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,58	0,146
19	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			17,931 1,730
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,442

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,288
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	15,50	15,65
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,60	0,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,58	0,146
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	19,225	0,225
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	204,10	0,122
20	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			8,846
						12,111
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	57,66	12,111
	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,0400	16,80	17,647
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	37,50	0,761
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	30,00	0,301
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	98,49	7,871
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,50	0,156
21	CB02A	Cofraje din panouri refoșabile, cu asteria la din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			105,718
						69,192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,543
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	35,00	0,175
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,15	0,045
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,150
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,50	0,375
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,58	0,729
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	14,00	1,120
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	200,62	20,062
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	10,507
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	1,503
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,50	1,860
22	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			29,219
						12,109
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,955
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,577
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,577
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,58	0,146
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	16,80	16,800
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	30,00	0,150
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,000
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	1,00	0,015
23	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorocauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			875,997
						371,328
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,328
	2430116100000	Email clorocauciuc	kg	7,8000	37,50	292,506
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	37,50	146,237
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	25,20	13,853
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	25,20	49,147
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	3,00	2,925
		3. Groapa de inspectie (SBA 14)				
24	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			68,616
						68,616
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,616
25	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu - Executatrea rambleului cu compactarea	m3			17,874
						17,874
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,874
26	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari	m3			1071,721

1	2	3	4	5	6	7
						259,470
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8500	57,66	221,991
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8500	57,66	37,479
	266310210000005	Beton M50	m3	1,0250	815,00	724,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	204,10	51,025
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	91,19	36,476
27	CA03G	Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice in fundatii	m3			1 163,595
						253,704
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,640
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,064
	266310210000026	Beton M200	m3	1,0250	815,00	847,910
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	18,26	10,956
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	204,10	51,025
28	CC01E	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii	kg			14,987
						3,863
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	57,66	3,690
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,173
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	10,60	10,865
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,75	0,113
	2734113803881	Sirna din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,58	0,146
29	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			38,850
						12,109
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	57,66	12,109
	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,0400	16,80	17,647
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0200	37,50	0,758
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	30,00	0,303
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	98,49	7,879
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,50	0,155
30	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat	kg			44,543
						19,028
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,3000	57,66	17,298
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,153
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,577
	2811236306270	Grilaj pentru scari, balcoane din otel profilat	kg	1,0000	25,00	25,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0030	30,00	0,090
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0050	0,00	0,000
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	37,50	0,375
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0500	1,00	0,050
31	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			876,004
						371,313
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,313
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	37,50	292,486
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	37,50	146,280
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	25,20	13,875
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	25,20	49,125
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	3,00	2,924
32	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			93,097
						54,777
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	57,66	43,245
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	35,00	0,175
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,15	0,045
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,150
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,50	0,375
	2734113803233	Sirna neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,58	0,729
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	14,00	0,350
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	200,62	20,062
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	2,992

1	2	3	4	5	6	7
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3,900,00	3,992
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	3,000,00	4,508
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,50	1,860
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	204,10	4,082
33	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la , cu mastic de bitum sau bitum	m2			17,593
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	57,66	3,459
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	7,50	12,750
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	0,00	0,000
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	400,00	0,239
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,40	0,452
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	15,50	0,015
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	52,08	0,677
34	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.15mm	m2			67,443
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,596
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	17,550
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	200,00	8,405
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,50	0,465
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,660
35	CG01A1 k=-3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			34,046
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	17,298
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	3,462
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,35	8,708
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	200,00	4,194
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,50	0,139
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	55,00	0,246
36	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			431,155
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,735
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,415
	26611128007001	Placi de gresie ceramica (pardosea)	m2	1,0300	248,33	255,784
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,66	14,823
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	48,00	14,400
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,50	0,697
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
37	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m			53,509
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	57,66	23,064
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	2874116312500	Plinte din ceramica	m2	0,0700	250,00	18,378
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,90	1,433
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,315
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	15,50	1,627
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,50	1,650
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,250
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,025
		4. Canal C-1				
38	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			68,615
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,615
39	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul	m3			17,875

1	2	3	4	5	6	7
		provenind din teren mijlociu - Executarea rambleului cu compactarea				
40	9310060019900 CA02C	Muncitor necalificat Beton simplu M50 turnat in egalizari	h-om m3	0,3100	57,66	17,875 1 071,472 259,470
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,992
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6900	57,66	37,478
	266310210000005	Beton M50	m3	1,0250	724,00	724,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	204,10	51,025
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,2500	91,19	36,477
41	CA03G	Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice, in fundatii	m3			1 163,625 253,704
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,640
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,064
	266310210000026	Beton M200	m3	1,0250	815,00	847,940
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	18,26	10,956
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	204,10	51,025
42	CC01E	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii	kg			14,988 3,864
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	57,66	3,691
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,173
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	10,60	10,865
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,75	0,113
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,58	0,146
43	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			38,850 12,109
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	57,66	12,109
	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,0400	16,80	17,647
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0200	37,50	0,757
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	30,00	0,303
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	98,49	7,879
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,50	0,155
44	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat	kg			44,543 19,028
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,3000	57,66	17,298
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,153
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,577
	2811236306270	Grilaj pentru scari, balcoane din otel profilat	kg	1,0000	25,00	25,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0030	30,00	0,090
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0050	0,00	0,000
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	37,50	0,375
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0500	1,00	0,050
45	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			876,529 371,500
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,500
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	37,50	292,500
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	37,50	146,257
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	25,20	14,043
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	25,20	49,314
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	3,00	2,914
46	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriale din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2			93,023 54,777
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	57,66	43,245
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	35,00	0,177
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,15	0,045
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,150
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,50	0,376

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,58	0,729
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	14,00	0,350
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	200,62	20,062
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,027
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,027
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	4,372
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,50	1,859
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	204,10	4,073
47	CR03A	Element din lemn	m3			5 328,078
						1 268,516
	7124010010700	Dulgher	h-om	20,0000	57,66	1 153,203
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000	57,66	115,313
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,0000	3 000,00	3 000,000
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,2500	3 000,00	750,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,0000	14,00	70,000
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,0000	12,50	62,500
	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	3,5000	2,50	8,750
	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	3,5000	0,25	0,875
	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,5000	0,15	0,531
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,0000	33,38	166,906
48	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			79,625
						14,422
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500	57,66	14,422
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	33,38	65,203
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	204,10	0,000
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	175,00	0,000
49	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria peria (sub pardosea)	m2			16,431
						2,303
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	57,66	2,303
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	7,50	12,750
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	0,00	0,000
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	400,00	0,240
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,40	0,452
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	15,50	0,014
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	52,08	0,672
50	IzF04A k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria peria (2 str.sub pardosea)	m2			32,766
						4,612
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	57,66	4,612
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	7,50	25,500
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	0,00	0,000
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	400,00	0,381
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,40	0,904
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	15,50	0,030
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	52,08	1,339
51	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria (pereti interiori)	m2			17,628
						3,460
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	57,66	3,460
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	7,50	12,750
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	0,00	0,000
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	400,00	0,274
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,40	0,452
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	15,50	0,016
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	52,08	0,672
52	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in	m2			35,198

1	2	3	4	5	6	7
		terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria (2 str.pereti exteriori)				6,920
	7134030012200	Izulator hidrofug	h-om	0,0800	57,66	6,920
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	14,50	25,500
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	0,00	0,000
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	750,00	0,488
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in depozit	kg	1,1388	0,40	0,904
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	15,50	0,032
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	52,08	1,355
		5. Decantor				
53	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			68,609
						68,609
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,609
54	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu - Executatrea rambleului cu compactarea	m3			17,882
						17,882
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,882
55	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari	m3			1 072,637
						259,470
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,990
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,480
	266310210000005	Beton M50	m3	1,0250	700,00	725,667
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	204,10	51,023
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	91,19	36,477
56	CA03G	Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice, in fundatii	m3			1 163,714
						253,704
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,640
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,064
	2663102100000026	Beton M200	m3	1,0250	815,00	848,029
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	18,26	10,956
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	204,10	51,025
57	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii	kg			14,983
						3,860
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	57,66	3,689
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,172
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	10,60	10,865
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,75	0,113
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,58	0,145
58	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii	kg			13,537
						3,032
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	57,66	2,869
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,162
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	10,00	10,249
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,75	0,112
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,58	0,144
59	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			38,850
						1821 12,109
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	57,66	12,109
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	16,80	17,647
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0200	37,50	0,758
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	30,00	0,303
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	98,49	7,879
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,50	0,155

1	2	3	4	5	6	7
60	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat	kg			44,543
						19,028
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,3000		17,298
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200		1,153
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100		0,577
	2811236306270	Grilaj pentru scari, balcoane din otel profilat	kg	10,000	25,00	25,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0300	30,00	0,090
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0050	2,00	0,000
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	37,50	0,375
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0500	1,00	0,050
61	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			876,197
						371,386
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,386
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	37,50	292,622
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	37,50	146,157
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	25,20	13,890
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	25,20	49,213
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	3,00	2,929
62	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			93,198
						54,777
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	57,66	43,245
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	35,00	0,176
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,15	0,045
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,150
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,50	0,375
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,58	0,729
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	14,00	0,350
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	200,62	20,062
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,057
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,057
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	3 000,00	4,484
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,50	1,860
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	204,10	4,076
63	AcA10B	Jgheab din teava din polietilen, avind diametrul de 160 mm	m			112,278
						9,572
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1660	57,66	9,572
	2521216700509	Teava PVC tip M, D= 160 mm	m	1,0150	86,66	89,260
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	3 000,00	12,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	15,50	0,465
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0125	75,50	0,981
64	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria peria (sub pardosea)	m2			16,548
						2,307
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	57,66	2,307
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	7,50	12,750
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	0,00	0,000
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	400,00	0,333
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,40	0,452
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	15,50	0,013
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	52,08	0,694
65	IzF04A k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria peria (2 str.sub pardosea)	m2			32,721
						4,612

1	2	3	4	5	6	7
	7134030012200	Izulator hidrofug	h-om	0,0400	57,66	4,612
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	7,50	25,500
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	0,00	0,000
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	400,00	0,333
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,40	0,904
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	15,50	0,026
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	52,08	1,345
66	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria (pereti interiori)	m2			17,559 3,458
	7134030012200	Izulator hidrofug	h-om	0,0600	57,66	3,458
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	7,50	12,750
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	0,00	0,000
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	400,00	0,210
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,40	0,452
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	15,50	0,016
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	52,08	0,674
67	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria (2 str.pereti exteriori)	m2			35,197 6,919
	7134030012200	Izulator hidrofug	h-om	0,0600	57,66	6,919
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	7,50	25,500
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	0,00	0,000
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	400,00	0,489
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,40	0,904
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	15,50	0,031
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	52,08	1,354
		6. Suport pentru aparat de aer				
68	CL18A	Confecții metalice diverse din profile	kg			29,219 12,109
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,955
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,577
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,577
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,58	0,146
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	16,80	16,800
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	30,00	0,150
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,000
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	1,00	0,015
69	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			424,741 220,500
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	57,66	220,500
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	37,50	195,139
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	25,20	9,102
		7. Planseu (CBA20,21)				
70	CA04F	Beton M200 turnat in rame, preparat cu centrala de betoane in planseu	m3			1 234,131 305,598
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,651
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,947
	266310210000026	Beton M200	m3	1,0250	815,00	860,429
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	0,00	0,000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	18,26	10,956
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	204,10	57,148
71	CC02M	Armături din oțel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile	kg			15,403 3,979

1	2	3	4	5	6	7
		executate cu cofraje glisante				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	57,66	3,748
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,231
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	10,00	10,250
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,58	0,145
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,75	0,210
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	204,10	0,204
72	CC02N	Armături din otel beton OB 37 fasonate in atelier de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			14,121
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	57,66	3,123
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,180
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	10,00	10,250
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,58	0,144
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,75	0,210
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	204,10	0,212
						3,304

APROBAT:

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



**Centru Integrat de Pregătire
pentru Aplicarea Legii,
mun.Chisinau, sect.Ciocana,
str.N.Dimo,30**

(denumirea obiectivului)




Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 5-1-1
Complex logistic,garaje,+spalatoriile auto +ateliere N7 pe PG

Valoarea de deviz 1 914 069,35 lei

Intocmit in prețuri curente 08.10.2019


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 5-1-1:				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	478,995	57,66	27 618,852
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	144,513	57,66	8 332,621
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	78,410	57,66	4 521,120
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	182,280	57,66	10 510,265
5.	7132010010900	Faiantar	h-om	9,152	57,66	527,704
6.	7132030012600	Mozaicar	h-om	28,458	57,66	1 640,888
7.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	6,224	57,66	358,875
8.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,166	57,66	9,572
9.	7136080025001	Montator	h-om	104,885	57,66	6 047,668
10.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	12,501	57,66	720,809
11.	7212030022700	Sudor	h-om	15,837	57,66	913,162
12.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	334,912	57,66	19 311,026
13.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 553,227	57,66	89 559,070
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	131,121	57,66	7 560,435
15.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,016	57,66	0,923
		Total manopera				177 633,00

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	34,579	1,00	34,579
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	977,520	250,00	244 380,000
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,235	200,00	47,000
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,830	3,00	5,490
5.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,305	3 000,00	915,000
6.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,004	3 000,00	12,000
7.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,711	3 000,00	2 133,000
8.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,103	3 000,00	309,000
9.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,016	3 000,00	48,000
10.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	367,344	0,05	18,367
11.	2010237318750	Distantieri	buc	521,129	0,75	390,847
12.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	27,644	200,62	5 545,939
13.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in	kg	120,627	0,40	48,250



		dep S 2340				
14.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,064	400,00	25,600
15.	2320166200676	White spirit	kg		25,20	93,240
16.	2320187315789	Decofrol	kg	33,172	15,50	514,166
17.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	181,475	7,50	1 361,063
18.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	10,689	37,50	378,338
19.	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	3,320	33,38	10,682
20.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	14,841	37,50	549,038
21.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,565	37,50	21,075
22.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 nr 9030	kg	3,093	37,50	115,987
23.	24302261000001	Fuga	kg	3,348	48,00	160,704
24.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	7,320	37,50	274,500
25.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	2,402	15,50	37,231
26.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	1,033	25,20	26,032
27.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	8,408	3,90	32,791
28.	2462106110601	Paste antiseplice	kg	0,125	33,38	4,173
29.	2521216700509	Teava PVC tip M, D= 160 mm	m	1,030	86,66	89,260
30.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	73,098	1,35	98,682
31.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	36,295	0,00	0,000
32.	26611128007001	Placi de gresie ceramica (pardosea)	m2	11,495	248,33	2 854,553
33.	26631021000000 5	Beton M50	m3	14,908	700,00	10 435,600
34.	26631021000002 6	Beton M200	m3	104,754	815,00	85 374,510
35.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	45,198	3,66	165,425
36.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1 409,492	10,60	14 940,616
37.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	994,690	10,00	9 946,900
38.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	12,744	14,58	185,808
39.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	13,822	14,58	201,525
40.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	26,422	14,58	385,233
41.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1 274,390	16,80	21 409,752
42.	2811236306270	Grilaj pentru scari, balcoane din otel profilat	kg	309,260	25,00	7 731,500
43.	2811236309900	Confectii metalice	kg	524,623	16,80	8 813,666
44.	2873122004100	Plase sudate	kg	301,222	15,50	4 668,941
45.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	16,779	14,00	234,906
46.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	5,044	30,00	151,320
47.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	7,300	30,00	219,000
48.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	82,932	0,50	41,466
49.	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	0,224	2,50	0,560
50.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	82,932	0,15	12,439
51.	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	0,224	0,25	0,056
52.	2874116312500	Plinte din ceramica	m2	1,682	250,00	420,500
53.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	1,383	35,00	48,405
54.	2874125883079	Saibe M 16	buc	0,224	0,15	0,034
55.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	8,614	12,50	107,675
56.	4011106202741	Energie electrica	kw	11,742	0,00	0,000
57.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	13,074	0,00	0,000
58.	4100126202818	Apa	m3	84,800	0,00	0,000
Total materiale de constructii						426 030,45

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,000	204,10	0,000
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	356,160	91,19	32 478,230
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	178,080	233,40	41 563,872



4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,995	15,50	77,423
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,106	15,50	1,642
6.	2922140007000	Macara	h-ut	14,759	204,10	2 400,010
7.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,013	75,50	0,981
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,787	15,50	11,423
9.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	157	25,00	3,925
10.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 0,40-0,70 mc	h-ut	186,489	280,93	52 390,355
11.	2952260003522	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,40-0,70 m.c	h-ut	44,059	280,93	12 377,495
12.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	16,241	330,24	5 363,428
13.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	24,864	290,36	7 219,511
14.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	22,304	290,36	6 476,189
15.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	5,760	91,19	525,255
16.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	60,180	18,26	1 098,886
17.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	1,144	25,00	28,600
18.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,084	55,00	4,620
19.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	6,864	5,50	37,752
20.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	281,777	91,19	25 695,245
21.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,387	52,08	72,233
22.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,030	15,50	0,465
23.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	39,955	98,49	3 935,168
24.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	20,556	204,10	4 195,478
25.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,000	175,00	0,000
26.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	4 043,668	175,00	707 641,900
Total utilaje de construcții						903 600,09

Total	lei	1 507 263,54
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	39 967,43
Transportarea materialelor	7,00 %	29 822,13
Cheltuieli directe	100,00 +	1 577 053,10
Cheltuieli de regie	14,50 %	228 672,70
Total	100,00 +	1 805 725,80
Beneficiul de deviz	6,00 %	108 343,55
Total	100,00 +	1 914 069,35

Total deviz:

1 914 069,35

Intocmit


(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Centru Integrat de Pregătire
pentru Aplicarea Legii,
mun.Chisinau, sect.Ciocana,
str.N.Dimo,30**
(denumirea obiectivului)




DEVIZ LOCAL № 5-1-2

Constructii metalice. Complex logistic,garaje,spalatorie auto,atelier N7-PG

Valoarea de deviz 2 905 578,76 lei

Intocmit in prețuri curente 08.10.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	49,801	31 068,409 2 306,400	1 547 237,852 114 861,026
2	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	49,801	1 742,848 371,330	86 795,581 18 492,600
3	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	1 344,630	344,180 95,139	462 795,195 127 926,782
4	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu-Scara metalice S-1 ,S-2	m3	0,700	68,616 68,616	48,031 48,031



1	2	3	4	5	6	7
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,700	12,512 12,512	12,512 12,512
6	CA03F	Beton M200 simplu turnat in fundatii	m3	0,700	1 194,051 221,991	835,836 155,394
7	CH10C	Confectionare scari drepte metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg	kg	816,860	30,190 17,298	24 660,722 14 130,044
8	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,817	1 742,803 371,296	1 423,870 303,349
9	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit, mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc	buc	17,000	1 704,533 126,852	28 977,063 2 156,484
10	CP23F	Prepararea si turnarea betonului aparent clasa M300 in elemente prefabricate din beton mozaic - trepte	m3	0,410	1 698,385 565,068	696,338 231,678
11	CP24A	Tipare din placaj de fag de tip "P" pentru elemente prefabricate din beton armat preturnat sau executate in ateliere de santier, de tip usor (trepte.)	m2	9,350	62,593 46,128	585,244 431,297
12	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	61,200	17,157 5,709	1 049,978 349,362
13	CL18A	Confectii metalice diverse din profile-уголок 63*4	kg	198,900	26,311 12,109	5 233,314 2 408,401

1	2	3	4	5	6	7
14	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t		1 742,658 371,457	346,789 73,920
15	CP23F	Prepararea si turnarea betonului aparent clasa M300 in elemente prefabricate din beton mozaic - площадка	m3	0,250	1 698,980 565,068	424,745 141,267
16	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	32,800	17,159 5,708	562,831 187,222
17	CL18A	Confectii metalice diverse din profile-уголок 63*4	kg	31,590	26,312 12,109	831,187 382,517
18	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,032	1 745,250 371,188	55,848 11,878

	Total	lei	2 162 572,94
	Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	63 518,35
	Transportarea materialelor	7,00 %	130 583,46
	Cheltuieli de depozitare	2,00 %	37 309,56
	Cheltuieli directe	100,00 +	2 393 984,31
	Cheltuieli de regie	14,50 %	347 127,73
	Total	100,00 +	2 741 112,04
	Beneficiul de deviz	6,00 %	164 466,72
	Total deviz:		2 905 578,76
	Inclisiv salariu		282 303,76

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Centru Integrat de Pregătire pentru
Aplicarea Legii, mun.Chisinau, sect.Ciocana,
str.N.Dimo,30

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			31 068,409 2 306,400
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	57,66	2 018,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	57,66	288,300
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	27,95	28 509,000
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	29,17	13,126
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	2,93	19,045
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	17,59	114,335
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	0,60	3,900
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0650	37,24	2,421
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	20,83	2,083
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	20,50	41,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	1,89	0,850
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	375,00	56,249
2	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 742,848 371,330
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,330
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	113,16	882,648
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	104,16	406,224
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	63,40	34,871
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	22,00	42,900
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,875
3	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2			344,180 95,139
	7134050013250	Izolator	h-om	1,4500	57,66	83,607
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	0,1350	27,38	3,696
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0510	5,00	0,255
	2320166200676	White spirit	kg	0,1500	22,00	3,300
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,250
	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	1,9000	126,60	240,540
4	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu-Scara metalice S-1 ,S-2	m3			68,616 68,616
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,616
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,874 17,874
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,874
6	CA03F	Beton M200 simplu turnat in fundatii	m3			194,051