

Anexa 6

Sistem radiografic intraoral				
Cod	210510			
Descriere	Unitățile radiografice dentare sunt utilizate pentru imagistica dentiției, anatomia individuală a dintelui (coroană, gît, rădăcină) și alte probleme dentare. Radiografia intraorală necesită filmul dentar sau senzorul digital pentru a fi plasate în interiorul gurii pacientului pentru imagistica ocluzală, periapicală, etc.			
Parametrul		Specificația solicitată	Specificația propusă	Referințe
Tub anod de raze X	Tip	staționar sau portabil	staționar	Technical data DC Xray manual, pag. 7
	Filtrare totală minimă, mm Al	≥1.5-2.2	2,1 mmAl	Technical data DC Xray manual, pag. 4
	Capacitatea de încălzire, HU	≥ 8000-30000	da	Technical data DC Xray manual, pag. 4
	Dimensiunea spotului focal, mm	≥ 0.4-0.8	0.4	Technical data DC Xray manual, pag. 3
Generator de raze X	Tip	AC/DC	DC	Technical data DC Xray manual, pag. 4
	AEC	optional		
	Gama kV	≥ 60	65 kV	Technical data DC Xray manual, pag. 4
	Gama mA	între 2 și 8	7 mA	Technical data DC Xray manual, pag. 4
	Timpul de expunere, sec	≥ 0.02-2.0	0,01s-2,0s	Technical data DC Xray manual, pag. 4
SID (distanța de la sursa la imagine), mm		200-300	200-300	Technical data DC Xray manual, pag. 4
DAP-metru		obligatoriu	da	Technical data DC Xray manual, pag. 4
Panou de control		digital	da	Technical data DC Xray manual, pag. 7
Alimentarea		220-240V, 50 Hz	220-240V, 50 Hz	Technical data DC Xray manual, pag. 3
Film sau detector digital		ambele	Detector Digital	Parameters DS530DentalImagingSystem
Tipul sensorului		CMOS	APS CMOS	Parameters DS530DentalImagingSystem, pag. 2
Tehnologia transmiterii datelor		USB, Ethernet, Wireless	USB	Parameters DS530DentalImagingSystem, pag. 2
Timpul de procesare și afișare		~4	3-4 s	Parameters DS530DentalImagingSystem, pag. 2
Mărime pixel, μm		≤19	18,5μm	Parameters DS530DentalImagingSystem, pag. 2
Monitor		≥19"	da	21 inch
Rezoluție, pixeli		≥1024 x 768	da	1024 x 768
Computer		obligatoriu	da	Da

CERERE DE PARTICIPARE

Către CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. [ocds-b3wdp1-MD-1743604121101](#) din 5 mai 25 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților insituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.5) (denumirea contractului de achiziție publică), noi VIPROMED SERVICE SRL (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 5 mai 25

Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea** Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.5)

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție Cererea ofertelor de prețuri (bunuri),
(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de 160 zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de 5.11.2025 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 5 mai 2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

Diagnostic High Frequency X-ray Equipment

Operation manual
Technical manual
Installation manual



User Registration

On the inscription plate at the back of the instrument, you will find the unit’s model number, serial and reference number. Please double check the numbers and fill in the form with them, and quote the reference number, when you are in cintact with your distributors.

Manufacturing Enterprise License
Product Technical Requirements Number
Registration Number

Product Name:
Product Model:
Serial Number:
Date of Manufacture:

Software Released Version: RAY-02

*Before operating, please read carefully all safty cautions and instructions for operation.

This operator’s manual will help you understand all funcitions of Runyes X-ray instrument as much as possible.

*According to different installations, the RAY series includes 2 types as follows. Wall mounted Type RAY98(W), Mobile Type RAY98(M). You can read the production information from the nameplate.

*Please read carefully the instrutions of this operator’s manual while serviceing and maintaining the units.

*Please keep this manual for your futrue references.

*If errors occur during operation of the instrument, please contact your local distributor or ur, we will offer you the best qualified service and assistance.

*Life expectancy: 8 Years

Table Contents

- 1. Introduction**
- 2. Technical Data**
- 3. Check List – Before Use**
- 4. Component**
- 5. Operation**
- 6. Error Code**
- 7. Safety**
- 8. Cleaning and Disinfection**
- 9. Function Examination**
- 10. Transportation and Store**
- 11. Waste Treatment**
- 12. User Claim**
- 13. Installation Manual**
- 14. Packing List**
- 15. Fuse Check and Replacement**
- 16. Electro Magnetic Compatibility**

1. Introduction

1.1 Purpose:

RAY dental X-ray machine is used for Dental oral cavity. According to different users' requirements, there are two types: wall mounted x-ray machine and mobile x-ray machine. Easy to use, less maintenance required, and long life use.

1.2 Composed by

X-Ray machine is composed by X Ray tube head, timer, and arms.

1.3 Assortment:

Electric shock protection type: BF Type equipment

Level of liquid prevention: Normal equipment

Operation Mode: Intermittent load run continuously

1.4 Obligation of the Installer

Installer are required to:

- *Make sure the voltage is accorded with the manufacturer requirement and range
- *Make sure the switch can cut off the power supply when x-ray is working to ensure safety
- *Follow the Installation manual to install and test the equipment
- *Provide Operation manual to users

1.5 Obligation of the users

Users must:

- *Use the machine according to this operation manual
- *Maintain the equipment according to the maintenance time table suggested by manufacturer. If the equipment maintained not properly by users themselves,

manufacturer and dealer are not responsible of the accident caused by incorrect operation.

*When the accident occurred by incorrect operation, may result in death, injury, or body damage, please contact sanitation management department and manufactory or dealer immediately.

*When users inform manufactory, the serial number and the type of related components are required. Users can get the information from technical tag.

1.6 Warning & Prevention

 It is important to use and operate the equipment, and the equipment should be shielded from the radiation safety requirements of each country and region. Users are responsible for ensuring compliance with local safety requirements.

 This X-ray machine may produce ionizing radiation, such as improper control. Therefore, it is recommended that only trained personnel operate the machine according to existing laws and regulations

 Be careful when operating the cantilever (ball tube) position to prevent clamping.

 Although the machine conforms to the electromagnetic adaptability specification, we would also recommend that the machine should not be used in places where there is external electromagnetic interference. (such as high power equipment or motor equipment, which can interfere with the electronic circuit of the system).

 Must cut off the power during the equipment maintenance.

 Must ensure the protected ground connection to the power.

 Do not repair the equipment without the permission of manufacturer.

1.7 Labels

No.	Icon	Description	No.	Icon	Description
1		BF Type Equipment	6		Fragile
2		Caution, please read manuals.	7		Wet proof
3		Fuse	8		Date of Manufactured
4		AC power	9		Manufacturing Number
5		Ground Connection			

2. Technical Data

2.1 Parameter

Voltage: 220V-

Frequency: 50Hz

Maximum power:1100VA

Fuse: T8A 250V 5X20mm

Ray type: X-ray

Ray direction and distribution: The distribution of the beam is the 60mm diameter of the outlet.

Dosage Rate: 6mGy/S

X-ray tube model: CANON D-045

Focus: 0.4mm

Anodic angle: 19°

Tube voltage:65KV

Anodic Electric current:7mA

Load Circle: 1/30

Inherent Filtration: $\geq 0.5\text{mmAL}$

Extra Filtration: 1.5 mmAL

Total Filtration: $\geq 2.1\text{ mmAL}$

Half-value Layer: 65KV if 1.6 mmAL

Loading time range: 0.01s-2.0s

Radiation leakage rate: $1\text{m}\leq 0.25\text{mGy/}$

Connection: Coaxial Plug, 360°rotation.

Vertical angle: 320°

2.2 Beam

Circular output section

Distance from focus to skin: 22cm

Output radiation: Circle, diameter ϕ 6cm

2.3 Environmental Requirement

Working Temp.: 10°C-40°C

Store Temp.: 0°C-40°C

Transportation Temp.: 0°C-40°C

Relative Humidity: $\leq 75\%$

Atmospheric Pressure: 700hPa $\sim$ 1060 hPa

2.4 Timer

Micro-process controller function

Set exposure time (0.01s-2.0s) automatically though object selection.

Manually set exposure time, range from 0.01s-2.0s.

Child(small), Adult(big), digital selection

Low dose set when operating digital sensor

Manual switch with 3m spring cable

Manual switch can be installed from distance.

3. Check List – Before Use

-Please ensure that you are familiar with the radiation protection measures and the manual instructions before use.

-Ensure that the film matches the requirements and is ready to use.

-Ensure the film and development/fixing solution.

-Ensure that the development of the development/fixing solution is valid and is in proper temperature and concentration.


-Ensure the film is valid and do not have expired film

-If other imaging devices are used, please ensure that the imaging equipment is in a normal state of availability


-The X-ray machine has been correctly connected to the power supply.

4. Component


4.1.1 Wall Mounted Type



4.1.2 Mobile Type




4.2 Timer and Hand set



Wall-mounted programmable controller assembly



Handheld exposure




Mobile programmer component

Connect one end of the handset exposure device to the interface below the program controller and the other end to a handset exposure device. Note: handset expos cannot be connected to other devices!

5. Shooting


5.1 Turn on



Power Switch

The power switch is located at the bottom of the program controller. When the power switch is on, the power switch indicator lights up, indicating that the power supply has been connected. All indicator lights on the program control panel are lit. The time window displays 888 to check whether the display surface is normal

5.2 control panel and exposure time set



- Time

Display exposure time, and the end of exposure shows the next exposure waiting time. The error code is displayed when there is an error
- Film Selection

Choose low-speed film 02, high-speed film 01, digital imaging equipment. When choosing different modes, the default time will be different.
- Target Selection

Select the teeth of children or adults to photograph, different dental exposure time.
- Exposure time set

If the system default time is not suitable after selecting good film mode and dental position, you can adjust the key according to the parameters and properly add and reduce the exposure time. The exposure time adjustment range is 0.01~2 seconds.

- Exposure

Set up the exposure time, and press the exposure button to start.
- Set

When the system's own time is not appropriate, the user can adjust the appropriate time, and press the SET key, the system will save the current parameters. The next time you select the current film mode and the tooth location, the corresponding exposure time is the current setting time. By pressing the SET key for 5 seconds, the system will revert to the factory default parameter.
- Exposure Indicator Light

When exposed, the head produces x-rays and the indicator lights orange light.
- Error light

When the exposure is pressed, the indicator light will be red to indicate when there is a failure, and the time window will display the corresponding code

The system displays the default exposure time after the self-check, and the user can select the system default exposure time by pressing the "film mode" and "dental" key. If the default exposure time does not meet the requirements of the current user imaging medium, the appropriate exposure time can be adjusted by pressing the "exposure time adjustment" key.


The adjusted time will be restored to the system default time after rebooting. If you need to save the adjusted time, press the "Settings" button to save it after the time is adjusted to the right time. All the teeth on the panel can be reset.

If the user is not satisfied with the time set up and forgot the original exposure time, he can press the "set" button for 5 seconds and the system will return to the factory default time.

5.3 Position Locator


Sit in the right posture, place film or digital imaging equipment, and protect. Adjust the Angle and position between X-ray generator and patient。

Parallel line technology



The film or digital sensor is placed in the oral cavity or film holder, and the film or sensor is parallel to the long axis of the tooth。

Diagonal technology



Allow the patient to put the film or digital sensor in the exposed position of the mouth. The guiding X-ray is perpendicular to an imaginary line, and this imaginary line bisects the Angle between the plane of the film or the digital sensor plane and the tooth length axis.

The average Angle of the X - line tilt of the teeth in the shots and jaws

Teeth Position	X ray direction	X ray tube tilt Angle
upper jaw incisors	Incline to foot side	+42°
upper jaw single tooth bit	Incline to foot side	+45°
upper jaw double teeth & 1 st Molar position	Incline to foot side	+30°
upper jaw 2 nd & 3 rd Molar position	Incline to foot side	+28°
lower jaw tooth bit	Incline to head side	-15°
lower jaw single tooth bit	Incline to head side	-18°~ -20°
lower jaw double teeth & 1 st	Incline to head side	-10°

Molar position		
lower jaw 2 nd & 3 rd Molar position	Incline to head side	-5°

5.4 Exposure

Two Exposure Method:



1. Press the exposure key on the handheld switch to expose. The orange indicator light will light up on the hand controller and the controller panel when exposed.



2. Press the exposure key on the controller panel to expose. The orange indicator light will light up on the hand controller and the controller panel when exposed.



Press and hold the exposure key until the orange indicator on the hand controller or controller panel lights up and then unclench the exposure key, otherwise the exposure will be terminated and the error will be reported。

6. Error Codes



When an error occurs, the code is displayed on the time



When an error occurs, press the SET key to clear the code for 3 seconds.

Code	Error Information	Solution
E01	Exposure of medium-range exposure key released too early	Release until exposure light off
E02	Failed filament preheating	Attempt exposure again, If the problem remains, please contact the distributor
E03	X-ray tube anode current overload	Attempt exposure again, If the problem remains, please contact the distributor
E04	X ray tube KV is too high	Attempt exposure again, If the problem remains, please contact the distributor

7. Safety

- Only trained, authorized technicians can open the chassis and contact circuit board。
- Power supply must comply with the requirements of the law, with grounding line
- Before cleaning or disinfecting the equipment, you must turn off the power supply and disconnect the power。
- water and other liquids shall not penetrate into the device and may cause short circuit or corrosion.
- When adjusting the position of the equipment, ensure that the patient or operator's finger or other part is not injured。
- The equipment cannot be used in flammable gas or steam environment。
- Only trained and qualified personnel are allowed to operate the equipment, and the existing regulations on the protection of relevant radiological protection must be honored。
- Ensure that the equipment is under watched。
- The unit contains components that must be disposed of in accordance with existing regulations。
- products have no contraindication requirements

8. Cleaning and disinfection

Cleaning

- Cut off the power supply before cleaning。
- Use gentle soap to carefully remove fingerprints and other stains. Do not let liquids into the equipment。
- use a soft cloth dipped in a small amount of detergent to clean the plastic shell。

Disinfection

For components that are accidentally exposed to a patient, a cleansing agent (e.g. 2% of ammonia) must be cleaned and then disinfected. No solvent or corrosive disinfectant can be made。

9. Function Check

It is recommended that the user should check the installation and maintenance of calibration every six months:

- Turn on the power switch of the controller (below the controller) to check whether the status indicator of the switch green indicator is normal。
- Selecting a set of exposure time, adjusting the position of the head (ball tube) will not endanger anyone. Picked up a hand switch go from equipment as far as possible, and then press the exposure of the keys on the hand switch, check whether exposure in the process of orange indicator light will light up, the buzzer will send out "beep" prompt。

Check the position of the head (ball tube) and adjust it as necessary:

- Adjust the nose to rotate around the horizontal axis。
- Adjust the elastic of the cantilever spring。
- Adjust the arm position。

10. Transportation and Store

Store Temp.: 10℃-40℃

Transportation Temp.: 0℃-40℃

Relative Humidity: ≤75％

Atmospheric Pressure: 700hPa～1060 hPa

 Note: dental X-ray machines are stored in non-corrosive gases, and in a well-ventilated and well-ventilated indoor environment, no dragging, throwing, falling, and vibration can be avoided during handling。

11.Waste Treatment

To reduce the burden on the environment, recyclable parts should be sent to the recycling center after removing harmful substances. Disposing of discarded products is the responsibility of the recyclers。

All components and components containing hazardous substances shall be disposed of according to law and environmental provisions. When dealing with obsolete products, necessary protection must be taken to avoid injury。

△Recyclable ▲Recyclable after treatment

Spare part	Material	Recyclable Material	Waste treatment center	Recovery of harmful substances after separation
cover	ABS	△		△
metal	aluminum	△		
circuit board		▲		
electric wire	copper	△		
packing	paper	△		
X-ray tube				△
Etc.			△	

12. User Claim

Voltage: 220V～ ±10%

Tube voltage bias: ±10%

Electric current bias: ±20%

Maximum deviation of exposure time and indication: ±10%

measure of technical factors:

Exposure Time


The starting point and end point of exposure time specifies the peak voltage of 70% of the peak radiation waveform measured by the X-ray calibration monitor

The regulation is to measure the high voltage average of the non-interventional KVp calibrated。

Electric Current

The voltage divided by the measured feedback resistance of a calibrated multimeter or voltmeter is worth the mA value。



X-ray tube anode heating. Cold - curve



13. Installation Manual


1. Wall-mounted X-ray machine installation dimensions and equipment specifications

Reference: due to the limited space of individual clinics, the minimum operating room size is 1.3m, 1m wide and 2.2m high。
Note: operating within the size of the safe room and the minimum operating room size can cause the device to be damaged. Please use it carefully



2. Mobile X-ray machine installation dimensions and equipment specifications

Reference: due to the limited space of individual clinics, the minimum operating room size is 1.3m, 1m wide and 2.2m high.
Note: operating within the size of the safe room and the minimum operating room size can cause the device to be damaged. Please use it carefully.



14. Packing List

1. Wall-mounted Type

No.	Part	QTY	Remark
1	Tube head	1	
2	Telescopic arm	1	
3	Rotating arm	1	
4	Timer	1	
5	Handset	1	

2. Mobile Type

1	Tube head	1	
2	Assembling arm	1	
3	Column	1	
4	Mobile Base	1	
5	Timer	1	
6	Hand set	1	
7	Seat	1	
8	Patient's backrest	1	

15. Fuse check and replacement

15.1 Fuse Check

If the power switch device is unresponsive, please check whether the fuse is broken after other reasons such as power supply. Replace the fuse if it is burnt.

15.2 Fuse replacement methods

Mobile type:

Mobile X-ray machine fuse holder and a power socket is an organic whole, behind the pillar of the X-ray machine at the bottom, as shown in figure 15- 1. The fuse blocks out with tools such as word screwdriver, as shown in figure 15-2 ran out the fuse, and push back again after replacement.




Figure 15-1



Figure 15-2

Wall-mounted Type:

The wall - mounted fuse holder is at the bottom of the controller, see figure 15-3.

Change the fuse cap counterclockwise, as shown in figure. 15-4. Then replace the insurance ratio with clockwise tightening。



Figure 15-3



Figure 15-4

16.Electro Magnetic Compatibility



Caution:

- Dental X-ray machine conforms to YY0505-2012 standard electromagnetic compatibility requirements。
- The user should install and use the EMC information provided by the random file。
- Portable and mobile RF communication equipment may affect the performance of dental X-ray machines and avoid strong electromagnetic interference, such as proximity to mobile phones and microwave ovens;
- Please see the attachment for the guide and manufacturer's statement。



Warning:

- The equipment or system should not be used in proximity or superimposed with other devices, and if it must be close or stacked, it should be observed that it works normally under the configuration used。
- In addition to the manufacturers of equipment or system as the internal components of the transducer and cable spare parts sale, using the specified attachment, transducer and cable may result in equipment or system increase or reduce the immunity。
- The use of external attachments, transducers, or cables in conjunction with equipment and systems may result in a decrease in the increase or disturbance of the device or system launch。

Provided cable and Accessories

Name	Cable length （m）	Shielding	Remark
Power Cable	2.5m	no	3×1mm ²

Guide and manufacturer's statement - electromagnetic emission		
Dental X-ray machines are expected to be used in the electromagnetic environment specified below. The purchaser or user of the dental X-ray machine should ensure that it is used in this electromagnetic environment		
Emission test	compliance	Electromagnetic environment - guide
GB4824 Rf launch	1 Group	Dental X-ray machines only use Rf energy for their internal functions. As a result, its Rf emission is low and the likelihood of interference with nearby electronics is minimal.
GB4824 Rf launch	B class	Dental X-ray machines are suitable for use in all facilities, including household and direct access to the residential public low voltage supply grid for household use.
Gb17625.1 Rf launch	A Class	

GB17625.2 Voltage fluctuation/scintillation launch	yes	
---	-----	--

Guide and manufacturer's statement - electromagnetic immunity			
Dental X-ray machines are expected to be used in the electromagnetic environment specified below. The purchaser or user of the dental X-ray machine should ensure that it is used in this electromagnetic environment:			
Immunity test	IEC60601 The test level	Eligible electrical level	Electromagnetic environment - guide
（ESD） GB/T 17626.2	±6 kV contact discharge ±8 kV air discharge	±6 kV contact discharge ±8 kV air discharge	The ground should be wood, concrete or tile, and if the ground is covered with synthetic material, the relative humidity should be at least 30%.
electrical fast transient GB/T 17626.4	±2kV power cord ±1kV The input/output line	±2kV power cord	The power supply should have the quality of a typical commercial or hospital environment
surge GB/T 17626.5	±1 kV Differential mode voltage ±2 kV The common mode voltage	±1 kV Differential mode voltage ±2 kV The common mode voltage	The power supply should have the quality of a typical commercial or hospital environment.
Power input line voltage temporary drop, short - time interrupt and voltage change GB/T 17626.11	<5 % U_T ,for half week （在 U_T 上,>95%的decrease） 40 % U_T ,for 5 weeks （在 U_T 上,60%的decrease） 70 % U_T , for 25 weeks （在 U_T 上,30%的decrease） <5 % U_T ,for 5s （在 U_T 上,>95%的decrease）	<5 % U_T ,for half week （在 U_T 上,>95%的decrease） 40 % U_T ,for 5 weeks （在 U_T 上,60%的decrease） 70 % U_T , for 25 weeks （在 U_T 上,30%的decrease） <5 % U_T ,for 5s （在 U_T 上,>95%的decrease）	The power supply should have the quality of a typical commercial or hospital environment. If the user of the dental X-ray machine needs to run continuously during the power outage, the dental X-ray machine is recommended to use an uninterrupted power supply or battery power.
Power frequency magnetic field（50/60Hz） GB/T 17626.8	3A/m	3A/m	The labor frequency magnetic field should have the characteristic of the labor frequency magnetic field in typical

			commercial or hospital environment.
Note: U _T The voltage of the ac network before the test voltage is applied			

Guide and manufacturer's statement - electromagnetic immunity			
Dental X-ray machines are expected to be used in the electromagnetic environment specified below. The purchaser or user of the dental X-ray machine should ensure that it is used in this electromagnetic environment:			
Immunity test	IEC60601 The test level	Eligible electrical level	Electromagnetic environment - guide
The radio frequency transmissionGB/T 17625.6	3 Vrms 150 kHz to 80 MHz	3 Vrms	Portable and mobile RF communication equipment should not be used in any part of dental X-ray machines, including cables, than recommended. The distance should be calculated by the formula corresponding to the frequency of the transmitter. Recommended isolation distance $d = 1.2\sqrt{P}$
	3 V/m 80 MHz to 2,5 GHz	3 V/m	$d = 1.2\sqrt{P}$ 80 MHz to 800 MHz $d = 2.3\sqrt{P}$ 800 MHz to 2,5 GHz Among them, P is the maximum output rated power of the transmitter provided by the transmitter manufacturer, which is the unit of watt (W), and d is the recommended isolation distance, in meters (m) The field intensity of the stationary RF transmitter is determined by the survey a of the electromagnetic field, and b should be lower than the level in each frequency range. There may be interference near the device that marks the following symbols.
Note 1: At 80MHz and 800MHz frequency, the formula of higher frequency band is adopted。 Note 2: These guidelines may not be suitable for all situations, and electromagnetic communication is affected by the absorption and reflection of buildings, objects and bodies.			

- a Fixed transmitter field, such as wireless cellular/cordless phones and ground mobile radio base station, amateur radio, AM (amplitude modulation) and FM (frequency modulation) radio and television broadcasting, etc., the field intensity in theory can predict. In order to evaluate the electromagnetic environment of the stationary RF transmitter, the investigation of the electromagnetic field should be taken. A dental X-ray machine should be observed to verify the normal operation of the dental X-ray machine if the field intensity of the site is higher than that of the above application. If abnormal performance is observed, additional measures may be necessary, such as redirection or localization of the dental X-ray machine.
- b In the entire frequency range of 150KHz ~ 80MHz, the field intensity should be less than 3 V/m.

Recommended isolation distance between portable and mobile RF communication equipment and dental X-ray machines			
Dental X-ray machines are expected to be used in radiation RF disturbance controlled electromagnetic environment. On the basis of maximum output power communication equipment, dental X-ray machine buyers or users can through the following recommended by maintaining a portable and mobile RF communication equipment (transmitter) and minimum distance between dental X-ray machine to prevent electromagnetic interference.			
The maximum output power of the transmitter /W	The distance between the different frequencies of the transmitter /m		
	150 kHz ~ 80 MHz	80 MHz ~ 800 MHz	800 MHz~ 2,5 GHz
	$d = 1.2\sqrt{P}$	$d = 1.2\sqrt{P}$	$d = 2.3\sqrt{P}$
0.01	0.12	0.12	0.23
0.1	0.38	0.38	0.73
1	1.2	1.2	2.3
10	3.8	3.8	7.3
100	12	12	23
For not listed above rated maximum output power transmitter, recommended isolation distance d, in meters (m), can use the corresponding column in the formula to determine the transmitter frequency, P here is provided by the transmitter manufacturers transmitter, maximum output power rating in watts (W) as the unit. Note 1: At 80 MHz and 800 MHz frequencies, a more high-frequency formula is adopted. Note 2: These guidelines may not be suitable for all situations, and electromagnetic communication is affected by the absorption and reflection of buildings, objects and bodies.			

DECLARAȚIE PE PROPRIA RASPUNDERE

Data: 5 mai 2025

Către: ***CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE***

Numărul procedurii de achiziție: nr. [ocds-b3wdp1-MD-1743604121101](#) din 5 mai 2025

Vipromed Service SRL declară prin prezenta că va asigura instalarea și instruirea personalului beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate, organizate la sediul beneficiarului de către personalul autorizat.

Semnatura: _____

Nume:

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: Vipromed Service SRL

DECLARAȚIE PE PROPRIA RASPUNDERE

Data: 5 mai 2025

Către: ***CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE***

Numărul procedurii de achiziție: nr. [ocds-b3wdp1-MD-1743604121101](#) din 5 mai 2025

Vipromed Service SRL declară prin prezenta că va asigura termenul de garanție pentru echipament nu mai mic de 24 luni din data instalării/livrării, conform specificație tehnice pentru fiecare lot.

Semnatura: _____

Nume:

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: Vipromed Service SRL

DECLARAȚIE PE PROPRIA RASPUNDERE

Data: 5 mai 2025

Către: ***CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE***

Numărul procedurii de achiziție: nr. [ocds-b3wdp1-MD-1743604121101](#) din 5 mai 2025

Vipromed Service SRL declară prin prezenta că garantează perioada de reacție, jumătate de oră sau mai puțin la telefon și 24 ore sau mai puțin la locul beneficiarului în cazul apariției defecțiunilor tehnice.

Semnatura: _____

Nume:

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: Vipromed Service SRL

DECLARAȚIE PE PROPRIA RASPUNDERE

Data: 5 mai 2025

Către: ***CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE***

Numărul procedurii de achiziție: nr. [ocds-b3wdp1-MD-1743604121101](#) din 5 mai 2025

Vipromed Service SRL declară prin prezenta că anul producerii produselor este nu mai vechi de anul 2023.

Semnatura: _____

Nume:

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: Vipromed Service SRL

DECLARAȚIE PE PROPRIA RASPUNDERE

Data: 5 mai 2025

Către: ***CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE***

Numărul procedurii de achiziție: nr. [ocds-b3wdp1-MD-1743604121101](#) din 5 mai 2025

Vipromed Service SRL declară prin prezenta că va asigura organizarea pe perioada garanției a inspecțiilor planificate/întreținere profilactică și calibrare conform programului stabilit și mentenanța dispozitivului medical pe durata perioadei de garanție efectuat de către un inginer calificat.

Semnatura: _____

Nume:

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: Vipromed Service SRL

DECLARAȚIE PE PROPRIA RASPUNDERE

Data: 5 mai 2025

Către: ***CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE***

Numărul procedurii de achiziție: nr. [ocds-b3wdp1-MD-1743604121101](#) din 5 mai 2025

Vipromed Service SRL declară prin prezenta că componentele sistemelor vor fi noi (nefolosite).

Semnatura: _____

Nume:


Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: Vipromed Service SRL


See The Unseen

DS530 Dental Imaging System


15 Years Dental X Ray Imaging Experience



Runyes®
FOCUS ON DENTAL



Comfortable Experience With Full Tooth Imaging



Full-Tooth
Imaging



High-Definition
Imaging



APS CMOS
Sensor



Powerful
Software



IPX7




Powerful Functions

Hermetically Sealed
Sensor Housing

Shock-Protective Layer

Electronics

High-Resolution APS
CMOS Detector




High-Sensitivity
Scintillator

Hermetically Sealed
Sensor Housing



HD Imaging



Super Toughness



Tens of thousands of tests
have been carried out
according to the actual use,
and the product has super
toughness and durability.



High Adaptability

Available For Liquid Disinfectant Immersion Disinfection




The sensor is tightly stitched
Repeated verification by engineers
Reach IPX7 waterproof level
Can be disinfected with immersion
Avoid secondary cross infection

Compatibility

Applicable for almost
all x-ray machines on the market



Powerful Image Management Software



Parameters	
Model	DS530
Chip Type	APS CMOS
Pixel Size	18.5um
Dimension	39×28.5×6mm
Active Area	30×22.5mm
Active Pixel Array	1600×1200mm
Image Pixel	1604×1204mm
Voltage (through USB connection)	5.0V±0.5V
Electricity Current(through USB connection)	≤500mA
Power	≤1W
Digitization	12/14/16 bit
Imaging Time	3~4s
Resolution	27lp/mm
Signal Output	USB

FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC DE ACHIZIȚII EUROPEAN

1. Documentul unic de achiziții europene, (în continuare, DUAE) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.
2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.
3. Un DUAE depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.
4. Ofertantul care prezintă în DUAE informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.
5. Formularul DUAE este constituit din 7 capitole, și anume:
 - 1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;
 - 2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
 - 3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
 - 4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
 - 5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
 - 6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;
 - 7) Capitolul VII. Declarații finale.
6. Prezentarea formularului DUAE la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.

Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă

Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Informații despre publicare		
1A.1	Numărul anunțului/invitației publicate în Buletinul achizițiilor publice, și după caz numărul anunțului publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene	ocds-b3wdp1-MD-1743604121101
B. Identitatea autorității/entității contractante		
1B.1	Denumirea autorității/entității contractante	Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
1B.2	Număr unic de identificare (IDNO) a autorității/entității contractante	1016601000212

Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Informații privind operatorul economic		
2A.1	Denumirea operatorul economic	Vipromed Service SRL
2A.2	Țara	Moldova
2A.3	Cod poștal	MD-2024
2A.4	Oraș/Localitate	Chisinau
2A.5	Adresa juridică	Mircea cel Batran 45
2A.6	Pagina web	-
2A.7	Persoana sau persoanele de contact	Octavian Savca
2A.7.1	Telefon	069567188
2A.7.2	Adresa de e-mail	vipromed@gmail.com
2A.8	Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)	1013600002366
2A.9	Numărul cod TVA	0404800
2A.10	Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenoriat	SRL
2A.11	Informația cu privire la numele acționarilor/asociaților/beneficiarului efectiv	
2A.11.1	Numele acționarilor / asociaților	Alina Savca
2A.11.2	Numele beneficiarului efectiv <i>[beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul</i>	Alina Savca

	<i>asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară]</i>	
2A.11.3	Cetățenia beneficiarului efectiv (<i>legătură juridico-politică permanentă a persoanei fizice definite conform poziției 2A.11.2</i>)	MD
2A.12	Operatorul economic este: • întreprindere mică • întreprindere mijlocie • și altele	întreprindere mică
2A.13	În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată?	☐ Da ☐ Nu
2A.13.1	<i>Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?</i>	număr
2A.13.2	<i>Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?</i>	text
2A.14	Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?	☐ Da ☒ Nu
2A.14.1	<i>Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).</i>	text
2A.14.2	<i>Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.</i>	text
2A.14.3	<i>Specificați denumirea grupului participant.</i>	text
<i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAE separat.</i>		
B. Informații privind reprezentanții operatorului economic		
Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.		
2B.1	Nume și prenume	Savca Octavian
2B.2	Poziție/acționând în calitate de..	Administrator
2B.3	Țară	Moldova
2B.4	Telefon	069567188
2B.5	Adresa de e-mail	vipromed@gmail.com
C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități		
2C.1	Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos?	☐ Da ☒ Nu
<i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.</i>		
D. Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează		
2D.1	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici?	☐ Da ☒ Nu
2D.1.1	<i>Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.</i>	text

Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

Compartimentul se completează de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
A. Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești		
1	2	3
3A.1	Participare la o organizație criminală. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.2	Corupție. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în	☐ Da ☒ Nu

	care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	
3A.3	Fraude. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.4	Infrațiuni teroriste sau infracțiuni legate de activitățile teroriste. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.5	Spălare de bani sau finanțarea terorismului. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.6	Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.7	În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Da ☒ Nu
3A.7.1	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale		
	Plata impozitelor	
3B.1	Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit?	☒ Da ☐ Nu
3B.1.1	<i>Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale?</i>	
3B.1.2	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?</i>	☐ Da ☐ Nu
3B.1.3	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei.</i>	
3B.2	Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor? Notă: Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1.	☐ Da ☐ Nu
3B.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora?</i>	☐ Da ☐ Nu
3B.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale?	☒ Da ☐ Nu
3B.4	Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date	Adresa de internet:

	naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici		
3C.1	Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici?	☐ Da ☒ Nu
3C.1.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Da ☐ Nu
3C.1.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	text
D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale		
	Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale	
3D.1	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani?	☐ Da ☒ Nu
3D.1.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Da ☐ Nu
3D.1.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	text
3D.2	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani?	☐ Da ☒ Nu
3D.2.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Da ☐ Nu
3D.2.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	text
3D.3	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?	☐ Da ☒ Nu
3D.3.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Da ☐ Nu
3D.3.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	text
	Insolvabilitatea	
3D.4	Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești?	☐ Da ☒ Nu
3D.4.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Da ☐ Nu
3D.4.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	text
	Active administrate de lichidator	
3D.5	Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?	☐ Da ☒ Nu
3D.5.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Da ☐ Nu
3D.5.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	text
	Activitățile economice sunt suspendate	
3D.6	Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?	☐ Da ☒ Nu
3D.6.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Da ☐ Nu
3D.6.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	text
	Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței	
3D.7	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens?	☐ Da ☒ Nu
3D.7.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Da ☐ Nu
3D.7.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	text
	Conflict de interese	
3D.8	Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?	☐ Da ☒ Nu
3D.8.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Da ☐ Nu
3D.8.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	text
	Etica profesională	
3D.9	Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională?	☐ Da ☒ Nu
3D.9.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care	☐ Da ☐ Nu

	să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	
3D.9.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	text
	Integritatea	
3D.10	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?	☐ Da ☒ Nu
3D.10.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Da ☐ Nu
3D.10.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	text

Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea (coloana nr.2) contractantă și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale		
4A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia?	☒ Da ☐ Nu
4A.1.1	Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică.	text
4A.1.2	Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
4A.2	Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național?	☒ Da ☐ Nu
4A.2.1	Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?	☐ Da ☐ Nu
4A.2.3	Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
4A.3	Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația de participare?	☒ Da ☐ Nu
B. Capacitatea economică și financiară		
	Declarații bancare	
4B.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire?	☐ Da ☐ Nu
4B.1.1	Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
	Cifra de afaceri anuală (volumul vânzărilor)	Nu se aplică
4B.2	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează: Valoare ____ Perioada ____ Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada	☐ Da ☐ Nu
4B.2.1	Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.	Valoarea [număr]
		Anul text
	Cifra de afaceri medie anuală	Nu se aplică

4B.3	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează: Valoare _____ Perioada _____ <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	☐ Da ☐ Nu
4B.3.1	<i>Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.</i>	Valoarea [număr] Anul text Valoarea [număr] Anul text Valoarea [număr] Anul text Valoarea medie totală [număr]
Raport financiar		
4B.4	Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar?	☐ Da ☐ Nu
4B.5	Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text Autoritatea sau organismul emitent(ă): text Referința exactă a documentației: text
C. Capacitatea tehnică și/sau profesională Nu se aplică		
4C.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract.	☐ Da ☐ Nu
4C.1.1	<i>Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: text Autoritatea sau organismul emitent(ă): text Referința exactă a documentației: text
Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității		
4C.2	Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicieni sau organismele tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică?	☐ Da ☐ Nu
4C.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?	☐ Da ☐ Nu
4C.3.1	<i>Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: text Autoritatea sau organismul emitent(ă): text Referința exactă a documentației: text
Utilaje, instalații și echipament tehnic		
4C.4	Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică?	☐ Da ☐ Nu
4C.5	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	☐ Da ☐ Nu
Pregătirea profesională și calificarea personalului		
4C.6	Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire?	☐ Da ☐ Nu
4C.7	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	☐ Da ☐ Nu
4C.8	Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate.	Anul text Angajați [număr]

		Anul text
		Angajați [număr]
		Anul text
		Angajați [număr]
	Numărul membrilor personalului de conducere	
4C.9	Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor trei ani.	Anul text Persoane [număr] Anul text Persoane [număr] Anul text Persoane [număr]
	Mostre, descrieri, fotografii	
4C.10	Operatorul economic este în măsură să furnizeze eșantioane (mostre), descrieri și/sau fotografii ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerințelor stabilite în documentația de atribuire?	☐ Da ☐ Nu
	Pentru contractele de achiziție publică de lucrări	Nu se aplică
4C.11	În perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☐ Da ☐ Nu
4C.11.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	text
	Pentru contractele de achiziție publică de bunuri	
4C.12	În perioada de referință, operatorul economic a efectuat livrări specifice obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☐ Da ☐ Nu
4C.12.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea livrărilor, valoarea lor, data de începere, data furnizării, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	text
	Pentru contractele de achiziție publică de servicii	Nu se aplică
4C.13	În perioada de referință, operatorul economic a prestat servicii similare cu obiectul de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☐ Da ☐ Nu
4C.13.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea serviciilor, valoarea lor, durata de execuție, data începerii, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	text
4C.14	În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările 4C.11 – 4C.13, puteți furniza dovezi prin care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor similare conform cerințelor documentației de atribuire?	☐ Da ☐ Nu
D. Standarde de asigurare a calității		
4D.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4D.2	Informațiile privind standardele de asigurare a calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text Autoritatea sau organismul emitent(ă): text Referința exactă a documentației: text
E. Standarde de protecție a mediului		
4E.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4E.2	Informațiile privind standardele de protecție a mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text Autoritatea sau organismul emitent(ă): text Referința exactă a documentației: text

		text
F. Permiteea controalelor		
4F.1	Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică?	☒ Da ☐ Nu

Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
5A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire? Termen: 3 zile de la solicitare. <i>Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul documentelor solicitate.</i>	☒ Da ☐ Nu
5A.2	Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text

Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de achiziție publică: licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
6A.1	Operatorul economic/candidatul îndeplinește criteriile de selecție stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	☒ Da ☐ Nu
6A.2	Operatorul economic/candidatul dispune și este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante certificate sau alte forme de documente justificative, după cum este cerut în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	☒ Da ☐ Nu

Capitolul VII. Declarații finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca [Centrul Pentru Achizitii Publice Centralizate în Sănătate], astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAE în scopul desfășurării procedurii de achiziție [procedurii de achiziție, număr unic de identificare și referința de publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (numărul de referință), dacă este cazul].

(Se va completa și semna de către operatorul economic)

Nume: Octavian Savca

Funcția: Director

Data: 05.05.2025

Adresa: bd. Mircea ce Batrin 45

Semnătura