

CERERE DE PARTICIPARE

Către Agentia Rezerve Materiale, mun. Chișinău, str. Columna, 118/1, MD-2012

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. ocds-b3wdp1-MD-1747405523713 din 12/06/2025 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului Automacara, (denumirea contractului de achiziție publică), noi „Eximotor SA” (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 12.06.2025 Cu stimă,

Ofertant/candidat

(semnătura autorizată)





"EXIMOTOR" SA

Rețea de magazine auto

Anexa nr. 8

la Documentația standard nr. _____
din "_____" _____ 20____

DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei

Către Agentia Rezerve Materiale, mun. Chișinău, str. Columna, 118/1, MD-2012

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind Automacara, prin procedura de achiziție **Licitatie deschisă**, pentru o durată de 60 (șaizeci) zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de 20.08.2025 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 12.06.2025 Cu stimă,

Ofertant/candidat

(semnătura autorizată)





BANCA:

BC „MAIB” S.A.,
str. 31 august 1989, 127, mun. Chișinău, MD-2012, Republica Moldova
codul fiscal 1002600003778

SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică
nr. LD2516200098 din 11 iunie 2025

Către **Agentia Rezerve Materiale**, cu sediul în MD-2012, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Columna nr. 118/1, codul fiscal 1006601000288 cu privire la procedura de atribuire a contractului privind Achiziționarea Automacara , licitația publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1747405523713 din 12 iunie 2025.

Subsemnata **BC „MAIB” S.A.**, cu sediul în mun. Chișinău, MD-2012, str. 31 august 1989, 127, codul fiscal 1002600003778 ne obligăm față de **Agentia Rezerve Materiale**, să plătim suma de **58 900,00 MDL (cincizeci și opt mii nouă sute lei 00 bani)**, la prima sa cerere scrisă și fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul **“Eximotor” S.A.** codul fiscal 1002600034712, își retrace sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anexa nr. 2 Anunțul de Participare, începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anexa nr. 2 Anunțul de Participare, și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;
2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul **“Eximotor” S.A.**, nu a constituit garanția de bună execuție;
3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul **“Eximotor” S.A.** a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de bunuri/servicii;
4. nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de bunuri/servicii.

Orice litigiu apărut pe parcursul realizării prezentei garanții va fi soluționat pe calea negocierilor. În cazul când părțile nu vor soluționa litigiile apărute prin negocieri, acestea vor fi soluționate în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

Prezenta garanție intră în vigoare la data de **12 iunie 2025** și este valabilă până la data de **31 august 2025** inclusiv.

Ion Cociorva,
Director Relații Clienți Corporativi
BC „MAIB” S.A.

Digitally signed by Cociorva Ion
Date: 2025.06.11 16:54:27 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Emiterea prezentei Garanții poate
fi verificată pe pagina web a băncii www.maib.md,
compartimentul Garanții bancare



I. Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1747405523713 din 12.06.2025

Obiectul achiziției: **Automacara**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar de de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Automacara (32t) Lotul 1	Automacara XCMG QY50K5D_5	China	QINGDAO LUTAIDA ENGINEERING MACHINERY CO., LTD.	Conform caietului de sarcini	1. Automacara cu capacitate de ridicare și manipulare 50 tone; 2. Capacitatea de intervenție în zone greu accesibile afectate de construcții și dărâmături; 3. Anul fabricării – 2025; 4. Starea tehnică – nou și neutilizat; 5. Tip motor – diesel, cu puterea motorului 340 C.P.; 6. Volan pe stânga; 7. Formula roților- 6x4; 8. Roata de rezervă încorporată; 9. Automacara, compatibilă (emisii CO2, echipament, etc) cu standardele europene, Certificat de conformitate CE; 10. Înălțimea maximă de ridicare - 54,1 m; 11. Braț- telescopic - 5 secțiuni; 12. Există în Republica Moldova, Chișinău, str. Lunca Bicului 41/1, service autorizat pentru tipul de „Automacara”; 13. Echipat cu manual de utilizare și exploatare, trusă cu instrumente; 14. Certificat de garanție; 15. Garanție – 24 luni.	





"EXIMOTOR" SA

Rețea de magazine auto

					16. Livrarea se va efectua de către operatorul economic câștigător din contul acestuia, la punctul de păstrare indicat de către autoritatea contractantă, în decurs de 75 de zile de la semnarea contractului.	
Automacara (25t) Lotul 2	Automacara XCMG QY25K5D_5	China	QINGDAO LUTAIDA ENGINEERING MACHINERY CO., LTD.	Conform caietului de sarcini	1. Automacara cu capacitate de ridicare și manipulare - 25 tone 2. Capacitatea de intervenție în zone greu accesibile afectate de construcții și dărâmături. 3. Tip motor - diesel, cu puterea motorului nu mai mică de 299 C.P. 4. Volan pe stânga. 5. Formula roților - 6x4. 6. Roată de rezervă încorporată. 7. Automacara, este compatibilă (emisii CO2, echipament, etc) cu standardele europene, Certificat de conformitate CE. 8. Înălțimea maximă de ridicare cu braț telescopic: 40,5 m, iar cu jib: 47,4 m. 9. Braț telescopic - 5 secții. 10. Există în Republica Moldova, Chișinău, str. Lunca Bicului 41/1, service autorizat pentru tipul de „Automacara”. 11. Echipat cu manual de utilizare și exploatare, trusă cu instrumente. 12. Certificat de garanție, termen de 2 ani. 13. Starea tehnică – nou și neutilizat, anul fabricării 2025. 14. Livrarea se va efectua la punctul de păstrare indicat de către autoritatea contractantă, în decurs de 75 de zile de la semnarea contractului.	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Socolova Natalia În calitate de: Director
Ofertantul: „Eximotor SA”, Adresa: mun. Chișinău, str. Albisoara 38A, MD2005



Adresa juridică: RM, mun. Chișinău, MD-2024, str. Aerodromului 15/6
Adresa poștală: RM, mun. Chișinău, MD-2005, str. Albisoara 38A
tel. 0 22 407-747; fax. 0 22 407-956
e-mail: director@coleso.md
www.coleso.md



c/f 1002600034712
TVA 0603690
BC "ProCredit Bank" SA
c/d 2251130060160201
BIC: PRCBMD22



"EXIMOTOR" SA
Rețea de magazine auto

Anexa nr.23
la Documentația standard nr. _____
din "____" _____ 20____

Specificații de preț

	Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1746607558695 din 02.06.2025									
	Obiectul de achiziției: Automacara									
Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri/servicii									
34142000-4	Automacara Lotul 1 XCMG QY50K5D	unități	1	2 850 000 lei	3 420 000 lei	2 850 000 lei	3 420 000 lei	75 zile de la înregistrarea contractului		
34142000-4	Automacara (25t) Lotul 2 Y25K5D 5	unități	1	2 245 000 lei	2 694 000 lei	2 245 000 lei	2 694 000 lei	75 zile de la înregistrarea contractului		
	TOTAL					5 095 000 lei	6 114 000 lei			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Socolova Natalia În calitate de: Director
Ofertantul: "Eximotor SA", Adresa: mun. Chișinău, str. Albișoara 38A, MD2005

Adresa juridică: RM, mun. Chișinău, MD-2024, str. Aerodromului 15/6
Adresa poștală: RM, mun. Chișinău, MD-2005, str. Albisoara 38A
tel. 0 22 407-747; fax. 0 22 407-956
e-mail: director@coleso.md
www.coleso.md



c/f 1002600034712
TVA 0603690
BC "ProCredit Bank" SA
c/d 2251130060160201
BIC: PRCBMD22

REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

SOCIETATEA PE ACȚIUNI "EXIMOTOR"
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de indentificare de stat - codul fiscal
1002600034712

Data înregistrării

12.06.1995

Data eliberării

20.01.2005

Iovu Galina, registrator de stat

*Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul*

G. Iovu
semnătură

MD 0011311





I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

Extras

**din Registrul de stat al persoanelor juridice
nr. 166541 din 03.02.2025**



Denumirea completă: **SOCIETATEA PE ACȚIUNI "EXIMOTOR".**

Denumirea prescurtată: **"EXIMOTOR" S.A.**

Forma juridică de organizare: **Societate pe acțiuni.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1002600034712**

Data înregistrării de stat: **12.06.1995**

Sediu: **MD-2024, strada Aerodromului 15, ap. 6, mun. Chișinău, Republica Moldova.**

Genurile de activitate:

1. Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone);
2. Comerț cu alte autovehicule;
3. Întreținerea și repararea autovehiculelor;
4. Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule;
5. Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule;
6. Comerț cu motociclete, piese și accesorii aferente; întreținerea și repararea motocicletelor;
7. Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor;
8. Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc;
9. Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor;
10. Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte;
11. Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții;
12. Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente;
13. Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor;
14. Comerț cu ridicata nespecializat;
15. Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare;
16. Repararea mașinilor;
17. Repararea echipamentelor electrice;
18. Repararea și întreținerea altor echipamente de transport;
19. Repararea altor echipamente;
20. Colectarea deșeurilor nepericuloase;
21. Colectarea deșeurilor periculoase;
22. Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;
23. Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice, în magazine specializate;
24. Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate;
25. Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate;
26. Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate;
27. Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate;
28. Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse;
29. Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet;
30. Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor;
31. Transporturi rutiere de mărfuri;
32. Depozitări;
33. Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre;
34. Alte activități poștale și de curier;
35. Alte intermediieri financiare n.c.a.;
36. Închirierea și exploatarea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
37. Activități de consultanță pentru afaceri și management;
38. Activități ale agențiilor de publicitate;



39. Servicii de reprezentare media;

Capitalul social: **600000 Lei**

Administrator(i): **SOCOLOVA NATALIA.**

Beneficiari efectivi: **SOCOLOVA NATALIA.**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de 03.02.2025

Specialist coordonator

Aurelia Racu

tel. 022-207839



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: Eximotor SA
Cod CUIÎO: 37541535
Cod IDNO: 1002600034712

Sediul:
MD:
Raionul(municipiul): 106, DDF RASCANI
Cod CUATM: 0150, SEC.RISCANI
Strada:

Activitatea principală: G4532, Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule
Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă
Forma organizatorico-juridică: 500, Societățile pe acțiuni

Date de contact:
Telefon: 068407878
WEB:
E-mail: contabil@coleso.md
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Bezrucico Nadejda Tel. 068407878

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 92 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Socolova Natalia

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2024

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	31170	28306
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	30462	27598
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	708	708

3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	31170	28306
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	396460	277794
2. Terenuri	070	9327458	12476605
3. Mijloace fixe, total	080	68086539	69112873
din care:			
3.1. clădiri	081	52915283	53556933
3.2. construcții speciale	082	106672	97031
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	3172084	3592547
3.4. mijloace de transport	084	9722716	6839181
3.5. inventar și mobilier	085	534164	397728
3.6. alte mijloace fixe	086	1635620	4629453
4. Resurse minerale	090	6360	6360
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	77816817	81873632
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4 alte investiții financiare	154		
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190		
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		

	5. Alte active imobilizate	210		
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	77847987	81901938
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	480220	214506
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	151546458	198741552
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	27883724	46262209
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	179910402	245218267
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	19177613	23874873
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	3504217	1421301
	4. Creanțele ale personalului	330	121848	123488
	5. Alte creanțe curente	340	522	253
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	83928	104841
	7. Alte active circulante	360		
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	22888128	25524756
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	778	776
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	778	776
	IV. Numerar și documente bănești	410	4884362	4819686
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	207683670	275563485
	TOTAL ACTIVE	430	285531657	357465423

	(rd.230 + rd.420)			
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	20000	600000
	2. Capital nevărsat	450	()	()
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	20000	600000
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-89515
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	183476469	182859448
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	28909930
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	183476469	211679863
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	183496469	212279863
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	24880147	59725000
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	30756846	30756846
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	30756846	30756846
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		

	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	55636993	90481846
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	2208196	681000
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	2208196	681000
	3. Datorii comerciale curente	730	40127992	46713262
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	3173453	5942068
	6. Datorii față de personal	760	314910	457860
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	373258	499603
	8. Datorii față de buget	780	200386	409921
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	46398195	54703714
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	285531657	357465423

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune
------------	---------	----------------------

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	375801675	427604744
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	373756861	425248162
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	2044814	2356582
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	309686754	350883329
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	309686754	350861376
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		21953
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	66114921	76721415
Alte venituri din activitatea operațională	040	788208	2291499
Cheltuieli de distribuire	050	27047466	32621344
Cheltuieli administrative	060	6010815	6994191
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	8346766	7385076
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	25498082	32012303
Venituri financiare, total	090	8808876	12242977
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	8808876	12242977

Cheltuieli financiare, total	100	7018801	12118220
din care:	101		
cheltuieli privind dobânzile			
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	7018801	12118220
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	1790075	124757
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	4638550	6350847
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	4234496	5572232
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	404054	778615
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	2194129	903372
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	27692211	32915675
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	3243405	4005745
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	24448806	28909930

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	20000	580000		600000
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030		580000	580000	
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	20000	1160000	580000	600000
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				

	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	25896	115411	-89515
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	183476469		617021	182859448
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	28909930		28909930
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	183476469	28935826	732432	211679863
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	183496469	30095826	1312432	212279863

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	438747314	491886478
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	374332517	494411379
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	11376727	13176474
Dobânzi plătite	040	5662652	4390565
Plata impozitului pe venit	050	2709589	1346896
Alte încasări	060	254523986	348171862
Alte plăți	070	284008882	359922941
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	15180933	-33189915
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Alte încasări (plăți)	130	450	
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	450	
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	202676841	221081034
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	217456515	186257378
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-14779674	34823656
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	401709	1633741
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	196440	-1698417
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	4286213	4884362
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	4884362	4819686

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Notă explicativă situații financiare 2024.semnat.semnat.pdf



raportul conducerii 2024.semnat.pdf



raspuns moldstatistica 1.pdf

Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1002600034712, denumire: EXIMOTOR S.A.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2024

Data prezentarii: 30.05.2025

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 02.06.2025 14:31:01

Biroul Național de Statistică (BNS) a recepționat varianta electronică a raportului, expediat de DVs.
Urmează verificarea și validarea raportului de către specialistul BNS pe domeniu.



GUVERNUL
REPUBLICII
MOLDOVA



SERVICIUL FISCAL DE STAT



CERTIFICAT

privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№

0948712

Din
От

30.05.2025 09:48



DATE DESPRE CONTRIBUABIL / ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКЕ

Codul fiscal / Numărul de identificare

Фискальный код / Идентификационный номер

1002600034712

Denumirea

Наименование

SOCIETATEA PE ACȚIUNI "EXIMOTOR"



ATESTAREA LIPSEI SAU EXISTENȚEI RESTANȚELOR CONFORM DATELOR SISTEMULUI INFORMAȚIONAL AUTOMATIZAT / ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОТСУТСТВИЯ ИЛИ НАЛИЧИЯ ЗАДОЛЖНОСТЕЙ СОГЛАСНО ДАННЫМ ИНФОРМАЦИОННОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie

На дату выдачи данной справки задолженность перед национальным публичным бюджетом составляет

0 MDL



VALABIL PÂNĂ LA / ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО

14.06.2025 09:48



Prezentul document este eliberat în temeiul Art. 29, alin. (3) din Legea cu privire la registre nr. 71/2007 și în baza datelor furnizate de Serviciul Fiscal de Stat în Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept / Справка выдана в соответствие со ст. 29 п. (3) Закона о реестрах № 71/2007 на основании данных, предоставленных Государственной налоговой службой на Портале Правительства Гражданина и Юридических Лиц.

Generat și semnat de Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept la 30.05.2025 09:48

Prezentul certificat este semnat electronic în conformitate cu Legea nr.124 din 19.05.2022

Сертификат подписан электронной подписью в соответствии с Законом № 124 от 19.05.2022



Certificatul este descărcat din Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept (mcabinet.gov.md) și este semnat electronic de către posesorul acestui portal și are același valoare juridică ca și documentele eliberate pe suport de hârtie de către organele cu atribuții de administrare fiscală. Verificarea autenticității semnăturii electronice poate fi realizată cu ajutorul Serviciului Guvernamental de Semnătură Electronică (msign.gov.md)

Сертификат скачен с Правительственного Портала Гражданина и Юридических Лиц (mcabinet.gov.md) и подписан электронной подписью владельца портала и имеет такую же юридическую силу, как и документы выдаваемые на бумаге органами налоговой администрации. Проверку подлинности электронной подписи можно осуществить с помощью Государственной Службой Электронной Подписью (msign.gov.md)

CERTIFICATE OF CONFORMITY O QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION

Unify Society Credit Code No, 9137021432987643

Certificate No. 00124Q30098RSBL

QINGDAO LUTAIDA ENGINEERING MACHINERY CO., LTD.

—351, NATIONAL HIGHWAY 308, CHENGYANG DISTRICT, QINGDAO,
SHANDONG, CHINA

is in conformity with

GB/T19001-2016/ISO9001:2015 standard

This certificate is valid to the following area

Design, Development, Production and Service of Road Roll Bulldozer,
Asphalt Concrete Paver, Wheel Loader, Excavator, Crawler Dynamic Compaction Machine, Backhoe Loader, Road Milling Machine, Telescopic Handler, Skid Steer Loader and Qualified Crawler Crane and Forklift Truck

Branch 1: QINGDAO LUTAIDA ENGINEERING CO., LTD.—

Science and Technology Branch Design, Development, Production and
Service of Wheel Loader, Skid Steer Loader-Bulldozer, Telescopic Handler
and Forklift Truck within the Scope of Qualified Crawler Crane

Branch 3: QINGDAO LUTAIDA ENGINEERING CO., LTD.—
Building Machinery Branch Design Development, Production and Service of
Crawler Dynamic Compaction Machine

Branch 3: QINGDAO LUTAIDA ENGINEERING CO., LTD.—
Building Machinery Branch Production of Crawler Dynamic Compaction
Machine and Qualified Crawler Crane

Branch 4: Road Machinery Branch Design, Development, Production and Service of
Road Machinery Branch (Branch Information)

Issuance Date: 2024.03.15

China Xinshidal Certification Body

Expiration Date: 2027.02.22

Building 6, No. 1 Huangmushan Rd.,

The first Certification Date: 2017.04.18

Chaoyang District, Beijing



CHINA
認證
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C010-M



(Sub Certificate of A Excluded)

Organizations must Accept the supervision of the public and accept my Engineering Certificate effective www.cna-qc.com or line.

DECLARATION

The undersigned company QINGDAO LUTAIDA ENGINEERING MACHINERY CO., LTD.,

acting as manufacturer, having its registered office at:

351, NATIONAL HIGHWAY 308, CHENGYANG DISTRICT, QINGDAO, SHANDONG, CHINA

HEREBY CERTIFY UNDER ITS SOLE RESPONSIBILITY THAT:

The construction and engineering machinery described hereafter:

Product Name: Crane

Model(s): QY25K5D_5, QY50K5D_5

The crane conforms to the safety and health requirements pursuant to:

- EC machinery directive 2006/42/EC
- EC directive on EMC 2004/108/EC
- EC directive on noise emission 2000/14/EC

in connection with 2005/88/EC
(notified body: TUV NORD AG, Am TÜV 1, 30519 Hannover, Germany)

The crane has been designed according to following product standards

- EN 13000:2010

Date: 09th of June, 2025

QINGDAO LUTAIDA ENGINEERING MACHINERY CO., LTD.





B.C. "ProCredit Bank" S.A., bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 65, of. 901, Chișinău, MD-2001, Republica Moldova

Către: EXIMOTOR SA

№ 13-441

18 Octombrie 2022

CERTIFICAT

Prin prezentul, B.C. ProCredit Bank S.A. confirmă precum că EXIMOTOR SA (c/f 1002600034712), are deschise următoarele conturi bancare la data de 17 Octombrie 2022:

Cod IBAN	Tipul contului	Denumirea valutei
MD08PR002251130060160201	Cont curent	MDL
MD72PR002224130060160302	Cont curent	USD
MD54PR002224020725001978	Cont curent	EUR
MD35PR002224020725001156	Cont curent	CNY
MD34PR002224130060160404	Cont curent	RUB
MD45PR002224020725001946	Cont curent	RON
MD84PR002224020725001826	Cont curent	GBP

Specialist Support Operațiuni

Agentia nr.1 a Sucursalei nr.2 Chisinau

B.C. ProCredit Bank S.A.

CALMATUI DOINA

B.C. "ProCredit Bank" S.A.

Forma juridică de organizare Societate pe acțiuni

Numărul înregistrării de stat 1007600059183 IDNO 1007600059183

Sediu: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 65, of. 901, Chișinău, MD-2001

Republica Moldova

semnătura



Președinte al Comitetului de Conducere Executor: Anghel Alina

Irina Coroi-Jovmir

Capitalul social 406 550 000 lei

Telefon 0800 000 10

MDA.office@procredit-group.com

www.procreditbank.md

Tel.080000010

* Atenție! Documentul conține Date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență al operatorului de date cu caracter personal. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

Confirmarea privind service centru autorizat

Prin prezenta compania „Eximotor SA”, vă prezintă confirmarea disponibilității unui service autorizat, situat în or. Chișinău, str. Lunca Bicului 41/1, care ne aparține, fapt ce demonstrează că compania noastră are capacitatea de a asigura deservirea tehnică necesară și piese de schimb pe toată durata de funcționare a produsului.

În anexă găsiți autorizația.

Socolova Natalia,
Director



Data: 12.06.2025





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU
Direcția generală comerț, alimentație publică și prestări servicii

**ÎNȘTIINȚARE DE RECEPȚIONARE
A NOTIFICĂRII PRIVIND ÎNȚIEREA ACTIVITĂȚII DE COMERȚ**

Nr. 57485 din 25.03.2019 ora 09:40

Eliberată **EXIMOTOR**
Societate pe acțiuni

Cod fiscal 1002600034712

Pentru desfășurarea

(comerțului cu amănuntul, comerțului cu ridicata, prestării de servicii, alimentație publică, intermediarii în comerț, activității în baza patentei de întreprinzător)

în Stație de asistență tehnică a automobilelor
(unitatea comercială)

din MUN.CHISINAU, SEC.CIOCANA, Lunca Bîcului str., nr. 41/1
(adresa amplasării unității comerciale)

Persoana responsabilă care a recepționat notificarea
Rusu Veronica, specialist principal
(numele/prenumele, funcția și datele de contact)

(022)223402

MD-2028, mun. Chișinău, șos. Hâncești, 53A

Tel: 0(22)222441, 223402, 228262

e-mail: comerț.chișinău.md

Notă: Activitatea de comerț încetează la cererea comerciantului, începând cu data de depunere a notificării de încetare de către comerciant. În cazul modificării datelor indicate în notificare comerciantul depune la Direcție, în termen de cel puțin 30 zile calendaristice până la data de modificare, notificarea de modificare a datelor.


QY25K5D_5汽车起重机 / Truck Crane

技术规格书


Technical specifications



25t



41m





47.4m



2023年2月 第1版

1st edition, February 2023

尺寸参数
Dimensions



备注：当配置齐星驾驶室时，前伸:1611mm，前悬为2389mm；当配置徐工汽车驾驶室时，前伸:1624mm，前悬为2376mm。

Remark:

Front extension: 1611 mm, front overhang: 2389 mm (when equipped with Qixing driver's cab);

Front extension: 1624 mm, front overhang: 2376 mm (when equipped with XCMG Automobile driver's cab).

臂架组合方案
Boom / Jib combinations




主臂
Telescopic boom

T: 10.6~41m

副臂
Jib



T: 10.6~41m
J: 8.3 m




起重性能表

Lifting capacities



T 10.6~41.0m

											
	10.6m	14.4m	18.2m	22m	25.8m	29.6m	33.4m	37.2m	41m		
3	25.0									3	
3.5	25.0	18.0	18.0							3.5	
4	24.5	18.0	18.0							4	
4.5	23.0	18.0	18.0	18.0						4.5	
5	21.7	18.0	18.0	18.0	16.8					5	
5.5	19.5	18.0	18.0	18.0	16.3					5.5	
6	18.0	17.2	16.0	14.5	15.6	12.1				6	
6.5	16.2	15.8	14.8	13.5	15.0	11.7				6.5	
7	15.1	14.5	14.3	12.9	14.1	10.9	9.7			7	
8	13.0	12.0	12.5	11.3	12.5	10.3	9.1	8.0		8	
9		10.3	10.0	10.5	11.0	9.7	8.7	7.6	6.6	9	
10		9.3	9.5	9.7	9.8	9.2	8.2	7.3	6.2	10	
11		7.9	8.1	8.2	8.3	8.4	7.7	6.8	5.9	11	
12			7.0	7.1	7.2	7.3	7.1	6.3	5.6	12	
13			6.1	6.2	6.3	6.4	6.4	5.9	5.3	13	
14			5.3	5.4	5.5	5.6	5.6	5.5	5.0	14	
15				4.8	4.8	4.9	5.0	5.0	4.8	15	
16				4.2	4.3	4.4	4.4	4.5	4.1	16	
18					3.4	3.5	3.5	3.6	3.6	18	
20					2.7	2.8	2.8	2.9	2.9	20	
22						2.3	2.3	2.3	2.4	22	
24						1.8	1.9	1.9	1.9	24	
26							1.5	1.6	1.6	26	
28								1.3	1.3	28	
30								1.0	1.0	30	
32									0.8	32	



起重性能表
Lifting capacities

T 41.0m+8.3m

	    	
0°		
78	3	78
75	2.9	75
72	2.8	72
70	2.8	70
65	2.3	65
60	1.6	60
55	1.2	55
50	0.8	50
45	0.6	45

1. 表中额定总起重量值，是在平整的坚固地面上本起重机能够保证的最大总起重量，包括吊钩和吊具的重量，所以为了估算重物重量，必须减去上述的装置重量。
2. 表中的工作幅度为起吊重物离地时起重物到起重机回转轴线的水平距离，是包括起重臂变形量在内的实际值，因而起吊前应考虑起重臂变形量。
3. 只允许在5级(瞬时风速14.1m/s，风压125N/m²)风以下进行作业。
4. 吊重前操作者必须对物体的重量和工作范围了解后选择合适的作业工况，严禁超出表中的数值。幅度及臂长在相邻两个数值之间时，应依据两个数值中较小值确定起重作业。
5. 应按主臂仰角范围作业，即使是空载，也不应使主臂仰角处于范围外，谨防整机倾翻。
6. 表中的主臂长度应要按照每节臂的伸缩要求进行伸出。

1. The total rated loads given in the rated load charts are the maximum lifting capacity when the crane is set up on firm and level ground, which includes the weight of the hook block and slings. The weight of above-mentioned devices should be deducted to correctly calculate the load weight.
2. The working radius shown in the rated load charts is the radius when the load is lifted off the ground, and it is the actual value including loaded boom deflection.
3. A lifting operation is permissible only when the wind force is below grade 5 (instantaneous wind speed is 14.1 m/s, wind pressure is 125 N/m²).
4. Before beginning lifting operation, the operator should know the weight of the load to be lifted and its working range, and then select proper working conditions. Never operate the crane beyond the limit shown in the chart. Use the lower value from the chart when the boom length or working radius is between the range of values.
5. Observe the boom angle limit. Never operate the crane with the boom angle beyond the recommended limit even if a load is not being carried. Otherwise, the crane will tip.
6. The boom length given in the rated load charts should accord with the telescoping code of boom sections .

符号标识

Description of symbols

常规标识

General symbols

	上车 Superstructure		底盘 Chassis
	起重能力 Lifting capacity		车桥 Axle
	吊臂长度 Boom length		行驶速度 Driving speed
	工作幅度 Radius		爬坡能力 Grade ability
	吊臂仰角 Boom angle		轮胎 Tires
	主臂起升高度 Hoist height with boom		支腿 Outriggers
	固定副臂长度 Fixed jib length		吊钩 Hook block
	副臂安装角 Jib offset angle		卷扬 Winch
	副臂起升高度 Hoist height with jib		使用第五支腿360°全回转 360° operation of the boom with 5th jack
			不使用第五支腿侧后方作业 Over side or over rear of the crane

主要技术参数表

Table of main technical parameters

类别 Category	项目 Item		单位 Unit	参数 Parameter
尺寸参数 Dimensions	外形尺寸 (长×宽×高) Dimensions (length×width×height)		mm	13050×2550×3500
	轴距 Wheel base		mm	4600+1350
	轮距 (前/后) Track (Front/ Rear)		mm	前轴：2060 (汉德) 2085 (神舟) 后轴：1840 (汉德) 1860 (神舟)
	前悬/后悬 Front/ Rear overhang		mm	2376 (徐工) 2389 (齐星) /2440
	前伸/后伸 Front/ Rear extension		mm	1624 (徐工) 1611 (齐星) /660
重量参数 Weight	最大允许总质量 Max. permissible total weight		kg	31600
	轴荷 Axle load	一轴 1st axle	kg	6800
		二轴 2nd axle	kg	12400
		三轴 3rd axle	kg	12400
动力参数 Power	发动机型号 Engine model		——	SC7H300Q6P
	额定功率/转速 Rated power/rpm		kW/(r/min)	220/2200
	最大净功率/转速 Max. net power/rpm		kW/(r/min)	218/2200
	最大输出扭矩/转速 Max. output torque/rpm		N.m/(r/min)	1280/1200-1500
行驶参数 Travel	最高车速 Max. travel speed		km/h	≥80
	最低稳定车速 Min. stable travel speed		km/h	2.5 ~ 3
	最小转弯直径 Min. turning diameter		m	≤21
	臂头最小转弯直径 Min. turning diameter at boom tip		m	≤25.8
	最小离地间隙 Min. ground clearance		mm	250
	接近角 Approach angle		°	11
	离去角 Departure angle		°	12
	制动距离 (制动初速度为30km/h) Braking distance (at 30 km/h)		m	≤10
	最大爬坡能力 Max. grade ability		%	≥40
	百公里油耗 Fuel consumption per 100 km		L	30
噪音 Noise	加速行驶机外噪声 Exterior noise level when accelerating		dB(A)	≤84
	驾驶员耳旁噪声 Noise level at seated position		dB(A)	≤90

主要技术参数表

Table of main technical parameters

类别 Category	项目 Item	单位 Unit	参数 Parameter
电驱参数 Electric driver parameters	电机功率（额定功率/峰值功率） Motor power (rated power/max. power)	kW	60/110
	电机扭矩（额定扭矩/峰值扭矩） Motor torque (rated torque/max. torque)	N.m	380/800
	外接电源电压(交流) External battery voltage (alternate current)	V	380

主要技术参数表
Table of main technical parameters

类别 Category	项目 Item		单位 Unit	参数 Parameter	
主要性能参数 Main performance	最大额定总起重量 Max. total rated lifting capacity		t	25	
	最小额定工作幅度 Min. rated working radius		m	3	
	转台尾部回转半径 Turning radius at turntable tail	平衡重处 Counterweight	mm	3850	
		副卷处 Auxiliary winch	mm	—	
	最大起重力矩 Max. load moment	基本臂 Base boom	kN.m	1063	
		最长主臂 Fully-extended boom	kN.m	701	
		最长主臂+副臂 Fully-extended boom + Jib	kN.m	491	
	支腿跨距 Outrigger span	纵向 Longitudinal	m	5.5	
		横向 Lateral	m	6.4	
	起升高度 Hoist height	基本臂 Base boom	m	10.4	
		最长主臂 Fully-extended boom	m	40.5	
		最长主臂+副臂 Fully-extended boom + Jib	m	47.4	
	起重臂长度 Boom length	基本臂 Base boom	m	10.6	
		最长主臂 Fully-extended boom	m	41.0	
		最长主臂+副臂 Fully-extended boom + Jib	m	49.3	
副臂安装角 Jib offset angle		°	0		
工作速度参数 Working speed	起重臂起臂时间 Boom raising time		s	≤38	
	起重臂全伸时间 Boom fully extended time		s	≤55	
	最大回转速度 Max. slewing speed		r/min	≥2.5	
	支腿收放时间Outrigger extending and retracting time	水平支腿 Outrigger beam	收 Retracting	s	≤20
			放 Extending	s	≤40
		垂直支腿 Outrigger jack	收 Retracting	s	≤20
			放 Extending	s	≤40
	起升速度（单绳,第四层, 空载） Hoisting speed (single line, 4th layer, no load)	主起升机构 Main winch	m/min	≥125	
		副起升机构 Auxiliary winch	m/min	≥125	
噪声 Noise	机外辐射 Exterior noise level		dB (A)	≤108	
	司机位置处 Noise level at seated position		dB (A)	≤85	


QY50K5D_5汽车起重机 / Truck Crane

技术规格书


Technical specifications



50t



45m



54.1m




2023年2月 第1版
1st edition, February 2023

目录
Contents

目录 Contents	
尺寸参数 Dimensions	4
技术规格 Technical specifications	5-8
车型与选装件 Version and optional equipment	9
重量/作业速度 Weight / Working speeds	10
平衡重 Counterweight	11
臂架组合方案 Boom / Jib combinations	12
主臂 Boom	13-15
副臂 Jib	16-17
符号标识 Description of symbols	18
主要技术参数表 Table of main technical parameters	19-20
注意事项 Notes	21

尺寸参数
Dimensions



	A	B	C	D	R1	R2	R3	H
12.00R22.5; 315/80R22.5	11°	12°	2650	3480	15000	14500	12000	329

备注：
当配置齐星驾驶室时，前伸:2087mm，前悬为2418mm；
当配置徐工汽车驾驶室时，前伸:2100mm，前悬为2405mm。

Remark:
Front extension: 2087 mm, front overhang: 2418 mm (when equipped with Qixing driver’s cab);
Front extension: 2100 mm, front overhang: 2405 mm (when equipped with XCMG Automobile driver’s cab).

技术规格

Technical specifications



	底盘
车架	徐工设计、制造，全覆盖式走台板，防扭转箱型结构，高强度钢材制造。
支腿	4支腿，H形布置，采用双级水平支腿，水平伸缩和垂直伸缩由液压控制，底盘两侧装有手动操纵手柄，且装有水平仪、和调速按钮，且垂直支腿带有液压双向锁。 支脚盘尺寸：Φ450mm 最大起重量时支腿反力：494kN
发动机	直列六缸水冷电控柴油发动机，上柴；SC9DF340Q6，额定功率251kW/1900rpm，最大扭矩1490Nm/1200~1500rpm，最大基准扭矩：1557N.m；国六排放标准。燃油箱容积：350L；尿素箱容积：35L。
变速箱	大同机械式变速箱，9个前进档，1个倒档，带同步器。
车桥	名牌厂家高强度车桥，1,2桥转向，3,4桥驱动。
悬挂	前桥采用钢板弹簧。后桥采用橡胶弹簧悬架加V型推力杆结构，增加底盘行驶稳定性，减少轮胎的磨损。
轮胎	12个轮胎，1个备胎， 轮胎规格：315/80R22.5，12R22.5
制动	行车制动：双回路气压制动，作用于所有车轮。 驻车制动：弹簧储能制动，作用于3,4轴车轮。 辅助制动：发动机排气制动和缓速制动。
转向	1、2桥机械转向+液压助力。
驾驶室	配置大视野的前挡风安全玻璃、电动雨刮器，电动玻璃升降器，带有冷暖空调，可实现吹面吹脚，除霜、除雾功能，带有收放机等。主驾采用机械减震式座椅，满足人员的操纵舒适性及乘坐方便性需求，副驾单人座椅。 配1kg灭火器。
电气系统	直流24V，串联12V的电池组2个。 发电机，28V-80A。



	上车
结构	徐工设计、制造，高强度钢材制造。
液压系统	底盘发动机通过变速箱驱动齿轮泵用于起升、变幅、伸缩、回转动作。专用节流负载敏感设计，系统最低流量更稳定，系统刚度更合理，作业微动性、平顺性更突出；采用分合流技术，起升、变幅、伸缩双泵合流；风冷式液压油散热器。 液压油箱容积：735L
操纵方式	先导液比例操纵，无级调速，由左右2个操纵手柄控制。
起升机构	双折线绳槽卷筒，由液压马达驱动，内置行星齿轮减速器和常闭式制动器，并带有平衡阀。主、副起升机构独立操作。
回转机构	单排四点接触球外齿式回转支承，由液压马达驱动，内置行星齿轮减速器和常闭式制动器，可连续回转360°，具有动力控制或自由滑转的功能，可无级调速。
变幅机构	单支双作用前置液压变幅油缸，带有平衡阀。
操纵室	大圆弧操纵室，装有前景窗，安全玻璃，车窗装有遮阳板，操纵员座椅靠背可倾斜定位，操纵杆安装在座椅两侧的扶手台上，前窗、顶窗双电机雨刮器，2.5L水壶，标配冷暖空调。
电气系统	直流24V，2个电池串联
安全装置	液压平衡阀、液压溢流阀、液压双向锁、力矩限制器；三圈保护器，防止钢丝绳过放；臂头设置高度限位，防止钢丝绳过卷；卷扬监视装置，实时监控卷扬状态。
力矩限制器	当实际力矩接近过载时，发出听视觉警报，并在过载之前自动停止危险动作。具有超载记忆功能（黑匣子）和故障自诊断功能。
起重钩	40t钩 5t钩
平衡重	总重8t，有8t、5t共2种组合方式。

技术规格

Technical specifications



臂架系统

主臂	主臂长度：11.5m ~ 45m 由1节基本臂和4节伸缩臂组成，“U”形截面的筒形焊接结构，高强度结构钢制造，双缸绳排伸缩机构。
副臂	副臂长度：9m 单节桁架焊接结构，具有0°、15°、30°三种固定副臂安装角
臂端单滑轮	单滑轮，安装在主臂顶端用于单股钢丝绳起重作业，起重性能与主臂相同，但最大起重量不超过4000kg。

技术规格

Technical specifications

 Chassis	
Frame	Designed and manufactured by XCMG, it is made of high strength steel with fully covered walking surface and anti-torsion box-typed structure.
Outriggers	Four outriggers, H-type arrangement, dual-stage outrigger beam. Hydraulic control is used to extend and retract the outrigger beams and jacks. There are manual control levers fitted at each side of the chassis. There is a level gauge and a speed regulating button on each control panel. Each outrigger jack is equipped with a dual-way hydraulic lock. Float dimension: Φ450 mm Reaction force of outrigger at max. lifting load: 494kN
Engine	SC9DF340Q6, in-line, 6-cylinder, water cooled, electric control diesel engine, made by Shanghai Diesel Engine, with rated power of 251kW/1900 rpm and max. torque of 1490Nm/1200~1500rpm, Max. reference torque: 1557N.m compliant with China VI emission standard. Fuel tank capacity: 350 L. AdBlue/DEF tank capacity: 35L.
Transmission	Mechanical transmission, 9-forward speed and 1-reverse speed, with a synchronizer.
Axle	High strength axles, made by famous manufacturer. 1st and 2nd axles are for steering, and 3rd and 4th axles are for driving.
Suspension	Leaf spring suspensions are adopted for front axle. Rubber spring suspensions with V-type push rods are adopted for rear axles, leading to improved chassis stability and reduced tire wear.
Tires	12 tires and 1 spare tire. Tire specification: 315/80R22.5, 12R22.5
Braking system	Service brake: dual-circuit air pressure brake, acting on all wheels. Parking brake: spring applied brake, acting on wheels of axles 3 and 4. Auxiliary brake: engine exhaust brake, engine retarder brake
Steering system	Mechanical steering mechanism with a hydraulic booster for 1st and 2nd axles.
Driver's cab	Windshield with wide visual field, electric wiper and electric window lifters are available; heater and air conditioner can let the air blow face or feet or realize defrosting; radio is also equipped. A mechanical shock absorber seat for the driver and a single seat for the co-driver are installed to supply comfort and reduce fatigue. 1 kg fire extinguisher.
Electrical system	24 V DC, two sets of 12 V battery in series. Generator: 28 V-80 A

 Superstructure	
Frame	Designed and manufactured by XCMG, made of high strength steel.
Hydraulic system	Gear pump driven by chassis engine is used for lifting, luffing, telescoping and slewing operations. Special throttle load sensing design, more stable system minimum flow, more reasonable system rigidity, more prominent fine-control and smoothness; dual-pump confluence technology for lifting, luffing and telescoping operations; air-cooled hydraulic oil cooler is fitted. Hydraulic oil tank capacity: 735 L
Control system	Pilot hydraulic proportional control through left and right levers is used for controlling the superstructure. Stepless speed regulation is available.
Winch system	Drum with Lebus grooves, driven by a hydraulic motor, with build-in planetary gear reducer, constant closed brake and balance valve. The main winch and auxiliary winch can be individually operated.
Slewing system	A single-row, four-point contact-ball external slewing bearing is driven by hydraulic motor, with built-in planetary gear reducer and constant-closed brake equipped, and may continuously slew 360° . Power control and free slewing function as well as stepless speed regulation are available.
Luffing system	A front support double-acting hydraulic cylinder is equipped for luffing operation, with a balance valve fitted.
Operator's cab	The arc-shaped cab is equipped with a front window. Safety glass and sun shield are used for windows. The cab features a new ergonomic seat design with backrest adjustment and armrests with joysticks fitted. Dual motor wipers are fitted for the windshield and roof window with 2.5L water tank. Heater and air conditioner are equipped as a standard.
Electrical system	DC 24 V, two batteries in series.
Safety devices	Hydraulic balance valve, hydraulic relief valve, hydraulic double-way lock and LMI are available. Lowering limiter is equipped in winch to prevent rope over-releasing. Anti-two block is fitted on the boom head to prevent rope over-winding. Winch monitoring device is equipped to monitor the winch status in real time.
LMI	When the actual load moment is approaching the overloading value, audible and visible warning will be sent out, and the dangerous operation will automatically stop before overloading occurs. Overload memory function (black box) and fault self-diagnosis function are available.

技术规格

Technical specifications

	Superstructure
Hook block	40 t
	5 t
Counterweight	Total weight is 8 t. Two counterweight configurations: 8 t and 5 t.

	Boom and jib system
Boom	Boom length: 11.5 m~45 m Comprised of one basic boom and four telescoping boom sections, the boom adopts U shape cross section and is made of high strength structural steel. Dual-cylinder plus ropes telescoping system is adopted.
Jib	Jib length: 9 m One-section lattice jib, welded structure; three offset angles : 0° , 15° and 30° .
Single top	Installed at the boom top, used for single line operation. Its lifting performance is the same as that of boom, but the max. lifting load does not exceed 4000 kg.

车型与选装件

Version and optional equipment

车型	功能描述	选择
Version	Function description	Selection
标准型	五节主臂45m，固定副臂9m	
Standard	5-section boom of 45 m and fixed jib of 9 m	

注释：该产品仅标准型一种车型。

Notes: only standard version is available for this model.

重量
Weight



车桥 Axle	1	2	3	4	总重量 Total weight
t	7	7	12.3	12.3	38.6 ¹⁾
t	6.3	6.3	14.3	14.3	41.6 ²⁾

1)行驶状态：转台尾部不携带3t活动式平衡重，主吊钩固定在车头前方，副吊钩固定在车架尾部，拆除左前、右前两个支脚盘。

Travel configuration: removable counterweight of 3 t is not attached at turntable tail, main hook block is attached to the front of the vehicle, auxiliary hook block is attached and secured at the frame tail, and two front outrigger floats are removed.

2)重载转场：转台尾部携带全部平衡重，40t钩固定在车头前方，副吊钩固定在车架尾部。

Heavy load job site transfer configuration: All counterweights are carried at the turntable tail, 40 t hook block is attached to the front of the vehicle, auxiliary hook block is attached and secured at the frame tail.



吊钩 Hook block	倍率 Parts of line	吊钩重量 Weight (kg)	吊钩尺寸 Dimensions (mm)	备注 Remarks
40 t	9	360	389×504×1362	单钩 Single hook
5 t	1	100	300×300×535	单钩 Single hook

作业速度
Working speeds





315/80R22.5, 12R22.5	2.5 ~ 90	44%
----------------------	----------	-----



作业机构 Operating mechanism	作业速度 Working speed	最大单绳拉力 Max. single line pull	钢丝绳直径/长度 Rope diameter/ length
	0-130 m/min, 单绳, 第四层 m/min, single line, 4th layer	49kN	18 mm/190 m
	0-130 m/min, 单绳, 第四层 m/min, single line, 4th layer	49kN	18 mm/115 m
	0-2.5 r/min		
	从-0.5°抬起至80.2°约40s Approx. 40 s for boom luffing up from -0.5° to 80.2°		
	从11.5m伸出至45m约88s Approx. 88 s for boom extending from 11.5 m to 45 m		

平衡重
Counterweight



平衡重 Counterweight	A	B
尺寸 (长×宽×高) m Dimensions (L×W×H) (m)	2580×1722×495	2580×1722×265
重量 t Weight (t)	5	3

工况模式 Working mode	8t	5t
组合形式 Combinations	A+B	A

臂架组合方案

Boom / Jib combinations



主臂


Telescopic boom

T: 11.5~45m

副臂

Jib



T: 45m
J: 9 m



起重性能表

Lifting capacities




T 11.5~45m


																	
	11.5	15.7	19.9	26.2	32.4	38.7	45	17.8	24.1	30.4	36.6	22	28.3	34.5	40.8		
3	50															3	
3.5	40	38														3.5	
4	35.5	36						26.5								4	
4.5	33.5	33	29	25.5				26.5	26			26				4.5	
5	32.5	30.6	28	25.5				26.5	26			26	25			5	
5.5	29.7	28.5	27	25				26.5	26	15.2		25.6	25			5.5	
6	27	26.5	24.5	24	20			25.8	25.2	15.2		25	24.5	15.5		6	
7	23	22.3	22	22	20	14.2		23.5	23.6	15.2	11.5	22	22.5	15.5		7	
8	19.2	18.6	19	18.5	18.5	14		20	20	15.2	11.5	19.5	18.9	15.5	11.5	8	
9		15.8	16.2	16.7	16.8	13.7	9.2	17.4	17.5	14.5	11.3	17	17	14.6	11	9	
10		13.9	13.5	14.5	14.6	13.2	9	15.3	15.8	13.5	10.6	14.8	15.3	13.8	10.4	10	
12		10.2	10	10.9	11.4	11.6	9	11.8	12.3	11.4	9.4	11.2	11.8	12.2	9.3	12	
14			7.3	8.1	8.6	9	8.1	9	9.5	10.4	8.4	8.5	9	9.4	8.2	14	
16			5.4	6.2	6.7	7.1	7.1		7.5	7.8	7.4	6.6	7.1	7.4	7.4	16	
18				4.8	5.3	5.6	5.9		6.1	6.4	6.5	5.1	5.6	5.9	6.2	18	
20				3.7	4.2	4.5	4.8		5	5.2	5.3		4.5	4.8	5	20	
22				2.9	3.3	3.6	3.9			4.4	4.5		3.7	4	4.2	22	
24					2.6	3	3.2			3.6	3.8			3.3	3.5	24	
26					2.1	2.4	2.7				3.2			2.7	2.9	26	
28						1.9	2.2				2.7			2.2	2.4	28	
30						1.5	1.8				2.3				2	30	
32						1.2	1.4								1.6	32	
34							1.1								1.3	34	




起重性能表






Lifting capacities

T 11.5~45m

																					
	11.5	15.7	19.9	26.2	32.4	38.7	45	17.8	24.1	30.4	36.6	22	28.3	34.5	40.8						
3	50																3				
3.5	40	38															3.5				
4	35.5	36						26.5									4				
4.5	33.5	33	29	25.5				26.5	26			26					4.5				
5	32.5	30.6	28	25.5				26.5	26			26	25				5				
5.5	29.7	28.5	27	25				26.5	26	15.2		25.6	25				5.5				
6	27	26.5	24.5	24	20			25.8	25.2	15.2		25	24.5	15.5			6				
7	23	22.3	22	22	20	14.2		23.5	23.6	15.2	11.5	22	22.5	15.5			7				
8	19.2	18.6	18.4	18.5	18.5	14		20	20	15.2	11.5	19.5	18.9	15.5	11.5		8				
9		14.8	14.5	15.5	16.2	13.7	9.2	16.6	17.1	14.5	11.3	16	16.6	14.6	11		9				
10		12.1	11.8	12.7	13.3	13.2	9	13.7	14.2	13.5	10.6	13.1	13.7	13.8	10.4		10				
12		8.4	8.1	9	9.5	9.9	9	9.9	10.4	10.7	9.4	9.4	9.9	10.2	9.3		12				
14			5.8	6.6	7.1	7.5	7.7	7.5	7.9	8.2	8.4	7	7.5	7.8	8		14				
16			4.1	4.9	5.4	5.8	6		6.3	6.5	6.7	5.3	5.8	6.1	6.3		16				
18				3.7	4.2	4.5	4.7		5	5.2	5.4	4	4.5	4.8	5		18				
20				2.7	3.2	3.5	3.8		4	4.3	4.4		3.6	3.9	4.1		20				
22				2	2.5	2.8	3			3.5	3.6		2.8	3.1	3.3		22				
24					1.9	2.2	2.4			2.9	3			2.5	2.7		24				
26					1.4	1.7	1.9				2.5			2	2.2		26				
28						1.3	1.5				2.1			1.6	1.8		28				
30							1.1				1.7				1.4		30				



      9m 				
	0°	15°	30°	
80	3.6	2.9	2.1	80
78	3.5	2.8	2	78
75	3.3	2.5	1.7	75
72	3.1	2.4	1.6	72
70	3	2.3	1.6	70
65	2.5	2	1.5	65
60	2	1.8	1.3	60
55	1.5	1.4	1.2	55
50	1	0.8	0.8	50



      9m 				
	0°	15°	30°	
80	3.6	2.9	2.1	80
78	3.5	2.8	2	78
75	3.3	2.5	1.7	75
72	3.1	2.4	1.6	72
70	3	2.3	1.6	70
65	2.5	2	1.5	65
60	1.7	1.6	1.3	60
55	1.1	1	1	55
50	0.7	0.6	0.6	50

符号标识

Description of symbols

常规标识

General symbols

	上车 Superstructure		底盘 Chassis
	起重能力 Lifting capacity		车桥 Axle
	吊臂长度 Boom length		行驶速度 Travel speed
	工作幅度 Working radius		爬坡能力 Grade ability
	吊臂仰角 Boom angle		轮胎 Tires
	主臂起升高度 Lifting height with boom		支腿 Outriggers
	固定副臂长度 Fixed jib length		吊钩 Hook block
	副臂安装角 Jib offset angle		平衡重 Counterweight
	副臂起升高度 Lifting height with jib		卷扬 Winch
	不使用第五支腿侧后方作业 Boom over side or over rear of the crane without 5th jack		使用第五支腿360°全回转 360° operation of the boom with 5th jack down

主要技术参数表

Table of main technical parameters

类别 Category	项目 Item		单位 Unit	参数 Parameter
尺寸参数 Dimensions	外形尺寸 (长×宽×高) Dimensions (length×width×height)		mm	14375×2650×3480
	轴距 Wheel base		mm	1470+4150+1350
	轮距 (前/后) Track (Front/ Rear)		mm	2032/1854或 2073/1838
	前悬/后悬 Front/ Rear overhang		mm	2405/2396或2418/2396
	前伸/后伸 Front/ Rear extension		mm	2100/504或2087/504
重量参数 Weight	最大允许总质量 Max. permissible total weight		kg	38600
	轴荷 Axle load	一轴 1st axle	kg	7000
		二轴 2nd axle	kg	7000
		三轴 3rd axle	kg	12300
		四轴 4th axle	kg	12300
动力参数 Power	发动机型号 Engine model		—	SC9DF340Q6 (国VI) (compliant with China VI emission standard)
	额定功率/转速 Engine rated power/rpm		kW/(r/min)	251/1900
	最大净功率/转速 Max. net power/rpm		kW/(r/min)	248/1900
	最大扭矩/转速 Max. torque/rpm		N.m/(r/min)	1490/1200-1500
行驶参数 Travel	最高车速 Max. travel speed		km/h	≥90
	最低稳定车速 Min. stable travel speed		km/h	2.5 ~ 3
	最小转弯直径 Min. turning diameter		m	≤24
	臂头最小转弯直径 Min. turning diameter at boom tip		m	≤29
	最小离地间隙 Min. ground clearance		mm	292
	接近角 Approach angle		°	20
	离去角 Departure angle		°	13
	制动距离 (制动初速度为30km/h) Braking distance (at 30 km/h)		m	≤10
	最大爬坡能力 Max. grade ability		%	≥44
	百公里油耗 Fuel consumption per 100 km		L	35
噪音 Noise	加速行驶机外噪声 Exterior noise level when accelerating		dB(A)	≤88
	驾驶员耳旁噪声 Noise level at seated position		dB(A)	≤90

主要技术参数表
Table of main technical parameters

类别 Category	项目 Item		单位 Unit	参数 Parameter	
主要性能参数 Main performance	最大额定总起重量 Max. total rated lifting capacity		t	50	
	最小额定工作幅度 Min. rated working radius		m	3	
	转台尾部回转半径 Turning radius at turntable tail	平衡重处 At counterweight	mm	4270	
		主卷处 At main winch	mm	3757	
	最大起重力矩 Max. load moment	基本臂 Base boom	kN.m	1600	
		最长主臂 Fully-extended boom	kN.m	1040	
		最长主臂+副臂 Fully-extended boom + Jib	kN.m	593	
	支腿跨距 Outrigger span	纵向 Longitudinal	m	6.075	
		横向 Lateral	m	7.35	
	起升高度 Lifting height	基本臂 Base boom	m	11.6	
		最长主臂 Fully-extended boom	m	44.9	
		最长主臂+副臂 Fully-extended boom + Jib	m	54.1	
	起重臂长度 Boom length	基本臂 Base boom	m	11.5	
		最长主臂 Fully-extended boom	m	45	
		最长主臂+副臂 Fully-extended boom + Jib	m	54	
	副臂安装角 Jib offset angle		°	0, 15, 30	
工作速度参数 Working speed	起重臂起臂时间 Time for raising the boom		s	≤40	
	起重臂全伸时间 Time for fully extending the boom		s	≤88	
	最大回转速度 Max. slewing speed		r/min	≥2.5	
	支腿收放时间 Time for extending and retracting outriggers	水平支腿 Outrigger beam	收 Retracting	s	≤28
			放 Extending	s	≤28
		垂直支腿 Outrigger jack	收 Retracting	s	≤35
			放 Extending	s	≤35
	起升速度（单绳,第四层,空载） Hoisting speed (single line, 4th layer, no load)	主起升机构 Main winch		m/min	≥130
		副起升机构 Auxiliary winch		m/min	≥130
噪声 Noise	机外辐射 Exterior noise level		dB (A)	≤108	
	司机位置处 Noise level at seated position		dB (A)	≤85	

Declarație cu privire la perioada de garanție

Compania Eximotor SA, participând la licitația cu nr. ocde-b3wdp1-MD-1747405523713 din 12.06.2025, către Agentia Rezerve Materiale, confirmă că perioada de garanție este pe termen de 24 luni de la data livrării acestuia în locația solicitată de autoritatea contractantă.

Eximotor SA,
Director,
Socolova Natalia

Data: 12.06.2025



DECLARAȚIE
privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în
situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări
criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul, Socolova Natalia reprezentant împuternicit al „Eximotor SA” (*denumirea operatorului economic*) în calitate de ofertant/ofertant asociat desemnat câștigător în cadrul procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1747405523713 din data 12/06/2025, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Numele și prenumele beneficiarului efectiv	IDNP al beneficiarului efectiv
Socolova Natalia	0961303541877

Data completării: 12.06.2025

Semnat: _____

Nume/prenume: Socolova Natalia

Funcția în cadrul persoanei juridice: director

Denumirea persoanei juridice Eximotor SA

IDNO al persoanei juridice 1002600034712



Scrisoare de recomandare

Subsemnatul, Cojocari Grigore, Director Tehnic "SUPRATEN" S.A., cu sediul în mun. Chișinău, str. Petricani, nr. 84, recomandă cu încredere compania "Eximotor" S.A. ca fiind un partener de încredere și profesionist în domeniul său de activitate.

Compania noastră a achiziționat un încărcător frontal marca "XCMG" de la "Eximotor" S.A. și dorim să subliniem satisfacția noastră față de produsul livrat, precum și față de serviciile prestate. Încărcătorul frontal a îndeplinit toate specificațiile tehnice, oferind performanțe excelente, iar procesul de achiziție s-a desfășurat fără dificultăți.

De asemenea, dorim să menționăm că "Eximotor" S.A. a respectat cu strictețe toate obligațiile contractuale, iar colaborarea pe toată durata derulării a fost excelentă.

Reeșind din experiența pozitivă avută cu "Eximotor" S.A., nu ezităm să recomandăm această companie ca un partener de încredere și profesionist în domeniul său.

Cu stimă,

Cojocari Grigore,
Director Tehnic "SUPRATEN" S.A.



13.12.2024



*Empowered lives.
Resilient nations.*

Ref. No. 2024-03-19.10 /EU4MD Focal Regions/

19 March 2024

Subject: Confirmation of Service Letter

Dear Madame/Sir,

This is to confirm that the JSC "Eximotor", has executed during September 2023 – March 2024 a Procurement Contract No.10113825 ITB23/02641 dated 06.04.2023 for provision of specialized equipment for public service operators from Cahul and Ungheni regions within the Programme EU4Moldova: Focal regions, implemented by UNDP Moldova.

Backhoe – Bulldozer JCB 3 CX - 1 pcs
Motor grader XCMG GR 165 - 1 pcs
Tractor Sadin SD100 - 1 pcs
Front loader TZ-8 - 1 pcs
Two axes tractor trailer Haymet - 10T - 1 pcs
Mini excavator Rippa - R330 - 2 pcs
Lawn tractor T1740- 3 pcs
Waste plastic bin 120 litres - 1120 pcs
Waste plastic bin 1100 liters - 200 pcs

It is worth mentioning that the JSC "Eximotor" has fulfilled all its obligations, as stipulated in the respective contract signed with UNDP and carried out all the planned activities.

Best regards,


Cristina Gnaciuc
Head of Procurement Unit

