

Service:
tel.: 54 03 75, 92 36 78
fax: 27 79 88
mob.: 079967201



Adresa:
Republica Moldova
mun. Chisinau
str. Bucuresti 14

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produ - catoru l	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea con- tă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
Încărcarea cartușelor							
5032300-5	Alimentarea cartușelor pentru imprimante laser Canon LBP- 212DW(052)/ HP LaserJet Pro M426 fdn(CF226)				Cerințe: - Reîncărcarea cartușului în incinta instituției (str.Alecu Russo11) în prezența unui inginer , pentru verificarea pe loc a cartușului(calitatea imprimării și cantitatea tonerului reîncărcat) - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 160 grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitate - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. - cantitatea imprimării – minim 3000 foi format A4 (completarea 5 %).	Cerințe: - Reîncărcarea cartușului în incinta instituției (str.Alecu Russo11) în prezența unui inginer , pentru verificarea pe loc a cartușului(calitatea imprimării și cantitatea tonerului reîncărcat) - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 160 grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitate - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. - cantitatea imprimării – minim 3000 foi format A4 (completarea 5 %).	
5032300-5	Alimentarea cartușelor pentru imprimante laser Canon LBP 6030/3010/MF-4410 (725 , 712 , 728)				Cerințe: - Reîncărcarea cartușului în incinta instituției (str.Alecu Russo11) în prezența unui inginer , pentru verificarea pe loc a cartușului(calitatea imprimării și cantitatea tonerului reîncărcat) - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare,	Cerințe: - Reîncărcarea cartușului în incinta instituției (str.Alecu Russo11) în prezența unui inginer , pentru verificarea pe loc a cartușului(calitatea imprimării și cantitatea tonerului reîncărcat) - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare,	

					lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 80 grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. - cantitatea imprimării – minim 1500 foi format A4 (completarea 5 %).	lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 80 grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. - cantitatea imprimării – minim 1500 foi format A4 (completarea 5 %).	
5032300-5	Alimentarea cartușelor pentru imprimante laser (Canon LBP 2900B)				Cerințe: - Reîncărcarea cartușului în incinta instituției (str.Alecu Russo11) în prezența unui inginer , pentru verificarea pe loc a cartușului(calitatea imprimării și cantitatea tonerului reîncărcat) - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 140 grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. - cantitatea imprimării – minim 2000 foi format A4 (completarea 5 %).	Cerințe: - Reîncărcarea cartușului în incinta instituției (str.Alecu Russo11) în prezența unui inginer , pentru verificarea pe loc a cartușului(calitatea imprimării și cantitatea tonerului reîncărcat) - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 140 grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. - cantitatea imprimării – minim 2000 foi format A4 (completarea 5 %).	
5032300-5	Alimentarea cartușelor pentru imprimante laser (HP LJ 1200/1020)				Cerințe: - Reîncărcarea cartușului în incinta instituției (str.Alecu Russo11) în prezența unui inginer , pentru verificarea pe loc a cartușului(calitatea imprimării și cantitatea tonerului reîncărcat) - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate(producător cu renume mondial) cu masa de 150 grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. - cantitatea imprimării – minim 2600 foi format A4	Cerințe: - Reîncărcarea cartușului în incinta instituției (str.Alecu Russo11) în prezența unui inginer , pentru verificarea pe loc a cartușului(calitatea imprimării și cantitatea tonerului reîncărcat) - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate(producător cu renume mondial) cu masa de 150 grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. - cantitatea imprimării – minim 2600 foi format A4	

					(completarea 5 %).	(completarea 5 %).	
5032300-5	Toner cartridges for Canon imageRUNNER 2520				Se solicită schimbare totală a Toner Cartridge.	Se solicită schimbare totală a Toner Cartridge.	
5032300-5	Regenerare DrumUnit for IR 2520				Regenerarea DrumUnit în incinta instituției (str.Alecu Russo11) în prezența unui inginer , pentru verificarea pe loc (calitatea imprimării, verificarea ficărei piese schimbate) - dezasamblarea. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea pentru înlăturarea tonerului utilizat. - înlocuirea cu alte piese noi: lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic, fotoreceptorului, PCR.	Regenerarea DrumUnit în incinta instituției (str.Alecu Russo11) în prezența unui inginer , pentru verificarea pe loc (calitatea imprimării, verificarea ficărei piese schimbate) - dezasamblarea. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea pentru înlăturarea tonerului utilizat. - înlocuirea cu alte piese noi: lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic, fotoreceptorului, PCR.	
5032300-5	Regenerarea cartușelor pentru imprimante laser Canon LBP-212DW(052)/ HP LaserJet Pro M426 fdn(CF226)				Regenerarea cartușului în incinta instituției (str.Alecu Russo11) în prezența unui inginer , pentru verificarea pe loc a cartușului(calitatea imprimării și cantitatea tonerului reîncărcat, verificarea ficărei piese schimbate) - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - înlocuirea cu alte piese noi: lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic cu bucșe, fotoreceptorului, PCR. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 160 grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. - cantitatea imprimării - minim 3000 foi format A4 (completarea 5 %).	Regenerarea cartușului în incinta instituției (str.Alecu Russo11) în prezența unui inginer , pentru verificarea pe loc a cartușului(calitatea imprimării și cantitatea tonerului reîncărcat, verificarea ficărei piese schimbate) - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - înlocuirea cu alte piese noi: lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic cu bucșe, fotoreceptorului, PCR. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 160 grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. - cantitatea imprimării - minim 3000 foi format A4 (completarea 5 %).	
5032300-5	Regenerarea cartușelor pentru imprimante laser (725 , 712 , 728)				Regenerarea cartușului în incinta instituției (str.Alecu Russo11) în prezența unui inginer , pentru verificarea pe loc a cartușului(calitatea imprimării și cantitatea tonerului reîncărcat, verificarea ficărei piese schimbate) - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - înlocuirea cu alte piese noi: lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic cu bucșe, fotoreceptorului, PCR. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 80 grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui	Regenerarea cartușului în incinta instituției (str.Alecu Russo11) în prezența unui inginer , pentru verificarea pe loc a cartușului(calitatea imprimării și cantitatea tonerului reîncărcat, verificarea ficărei piese schimbate) - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - înlocuirea cu alte piese noi: lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic cu bucșe, fotoreceptorului, PCR. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 80 grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui	

					autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. - cantitatea imprimării - minim 1500 foi format A4 (completarea 5 %).	autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. - cantitatea imprimării - minim 1500 foi format A4 (completarea 5 %).	
5032300-5	Regenerarea cartușelor pentru imprimante laser (HP LJ 1200/1020)				Regenerarea cartușului în incinta instituției (str.Alecu Russo11) în prezența unui inginer , pentru verificarea pe loc a cartușului(calitatea imprimării și cantitatea tonerului reîncărcat, verificarea ficărei piese schimbate) - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - înlocuirea cu alte piese noi: lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic cu bușe, fotoreceptorului, PCR. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 140 grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. - cantitatea imprimării - minim 2500 foi format A4 (completarea 5 %).	Regenerarea cartușului în incinta instituției (str.Alecu Russo11) în prezența unui inginer , pentru verificarea pe loc a cartușului(calitatea imprimării și cantitatea tonerului reîncărcat, verificarea ficărei piese schimbate) - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - înlocuirea cu alte piese noi: lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic cu bușe, fotoreceptorului, PCR. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 140 grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. - cantitatea imprimării - minim 2500 foi format A4 (completarea 5 %).	

Director
Madan Victor

