

ANUNȚ DE PARTICIPARE, INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea Lucrări de reparație în cadrul grădiniței de copii com. Lozova, r-nul Strășeni.

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție **Cererea Ofertei de Prețuri**

(tipul procedurii de achiziție)

*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): **Nu**

Link-ul către planul de achiziții publice publicat:

Denumirea autorității contractante: **Primăria Lozova**

1. IDNO: **_1008601000248**

2. Adresa: **r-nul Strășeni, com. Lozova**

3. Numărul de telefon/fax: **0237 47236, 0237 47238**

4. Adresa de e-mail și pagina web oficială a autorității contractante:
secretariatlozova@gmail.com

5. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: **documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP**

6. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): **Nu este cazul**

7. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind prestarea/executarea următoarelor servicii de proiectare/lucrări:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
1	45214100-1	<u>Lucrări de reparație în cadrul grădiniței de copii com. Lozova, r-nul Strășeni inclusiv :</u>	lucrări	4	Conform listei de cantități lucrări Formularul nr.1	486750,00
		Lucrări de reparație Holul et.I	lucrare	1	Conform listei de cantități de lucrări nr.2-1-1 Formularul nr.1	157750,00
		Lucrări de reparație Holul et.II	lucrare	1	Conform listei de cantități de lucrări nr.2-1-2 Formularul nr.1	129250,00
		Lucrări de reparație	lucrare	1	Conform listei de	59500,00

		Galereie			cantități de lucrări nr.2-1-3 Formularul nr.1	
		Lucrări de reparație Casa scării	lucrare	1	Conform listei de cantități de lucrări nr.2-1-4 Formularul nr.1	140250,00
Valoarea estimativă totală						486750,00

8. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. . Nu este cazul.

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) Pentru un singur lot;

2) Pentru mai multe loturi;

3) Pentru toate loturile;

4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant _____

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: **Nu se admite.**

(indicați se admite sau nu se admite)

11. Termenii și condițiile de prestare/executare solicitați: **În decurs de 60 zile calendaristice de la înregistrarea contractului la Trezorerie.**

12. Termenul de valabilitate a contractului: **31.12.2023**

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): **Nu**

(indicați da sau nu)

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legisau al unor acte administrative (după caz): **Nu se aplică**

(se menționează respectivele legi și acte administrative)

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligatorietatea
1	Oferta	Oferta financiară, original confirmat prin semnătura electronică. Sumele să fie indicate cu TVA și fără TVA.	Obligatoriu
2	DUAE	Original, confirmat prin semnătura electronică	Obligatoriu
3	Devizele locale (form.3,5,7)	Cu specificația parametrelor tehnici solicitați în Conform listei de cantități de lucrări Formularul nr.1	Obligatoriu
4	Cerere de participare	Anexa nr.7 confirmat prin semnătura electronică	Obligatoriu
5	Declarația de valabilitatea ofertei	Anexa nr.8 confirmat prin semnătura electronică	Obligatoriu
6	Certificat de la organele Inspectoratului Fiscal de Stat privind datoriile la Bugetul Public Național.	Original, confirmat prin semnătura electronică.	Obligatoriu

7	<i>Declarație privind dotările tehnice specifice, utilajul și echipamentul necesar p/u îndeplinirea corespunzătoare a contractului</i>	<i>Anexa nr.14 confirmat prin semnătura electronică</i>	<i>Obligativ</i>
8	<i>Declarație privind personalul de specialitate pentru efectuarea lucrărilor</i>	<i>Anexa nr.15 confirmat prin semnătura electronică</i>	<i>Obligativ</i>
9	<i>Certificat de înregistrare a întreprinderii sau extras din Registrul de Stat</i>	<i>Copie, confirmat prin semnătura electronică</i>	<i>Obligativ</i>
10	<i>Ultimul raport financiar</i>	<i>Copie, confirmat prin semnătura electronică</i>	<i>Obligativ</i>
11	<i>Declarație privind experiența similară</i>	<i>Anexa nr.12 confirmat prin semnătura electronică</i>	<i>Obligativ</i>
12	<i>Garanția de bună execuție a contractului 5%</i>	<i>Garanția de bună execuție v-a fi emisă de o bancă comercială. Original, confirmat prin semnătura electronică</i>	<i>Obligativ</i>
13	<i>Graficul de executare a lucrărilor</i>	<i>Anexa nr.10 confirmat prin semnătura electronică</i>	<i>Obligativ</i>
14	<i>Termenul de garanție a lucrărilor min. 5 ani</i>	<i>Confirmat original prin semnătura electronică</i>	<i>Obligativ</i>
15	<i>Informație privind asocierea</i>	<i>Anexa nr.17 confirmat prin semnătura electronică</i>	<i>Obligativ</i>
16	<i>Lista specialiștilor atestați (diriginte de șantier)</i>	<i>Lista specialiștilor atestați în lucrări de construcție</i>	<i>Obligativ</i>

16. Garanția pentru ofertă, 0% din valoarea fără TVA

17. Termenul de garanție a lucrărilor sau serviciilor de proiectare și de lucrări min.5 ani.

18. Garanția de bună execuție a contractului cuantumul 5%

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz *Nu se aplică.*

20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): *Nu se aplică.*

21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): *Nu se aplică.*

22. Ofertele se prezintă în valută în lei MDL

23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: *Prețul cel mai scăzut și corespunderea tuturor cerințelor solicitate.*

24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
	<i>Nu se aplică.</i>	<i>Nu se aplică.</i>

25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP

26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

27. Termenul de valabilitate a ofertelor: *60 zile.*

28. Locul deschiderii ofertelor: *SIA RSAP*

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

29. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: *Limba română.*

31. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

32. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

33. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): *Nu este cazul.*

34. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: *Nu se aplică*

35. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: *Nu a fost publicat.*

36. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: *28 iulie 2023.*

37. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se acceptă
sistemul de comenzi electronice	Nu se acceptă
facturarea electronică	Se acceptă
plățile electronice	Se acceptă


38. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): *Nu*

(se specifică da sau nu)

39. Alte informații relevante: *Nu sunt.*

Conducătorul grupului de lucru:

Lozovanu Valentina



Formular Nr. 1
WinCmeta

**Lucrari de reparatie in cadrul
Gradinitei de copii din com. Lozova,
r-nul Strasenii**
(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-1-1
Reparatii Hol etajul 1**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Pareti		
1	RpCE29A	Película din polimeri pentru protejarea pardoselilor în perioada de reparatie (se exclude: manele de rasinoase)	m2	78,900
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Desfacere strat de finisare	m2	257,910
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	257,910
4	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160 gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	257,910
5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	257,910
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	257,910
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	257,910
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	257,910
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila de interior tip "Mattlatex" sau analog, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	257,910
10	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	7,740
		Capitolul 2. Tavane		
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Desfacere strat de finisare	m2	78,900
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	78,900
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	78,900
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	78,900
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila tip	m2	78,900


"Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

		Capitolul 3. Glafuri		
16	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Desfacere strat de finisare	m2	21,400
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,400
18	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	21,400
19		Cornier de protectie colturi, perforat, din aluminiu	m	46,350
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	21,400
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	21,400
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	21,400
		Capitolul 4. Deseuri de constructie		
23	TrB05A1-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	3,000
24	TrI1AA01C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	3,000
25	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	3,000

Proiectant

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



**Lucrari de reparatie in cadrul
Gradinitei de copii din com.
Lozova, r-nul Strasenii**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

**Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-1-3
Reparatii Galeriei**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Paretii		
1	RpCE29A	Película din polimeri pentru protejarea pardoselilor în perioada de reparație (se exclude: manele de rasinoase)	m2	41,500
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Desfacere strat de finisare	m2	106,500
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	106,500
4	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160 gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	89,200
5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	89,200
6		Cornier de protectie colturi, perforat, din aluminiu	m	42,350
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	106,500
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	106,500
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	106,500
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila de interior tip "Matlatax" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	106,500
11	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	2,600
		Capitolul 2. Tavane		

12	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Desfacere strat de finisare	m2	41,500
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	41,500
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	41,500
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	41,500
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	41,500
Capitolul 3. Deseuri de constructie				
17	TrB05A1-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	2,500
18	TrI1AA01C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	2,500
19	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	2,500

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Beneficiar
Filea

Formular Nr.1
WinCmeta

**Lucrari de reparatie in cadrul
Gradinitei de copii din com. Lozova,
r-nul Strasenii**
(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-4
Reparatii Casa scarii

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructii		
		Capitolul 1.1. Paretii		
1	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	91,450
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Desfacere strat de finisare	m2	114,700
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	114,700
4	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160 gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	114,700
5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	114,700
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	114,700
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	114,700
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	114,700
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila de interior tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	114,700
10	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	3,450


		Capitolul 1.2. Tavane		
11	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	22,800
12	CF59K	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12,5 mm hidrofulg, cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: tavane cu izolatie cu vata minerala gr.100mm, dens. 35 kg/m3	m2	22,800
13	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat / Pelicula antivapori	m2	22,800
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,800
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	22,800
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	22,800
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila tip "Matlatax" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	22,800
		Capitolul 1.3. Pardoseli		
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	47,270
19	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr. min. 10mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545	m2	32,500
20	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr. min. 10mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545	m2	12,500
21	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m	22,700
		Capitolul 1.4. Timplarii		

22	CK42A	Instalarea usilor si gurilor ermetice de acces, izolate termic, dimensiuni 1000x1000 mm cu fixare la rama incorporata	buc	1,000
23	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat / Ancoraj cu pana HSA-F M16x190 "HILTI"	buc	8,000
24	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	55,000
25	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,055
		Capitolul 1.5. Diverse		
26	RpCL02C	Repararea balustradei scarilor de lemn, montarea mainii curente de stejar sau brad gata confectionata	m	11,540
27	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul	m2	10,400
		Capitolul 1.6. Deseuri de constructie		
28	TrB05A1-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	2,500
29	TrI1AA01C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	2,500
30	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	2,500

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Beneficiar

**Lucrari de reparatie in cadrul
Gradinitei de copii din com.
Lozova, r-nul Strasenii**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

**Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-1-2
Reparatii Hol etajul 2**


№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Paretii		
1	RpCE29A	Pelicula din polimeri pentru protejarea pardoselilor in perioada de reparatie (se exclude: manele de rasinoase)	m2	59,200
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Desfacere strat de finisare	m2	210,240
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	210,240
4	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160 gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	210,240
5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	210,240
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	210,240
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	210,240
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	210,240
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila de interior tip "Matllatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	210,240
10	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	6,300
		Capitolul 2. Tavane		
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Desfacere strat de	m2	59,200

finisare				
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	59,200
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	59,200
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	59,200
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	59,200
		Capitolul 3. Glafuri		
16	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Desfacere strat de finisare	m2	21,240
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,240
18	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	21,240
19		Cornier de protectie colturi, perforat, din aluminiu	m	41,200
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	21,240
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	21,240
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	21,240
		Capitolul 4. Deseuri de constructie		
23	TrB05A1-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	2,500
24	TrI1AA01C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	2,500
25	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	2,500

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Beneficiar