

## Lucrari de reparatie a Sectiei Consultative a Spitalului Raional Nisporeni

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 1 245 073 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Salon 14</b>				
		<b>1.1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1.1. Demolari</b>				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2	10,900	17,640 17,640	192,276 192,276
2	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	25,400	10,140 9,240	257,556 234,696
3	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2	5,600	34,260 32,760	191,856 183,456
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	5,600	13,950 12,600	78,120 70,560
5	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	1,100	67,473 67,200	74,220 73,920
6	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	39,900 39,900	39,900 39,900
7	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"/amestecator/	buc	1,000	35,700 35,700	35,700 35,700
		<b>Total Demolari Inclusiv salariu</b>				<b>869,628 830,508</b>
		<b>1.1.2. Pardosele</b>				

1	2	3	4	5	6	7
8	CG22A	Pardoseli din termobeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	31,000	124,820 37,800	3 869,411 1 171,800
9	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi /Plasa d4Bp1 150x150	kg	40,610	17,954 1,260	729,097 51,156
10	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	31,000	58,980 29,400	1 828,380 911,400
11	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	31,000	249,813 105,000	7 744,196 3 255,000
12	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	31,900	64,419 35,700	2 054,972 1 138,830
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>16 226,056 6 528,186</b>
		<b>1.1.3. Tavan</b>				
13	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	31,000	247,852 92,400	7 683,427 2 864,400
14	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	5,900	174,291 84,000	1 028,318 495,600
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	5,900	3,375 1,260	19,913 7,434
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,900	35,436 23,100	209,073 136,290
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>8 940,731 3 503,724</b>
		<b>1.1.4. Pereti</b>				

1	2	3	4	5	6	7
17	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie/balcon/	m2	20,600	204,176 75,054	4 206,029 1 546,104
18	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	12,100	200,500 107,100	2 426,056 1 295,910
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	40,400	3,375 1,260	136,350 50,904
20	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	40,400	66,871 51,240	2 701,584 2 070,096
21	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor	m2	40,400	16,343 8,400	660,276 339,360
22	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	40,400	39,636 30,240	1 601,309 1 221,696
23	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	73,100	55,859 46,200	4 083,328 3 377,220
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	73,100	3,375 1,260	246,712 92,106
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	73,100	35,436 23,100	2 590,346 1 688,610
26	CK26D	Cornier perforat din aluminiu montate la glaf de ferestre si usi	m	35,800	9,220 4,200	330,076 150,360
27	CK26A	Glafuri din mase plastice la ferestre b=20cm	m	3,800	140,608 15,120	534,309 57,456

1	2	3	4	5	6	7
28	CK26A	Glafuri din mase plastice la ferestre b=35cm	m	4,200	153,103 15,120	643,031 63,504
29	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare, executate pe suprafete plane la pereti cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m <sup>2</sup>	1,100	265,611 128,100	292,172 140,910
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>20 451,578 12 094,236</b>
		<b>1.1.5. Diferite lucrari</b>				
30	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,000	30,821 10,500	30,821 10,500
31	SB09C	Cot 90* din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,000	17,181 9,240	34,362 18,480
32	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	1,500	79,495 26,460	119,242 39,690
33	SD20A	Adaptor PPR F d20x20 avind filet interior-exterior, cu diametrul 20mm	buc	1,000	29,975 6,720	29,975 6,720
34	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm <sup>2</sup> , pentru executarea mecanizata	m	14,000	23,782 21,000	332,955 294,000
35	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm <sup>2</sup> , dupa instalatii de cabluri	m	14,000	14,809 10,080	207,326 141,120
36	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	856,957 79,800	856,957 79,800
37	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat	buc	1,000	471,840	471,840

1	2	3	4	5	6	7
		basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"			69,300	69,300
38	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si sociaal-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	1,500	79,495 26,460	119,242 39,690
		<b>Total Diferite lucrari Inclusiv salariu</b>				<b>2 202,720 699,300</b>
		<b>1.1.6. Lucrari de electricitate</b>				
39	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4/LED Amstrong/	100 buc	0,060	10 124,133 7 098,000	607,448 425,880
40	Pret de piata	Corp de iluminat LED Amstrong 600x600 cu 4 lampi LED	buc	6,000	293,000 0,000	1 758,000 0,000
41	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,200	600,340 307,440	120,068 61,488
42	Pret de piata	Cablu VVG 3x1.5mm2	m	20,000	13,020 0,000	260,400 0,000
43	RpEE17A	Inlocuirea prizelor	buc	4,000	85,130 18,480	340,521 73,920
44	RpEE01A	Montarea interuptoarelor cu 2 clape	buc	2,000	63,971 11,340	127,941 22,680
		<b>Total Lucrari de electricitate Inclusiv salariu</b>				<b>3 214,378 583,968</b>
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>51 905,091 24 239,922</b>
		<b>Total Salon 14 Inclusiv salariu</b>				<b>51 905,091 24 239,922</b>
		<b>2. Salon 13</b>				
		<b>2.1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>2.1.1. Demolari</b>				
45	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn	m2	10,900	17,640	192,276

1	2	3	4	5	6	7
		(usi, ferestre)			17,640	192,276
46	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	25,400	10,140	257,556
					9,240	234,696
47	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2	5,600	34,260	191,856
					32,760	183,456
48	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	5,600	13,950	78,120
					12,600	70,560
49	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	1,100	67,473	74,220
					67,200	73,920
50	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	39,900	39,900
					39,900	39,900
51	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"/amestecator/	buc	1,000	35,700	35,700
					35,700	35,700
		<b>Total Demolari Inclusiv salariu</b>				<b>869,628 830,508</b>
		<b>2.1.2. Pardosele</b>				
52	CG22A	Pardoseli din termobeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	31,000	124,820	3 869,411
					37,800	1 171,800
53	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi /Plasa d4Bp1 150x150	kg	40,610	17,954	729,097
					1,260	51,156
54	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	31,000	58,980	1 828,380
					29,400	911,400
55	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	31,000	249,813	7 744,196
					105,000	3 255,000
56	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	31,900	64,419	2 054,972
					35,700	1 138,830
		<b>Total Pardosele</b>				<b>16 226,056</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>6 528,186</b>
		<b>2.1.3. Tavan</b>				
57	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	31,000	247,852 92,400	7 683,427 2 864,400
58	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	5,900	174,291 84,000	1 028,318 495,600
59	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,900	55,861 46,200	329,578 272,580
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	5,900	3,375 1,260	19,913 7,434
61	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,900	35,436 23,100	209,073 136,290
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>9 270,309 3 776,304</b>
		<b>2.1.4. Pereti</b>				
62	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie/balcon/	m2	20,600	204,176 75,054	4 206,029 1 546,104
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	52,500	3,375 1,260	177,188 66,150
64	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	52,500	66,871 51,240	3 510,710 2 690,100
65	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor	m2	52,500	16,344 8,400	858,037 441,000
66	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus	m2	52,500	39,637 30,240	2 080,923 1 587,600

1	2	3	4	5	6	7
		pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)				
67	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	73,100	55,859 46,200	4 083,328 3 377,220
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	73,100	3,375 1,260	246,712 92,106
69	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	73,100	35,436 23,100	2 590,346 1 688,610
70	CK26D	Cornier perforat din aluminiu montate la glaf de ferestre si usi	m	35,800	9,220 4,200	330,076 150,360
71	CK26A	Glafuri din mase plastice la ferestre b=20cm	m	3,800	140,608 15,120	534,309 57,456
72	CK26A	Glafuri din mase plastice la ferestre b=35cm	m	4,200	153,103 15,120	643,031 63,504
73	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare, executate pe suprafete plane la pereti cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	1,100	265,611 128,100	292,172 140,910
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>19 552,861 11 901,120</b>
		<b>2.1.5. Diferite lucrari</b>				
74	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	14,000	23,782 21,000	332,955 294,000
75	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii de cabluri	m	14,000	14,809 10,080	207,326 141,120
76	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	856,957 79,800	856,957 79,800
77	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat	buc	1,000	471,840	471,840



1	2	3	4	5	6	7
		basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"			69,300	69,300
78	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si sociaal-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	1,500	79,495 26,460	119,242 39,690
79	SD20A	Adaptor PPR F d20x20 avind filet interior-exterior, cu diametrul 20mm	buc	1,000	29,975 6,720	29,975 6,720
80	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,000	30,821 10,500	30,821 10,500
81	SB09C	Cot 90* din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,000	17,181 9,240	34,362 18,480
		<b>Total Diferite lucrari Inclusiv salariu</b>				<b>2 083,478 659,610</b>
		<b>2.1.6. Lucrari de electricitate</b>				
82	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4/LED Armstrong/	100 buc	0,060	10 124,133 7 098,000	607,448 425,880
83	Pret de piata	Corp de iluminat LED Armstrong 600x600 cu 4 lampi LED	buc	6,000	293,000 0,000	1 758,000 0,000
84	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,200	600,340 307,440	120,068 61,488
85	Pret de piata	Cablu VVG 3x1.5mm2	m	20,000	13,020 0,000	260,400 0,000
86	RpEE17A	Inlocuirea prizelor	buc	4,000	85,130 18,480	340,521 73,920
87	RpEE01A	Montarea interuptoarelor cu 2 clape	buc	2,000	63,971 11,340	127,941 22,680

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Lucrari de electricitate Inclusiv salariu</b>				<b>3 214,378 583,968</b>
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>51 216,710 24 279,696</b>
		<b>Total Salon 13 Inclusiv salariu</b>				<b>51 216,710 24 279,696</b>
		<b>3. Salon 12</b>				
		<b>3.1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>3.1.1. Demolari</b>				
88	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2	10,900	17,640 17,640	192,276 192,276
89	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	25,400	10,140 9,240	257,556 234,696
90	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2	5,600	34,260 32,760	191,856 183,456
91	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	5,600	13,950 12,600	78,120 70,560
92	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	1,100	67,473 67,200	74,220 73,920
93	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	39,900 39,900	39,900 39,900
94	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"/amestecator/	buc	1,000	35,700 35,700	35,700 35,700
95	RpCO56B	Demontari: dispartituri din PVC/cu recuperarea materialelor pentru a fi montate din nou/	m2	12,100	39,480 39,480	477,708 477,708
		<b>Total Demolari Inclusiv salariu</b>				<b>1 347,336 1 308,216</b>
		<b>3.1.2. Pardosele</b>				
96	CG22A	Pardoseli din termobeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	31,000	124,820 37,800	3 869,411 1 171,800
97	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi /Plasa d4Bp1 150x150	kg	40,610	17,954 1,260	729,097 51,156

1	2	3	4	5	6	7
98	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	31,000	58,980 29,400	1 828,380 911,400
99	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	31,000	249,813 105,000	7 744,196 3 255,000
100	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	31,900	64,419 35,700	2 054,972 1 138,830
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>16 226,056 6 528,186</b>
		<b>3.1.3. Tavan</b>				
101	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	31,000	247,852 92,400	7 683,427 2 864,400
102	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	5,900	174,291 84,000	1 028,318 495,600
103	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,900	55,861 46,200	329,578 272,580
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	5,900	3,375 1,260	19,913 7,434
105	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,900	35,436 23,100	209,073 136,290
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>9 270,309 3 776,304</b>
		<b>3.1.4. Pereti</b>				
106	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu	m2	20,600	204,176 75,054	4 206,029 1 546,104

1	2	3	4	5	6	7
		izolatie/balcon/				
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	52,500	3,375 1,260	177,188 66,150
108	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	52,500	66,871 51,240	3 510,710 2 690,100
109	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor	m2	52,500	16,344 8,400	858,037 441,000
110	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	52,500	39,637 30,240	2 080,923 1 587,600
111	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	73,100	55,859 46,200	4 083,328 3 377,220
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	73,100	3,375 1,260	246,712 92,106
113	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	73,100	35,436 23,100	2 590,346 1 688,610
114	CK26D	Cornier perforat din aluminiu montate la glaf de ferestre si usi	m	35,800	9,220 4,200	330,076 150,360
115	CK26A	Glafuri din mase plastice la ferestre b=20cm	m	3,800	140,608 15,120	534,309 57,456
116	CK26A	Glafuri din mase plastice la ferestre b=35cm	m	4,200	153,103 15,120	643,031 63,504
117	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare, executate pe suprafete plane la pereti cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	1,100	265,611 128,100	292,172 140,910
118	CK27B	Dispartituri din profile din mase	m2	12,100	46,747	565,636

1	2	3	4	5	6	7
		plastice din panouri fixe montate la nivelul pardoselii/existent			33,600	406,560
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>20 118,497 12 307,680</b>
		<b>3.1.5. Diferite lucrari</b>				
119	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	14,000	23,782 21,000	332,955 294,000
120	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii de cabluri	m	14,000	14,809 10,080	207,326 141,120
121	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	856,957 79,800	856,957 79,800
122	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	471,840 69,300	471,840 69,300
123	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	1,500	79,495 26,460	119,242 39,690
124	SD20A	Adaptor PPR F d20x20 avind filet interior-exterior, cu diametrul 20mm	buc	1,000	29,975 6,720	29,975 6,720
125	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,000	30,821 10,500	30,821 10,500
126	SB09C	Cot 90* din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,000	17,181 9,240	34,362 18,480
		<b>Total Diferite lucrari</b>				<b>2 083,478</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>659,610</b>
		<b>3.1.6. Lucrari de electricitate</b>				
127	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4/LED Amstrong/	100 buc	0,060	10 124,133 7 098,000	607,448 425,880
128	Pret de piata	Corp de iluminat LED Amstrong 600x600 cu 4 lampi LED	buc	6,000	293,000 0,000	1 758,000 0,000
129	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,200	600,340 307,440	120,068 61,488
130	Pret de piata	Cablu VVG 3x1.5mm2	m	20,000	13,020 0,000	260,400 0,000
131	RpEE17A	Inlocuirea prizelor	buc	4,000	85,130 18,480	340,521 73,920
132	RpEE01A	Montarea interuptoarelor cu 2 clape	buc	2,000	63,971 11,340	127,941 22,680
		<b>Total Lucrari de electricitate Inclusiv salariu</b>				<b>3 214,378 583,968</b>
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>52 260,054 25 163,964</b>
		<b>Total Salon 12 Inclusiv salariu</b>				<b>52 260,054 25 163,964</b>
		<b>4. Salon 11</b>				
		<b>4.1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>4.1.1. Demolari</b>				
133	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2	10,900	17,640 17,640	192,276 192,276
134	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	25,400	10,140 9,240	257,556 234,696
135	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2	5,600	34,260 32,760	191,856 183,456
136	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	5,600	13,950 12,600	78,120 70,560
137	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	1,100	67,473 67,200	74,220 73,920
138	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	39,900 39,900	39,900 39,900

1	2	3	4	5	6	7
139	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"/amestecator/	buc	1,000	35,700 35,700	35,700 35,700
		<b>Total Demolari Inclusiv salariu</b>				<b>869,628 830,508</b>
		<b>4.1.2. Pardosele</b>				
140	CG22A	Pardoseli din termobeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	31,000	124,820 37,800	3 869,411 1 171,800
141	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi /Plasa d4Bp1 150x150	kg	40,610	17,954 1,260	729,097 51,156
142	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	31,000	58,980 29,400	1 828,380 911,400
143	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	31,000	249,813 105,000	7 744,196 3 255,000
144	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	31,900	64,419 35,700	2 054,972 1 138,830
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>16 226,056 6 528,186</b>
		<b>4.1.3. Tavan</b>				
145	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	31,000	247,852 92,400	7 683,427 2 864,400
146	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	5,900	174,291 84,000	1 028,318 495,600
147	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,900	55,861 46,200	329,578 272,580

1	2	3	4	5	6	7
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	5,900	3,375 1,260	19,913 7,434
149	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,500	35,436 23,100	336,639 219,450
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>9 397,875 3 859,464</b>
		<b>4.1.4. Pereti</b>				
150	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie/balcon/	m2	20,600	204,176 75,054	4 206,029 1 546,104
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	52,500	3,375 1,260	177,188 66,150
152	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	52,500	66,871 51,240	3 510,710 2 690,100
153	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor	m2	52,500	16,344 8,400	858,037 441,000
154	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	52,500	39,637 30,240	2 080,923 1 587,600
155	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2	73,100	55,859 46,200	4 083,328 3 377,220
156	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	73,100	3,375 1,260	246,712 92,106
157	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	73,100	35,436 23,100	2 590,346 1 688,610



1	2	3	4	5	6	7
158	CK26D	Cornier perforat din aluminiu montate la glaf de ferestre si usi	m	35,800	9,220 4,200	330,076 150,360
159	CK26A	Glafuri din mase plastice la ferestre b=20cm	m	3,800	140,608 15,120	534,309 57,456
160	CK26A	Glafuri din mase plastice la ferestre b=35cm	m	4,200	153,103 15,120	643,031 63,504
161	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare, executate pe suprafete plane la pereti cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m <sup>2</sup>	1,100	265,611 128,100	292,172 140,910
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>19 552,861 11 901,120</b>
		<b>4.1.5. Diferite lucrari</b>				
162	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm <sup>2</sup> , pentru executarea mecanizata	m	14,000	23,782 21,000	332,955 294,000
163	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm <sup>2</sup> , dupa instalatii de cabluri	m	14,000	14,809 10,080	207,326 141,120
164	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	856,957 79,800	856,957 79,800
165	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	471,840 69,300	471,840 69,300
166	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	1,500	79,495 26,460	119,242 39,690
167	SD20A	Adaptor PPR F d20x20 avind filet interior-exterior, cu diametrul	buc	1,000	29,975 6,720	29,975 6,720

1	2	3	4	5	6	7
		20mm				
168	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,000	30,821 10,500	30,821 10,500
169	SB09C	Cot 90* din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,000	17,181 9,240	34,362 18,480
		<b>Total Diferite lucrari Inclusiv salariu</b>				<b>2 083,478 659,610</b>
		<b>4.1.6. Lucrari de electricitate</b>				
170	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4/LED Amstrong/	100 buc	0,060	10 124,133 7 098,000	607,448 425,880
171	Pret de piata	Corp de iluminat LED Amstrong 600x600 cu 4 lampi LED	buc	6,000	293,000 0,000	1 758,000 0,000
172	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,200	600,340 307,440	120,068 61,488
173	Pret de piata	Cablu VVG 3x1.5mm2	m	20,000	13,020 0,000	260,400 0,000
174	RpEE17A	Inlocuirea prizelor	buc	4,000	85,130 18,480	340,521 73,920
175	RpEE01A	Montarea interuptoarelor cu 2 clape	buc	2,000	63,971 11,340	127,941 22,680
		<b>Total Lucrari de electricitate Inclusiv salariu</b>				<b>3 214,378 583,968</b>
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>51 344,276 24 362,856</b>
		<b>Total Salon 11 Inclusiv salariu</b>				<b>51 344,276 24 362,856</b>
		<b>5. Salon 10</b>				
		<b>5.1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>5.1.1. Demolari</b>				
176	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2	7,500	17,640 17,640	132,300 132,300

1	2	3	4	5	6	7
177	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2	2,600	34,260 32,760	89,076 85,176
178	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	2,600	13,950 12,600	36,270 32,760
179	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	1,100	67,473 67,200	74,220 73,920
180	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	39,900 39,900	39,900 39,900
181	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"/amestecator/	buc	1,000	35,700 35,700	35,700 35,700
		<b>Total Demolari Inclusiv salariu</b>				<b>407,466 399,756</b>
		<b>5.1.2. Pardosele</b>				
182	CG22A	Pardoseli din termobeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	2,600	125,002 37,800	325,004 98,280
183	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi /Plasa d4Bp1 150x150	kg	3,500	17,963 1,272	62,871 4,452
184	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,800	59,008 29,400	224,230 111,720
185	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	16,900	249,813 105,000	4 221,833 1 774,500
186	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	22,800	64,409 35,700	1 468,524 813,960
187	CN53A k=2	Grunduirea suprafetelor pardoselilor cu amorsa Betonkontakt in 2 straturi	m2	14,300	9,339 2,520	133,548 36,036
		<b>Total Pardosele</b>				<b>6 436,010</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>2 838,948</b>
		<b>5.1.3. Tavan</b>				
188	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	16,900	247,852 92,400	4 188,700 1 561,560
189	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	5,900	174,291 84,000	1 028,318 495,600
190	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,900	55,861 46,200	329,578 272,580
191	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	5,900	3,375 1,260	19,913 7,434
192	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,500	35,436 23,100	336,639 219,450
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>5 903,148 2 556,624</b>
		<b>5.1.4. Pereti</b>				
193	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie/balcon/	m2	11,900	204,171 75,053	2 429,638 893,130
194	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	41,200	3,375 1,260	139,050 51,912
195	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	41,200	66,871 51,240	2 755,079 2 111,088
196	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor	m2	41,200	16,343 8,400	673,347 346,080
197	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus	m2	41,200	39,637 30,240	1 633,032 1 245,888

1	2	3	4	5	6	7
		pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)				
198	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	53,100	55,859 46,200	2 966,136 2 453,220
199	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	53,100	3,375 1,260	179,212 66,906
200	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	53,100	35,436 23,100	1 881,632 1 226,610
201	CK26D	Cornier perforat din aluminiu montate la glaf de ferestre si usi	m	16,000	9,220 4,200	147,520 67,200
202	CK26A	Glafuri din mase plastice la ferestre b=20cm	m	1,900	140,607 15,120	267,154 28,728
203	CK26A	Glafuri din mase plastice la ferestre b=35cm	m	2,100	153,102 15,120	321,515 31,752
204	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare, executate pe suprafete plane la pereti cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	1,100	265,611 128,100	292,172 140,910
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>13 685,487 8 663,424</b>
		<b>5.1.5. Diferite lucrari</b>				
205	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	8,500	23,782 21,000	202,151 178,500
206	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii de cabluri	m	8,600	14,802 10,080	127,294 86,688
207	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	856,957 79,800	856,957 79,800
208	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat	buc	1,000	471,840	471,840

1	2	3	4	5	6	7
		basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"			69,300	69,300
209	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	1,500	79,495 26,460	119,242 39,690
210	SD20A	Adaptor PPR F d20x20 avind filet interior-exterior, cu diametrul 20mm	buc	1,000	29,975 6,720	29,975 6,720
211	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,000	30,821 10,500	30,821 10,500
212	SB09C	Cot 90* din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,000	17,181 9,240	34,362 18,480
		<b>Total Diferite lucrari Inclusiv salariu</b>				<b>1 872,642 489,678</b>
		<b>5.1.6. Lucrari de electricitate</b>				
213	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4/LED Armstrong/	100 buc	0,030	10 124,100 7 098,000	303,723 212,940
214	Pret de piata	Corp de iluminat LED Armstrong 600x600 cu 4 lampi LED	buc	3,000	293,000 0,000	879,000 0,000
215	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,200	600,340 307,440	120,068 61,488
216	Pret de piata	Cablu VVG 3x1.5mm2	m	20,000	13,020 0,000	260,400 0,000
217	RpEE17A	Inlocuirea prizelor	buc	2,000	85,130 18,480	170,261 36,960
218	RpEE01A	Montarea interuptoarelor cu 2 clape	buc	2,000	63,971 11,340	127,941 22,680

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Lucrari de electricitate Inclusiv salariu</b>				<b>1 861,393 334,068</b>
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>30 166,146 15 282,498</b>
		<b>Total Salon 10 Inclusiv salariu</b>				<b>30 166,146 15 282,498</b>
		<b>6. Salon 9</b>				
		<b>6.1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>6.1.1. Demolari</b>				
219	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2	8,400	17,640 17,640	148,176 148,176
220	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2	4,100	34,260 32,760	140,466 134,316
221	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	4,100	13,950 12,600	57,195 51,660
222	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	13,900	67,470 67,200	937,830 934,080
223	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	39,900 39,900	39,900 39,900
224	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000	46,200 46,200	46,200 46,200
225	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"/amestecator/	buc	1,000	35,700 35,700	35,700 35,700
226	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	10,500	10,140 9,240	106,470 97,020
227	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	12,800	12,240 11,340	156,672 145,152
		<b>Total Demolari Inclusiv salariu</b>				<b>1 668,609 1 632,204</b>
		<b>6.1.2. Pardosele</b>				
228	CG22A	Pardoseli din termobeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	14,600	124,806 37,800	1 822,174 551,880
229	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la	kg	19,100	17,952 1,262	342,891 24,108

1	2	3	4	5	6	7
		placi /Plasa d4Bp1 150x150				
230	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,600	58,976 29,400	861,055 429,240
231	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	14,600	249,813 105,000	3 647,263 1 533,000
232	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	19,700	64,429 35,700	1 269,250 703,290
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>7 942,633 3 241,518</b>
		<b>6.1.3. Tavan</b>				
233	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	14,600	247,853 92,400	3 618,647 1 349,040
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>3 618,647 1 349,040</b>
		<b>6.1.4. Timplarie</b>				
234	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,440	1 394,585 34,008	2 008,203 48,972
235	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	4,900	26,692 21,000	130,791 102,900
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>2 138,994 151,872</b>
		<b>6.1.5. Pereti</b>				



1	2	3	4	5	6	7
236	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie/balcon/	m2	9,400	204,174 75,055	1 919,240 705,516
237	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	33,700	3,375 1,260	113,737 42,462
238	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	33,700	66,871 51,240	2 253,540 1 726,788
239	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor	m2	33,700	16,343 8,400	550,774 283,080
240	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	33,700	39,636 30,240	1 335,742 1 019,088
241	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,100	55,859 46,200	2 407,541 1 991,220
242	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	43,100	3,375 1,260	145,462 54,306
243	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	43,100	35,436 23,100	1 527,275 995,610
244	CK26D	Cornier perforat din aluminiu montate la glaf de ferestre si usi	m	18,300	9,220 4,200	168,726 76,860
245	CK26A	Glafuri din mase plastice la ferestre b=20cm	m	1,900	140,607 15,120	267,154 28,728
246	CK26A	Glafuri din mase plastice la ferestre b=35cm	m	2,100	153,102 15,120	321,515 31,752
247	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare, executate pe suprafete plane la pereti cu	m2	13,900	265,612 128,100	3 692,011 1 780,590

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>14 702,717 8 736,000</b>
		<b>6.1.6. Diferite lucrari</b>				
248	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	8,500	23,782 21,000	202,151 178,500
249	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii de cabluri	m	8,600	14,802 10,080	127,294 86,688
250	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	856,957 79,800	856,957 79,800
251	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	471,840 69,300	471,840 69,300
252	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000	1 654,692 197,400	1 654,692 197,400
253	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	1,500	79,495 26,460	119,242 39,690
254	SD20A	Adaptor PPR F d20x20 avind filet interior-exterior, cu diametrul 20mm	buc	1,000	29,975 6,720	29,975 6,720
255	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind	m	1,000	30,821 10,500	30,821 10,500

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 50 mm				
256	SB09C	Cot 90* din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,000	17,181 9,240	34,362 18,480
257	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	1,000	48,329 13,440	48,329 13,440
258	SB09E	Cot din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,000	38,340 11,760	38,340 11,760
		<b>Total Diferite lucrari Inclusiv salariu</b>				<b>3 614,003 712,278</b>
		<b>6.1.7. Lucrari de electricitate</b>				
259	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4/LED Amstrong/	100 buc	0,030	10 124,100 7 098,000	303,723 212,940
260	Pret de piata	Corp de iluminat LED Amstrong 600x600 cu 4 lampi LED	buc	3,000	293,000 0,000	879,000 0,000
261	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,200	600,340 307,440	120,068 61,488
262	Pret de piata	Cablu VVG 3x1.5mm2	m	20,000	13,020 0,000	260,400 0,000
263	RpEE17A	Inlocuirea prizelor	buc	2,000	85,130 18,480	170,261 36,960
264	RpEE01A	Montarea interuptoarelor cu 2 clape	buc	2,000	63,971 11,340	127,941 22,680
		<b>Total Lucrari de electricitate Inclusiv salariu</b>				<b>1 861,393 334,068</b>
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>35 546,996 16 156,980</b>
		<b>Total Salon 9 Inclusiv salariu</b>				<b>35 546,996 16 156,980</b>
		<b>7. Salon 8</b>				
		<b>7.1. Lucrari de constructie</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>7.1.1. Demolari</b>				
265	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2	8,400	17,640 17,640	148,176 148,176
266	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2	4,100	34,260 32,760	140,466 134,316
267	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	4,100	13,950 12,600	57,195 51,660
268	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	13,900	67,470 67,200	937,830 934,080
269	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	39,900 39,900	39,900 39,900
270	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000	46,200 46,200	46,200 46,200
271	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"/amestecator/	buc	1,000	35,700 35,700	35,700 35,700
272	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	10,500	10,140 9,240	106,470 97,020
273	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	12,800	12,240 11,340	156,672 145,152
		<b>Total Demolari Inclusiv salariu</b>				<b>1 668,609 1 632,204</b>
		<b>7.1.2. Pardosele</b>				
274	CG22A	Pardoseli din termobeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	14,600	124,806 37,800	1 822,174 551,880
275	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi /Plasa d4Bp1 150x150	kg	19,100	17,952 1,262	342,891 24,108
276	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,600	58,976 29,400	861,055 429,240
277	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	14,600	249,813 105,000	3 647,263 1 533,000

1	2	3	4	5	6	7
278	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	19,700	64,429 35,700	1 269,250 703,290
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>7 942,633 3 241,518</b>
		<b>7.1.3. Tavan</b>				
279	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	14,600	247,853 92,400	3 618,647 1 349,040
280	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	5,900	174,291 84,000	1 028,318 495,600
281	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,900	55,861 46,200	329,578 272,580
282	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	5,900	3,375 1,260	19,913 7,434
283	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,500	35,436 23,100	336,639 219,450
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>5 333,095 2 344,104</b>
		<b>7.1.4. Timplarie</b>				
284	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,470	1 394,599 34,029	2 050,061 50,022
285	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind	m	4,900	26,692 21,000	130,791 102,900

1	2	3	4	5	6	7
		spaletii drepti, pina la 15 cm latime				
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>2 180,852 152,922</b>
		<b>7.1.5. Pereti</b>				
286	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie/balcon/	m2	9,400	204,174 75,055	1 919,240 705,516
287	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	33,700	3,375 1,260	113,737 42,462
288	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	32,700	66,871 51,240	2 186,670 1 675,548
289	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor	m2	32,700	16,344 8,400	534,435 274,680
290	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	32,700	39,636 30,240	1 296,106 988,848
291	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	42,100	55,860 46,200	2 351,685 1 945,020
292	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	42,100	3,375 1,260	142,087 53,046
293	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	42,100	35,436 23,100	1 491,840 972,510
294	CK26D	Cornier perforat din aluminiu montate la glaf de ferestre si usi	m	18,300	9,220 4,200	168,726 76,860
295	CK26A	Glafuri din mase plastice la ferestre b=20cm	m	1,900	140,607 15,120	267,154 28,728

1	2	3	4	5	6	7
296	CK26A	Glafuri din mase plastice la ferestre b=35cm	m	2,100	153,102 15,120	321,515 31,752
297	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare, executate pe suprafete plane la pereti cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m <sup>2</sup>	13,900	265,612 128,100	3 692,011 1 780,590
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>14 485,206 8 575,560</b>
		<b>7.1.6. Diferite lucrari</b>				
298	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm <sup>2</sup> , pentru executarea mecanizata	m	8,500	23,782 21,000	202,151 178,500
299	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm <sup>2</sup> , dupa instalatii de cabluri	m	8,600	14,802 10,080	127,294 86,688
300	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	856,957 79,800	856,957 79,800
301	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	471,840 69,300	471,840 69,300
302	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000	1 654,692 197,400	1 654,692 197,400
303	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	1,500	79,495 26,460	119,242 39,690
304	SD20A	Adaptor PPR F d20x20 avind filet	buc	1,000	29,975	29,975

1	2	3	4	5	6	7
		interior-exterior, cu diametrul 20mm			6,720	6,720
305	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,000	30,821 10,500	30,821 10,500
306	SB09C	Cot 90* din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,000	17,181 9,240	34,362 18,480
307	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	1,000	48,329 13,440	48,329 13,440
308	SB09E	Teu 110x110 x110mm din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,000	47,740 11,760	47,740 11,760
309	SB09E	Cot din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,000	38,340 11,760	38,340 11,760
		<b>Total Diferite lucrari Inclusiv salariu</b>				<b>3 661,743 724,038</b>
		<b>7.1.7. Lucrari de electricitate</b>				
310	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4/LED Amstrong/	100 buc	0,030	10 124,100 7 098,000	303,723 212,940
311	Pret de piata	Corp de iluminat LED Amstrong 600x600 cu 4 lampi LED	buc	3,000	293,000 0,000	879,000 0,000
312	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,200	600,340 307,440	120,068 61,488
313	Pret de piata	Cablu VVG 3x1.5mm2	m	20,000	13,020 0,000	260,400 0,000
314	RpEE17A	Inlocuirea prizelor	buc	2,000	85,130 18,480	170,261 36,960
315	RpEE01A	Montarea interuptoarelor cu 2 clape	buc	2,000	63,971 11,340	127,941 22,680



1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Lucrari de electricitate Inclusiv salariu</b>				<b>1 861,393 334,068</b>
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>37 133,531 17 004,414</b>
		<b>Total Salon 8 Inclusiv salariu</b>				<b>37 133,531 17 004,414</b>
		<b>8. Salon 7</b>				
		<b>8.1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>8.1.1. Demolari</b>				
316	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2	8,400	17,640 17,640	148,176 148,176
317	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2	3,240	34,270 32,770	111,036 106,176
318	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	3,240	13,952 12,600	45,204 40,824
319	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	1,100	67,473 67,200	74,220 73,920
320	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	39,900 39,900	39,900 39,900
321	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000	46,200 46,200	46,200 46,200
322	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"/amestecator/	buc	1,000	35,700 35,700	35,700 35,700
323	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	13,300	10,140 9,240	134,862 122,892
		<b>Total Demolari Inclusiv salariu</b>				<b>635,298 613,788</b>
		<b>8.1.2. Pardosele</b>				
324	CG22A	Pardoseli din termobeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	13,300	124,818 37,800	1 660,085 502,740
325	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi /Plasa d4Bp1 150x150	kg	17,420	17,950 1,261	312,683 21,966
326	CG01A	Strat suport pentru pardoseli	m2	13,300	58,988	784,540

1	2	3	4	5	6	7
		executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin			29,400	391,020
327	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	13,300	249,814 105,000	3 322,526 1 396,500
328	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	21,900	64,425 35,700	1 410,900 781,830
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>7 490,734 3 094,056</b>
		<b>8.1.3. Tavan</b>				
329	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	13,300	247,853 92,400	3 296,446 1 228,920
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>3 296,446 1 228,920</b>
		<b>8.1.4. Pereti</b>				
330	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie/balcon/	m2	9,400	204,174 75,055	1 919,240 705,516
331	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	12,100	200,500 107,100	2 426,056 1 295,910
332	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	21,650	3,374 1,259	73,041 27,258
333	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	21,650	66,870 51,240	1 447,746 1 109,346
334	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor	m2	21,650	16,343 8,400	353,828 181,860

1	2	3	4	5	6	7
335	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	21,650	39,636 30,240	858,126 654,696
336	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,200	55,859 46,200	2 413,121 1 995,840
337	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	43,200	3,375 1,260	145,800 54,432
338	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	43,200	35,436 23,100	1 530,816 997,920
339	CK26D	Cornier perforat din aluminiu montate la glaf de ferestre si usi	m	16,600	9,220 4,200	153,052 69,720
340	CK26A	Glafuri din mase plastice la ferestre b=20cm	m	1,900	140,607 15,120	267,154 28,728
341	CK26A	Glafuri din mase plastice la ferestre b=35cm	m	2,100	153,102 15,120	321,515 31,752
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>11 909,495 7 152,978</b>
		<b>8.1.5. Diferite lucrari</b>				
342	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	8,500	23,782 21,000	202,151 178,500
343	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii de cabluri	m	8,600	14,802 10,080	127,294 86,688
344	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	856,957 79,800	856,957 79,800
345	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau	buc	1,000	471,840 69,300	471,840 69,300

1	2	3	4	5	6	7
		spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"				
346	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si sociaal-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	1,500	79,495 26,460	119,242 39,690
347	SD20A	Adaptor PPR F d20x20 avind filet interior-exterior, cu diametrul 20mm	buc	1,000	29,975 6,720	29,975 6,720
348	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,000	30,821 10,500	30,821 10,500
349	SB09C	Cot 90* din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,000	17,181 9,240	34,362 18,480
		<b>Total Diferite lucrari Inclusiv salariu</b>				<b>1 872,642 489,678</b>
		<b>8.1.6. Lucrari de electricitate</b>				
350	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4/LED Armstrong/	100 buc	0,030	10 124,100 7 098,000	303,723 212,940
351	Pret de piata	Corp de iluminat LED Armstrong 600x600 cu 4 lampi LED	buc	3,000	293,000 0,000	879,000 0,000
352	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,200	600,340 307,440	120,068 61,488
353	Pret de piata	Cablu VVG 3x1.5mm2	m	20,000	13,020 0,000	260,400 0,000
354	RpEE17A	Inlocuirea prizelor	buc	2,000	85,130 18,480	170,261 36,960
355	RpEE01A	Montarea interupatoarelor cu 2 clape	buc	2,000	63,971 11,340	127,941 22,680

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Lucrari de electricitate Inclusiv salariu</b>				<b>1 861,393 334,068</b>
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>27 066,008 12 913,488</b>
		<b>Total Salon 7 Inclusiv salariu</b>				<b>27 066,008 12 913,488</b>
		<b>9. Salon 6</b>				
		<b>9.1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>9.1.1. Demolari</b>				
356	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2	8,400	17,640 17,640	148,176 148,176
357	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2	3,240	34,270 32,770	111,036 106,176
358	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	3,240	13,952 12,600	45,204 40,824
359	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	1,100	67,473 67,200	74,220 73,920
360	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	39,900 39,900	39,900 39,900
361	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000	46,200 46,200	46,200 46,200
362	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"/amestecator/	buc	1,000	35,700 35,700	35,700 35,700
363	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	12,500	10,140 9,240	126,750 115,500
		<b>Total Demolari Inclusiv salariu</b>				<b>627,186 606,396</b>
		<b>9.1.2. Pardosele</b>				
364	CG22A	Pardoseli din termobeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	12,500	124,817 37,800	1 560,214 472,500
365	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi /Plasa d4Bp1 150x150	kg	17,420	17,950 1,261	312,683 21,966
366	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	12,500	58,980 29,400	737,250 367,500

1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin				
367	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	12,500	249,812 105,000	3 122,652 1 312,500
368	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	21,900	64,425 35,700	1 410,900 781,830
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>7 143,699 2 956,296</b>
		<b>9.1.3. Tavan</b>				
369	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	12,500	247,853 92,400	3 098,164 1 155,000
370	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	5,900	174,291 84,000	1 028,318 495,600
371	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,900	55,861 46,200	329,578 272,580
372	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	5,900	3,375 1,260	19,913 7,434
373	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,500	35,436 23,100	336,639 219,450
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>4 812,612 2 150,064</b>
		<b>9.1.4. Pereti</b>				
374	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie/balcon/	m2	9,400	204,174 75,055	1 919,240 705,516

1	2	3	4	5	6	7
375	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	12,100	200,500 107,100	2 426,056 1 295,910
376	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	21,650	3,374 1,259	73,041 27,258
377	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	21,650	66,870 51,240	1 447,746 1 109,346
378	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor	m2	21,650	16,343 8,400	353,828 181,860
379	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	21,650	39,636 30,240	858,126 654,696
380	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,200	55,859 46,200	2 413,121 1 995,840
381	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	43,200	3,375 1,260	145,800 54,432
382	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	43,200	35,436 23,100	1 530,816 997,920
383	CK26D	Cornier perforat din aluminiu montate la glaf de ferestre si usi	m	16,600	9,220 4,200	153,052 69,720
384	CK26A	Glafuri din mase plastice la ferestre b=20cm	m	1,900	140,607 15,120	267,154 28,728
385	CK26A	Glafuri din mase plastice la ferestre b=35cm	m	2,100	153,102 15,120	321,515 31,752
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>11 909,495 7 152,978</b>
		<b>9.1.5. Diferite lucrari</b>				

1	2	3	4	5	6	7
386	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	8,500	23,782 21,000	202,151 178,500
387	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii de cabluri	m	8,600	14,802 10,080	127,294 86,688
388	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	856,957 79,800	856,957 79,800
389	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	471,840 69,300	471,840 69,300
390	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si sociaal-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	1,500	79,495 26,460	119,242 39,690
391	SD20A	Adaptor PPR F d20x20 avind filet interior-exterior, cu diametrul 20mm	buc	1,000	29,975 6,720	29,975 6,720
392	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,000	30,821 10,500	30,821 10,500
393	SB09C	Cot 90* din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,000	17,181 9,240	34,362 18,480
		<b>Total Diferite lucrari Inclusiv salariu</b>				<b>1 872,642 489,678</b>
		<b>9.1.6. Lucrari de electricitate</b>				
394	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4/LED	100 buc	0,030	10 124,100 7 098,000	303,723 212,940



1	2	3	4	5	6	7
		Amstrong/				
395	Pret de piata	Corp de iluminat LED Amstrong 600x600 cu 4 lampi LED	buc	3,000	293,000 0,000	879,000 0,000
396	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,200	600,340 307,440	120,068 61,488
397	Pret de piata	Cablu VVG 3x1.5mm2	m	20,000	13,020 0,000	260,400 0,000
398	RpEE17A	Inlocuirea prizelor	buc	2,000	85,130 18,480	170,261 36,960
399	RpEE01A	Montarea interuptoarelor cu 2 clape	buc	2,000	63,971 11,340	127,941 22,680
		<b>Total Lucrari de electricitate Inclusiv salariu</b>				<b>1 861,393 334,068</b>
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>28 227,027 13 689,480</b>
		<b>Total Salon 6 Inclusiv salariu</b>				<b>28 227,027 13 689,480</b>
		<b>10. Salon 4</b>				
		<b>10.1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>10.1.1. Demolari</b>				
400	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2	10,900	17,640 17,640	192,276 192,276
401	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	25,400	10,140 9,240	257,556 234,696
402	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2	5,600	34,260 32,760	191,856 183,456
403	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	5,600	13,950 12,600	78,120 70,560
404	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	1,100	67,473 67,200	74,220 73,920
405	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	39,900 39,900	39,900 39,900
406	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"/amestecator/	buc	1,000	35,700 35,700	35,700 35,700
		<b>Total Demolari Inclusiv salariu</b>				<b>869,628 830,508</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>10.1.2. Pardosele</b>				
407	CG22A	Pardoseli din termobeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	31,000	124,820 37,800	3 869,411 1 171,800
408	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi /Plasa d4Bp1 150x150	kg	40,610	17,954 1,260	729,097 51,156
409	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	31,000	58,980 29,400	1 828,380 911,400
410	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	31,000	249,813 105,000	7 744,196 3 255,000
411	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	31,900	64,419 35,700	2 054,972 1 138,830
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>16 226,056 6 528,186</b>
		<b>10.1.3. Tavan</b>				
412	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	31,000	247,852 92,400	7 683,427 2 864,400
413	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	5,900	174,291 84,000	1 028,318 495,600
414	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,900	55,861 46,200	329,578 272,580
415	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	5,900	3,375 1,260	19,913 7,434
416	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	9,500	35,436 23,100	336,639 219,450

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual				
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>9 397,875 3 859,464</b>
		<b>10.1.4. Pereti</b>				
417	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie/balcon/	m2	20,600	204,176 75,054	4 206,029 1 546,104
418	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	52,500	3,375 1,260	177,188 66,150
419	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	52,500	66,871 51,240	3 510,710 2 690,100
420	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor	m2	52,500	16,344 8,400	858,037 441,000
421	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	52,500	39,637 30,240	2 080,923 1 587,600
422	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	73,100	55,859 46,200	4 083,328 3 377,220
423	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	73,100	3,375 1,260	246,712 92,106
424	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	73,100	35,436 23,100	2 590,346 1 688,610
425	CK26D	Cornier perforat din aluminiu montate la glaf de ferestre si usi	m	35,800	9,220 4,200	330,076 150,360
426	CK26A	Glafuri din mase plastice la ferestre b=20cm	m	3,800	140,608 15,120	534,309 57,456

1	2	3	4	5	6	7
427	CK26A	Glafuri din mase plastice la ferestre b=35cm	m	4,200	153,103 15,120	643,031 63,504
428	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare, executate pe suprafete plane la pereti cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m <sup>2</sup>	1,100	265,611 128,100	292,172 140,910
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>19 552,861 11 901,120</b>
		<b>10.1.5. Diferite lucrari</b>				
429	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm <sup>2</sup> , pentru executarea mecanizata	m	14,000	23,782 21,000	332,955 294,000
430	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm <sup>2</sup> , dupa instalatii de cabluri	m	14,000	14,809 10,080	207,326 141,120
431	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	856,957 79,800	856,957 79,800
432	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	471,840 69,300	471,840 69,300
433	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	1,500	79,495 26,460	119,242 39,690
434	SD20A	Adaptor PPR F d20x20 avind filet interior-exterior, cu diametrul 20mm	buc	1,000	29,975 6,720	29,975 6,720
435	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,000	30,821 10,500	30,821 10,500

1	2	3	4	5	6	7
436	SB09C	Cot 90* din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,000	17,181 9,240	34,362 18,480
		<b>Total Diferite lucrari Inclusiv salariu</b>				<b>2 083,478 659,610</b>
		<b>10.1.6. Lucrari de electricitate</b>				
437	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4/LED Armstrong/	100 buc	0,060	10 124,133 7 098,000	607,448 425,880
438	Pret de piata	Corp de iluminat LED Armstrong 600x600 cu 4 lampi LED	buc	6,000	293,000 0,000	1 758,000 0,000
439	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,200	600,340 307,440	120,068 61,488
440	Pret de piata	Cablu VVG 3x1.5mm2	m	20,000	13,020 0,000	260,400 0,000
441	RpEE17A	Inlocuirea prizelor	buc	4,000	85,130 18,480	340,521 73,920
442	RpEE01A	Montarea interupatoarelor cu 2 clape	buc	2,000	63,971 11,340	127,941 22,680
		<b>Total Lucrari de electricitate Inclusiv salariu</b>				<b>3 214,378 583,968</b>
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>51 344,276 24 362,856</b>
		<b>Total Salon 4 Inclusiv salariu</b>				<b>51 344,276 24 362,856</b>
		<b>11. Salon 3 11.1. Lucrari de constructie 11.1.1. Demolari</b>				
443	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2	10,900	17,640 17,640	192,276 192,276
444	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	25,400	10,140 9,240	257,556 234,696
445	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2	5,600	34,260 32,760	191,856 183,456

1	2	3	4	5	6	7
446	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	5,600	13,950 12,600	78,120 70,560
447	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	1,100	67,473 67,200	74,220 73,920
448	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	39,900 39,900	39,900 39,900
449	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"/amestecator/	buc	1,000	35,700 35,700	35,700 35,700
		<b>Total Demolari Inclusiv salariu</b>				<b>869,628 830,508</b>
		<b>11.1.2. Pardosele</b>				
450	CG22A	Pardoseli din termobeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	31,000	124,820 37,800	3 869,411 1 171,800
451	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi /Plasa d4Bp1 150x150	kg	40,610	17,954 1,260	729,097 51,156
452	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	31,000	58,980 29,400	1 828,380 911,400
453	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	31,000	249,813 105,000	7 744,196 3 255,000
454	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	31,900	64,419 35,700	2 054,972 1 138,830
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>16 226,056 6 528,186</b>
		<b>11.1.3. Tavan</b>				
455	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	31,000	247,852 92,400	7 683,427 2 864,400
456	CK50A	Tavane suspendate executate pe	m2	5,900	174,291	1 028,318

1	2	3	4	5	6	7
		santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane			84,000	495,600
457	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,900	55,861 46,200	329,578 272,580
458	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	5,900	3,375 1,260	19,913 7,434
459	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,500	35,436 23,100	336,639 219,450
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>9 397,875 3 859,464</b>
		<b>11.1.4. Pereti</b>				
460	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie/balcon/	m2	20,600	204,176 75,054	4 206,029 1 546,104
461	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	52,500	3,375 1,260	177,188 66,150
462	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	52,500	66,871 51,240	3 510,710 2 690,100
463	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor	m2	52,500	16,344 8,400	858,037 441,000
464	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	52,500	39,637 30,240	2 080,923 1 587,600
465	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	73,100	55,859 46,200	4 083,328 3 377,220

1	2	3	4	5	6	7
466	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	73,100	3,375 1,260	246,712 92,106
467	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	73,100	35,436 23,100	2 590,346 1 688,610
468	CK26D	Cornier perforat din aluminiu montate la glaf de ferestre si usi	m	35,800	9,220 4,200	330,076 150,360
469	CK26A	Glafuri din mase plastice la ferestre b=20cm	m	3,800	140,608 15,120	534,309 57,456
470	CK26A	Glafuri din mase plastice la ferestre b=35cm	m	4,200	153,103 15,120	643,031 63,504
471	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare, executate pe suprafete plane la pereti cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	1,100	265,611 128,100	292,172 140,910
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>19 552,861 11 901,120</b>
		<b>11.1.5. Diferite lucrari</b>				
472	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	14,000	23,782 21,000	332,955 294,000
473	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii de cabluri	m	14,000	14,809 10,080	207,326 141,120
474	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	856,957 79,800	856,957 79,800
475	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	471,840 69,300	471,840 69,300
476	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin	m	1,500	79,495 26,460	119,242 39,690



1	2	3	4	5	6	7
		polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 20 mm				
477	SD20A	Adaptor PPR F d20x20 avind filet interior-exterior, cu diametrul 20mm	buc	1,000	29,975 6,720	29,975 6,720
478	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,000	30,821 10,500	30,821 10,500
479	SB09C	Cot 90* din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,000	17,181 9,240	34,362 18,480
		<b>Total Diferite lucrari Inclusiv salariu</b>				<b>2 083,478 659,610</b>
		<b>11.1.6. Lucrari de electricitate</b>				
480	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4/LED Armstrong/	100 buc	0,060	10 124,133 7 098,000	607,448 425,880
481	Pret de piata	Corp de iluminat LED Armstrong 600x600 cu 4 lampi LED	buc	6,000	293,000 0,000	1 758,000 0,000
482	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,200	600,340 307,440	120,068 61,488
483	Pret de piata	Cablu VVG 3x1.5mm2	m	20,000	13,020 0,000	260,400 0,000
484	RpEE17A	Inlocuirea prizelor	buc	4,000	85,130 18,480	340,521 73,920
485	RpEE01A	Montarea interuptoarelor cu 2 clape	buc	2,000	63,971 11,340	127,941 22,680
		<b>Total Lucrari de electricitate Inclusiv salariu</b>				<b>3 214,378 583,968</b>
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>51 344,276 24 362,856</b>
		<b>Total Salon 3</b>				<b>51 344,276</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>24 362,856</b>
		<b>12. Salon 2</b>				
		<b>12.1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>12.1.1. Demolari</b>				
486	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2	10,900	17,640 17,640	192,276 192,276
487	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	25,400	10,140 9,240	257,556 234,696
488	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2	5,600	34,260 32,760	191,856 183,456
489	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	5,600	13,950 12,600	78,120 70,560
490	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	1,100	67,473 67,200	74,220 73,920
491	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	39,900 39,900	39,900 39,900
492	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"/amestecator/	buc	1,000	35,700 35,700	35,700 35,700
		<b>Total Demolari Inclusiv salariu</b>				<b>869,628 830,508</b>
		<b>12.1.2. Pardosele</b>				
493	CG22A	Pardoseli din termobeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	31,000	124,820 37,800	3 869,411 1 171,800
494	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi /Plasa d4Bp1 150x150	kg	40,610	17,954 1,260	729,097 51,156
495	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	31,000	58,980 29,400	1 828,380 911,400
496	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	31,000	249,813 105,000	7 744,196 3 255,000
497	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din	m	31,900	64,419 35,700	2 054,972 1 138,830

1	2	3	4	5	6	7
		gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp				
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>16 226,056 6 528,186</b>
		<b>12.1.3. Tavan</b>				
498	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	31,000	<u>247,852</u> 92,400	<u>7 683,427</u> 2 864,400
499	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	5,900	<u>174,291</u> 84,000	<u>1 028,318</u> 495,600
500	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,900	<u>55,861</u> 46,200	<u>329,578</u> 272,580
501	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	5,900	<u>3,375</u> 1,260	<u>19,913</u> 7,434
502	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,500	<u>35,436</u> 23,100	<u>336,639</u> 219,450
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>9 397,875 3 859,464</b>
		<b>12.1.4. Pereti</b>				
503	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie/balcon/	m2	20,600	<u>204,176</u> 75,054	<u>4 206,029</u> 1 546,104
504	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	52,500	<u>3,375</u> 1,260	<u>177,188</u> 66,150
505	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	52,500	<u>66,871</u> 51,240	<u>3 510,710</u> 2 690,100
506	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de	m2	52,500	<u>16,344</u>	<u>858,037</u>

1	2	3	4	5	6	7
		sticla aplicat pe suprafata peretilor			8,400	441,000
507	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	52,500	39,637 30,240	2 080,923 1 587,600
508	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	73,100	55,859 46,200	4 083,328 3 377,220
509	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	73,100	3,375 1,260	246,712 92,106
510	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	73,100	35,436 23,100	2 590,346 1 688,610
511	CK26D	Cornier perforat din aluminiu montate la glaf de ferestre si usi	m	35,800	9,220 4,200	330,076 150,360
512	CK26A	Glafuri din mase plastice la ferestre b=20cm	m	3,800	140,608 15,120	534,309 57,456
513	CK26A	Glafuri din mase plastice la ferestre b=35cm	m	4,200	153,103 15,120	643,031 63,504
514	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare, executate pe suprafete plane la pereti cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	1,100	265,611 128,100	292,172 140,910
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>19 552,861 11 901,120</b>
		<b>12.1.5. Diferite lucrari</b>				
515	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	14,000	23,782 21,000	332,955 294,000
516	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii de cabluri	m	14,000	14,809 10,080	207,326 141,120

1	2	3	4	5	6	7
517	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	856,957 79,800	856,957 79,800
518	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	471,840 69,300	471,840 69,300
519	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si sociaal-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	1,500	79,495 26,460	119,242 39,690
520	SD20A	Adaptor PPR F d20x20 avind filet interior-exterior, cu diametrul 20mm	buc	1,000	29,975 6,720	29,975 6,720
521	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,000	30,821 10,500	30,821 10,500
522	SB09C	Cot 90* din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,000	17,181 9,240	34,362 18,480
		<b>Total Diferite lucrari Inclusiv salariu</b>				<b>2 083,478 659,610</b>
		<b>12.1.6. Lucrari de electricitate</b>				
523	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4/LED Armstrong/	100 buc	0,060	10 124,133 7 098,000	607,448 425,880
524	Pret de piata	Corp de iluminat LED Armstrong 600x600 cu 4 lampi LED	buc	6,000	293,000 0,000	1 758,000 0,000
525	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,200	600,340 307,440	120,068 61,488

1	2	3	4	5	6	7
526	Pret de piata	Cablu VVG 3x1.5mm2	m	20,000	13,020 0,000	260,400 0,000
527	RpEE17A	Inlocuirea prizelor	buc	4,000	85,130 18,480	340,521 73,920
528	RpEE01A	Montarea interuptoarelor cu 2 clape	buc	2,000	63,971 11,340	127,941 22,680
		<b>Total Lucrari de electricitate Inclusiv salariu</b>				<b>3 214,378 583,968</b>
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>51 344,276 24 362,856</b>
		<b>Total Salon 2 Inclusiv salariu</b>				<b>51 344,276 24 362,856</b>
		<b>13. Salon 1</b>				
		<b>13.1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>13.1.1. Demolari</b>				
529	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2	10,900	17,640 17,640	192,276 192,276
530	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	25,400	10,140 9,240	257,556 234,696
531	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2	5,600	34,260 32,760	191,856 183,456
532	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	5,600	13,950 12,600	78,120 70,560
533	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	1,100	67,473 67,200	74,220 73,920
534	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	39,900 39,900	39,900 39,900
535	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"/amestecator/	buc	1,000	35,700 35,700	35,700 35,700
		<b>Total Demolari Inclusiv salariu</b>				<b>869,628 830,508</b>
		<b>13.1.2. Pardosele</b>				
536	CG22A	Pardoseli din termobeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	31,000	124,820 37,800	3 869,411 1 171,800
537	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi	kg	40,610	17,954	729,097

1	2	3	4	5	6	7
		mai mici sau egale cu 35 m, la placi /Plasa d4Bp1 150x150			1,260	51,156
538	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	31,000	58,980 29,400	1 828,380 911,400
539	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	31,000	249,813 105,000	7 744,196 3 255,000
540	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	31,900	64,419 35,700	2 054,972 1 138,830
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>16 226,056 6 528,186</b>
		<b>13.1.3. Tavan</b>				
541	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	31,000	247,852 92,400	7 683,427 2 864,400
542	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	5,900	174,291 84,000	1 028,318 495,600
543	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,900	55,861 46,200	329,578 272,580
544	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	5,900	3,375 1,260	19,913 7,434
545	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,500	35,436 23,100	336,639 219,450
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>9 397,875 3 859,464</b>
		<b>13.1.4. Pereti</b>				
546	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat	m2	20,600	204,176	4 206,029

1	2	3	4	5	6	7
		de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatia/balcon/			75,054	1 546,104
547	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	12,100	200,500 107,100	2 426,056 1 295,910
548	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	40,400	3,375 1,260	136,350 50,904
549	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	40,400	66,871 51,240	2 701,584 2 070,096
550	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor	m2	40,400	16,343 8,400	660,276 339,360
551	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	40,400	39,636 30,240	1 601,309 1 221,696
552	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	73,100	55,859 46,200	4 083,328 3 377,220
553	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	73,100	3,375 1,260	246,712 92,106
554	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	73,100	35,436 23,100	2 590,346 1 688,610
555	CK26D	Cornier perforat din aluminiu montate la glaf de ferestre si usi	m	35,800	9,220 4,200	330,076 150,360
556	CK26A	Glafuri din mase plastice la ferestre b=20cm	m	3,800	140,608 15,120	534,309 57,456
557	CK26A	Glafuri din mase plastice la ferestre b=35cm	m	4,200	153,103	643,031



1	2	3	4	5	6	7
					15,120	63,504
558	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare, executate pe suprafete plane la pereti cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	1,100	265,611 128,100	292,172 140,910
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>20 451,578 12 094,236</b>
		<b>13.1.5. Diferite lucrari</b>				
559	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	14,000	23,782 21,000	332,955 294,000
560	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii de cabluri	m	14,000	14,809 10,080	207,326 141,120
561	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	856,957 79,800	856,957 79,800
562	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	471,840 69,300	471,840 69,300
563	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	1,500	79,495 26,460	119,242 39,690
564	SD20A	Adaptor PPR F d20x20 avind filet interior-exterior, cu diametrul 20mm	buc	1,000	29,975 6,720	29,975 6,720
565	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,000	30,821 10,500	30,821 10,500
566	SB09C	Cot 90* din material plastic	buc	2,000	17,181	34,362

1	2	3	4	5	6	7
		pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm			9,240	18,480
		<b>Total Diferite lucrari Inclusiv salariu</b>				<b>2 083,478 659,610</b>
		<b>13.1.6. Lucrari de electricitate</b>				
567	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4/LED Armstrong/	100 buc	0,060	10 124,133 7 098,000	607,448 425,880
568	Pret de piata	Corp de iluminat LED Armstrong 600x600 cu 4 lampi LED	buc	6,000	293,000 0,000	1 758,000 0,000
569	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,200	600,340 307,440	120,068 61,488
570	Pret de piata	Cablu VVG 3x1.5mm2	m	20,000	13,020 0,000	260,400 0,000
571	RpEE17A	Inlocuirea prizelor	buc	4,000	85,130 18,480	340,521 73,920
572	RpEE01A	Montarea interupatoarelor cu 2 clape	buc	2,000	63,971 11,340	127,941 22,680
		<b>Total Lucrari de electricitate Inclusiv salariu</b>				<b>3 214,378 583,968</b>
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>52 242,993 24 555,972</b>
		<b>Total Salon 1 Inclusiv salariu</b>				<b>52 242,993 24 555,972</b>
		<b>14. Salon 17</b>				
		<b>14.1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>14.1.1. Demolari</b>				
573	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	14,300	10,140 9,240	145,002 132,132
574	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	1,100	67,473 67,200	74,220 73,920
575	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	39,900 39,900	39,900 39,900
576	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de	buc	1,000	35,700 35,700	35,700 35,700

1	2	3	4	5	6	7
		1/2"/amestecator/				
		<b>Total Demolari Inclusiv salariu</b>				<b>294,822 281,652</b>
		<b>14.1.2. Pardosele</b>				
577	CG22A	Pardoseli din termobeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	14,300	124,848 37,800	1 785,332 540,540
578	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi /Plasa d4Bp1 150x150	kg	15,600	17,950 1,260	280,021 19,656
579	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,300	58,987 29,400	843,520 420,420
580	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	14,500	249,812 105,000	3 622,278 1 522,500
581	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	15,200	64,405 35,700	978,950 542,640
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>7 510,101 3 045,756</b>
		<b>14.1.3. Tavan</b>				
582	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	14,300	247,852 92,400	3 544,283 1 321,320
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>3 544,283 1 321,320</b>
		<b>14.1.4. Pereti</b>				
583	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	42,400	3,375 1,260	143,100 53,424
584	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	42,400	66,871 51,240	2 835,326 2 172,576

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
585	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor	m2	42,400	16,344 8,400	692,969 356,160
586	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	42,400	39,636 30,240	1 680,581 1 282,176
587	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	42,400	55,860 46,200	2 368,455 1 958,880
588	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	42,400	3,375 1,260	143,100 53,424
589	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	42,400	35,436 23,100	1 502,477 979,440
590	CK26D	Cornier perforat din aluminiu montate la glaf de ferestre si usi	m	10,900	9,220 4,200	100,498 45,780
591	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare, executate pe suprafete plane la pereti cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	0,700	265,610 128,100	185,927 89,670
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>9 652,433 6 991,530</b>
		<b>14.1.5. Diferite lucrari</b>				
592	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	14,000	23,782 21,000	332,955 294,000
593	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii de cabluri	m	14,000	14,809 10,080	207,326 141,120
594	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan	buc	1,000	856,957	856,957

1	2	3	4	5	6	7
		sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal			79,800	79,800
595	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	471,840 69,300	471,840 69,300
596	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	1,500	79,495 26,460	119,242 39,690
597	SD20A	Adaptor PPR F d20x20 avind filet interior-exterior, cu diametrul 20mm	buc	1,000	29,975 6,720	29,975 6,720
598	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,000	30,821 10,500	30,821 10,500
599	SB09C	Cot 90* din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,000	17,181 9,240	34,362 18,480
		<b>Total Diferite lucrari Inclusiv salariu</b>				<b>2 083,478 659,610</b>
		<b>14.1.6. Lucrari de electricitate</b>				
600	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4/LED Amstrong/	100 buc	0,020	10 133,200 7 098,000	202,664 141,960
601	Pret de piata	Corp de iluminat LED Amstrong 600x600 cu 4 lampi LED	buc	2,000	293,000 0,000	586,000 0,000
602	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,200	600,340 307,440	120,068 61,488
603	Pret de piata	Cablu VVG 3x1.5mm2	m	20,000	13,020 0,000	260,400 0,000

1	2	3	4	5	6	7
604	RpEE17A	Inlocuirea prizelor	buc	4,000	85,130 18,480	340,521 73,920
605	RpEE01A	Montarea interupatoarelor cu 2 clape	buc	1,000	63,971 11,340	63,971 11,340
		<b>Total Lucrari de electricitate Inclusiv salariu</b>				<b>1 573,624 288,708</b>
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>24 658,741 12 588,576</b>
		<b>Total Salon 17 Inclusiv salariu</b>				<b>24 658,741 12 588,576</b>
		<b>15. Salon 18</b>				
		<b>15.1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>15.1.1. Demolari</b>				
606	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	16,500	10,140 9,240	167,310 152,460
607	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	1,100	67,473 67,200	74,220 73,920
608	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	39,900 39,900	39,900 39,900
609	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"/amestecator/	buc	1,000	35,700 35,700	35,700 35,700
		<b>Total Demolari Inclusiv salariu</b>				<b>317,130 301,980</b>
		<b>15.1.2. Pardosele</b>				
610	CG22A	Pardoseli din termobeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	16,500	124,820 37,800	2 059,531 623,700
611	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi /Plasa d4Bp1 150x150	kg	21,600	17,957 1,260	387,874 27,216
612	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,500	58,980 29,400	973,170 485,100
613	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe	m2	16,500	249,812 105,000	4 121,903 1 732,500

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete: mai mari de 16 m2				
614	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	16,000	64,407 35,700	1 030,515 571,200
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>8 572,993 3 439,716</b>
		<b>15.1.3. Tavan</b>				
615	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	16,500	247,852 92,400	4 089,559 1 524,600
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>4 089,559 1 524,600</b>
		<b>15.1.4. Pereti</b>				
616	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	44,800	3,375 1,260	151,200 56,448
617	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	44,800	66,871 51,240	2 995,810 2 295,552
618	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor	m2	44,800	16,343 8,400	732,182 376,320
619	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	44,800	39,636 30,240	1 775,690 1 354,752
620	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	44,800	55,860 46,200	2 502,521 2 069,760
621	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	44,800	3,375 1,260	151,200 56,448
622	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	44,800	35,436 23,100	1 587,525 1 034,880

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
623	CK26D	Cornier perforat din aluminiu montate la glaf de ferestre si usi	m	12,500	9,220 4,200	115,250 52,500
624	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare, executate pe suprafete plane la pereti cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	0,900	265,613 128,100	239,052 115,290
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>10 250,430 7 411,950</b>
		<b>15.1.5. Diferite lucrari</b>				
625	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	14,000	23,782 21,000	332,955 294,000
626	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii de cabluri	m	14,000	14,809 10,080	207,326 141,120
627	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	856,957 79,800	856,957 79,800
628	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	471,840 69,300	471,840 69,300
629	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	1,500	79,495 26,460	119,242 39,690
630	SD20A	Adaptor PPR F d20x20 avind filet interior-exterior, cu diametrul 20mm	buc	1,000	29,975 6,720	29,975 6,720
631	SB08C	Teava din material plastic pentru	m	1,000	30,821	30,821



1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm			10,500	10,500
632	SB09C	Cot 90* din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,000	17,181 9,240	34,362 18,480
		<b>Total Diferite lucrari Inclusiv salariu</b>				<b>2 083,478 659,610</b>
		<b>15.1.6. Lucrari de electricitate</b>				
633	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4/LED Amstrong/	100 buc	0,020	10 133,200 7 098,000	202,664 141,960
634	Pret de piata	Corp de iluminat LED Amstrong 600x600 cu 4 lampi LED	buc	2,000	293,000 0,000	586,000 0,000
635	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,200	600,340 307,440	120,068 61,488
636	Pret de piata	Cablu VVG 3x1.5mm2	m	20,000	13,020 0,000	260,400 0,000
637	RpEE17A	Inlocuirea prizelor	buc	4,000	85,130 18,480	340,521 73,920
638	RpEE01A	Montarea interuptoarelor cu 2 clape	buc	1,000	63,971 11,340	63,971 11,340
		<b>Total Lucrari de electricitate Inclusiv salariu</b>				<b>1 573,624 288,708</b>
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>26 887,214 13 626,564</b>
		<b>Total Salon 18 Inclusiv salariu</b>				<b>26 887,214 13 626,564</b>
		<b>16. Salon 19</b>				
		<b>16.1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>16.1.1. Demolari</b>				
639	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	17,100	10,140 9,240	173,394 158,004
640	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	1,100	67,473 67,200	74,220 73,920

1	2	3	4	5	6	7
641	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	39,900 39,900	39,900 39,900
642	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"/amestecator/	buc	1,000	35,700 35,700	35,700 35,700
		<b>Total Demolari Inclusiv salariu</b>				<b>323,214 307,524</b>
		<b>16.1.2. Pardosele</b>				
643	CG22A	Pardoseli din termobeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	17,100	124,846 37,800	2 134,869 646,380
644	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi /Plasa d4Bp1 150x150	kg	37,620	17,960 1,260	675,658 47,418
645	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,100	58,977 29,400	1 008,505 502,740
646	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	17,100	249,813 105,000	4 271,802 1 795,500
647	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	17,100	64,440 35,700	1 101,916 610,470
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>9 192,750 3 602,508</b>
		<b>16.1.3. Tavan</b>				
648	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	17,100	247,853 92,400	4 238,285 1 580,040
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>4 238,285 1 580,040</b>
		<b>16.1.4. Pereti</b>				
649	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	45,400	3,375	153,225

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor Supraton			1,260	57,204
650	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	45,400	66,871 51,240	3 035,938 2 326,296
651	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor	m2	45,400	16,344 8,400	742,001 381,360
652	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	45,400	39,636 30,240	1 799,490 1 372,896
653	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	45,400	55,860 46,200	2 536,032 2 097,480
654	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	45,400	3,375 1,260	153,225 57,204
655	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	45,400	35,436 23,100	1 608,783 1 048,740
656	CK26D	Cornier perforat din aluminiu montate la glaf de ferestre si usi	m	5,900	9,220 4,200	54,398 24,780
657	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare, executate pe suprafete plane la pereti cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	1,100	265,611 128,100	292,172 140,910
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>10 375,264 7 506,870</b>
		<b>16.1.5. Diferite lucrari</b>				
658	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	14,000	23,782 21,000	332,955 294,000

1	2	3	4	5	6	7
659	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii de cabluri	m	14,000	14,809 10,080	207,326 141,120
660	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	856,957 79,800	856,957 79,800
661	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	471,840 69,300	471,840 69,300
662	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si sociaal-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	1,500	79,495 26,460	119,242 39,690
663	SD20A	Adaptor PPR F d20x20 avind filet interior-exterior, cu diametrul 20mm	buc	1,000	29,975 6,720	29,975 6,720
664	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,000	30,821 10,500	30,821 10,500
665	SB09C	Cot 90* din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,000	17,181 9,240	34,362 18,480
		<b>Total Diferite lucrari Inclusiv salariu</b>				<b>2 083,478 659,610</b>
		<b>16.1.6. Lucrari de electricitate</b>				
666	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4/LED Armstrong/	100 buc	0,020	10 133,200 7 098,000	202,664 141,960
667	Pret de piata	Corp de iluminat LED Armstrong 600x600 cu 4 lampi LED	buc	2,000	293,000 0,000	586,000 0,000
668	08-02-145-	Cablu pina la 35 kV, pozat pe	100 m	0,200	600,340	120,068

1	2	3	4	5	6	7
	1	fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg			307,440	61,488
669	Pret de piata	Cablu VVG 3x1.5mm2	m	20,000	13,020	260,400
					0,000	0,000
670	RpEE17A	Inlocuirea prizelor	buc	4,000	85,130	340,521
					18,480	73,920
671	RpEE01A	Montarea interupatoarelor cu 2 clape	buc	1,000	63,971	63,971
					11,340	11,340
		<b>Total Lucrari de electricitate Inclusiv salariu</b>				<b>1 573,624 288,708</b>
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>27 786,615 13 945,260</b>
		<b>Total Salon 19 Inclusiv salariu</b>				<b>27 786,615 13 945,260</b>
		<b>17. Salon 21</b>				
		<b>17.1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>17.1.1. Demolari</b>				
672	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic	m2	14,800	39,990	591,852
					38,640	571,872
673	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	1,100	67,473	74,220
					67,200	73,920
674	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	39,900	39,900
					39,900	39,900
675	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"/amestecator/	buc	1,000	35,700	35,700
					35,700	35,700
		<b>Total Demolari Inclusiv salariu</b>				<b>741,672 721,392</b>
		<b>17.1.2. Pardosele</b>				
676	CN53A k=2	Grunduirea suprafetelor pardoselilor cu amorsa Betonkontakt in 2 straturi	m2	14,800	9,339	138,217
					2,520	37,296
677	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	14,800	249,813	3 697,238
					105,000	1 554,000
678	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar	m	17,100	64,440	1 101,916
					35,700	610,470

1	2	3	4	5	6	7
		de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp				
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>4 937,371 2 201,766</b>
		<b>17.1.3. Tavan</b>				
679	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	14,800	247,852 92,400	3 668,217 1 367,520
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>3 668,217 1 367,520</b>
		<b>17.1.4. Pereti</b>				
680	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	43,200	3,375 1,260	145,800 54,432
681	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	43,200	66,871 51,240	2 888,821 2 213,568
682	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor	m2	43,200	16,344 8,400	706,040 362,880
683	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	43,200	39,637 30,240	1 712,304 1 306,368
684	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,200	55,859 46,200	2 413,121 1 995,840
685	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	43,200	3,375 1,260	145,800 54,432
686	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	43,200	35,436 23,100	1 530,816 997,920
687	CK26D	Cornier perforat din aluminiu	m	5,900	9,220	54,398

1	2	3	4	5	6	7
		montate la glaf de ferestre si usi			4,200	24,780
688	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare, executate pe suprafete plane la pereti cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	1,100	265,611 128,100	292,172 140,910
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>9 889,272 7 151,130</b>
		<b>17.1.5. Diferite lucrari</b>				
689	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	14,000	23,782 21,000	332,955 294,000
690	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii de cabluri	m	14,000	14,809 10,080	207,326 141,120
691	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	856,957 79,800	856,957 79,800
692	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	471,840 69,300	471,840 69,300
693	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	1,500	79,495 26,460	119,242 39,690
694	SD20A	Adaptor PPR F d20x20 avind filet interior-exterior, cu diametrul 20mm	buc	1,000	29,975 6,720	29,975 6,720
695	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,000	30,821 10,500	30,821 10,500

1	2	3	4	5	6	7
696	SB09C	Cot 90* din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,000	17,181 9,240	34,362 18,480
		<b>Total Diferite lucrari Inclusiv salariu</b>				<b>2 083,478 659,610</b>
		<b>17.1.6. Lucrari de electricitate</b>				
697	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4/LED Armstrong/	100 buc	0,020	10 133,200 7 098,000	202,664 141,960
698	Pret de piata	Corp de iluminat LED Armstrong 600x600 cu 4 lampi LED	buc	2,000	293,000 0,000	586,000 0,000
699	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,200	600,340 307,440	120,068 61,488
700	Pret de piata	Cablu VVG 3x1.5mm2	m	20,000	13,020 0,000	260,400 0,000
701	RpEE17A	Inlocuirea prizelor	buc	4,000	85,130 18,480	340,521 73,920
702	RpEE01A	Montarea interuptoarelor cu 2 clape	buc	1,000	63,971 11,340	63,971 11,340
		<b>Total Lucrari de electricitate Inclusiv salariu</b>				<b>1 573,624 288,708</b>
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>22 893,634 12 390,126</b>
		<b>Total Salon 21 Inclusiv salariu</b>				<b>22 893,634 12 390,126</b>
		<b>18. Salon 23</b>				
		<b>18.1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>18.1.1. Demolari</b>				
703	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	25,400	10,140 9,240	257,556 234,696
704	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	1,100	67,473 67,200	74,220 73,920
705	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	39,900 39,900	39,900 39,900
706	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative,	buc	1,000	35,700	35,700



1	2	3	4	5	6	7
		avind diametru de 1/2"/amestecator/			35,700	35,700
		<b>Total Demolari Inclusiv salariu</b>				<b>407,376 384,216</b>
		<b>18.1.2. Pardosele</b>				
707	CG22A	Pardoseli din termobeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	23,400	124,814 37,800	2 920,655 884,520
708	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi /Plasa d4Bp1 150x150	kg	35,100	17,958 1,261	630,311 44,268
709	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	23,400	58,982 29,400	1 380,185 687,960
710	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	14,800	249,813 105,000	3 697,238 1 554,000
711	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	23,400	249,813 105,000	5 845,623 2 457,000
712	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	27,200	64,406 35,700	1 751,836 971,040
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>16 225,848 6 598,788</b>
		<b>18.1.3. Tavan</b>				
713	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	23,400	247,853 92,400	5 799,749 2 162,160
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>5 799,749 2 162,160</b>
		<b>18.1.4. Pereti</b>				

1	2	3	4	5	6	7
714	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	70,800	3,375 1,260	238,950 89,208
715	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	70,800	66,871 51,240	4 734,451 3 627,792
716	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor	m2	70,800	16,343 8,400	1 157,116 594,720
717	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	70,800	39,636 30,240	2 806,234 2 140,992
718	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	70,800	55,860 46,200	3 954,872 3 270,960
719	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	70,800	3,375 1,260	238,950 89,208
720	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	70,800	35,436 23,100	2 508,854 1 635,480
721	CK26D	Cornier perforat din aluminiu montate la glaf de ferestre si usi	m	11,800	9,220 4,200	108,796 49,560
722	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare, executate pe suprafete plane la pereti cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	1,100	265,611 128,100	292,172 140,910
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>16 040,395 11 638,830</b>
		<b>18.1.5. Diferite lucrari</b>				
723	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	14,000	23,782 21,000	332,955 294,000

1	2	3	4	5	6	7
724	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii de cabluri	m	14,000	14,809 10,080	207,326 141,120
725	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	856,957 79,800	856,957 79,800
726	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	471,840 69,300	471,840 69,300
727	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si sociaal-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	1,500	79,495 26,460	119,242 39,690
728	SD20A	Adaptor PPR F d20x20 avind filet interior-exterior, cu diametrul 20mm	buc	1,000	29,975 6,720	29,975 6,720
729	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,000	30,821 10,500	30,821 10,500
730	SB09C	Cot 90* din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,000	17,181 9,240	34,362 18,480
		<b>Total Diferite lucrari Inclusiv salariu</b>				<b>2 083,478 659,610</b>
		<b>18.1.6. Lucrari de electricitate</b>				
731	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4/LED Armstrong/	100 buc	0,030	10 124,100 7 098,000	303,723 212,940
732	Pret de piata	Corp de iluminat LED Armstrong 600x600 cu 4 lampi LED	buc	3,000	293,000 0,000	879,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
733	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,300	600,340 307,440	180,102 92,232
734	Pret de piata	Cablu VVG 3x1.5mm2	m	30,000	13,020 0,000	390,600 0,000
735	RpEE17A	Inlocuirea prizelor	buc	4,000	85,130 18,480	340,521 73,920
736	RpEE01A	Montarea interupatoarelor cu 2 clape	buc	2,000	63,971 11,340	127,941 22,680
		<b>Total Lucrari de electricitate Inclusiv salariu</b>				<b>2 221,887 401,772</b>
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>42 778,733 21 845,376</b>
		<b>Total Salon 23 Inclusiv salariu</b>				<b>42 778,733 21 845,376</b>
		<b>19. Salon 24</b>				
		<b>19.1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>19.1.1. Demolari</b>				
737	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2	2,940	17,629 17,629	51,828 51,828
738	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2	15,600	34,260 32,760	534,456 511,056
739	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	15,600	13,950 12,600	217,620 196,560
		<b>Total Demolari Inclusiv salariu</b>				<b>803,904 759,444</b>
		<b>19.1.2. Timplarie</b>				
740	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,940	1 394,590 34,014	4 100,095 100,002
741	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm	m	9,800	26,619 21,000	260,863 205,800

1	2	3	4	5	6	7
		latime				
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>4 360,958 305,802</b>
		<b>19.1.3. Pardosele</b>				
742	CG22A	Pardoseli din termobeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	17,600	124,834 37,800	2 197,087 665,280
743	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi /Plasa d4Bp1 150x150	kg	21,840	17,954 1,260	392,117 27,510
744	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,600	58,977 29,400	1 037,995 517,440
745	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	17,600	249,813 105,000	4 396,701 1 848,000
746	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	30,400	64,405 35,700	1 957,901 1 085,280
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>9 981,801 4 143,510</b>
		<b>19.1.4. Pereti</b>				
747	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	53,600	3,375 1,260	180,900 67,536
748	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	53,600	66,871 51,240	3 584,271 2 746,464
749	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor	m2	53,600	16,343 8,400	876,010 450,240
750	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	53,600	39,636 30,240	2 124,504 1 620,864

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)				
751	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	53,600	55,859 46,200	2 994,067 2 476,320
752	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	53,600	3,375 1,260	180,900 67,536
753	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	53,600	35,436 23,100	1 899,351 1 238,160
754	CK26D	Cornier perforat din aluminiu montate la glaf de ferestre si usi	m	5,900	9,220 4,200	54,398 24,780
755	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare, executate pe suprafete plane la pereti cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	28,700	265,612 128,100	7 623,068 3 676,470
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>19 517,469 12 368,370</b>
		<b>19.1.5. Diferite lucrari</b>				
756	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	14,000	23,782 21,000	332,955 294,000
757	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii de cabluri	m	14,000	14,809 10,080	207,326 141,120
758	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	856,957 79,800	856,957 79,800
759	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru	buc	1,000	471,840 69,300	471,840 69,300

1	2	3	4	5	6	7
		handicapati, avind diametrul de 1/2"				
760	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000	1 654,692 197,400	1 654,692 197,400
761	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si sociaal-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	1,500	79,495 26,460	119,242 39,690
762	SD20A	Adaptor PPR F d20x20 avind filet interior-exterior, cu diametrul 20mm	buc	1,000	29,975 6,720	29,975 6,720
763	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,000	30,821 10,500	30,821 10,500
764	SB09C	Cot 90* din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,000	17,181 9,240	34,362 18,480
765	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	1,000	48,329 13,440	48,329 13,440
766	SB09E	Teu 110x110 x110mm din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,000	47,740 11,760	47,740 11,760
767	SB09E	Cot din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,000	38,340 11,760	38,340 11,760
		<b>Total Diferite lucrari Inclusiv salariu</b>				<b>3 872,579 893,970</b>
		<b>19.1.6. Lucrari de electricitate</b>				

1	2	3	4	5	6	7
768	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4/LED Amstrong/	100 buc	0,020	10 133,200 7 098,000	202,664 141,960
769	Pret de piata	Corp de iluminat LED Amstrong 600x600 cu 4 lampi LED	buc	2,000	293,000 0,000	586,000 0,000
770	Pret de piata	Corp de iluminat tip plafon	buc	2,000	227,150 0,000	454,300 0,000
771	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,350	599,500 307,440	209,825 107,604
772	Pret de piata	Cablu VVG 3x1.5mm2	m	35,000	13,020 0,000	455,700 0,000
773	RpEE17A	Inlocuirea prizelor	buc	2,000	85,130 18,480	170,261 36,960
774	RpEE01A	Montarea interupatoarelor cu 2 clape	buc	4,000	63,970 11,340	255,881 45,360
		<b>Total Lucrari de electricitate Inclusiv salariu</b>				<b>2 334,631 331,884</b>
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>40 871,342 18 802,980</b>
		<b>Total Salon 24 Inclusiv salariu</b>				<b>40 871,342 18 802,980</b>
		<b>20. Gipsare</b>				
		<b>20.1. Pereti</b>				
775	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	45,600	3,375 1,260	153,900 57,456
776	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	45,600	66,871 51,240	3 049,304 2 336,544
777	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor	m2	45,600	16,344 8,400	745,268 383,040
778	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga	m2	45,600	39,636 30,240	1 807,413 1 378,944



1	2	3	4	5	6	7
		sau se scade la art. CF50)				
779	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	45,600	55,859 46,200	2 547,192 2 106,720
780	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	45,600	3,375 1,260	153,900 57,456
781	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	45,600	35,436 23,100	1 615,865 1 053,360
782	CK26D	Cornier perforat din aluminiu montate la glaf de ferestre si usi	m	5,900	9,220 4,200	54,398 24,780
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>10 127,240 7 398,300</b>
		<b>Total Gipsare Inclusiv salariu</b>				<b>10 127,240 7 398,300</b>
		<b>21. Coridor</b>				
783	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	393,300	3,375 1,260	1 327,387 495,558
784	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	25,000	55,860 46,200	1 396,490 1 155,000
785	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	393,300	3,375 1,260	1 327,387 495,558
786	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	393,300	35,436 23,100	13 936,867 9 085,230
787	CN22A	Vopsitorii de calitate superioara pe suprafete metalice executate emailuri pe baza de derivati celulozici (Duco) -calorifere	m2	6,750	123,173 98,703	831,418 666,246
788	CN16D	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele /F.Coloriks email premium /	m2	18,000	35,566 23,100	640,190 415,800

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Coridor Inclusiv salariu</b>				<b>19 459,739 12 313,392</b>

		Total	lei	786 545
		Asigurari medicale si sociale	24,00 %	92 072
		Transportarea materialelor	5,00 %	19 705
		Cheltuieli de regie	10,00 %	89 831
		Beneficiu de deviz	5,00 %	49 408
		TVA	20,00 %	207 512
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>1 245 073 383 635</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a Sectiei  
Consultative a Spitalului Raional  
Nisporeni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse**

**Valoarea de deviz 1 245 073 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

**Manopera :**

1.	1	Muncitor	h-om	158,086	42,00	6 639,612
2.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	5,665	42,00	237,930
3.	7122050013400	Zidar	h-om	238,882	42,00	10 033,044
4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1 115,370	42,00	46 845,540
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 737,722	42,00	72 984,324

6.	7123010010200	Betonist	h-om	315,600	42,00	13 255,200
7.	7123020011140	Fierar beton	h-om	13,331	42,00	559,902
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	13,466	42,00	565,572
9.	7132010010900	Faianantar	h-om	239,525	42,00	10 060,050
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	1 587,420	42,00	66 671,640
11.	7132040012700	Parchetar	h-om	84,319	42,00	3 541,398
12.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	155,760	42,00	6 541,920
13.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	37,880	42,00	1 590,960
14.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 017,782	42,00	42 746,844
15.	7422010060100	Timplar	h-om	1 155,997	42,00	48 551,874
16.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	746,081	42,00	31 335,402
17.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	128,647	42,00	5 403,174
18.	9310060019930	Muncitor	h-om	382,953	42,00	16 084,026
		<b>Total manopera</b>				<b>383 635</b>

### **Materiale:**

1.	11110001000241	Intrerupator cu 2 clape	buc	36,360	48,00	1 745,280
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	19,735	210,00	4 144,350
3.	1542126108945	Ulei de in sicitivat	kg	1,440	32,50	46,800
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	86,215	0,35	30,181
5.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	5,850	1 324,33	7 747,330
6.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	323,051	0,80	258,439
7.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,501	13,41	6,721
8.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	1,912	15,28	29,215
9.	2365254	Corp de iluminat LED Armstrong 600x600 cu 4 lampi LED	buc	76,000	293,00	22 268,000
10.	2365255	Corp de iluminat tip plafon	buc	2,000	227,15	454,300
11.	2365255	Cablu VVG 3x1.5mm2	m	405,000	13,02	5 273,100
12.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	4,861	65,23	317,083
13.	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	435,044	13,60	5 916,598
14.	24165861053032	Amorsa-grund Betonkontakt	kg	8,730	22,23	194,068
15.	2430116103050	Email pe baza de derivati celulozici	kg	1,688	42,00	70,896
16.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	656,920	28,55	18 755,066
17.	2430116106105	Email / premium /pentru dusumele f.coloriks	kg	3,420	43,59	149,078
18.	24302261000001	Fuga	kg	155,109	12,54	1 945,067
19.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	18,850	22,36	421,485
20.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	58,369	4,17	243,399
21.	2430226109257	Diluant pe baza de derivati celulozici	kg	2,025	31,42	63,625
22.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,676	28,00	18,928
23.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	133,874	2,40	321,298
24.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta „Class Nas,,	kg	285,200	2,40	684,480
25.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC- role 10m x 15mm	m	12,800	0,55	7,040
26.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	163,147	0,40	65,256
27.	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,380	28,00	10,640
28.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	3,150	38,45	121,119
29.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	38,000	38,45	1 461,100
30.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	3,150	58,35	183,804
31.	25211067183921	Glafuri din mase plastice la ferestre b=20cm	m	40,698	122,00	4 965,156
32.	25211067183922	Glafuri din mase plastice la ferestre b=35cm	m	44,982	134,25	6 038,831
33.	2521216717050	Teava din material plastic d50	m	5,814	19,62	114,076
34.	25212167170502 5	Teava din material plastic d25	m	30,600	23,74	726,440
35.	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare d110mm	m	3,090	33,27	102,804
36.	25212167201602	Teava din material plastic pentru canalizare d50mm	m	19,570	19,62	383,971
37.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	3,150	18,00	56,700
38.	2521302602900	Placi termoizolante Superrok gr.50mm	m2	221,830	71,59	15 880,810

39.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	21,000	4,90	102,900
40.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	30,000	23,92	717,600
41.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	506,121	0,55	278,370
42.	2523156721037 C	Cot din material plastic pentru canalizare d=110	buc	3,000	25,60	76,800
43.	2523156721037 C50	Cot din material plastic pentru canalizare d50	buc	38,000	7,50	285,000
44.	2523156721037 T	Teu din material plastic pentru canalizare d=110	buc	2,000	35,00	70,000
45.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	981,750	6,89	6 764,254
46.	2622102438000	Lavoar	buc	19,570	541,67	10 600,480
47.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	3,180	825,00	2 623,500
48.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	3,150	268,74	846,531
49.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	19,570	120,54	2 358,964
50.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	48,420	1,50	72,630
51.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6 155,524	1,50	9 233,286
52.	2652102100713	Var pasta	m3	0,016	650,00	10,400
53.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	394,740	1,50	592,110
54.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	509,838	1,97	1 004,376
55.	2653102100831	Amestec uscat	kg	10 201,274	1,97	20 096,514
56.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	2 614,673	4,55	11 896,758
57.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	451,758	125,11	56 519,440
58.	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	16,940	73,83	1 250,680
59.	2662102700202t	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	22,715	66,50	1 510,542
60.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	226,137	23,65	5 348,141
61.	2663102100001t	Termobeton cu bule de polistiren	m3	40,431	826,42	33 412,983
62.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,079	718,59	56,769
63.	2664102102010	Mortar ciment 100	m3	2,428	928,54	2 254,489
64.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie /Class Nas /	kg	1 776,330	2,45	4 352,004
65.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	74,865	116,68	8 735,245
66.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	493,884	19,10	9 433,185
67.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	839,625	1,50	1 259,438
68.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	9,000	1,50	13,500
69.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,667	17,92	47,794
70.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	158,302	8,63	1 366,150
71.	2710703520285	Profil de suport	m	473,819	6,35	3 008,747
72.	2721204122300 A	Adaptor PPR f d20x20	buc	19,285	22,36	431,205
73.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor /Saturn 10-Art.Board 10n /prefabricate	m2	426,300	145,55	62 047,963
74.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	5,330	17,50	93,277
75.	2743123549027c	Cornier perforat din aluminiu	m	431,000	3,55	1 530,050
76.	2746167335101	Priza bipolara	buc	64,000	62,39	3 992,960
77.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	100,000	4,05	405,000
78.	2822115708000	Element de sustinere	buc	208,560	3,56	742,475
79.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	99,374	34,52	3 430,386
80.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	36,883	25,40	936,826
81.	28731220041501 50	Plase sudate d4Bp1 150x150	kg	538,510	16,10	8 670,014
82.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3 000,520	0,22	660,114
83.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	8 024,149	0,22	1 765,313
84.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	2 653,200	0,22	583,704
85.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	3,150	45,33	142,788
86.	2874136313300	Diblu din metal	buc	1 624,000	0,60	974,400
87.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	19,380	42,00	813,960

88.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	19,380	45,33	878,503
89.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	3,150	55,00	173,250
90.	2875276305105	Conector	buc	288,156	2,68	772,255
91.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	19,000	325,64	6 187,160
92.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	3,150	71,17	224,184
93.	4011106202741	Energie electrica	kw	13,110	1,55	20,320
94.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	18,757	15,00	281,355
95.	4100126202818	Apa	m3	33,836	15,00	507,540
96.	5009113	Prezoane	buc	155,040	1,22	189,150
97.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	2,025	11,00	22,275
98.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	147,926	1,50	221,889
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>394 097</b>

### Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,579	285,00	450,015
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	6,925	22,00	152,350
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	6,925	22,00	152,350
4.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	3,067	285,00	874,095
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	9,719	15,00	145,785
6.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	13,308	15,00	199,620
7.	2922140007000	Macara	h-ut	0,315	285,00	89,775
8.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,260	35,00	44,100
9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	206,118	15,00	3 091,770
10.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	28,431	20,00	568,620
11.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	2,369	55,00	130,295
12.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	8,354	55,00	459,470
13.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	44,817	18,55	831,353
14.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	43,320	10,23	443,164
15.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,646	259,00	1 203,314
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>8 813</b>

Total	lei	786 545
Asigurari medicale si sociale	24,00 %	92 072
Transportarea materialelor	5,00 %	19 705
Cheltuieli de regie	10,00 %	89 831
Beneficiu de deviz	5,00 %	49 408
TVA	20,00 %	207 512

**Total deviz:**

**1 245 073**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie a Sectiei  
Consultative a Spitalului Raional Nisporeni**

Investitor

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Salon 14</b>				
		<b>1.1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1.1. Demolari</b>				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2			17,640
						17,640
	7422010060100	Timpliar	h-om	0,2100	42,00	8,820
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	42,00	8,820
2	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			10,140
						9,240
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	42,00	4,620
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	42,00	4,620
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,450
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,450
3	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2			34,260
						32,760
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	42,00	16,380
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	42,00	16,380
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,750
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			13,950
						12,600
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	42,00	6,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	42,00	6,300
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,600
5	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			67,473
						67,200
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	42,00	33,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	42,00	33,600
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,041
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,232
6	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			39,900
						39,900
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	42,00	39,900
7	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"/amestecator/	buc			35,700
						35,700
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	42,00	35,700
		<b>1.1.2. Pardosele</b>				
8	CG22A	Pardoseli din termobeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			124,820
						37,800
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	42,00	33,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	42,00	4,200
	2663102100001t	Termobeton cu bule de polistiren	m3	0,1025	826,42	84,695
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	15,00	0,495

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	15,00	1,500
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	55,00	0,330
9	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi /Plasa d4Bp1 150x150	kg			17,954 ----- 1,260
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	42,00	1,050
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	42,00	0,210
	2873122004150150	Plase sudate d4Bp1 150x150	kg	1,0100	16,10	16,261
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,92	0,090
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	17,50	0,175
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	285,00	0,168
10	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			58,980 ----- 29,400
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	42,00	25,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	42,00	4,200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	210,00	8,820
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,450
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,660
11	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			249,813 ----- 105,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	42,00	94,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	42,00	10,500
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	125,11	128,863
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie /Class Nas /	kg	4,0500	2,45	9,922
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	12,54	3,762
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	1,50	1,350
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,675
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,240
12	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			64,419 ----- 35,700
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	42,00	31,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	42,00	4,200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,50	3,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	210,00	1,257
	2664102102010	Mortar ciment 100	m3	0,0050	928,54	4,657
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	15,00	0,023
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	19,10	19,482
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,50	0,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,150
		<b>1.1.3. Tavan</b>				
13	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			247,852 ----- 92,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	42,00	6,300
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	42,00	86,100
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,60	2,400
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor /Saturn 10-Art.Board 10n /prefabricate	m2	1,0500	145,55	152,827
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,225
14	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2			174,291 ----- 84,000
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	42,00	75,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	42,00	6,300
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	42,00	2,100
	2662102700202t	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	66,50	23,275
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	34,52	29,687
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	25,40	6,858
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,22	9,900
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,22	4,400
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	3,56	4,272

1	2	3	4	5	6	7
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	2,68	11,899
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2			3,375 1,260
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	42,00	1,260
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,60	2,040
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 strat-uri pe glet existent, executate manual	m2			35,436 23,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	42,00	23,100
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,55	11,420
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,97	0,118
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,35	0,017
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,031
		<b>1.1.4. Pereti</b>				
17	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie/balcon/	m2			204,176 75,054
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	42,00	75,054
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	23,65	24,957
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	8,63	6,375
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	6,35	14,040
	2521302602900	Placi termoizolante Superrok gr.50mm	m2	1,0300	71,59	74,106
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	2,3500	0,55	1,299
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,40	0,305
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,17	1,136
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	22,36	1,967
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,80	1,206
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,22	2,854
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	15,00	0,096
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	18,55	0,783
18	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			200,500 107,100
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	42,00	96,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	42,00	8,400
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	42,00	2,100
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	73,83	25,840
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	34,52	31,068
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	25,40	10,160
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,22	10,560
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,22	6,160
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,7000	3,56	9,612
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2			3,375 1,260
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	42,00	1,260
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,60	2,040
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
20	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			66,871 51,240
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	42,00	51,240
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,97	14,066
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,185
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,320
21	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor	m2			16,343 8,400
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	42,00	8,400
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,89	7,579
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,40	0,360
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,004
22	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2			39,636



1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)				30,240
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	42,00	30,240
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,97	8,451
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,045
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	0,720
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,00	0,180
23	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			55,859
						46,200
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	42,00	37,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	42,00	8,400
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,55	9,600
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,030
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,030
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2			3,375
						1,260
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	42,00	1,260
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,60	2,040
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,436
						23,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	42,00	23,100
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,55	11,420
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,97	0,118
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,35	0,017
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
26	CK26D	Cornier perforat din aluminiu montate la glaf de ferestre si usi	m			9,220
						4,200
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	42,00	3,780
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	42,00	0,420
	2743123549027c	Cornier perforat din aluminiu	m	1,0000	3,55	3,550
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,22	1,320
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,150
27	CK26A	Glafuri din mase plastice la ferestre b=20cm	m			140,608
						15,120
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	42,00	11,760
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	42,00	3,360
	25211067183921	Glafuri din mase plastice la ferestre b=20cm	m	1,0000	122,00	124,440
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,898
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,150
28	CK26A	Glafuri din mase plastice la ferestre b=35cm	m			153,103
						15,120
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	42,00	11,760
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	42,00	3,360
	25211067183922	Glafuri din mase plastice la ferestre b=35cm	m	1,0000	134,25	136,935
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,898
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,150
29	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare, executate pe suprafete plane la pereti cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			265,611
						128,100
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,8500	42,00	119,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	42,00	8,400
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	116,68	122,514
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,50	0,600
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	12,54	4,138
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	15,00	0,123
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta „Class Nas,,	kg	4,0000	2,40	9,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,300
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,236

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.1.5. Diferite lucrari</b>				
30	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			30,821 10,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	42,00	10,500
	25212167201602	Teava din material plastic pentru canalizare d50mm	m	1,0300	19,62	20,209
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	28,00	0,112
31	SB09C	Cot 90* din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			17,181 9,240
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	42,00	9,240
	2523156721037C 50	Cot din material plastic pentru canalizare d50	buc	1,0000	7,50	7,500
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	28,00	0,280
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	13,41	0,161
32	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccical-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			79,495 26,460
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	42,00	26,460
	252121671705025	Teava din material plastic d25	m	1,0200	23,74	24,215
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	4,90	3,430
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	23,92	23,920
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	35,00	1,470
33	SD20A	Adaptor PPR F d20x20 avind filet interior-exterior, cu diametrul 20mm	buc			29,975 6,720
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	42,00	6,720
	2721204122300A	Adaptor PPR f d20x20	buc	1,0000	22,36	22,695
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0200	28,00	0,560
34	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			23,782 21,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	42,00	4,200
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	42,00	16,800
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	18,55	2,783
35	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii de cabluri	m			14,809 10,080
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	42,00	5,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	42,00	4,200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	1,97	3,349
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	210,00	0,105
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	55,00	0,825
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,300
36	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			856,957 79,800
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	42,00	79,800
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	541,67	557,920
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	42,00	42,840
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	45,33	46,237
	2521216717050	Teava din material plastic d50	m	0,3000	19,62	6,004
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	120,54	124,156
37	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			471,840 69,300
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	42,00	69,300
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	325,64	325,640
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	38,45	76,900
38	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccical-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			79,495 26,460
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	42,00	26,460

1	2	3	4	5	6	7
	252121671705025	Teava din material plastic d25	m	1,0200	23,74	24,215
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	4,90	3,430
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	23,92	23,920
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	35,00	1,470
		<b>1.1.6. Lucrari de electricitate</b>				
39	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4/LED Armstrong/	100 buc			10 124,133 ----- 7 098,000
	1	Muncitor	h-om	169,0000	42,00	7 098,000
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	1,22	248,883
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	4,0400	285,00	1 149,500
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	57,0000	10,23	583,117
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,0400	259,00	1 044,633
40	Pret de piata	Corp de iluminat LED Armstrong 600x600 cu 4 lampi LED	buc			293,000 ----- 0,000
	2365254	Corp de iluminat LED Armstrong 600x600 cu 4 lampi LED	buc	1,0000	293,00	293,000
41	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			600,340 ----- 307,440
	1	Muncitor	h-om	7,3200	42,00	307,440
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "HOC30"	kg	0,5000	11,00	5,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	285,00	111,150
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	1,7100	22,00	37,620
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	1,7100	22,00	37,620
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	259,00	101,010
42	Pret de piata	Cablu VVG 3x1.5mm2	m			13,020 ----- 0,000
	2365255	Cablu VVG 3x1.5mm2	m	1,0000	13,02	13,020
43	RpEE17A	Inlocuirea prizelor	buc			85,130 ----- 18,480
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	42,00	18,480
	2746167335101	Priza bipolară	buc	1,0000	62,39	62,390
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,05	4,050
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,97	0,099
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	0,55	0,110
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	0,35	0,002
44	RpEE01A	Montarea interupatoarelor cu 2 clape	buc			63,971 ----- 11,340
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	42,00	11,340
	11110001000241	Intrerupator cu 2 clape	buc	1,0100	48,00	48,480
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,05	4,050
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	0,35	0,002
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,97	0,099
		<b>2. Salon 13</b>				
		<b>2.1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>2.1.1. Demolari</b>				
45	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2			17,640 ----- 17,640
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	42,00	8,820
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	42,00	8,820
46	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			10,140 ----- 9,240
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	42,00	4,620
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	42,00	4,620
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,450
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,450

1	2	3	4	5	6	7
47	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2			34,260 ----- 32,760
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	42,00	16,380
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	42,00	16,380
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,750
48	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			13,950 ----- 12,600
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	42,00	6,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	42,00	6,300
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,600
49	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			67,473 ----- 67,200
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	42,00	33,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	42,00	33,600
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,041
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,232
50	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			39,900 ----- 39,900
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	42,00	39,900
51	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"/amestecator/	buc			35,700 ----- 35,700
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	42,00	35,700
		<b>2.1.2. Pardosele</b>				
52	CG22A	Pardoseli din termobeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			124,820 ----- 37,800
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	42,00	33,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	42,00	4,200
	2663102100001t	Termobeton cu bule de polistiren	m3	0,1025	826,42	84,695
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	15,00	0,495
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	15,00	1,500
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	55,00	0,330
53	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi /Plasa d4Bp1 150x150	kg			17,954 ----- 1,260
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	42,00	1,050
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	42,00	0,210
	2873122004150150	Plasa sudate d4Bp1 150x150	kg	1,0100	16,10	16,261
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,92	0,090
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	17,50	0,175
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	285,00	0,168
54	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			58,980 ----- 29,400
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	42,00	25,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	42,00	4,200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	210,00	8,820
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,450
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,660
55	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			249,813 ----- 105,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	42,00	94,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	42,00	10,500
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	125,11	128,863
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie /Class Nas /	kg	4,0500	2,45	9,922
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	12,54	3,762
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	1,50	1,350
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,675

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,240
56	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			64,419 ----- 35,700
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	42,00	31,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	42,00	4,200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,50	3,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	210,00	1,257
	2664102102010	Mortar ciment 100	m3	0,0050	928,54	4,657
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	15,00	0,023
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	19,10	19,482
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,50	0,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,150
		<b>2.1.3. Tavan</b>				
57	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			247,852 ----- 92,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	42,00	6,300
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	42,00	86,100
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,60	2,400
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor /Saturn 10- Art.Board 10n /prefabricate	m2	1,0500	145,55	152,827
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,225
58	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2			174,291 ----- 84,000
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	42,00	75,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	42,00	6,300
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	42,00	2,100
	2662102700202t	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	66,50	23,275
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	34,52	29,687
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	25,40	6,858
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,22	9,900
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,22	4,400
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	3,56	4,272
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	2,68	11,899
59	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			55,861 ----- 46,200
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	42,00	37,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	42,00	8,400
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,55	9,600
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,031
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,031
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2			3,375 ----- 1,260
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	42,00	1,260
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,60	2,040
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
61	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,436 ----- 23,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	42,00	23,100
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,55	11,420
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,97	0,118
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,35	0,017
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,031
		<b>2.1.4. Pereti</b>				
62	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie/balcon/	m2			204,176 ----- 75,054
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	42,00	75,054

1	2	3	4	5	6	7
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	23,65	24,957
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	8,63	6,375
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	6,35	14,040
	2521302602900	Placi termoizolante Superrok gr.50mm	m2	1,0300	71,59	74,106
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	0,55	1,299
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,40	0,305
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,17	1,136
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	22,36	1,967
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,80	1,206
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,22	2,854
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	15,00	0,096
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	18,55	0,783
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2			3,375 ----- 1,260
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	42,00	1,260
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,60	2,040
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
64	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			66,871 ----- 51,240
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	42,00	51,240
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,97	14,066
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,185
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,320
65	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor	m2			16,344 ----- 8,400
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	42,00	8,400
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,89	7,579
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,40	0,360
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,005
66	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			39,637 ----- 30,240
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	42,00	30,240
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,97	8,451
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,045
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	0,720
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,00	0,180
67	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			55,859 ----- 46,200
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	42,00	37,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	42,00	8,400
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,55	9,600
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,030
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,030
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2			3,375 ----- 1,260
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	42,00	1,260
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,60	2,040
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
69	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,436 ----- 23,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	42,00	23,100
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,55	11,420
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,97	0,118
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,35	0,017
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
70	CK26D	Cornier perforat din aluminiu montate la glaf de ferestre si usi	m			9,220 -----

1	2	3	4	5	6	7
						4,200
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	42,00	3,780
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	42,00	0,420
	2743123549027c	Cornier perforat din aluminiu	m	1,0000	3,55	3,550
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,22	1,320
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,150
71	CK26A	Glafuri din mase plastice la ferestre b=20cm	m			140,608
						15,120
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	42,00	11,760
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	42,00	3,360
	25211067183921	Glafuri din mase plastice la ferestre b=20cm	m	1,0000	122,00	124,440
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,898
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,150
72	CK26A	Glafuri din mase plastice la ferestre b=35cm	m			153,103
						15,120
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	42,00	11,760
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	42,00	3,360
	25211067183922	Glafuri din mase plastice la ferestre b=35cm	m	1,0000	134,25	136,935
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,898
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,150
73	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare, executate pe suprafete plane la pereti cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			265,611
						128,100
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,8500	42,00	119,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	42,00	8,400
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	116,68	122,514
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,50	0,600
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	12,54	4,138
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	15,00	0,123
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta „Class Nas.„	kg	4,0000	2,40	9,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,300
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,236
		<b>2.1.5. Diferite lucrari</b>				
74	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			23,782
						21,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	42,00	4,200
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	42,00	16,800
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	18,55	2,783
75	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii de cabluri	m			14,809
						10,080
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	42,00	5,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	42,00	4,200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	1,97	3,349
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	210,00	0,105
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	55,00	0,825
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,300
76	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			856,957
						79,800
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	42,00	79,800
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	541,67	557,920
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	42,00	42,840
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	45,33	46,237
	2521216717050	Teava din material plastic d50	m	0,3000	19,62	6,004
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	120,54	124,156
77	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			471,840
						69,300
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	42,00	69,300
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	325,64	325,640
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	38,45	76,900
78	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin	m			79,495

1	2	3	4	5	6	7
		sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 20 mm				26,460
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	42,00	26,460
	252121671705025	Teava din material plastic d25	m	1,0200	23,74	24,215
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	4,90	3,430
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	23,92	23,920
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	35,00	1,470
79	SD20A	Adaptor PPR F d20x20 avind filet interior-exterior, cu diametrul 20mm	buc			29,975
						6,720
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	42,00	6,720
	2721204122300A	Adaptor PPR f d20x20	buc	1,0000	22,36	22,695
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0200	28,00	0,560
80	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			30,821
						10,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	42,00	10,500
	25212167201602	Teava din material plastic pentru canalizare d50mm	m	1,0300	19,62	20,209
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	28,00	0,112
81	SB09C	Cot 90* din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			17,181
						9,240
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	42,00	9,240
	2523156721037C 50	Cot din material plastic pentru canalizare d50	buc	1,0000	7,50	7,500
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	28,00	0,280
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	13,41	0,161
		<b>2.1.6. Lucrari de electricitate</b>				
82	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4/LED Amstrong/	100 buc			10 124,133
						7 098,000
	1	Muncitor	h-om	169,0000	42,00	7 098,000
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	1,22	248,883
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	4,0400	285,00	1 149,500
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	57,0000	10,23	583,117
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,0400	259,00	1 044,633
83	Pret de piata	Corp de iluminat LED Amstrong 600x600 cu 4 lampi LED	buc			293,000
						0,000
	2365254	Corp de iluminat LED Amstrong 600x600 cu 4 lampi LED	buc	1,0000	293,00	293,000
84	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			600,340
						307,440
	1	Muncitor	h-om	7,3200	42,00	307,440
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,5000	11,00	5,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	285,00	111,150
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	1,7100	22,00	37,620
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	1,7100	22,00	37,620
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	259,00	101,010
85	Pret de piata	Cablu VVG 3x1.5mm2	m			13,020
						0,000
	2365255	Cablu VVG 3x1.5mm2	m	1,0000	13,02	13,020
86	RpEE17A	Inlocuirea prizelor	buc			85,130
						18,480
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	42,00	18,480
	2746167335101	Priza bipolară	buc	1,0000	62,39	62,390
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,05	4,050
	2653102100830	Iposos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,97	0,099
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	0,55	0,110
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	0,35	0,002
87	RpEE01A	Montarea interuptoarelor cu 2 clape	buc			63,971



1	2	3	4	5	6	7
						11,340
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	42,00	11,340
	11110001000241	Intrerupator cu 2 clape	buc	1,0100	48,00	48,480
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,05	4,050
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	0,35	0,002
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,97	0,099
		<b>3. Salon 12</b>				
		<b>3.1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>3.1.1. Demolari</b>				
88	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2			17,640
						17,640
	7422010060100	Timplrar	h-om	0,2100	42,00	8,820
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	42,00	8,820
89	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			10,140
						9,240
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	42,00	4,620
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	42,00	4,620
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,450
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	15,00	0,450
90	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2			34,260
						32,760
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	42,00	16,380
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	42,00	16,380
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,750
91	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			13,950
						12,600
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	42,00	6,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	42,00	6,300
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,600
92	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			67,473
						67,200
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	42,00	33,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	42,00	33,600
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,041
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,232
93	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			39,900
						39,900
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	42,00	39,900
94	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"/amestecator/	buc			35,700
						35,700
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	42,00	35,700
95	RpCO56B	Demontari: dispartituri din PVC/cu recuperarea materialelor pentru a fi montate din nou/	m2			39,480
						39,480
	7422010060100	Timplrar	h-om	0,4700	42,00	19,740
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	42,00	19,740
		<b>3.1.2. Pardosele</b>				
96	CG22A	Pardoseli din termobeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			124,820
						37,800
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	42,00	33,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	42,00	4,200
	2663102100001t	Termobeton cu bule de polistiren	m3	0,1025	826,42	84,695
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	15,00	0,495
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	15,00	1,500

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	55,00	0,330
97	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi /Plasa d4Bp1 150x150	kg			17,954 ----- 1,260
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	42,00	1,050
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	42,00	0,210
	2873122004150150	Plase sudate d4Bp1 150x150	kg	1,0100	16,10	16,261
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,92	0,090
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	17,50	0,175
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	285,00	0,168
98	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			58,980 ----- 29,400
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	42,00	25,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	42,00	4,200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	210,00	8,820
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,450
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,660
99	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			249,813 ----- 105,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	42,00	94,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	42,00	10,500
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0300	125,11	128,863
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie /Class Nas /	kg	4,0500	2,45	9,922
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	12,54	3,762
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	1,50	1,350
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,675
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,240
100	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			64,419 ----- 35,700
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	42,00	31,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	42,00	4,200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,50	3,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	210,00	1,257
	2664102102010	Mortar ciment 100	m3	0,0050	928,54	4,657
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	15,00	0,023
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	19,10	19,482
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,50	0,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,150
		<b>3.1.3. Tavan</b>				
101	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			247,852 ----- 92,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	42,00	6,300
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	42,00	86,100
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,60	2,400
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor /Saturn 10-Art.Board 10n /prefabricate	m2	1,0500	145,55	152,827
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,225
102	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2			174,291 ----- 84,000
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	42,00	75,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	42,00	6,300
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	42,00	2,100
	2662102700202t	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	66,50	23,275
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	34,52	29,687
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	25,40	6,858
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,22	9,900
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,22	4,400
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	3,56	4,272
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	2,68	11,899

1	2	3	4	5	6	7
103	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			55,861 46,200
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	42,00	37,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	42,00	8,400
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,55	9,600
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,031
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,031
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2			3,375 1,260
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	42,00	1,260
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,60	2,040
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
105	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,436 23,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	42,00	23,100
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,55	11,420
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,97	0,118
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,35	0,017
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,031
		<b>3.1.4. Pereti</b>				
106	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie/balcon/	m2			204,176 75,054
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	42,00	75,054
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	23,65	24,957
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	8,63	6,375
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	6,35	14,040
	2521302602900	Placi termoizolante Superrok gr.50mm	m2	1,0300	71,59	74,106
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	0,55	1,299
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,40	0,305
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,17	1,136
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	22,36	1,967
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,80	1,206
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,22	2,854
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	15,00	0,096
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	18,55	0,783
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2			3,375 1,260
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	42,00	1,260
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,60	2,040
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
108	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			66,871 51,240
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	42,00	51,240
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,97	14,066
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,185
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,320
109	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor	m2			16,344 8,400
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	42,00	8,400
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,89	7,579
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,40	0,360
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,005
110	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			39,637 30,240

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	42,00	30,240
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,97	8,451
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,045
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	0,720
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,00	0,180
111	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			55,859 46,200
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	42,00	37,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	42,00	8,400
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,55	9,600
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,030
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,030
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2			3,375 1,260
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	42,00	1,260
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,60	2,040
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
113	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,436 23,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	42,00	23,100
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,55	11,420
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,97	0,118
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,35	0,017
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
114	CK26D	Cornier perforat din aluminiu montate la glaf de ferestre si usi	m			9,220 4,200
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	42,00	3,780
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	42,00	0,420
	2743123549027c	Cornier perforat din aluminiu	m	1,0000	3,55	3,550
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,22	1,320
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,150
115	CK26A	Glafuri din mase plastice la ferestre b=20cm	m			140,608 15,120
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	42,00	11,760
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	42,00	3,360
	25211067183921	Glafuri din mase plastice la ferestre b=20cm	m	1,0000	122,00	124,440
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,898
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,150
116	CK26A	Glafuri din mase plastice la ferestre b=35cm	m			153,103 15,120
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	42,00	11,760
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	42,00	3,360
	25211067183922	Glafuri din mase plastice la ferestre b=35cm	m	1,0000	134,25	136,935
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,898
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,150
117	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare, executate pe suprafete plane la pereti cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			265,611 128,100
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,8500	42,00	119,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	42,00	8,400
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	116,68	122,514
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,50	0,600
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	12,54	4,138
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	15,00	0,123
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta „Class Nas.,	kg	4,0000	2,40	9,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,300
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,236
118	CK27B	Dispartituri din profile din mase plastice din panouri fixe montate la nivelul pardoselii/existent	m2			46,747 33,600
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7600	42,00	31,920
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	42,00	1,680

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,880
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	65,23	10,437
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	1,50	0,600
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	1,55	0,930
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,300
		<b>3.1.5. Diferite lucrari</b>				
119	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			23,782 21,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	42,00	4,200
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	42,00	16,800
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	18,55	2,783
120	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii de cabluri	m			14,809 10,080
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	42,00	5,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	42,00	4,200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	1,97	3,349
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	210,00	0,105
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	55,00	0,825
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,300
121	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			856,957 79,800
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	42,00	79,800
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	541,67	557,920
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	42,00	42,840
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	45,33	46,237
	2521216717050	Teava din material plastic d50	m	0,3000	19,62	6,004
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	120,54	124,156
122	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			471,840 69,300
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	42,00	69,300
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	325,64	325,640
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	38,45	76,900
123	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			79,495 26,460
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	42,00	26,460
	252121671705025	Teava din material plastic d25	m	1,0200	23,74	24,215
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	4,90	3,430
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	23,92	23,920
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	35,00	1,470
124	SD20A	Adaptor PPR F d20x20 avind filet interior-exterior, cu diametrul 20mm	buc			29,975 6,720
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	42,00	6,720
	2721204122300A	Adaptor PPR f d20x20	buc	1,0000	22,36	22,695
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0200	28,00	0,560
125	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			30,821 10,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	42,00	10,500
	25212167201602	Teava din material plastic pentru canalizare d50mm	m	1,0300	19,62	20,209
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	28,00	0,112
126	SB09C	Cot 90* din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			17,181 9,240
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	42,00	9,240
	2523156721037C50	Cot din material plastic pentru canalizare d50	buc	1,0000	7,50	7,500
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	28,00	0,280
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	13,41	0,161
		<b>3.1.6. Lucrari de electricitate</b>				

1	2	3	4	5	6	7
127	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4/LED Armstrong/	100 buc			10 124,133 7 098,000
	1	Muncitor	h-om	169,0000	42,00	7 098,000
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	1,22	248,883
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	4,0400	285,00	1 149,500
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	57,0000	10,23	583,117
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,0400	259,00	1 044,633
128	Pret de piata	Corp de iluminat LED Armstrong 600x600 cu 4 lampi LED	buc			293,000 0,000
	2365254	Corp de iluminat LED Armstrong 600x600 cu 4 lampi LED	buc	1,0000	293,00	293,000
129	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			600,340 307,440
	1	Muncitor	h-om	7,3200	42,00	307,440
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,5000	11,00	5,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	285,00	111,150
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	1,7100	22,00	37,620
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	1,7100	22,00	37,620
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	259,00	101,010
130	Pret de piata	Cablu VVG 3x1.5mm2	m			13,020 0,000
	2365255	Cablu VVG 3x1.5mm2	m	1,0000	13,02	13,020
131	RpEE17A	Inlocuirea prizelor	buc			85,130 18,480
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	42,00	18,480
	2746167335101	Priza bipolara	buc	1,0000	62,39	62,390
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,05	4,050
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,97	0,099
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	0,55	0,110
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	0,35	0,002
132	RpEE01A	Montarea interupatoarelor cu 2 clape	buc			63,971 11,340
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	42,00	11,340
	11110001000241	Intrerupator cu 2 clape	buc	1,0100	48,00	48,480
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,05	4,050
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	0,35	0,002
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,97	0,099
		<b>4. Salon 11</b>				
		<b>4.1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>4.1.1. Demolari</b>				
133	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2			17,640 17,640
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	42,00	8,820
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	42,00	8,820
134	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			10,140 9,240
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	42,00	4,620
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	42,00	4,620
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,450
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,450
135	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2			34,260 32,760
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	42,00	16,380

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	42,00	16,380
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,750
136	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			13,950 ----- 12,600
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	42,00	6,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	42,00	6,300
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,600
137	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			67,473 ----- 67,200
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	42,00	33,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	42,00	33,600
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,041
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,232
138	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			39,900 ----- 39,900
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	42,00	39,900
139	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"/amestecator/	buc			35,700 ----- 35,700
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	42,00	35,700
		<b>4.1.2. Pardosele</b>				
140	CG22A	Pardoseli din termobeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			124,820 ----- 37,800
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	42,00	33,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	42,00	4,200
	2663102100001t	Termobeton cu bule de polistiren	m3	0,1025	826,42	84,695
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	15,00	0,495
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	15,00	1,500
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	55,00	0,330
141	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi /Plasa d4Bp1 150x150	kg			17,954 ----- 1,260
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	42,00	1,050
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	42,00	0,210
	2873122004150150	Plase sudate d4Bp1 150x150	kg	1,0100	16,10	16,261
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,92	0,090
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	17,50	0,175
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	285,00	0,168
142	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			58,980 ----- 29,400
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	42,00	25,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	42,00	4,200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	210,00	8,820
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,450
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,660
143	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			249,813 ----- 105,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	42,00	94,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	42,00	10,500
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	125,11	128,863
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie /Class Nas /	kg	4,0500	2,45	9,922
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	12,54	3,762
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	1,50	1,350
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,675
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,240
144	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete	m			64,419 ----- 35,700

1	2	3	4	5	6	7
		mai mari de 16 mp				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	42,00	31,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	42,00	4,200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,50	3,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	210,00	1,257
	2664102102010	Mortar ciment 100	m3	0,0050	928,54	4,657
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	15,00	0,023
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	19,10	19,482
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,50	0,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,150
		<b>4.1.3. Tavan</b>				
145	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			247,852 92,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	42,00	6,300
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	42,00	86,100
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,60	2,400
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor /Saturn 10- Art.Board 10n /prefabricate	m2	1,0500	145,55	152,827
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,225
146	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2			174,291 84,000
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	42,00	75,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	42,00	6,300
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	42,00	2,100
	2662102700202t	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	66,50	23,275
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	34,52	29,687
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	25,40	6,858
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,22	9,900
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,22	4,400
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	3,56	4,272
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	2,68	11,899
147	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			55,861 46,200
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	42,00	37,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	42,00	8,400
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,55	9,600
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,031
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,031
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2			3,375 1,260
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	42,00	1,260
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,60	2,040
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
149	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,436 23,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	42,00	23,100
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,55	11,420
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,97	0,118
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,35	0,017
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
		<b>4.1.4. Pereti</b>				
150	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie/balcon/	m2			204,176 75,054
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	42,00	75,054
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	23,65	24,957
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	8,63	6,375
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	6,35	14,040
	2521302602900	Placi termoizolante Superrok gr.50mm	m2	1,0300	71,59	74,106
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	0,55	1,299



1	2	3	4	5	6	7
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,40	0,305
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,17	1,136
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	22,36	1,967
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,80	1,206
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,22	2,854
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	15,00	0,096
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	18,55	0,783
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2			3,375 1,260
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	42,00	1,260
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,60	2,040
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
152	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			66,871 51,240
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	42,00	51,240
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,97	14,066
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,185
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,320
153	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor	m2			16,344 8,400
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	42,00	8,400
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,89	7,579
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,40	0,360
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,005
154	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			39,637 30,240
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	42,00	30,240
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,97	8,451
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,045
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	0,720
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,00	0,180
155	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			55,859 46,200
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	42,00	37,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	42,00	8,400
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,55	9,600
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,030
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,030
156	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2			3,375 1,260
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	42,00	1,260
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,60	2,040
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
157	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,436 23,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	42,00	23,100
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,55	11,420
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,97	0,118
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,35	0,017
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
158	CK26D	Cornier perforat din aluminiu montate la glaf de ferestre si usi	m			9,220 4,200
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	42,00	3,780
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	42,00	0,420
	2743123549027c	Cornier perforat din aluminiu	m	1,0000	3,55	3,550
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,22	1,320

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,150
159	CK26A	Glafuri din mase plastice la ferestre b=20cm	m			140,608
						15,120
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	42,00	11,760
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	42,00	3,360
	25211067183921	Glafuri din mase plastice la ferestre b=20cm	m	1,0000	122,00	124,440
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,898
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,150
160	CK26A	Glafuri din mase plastice la ferestre b=35cm	m			153,103
						15,120
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	42,00	11,760
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	42,00	3,360
	25211067183922	Glafuri din mase plastice la ferestre b=35cm	m	1,0000	134,25	136,935
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,898
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,150
161	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare, executate pe suprafete plane la pereti cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			265,611
						128,100
	7132010010900	Faianantar	h-om	2,8500	42,00	119,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	42,00	8,400
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	116,68	122,514
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,50	0,600
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	12,54	4,138
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	15,00	0,123
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta ..Class Nas.,	kg	4,0000	2,40	9,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,300
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,236
		<b>4.1.5. Diferite lucrari</b>				
162	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			23,782
						21,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	42,00	4,200
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	42,00	16,800
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	18,55	2,783
163	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii de cabluri	m			14,809
						10,080
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	42,00	5,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	42,00	4,200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	1,97	3,349
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	210,00	0,105
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	55,00	0,825
	2922140006703	Macara fereastras de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,300
164	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			856,957
						79,800
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	42,00	79,800
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	541,67	557,920
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	42,00	42,840
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	45,33	46,237
	2521216717050	Teava din material plastic d50	m	0,3000	19,62	6,004
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	120,54	124,156
165	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			471,840
						69,300
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	42,00	69,300
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	325,64	325,640
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	38,45	76,900
166	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			79,495
						26,460
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	42,00	26,460

1	2	3	4	5	6	7
	252121671705025	Teava din material plastic d25	m	1,0200	23,74	24,215
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	4,90	3,430
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	23,92	23,920
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	35,00	1,470
167	SD20A	Adaptor PPR F d20x20 avind filet interior-exterior, cu diametrul 20mm	buc			29,975
						6,720
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	42,00	6,720
	2721204122300A	Adaptor PPR f d20x20	buc	1,0000	22,36	22,695
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0200	28,00	0,560
168	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			30,821
						10,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	42,00	10,500
	25212167201602	Teava din material plastic pentru canalizare d50mm	m	1,0300	19,62	20,209
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	28,00	0,112
169	SB09C	Cot 90* din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			17,181
						9,240
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	42,00	9,240
	2523156721037C 50	Cot din material plastic pentru canalizare d50	buc	1,0000	7,50	7,500
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	28,00	0,280
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	13,41	0,161
		<b>4.1.6. Lucrari de electricitate</b>				
170	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4/LED Armstrong/	100 buc			10 124,133
						7 098,000
	1	Muncitor	h-om	169,0000	42,00	7 098,000
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	1,22	248,883
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	4,0400	285,00	1 149,500
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	57,0000	10,23	583,117
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,0400	259,00	1 044,633
171	Pret de piata	Corp de iluminat LED Armstrong 600x600 cu 4 lampi LED	buc			293,000
						0,000
	2365254	Corp de iluminat LED Armstrong 600x600 cu 4 lampi LED	buc	1,0000	293,00	293,000
172	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			600,340
						307,440
	1	Muncitor	h-om	7,3200	42,00	307,440
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"	kg	0,5000	11,00	5,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	285,00	111,150
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	1,7100	22,00	37,620
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	1,7100	22,00	37,620
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	259,00	101,010
173	Pret de piata	Cablu VVG 3x1.5mm2	m			13,020
						0,000
	2365255	Cablu VVG 3x1.5mm2	m	1,0000	13,02	13,020
174	RpEE17A	Inlocuirea prizelor	buc			85,130
						18,480
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	42,00	18,480
	2746167335101	Priza bipolara	buc	1,0000	62,39	62,390
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,05	4,050
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,97	0,099
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	0,55	0,110
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	0,35	0,002
175	RpEE01A	Montarea interuptoarelor cu 2 clape	buc			63,971
						11,340
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	42,00	11,340
	11110001000241	Intrerupator cu 2 clape	buc	1,0100	48,00	48,480
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,05	4,050

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	0,35	0,002
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,97	0,099
		<b>5. Salon 10</b>				
		<b>5.1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>5.1.1. Demolari</b>				
176	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2			17,640
						17,640
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	42,00	8,820
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	42,00	8,820
177	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2			34,260
						32,760
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	42,00	16,380
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	42,00	16,380
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,750
178	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			13,950
						12,600
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	42,00	6,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	42,00	6,300
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,600
179	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			67,473
						67,200
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	42,00	33,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	42,00	33,600
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,041
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,232
180	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			39,900
						39,900
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	42,00	39,900
181	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"/amestecator/	buc			35,700
						35,700
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	42,00	35,700
		<b>5.1.2. Pardosele</b>				
182	CG22A	Pardoseli din termobeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			125,002
						37,800
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	42,00	33,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	42,00	4,200
	2663102100001t	Termobeton cu bule de polistiren	m3	0,1025	826,42	84,867
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	15,00	0,496
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	15,00	1,500
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	55,00	0,338
183	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi /Plasa d4Bp1 150x150	kg			17,963
						1,272
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	42,00	1,056
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	42,00	0,216
	2873122004150150	Plase sudate d4Bp1 150x150	kg	1,0100	16,10	16,261
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,92	0,092
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	17,50	0,175
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	285,00	0,163
184	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			59,008
						29,400
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	42,00	25,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	42,00	4,200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	210,00	8,842

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,450
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,666
185	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			249,813 ----- 105,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	42,00	94,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	42,00	10,500
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	125,11	128,863
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie /Class Nas /	kg	4,0500	2,45	9,922
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	12,54	3,762
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	1,50	1,350
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,675
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,240
186	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			64,409 ----- 35,700
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	42,00	31,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	42,00	4,200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,50	3,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	210,00	1,262
	2664102102010	Mortar ciment 100	m3	0,0050	928,54	4,643
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	15,00	0,022
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	19,10	19,482
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,50	0,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,150
187	CN53A k=2	Grunduirea suprafetelor pardoselilor cu amorsa Betonkontakt in 2 straturi	m2			9,339 ----- 2,520
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	42,00	2,520
	24165861053032	Amorsa-grund Betonkontakt	kg	0,1500	22,23	6,669
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,150
		<b>5.1.3. Tavan</b>				
188	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			247,852 ----- 92,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	42,00	6,300
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	42,00	86,100
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,60	2,400
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor /Saturn 10-Art.Board 10n /prefabricate	m2	1,0500	145,55	152,828
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,225
189	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2			174,291 ----- 84,000
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	42,00	75,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	42,00	6,300
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	42,00	2,100
	2662102700202t	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	66,50	23,275
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	34,52	29,687
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	25,40	6,858
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,22	9,900
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,22	4,400
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	3,56	4,272
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	2,68	11,899
190	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			55,861 ----- 46,200
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	42,00	37,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	42,00	8,400
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,55	9,600
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,031
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,031
191	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2			3,375 ----- 1,260
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	42,00	1,260

1	2	3	4	5	6	7
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,60	2,040
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
192	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,436 23,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	42,00	23,100
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,55	11,420
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,97	0,118
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,35	0,017
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
		<b>5.1.4. Pereti</b>				
193	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie/balcon/	m2			204,171 75,053
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	42,00	75,053
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	23,65	24,956
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	8,63	6,375
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	6,35	14,040
	2521302602900	Placi termoizolante Superrok gr.50mm	m2	1,0300	71,59	74,105
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	0,55	1,299
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,40	0,305
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,17	1,136
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	22,36	1,965
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,80	1,206
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,22	2,854
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	15,00	0,096
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	18,55	0,783
194	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2			3,375 1,260
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	42,00	1,260
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,60	2,040
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
195	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			66,871 51,240
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	42,00	51,240
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,97	14,066
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,185
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,320
196	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor	m2			16,343 8,400
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	42,00	8,400
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,89	7,579
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,40	0,360
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,004
197	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			39,637 30,240
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	42,00	30,240
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,97	8,451
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,045
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	0,720
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,00	0,180
198	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			55,859 46,200
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	42,00	37,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	42,00	8,400
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,55	9,600
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,030

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,030
199	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2			3,375 1,260
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	42,00	1,260
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,60	2,040
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
200	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,436 23,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	42,00	23,100
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,55	11,420
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,97	0,118
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,35	0,017
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
201	CK26D	Cornier perforat din aluminiu montate la glaf de ferestre si usi	m			9,220 4,200
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	42,00	3,780
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	42,00	0,420
	2743123549027c	Cornier perforat din aluminiu	m	1,0000	3,55	3,550
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,22	1,320
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,150
202	CK26A	Glafuri din mase plastice la ferestre b=20cm	m			140,607 15,120
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	42,00	11,760
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	42,00	3,360
	25211067183921	Glafuri din mase plastice la ferestre b=20cm	m	1,0000	122,00	124,440
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,897
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,150
203	CK26A	Glafuri din mase plastice la ferestre b=35cm	m			153,102 15,120
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	42,00	11,760
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	42,00	3,360
	25211067183922	Glafuri din mase plastice la ferestre b=35cm	m	1,0000	134,25	136,935
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,898
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,150
204	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaluita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare, executate pe suprafete plane la pereti cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			265,611 128,100
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,8500	42,00	119,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	42,00	8,400
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	116,68	122,514
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,50	0,600
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	12,54	4,138
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	15,00	0,123
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta „Class Nas.,	kg	4,0000	2,40	9,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,300
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,236
		<b>5.1.5. Diferite lucrari</b>				
205	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			23,782 21,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	42,00	4,200
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	42,00	16,800
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	18,55	2,782
206	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii de cabluri	m			14,802 10,080
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	42,00	5,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	42,00	4,200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	1,97	3,349
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	210,00	0,098
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	55,00	0,825

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,300
207	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			856,957
						79,800
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	42,00	79,800
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	541,67	557,920
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	42,00	42,840
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	45,33	46,237
	2521216717050	Teava din material plastic d50	m	0,3000	19,62	6,004
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	120,54	124,156
208	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			471,840
						69,300
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	42,00	69,300
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	325,64	325,640
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	38,45	76,900
209	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			79,495
						26,460
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	42,00	26,460
	252121671705025	Teava din material plastic d25	m	1,0200	23,74	24,215
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	4,90	3,430
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	23,92	23,920
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	35,00	1,470
210	SD20A	Adaptor PPR F d20x20 avind filet interior-exterior, cu diametrul 20mm	buc			29,975
						6,720
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	42,00	6,720
	2721204122300A	Adaptor PPR f d20x20	buc	1,0000	22,36	22,695
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0200	28,00	0,560
211	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			30,821
						10,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	42,00	10,500
	25212167201602	Teava din material plastic pentru canalizare d50mm	m	1,0300	19,62	20,209
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	28,00	0,112
212	SB09C	Cot 90* din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			17,181
						9,240
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	42,00	9,240
	2523156721037C 50	Cot din material plastic pentru canalizare d50	buc	1,0000	7,50	7,500
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	28,00	0,280
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	13,41	0,161
		<b>5.1.6. Lucrari de electricitate</b>				
213	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4/LED Armstrong/	100 buc			10 124,100
						7 098,000
	1	Muncitor	h-om	169,0000	42,00	7 098,000
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	1,22	248,867
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	4,0400	285,00	1 149,500
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	57,0000	10,23	583,100
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,0400	259,00	1 044,633
214	Pret de piata	Corp de iluminat LED Armstrong 600x600 cu 4 lampi LED	buc			293,000
						0,000
	2365254	Corp de iluminat LED Armstrong 600x600 cu 4 lampi LED	buc	1,0000	293,00	293,000
215	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			600,340
						307,440
	1	Muncitor	h-om	7,3200	42,00	307,440
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "HIOC30"	kg	0,5000	11,00	5,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	285,00	111,150



1	2	3	4	5	6	7
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	1,7100	22,00	37,620
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	1,7100	22,00	37,620
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	259,00	101,010
216	Pret de piata	Cablu VVG 3x1.5mm2	m			13,020
						0,000
	2365255	Cablu VVG 3x1.5mm2	m	1,0000	13,02	13,020
217	RpEE17A	Inlocuirea prizelor	buc			85,130
						18,480
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	42,00	18,480
	2746167335101	Priza bipolara	buc	1,0000	62,39	62,390
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,05	4,050
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,97	0,099
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	0,55	0,110
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	0,35	0,002
218	RpEE01A	Montarea interupatoarelor cu 2 clape	buc			63,971
						11,340
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	42,00	11,340
	11110001000241	Intrerupator cu 2 clape	buc	1,0100	48,00	48,480
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,05	4,050
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	0,35	0,002
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,97	0,099
		<b>6. Salon 9</b>				
		<b>6.1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>6.1.1. Demolari</b>				
219	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2			17,640
						17,640
	7422010060100	Timplrar	h-om	0,2100	42,00	8,820
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	42,00	8,820
220	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2			34,260
						32,760
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	42,00	16,380
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	42,00	16,380
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,750
221	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			13,950
						12,600
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	42,00	6,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	42,00	6,300
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,600
222	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			67,470
						67,200
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	42,00	33,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	42,00	33,600
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,045
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,224
223	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			39,900
						39,900
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	42,00	39,900
224	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			46,200
						46,200
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	42,00	46,200
225	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"/amestecator/	buc			35,700
						35,700
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	42,00	35,700

1	2	3	4	5	6	7
226	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			10,140 ----- 9,240
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	42,00	4,620
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	42,00	4,620
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,450
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,450
227	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2			12,240 ----- 11,340
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	42,00	5,040
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	42,00	6,300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,150
		<b>6.1.2. Pardosele</b>				
228	CG22A	Pardoseli din termobeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			124,806 ----- 37,800
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	42,00	33,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	42,00	4,200
	2663102100001t	Termobeton cu bule de polistiren	m3	0,1025	826,42	84,680
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	15,00	0,495
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	15,00	1,500
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	55,00	0,332
229	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi /Plasa d4Bp1 150x150	kg			17,952 ----- 1,262
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	42,00	1,051
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	42,00	0,211
	2873122004150150	Plase sudate d4Bp1 150x150	kg	1,0100	16,10	16,261
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,92	0,090
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	17,50	0,175
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	285,00	0,164
230	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			58,976 ----- 29,400
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	42,00	25,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	42,00	4,200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	210,00	8,817
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,450
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,659
231	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			249,813 ----- 105,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	42,00	94,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	42,00	10,500
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0300	125,11	128,863
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie /Class Nas /	kg	4,0500	2,45	9,923
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	12,54	3,762
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	1,50	1,350
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,675
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,240
232	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			64,429 ----- 35,700
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	42,00	31,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	42,00	4,200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,50	3,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	210,00	1,258
	2664102102010	Mortar ciment 100	m3	0,0050	928,54	4,666
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	15,00	0,023
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	19,10	19,482
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,50	0,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,150

1	2	3	4	5	6	7
		<b>6.1.3. Tavan</b>				
233	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			247,853 ----- 92,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	42,00	6,300
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	42,00	86,100
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,60	2,400
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor /Saturn 10-Art.Board 10n /prefabricate	m2	1,0500	145,55	152,828
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,225
		<b>6.1.4. Timplarie</b>				
234	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 394,585 ----- 34,008
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	42,00	30,654
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	42,00	3,354
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 324,33	1 324,330
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,880
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	65,23	32,615
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,50	0,900
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,55	1,550
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,302
235	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			26,692 ----- 21,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	42,00	13,440
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	42,00	7,560
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,50	1,110
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	650,00	0,531
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,0040	718,59	2,933
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	210,00	1,029
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	15,00	0,018
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	55,00	0,056
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	15,00	0,015
		<b>6.1.5. Pereti</b>				
236	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie/balcon/	m2			204,174 ----- 75,055
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	42,00	75,055
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	23,65	24,956
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	8,63	6,375
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	6,35	14,040
	2521302602900	Placi termoizolante Superrok gr.50mm	m2	1,0300	71,59	74,103
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	0,55	1,299
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,40	0,304
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,17	1,136
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	22,36	1,967
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,80	1,206
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,22	2,854
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	15,00	0,096
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	18,55	0,783
237	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2			3,375 ----- 1,260
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	42,00	1,260
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,60	2,040
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
238	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2			66,871 ----- 51,240

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului.				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	42,00	51,240
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,97	14,066
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,185
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,320
239	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor	m2			16,343 8,400
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	42,00	8,400
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,89	7,579
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,40	0,360
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,004
240	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			39,636 30,240
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	42,00	30,240
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,97	8,451
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,045
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	0,720
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,00	0,180
241	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			55,859 46,200
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	42,00	37,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	42,00	8,400
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,55	9,600
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,030
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,030
242	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2			3,375 1,260
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	42,00	1,260
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,60	2,040
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
243	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,436 23,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	42,00	23,100
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,55	11,420
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,97	0,118
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,35	0,017
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
244	CK26D	Cornier perforat din aluminiu montate la glaf de ferestre si usi	m			9,220 4,200
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	42,00	3,780
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	42,00	0,420
	2743123549027c	Cornier perforat din aluminiu	m	1,0000	3,55	3,550
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,22	1,320
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,150
245	CK26A	Glafuri din mase plastice la ferestre b=20cm	m			140,607 15,120
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	42,00	11,760
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	42,00	3,360
	25211067183921	Glafuri din mase plastice la ferestre b=20cm	m	1,0000	122,00	124,440
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,897
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,150
246	CK26A	Glafuri din mase plastice la ferestre b=35cm	m			153,102 15,120
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	42,00	11,760
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	42,00	3,360
	25211067183922	Glafuri din mase plastice la ferestre b=35cm	m	1,0000	134,25	136,935
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,898
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,150

1	2	3	4	5	6	7
247	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare, executate pe suprafete plane la pereti cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			265,612 ----- 128,100
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,8500	42,00	119,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	42,00	8,400
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	116,68	122,514
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,50	0,600
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	12,54	4,138
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	15,00	0,120
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta ..Class Nas.,	kg	4,0000	2,40	9,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,300
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,240
		<b>6.1.6. Diferite lucrari</b>				
248	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			23,782 ----- 21,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	42,00	4,200
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	42,00	16,800
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	18,55	2,782
249	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii de cabluri	m			14,802 ----- 10,080
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	42,00	5,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	42,00	4,200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	1,97	3,349
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	210,00	0,098
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	55,00	0,825
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,300
250	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			856,957 ----- 79,800
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	42,00	79,800
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	541,67	557,920
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	42,00	42,840
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	45,33	46,237
	2521216717050	Teava din material plastic d50	m	0,3000	19,62	6,004
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	120,54	124,156
251	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			471,840 ----- 69,300
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	42,00	69,300
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	325,64	325,640
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	38,45	76,900
252	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 654,692 ----- 197,400
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	42,00	197,400
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	825,00	874,500
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	268,74	282,177
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	71,17	74,728
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	45,33	47,596
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	18,00	18,900
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	38,45	40,373
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	55,00	57,750
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	58,35	61,268
253	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			79,495 ----- 26,460
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	42,00	26,460
	252121671705025	Teava din material plastic d25	m	1,0200	23,74	24,215
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	4,90	3,430
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	23,92	23,920

1	2	3	4	5	6	7
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	35,00	1,470
254	SD20A	Adaptor PPR F d20x20 avind filet interior-exterior, cu diametrul 20mm	buc			29,975
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	42,00	6,720
	2721204122300A	Adaptor PPR f d20x20	buc	1,0000	22,36	22,695
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0200	28,00	0,560
255	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			30,821
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	42,00	10,500
	25212167201602	Teava din material plastic pentru canalizare d50mm	m	1,0300	19,62	20,209
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	28,00	0,112
256	SB09C	Cot 90* din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			17,181
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	42,00	9,240
	2523156721037C 50	Cot din material plastic pentru canalizare d50	buc	1,0000	7,50	7,500
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	28,00	0,280
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	13,41	0,161
257	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			48,329
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	42,00	13,440
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare d110mm	m	1,0300	33,27	34,268
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	28,00	0,420
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	13,41	0,201
258	SB09E	Cot din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			38,340
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	42,00	11,760
	2523156721037C	Cot din material plastic pentru canalizare d=110	buc	1,0000	25,60	25,600
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	28,00	0,980
		<b>6.1.7. Lucrari de electricitate</b>				
259	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4/LED Amstrong/	100 buc			10 124,100
	1	Muncitor	h-om	169,0000	42,00	7 098,000
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	1,22	248,867
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	4,0400	285,00	1 149,500
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	57,0000	10,23	583,100
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,0400	259,00	1 044,633
260	Pret de piata	Corp de iluminat LED Amstrong 600x600 cu 4 lampi LED	buc			293,000
	2365254	Corp de iluminat LED Amstrong 600x600 cu 4 lampi LED	buc	1,0000	293,00	293,000
261	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			600,340
	1	Muncitor	h-om	7,3200	42,00	307,440
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	11,00	5,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	285,00	111,150
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	1,7100	22,00	37,620
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	1,7100	22,00	37,620
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	259,00	101,010
262	Pret de piata	Cablu VVG 3x1.5mm2	m			13,020
	2365255	Cablu VVG 3x1.5mm2	m	1,0000	13,02	13,020
263	RpEE17A	Inlocuirea prizelor	buc			85,130
						18,480

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	42,00	18,480
	2746167335101	Priza bipolara	buc	1,0000	62,39	62,390
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,05	4,050
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,97	0,099
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	0,55	0,110
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	0,35	0,002
264	RpEE01A	Montarea interupatoarelor cu 2 clape	buc			63,971
						11,340
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	42,00	11,340
	11110001000241	Intrerupator cu 2 clape	buc	1,0100	48,00	48,480
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,05	4,050
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	0,35	0,002
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,97	0,099
		<b>7. Salon 8</b>				
		<b>7.1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>7.1.1. Demolari</b>				
265	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2			17,640
						17,640
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	42,00	8,820
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	42,00	8,820
266	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2			34,260
						32,760
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	42,00	16,380
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	42,00	16,380
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,750
267	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			13,950
						12,600
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	42,00	6,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	42,00	6,300
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,600
268	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			67,470
						67,200
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	42,00	33,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	42,00	33,600
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,045
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,224
269	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			39,900
						39,900
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	42,00	39,900
270	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			46,200
						46,200
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	42,00	46,200
271	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"/amestecator/	buc			35,700
						35,700
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	42,00	35,700
272	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			10,140
						9,240
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	42,00	4,620
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	42,00	4,620
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,450
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,450
273	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2			12,240
						11,340
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	42,00	5,040

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	42,00	6,300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,150
		<b>7.1.2. Pardosele</b>				
274	CG22A	Pardoseli din termobeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			124,806 37,800
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	42,00	33,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	42,00	4,200
	2663102100001t	Termobeton cu bule de polistiren	m3	0,1025	826,42	84,680
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	15,00	0,495
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	15,00	1,500
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	55,00	0,332
275	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi /Plasa d4Bp1 150x150	kg			17,952 1,262
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	42,00	1,051
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	42,00	0,211
	2873122004150150	Plase sudate d4Bp1 150x150	kg	1,0100	16,10	16,261
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,92	0,090
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	17,50	0,175
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	285,00	0,164
276	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			58,976 29,400
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	42,00	25,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	42,00	4,200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	210,00	8,817
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,450
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,659
277	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			249,813 105,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	42,00	94,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	42,00	10,500
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	125,11	128,863
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie /Class Nas /	kg	4,0500	2,45	9,923
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	12,54	3,762
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	1,50	1,350
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,675
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,240
278	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			64,429 35,700
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	42,00	31,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	42,00	4,200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,50	3,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	210,00	1,258
	2664102102010	Mortar ciment 100	m3	0,0050	928,54	4,666
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	15,00	0,023
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	19,10	19,482
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,50	0,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,150
		<b>7.1.3. Tavan</b>				
279	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			247,853 92,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	42,00	6,300
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	42,00	86,100
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,60	2,400
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor /Saturn 10-Art.Board 10n /prefabricate	m2	1,0500	145,55	152,828
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,225



1	2	3	4	5	6	7
280	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2			174,291 84,000
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	42,00	75,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	42,00	6,300
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	42,00	2,100
	2662102700202t	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	66,50	23,275
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	34,52	29,687
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	25,40	6,858
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,22	9,900
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,22	4,400
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	3,56	4,272
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	2,68	11,899
281	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			55,861 46,200
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	42,00	37,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	42,00	8,400
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,55	9,600
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,031
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,031
282	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2			3,375 1,260
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	42,00	1,260
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,60	2,040
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
283	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,436 23,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	42,00	23,100
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,55	11,420
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,97	0,118
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,35	0,017
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
		<b>7.1.4. Timplarie</b>				
284	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 394,599 34,029
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	42,00	30,657
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	42,00	3,371
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 324,33	1 324,330
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,880
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	65,23	32,615
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,50	0,900
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,55	1,550
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,296
285	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			26,692 21,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	42,00	13,440
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	42,00	7,560
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,50	1,110
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	650,00	0,531
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,0040	718,59	2,933
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	210,00	1,029
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	15,00	0,018
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	55,00	0,056
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	15,00	0,015
		<b>7.1.5. Pereti</b>				
286	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu	m2			204,174

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie/balcon/				75,055
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	42,00	75,055
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	23,65	24,956
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	8,63	6,375
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	6,35	14,040
	2521302602900	Placi termoizolante Superrok gr.50mm	m2	1,0300	71,59	74,103
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	0,55	1,299
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,40	0,304
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,17	1,136
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	22,36	1,967
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,80	1,206
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,22	2,854
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	15,00	0,096
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	18,55	0,783
287	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2			3,375
						1,260
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	42,00	1,260
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,60	2,040
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
288	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			66,871
						51,240
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	42,00	51,240
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,97	14,066
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,185
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,320
289	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor	m2			16,344
						8,400
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	42,00	8,400
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,89	7,579
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,40	0,360
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,005
290	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			39,636
						30,240
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	42,00	30,240
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,97	8,451
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,045
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	0,720
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,00	0,180
291	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			55,860
						46,200
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	42,00	37,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	42,00	8,400
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,55	9,600
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,030
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,030
292	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2			3,375
						1,260
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	42,00	1,260
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,60	2,040
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
293	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,436
						23,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	42,00	23,100
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,55	11,420
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,97	0,118
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,35	0,018
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030

1	2	3	4	5	6	7
294	CK26D	Cornier perforat din aluminiu montate la glaf de ferestre si usi	m			9,220 4,200
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	42,00	3,780
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	42,00	0,420
	2743123549027c	Cornier perforat din aluminiu	m	1,0000	3,55	3,550
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,22	1,320
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,150
295	CK26A	Glafuri din mase plastice la ferestre b=20cm	m			140,607 15,120
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	42,00	11,760
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	42,00	3,360
	25211067183921	Glafuri din mase plastice la ferestre b=20cm	m	1,0000	122,00	124,440
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,897
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,150
296	CK26A	Glafuri din mase plastice la ferestre b=35cm	m			153,102 15,120
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	42,00	11,760
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	42,00	3,360
	25211067183922	Glafuri din mase plastice la ferestre b=35cm	m	1,0000	134,25	136,935
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,898
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,150
297	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare, executate pe suprafete plane la pereti cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			265,612 128,100
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,8500	42,00	119,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	42,00	8,400
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	116,68	122,514
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,50	0,600
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	12,54	4,138
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	15,00	0,120
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta ..Class Nas.,	kg	4,0000	2,40	9,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,300
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,240
		<b>7.1.6. Diferite lucrari</b>				
298	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			23,782 21,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	42,00	4,200
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	42,00	16,800
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	18,55	2,782
299	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii de cabluri	m			14,802 10,080
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	42,00	5,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	42,00	4,200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	1,97	3,349
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	210,00	0,098
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	55,00	0,825
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,300
300	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			856,957 79,800
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	42,00	79,800
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	541,67	557,920
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	42,00	42,840
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	45,33	46,237
	2521216717050	Teava din material plastic d50	m	0,3000	19,62	6,004
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	120,54	124,156
301	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			471,840 69,300
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	42,00	69,300
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	325,64	325,640



1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	169,0000	42,00	7 098,000
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	1,22	248,867
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	4,0400	285,00	1 149,500
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	57,0000	10,23	583,100
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,0400	259,00	1 044,633
311	Pret de piata	Corp de iluminat LED Amstronng 600x600 cu 4 lampi LED	buc			293,000 0,000
	2365254	Corp de iluminat LED Amstronng 600x600 cu 4 lampi LED	buc	1,0000	293,00	293,000
312	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			600,340 307,440
	1	Muncitor	h-om	7,3200	42,00	307,440
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	11,00	5,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	285,00	111,150
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	1,7100	22,00	37,620
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	1,7100	22,00	37,620
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	259,00	101,010
313	Pret de piata	Cablu VVG 3x1.5mm2	m			13,020 0,000
	2365255	Cablu VVG 3x1.5mm2	m	1,0000	13,02	13,020
314	RpEE17A	Inlocuirea prizelor	buc			85,130 18,480
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	42,00	18,480
	2746167335101	Priza bipolara	buc	1,0000	62,39	62,390
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,05	4,050
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,97	0,099
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	0,55	0,110
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	0,35	0,002
315	RpEE01A	Montarea interupatoarelor cu 2 clape	buc			63,971 11,340
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	42,00	11,340
	11110001000241	Intrerupator cu 2 clape	buc	1,0100	48,00	48,480
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,05	4,050
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	0,35	0,002
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,97	0,099
		<b>8. Salon 7</b>				
		<b>8.1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>8.1.1. Demolari</b>				
316	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2			17,640 17,640
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	42,00	8,820
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	42,00	8,820
317	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2			34,270 32,770
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	42,00	16,385
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	42,00	16,385
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,750
318	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			13,952 12,600
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	42,00	6,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	42,00	6,300
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,602
319	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			67,473

1	2	3	4	5	6	7
						67,200
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	42,00	33,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	42,00	33,600
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,041
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,232
320	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			39,900
						39,900
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	42,00	39,900
321	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			46,200
						46,200
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	42,00	46,200
322	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"/amestecator/	buc			35,700
						35,700
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	42,00	35,700
323	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			10,140
						9,240
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	42,00	4,620
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	42,00	4,620
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,450
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,450
		<b>8.1.2. Pardosele</b>				
324	CG22A	Pardoseli din termobeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			124,818
						37,800
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	42,00	33,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	42,00	4,200
	2663102100001t	Termobeton cu bule de polistiren	m3	0,1025	826,42	84,692
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	15,00	0,495
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	15,00	1,500
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	55,00	0,331
325	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi /Plasa d4Bp1 150x150	kg			17,950
						1,261
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	42,00	1,051
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	42,00	0,210
	2873122004150150	Plase sudate d4Bp1 150x150	kg	1,0100	16,10	16,261
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,92	0,089
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	17,50	0,175
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	285,00	0,164
326	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			58,988
						29,400
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	42,00	25,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	42,00	4,200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	210,00	8,826
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,450
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,662
327	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			249,814
						105,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	42,00	94,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	42,00	10,500
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0300	125,11	128,863
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie /Class Nas /	kg	4,0500	2,45	9,922
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	12,54	3,762
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	1,50	1,350
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,676
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,241
328	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete	m			64,425
						35,700

1	2	3	4	5	6	7
		mai mari de 16 mp				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	42,00	31,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	42,00	4,200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,50	3,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	210,00	1,256
	2664102102010	Mortar ciment 100	m3	0,0050	928,54	4,664
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	15,00	0,023
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	19,10	19,482
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,50	0,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,150
		<b>8.1.3. Tavan</b>				
329	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			247,853
						92,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	42,00	6,300
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	42,00	86,100
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,60	2,400
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor /Saturn 10-Art.Board 10n /prefabricate	m2	1,0500	145,55	152,828
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,226
		<b>8.1.4. Pereti</b>				
330	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie/balcon/	m2			204,174
						75,055
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	42,00	75,055
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	23,65	24,956
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	8,63	6,375
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	6,35	14,040
	2521302602900	Placi termoizolante Superrok gr.50mm	m2	1,0300	71,59	74,103
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	0,55	1,299
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,40	0,304
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,17	1,136
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	22,36	1,967
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,80	1,206
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,22	2,854
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	15,00	0,096
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	18,55	0,783
331	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			200,500
						107,100
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	42,00	96,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	42,00	8,400
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	42,00	2,100
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	73,83	25,840
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	34,52	31,068
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	25,40	10,160
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,22	10,560
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,22	6,160
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,7000	3,56	9,612
332	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2			3,374
						1,259
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	42,00	1,259
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,60	2,040
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
333	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			66,870
						51,240
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	42,00	51,240
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,97	14,066
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,185
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,320
334	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor	m2			16,343

1	2	3	4	5	6	7
						8,400
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	42,00	8,400
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,89	7,579
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,40	0,360
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,004
335	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			39,636 30,240
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	42,00	30,240
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,97	8,451
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,045
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	0,720
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,00	0,180
336	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			55,859 46,200
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	42,00	37,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	42,00	8,400
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,55	9,600
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,030
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,030
337	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2			3,375 1,260
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	42,00	1,260
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,60	2,040
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
338	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,436 23,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	42,00	23,100
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,55	11,420
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,97	0,118
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,35	0,017
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
339	CK26D	Cornier perforat din aluminiu montate la glaf de ferestre si usi	m			9,220 4,200
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	42,00	3,780
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	42,00	0,420
	2743123549027c	Cornier perforat din aluminiu	m	1,0000	3,55	3,550
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,22	1,320
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,150
340	CK26A	Glafuri din mase plastice la ferestre b=20cm	m			140,607 15,120
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	42,00	11,760
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	42,00	3,360
	25211067183921	Glafuri din mase plastice la ferestre b=20cm	m	1,0000	122,00	124,440
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,897
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,150
341	CK26A	Glafuri din mase plastice la ferestre b=35cm	m			153,102 15,120
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	42,00	11,760
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	42,00	3,360
	25211067183922	Glafuri din mase plastice la ferestre b=35cm	m	1,0000	134,25	136,935
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,898
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,150
		<b>8.1.5. Diferite lucrari</b>				
342	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			23,782 21,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	42,00	4,200
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	42,00	16,800
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	18,55	2,782



1	2	3	4	5	6	7
343	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii de cabluri	m			14,802 ----- 10,080
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	42,00	5,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	42,00	4,200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	1,97	3,349
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	210,00	0,098
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	55,00	0,825
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,300
344	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			856,957 ----- 79,800
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	42,00	79,800
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	541,67	557,920
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	42,00	42,840
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	45,33	46,237
	2521216717050	Teava din material plastic d50	m	0,3000	19,62	6,004
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	120,54	124,156
345	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			471,840 ----- 69,300
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	42,00	69,300
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	325,64	325,640
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	38,45	76,900
346	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			79,495 ----- 26,460
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	42,00	26,460
	252121671705025	Teava din material plastic d25	m	1,0200	23,74	24,215
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	4,90	3,430
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	23,92	23,920
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	35,00	1,470
347	SD20A	Adaptor PPR F d20x20 avind filet interior-exterior, cu diametrul 20mm	buc			29,975 ----- 6,720
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	42,00	6,720
	2721204122300A	Adaptor PPR f d20x20	buc	1,0000	22,36	22,695
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0200	28,00	0,560
348	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			30,821 ----- 10,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	42,00	10,500
	25212167201602	Teava din material plastic pentru canalizare d50mm	m	1,0300	19,62	20,209
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	28,00	0,112
349	SB09C	Cot 90* din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			17,181 ----- 9,240
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	42,00	9,240
	2523156721037C 50	Cot din material plastic pentru canalizare d50	buc	1,0000	7,50	7,500
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	28,00	0,280
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	13,41	0,161
		<b>8.1.6. Lucrari de electricitate</b>				
350	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4/LED Armstrong/	100 buc			10 124,100 ----- 7 098,000
	1	Muncitor	h-om	169,0000	42,00	7 098,000
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	1,22	248,867
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	4,0400	285,00	1 149,500
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	57,0000	10,23	583,100
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,0400	259,00	1 044,633
351	Pret de piata	Corp de iluminat LED Armstrong 600x600 cu 4 lampi LED	buc			293,000 ----- 0,000
	2365254	Corp de iluminat LED Armstrong 600x600 cu 4	buc	1,0000	293,00	293,000

1	2	3	4	5	6	7
		lampi LED				
352	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			600,340 307,440
	1	Muncitor	h-om	7,3200	42,00	307,440
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,5000	11,00	5,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	285,00	111,150
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	1,7100	22,00	37,620
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	1,7100	22,00	37,620
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	259,00	101,010
353	Pret de piata	Cablu VVG 3x1.5mm2	m			13,020 0,000
	2365255	Cablu VVG 3x1.5mm2	m	1,0000	13,02	13,020
354	RpEE17A	Inlocuirea prizelor	buc			85,130 18,480
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	42,00	18,480
	2746167335101	Priza bipolar	buc	1,0000	62,39	62,390
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,05	4,050
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,97	0,099
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	0,55	0,110
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	0,35	0,002
355	RpEE01A	Montarea interuptoarelor cu 2 clape	buc			63,971 11,340
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	42,00	11,340
	11110001000241	Intrerupator cu 2 clape	buc	1,0100	48,00	48,480
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,05	4,050
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	0,35	0,002
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,97	0,099
		<b>9. Salon 6</b>				
		<b>9.1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>9.1.1. Demolari</b>				
356	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2			17,640 17,640
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	42,00	8,820
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	42,00	8,820
357	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2			34,270 32,770
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	42,00	16,385
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	42,00	16,385
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastr	h-ut	0,0500	15,00	0,750
358	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			13,952 12,600
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	42,00	6,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	42,00	6,300
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastr	h-ut	0,0400	15,00	0,602
359	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			67,473 67,200
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	42,00	33,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	42,00	33,600
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,041
	2922140006703	Macara fereastr	h-ut	0,0150	15,00	0,232
360	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			39,900 39,900
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	42,00	39,900

1	2	3	4	5	6	7
361	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			46,200 46,200
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	42,00	46,200
362	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"/amestecator/	buc			35,700 35,700
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	42,00	35,700
363	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			10,140 9,240
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	42,00	4,620
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	42,00	4,620
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,450
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,450
		<b>9.1.2. Pardosele</b>				
364	CG22A	Pardoseli din termobeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			124,817 37,800
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	42,00	33,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	42,00	4,200
	2663102100001t	Termobeton cu bule de polistiren	m3	0,1025	826,42	84,692
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	15,00	0,496
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	15,00	1,500
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	55,00	0,330
365	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi /Plasa d4Bp1 150x150	kg			17,950 1,261
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	42,00	1,051
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	42,00	0,210
	2873122004150150	Plase sudate d4Bp1 150x150	kg	1,0100	16,10	16,261
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,92	0,089
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	17,50	0,175
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	285,00	0,164
366	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			58,980 29,400
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	42,00	25,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	42,00	4,200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	210,00	8,820
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,450
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,660
367	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			249,812 105,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	42,00	94,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	42,00	10,500
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	125,11	128,863
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie /Class Nas /	kg	4,0500	2,45	9,922
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	12,54	3,762
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	1,50	1,350
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,674
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,240
368	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			64,425 35,700
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	42,00	31,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	42,00	4,200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,50	3,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	210,00	1,256
	2664102102010	Mortar ciment 100	m3	0,0050	928,54	4,664
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	15,00	0,023
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	19,10	19,482
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,50	0,150

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,150
		<b>9.1.3. Tavan</b>				
369	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			247,853 ----- 92,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	42,00	6,300
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	42,00	86,100
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,60	2,400
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascusa) pentru suspendarea panourilor /Saturn 10-Art.Board 10n /prefabricate	m2	1,0500	145,55	152,828
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,226
370	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2			174,291 ----- 84,000
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	42,00	75,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	42,00	6,300
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	42,00	2,100
	2662102700202t	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	66,50	23,275
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	34,52	29,687
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	25,40	6,858
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,22	9,900
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,22	4,400
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	3,56	4,272
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	2,68	11,899
371	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			55,861 ----- 46,200
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	42,00	37,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	42,00	8,400
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,55	9,600
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,031
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,031
372	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2			3,375 ----- 1,260
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	42,00	1,260
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,60	2,040
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
373	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,436 ----- 23,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	42,00	23,100
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,55	11,420
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,97	0,118
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,35	0,017
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
		<b>9.1.4. Pereti</b>				
374	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie/balcon/	m2			204,174 ----- 75,055
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	42,00	75,055
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	23,65	24,956
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	8,63	6,375
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	6,35	14,040
	2521302602900	Placi termoizolante Superrok gr.50mm	m2	1,0300	71,59	74,103
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	0,55	1,299
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,40	0,304
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,17	1,136
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	22,36	1,967
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,80	1,206
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,22	2,854
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	15,00	0,096
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	18,55	0,783
375	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din	m2			200,500 -----

1	2	3	4	5	6	7
		profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor				107,100
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	42,00	96,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	42,00	8,400
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	42,00	2,100
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	73,83	25,840
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	34,52	31,068
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	25,40	10,160
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,22	10,560
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,22	6,160
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,7000	3,56	9,612
376	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2			3,374
						1,259
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	42,00	1,259
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,60	2,040
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
377	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			66,870
						51,240
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	42,00	51,240
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,97	14,066
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,185
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,320
378	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor	m2			16,343
						8,400
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	42,00	8,400
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,89	7,579
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,40	0,360
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,004
379	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			39,636
						30,240
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	42,00	30,240
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,97	8,451
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,045
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	0,720
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,00	0,180
380	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			55,859
						46,200
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	42,00	37,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	42,00	8,400
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,55	9,600
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,030
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,030
381	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2			3,375
						1,260
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	42,00	1,260
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,60	2,040
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
382	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,436
						23,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	42,00	23,100
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,55	11,420
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,97	0,118
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,35	0,017
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
383	CK26D	Cornier perforat din aluminiu montate la glaf de ferestre si usi	m			9,220
						4,200
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	42,00	3,780

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	42,00	0,420
	2743123549027c	Cornier perforat din aluminiu	m	1,0000	3,55	3,550
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,22	1,320
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,150
384	CK26A	Glafuri din mase plastice la ferestre b=20cm	m			140,607 15,120
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	42,00	11,760
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	42,00	3,360
	25211067183921	Glafuri din mase plastice la ferestre b=20cm	m	1,0000	122,00	124,440
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,897
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,150
385	CK26A	Glafuri din mase plastice la ferestre b=35cm	m			153,102 15,120
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	42,00	11,760
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	42,00	3,360
	25211067183922	Glafuri din mase plastice la ferestre b=35cm	m	1,0000	134,25	136,935
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,898
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,150
		<b>9.1.5. Diferite lucrari</b>				
386	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			23,782 21,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	42,00	4,200
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	42,00	16,800
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	18,55	2,782
387	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii de cabluri	m			14,802 10,080
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	42,00	5,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	42,00	4,200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	1,97	3,349
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	210,00	0,098
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	55,00	0,825
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,300
388	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			856,957 79,800
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	42,00	79,800
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	541,67	557,920
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	42,00	42,840
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	45,33	46,237
	2521216717050	Teava din material plastic d50	m	0,3000	19,62	6,004
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	120,54	124,156
389	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			471,840 69,300
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	42,00	69,300
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	325,64	325,640
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	38,45	76,900
390	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			79,495 26,460
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	42,00	26,460
	252121671705025	Teava din material plastic d25	m	1,0200	23,74	24,215
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	4,90	3,430
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	23,92	23,920
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	35,00	1,470
391	SD20A	Adaptor PPR F d20x20 avind filet interior-exterior, cu diametrul 20mm	buc			29,975 6,720
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	42,00	6,720
	2721204122300A	Adaptor PPR f d20x20	buc	1,0000	22,36	22,695
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0200	28,00	0,560
392	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare,	m			30,821

1	2	3	4	5	6	7
		imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm				10,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	42,00	10,500
	25212167201602	Teava din material plastic pentru canalizare d50mm	m	1,0300	19,62	20,209
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	28,00	0,112
393	SB09C	Cot 90* din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			17,181
						9,240
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	42,00	9,240
	2523156721037C 50	Cot din material plastic pentru canalizare d50	buc	1,0000	7,50	7,500
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	28,00	0,280
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	13,41	0,161
		<b>9.1.6. Lucrari de electricitate</b>				
394	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4/LED Armstrong/	100 buc			10 124,100
						7 098,000
	1	Muncitor	h-om	169,0000	42,00	7 098,000
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	1,22	248,867
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	4,0400	285,00	1 149,500
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	57,0000	10,23	583,100
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,0400	259,00	1 044,633
395	Pret de piata	Corp de iluminat LED Armstrong 600x600 cu 4 lampi LED	buc			293,000
						0,000
	2365254	Corp de iluminat LED Armstrong 600x600 cu 4 lampi LED	buc	1,0000	293,00	293,000
396	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			600,340
						307,440
	1	Muncitor	h-om	7,3200	42,00	307,440
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,5000	11,00	5,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	285,00	111,150
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	1,7100	22,00	37,620
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	1,7100	22,00	37,620
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	259,00	101,010
397	Pret de piata	Cablu VVG 3x1.5mm2	m			13,020
						0,000
	2365255	Cablu VVG 3x1.5mm2	m	1,0000	13,02	13,020
398	RpEE17A	Inlocuirea prizelor	buc			85,130
						18,480
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	42,00	18,480
	2746167335101	Priza bipolară	buc	1,0000	62,39	62,390
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,05	4,050
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,97	0,099
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	0,55	0,110
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	0,35	0,002
399	RpEE01A	Montarea interuptoarelor cu 2 clape	buc			63,971
						11,340
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	42,00	11,340
	11110001000241	Intrerupator cu 2 clape	buc	1,0100	48,00	48,480
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,05	4,050
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	0,35	0,002
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,97	0,099
		<b>10. Salon 4</b>				
		<b>10.1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>10.1.1. Demolari</b>				
400	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2			17,640

1	2	3	4	5	6	7
						17,640
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	42,00	8,820
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	42,00	8,820
401	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			10,140
						9,240
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	42,00	4,620
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	42,00	4,620
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,450
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,450
402	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2			34,260
						32,760
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	42,00	16,380
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	42,00	16,380
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,750
403	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			13,950
						12,600
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	42,00	6,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	42,00	6,300
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,600
404	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			67,473
						67,200
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	42,00	33,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	42,00	33,600
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,041
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,232
405	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			39,900
						39,900
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	42,00	39,900
406	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"/amestecator/	buc			35,700
						35,700
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	42,00	35,700
		<b>10.1.2. Pardosele</b>				
407	CG22A	Pardoseli din termobeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			124,820
						37,800
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	42,00	33,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	42,00	4,200
	2663102100001t	Termobeton cu bule de polistiren	m3	0,1025	826,42	84,695
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	15,00	0,495
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	15,00	1,500
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	55,00	0,330
408	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi /Plasa d4Bp1 150x150	kg			17,954
						1,260
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	42,00	1,050
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	42,00	0,210
	2873122004150150	Plase sudate d4Bp1 150x150	kg	1,0100	16,10	16,261
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,92	0,090
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	17,50	0,175
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	285,00	0,168
409	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			58,980
						29,400
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	42,00	25,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	42,00	4,200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	210,00	8,820
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,450
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,660



1	2	3	4	5	6	7
410	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			249,813 105,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	42,00	94,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	42,00	10,500
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	125,11	128,863
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie /Class Nas /	kg	4,0500	2,45	9,922
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	12,54	3,762
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	1,50	1,350
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,675
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,240
411	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			64,419 35,700
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	42,00	31,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	42,00	4,200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,50	3,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	210,00	1,257
	2664102102010	Mortar ciment 100	m3	0,0050	928,54	4,657
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	15,00	0,023
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	19,10	19,482
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,50	0,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,150
		<b>10.1.3. Tavan</b>				
412	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			247,852 92,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	42,00	6,300
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	42,00	86,100
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,60	2,400
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor /Saturn 10-Art.Board 10n /prefabricate	m2	1,0500	145,55	152,827
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,225
413	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2			174,291 84,000
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	42,00	75,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	42,00	6,300
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	42,00	2,100
	2662102700202t	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	66,50	23,275
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	34,52	29,687
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	25,40	6,858
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,22	9,900
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,22	4,400
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	3,56	4,272
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	2,68	11,899
414	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			55,861 46,200
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	42,00	37,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	42,00	8,400
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,55	9,600
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,031
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,031
415	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2			3,375 1,260
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	42,00	1,260
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,60	2,040
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
416	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,436 23,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	42,00	23,100
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,55	11,420
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,97	0,118

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,35	0,017
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
		<b>10.1.4. Pereti</b>				
417	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie/balcon/	m2			204,176 75,054
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	42,00	75,054
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	23,65	24,957
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	8,63	6,375
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	6,35	14,040
	2521302602900	Placi termoizolante Superrok gr.50mm	m2	1,0300	71,59	74,106
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	0,55	1,299
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,40	0,305
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,17	1,136
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	22,36	1,967
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,80	1,206
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,22	2,854
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	15,00	0,096
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	18,55	0,783
418	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2			3,375 1,260
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	42,00	1,260
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,60	2,040
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
419	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			66,871 51,240
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	42,00	51,240
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,97	14,066
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,185
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,320
420	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor	m2			16,344 8,400
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	42,00	8,400
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,89	7,579
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,40	0,360
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,005
421	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			39,637 30,240
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	42,00	30,240
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,97	8,451
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,045
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	0,720
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,00	0,180
422	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			55,859 46,200
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	42,00	37,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	42,00	8,400
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,55	9,600
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,030
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,030
423	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2			3,375 1,260
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	42,00	1,260
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,60	2,040
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
424	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,	m2			35,436

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				23,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	42,00	23,100
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,55	11,420
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,97	0,118
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,35	0,017
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
425	CK26D	Cornier perforat din aluminiu montate la glaf de ferestre si usi	m			9,220 4,200
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	42,00	3,780
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	42,00	0,420
	2743123549027c	Cornier perforat din aluminiu	m	1,0000	3,55	3,550
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,22	1,320
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,150
426	CK26A	Glafuri din mase plastice la ferestre b=20cm	m			140,608 15,120
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	42,00	11,760
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	42,00	3,360
	25211067183921	Glafuri din mase plastice la ferestre b=20cm	m	1,0000	122,00	124,440
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,898
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,150
427	CK26A	Glafuri din mase plastice la ferestre b=35cm	m			153,103 15,120
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	42,00	11,760
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	42,00	3,360
	25211067183922	Glafuri din mase plastice la ferestre b=35cm	m	1,0000	134,25	136,935
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,898
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,150
428	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare, executate pe suprafete plane la pereti cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			265,611 128,100
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,8500	42,00	119,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	42,00	8,400
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	116,68	122,514
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,50	0,600
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	12,54	4,138
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	15,00	0,123
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta „Class Nas,,	kg	4,0000	2,40	9,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,300
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,236
		<b>10.1.5. Diferite lucrari</b>				
429	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			23,782 21,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	42,00	4,200
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	42,00	16,800
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	18,55	2,783
430	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii de cabluri	m			14,809 10,080
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	42,00	5,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	42,00	4,200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	1,97	3,349
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	210,00	0,105
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	55,00	0,825
	2922140006703	Macara fereastras de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,300
431	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			856,957 79,800
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	42,00	79,800
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	541,67	557,920
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	42,00	42,840
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	45,33	46,237

1	2	3	4	5	6	7
	2521216717050	Teava din material plastic d50	m	0,3000	19,62	6,004
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	120,54	124,156
432	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			471,840 69,300
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	42,00	69,300
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	325,64	325,640
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	38,45	76,900
433	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			79,495 26,460
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	42,00	26,460
	252121671705025	Teava din material plastic d25	m	1,0200	23,74	24,215
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	4,90	3,430
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	23,92	23,920
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	35,00	1,470
434	SD20A	Adaptor PPR F d20x20 avind filet interior-exterior, cu diametrul 20mm	buc			29,975 6,720
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	42,00	6,720
	2721204122300A	Adaptor PPR f d20x20	buc	1,0000	22,36	22,695
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0200	28,00	0,560
435	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			30,821 10,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	42,00	10,500
	25212167201602	Teava din material plastic pentru canalizare d50mm	m	1,0300	19,62	20,209
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	28,00	0,112
436	SB09C	Cot 90* din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			17,181 9,240
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	42,00	9,240
	2523156721037C 50	Cot din material plastic pentru canalizare d50	buc	1,0000	7,50	7,500
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	28,00	0,280
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	13,41	0,161
		<b>10.1.6. Lucrari de electricitate</b>				
437	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4/LED Armstrong/	100 buc			10 124,133 7 098,000
	1	Muncitor	h-om	169,0000	42,00	7 098,000
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	1,22	248,883
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	4,0400	285,00	1 149,500
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	57,0000	10,23	583,117
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,0400	259,00	1 044,633
438	Pret de piata	Corp de iluminat LED Armstrong 600x600 cu 4 lampi LED	buc			293,000 0,000
	2365254	Corp de iluminat LED Armstrong 600x600 cu 4 lampi LED	buc	1,0000	293,00	293,000
439	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			600,340 307,440
	1	Muncitor	h-om	7,3200	42,00	307,440
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,5000	11,00	5,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	285,00	111,150
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	1,7100	22,00	37,620
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	1,7100	22,00	37,620
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	259,00	101,010
440	Pret de piata	Cablu VVG 3x1.5mm2	m			13,020 0,000
	2365255	Cablu VVG 3x1.5mm2	m	1,0000	13,02	13,020
441	RpEE17A	Inlocuirea prizelor	buc			85,130

1	2	3	4	5	6	7
						18,480
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	42,00	18,480
	2746167335101	Priza bipolara	buc	1,0000	62,39	62,390
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,05	4,050
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,97	0,099
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	0,55	0,110
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	0,35	0,002
442	RpEE01A	Montarea interupatoarelor cu 2 clape	buc			63,971
						11,340
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	42,00	11,340
	11110001000241	Intrerupator cu 2 clape	buc	1,0100	48,00	48,480
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,05	4,050
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	0,35	0,002
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,97	0,099
		<b>11. Salon 3</b>				
		<b>11.1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>11.1.1. Demolari</b>				
443	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2			17,640
						17,640
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	42,00	8,820
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	42,00	8,820
444	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			10,140
						9,240
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	42,00	4,620
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	42,00	4,620
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,450
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,450
445	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2			34,260
						32,760
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	42,00	16,380
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	42,00	16,380
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,750
446	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			13,950
						12,600
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	42,00	6,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	42,00	6,300
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,600
447	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			67,473
						67,200
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	42,00	33,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	42,00	33,600
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,041
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,232
448	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			39,900
						39,900
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	42,00	39,900
449	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"/amestecator/	buc			35,700
						35,700
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	42,00	35,700
		<b>11.1.2. Pardosele</b>				
450	CG22A	Pardoseli din termobeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			124,820
						37,800

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	42,00	33,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	42,00	4,200
	2663102100001t	Termobeton cu bule de polistiren	m3	0,1025	826,42	84,695
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	15,00	0,495
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	15,00	1,500
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	55,00	0,330
451	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi /Plasa d4Bp1 150x150	kg			17,954 1,260
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	42,00	1,050
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	42,00	0,210
	2873122004150150	Plase sudate d4Bp1 150x150	kg	1,0100	16,10	16,261
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,92	0,090
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	17,50	0,175
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	285,00	0,168
452	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			58,980 29,400
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	42,00	25,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	42,00	4,200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	210,00	8,820
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,450
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,660
453	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			249,813 105,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	42,00	94,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	42,00	10,500
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	125,11	128,863
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie /Class Nas /	kg	4,0500	2,45	9,922
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	12,54	3,762
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	1,50	1,350
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,675
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,240
454	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			64,419 35,700
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	42,00	31,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	42,00	4,200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,50	3,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	210,00	1,257
	2664102102010	Mortar ciment 100	m3	0,0050	928,54	4,657
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	15,00	0,023
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	19,10	19,482
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,50	0,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,150
		<b>11.13. Tavan</b>				
455	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			247,852 92,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	42,00	6,300
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	42,00	86,100
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,60	2,400
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor /Saturn 10-Art.Board 10n /prefabricate	m2	1,0500	145,55	152,827
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,225
456	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2			174,291 84,000
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	42,00	75,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	42,00	6,300
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	42,00	2,100
	2662102700202t	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	66,50	23,275
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	34,52	29,687

1	2	3	4	5	6	7
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	25,40	6,858
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,22	9,900
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,22	4,400
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	3,56	4,272
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	2,68	11,899
457	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			55,861 46,200
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	42,00	37,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	42,00	8,400
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,55	9,600
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,031
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,031
458	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2			3,375 1,260
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	42,00	1,260
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,60	2,040
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
459	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,436 23,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	42,00	23,100
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,55	11,420
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,97	0,118
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,35	0,017
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
		<b>11.1.4. Pereti</b>				
460	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie/balcon/	m2			204,176 75,054
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	42,00	75,054
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	23,65	24,957
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	8,63	6,375
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	6,35	14,040
	2521302602900	Placi termoizolante Superrok gr.50mm	m2	1,0300	71,59	74,106
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	0,55	1,299
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,40	0,305
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,17	1,136
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	22,36	1,967
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,80	1,206
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,22	2,854
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	15,00	0,096
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	18,55	0,783
461	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2			3,375 1,260
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	42,00	1,260
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,60	2,040
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
462	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			66,871 51,240
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	42,00	51,240
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,97	14,066
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,185
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,320
463	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor	m2			16,344 8,400
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	42,00	8,400
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,89	7,579
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,40	0,360
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,005
464	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2			39,637

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)				30,240
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	42,00	30,240
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,97	8,451
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,045
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	0,720
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,00	0,180
465	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			55,859
						46,200
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	42,00	37,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	42,00	8,400
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,55	9,600
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,030
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,030
466	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2			3,375
						1,260
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	42,00	1,260
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,60	2,040
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
467	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,436
						23,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	42,00	23,100
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,55	11,420
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,97	0,118
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,35	0,017
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
468	CK26D	Cornier perforat din aluminiu montate la glaf de ferestre si usi	m			9,220
						4,200
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	42,00	3,780
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	42,00	0,420
	2743123549027c	Cornier perforat din aluminiu	m	1,0000	3,55	3,550
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,22	1,320
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,150
469	CK26A	Glafuri din mase plastice la ferestre b=20cm	m			140,608
						15,120
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	42,00	11,760
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	42,00	3,360
	25211067183921	Glafuri din mase plastice la ferestre b=20cm	m	1,0000	122,00	124,440
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,898
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,150
470	CK26A	Glafuri din mase plastice la ferestre b=35cm	m			153,103
						15,120
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	42,00	11,760
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	42,00	3,360
	25211067183922	Glafuri din mase plastice la ferestre b=35cm	m	1,0000	134,25	136,935
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,898
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,150
471	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare, executate pe suprafete plane la pereti cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			265,611
						128,100
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,8500	42,00	119,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	42,00	8,400
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	116,68	122,514
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,50	0,600
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	12,54	4,138
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	15,00	0,123
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta „Class Nas,,	kg	4,0000	2,40	9,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,300
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,236



1	2	3	4	5	6	7
		<b>11.1.5. Diferite lucrari</b>				
472	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			23,782 ----- 21,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	42,00	4,200
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	42,00	16,800
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	18,55	2,783
473	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii de cabluri	m			14,809 ----- 10,080
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	42,00	5,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	42,00	4,200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	1,97	3,349
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	210,00	0,105
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	55,00	0,825
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,300
474	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			856,957 ----- 79,800
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	42,00	79,800
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	541,67	557,920
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	42,00	42,840
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	45,33	46,237
	2521216717050	Teava din material plastic d50	m	0,3000	19,62	6,004
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	120,54	124,156
475	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			471,840 ----- 69,300
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	42,00	69,300
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	325,64	325,640
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	38,45	76,900
476	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			79,495 ----- 26,460
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	42,00	26,460
	252121671705025	Teava din material plastic d25	m	1,0200	23,74	24,215
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	4,90	3,430
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	23,92	23,920
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	35,00	1,470
477	SD20A	Adaptor PPR F d20x20 avind filet interior-exterior, cu diametrul 20mm	buc			29,975 ----- 6,720
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	42,00	6,720
	2721204122300A	Adaptor PPR f d20x20	buc	1,0000	22,36	22,695
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0200	28,00	0,560
478	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			30,821 ----- 10,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	42,00	10,500
	25212167201602	Teava din material plastic pentru canalizare d50mm	m	1,0300	19,62	20,209
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	28,00	0,112
479	SB09C	Cot 90* din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			17,181 ----- 9,240
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	42,00	9,240
	2523156721037C 50	Cot din material plastic pentru canalizare d50	buc	1,0000	7,50	7,500
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	28,00	0,280
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	13,41	0,161
		<b>11.1.6. Lucrari de electricitate</b>				
480	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4/LED Armstrong/	100 buc			10 124,133 ----- 7 098,000

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	169,0000	42,00	7 098,000
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	1,22	248,883
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	4,0400	285,00	1 149,500
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	57,0000	10,23	583,117
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,0400	259,00	1 044,633
481	Pret de piata	Corp de iluminat LED Amstronng 600x600 cu 4 lampi LED	buc			293,000 0,000
	2365254	Corp de iluminat LED Amstronng 600x600 cu 4 lampi LED	buc	1,0000	293,00	293,000
482	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			600,340 307,440
	1	Muncitor	h-om	7,3200	42,00	307,440
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	11,00	5,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	285,00	111,150
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	1,7100	22,00	37,620
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	1,7100	22,00	37,620
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	259,00	101,010
483	Pret de piata	Cablu VVG 3x1.5mm2	m			13,020 0,000
	2365255	Cablu VVG 3x1.5mm2	m	1,0000	13,02	13,020
484	RpEE17A	Inlocuirea prizelor	buc			85,130 18,480
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	42,00	18,480
	2746167335101	Priza bipolara	buc	1,0000	62,39	62,390
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,05	4,050
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,97	0,099
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	0,55	0,110
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	0,35	0,002
485	RpEE01A	Montarea interupatoarelor cu 2 clape	buc			63,971 11,340
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	42,00	11,340
	11110001000241	Intrerupator cu 2 clape	buc	1,0100	48,00	48,480
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,05	4,050
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	0,35	0,002
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,97	0,099
		<b>12. Salon 2</b>				
		<b>12.1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>12.1.1. Demolari</b>				
486	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2			17,640 17,640
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	42,00	8,820
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	42,00	8,820
487	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			10,140 9,240
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	42,00	4,620
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	42,00	4,620
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,450
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	15,00	0,450
488	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2			34,260 32,760
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	42,00	16,380
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	42,00	16,380
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,750
489	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			13,950

1	2	3	4	5	6	7
						12,600
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	42,00	6,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	42,00	6,300
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,600
490	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			67,473
						67,200
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	42,00	33,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	42,00	33,600
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,041
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,232
491	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			39,900
						39,900
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	42,00	39,900
492	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"/amestecator/	buc			35,700
						35,700
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	42,00	35,700
		<b>12.1.2. Pardosele</b>				
493	CG22A	Pardoseli din termobeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			124,820
						37,800
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	42,00	33,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	42,00	4,200
	2663102100001t	Termobeton cu bule de polistiren	m3	0,1025	826,42	84,695
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	15,00	0,495
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	15,00	1,500
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	55,00	0,330
494	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi /Plasa d4Bp1 150x150	kg			17,954
						1,260
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	42,00	1,050
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	42,00	0,210
	2873122004150150	Plase sudate d4Bp1 150x150	kg	1,0100	16,10	16,261
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,92	0,090
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	17,50	0,175
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	285,00	0,168
495	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			58,980
						29,400
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	42,00	25,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	42,00	4,200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	210,00	8,820
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,450
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,660
496	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			249,813
						105,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	42,00	94,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	42,00	10,500
	266112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	125,11	128,863
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie /Class Nas /	kg	4,0500	2,45	9,922
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	12,54	3,762
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	1,50	1,350
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,675
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,240
497	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			64,419
						35,700
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	42,00	31,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	42,00	4,200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,50	3,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	210,00	1,257

1	2	3	4	5	6	7
	2664102102010	Mortar ciment 100	m3	0,0050	928,54	4,657
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	15,00	0,023
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	19,10	19,482
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,50	0,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,150
		<b>12.1.3. Tavan</b>				
498	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			247,852 ----- 92,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	42,00	6,300
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	42,00	86,100
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,60	2,400
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor /Saturn 10-Art.Board 10n /prefabricate	m2	1,0500	145,55	152,827
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,225
499	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2			174,291 ----- 84,000
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	42,00	75,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	42,00	6,300
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	42,00	2,100
	2662102700202t	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	66,50	23,275
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	34,52	29,687
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	25,40	6,858
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,22	9,900
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,22	4,400
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	3,56	4,272
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	2,68	11,899
500	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			55,861 ----- 46,200
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	42,00	37,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	42,00	8,400
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,55	9,600
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,031
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,031
501	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2			3,375 ----- 1,260
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	42,00	1,260
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,60	2,040
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
502	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,436 ----- 23,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	42,00	23,100
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,55	11,420
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,97	0,118
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,35	0,017
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
		<b>12.1.4. Pereti</b>				
503	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie/balcon/	m2			204,176 ----- 75,054
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	42,00	75,054
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	23,65	24,957
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	8,63	6,375
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	6,35	14,040
	2521302602900	Placi termoizolante Superrok gr.50mm	m2	1,0300	71,59	74,106
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	0,55	1,299
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,40	0,305
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,17	1,136
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	22,36	1,967
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,80	1,206
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,22	2,854

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	15,00	0,096
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	18,55	0,783
504	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2			3,375 ----- 1,260
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	42,00	1,260
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,60	2,040
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
505	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			66,871 ----- 51,240
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	42,00	51,240
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,97	14,066
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,185
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,320
506	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor	m2			16,344 ----- 8,400
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	42,00	8,400
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,89	7,579
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,40	0,360
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,005
507	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			39,637 ----- 30,240
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	42,00	30,240
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,97	8,451
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,045
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	0,720
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,00	0,180
508	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			55,859 ----- 46,200
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	42,00	37,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	42,00	8,400
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,55	9,600
	4100116202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,030
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,030
509	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2			3,375 ----- 1,260
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	42,00	1,260
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,60	2,040
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
510	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,436 ----- 23,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	42,00	23,100
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,55	11,420
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,97	0,118
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,35	0,017
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
511	CK26D	Cornier perforat din aluminiu montate la glaf de ferestre si usi	m			9,220 ----- 4,200
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	42,00	3,780
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	42,00	0,420
	2743123549027c	Cornier perforat din aluminiu	m	1,0000	3,55	3,550
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,22	1,320
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,150
512	CK26A	Glafuri din mase plastice la ferestre b=20cm	m			140,608 ----- 15,120
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	42,00	11,760
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	42,00	3,360

1	2	3	4	5	6	7
	25211067183921	Glafuri din mase plastice la ferestre b=20cm	m	1,0000	122,00	124,440
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,898
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,150
513	CK26A	Glafuri din mase plastice la ferestre b=35cm	m			153,103
						15,120
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	42,00	11,760
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	42,00	3,360
	25211067183922	Glafuri din mase plastice la ferestre b=35cm	m	1,0000	134,25	136,935
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,898
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,150
514	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare, executate pe suprafete plane la pereti cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			265,611
						128,100
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,8500	42,00	119,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	42,00	8,400
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	116,68	122,514
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,50	0,600
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	12,54	4,138
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	15,00	0,123
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta „Class Nas„	kg	4,0000	2,40	9,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,300
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,236
		<b>12.1.5. Diferite lucrari</b>				
515	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			23,782
						21,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	42,00	4,200
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	42,00	16,800
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	18,55	2,783
516	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii de cabluri	m			14,809
						10,080
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	42,00	5,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	42,00	4,200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	1,97	3,349
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	210,00	0,105
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	55,00	0,825
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,300
517	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			856,957
						79,800
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	42,00	79,800
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	541,67	557,920
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	42,00	42,840
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	45,33	46,237
	2521216717050	Teava din material plastic d50	m	0,3000	19,62	6,004
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	120,54	124,156
518	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			471,840
						69,300
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	42,00	69,300
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	325,64	325,640
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	38,45	76,900
519	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			79,495
						26,460
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	42,00	26,460
	252121671705025	Teava din material plastic d25	m	1,0200	23,74	24,215
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	4,90	3,430
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	23,92	23,920
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	35,00	1,470
520	SD20A	Adaptor PPR F d20x20 avind filet interior-exterior, cu diametrul 20mm	buc			29,975

1	2	3	4	5	6	7
						6,720
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	42,00	6,720
	2721204122300A	Adaptor PPR f d20x20	buc	1,0000	22,36	22,695
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0200	28,00	0,560
521	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			30,821
						10,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	42,00	10,500
	25212167201602	Teava din material plastic pentru canalizare d50mm	m	1,0300	19,62	20,209
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	28,00	0,112
522	SB09C	Cot 90* din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			17,181
						9,240
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	42,00	9,240
	2523156721037C 50	Cot din material plastic pentru canalizare d50	buc	1,0000	7,50	7,500
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	28,00	0,280
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	13,41	0,161
		<b>12.1.6. Lucrari de electricitate</b>				
523	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4/LED Armstrong/	100 buc			10 124,133
						7 098,000
	1	Muncitor	h-om	169,0000	42,00	7 098,000
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	1,22	248,883
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	4,0400	285,00	1 149,500
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	57,0000	10,23	583,117
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,0400	259,00	1 044,633
524	Pret de piata	Corp de iluminat LED Armstrong 600x600 cu 4 lampi LED	buc			293,000
						0,000
	2365254	Corp de iluminat LED Armstrong 600x600 cu 4 lampi LED	buc	1,0000	293,00	293,000
525	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			600,340
						307,440
	1	Muncitor	h-om	7,3200	42,00	307,440
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "HIOC30"	kg	0,5000	11,00	5,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	285,00	111,150
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	1,7100	22,00	37,620
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	1,7100	22,00	37,620
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	259,00	101,010
526	Pret de piata	Cablu VVG 3x1.5mm2	m			13,020
						0,000
	2365255	Cablu VVG 3x1.5mm2	m	1,0000	13,02	13,020
527	RpEE17A	Inlocuirea prizelor	buc			85,130
						18,480
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	42,00	18,480
	2746167335101	Priza bipolara	buc	1,0000	62,39	62,390
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,05	4,050
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,97	0,099
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	0,55	0,110
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	0,35	0,002
528	RpEE01A	Montarea interupatoarelor cu 2 clape	buc			63,971
						11,340
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	42,00	11,340
	11110001000241	Intrerupator cu 2 clape	buc	1,0100	48,00	48,480
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,05	4,050
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	0,35	0,002
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,97	0,099
		<b>13. Salon 1</b>				
		<b>13.1. Lucrari de constructie</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>13.1.1. Demolari</b>				
529	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2			17,640 17,640
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2100	42,00	8,820
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	42,00	8,820
530	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			10,140 9,240
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	42,00	4,620
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	42,00	4,620
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,450
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,450
531	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2			34,260 32,760
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	42,00	16,380
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	42,00	16,380
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,750
532	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			13,950 12,600
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	42,00	6,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	42,00	6,300
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,600
533	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			67,473 67,200
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	42,00	33,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	42,00	33,600
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,041
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,232
534	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			39,900 39,900
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	42,00	39,900
535	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"/amestecator/	buc			35,700 35,700
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	42,00	35,700
		<b>13.1.2. Pardosele</b>				
536	CG22A	Pardoseli din termobeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			124,820 37,800
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	42,00	33,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	42,00	4,200
	2663102100001t	Termobeton cu bule de polistiren	m3	0,1025	826,42	84,695
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	15,00	0,495
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	15,00	1,500
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	55,00	0,330
537	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi /Plasa d4Bp1 150x150	kg			17,954 1,260
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	42,00	1,050
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	42,00	0,210
	2873122004150150	Plase sudate d4Bp1 150x150	kg	1,0100	16,10	16,261
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,92	0,090
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	17,50	0,175
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	285,00	0,168
538	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			58,980 29,400
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	42,00	25,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	42,00	4,200



1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	210,00	8,820
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,450
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,660
539	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			249,813 105,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	42,00	94,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	42,00	10,500
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	125,11	128,863
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie /Class Nas /	kg	4,0500	2,45	9,922
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	12,54	3,762
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	1,50	1,350
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,675
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,240
540	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			64,419 35,700
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	42,00	31,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	42,00	4,200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,50	3,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	210,00	1,257
	2664102102010	Mortar ciment 100	m3	0,0050	928,54	4,657
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	15,00	0,023
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	19,10	19,482
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,50	0,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,150
		<b>13.1.3. Tavan</b>				
541	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			247,852 92,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	42,00	6,300
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	42,00	86,100
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,60	2,400
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor /Saturn 10-Art.Board 10n /prefabricate	m2	1,0500	145,55	152,827
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,225
542	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2			174,291 84,000
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	42,00	75,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	42,00	6,300
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	42,00	2,100
	2662102700202t	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	66,50	23,275
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	34,52	29,687
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	25,40	6,858
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,22	9,900
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,22	4,400
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	3,56	4,272
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	2,68	11,899
543	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			55,861 46,200
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	42,00	37,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	42,00	8,400
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,55	9,600
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,031
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,031
544	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2			3,375 1,260
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	42,00	1,260
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,60	2,040
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
545	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,	m2			35,436

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				23,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	42,00	23,100
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,55	11,420
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,97	0,118
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,35	0,017
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
		<b>13.1.4. Pereti</b>				
546	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie/balcon/	m2			204,176 75,054
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	42,00	75,054
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	23,65	24,957
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	8,63	6,375
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	6,35	14,040
	2521302602900	Placi termoizolante Superrok gr.50mm	m2	1,0300	71,59	74,106
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	0,55	1,299
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,40	0,305
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,17	1,136
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	22,36	1,967
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,80	1,206
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,22	2,854
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	15,00	0,096
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	18,55	0,783
547	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			200,500 107,100
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	42,00	96,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	42,00	8,400
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	42,00	2,100
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	73,83	25,840
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	34,52	31,068
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	25,40	10,160
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,22	10,560
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,22	6,160
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,7000	3,56	9,612
548	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2			3,375 1,260
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	42,00	1,260
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,60	2,040
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
549	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			66,871 51,240
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	42,00	51,240
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,97	14,066
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,185
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,320
550	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor	m2			16,343 8,400
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	42,00	8,400
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,89	7,579
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,40	0,360
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,004
551	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			39,636 30,240
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	42,00	30,240
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,97	8,451
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,045
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	0,720

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,00	0,180
552	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			55,859 ----- 46,200
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	42,00	37,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	42,00	8,400
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,55	9,600
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,030
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,030
553	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2			3,375 ----- 1,260
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	42,00	1,260
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,60	2,040
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
554	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,436 ----- 23,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	42,00	23,100
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,55	11,420
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,97	0,118
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,35	0,017
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
555	CK26D	Cornier perforat din aluminiu montate la glaf de ferestre si usi	m			9,220 ----- 4,200
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	42,00	3,780
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	42,00	0,420
	2743123549027c	Cornier perforat din aluminiu	m	1,0000	3,55	3,550
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,22	1,320
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,150
556	CK26A	Glafuri din mase plastice la ferestre b=20cm	m			140,608 ----- 15,120
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	42,00	11,760
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	42,00	3,360
	25211067183921	Glafuri din mase plastice la ferestre b=20cm	m	1,0000	122,00	124,440
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,898
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,150
557	CK26A	Glafuri din mase plastice la ferestre b=35cm	m			153,103 ----- 15,120
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	42,00	11,760
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	42,00	3,360
	25211067183922	Glafuri din mase plastice la ferestre b=35cm	m	1,0000	134,25	136,935
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,898
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,150
558	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare, executate pe suprafete plane la pereti cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			265,611 ----- 128,100
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,8500	42,00	119,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	42,00	8,400
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	116,68	122,514
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,50	0,600
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	12,54	4,138
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	15,00	0,123
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta „Class Nas„	kg	4,0000	2,40	9,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,300
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,236
		<b>13.1.5. Diferite lucrari</b>				
559	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			23,782 ----- 21,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	42,00	4,200
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	42,00	16,800
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	18,55	2,783
560	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50	m			14,809

1	2	3	4	5	6	7
		cm2, dupa instalatii de cabluri				10,080
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	42,00	5,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	42,00	4,200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	1,97	3,349
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	210,00	0,105
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	55,00	0,825
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,300
561	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal	buc			856,957 79,800
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	42,00	79,800
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	541,67	557,920
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	42,00	42,840
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	45,33	46,237
	2521216717050	Teava din material plastic d50	m	0,3000	19,62	6,004
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	120,54	124,156
562	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			471,840 69,300
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	42,00	69,300
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	325,64	325,640
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	38,45	76,900
563	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			79,495 26,460
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	42,00	26,460
	252121671705025	Teava din material plastic d25	m	1,0200	23,74	24,215
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	4,90	3,430
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	23,92	23,920
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	35,00	1,470
564	SD20A	Adaptor PPR F d20x20 avind filet interior-exterior, cu diametrul 20mm	buc			29,975 6,720
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	42,00	6,720
	2721204122300A	Adaptor PPR f d20x20	buc	1,0000	22,36	22,695
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0200	28,00	0,560
565	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			30,821 10,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	42,00	10,500
	25212167201602	Teava din material plastic pentru canalizare d50mm	m	1,0300	19,62	20,209
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	28,00	0,112
566	SB09C	Cot 90* din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			17,181 9,240
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	42,00	9,240
	2523156721037C 50	Cot din material plastic pentru canalizare d50	buc	1,0000	7,50	7,500
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	28,00	0,280
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	13,41	0,161
		<b>13.1.6. Lucrari de electricitate</b>				
567	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4/LED Amstrong/	100 buc			10 124,133 7 098,000
	1	Muncitor	h-om	169,0000	42,00	7 098,000
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	1,22	248,883
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	4,0400	285,00	1 149,500
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	57,0000	10,23	583,117
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,0400	259,00	1 044,633
568	Pret de piata	Corp de iluminat LED Amstrong 600x600 cu 4 lampi LED	buc			293,000 0,000
	2365254	Corp de iluminat LED Amstrong 600x600 cu 4 lampi LED	buc	1,0000	293,00	293,000

1	2	3	4	5	6	7
569	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			600,340 307,440
	1	Muncitor	h-om	7,3200	42,00	307,440
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"	kg	0,5000	11,00	5,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	285,00	111,150
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	1,7100	22,00	37,620
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	1,7100	22,00	37,620
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	259,00	101,010
570	Pret de piata	Cablu VVG 3x1.5mm2	m			13,020 0,000
	2365255	Cablu VVG 3x1.5mm2	m	1,0000	13,02	13,020
571	RpEE17A	Inlocuirea prizelor	buc			85,130 18,480
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	42,00	18,480
	2746167335101	Priza bipolara	buc	1,0000	62,39	62,390
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,05	4,050
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,97	0,099
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	0,55	0,110
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	0,35	0,002
572	RpEE01A	Montarea interuptoarelor cu 2 clape	buc			63,971 11,340
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	42,00	11,340
	11110001000241	Intrerupator cu 2 clape	buc	1,0100	48,00	48,480
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,05	4,050
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	0,35	0,002
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,97	0,099
		<b>14. Salon 17</b>				
		<b>14.1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>14.1.1. Demolari</b>				
573	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			10,140 9,240
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	42,00	4,620
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	42,00	4,620
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,450
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	15,00	0,450
574	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			67,473 67,200
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	42,00	33,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	42,00	33,600
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,041
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,232
575	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			39,900 39,900
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	42,00	39,900
576	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"/amestecator/	buc			35,700 35,700
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	42,00	35,700
		<b>14.1.2. Pardosele</b>				
577	CG22A	Pardoseli din termobeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			124,848 37,800
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	42,00	33,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	42,00	4,200
	2663102100001t	Termobeton cu bule de polistiren	m3	0,1025	826,42	84,723

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	15,00	0,495
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	15,00	1,500
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	55,00	0,331
578	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi /Plasa d4Bp1 150x150	kg			17,950 ----- 1,260
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	42,00	1,050
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	42,00	0,210
	2873122004150150	Plase sudate d4Bp1 150x150	kg	1,0100	16,10	16,261
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,92	0,090
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	17,50	0,175
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	285,00	0,164
579	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			58,987 ----- 29,400
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	42,00	25,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	42,00	4,200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	210,00	8,826
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,450
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,662
580	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			249,812 ----- 105,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	42,00	94,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	42,00	10,500
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	125,11	128,863
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie /Class Nas /	kg	4,0500	2,45	9,922
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	12,54	3,762
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	1,50	1,350
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,674
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,240
581	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			64,405 ----- 35,700
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	42,00	31,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	42,00	4,200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,50	3,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	210,00	1,257
	2664102102010	Mortar ciment 100	m3	0,0050	928,54	4,643
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	15,00	0,023
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	19,10	19,482
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,50	0,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,150
		<b>14.1.3. Tavan</b>				
582	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			247,852 ----- 92,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	42,00	6,300
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	42,00	86,100
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,60	2,400
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor /Saturn 10-Art.Board 10n /prefabricate	m2	1,0500	145,55	152,827
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,224
		<b>14.1.4. Pereti</b>				
583	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2			3,375 ----- 1,260
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	42,00	1,260
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,60	2,040
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
584	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza	m2			66,871 -----

1	2	3	4	5	6	7
		de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				51,240
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	42,00	51,240
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,97	14,066
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,185
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,320
585	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor	m2			16,344
						8,400
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	42,00	8,400
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,89	7,579
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,40	0,360
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,005
586	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			39,636
						30,240
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	42,00	30,240
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,97	8,451
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,045
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	0,720
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,00	0,180
587	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			55,860
						46,200
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	42,00	37,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	42,00	8,400
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,55	9,600
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,030
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,030
588	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2			3,375
						1,260
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	42,00	1,260
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,60	2,040
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
589	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,436
						23,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	42,00	23,100
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,55	11,420
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,97	0,118
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,35	0,018
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
590	CK26D	Cornier perforat din aluminiu montate la glaf de ferestre si usi	m			9,220
						4,200
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	42,00	3,780
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	42,00	0,420
	2743123549027c	Cornier perforat din aluminiu	m	1,0000	3,55	3,550
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,22	1,320
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,150
591	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare, executate pe suprafete plane la pereti cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			265,610
						128,100
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,8500	42,00	119,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	42,00	8,400
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	116,68	122,514
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,50	0,600
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	12,54	4,139
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	15,00	0,129
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta „Class Nas,,	kg	4,0000	2,40	9,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,300
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,229
		<b>14.1.5. Diferite lucrari</b>				

1	2	3	4	5	6	7
592	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			23,782 21,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	42,00	4,200
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	42,00	16,800
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	18,55	2,783
593	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii de cabluri	m			14,809 10,080
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	42,00	5,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	42,00	4,200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	1,97	3,349
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	210,00	0,105
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	55,00	0,825
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,300
594	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			856,957 79,800
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	42,00	79,800
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	541,67	557,920
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	42,00	42,840
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	45,33	46,237
	2521216717050	Teava din material plastic d50	m	0,3000	19,62	6,004
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	120,54	124,156
595	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			471,840 69,300
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	42,00	69,300
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	325,64	325,640
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	38,45	76,900
596	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			79,495 26,460
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	42,00	26,460
	252121671705025	Teava din material plastic d25	m	1,0200	23,74	24,215
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	4,90	3,430
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	23,92	23,920
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	35,00	1,470
597	SD20A	Adaptor PPR F d20x20 avind filet interior-exterior, cu diametrul 20mm	buc			29,975 6,720
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	42,00	6,720
	2721204122300A	Adaptor PPR f d20x20	buc	1,0000	22,36	22,695
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0200	28,00	0,560
598	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			30,821 10,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	42,00	10,500
	25212167201602	Teava din material plastic pentru canalizare d50mm	m	1,0300	19,62	20,209
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	28,00	0,112
599	SB09C	Cot 90* din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			17,181 9,240
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	42,00	9,240
	2523156721037C 50	Cot din material plastic pentru canalizare d50	buc	1,0000	7,50	7,500
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	28,00	0,280
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	13,41	0,161
		<b>14.1.6. Lucrari de electricitate</b>				
600	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4/LED Amstrong/	100 buc			10 133,200 7 098,000
	1	Muncitor	h-om	169,0000	42,00	7 098,000



1	2	3	4	5	6	7
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	1,22	248,900
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	4,0400	285,00	1 154,250
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	57,0000	10,23	583,100
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,0400	259,00	1 048,950
601	Pret de piata	Corp de iluminat LED Armstrong 600x600 cu 4 lampi LED	buc			293,000
						0,000
	2365254	Corp de iluminat LED Armstrong 600x600 cu 4 lampi LED	buc	1,0000	293,00	293,000
602	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			600,340
						307,440
	1	Muncitor	h-om	7,3200	42,00	307,440
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	11,00	5,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	285,00	111,150
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	1,7100	22,00	37,620
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	1,7100	22,00	37,620
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	259,00	101,010
603	Pret de piata	Cablu VVG 3x1.5mm2	m			13,020
						0,000
	2365255	Cablu VVG 3x1.5mm2	m	1,0000	13,02	13,020
604	RpEE17A	Inlocuirea prizelor	buc			85,130
						18,480
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	42,00	18,480
	2746167335101	Priza bipolara	buc	1,0000	62,39	62,390
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,05	4,050
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,97	0,099
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	0,55	0,110
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	0,35	0,002
605	RpEE01A	Montarea interupatoarelor cu 2 clape	buc			63,971
						11,340
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	42,00	11,340
	11110001000241	Intrupator cu 2 clape	buc	1,0100	48,00	48,480
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,05	4,050
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	0,35	0,002
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,97	0,099
		<b>15. Salon 18</b>				
		<b>15.1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>15.1.1. Demolari</b>				
606	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			10,140
						9,240
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	42,00	4,620
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	42,00	4,620
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,450
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	15,00	0,450
607	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			67,473
						67,200
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	42,00	33,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	42,00	33,600
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,041
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,232
608	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			39,900
						39,900
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	42,00	39,900
609	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"/amestecator/	buc			35,700
						35,700
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	42,00	35,700

1	2	3	4	5	6	7
		<b>15.1.2. Pardosele</b>				
610	CG22A	Pardoseli din termobeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			124,820 37,800
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	42,00	33,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	42,00	4,200
	2663102100001t	Termobeton cu bule de polistiren	m3	0,1025	826,42	84,696
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	15,00	0,495
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	15,00	1,500
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	55,00	0,330
611	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi /Plasa d4Bp1 150x150	kg			17,957 1,260
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	42,00	1,050
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	42,00	0,210
	2873122004150150	Plase sudate d4Bp1 150x150	kg	1,0100	16,10	16,261
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,92	0,090
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	17,50	0,175
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	285,00	0,172
612	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			58,980 29,400
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	42,00	25,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	42,00	4,200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	210,00	8,820
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,450
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,660
613	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			249,812 105,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	42,00	94,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	42,00	10,500
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	125,11	128,863
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie /Class Nas /	kg	4,0500	2,45	9,922
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	12,54	3,762
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	1,50	1,350
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,675
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,240
614	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			64,407 35,700
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	42,00	31,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	42,00	4,200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,50	3,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	210,00	1,260
	26641021020101	Mortar ciment 100	m3	0,0050	928,54	4,643
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	15,00	0,022
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	19,10	19,482
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,50	0,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,150
		<b>15.1.3. Tavan</b>				
615	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			247,852 92,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	42,00	6,300
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	42,00	86,100
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,60	2,400
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor /Saturn 10-Art.Board 10n /prefabricate	m2	1,0500	145,55	152,828
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,225
		<b>15.1.4. Pereti</b>				

1	2	3	4	5	6	7
616	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2			3,375 1,260
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	42,00	1,260
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,60	2,040
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
617	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			66,871 51,240
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	42,00	51,240
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,97	14,066
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,185
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,320
618	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor	m2			16,343 8,400
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	42,00	8,400
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,89	7,579
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,40	0,360
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,004
619	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			39,636 30,240
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	42,00	30,240
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,97	8,451
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,045
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	0,720
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,00	0,180
620	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			55,860 46,200
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	42,00	37,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	42,00	8,400
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,55	9,600
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,030
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,030
621	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2			3,375 1,260
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	42,00	1,260
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,60	2,040
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
622	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,436 23,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	42,00	23,100
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,55	11,420
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,97	0,118
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,35	0,018
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
623	CK26D	Cornier perforat din aluminiu montate la glaf de ferestre si usi	m			9,220 4,200
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	42,00	3,780
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	42,00	0,420
	2743123549027c	Cornier perforat din aluminiu	m	1,0000	3,55	3,550
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,22	1,320
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,150
624	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare, executate pe suprafete plane la pereti cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			265,613 128,100
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,8500	42,00	119,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	42,00	8,400

1	2	3	4	5	6	7
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	116,68	122,514
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,50	0,600
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	12,54	4,138
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	15,00	0,117
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta „Class Nas.,	kg	4,0000	2,40	9,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,300
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,244
		<b>15.1.5. Diferite lucrari</b>				
625	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			23,782 21,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	42,00	4,200
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	42,00	16,800
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	18,55	2,783
626	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii de cabluri	m			14,809 10,080
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	42,00	5,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	42,00	4,200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	1,97	3,349
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	210,00	0,105
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	55,00	0,825
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,300
627	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			856,957 79,800
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	42,00	79,800
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	541,67	557,920
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	42,00	42,840
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	45,33	46,237
	2521216717050	Teava din material plastic d50	m	0,3000	19,62	6,004
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	120,54	124,156
628	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			471,840 69,300
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	42,00	69,300
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	325,64	325,640
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	38,45	76,900
629	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			79,495 26,460
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	42,00	26,460
	252121671705025	Teava din material plastic d25	m	1,0200	23,74	24,215
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	4,90	3,430
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	23,92	23,920
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	35,00	1,470
630	SD20A	Adaptor PPR F d20x20 avind filet interior-exterior, cu diametrul 20mm	buc			29,975 6,720
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	42,00	6,720
	2721204122300A	Adaptor PPR f d20x20	buc	1,0000	22,36	22,695
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0200	28,00	0,560
631	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			30,821 10,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	42,00	10,500
	25212167201602	Teava din material plastic pentru canalizare d50mm	m	1,0300	19,62	20,209
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	28,00	0,112
632	SB09C	Cot 90* din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			17,181 9,240
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	42,00	9,240
	2523156721037C50	Cot din material plastic pentru canalizare d50	buc	1,0000	7,50	7,500
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	28,00	0,280

1	2	3	4	5	6	7
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	13,41	0,161
		<b>15.1.6. Lucrari de electricitate</b>				
633	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4/LED Armstrong/	100 buc			10 133,200 7 098,000
	1	Muncitor	h-om	169,0000	42,00	7 098,000
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	1,22	248,900
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	4,0400	285,00	1 154,250
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	57,0000	10,23	583,100
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,0400	259,00	1 048,950
634	Pret de piata	Corp de iluminat LED Armstrong 600x600 cu 4 lampi LED	buc			293,000 0,000
	2365254	Corp de iluminat LED Armstrong 600x600 cu 4 lampi LED	buc	1,0000	293,00	293,000
635	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			600,340 307,440
	1	Muncitor	h-om	7,3200	42,00	307,440
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,5000	11,00	5,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	285,00	111,150
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	1,7100	22,00	37,620
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	1,7100	22,00	37,620
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	259,00	101,010
636	Pret de piata	Cablu VVG 3x1.5mm2	m			13,020 0,000
	2365255	Cablu VVG 3x1.5mm2	m	1,0000	13,02	13,020
637	RpEE17A	Inlocuirea prizelor	buc			85,130 18,480
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	42,00	18,480
	2746167335101	Priza bipolara	buc	1,0000	62,39	62,390
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,05	4,050
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,97	0,099
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	0,55	0,110
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	0,35	0,002
638	RpEE01A	Montarea interupatoarelor cu 2 clape	buc			63,971 11,340
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	42,00	11,340
	11110001000241	Intrerupator cu 2 clape	buc	1,0100	48,00	48,480
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,05	4,050
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	0,35	0,002
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,97	0,099
		<b>16. Salon 19</b>				
		<b>16.1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>16.1.1. Demolari</b>				
639	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			10,140 9,240
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	42,00	4,620
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	42,00	4,620
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,450
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	15,00	0,450
640	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			67,473 67,200
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	42,00	33,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	42,00	33,600
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,041
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,232

1	2	3	4	5	6	7
641	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			39,900 39,900
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	42,00	39,900
642	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"/amestecator/	buc			35,700 35,700
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	42,00	35,700
		<b>16.1.2. Pardosele</b>				
643	CG22A	Pardoseli din termobeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			124,846 37,800
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	42,00	33,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	42,00	4,200
	2663102100001t	Termobeton cu bule de polistiren	m3	0,1025	826,42	84,720
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	15,00	0,495
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	15,00	1,500
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	55,00	0,331
644	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi /Plasa d4Bp1 150x150	kg			17,960 1,260
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	42,00	1,051
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	42,00	0,210
	2873122004150150	Plase sudate d4Bp1 150x150	kg	1,0100	16,10	16,261
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,92	0,090
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	17,50	0,175
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	285,00	0,174
645	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			58,977 29,400
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	42,00	25,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	42,00	4,200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	210,00	8,818
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,450
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,659
646	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			249,813 105,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	42,00	94,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	42,00	10,500
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	125,11	128,863
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie /Class Nas /	kg	4,0500	2,45	9,923
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	12,54	3,762
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	1,50	1,350
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,675
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,240
647	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			64,440 35,700
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	42,00	31,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	42,00	4,200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,50	3,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	210,00	1,265
	2664102102010	Mortar ciment 100	m3	0,0050	928,54	4,670
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	15,00	0,023
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	19,10	19,482
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,50	0,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,150
		<b>16.1.3. Tavan</b>				
648	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			247,853 92,400

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	42,00	6,300
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	42,00	86,100
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,60	2,400
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor /Saturn 10-Art.Board 10n /prefabricate	m2	1,0500	145,55	152,827
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,225
		<b>16.1.4. Pereti</b>				
649	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2			3,375 ----- 1,260
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	42,00	1,260
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,60	2,040
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
650	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			66,871 ----- 51,240
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	42,00	51,240
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,97	14,066
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,185
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,320
651	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor	m2			16,344 ----- 8,400
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	42,00	8,400
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,89	7,579
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,40	0,360
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,005
652	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			39,636 ----- 30,240
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	42,00	30,240
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,97	8,451
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,045
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	0,720
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,00	0,180
653	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			55,860 ----- 46,200
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	42,00	37,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	42,00	8,400
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,55	9,600
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,030
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,030
654	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2			3,375 ----- 1,260
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	42,00	1,260
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,60	2,040
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
655	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,436 ----- 23,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	42,00	23,100
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,55	11,420
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,97	0,118
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,35	0,017
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
656	CK26D	Cornier perforat din aluminiu montate la glaf de ferestre si usi	m			9,220 ----- 4,200
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	42,00	3,780
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	42,00	0,420
	2743123549027c	Cornier perforat din aluminiu	m	1,0000	3,55	3,550

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,22	1,320
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,150
657	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare, executate pe suprafete plane la pereti cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			265,611 ----- 128,100
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,8500	42,00	119,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	42,00	8,400
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	116,68	122,514
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,50	0,600
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	12,54	4,138
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	15,00	0,123
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta „Class Nas,,	kg	4,0000	2,40	9,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,300
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,236
		<b>16.1.5. Diferite lucrari</b>				
658	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			23,782 ----- 21,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	42,00	4,200
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	42,00	16,800
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	18,55	2,783
659	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii de cabluri	m			14,809 ----- 10,080
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	42,00	5,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	42,00	4,200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	1,97	3,349
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	210,00	0,105
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	55,00	0,825
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,300
660	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			856,957 ----- 79,800
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	42,00	79,800
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	541,67	557,920
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	42,00	42,840
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	45,33	46,237
	2521216717050	Teava din material plastic d50	m	0,3000	19,62	6,004
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	120,54	124,156
661	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			471,840 ----- 69,300
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	42,00	69,300
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	325,64	325,640
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	38,45	76,900
662	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			79,495 ----- 26,460
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	42,00	26,460
	252121671705025	Teava din material plastic d25	m	1,0200	23,74	24,215
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	4,90	3,430
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	23,92	23,920
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	35,00	1,470
663	SD20A	Adaptor PPR F d20x20 avind filet interior-exterior, cu diametrul 20mm	buc			29,975 ----- 6,720
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	42,00	6,720
	2721204122300A	Adaptor PPR f d20x20	buc	1,0000	22,36	22,695
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0200	28,00	0,560
664	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			30,821 ----- 10,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	42,00	10,500



1	2	3	4	5	6	7
	25212167201602	Teava din material plastic pentru canalizare d50mm	m	1,0300	19,62	20,209
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	28,00	0,112
665	SB09C	Cot 90* din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			17,181 ----- 9,240
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	42,00	9,240
	2523156721037C 50	Cot din material plastic pentru canalizare d50	buc	1,0000	7,50	7,500
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	28,00	0,280
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	13,41	0,161
		<b>16.1.6. Lucrari de electricitate</b>				
666	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4/LED Armstrong/	100 buc			10 133,200 ----- 7 098,000
	1	Muncitor	h-om	169,0000	42,00	7 098,000
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	1,22	248,900
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	4,0400	285,00	1 154,250
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	57,0000	10,23	583,100
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,0400	259,00	1 048,950
667	Pret de piata	Corp de iluminat LED Armstrong 600x600 cu 4 lampi LED	buc			293,000 ----- 0,000
	2365254	Corp de iluminat LED Armstrong 600x600 cu 4 lampi LED	buc	1,0000	293,00	293,000
668	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			600,340 ----- 307,440
	1	Muncitor	h-om	7,3200	42,00	307,440
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	11,00	5,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	285,00	111,150
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	1,7100	22,00	37,620
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	1,7100	22,00	37,620
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	259,00	101,010
669	Pret de piata	Cablu VVG 3x1.5mm2	m			13,020 ----- 0,000
	2365255	Cablu VVG 3x1.5mm2	m	1,0000	13,02	13,020
670	RpEE17A	Inlocuirea prizelor	buc			85,130 ----- 18,480
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	42,00	18,480
	2746167335101	Priza bipolara	buc	1,0000	62,39	62,390
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,05	4,050
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,97	0,099
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	0,55	0,110
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	0,35	0,002
671	RpEE01A	Montarea interupatoarelor cu 2 clape	buc			63,971 ----- 11,340
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	42,00	11,340
	11110001000241	Intrerupator cu 2 clape	buc	1,0100	48,00	48,480
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,05	4,050
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	0,35	0,002
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,97	0,099
		<b>17. Salon 21</b>				
		<b>17.1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>17.1.1. Demolari</b>				
672	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic	m2			39,990 ----- 38,640
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4600	42,00	19,320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	42,00	19,320
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,750

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,600
673	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianța	m2			67,473
						67,200
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	42,00	33,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	42,00	33,600
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,041
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,232
674	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianța, inclusiv accesoriile	buc			39,900
						39,900
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,9500	42,00	39,900
675	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, având diametru de 1/2"/amestecator/	buc			35,700
						35,700
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,8500	42,00	35,700
		<b>17.1.2. Pardosele</b>				
676	CN53A k=2	Grunduirea suprafețelor pardoselilor cu amorsa Betonkontakt în 2 straturi	m2			9,339
						2,520
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	42,00	2,520
	24165861053032	Amorsa-grund Betonkontakt	kg	0,1500	22,23	6,669
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,0500	1,50	0,150
677	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: mai mari de 16 m2	m2			249,813
						105,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	42,00	94,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	42,00	10,500
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	125,11	128,863
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie /Class Nas /	kg	4,0500	2,45	9,922
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	12,54	3,762
	2653102100000	Fixator pentru consolidare și izolare strat suport	kg	0,9000	1,50	1,350
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,675
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,241
678	CG18A	Plinte orizontale cu înălțimea maximă de 15 cm la pereți din gresie ceramică fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curățarea și spălarea cu apă, în încăperi cu suprafețe mai mari de 16 mp	m			64,440
						35,700
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	42,00	31,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	42,00	4,200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,50	3,000
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	210,00	1,265
	2664102102010	Mortar ciment 100	m3	0,0050	928,54	4,670
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,0015	15,00	0,023
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramică	m	1,0200	19,10	19,482
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,50	0,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,150
		<b>17.1.3. Tavan</b>				
679	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grilă	m2			247,852
						92,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	42,00	6,300
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	42,00	86,100
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,60	2,400
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grilă (aparență sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor /Saturn 10-Art.Board 10n /prefabricate	m2	1,0500	145,55	152,827
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,225
		<b>17.1.4. Pereți</b>				
680	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților Supraton	m2			3,375
						1,260
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	42,00	1,260
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,60	2,040
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,0500	1,50	0,075

1	2	3	4	5	6	7
681	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			66,871 51,240
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	42,00	51,240
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,97	14,066
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,185
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,320
682	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor	m2			16,344 8,400
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	42,00	8,400
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,89	7,579
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,40	0,360
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,005
683	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			39,637 30,240
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	42,00	30,240
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,97	8,451
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,045
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	0,720
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,00	0,180
684	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			55,859 46,200
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	42,00	37,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	42,00	8,400
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,55	9,600
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,030
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,030
685	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2			3,375 1,260
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	42,00	1,260
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,60	2,040
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
686	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,436 23,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	42,00	23,100
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,55	11,420
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,97	0,118
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,35	0,017
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
687	CK26D	Cornier perforat din aluminiu montate la glaf de ferestre si usi	m			9,220 4,200
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	42,00	3,780
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	42,00	0,420
	2743123549027c	Cornier perforat din aluminiu	m	1,0000	3,55	3,550
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,22	1,320
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,150
688	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare, executate pe suprafete plane la pereti cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			265,611 128,100
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,8500	42,00	119,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	42,00	8,400
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	116,68	122,514
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,50	0,600
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	12,54	4,138
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	15,00	0,123
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta „Class Nas„	kg	4,0000	2,40	9,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,300

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,236
		<b>17.1.5. Diferite lucrari</b>				
689	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			23,782 21,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	42,00	4,200
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	42,00	16,800
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	18,55	2,783
690	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii de cabluri	m			14,809 10,080
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	42,00	5,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	42,00	4,200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	1,97	3,349
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	210,00	0,105
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	55,00	0,825
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,300
691	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal	buc			856,957 79,800
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	42,00	79,800
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	541,67	557,920
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	42,00	42,840
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	45,33	46,237
	2521216717050	Teava din material plastic d50	m	0,3000	19,62	6,004
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	120,54	124,156
692	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			471,840 69,300
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	42,00	69,300
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	325,64	325,640
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	38,45	76,900
693	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			79,495 26,460
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	42,00	26,460
	252121671705025	Teava din material plastic d25	m	1,0200	23,74	24,215
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	4,90	3,430
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	23,92	23,920
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	35,00	1,470
694	SD20A	Adaptor PPR F d20x20 avind filet interior-exterior, cu diametrul 20mm	buc			29,975 6,720
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	42,00	6,720
	2721204122300A	Adaptor PPR f d20x20	buc	1,0000	22,36	22,695
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0200	28,00	0,560
695	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			30,821 10,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	42,00	10,500
	25212167201602	Teava din material plastic pentru canalizare d50mm	m	1,0300	19,62	20,209
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	28,00	0,112
696	SB09C	Cot 90* din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			17,181 9,240
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	42,00	9,240
	2523156721037C 50	Cot din material plastic pentru canalizare d50	buc	1,0000	7,50	7,500
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	28,00	0,280
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	13,41	0,161
		<b>17.1.6. Lucrari de electricitate</b>				
697	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in	100 buc			10 133,200

1	2	3	4	5	6	7
		corp de iluminat, pina la 4/LED Amstrong/				7 098,000
	1	Muncitor	h-om	169,0000	42,00	7 098,000
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	1,22	248,900
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	4,0400	285,00	1 154,250
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	57,0000	10,23	583,100
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,0400	259,00	1 048,950
698	Pret de piata	Corp de iluminat LED Amstrong 600x600 cu 4 lampi LED	buc			293,000 0,000
	2365254	Corp de iluminat LED Amstrong 600x600 cu 4 lampi LED	buc	1,0000	293,00	293,000
699	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			600,340 307,440
	1	Muncitor	h-om	7,3200	42,00	307,440
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,5000	11,00	5,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	285,00	111,150
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	1,7100	22,00	37,620
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	1,7100	22,00	37,620
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	259,00	101,010
700	Pret de piata	Cablu VVG 3x1.5mm2	m			13,020 0,000
	2365255	Cablu VVG 3x1.5mm2	m	1,0000	13,02	13,020
701	RpEE17A	Inlocuirea prizelor	buc			85,130 18,480
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	42,00	18,480
	2746167335101	Priza bipolară	buc	1,0000	62,39	62,390
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,05	4,050
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,97	0,099
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	0,55	0,110
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	0,35	0,002
702	RpEE01A	Montarea interupatoarelor cu 2 clape	buc			63,971 11,340
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	42,00	11,340
	11110001000241	Intrerupator cu 2 clape	buc	1,0100	48,00	48,480
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,05	4,050
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	0,35	0,002
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,97	0,099
		<b>18. Salon 23</b>				
		<b>18.1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>18.1.1. Demolari</b>				
703	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			10,140 9,240
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	42,00	4,620
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	42,00	4,620
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,450
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,450
704	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			67,473 67,200
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	42,00	33,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	42,00	33,600
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,041
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,232
705	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			39,900 39,900
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	42,00	39,900
706	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"/amestecator/	buc			35,700

1	2	3	4	5	6	7
						35,700
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	42,00	35,700
		<b>18.1.2. Pardosele</b>				
707	CG22A	Pardoseli din termobeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			124,814 37,800
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	42,00	33,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	42,00	4,200
	2663102100001t	Termobeton cu bule de polistiren	m3	0,1025	826,42	84,690
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	15,00	0,495
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	15,00	1,500
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	55,00	0,329
708	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi /Plasa d4Bp1 150x150	kg			17,958 1,261
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	42,00	1,051
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	42,00	0,211
	2873122004150150	Plase sudate d4Bp1 150x150	kg	1,0100	16,10	16,261
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,92	0,090
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	17,50	0,175
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	285,00	0,171
709	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			58,982 29,400
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	42,00	25,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	42,00	4,200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	210,00	8,822
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,450
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,660
710	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			249,813 105,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	42,00	94,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	42,00	10,500
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	125,11	128,863
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie /Class Nas /	kg	4,0500	2,45	9,922
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	12,54	3,762
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	1,50	1,350
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,675
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,241
711	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			249,813 105,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	42,00	94,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	42,00	10,500
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	125,11	128,863
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie /Class Nas /	kg	4,0500	2,45	9,922
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	12,54	3,762
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	1,50	1,350
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,675
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,240
712	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			64,406 35,700
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	42,00	31,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	42,00	4,200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,50	3,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	210,00	1,258
	2664102102010	Mortar ciment 100	m3	0,0050	928,54	4,643
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	15,00	0,023
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	19,10	19,482
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,50	0,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,150

1	2	3	4	5	6	7
		<b>18.1.3. Tavan</b>				
713	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			247,853 ----- 92,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	42,00	6,300
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	42,00	86,100
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,60	2,400
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor /Saturn 10-Art.Board 10n /prefabricate	m2	1,0500	145,55	152,828
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,225
		<b>18.1.4. Pereti</b>				
714	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2			3,375 ----- 1,260
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	42,00	1,260
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,60	2,040
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
715	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			66,871 ----- 51,240
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	42,00	51,240
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,97	14,066
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,185
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,320
716	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor	m2			16,343 ----- 8,400
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	42,00	8,400
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,89	7,579
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,40	0,360
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,004
717	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			39,636 ----- 30,240
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	42,00	30,240
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,97	8,451
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,045
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	0,720
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,00	0,180
718	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			55,860 ----- 46,200
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	42,00	37,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	42,00	8,400
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,55	9,600
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,030
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,030
719	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2			3,375 ----- 1,260
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	42,00	1,260
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,60	2,040
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
720	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,436 ----- 23,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	42,00	23,100
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,55	11,420
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,97	0,118
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,35	0,018
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030

1	2	3	4	5	6	7
721	CK26D	Cornier perforat din aluminiu montate la glaf de ferestre si usi	m			9,220 4,200
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	42,00	3,780
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	42,00	0,420
	2743123549027c	Cornier perforat din aluminiu	m	1,0000	3,55	3,550
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,22	1,320
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,150
722	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare, executate pe suprafete plane la pereti cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			265,611 128,100
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,8500	42,00	119,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	42,00	8,400
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	116,68	122,514
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,50	0,600
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	12,54	4,138
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	15,00	0,123
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta „Class Nas„	kg	4,0000	2,40	9,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,300
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,236
		<b>18.1.5. Diferite lucrari</b>				
723	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			23,782 21,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	42,00	4,200
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	42,00	16,800
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	18,55	2,783
724	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii de cabluri	m			14,809 10,080
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	42,00	5,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	42,00	4,200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	1,97	3,349
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	210,00	0,105
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	55,00	0,825
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,300
725	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			856,957 79,800
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	42,00	79,800
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	541,67	557,920
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	42,00	42,840
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	45,33	46,237
	2521216717050	Teava din material plastic d50	m	0,3000	19,62	6,004
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	120,54	124,156
726	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			471,840 69,300
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	42,00	69,300
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	325,64	325,640
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	38,45	76,900
727	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			79,495 26,460
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	42,00	26,460
	252121671705025	Teava din material plastic d25	m	1,0200	23,74	24,215
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	4,90	3,430
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	23,92	23,920
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	35,00	1,470
728	SD20A	Adaptor PPR F d20x20 avind filet interior-exterior, cu diametrul 20mm	buc			29,975 6,720
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	42,00	6,720
	2721204122300A	Adaptor PPR f d20x20	buc	1,0000	22,36	22,695



1	2	3	4	5	6	7
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0200	28,00	0,560
729	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			30,821 10,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	42,00	10,500
	25212167201602	Teava din material plastic pentru canalizare d50mm	m	1,0300	19,62	20,209
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	28,00	0,112
730	SB09C	Cot 90* din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			17,181 9,240
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	42,00	9,240
	2523156721037C50	Cot din material plastic pentru canalizare d50	buc	1,0000	7,50	7,500
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	28,00	0,280
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	13,41	0,161
		<b>18.1.6. Lucrari de electricitate</b>				
731	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4/LED Amstrong/	100 buc			10 124,100 7 098,000
	1	Muncitor	h-om	169,0000	42,00	7 098,000
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	1,22	248,867
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	4,0400	285,00	1 149,500
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	57,0000	10,23	583,100
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,0400	259,00	1 044,633
732	Pret de piata	Corp de iluminat LED Amstrong 600x600 cu 4 lampi LED	buc			293,000 0,000
	2365254	Corp de iluminat LED Amstrong 600x600 cu 4 lampi LED	buc	1,0000	293,00	293,000
733	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			600,340 307,440
	1	Muncitor	h-om	7,3200	42,00	307,440
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	11,00	5,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	285,00	111,150
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	1,7100	22,00	37,620
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	1,7100	22,00	37,620
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	259,00	101,010
734	Pret de piata	Cablu VVG 3x1.5mm2	m			13,020 0,000
	2365255	Cablu VVG 3x1.5mm2	m	1,0000	13,02	13,020
735	RpEE17A	Inlocuirea prizelor	buc			85,130 18,480
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	42,00	18,480
	2746167335101	Priza bipolară	buc	1,0000	62,39	62,390
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,05	4,050
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,97	0,099
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	0,55	0,110
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	0,35	0,002
736	RpEE01A	Montarea interuptoarelor cu 2 clape	buc			63,971 11,340
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	42,00	11,340
	11110001000241	Intrerupator cu 2 clape	buc	1,0100	48,00	48,480
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,05	4,050
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	0,35	0,002
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,97	0,099
		<b>19. Salon 24</b>				
		<b>19.1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>19.1.1. Demolari</b>				

1	2	3	4	5	6	7
737	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2			17,629 ----- 17,629
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	42,00	8,814
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	42,00	8,814
738	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2			34,260 ----- 32,760
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	42,00	16,380
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	42,00	16,380
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,750
739	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			13,950 ----- 12,600
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	42,00	6,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	42,00	6,300
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,600
		<b>19.1.2. Timplarie</b>				
740	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 394,590 ----- 34,014
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	42,00	30,657
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	42,00	3,357
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 324,33	1 324,330
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,880
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	65,23	32,615
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,50	0,900
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,55	1,550
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,301
741	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			26,619 ----- 21,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	42,00	13,440
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	42,00	7,560
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,50	1,110
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	650,00	0,531
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,0040	718,59	2,860
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	210,00	1,029
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	15,00	0,018
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	55,00	0,056
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	15,00	0,015
		<b>19.1.3. Pardosele</b>				
742	CG22A	Pardoseli din termobeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			124,834 ----- 37,800
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	42,00	33,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	42,00	4,200
	2663102100001t	Termobeton cu bule de polistiren	m3	0,1025	826,42	84,708
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	15,00	0,495
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	15,00	1,500
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	55,00	0,331
743	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi /Plasa d4Bp1 150x150	kg			17,954 ----- 1,260
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	42,00	1,050
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	42,00	0,210
	2873122004150150	Plase sudate d4Bp1 150x150	kg	1,0100	16,10	16,261
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,92	0,089
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	17,50	0,175
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	285,00	0,170
744	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din	m2			58,977

1	2	3	4	5	6	7
		mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin				29,400
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	42,00	25,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	42,00	4,200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	210,00	8,818
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,450
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,659
745	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			249,813
						105,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	42,00	94,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	42,00	10,500
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0300	125,11	128,863
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie /Class Nas /	kg	4,0500	2,45	9,922
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	12,54	3,762
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	1,50	1,350
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,675
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,240
746	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			64,405
						35,700
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	42,00	31,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	42,00	4,200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,50	3,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	210,00	1,257
	2664102102010	Mortar ciment 100	m3	0,0050	928,54	4,643
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	15,00	0,023
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	19,10	19,482
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,50	0,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,150
		<b>19.1.4. Pereti</b>				
747	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2			3,375
						1,260
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	42,00	1,260
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,60	2,040
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
748	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			66,871
						51,240
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	42,00	51,240
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,97	14,066
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,185
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,320
749	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor	m2			16,343
						8,400
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	42,00	8,400
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,89	7,579
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,40	0,360
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,004
750	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			39,636
						30,240
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	42,00	30,240
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,97	8,451
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,045
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	0,720
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,00	0,180
751	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2			55,859

1	2	3	4	5	6	7
		"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				46,200
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	42,00	37,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	42,00	8,400
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,55	9,600
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,030
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,030
752	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2			3,375
						1,260
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	42,00	1,260
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,60	2,040
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
753	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,436
						23,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	42,00	23,100
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,55	11,420
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,97	0,118
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,35	0,017
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
754	CK26D	Cornier perforat din aluminiu montate la glaf de ferestre si usi	m			9,220
						4,200
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	42,00	3,780
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	42,00	0,420
	2743123549027c	Cornier perforat din aluminiu	m	1,0000	3,55	3,550
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,22	1,320
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,150
755	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare, executate pe suprafete plane la pereti cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			265,612
						128,100
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,8500	42,00	119,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	42,00	8,400
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	116,68	122,514
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,50	0,600
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	12,54	4,138
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	15,00	0,120
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta „Class Nas.,	kg	4,0000	2,40	9,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,300
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,240
		<b>19.1.5. Diferite lucrari</b>				
756	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			23,782
						21,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	42,00	4,200
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	42,00	16,800
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	18,55	2,783
757	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii de cabluri	m			14,809
						10,080
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	42,00	5,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	42,00	4,200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	1,97	3,349
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	210,00	0,105
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	55,00	0,825
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,300
758	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			856,957
						79,800
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	42,00	79,800
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	541,67	557,920
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	42,00	42,840
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	45,33	46,237
	2521216717050	Teava din material plastic d50	m	0,3000	19,62	6,004

1	2	3	4	5	6	7
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	120,54	124,156
759	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			471,840 69,300
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	42,00	69,300
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	325,64	325,640
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	38,45	76,900
760	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 654,692 197,400
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	42,00	197,400
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	825,00	874,500
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	268,74	282,177
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	71,17	74,728
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	45,33	47,596
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	18,00	18,900
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	38,45	40,373
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	55,00	57,750
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	58,35	61,268
761	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			79,495 26,460
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	42,00	26,460
	252121671705025	Teava din material plastic d25	m	1,0200	23,74	24,215
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	4,90	3,430
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	23,92	23,920
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	35,00	1,470
762	SD20A	Adaptor PPR F d20x20 avind filet interior-exterior, cu diametrul 20mm	buc			29,975 6,720
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	42,00	6,720
	2721204122300A	Adaptor PPR f d20x20	buc	1,0000	22,36	22,695
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0200	28,00	0,560
763	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			30,821 10,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	42,00	10,500
	25212167201602	Teava din material plastic pentru canalizare d50mm	m	1,0300	19,62	20,209
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	28,00	0,112
764	SB09C	Cot 90* din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			17,181 9,240
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	42,00	9,240
	2523156721037C 50	Cot din material plastic pentru canalizare d50	buc	1,0000	7,50	7,500
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	28,00	0,280
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	13,41	0,161
765	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			48,329 13,440
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	42,00	13,440
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare d110mm	m	1,0300	33,27	34,268
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	28,00	0,420
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	13,41	0,201
766	SB09E	Teu 110x110 x110mm din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			47,740 11,760
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	42,00	11,760
	2523156721037T	Teu din material plastic pentru canalizare d=110	buc	1,0000	35,00	35,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	28,00	0,980
767	SB09E	Cot din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			38,340 11,760
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	42,00	11,760

1	2	3	4	5	6	7
	2523156721037C	Cot din material plastic pentru canalizare d=110	buc	1,0000	25,60	25,600
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	28,00	0,980
		<b>19.1.6. Lucrari de electricitate</b>				
768	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4/LED Armstrong/	100 buc			10 133,200 7 098,000
	1	Muncitor	h-om	169,0000	42,00	7 098,000
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	1,22	248,900
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	4,0400	285,00	1 154,250
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	57,0000	10,23	583,100
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,0400	259,00	1 048,950
769	Pret de piata	Corp de iluminat LED Armstrong 600x600 cu 4 lampi LED	buc			293,000 0,000
	2365254	Corp de iluminat LED Armstrong 600x600 cu 4 lampi LED	buc	1,0000	293,00	293,000
770	Pret de piata	Corp de iluminat tip plafon	buc			227,150 0,000
	2365255	Corp de iluminat tip plafon	buc	1,0000	227,15	227,150
771	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			599,500 307,440
	1	Muncitor	h-om	7,3200	42,00	307,440
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,5000	11,00	5,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	285,00	110,743
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	1,7100	22,00	37,589
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	1,7100	22,00	37,589
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	259,00	100,640
772	Pret de piata	Cablu VVG 3x1.5mm2	m			13,020 0,000
	2365255	Cablu VVG 3x1.5mm2	m	1,0000	13,02	13,020
773	RpEE17A	Inlocuirea prizelor	buc			85,130 18,480
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	42,00	18,480
	2746167335101	Priza bipolară	buc	1,0000	62,39	62,390
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,05	4,050
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,97	0,099
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	0,55	0,110
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	0,35	0,002
774	RpEE01A	Montarea interupatoarelor cu 2 clape	buc			63,970 11,340
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	42,00	11,340
	11110001000241	Intrerupator cu 2 clape	buc	1,0100	48,00	48,480
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,05	4,050
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	0,35	0,002
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,97	0,099
		<b>20. Gipsare</b>				
		<b>20.1. Pereti</b>				
775	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2			3,375 1,260
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	42,00	1,260
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,60	2,040
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
776	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			66,871 51,240
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	42,00	51,240
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,97	14,066

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,185
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,320
777	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor	m2			16,344 8,400
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	42,00	8,400
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,89	7,579
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,40	0,360
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,005
778	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			39,636 30,240
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	42,00	30,240
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,97	8,451
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,045
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	0,720
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,00	0,180
779	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			55,859 46,200
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	42,00	37,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	42,00	8,400
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,55	9,600
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,030
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,030
780	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2			3,375 1,260
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	42,00	1,260
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,60	2,040
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
781	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,436 23,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	42,00	23,100
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,55	11,420
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,97	0,118
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,35	0,017
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
782	CK26D	Cornier perforat din aluminiu montate la glaf de ferestre si usi	m			9,220 4,200
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	42,00	3,780
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	42,00	0,420
	2743123549027c	Cornier perforat din aluminiu	m	1,0000	3,55	3,550
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,22	1,320
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,150
		<b>21. Coridor</b>				
783	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2			3,375 1,260
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	42,00	1,260
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,60	2,040
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
784	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			55,860 46,200
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	42,00	37,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	42,00	8,400
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,55	9,600
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,030
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,030
785	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2			3,375

1	2	3	4	5	6	7
						1,260
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	42,00	1,260
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,60	2,040
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
786	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,436 23,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	42,00	23,100
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,55	11,420
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,97	0,118
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,35	0,018
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
787	CN22A	Vopsitorii de calitate superioara pe suprafete metalice executate emailuri pe baza de derivati celulozici (Duco) -calorifere	m2			123,173 98,703
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,3500	42,00	98,703
	2430116103050	Email pe baza de derivati celulozici	kg	0,2500	42,00	10,503
	2430226109257	Diluant pe baza de derivati celulozici	kg	0,3000	31,42	9,426
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1500	15,28	2,291
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,5000	1,50	2,250
788	CN16D	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele /F.Coloriks email premium /	m2			35,566 23,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	42,00	23,100
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,0800	32,50	2,600
	2430116106105	Email / premium /pentru dusumele f.coloriks	kg	0,1900	43,59	8,282
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	15,28	0,764
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2000	0,35	0,070

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.