

Lucrari de intretinere a drumurilor publice locale de interes raional

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de intretinere a drumurilor publice locale de interes raional

Valoarea de deviz 3 060 260,96 Lei.

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. L265 Drum de acces spre s.Cotovca				
1	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km	3,5000	578,33 0,00	2 024,14 0,00
2	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	7,0000	304,93 0,00	2 134,54 0,00
3	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2	85,7100	43,50 0,00	3 728,07 0,00
4	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	14,0000	37,40 0,00	523,62 0,00
5	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	14,0000	111,01 0,00	1 554,14 0,00
6	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части	1000 m2	168,0000	6,59 0,00	1 107,04 0,00

		спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))				
Total Capitolul 1. L265 Drum de acces spre s.Cotovca						11 071,55
Incluziv salariu						0,00
		2. Capitolul 2. L265.1 Drum de acces spre s.Dobrogea Noua				
7	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 ср. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km	1,5000	578,33 <hr/> 0,00	867,49 <hr/> 0,00
8	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	3,0000	304,93 <hr/> 0,00	914,80 <hr/> 0,00
9	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2	85,7100	43,50 <hr/> 0,00	3 728,07 <hr/> 0,00
10	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	4,0000	37,40 <hr/> 0,00	149,61 <hr/> 0,00
11	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km	4,0000	226,07 <hr/> 0,00	904,29 <hr/> 0,00
Total Capitolul 2. L265.1 Drum de acces spre s.Dobrogea Noua						6 564,26
Incluziv salariu						0,00
		3. Capitolul 3. L266 Drum de acces spre s.Marasesti				
12	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2	28,5700	43,50 <hr/> 0,00	1 242,69 <hr/> 0,00
13	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu	1 km	1,6000	37,39	59,83

		plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82			0,00	0,00
14	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km	1,6000	226,07 0,00	361,72 0,00
15	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	1,6000	111,01 0,00	177,62 0,00
16	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2	28,8000	6,59 0,00	189,78 0,00
Total Capitolul 3. L266 Drum de acces spre s.Marasesti						2 031,64
Incluziv salariu						0,00
4. Capitolul 4. L267 G29 Alexandreni Tiplesti						
17	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	10,2800	304,93 0,00	3 134,73 0,00
18	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I	100 m	20,0000	516,83 117,26	10 336,57 2 345,17
19	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2	214,2800	43,50 0,00	9 320,41 0,00
20	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	20,5600	37,40 0,00	768,96 0,00
21	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km	20,5600	226,07 0,00	4 648,05 0,00
22	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	20,5600	111,01 0,00	2 282,37 0,00
23	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части	1000 m2	123,3600	6,59	812,88

		спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))			0,00	0,00
24	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km	10,2800	52,05 0,00	535,06 0,00
25	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	20,5600	69,31 15,29	1 425,00 314,46
26	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	1,0000	664,62 92,62	664,62 92,62
27	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti	buc	2,0000	832,99 23,79	1 665,98 47,58
28	RpCR23B	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, intr-un strat de vopsea peste cea existenta	m2	133,8000	75,55 61,18	10 108,07 8 185,67
29	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosabile Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2	22,4000	132,06 50,98	2 958,12 1 142,00
Total Capitolul 4. L267 G29 Alexandreni Tiplesti						48 660,82
Incluziv salariu						12 127,50
		5. Capitolul 5. L267.1 Drum de acces spre s.Heciul Vechi				
30	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km	0,8900	578,33 0,00	514,71 0,00
31	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	1,7800	304,93 0,00	542,78 0,00
32	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I	100 m	9,0000	516,83 117,26	4 651,46 1 055,33

33	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2	71,4200	43,50 0,00	3 106,51 0,00
34	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	3,6000	37,40 0,00	134,63 0,00
35	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km	3,6000	226,07 0,00	813,86 0,00
36	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2	64,8000	6,59 0,00	427,00 0,00
37	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km	7,2000	52,05 0,00	374,75 0,00
38	RpCR23B	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, intr-un strat de vopsea peste cea existenta	m2	108,8000	75,55 61,18	8 219,41 6 656,21
39	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2	11,2000	132,06 50,98	1 479,07 571,00
40	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2	5,0000	1 985,05 474,15	9 925,26 2 370,75
Total Capitolul 5. L267.1 Drum de acces spre s.Heciul Vechi						30 189,44
Incluziv salariu						10 653,29
6. Capitolul 6. L267.2 Drum de acces spre s. Alexandreni						
41	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с.	1 km	0,7000	578,33 0,00	404,83 0,00

		Примечание: * 1 km дороги =7000m2)				
42	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2	42,8500	43,50 0,00	1 863,82 0,00
43	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km	2,4000	226,07 0,00	542,57 0,00
44	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	4,8000	111,01 0,00	532,85 0,00
45	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2	43,2000	6,59 0,00	284,67 0,00
46	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km	2,4000	73,60 0,00	176,65 0,00
47	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2	5,0000	1 985,05 474,15	9 925,26 2 370,75
Total Capitolul 6. L267.2 Drum de acces spre s. Alexandreni						13 730,65
Incluziv salariu						2 370,75
7. Capitolul 7. L267.3 Drum de acce spre s.Grigoresti						
48	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2	50,0000	43,50 0,00	2 174,82 0,00
49	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	5,6000	37,40 0,00	209,43 0,00
50	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km	2,8000	226,07 0,00	633,00 0,00

51	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	2,8000	111,01 0,00	310,83 0,00
52	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2	50,4000	6,59 0,00	332,11 0,00
53	RpCR23B	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, intr-un strat de vopsea peste cea existenta Parapeti 1 din metal a poduri	m2	26,0000	75,55 61,18	1 964,20 1 590,64
54	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	60,0000	24,10 2,97	1 446,07 177,93
55	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	120,0000	304,16 65,43	36 499,75 7 851,23
Total Capitolul 7. L267.3 Drum de acce spre s.Grigoresti						43 570,21
Incluziv salariu						9 619,80
		8. Capitolul 8. L268 Sloveanca Romanovca 8.1. Раздел				
56	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km	2,1200	578,33 0,00	1 226,05 0,00
57	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	11,6000	304,94 0,00	3 537,25 0,00
58	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I	100 m	20,0000	516,83 117,26	10 336,57 2 345,17
59	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A	1000 m2	214,2800	43,50 0,00	9 320,41 0,00

		(65115): 70 г/м2)				
60	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	11,6000	37,40 0,00	433,85 0,00
61	DI51A	Curatirea zapezii de pe taluz cu autogreder cu 2 treceri	1 km	11,6000	226,07 0,00	2 622,44 0,00
62	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2	208,8000	6,59 0,00	1 375,89 0,00
63	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km	23,2000	52,05 0,00	1 207,54 0,00
64	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	23,2000	69,31 15,29	1 607,96 354,83
65	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	1,0000	664,62 92,62	664,62 92,62
66	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti	buc	2,0000	832,99 23,79	1 665,98 47,58
67	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	60,0000	628,98 50,98	37 739,04 3 059,03
68	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosabile Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2	22,4000	132,06 50,98	2 958,12 1 142,00
69	DI92B	Reparatia gropilor mici si izolate la impetruiri din macadam executate manual: cu adincimea 10cm.	m2	220,0000	62,74 29,74	13 802,19 6 542,92
Total Раздел						88 497,91
Incluziv salariu						13 584,15
		8.2. Capitolul 8.2. Podet lateral 2 buc				
70	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere	100 m3	0,6000	1 180,60	708,36

		interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, III категории)			0,00	0,00
71	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3	6,0000	274,45 274,45	1 646,72 1 646,72
72	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,4000	505,72 84,12	1 213,72 201,89
73	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta but	m3	1,0000	620,71 84,12	620,71 84,12
74	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0.6 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	1,5200	19 328,70 679,76	29 379,62 1 033,24
75	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,4000	505,72 84,12	1 213,72 201,89
76	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri (Ручная укладка бетона в фундаменты, подпорные стены, бетонные облицовки)	m3	2,0000	1 938,44 182,69	3 876,89 365,37
77	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri (Ручная укладка бетона в фундаменты, подпорные стены, бетонные облицовки)	m3	0,5000	1 938,44 182,68	969,22 91,34
78	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Обмазочная гидроизоляция в два слоя на искусственных сооружениях автомобильных дорог) Alte materiale=1,03	m2	24,0000	119,14 47,92	2 859,25 1 150,15
79	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03	m2	24,0000	255,85 98,56	6 140,36 2 365,56
80	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata	100 m3	0,6000	357,63	214,58

		cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm			0,00	0,00
81	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,6000	1 220,93 749,43	732,56 449,66
Total Capitolul 8.2. Podet lateral 2 buc					49 575,71	
Incluziv salariu					7 589,94	
Total Capitolul 8. L268 Sloveanca Romanovca					138 073,62	
Incluziv salariu					21 174,09	
		9. Capitolul 9. L268.1 Drum de acces spre s.Razalai 9.1. Раздел				
82	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	2,0000	304,94 0,00	609,87 0,00
83	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I	100 m	5,0000	516,83 117,26	2 584,14 586,29
84	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2	35,7100	43,50 0,00	1 553,25 0,00
85	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	2,0000	37,40 0,00	74,80 0,00
86	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km	2,0000	226,07 0,00	452,14 0,00
87	DI51A	Curatirea zapezii de pe taluz cu autogreder cu 2 treceri	1 km	2,0000	226,07 0,00	452,14 0,00
88	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части	1000 m2	36,0000	6,59 0,00	237,22 0,00

		спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))				
89	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km	4,0000	52,05 0,00	208,20 0,00
Total Раздел						6 171,76
Incluziv salariu						586,29
9.2. Раздел						
90	TsC02C2	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare auto teren catg. I	100 m3	2,7500	1 637,29 0,00	4 502,55 0,00
91	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	398,0000	36,55 0,00	14 546,00 0,00
92	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	65,2000	76,92 73,92	5 015,44 4 819,84
93	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	65,2100	505,72 84,12	32 977,99 5 485,48
94	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,03	m3	65,2100	2 994,76 271,05	195 288,51 17 675,45
95	PF02A	Prelucrarea fetei vazute, la zidariile de beton buciardata in cimp continuu k=0,5 K=0,50	m2	501,6000	32,29 32,29	16 195,96 16 195,96
96	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum	m	326,0000	79,92 22,09	26 054,82 7 202,06
Total Раздел						294 581,27
Incluziv salariu						51 378,79
Total Capitolul 9. L268.1						300 753,03
Drum de acces spre s.Razalai						

Incluziv salariu						51 965,08
		10. Capitolul 10. L269 Drum de acces spre s. Sestaci				
97	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km	3,5000	578,33 0,00	2 024,14 0,00
98	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	7,0000	304,93 0,00	2 134,54 0,00
99	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I	100 m	20,0000	516,83 117,26	10 336,57 2 345,17
100	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2	128,5700	43,50 0,00	5 592,33 0,00
101	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	7,0000	37,40 0,00	261,80 0,00
102	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km	7,0000	226,07 0,00	1 582,51 0,00
103	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	7,0000	111,01 0,00	777,07 0,00
104	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2	126,0000	6,59 0,00	830,28 0,00
105	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km	7,0000	73,61 0,00	515,24 0,00
106	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	14,0000	69,31 15,29	970,32 214,12
Total Capitolul 10. L269						25 024,80

Drum de acces spre s. Sestaci						
Incluziv salariu						2 559,29
11. Capitolul 11. L270 Drum de acces spre s.Gura Oituz						
107	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 км дороги =7000m2)	1 km	4,6000	578,32 0,00	2 660,29 0,00
108	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	9,4000	304,94 0,00	2 866,39 0,00
109	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I	100 m	20,0000	516,83 117,26	10 336,57 2 345,17
110	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2	114,2800	43,50 0,00	4 970,77 0,00
111	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	9,4000	37,40 0,00	351,59 0,00
112	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km	9,4000	226,07 0,00	2 125,08 0,00
113	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	9,4000	111,01 0,00	1 043,49 0,00
114	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2	133,2000	6,59 0,00	877,72 0,00
115	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km	14,4000	52,05 0,00	749,51 0,00
116	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	9,4000	69,31 15,29	651,51 143,77

117	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2	600,0000	2,23 1,70	1 335,09 1 019,64
118	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	6,0000	3 830,85 474,15	22 985,11 2 844,90
Total Capitolul 11. L270 Drum de acces spre s.Gura Oituz						50 953,12
Incluziv salariu						6 353,48
12. Capitolul 12. L271 Drum de acces spre s.Evghenievca						
119	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km	2,0000	578,33 0,00	1 156,65 0,00
120	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	4,0000	304,94 0,00	1 219,74 0,00
121	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I	100 m	10,0000	516,83 117,26	5 168,29 1 172,59
122	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2	57,1300	43,50 0,00	2 484,95 0,00
123	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	4,0000	37,40 0,00	149,61 0,00
124	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	4,0000	111,01 0,00	444,04 0,00
125	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2	43,2000	6,59 0,00	284,67 0,00

126	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km	4,0000	52,05 0,00	208,20 0,00
127	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	8,0000	69,31 15,29	554,48 122,36
Total Capitolul 12. L271 Drum de acces spre s.Evghenievca						11 670,63
Incluziv salariu						1 294,95
		13. Capitolul 13. Drum de acces spre s. Antonovca				
128	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cm. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km	0,6500	578,32 0,00	375,91 0,00
129	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	2,4600	304,93 0,00	750,14 0,00
130	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2	57,1300	43,50 0,00	2 484,95 0,00
131	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	2,4600	37,39 0,00	91,98 0,00
132	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km	2,4600	226,07 0,00	556,14 0,00
133	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	2,4600	111,01 0,00	273,08 0,00
134	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2	44,2800	6,59 0,00	291,78 0,00
135	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km	2,4600	52,04 0,00	128,02 0,00

136	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km	2,4600	73,61 0,00	181,07 0,00
137	TsH111A	Cosirea ierbeii pe acostamente mecanizat	1 km	4,9200	69,31 15,29	341,00 75,25
138	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	25,0000	24,10 2,97	602,53 74,14
139	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	50,0000	304,16 65,43	15 208,22 3 271,34
Total Capitolul 13. Drum de acces spre s. Antonovca						21 284,82
Incluziv salariu						3 420,73
14. Capitolul 14. L272 Drum de acces spre s.Gavrilovca						
140	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km	1,0000	578,33 0,00	578,33 0,00
141	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	2,0000	37,40 0,00	74,80 0,00
142	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km	2,0000	226,07 0,00	452,14 0,00
143	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	2,0000	111,01 0,00	222,02 0,00
144	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2	36,0000	6,59 0,00	237,22 0,00
145	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km	2,0000	73,61 0,00	147,21 0,00
Total Capitolul 14. L272						1 711,72

Drum de acces spre s.Gavrilovca						
Incluziv salariu						0,00
15. Capitolul 15. L273 Sacarovca Chirileni						
146	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I	100 m	10,0000	516,83 117,26	5 168,29 1 172,59
147	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2	100,0000	43,50 0,00	4 349,64 0,00
148	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	11,4400	37,40 0,00	427,87 0,00
149	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km	5,7200	226,07 0,00	1 293,13 0,00
150	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	5,7200	111,01 0,00	634,98 0,00
151	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2	102,9600	6,59 0,00	678,45 0,00
152	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km	5,7200	73,60 0,00	421,02 0,00
153	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	11,4400	69,31 15,29	792,89 174,97
154	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	140,0000	24,10 2,97	3 374,14 415,16
155	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	220,0000	304,16 65,43	66 916,19 14 393,92
156	DI93C	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 7cm.	m2	60,0000	419,69 93,47	25 181,37 5 608,02

157	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	100,0000	49,06 2,69	4 905,53 269,35
158	TsC02C2	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare auto teren catg. I	100 m3	1,2000	1 637,29 0,00	1 964,75 0,00
159	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	174,0000	11,90 0,00	2 069,77 0,00
160	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I	100 m	20,0000	516,83 117,26	10 336,57 2 345,17
161	RpDA03A	Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere	m3	16,0000	203,93 203,93	3 262,85 3 262,85
162	RpDD14A	Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere	m2	288,0000	0,78 0,25	224,83 73,41
Total Capitolul 15. L273 Sacarovca Chirileni						132 002,27
Incluziv salariu						27 715,44
16. Capitolul 16. L274 Singerei - Singereii Noi						
163	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km	9,1700	578,32 0,00	5 303,24 0,00
164	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	18,3400	304,94 0,00	5 592,51 0,00
165	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I	100 m	30,0000	516,83 117,26	15 504,86 3 517,76
166	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части	1000 m2	428,5700	43,50 0,00	18 641,25 0,00

		спецмашиной КМ 800 С, АД-405А (65115): 70 г/м2)				
167	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	23,7200	37,40 0,00	887,16 0,00
168	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km	23,7200	226,07 0,00	5 362,44 0,00
169	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	23,7200	111,01 0,00	2 633,16 0,00
170	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala КМ 800 С, АД-405А (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной КМ 800С, АД-405А (65115))	1000 m2	428,5600	6,59 0,00	2 824,00 0,00
171	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km	47,4400	52,05 0,00	2 469,24 0,00
172	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	47,4400	69,31 15,29	3 288,02 725,58
173	DI137A	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminoasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu autogudronator (Заделка трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: автогудронатором)	m	500,0000	22,21 3,18	11 104,14 1 588,93
174	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosabile Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2	44,8000	132,06 50,98	5 916,23 2 283,99
175	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	50,0000	24,10 2,97	1 205,05 148,27
176	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	100,0000	304,16 65,43	30 416,45 6 542,69
177	DI92B	Reparatia gropilor mici si izolate la impetruiri din macadam executate manual: cu adincimea 10cm.	m2	90,0000	62,74 29,74	5 646,35 2 676,65

Total Capitolul 16. L274 Singerei - Singereii Noi						116 794,10
Incluziv salariu						17 483,87
		17. Capitolul 17. L275 Drum de acces spre s. Heciul Nou				
178	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2	57,1400	43,50 <hr/> 0,00	2 485,39 <hr/> 0,00
179	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	3,2000	37,40 <hr/> 0,00	119,69 <hr/> 0,00
180	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km	3,2000	226,07 <hr/> 0,00	723,43 <hr/> 0,00
181	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	3,2000	111,01 <hr/> 0,00	355,23 <hr/> 0,00
182	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2	57,1400	6,59 <hr/> 0,00	376,52 <hr/> 0,00
183	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km	3,2000	52,05 <hr/> 0,00	166,56 <hr/> 0,00
184	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	6,4000	69,31 <hr/> 15,30	443,58 <hr/> 97,89
185	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosabile Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2	22,4000	132,06 <hr/> 50,98	2 958,12 <hr/> 1 142,00
Total Capitolul 17. L275 Drum de acces spre s. Heciul Nou						7 628,52
Incluziv salariu						1 239,89
		18. Capitolul 18. L276 G29 Radoaia G30				

186	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km	6,2900	578,32 0,00	3 637,66 0,00
187	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	17,4400	304,94 0,00	5 318,07 0,00
188	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I	100 m	30,0000	516,83 117,26	15 504,86 3 517,76
189	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100 m3	0,2500	1 311,76 0,00	327,94 0,00
190	TsI51B3	Transportarea MAD cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 13 km	t	34,3700	23,62 0,00	811,74 0,00
191	DI87A	Descarcare materialelor in gramezi cu masina CDM-130; CDM-131	t	34,3700	20,11 0,00	691,28 0,00
192	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3	10,3100	49,28 49,28	508,10 508,10
193	DI62A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi	1000 m2	114,5600	283,31 48,69	32 455,86 5 577,68
194	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2	314,2800	43,50 0,00	13 670,05 0,00
195	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	17,4400	37,40 0,00	652,28 0,00
196	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2	313,9200	6,59 0,00	2 068,58 0,00
197	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada	1 km	17,4400	52,05	907,76

		afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm			0,00	0,00
198	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	28,4000	69,31 15,29	1 968,38 434,37
199	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	1,0000	664,62 92,62	664,62 92,62
200	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stlpi speciali pentru indicatoare, existenti	buc	2,0000	832,99 23,79	1 665,98 47,58
201	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie	m3	30,0000	628,98 50,98	18 869,51 1 529,51
202	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2	44,8000	132,06 50,98	5 916,23 2 283,99
Total Capitolul 18. L276 G29 Radoaia G30						105 638,90
Incluziv salariu						13 991,61
19. Capitolul 19. L277 R6 Tambula Palaria						
203	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 км дороги =7000m2)	1 km	2,5000	578,32 0,00	1 445,81 0,00
204	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	16,0000	304,94 0,00	4 878,96 0,00
205	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I	100 m	10,0000	516,83 117,26	5 168,29 1 172,59
206	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	0,2500	1 311,76 0,00	327,94 0,00

		naturala descarcare auto teren catg. I.				
207	TsI51C1	Transportarea MADcu autobasculanta de 10 t la distanta de: 21 km	t	18,0000	34,00 0,00	611,93 0,00
208	DI87A	Descarcare materialelor in gramezi cu masina CDM-130; CDM-131	t	18,0000	20,11 0,00	362,03 0,00
209	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3	7,4000	49,28 49,28	364,69 364,69
210	DI62A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi	1000 m2	82,5000	283,31 48,69	23 372,97 4 016,74
211	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2	285,7100	43,50 0,00	12 427,35 0,00
212	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	32,0000	37,40 0,00	1 196,83 0,00
213	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km	32,0000	226,07 0,00	7 234,32 0,00
214	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	32,0000	111,01 0,00	3 552,32 0,00
215	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2	288,0000	6,59 0,00	1 897,78 0,00
216	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km	32,0000	73,61 0,00	2 355,36 0,00
217	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	32,0000	69,31 15,29	2 217,89 489,43
218	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	130,0000	24,10 2,97	3 133,13 385,51
219	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5	m2	260,0000	304,16	79 082,78

		cm.			65,43	17 010,99	
Total Capitolul 19. L277 R6 Tambula Palaria						149 630,38	
Incluziv salariu						23 439,95	
		20. Capitolul 20. L278 Drum de acces spre s. Biliceni Noi					
220	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km	1,3100	578,33 0,00	757,61 0,00	
221	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	4,6000	304,93 0,00	1 402,70 0,00	
222	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I	100 m	10,0000	516,83 117,26	5 168,29 1 172,59	
223	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2	85,7100	43,50 0,00	3 728,07 0,00	
224	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	4,6000	37,40 0,00	172,03 0,00	
225	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km	4,6000	226,07 0,00	1 039,93 0,00	
226	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	4,6000	111,01 0,00	510,65 0,00	
227	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2	82,8000	6,59 0,00	545,61 0,00	
228	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km	4,6000	73,60 0,00	338,58 0,00	

229	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	9,2000	69,31 15,29	637,64 140,71
230	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosabile Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2	11,2000	132,06 50,98	1 479,07 571,00
Total Capitolul 20. L278 Drum de acces spre s. Biliceni Noi						15 780,18
Incluziv salariu						1 884,30
21. Capitolul 21. L279 M5 Chiscareni M5						
231	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2	171,4200	43,50 0,00	7 456,15 0,00
232	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	12,6100	37,40 0,00	471,63 0,00
233	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km	12,8100	226,07 0,00	2 895,99 0,00
234	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	12,8100	111,01 0,00	1 422,04 0,00
235	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2	153,7200	6,59 0,00	1 012,94 0,00
236	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km	12,8100	52,05 0,00	666,76 0,00
237	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	17,0800	69,31 15,29	1 183,80 261,23
238	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	1,0000	664,62 92,62	664,62 92,62

239	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti	buc	1,0000	832,99 23,79	832,99 23,79
240	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	140,0000	24,10 2,97	3 374,14 415,16
241	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	280,0000	304,16 65,43	85 166,07 18 319,53
242	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	100,0000	49,06 2,69	4 905,53 269,35
243	RpCR23B	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, intr-un strat de vopsea peste cea existenta	m2	100,0000	75,55 61,18	7 554,61 6 117,84
244	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2	22,4000	132,06 50,98	2 958,12 1 142,00
Total Capitolul 21. L279 M5 Chiscareni M5						120 565,39
Incluziv salariu						26 641,52
		22. Capitolul 22. L279.1 Drum de acces spre s. Slobozia Chiscareni				
245	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 км дороги =7000m2)	1 km	2,2000	578,33 0,00	1 272,32 0,00
246	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	4,4000	304,93 0,00	1 341,71 0,00
247	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I	100 m	10,0000	516,83 117,26	5 168,29 1 172,59
248	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant	1000 m2	85,7100	43,50	3 728,07

		pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m ² (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м ²)			0,00	0,00
249	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	4,4000	37,40 0,00	164,58 0,00
250	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km	4,4000	226,07 0,00	994,72 0,00
251	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	4,4000	111,01 0,00	488,44 0,00
252	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m ²	79,2000	6,59 0,00	521,89 0,00
253	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km	4,4000	73,60 0,00	323,86 0,00
254	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	8,8000	69,31 15,29	609,92 134,59
Total Capitolul 22. L279.1 Drum de acces spre s. Slobozia Chiscareni						14 613,80
Incluziv salariu						1 307,18
23. Capitolul 23. L280 Chiscareni Taura Veche Taura Noua						
255	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cm. Nota: * 1 km de drum =7000m ² (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m ²)	1 km	7,7600	578,32 0,00	4 487,80 0,00
256	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	23,0000	304,94 0,00	7 013,51 0,00
257	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul	100 m	20,0000	516,83	10 336,57 2 345,17

		autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I			117,26	
258	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100 m3	0,4600	1 311,74 0,00	603,40 0,00
259	TsI51C10	Transportarea MAD cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km	t	63,2500	45,72 0,00	2 891,75 0,00
260	DI87A	Descarcare materialelor in gramezi cu masina CDM-130; CDM-131	t	63,2500	20,11 0,00	1 272,14 0,00
261	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3	13,8000	49,28 49,28	680,10 680,10
262	DI62A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi	1000 m2	53,3300	283,31 48,69	15 108,86 2 596,52
263	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2	428,5700	43,50 0,00	18 641,25 0,00
264	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	23,0000	37,40 0,00	860,23 0,00
265	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km	23,0000	226,07 0,00	5 199,67 0,00
266	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	23,0000	111,01 0,00	2 553,23 0,00
267	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2	414,0000	6,59 0,00	2 728,05 0,00
268	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km	23,0000	52,05 0,00	1 197,13 0,00
269	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	28,0000	69,31 15,29	1 940,65 428,25

270	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	1,0000	664,62 92,62	664,62 92,62
271	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti	buc	2,0000	832,99 23,79	1 665,98 47,58
272	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2	1 200,00 00	2,23 1,70	2 670,18 2 039,28
273	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2	12,0000	1 985,05 474,15	23 820,61 5 689,79
274	TsC02C2	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare auto teren catg. I	100 m3	1,4000	1 637,29 0,00	2 292,21 0,00
275	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	203,0000	11,90 0,00	2 414,74 0,00
276	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I	100 m	18,0000	516,83 117,26	9 302,91 2 110,65
277	RpDA03A	Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere	m3	22,0000	203,93 203,93	4 486,42 4 486,42
278	RpDD14A	Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere	m2	292,0000	0,78 0,25	227,95 74,43
279	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2	22,4000	132,06 50,98	2 958,12 1 142,00
Total Capitolul 23. L280 Chiscareni Taura Veche Taura Noua						126 018,08
Incluziv salariu						21 732,81
24. Capitolul 24. L281 Chiscareni Ciuciueni Dumbravita						
280	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor	1 km	20,0000	578,33	11 566,50

		impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)			0,00	0,00
281	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	40,0000	304,94 0,00	12 197,40 0,00
282	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I	100 m	30,0000	516,83 117,26	15 504,86 3 517,76
283	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100 m3	0,4600	1 311,74 0,00	603,40 0,00
284	TsI51C10	Transportarea MAD cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km	t	63,2500	45,72 0,00	2 891,75 0,00
285	DI87A	Descarcare materialelor in gramezi cu masina CDM-130; CDM-131	t	63,2500	20,11 0,00	1 272,14 0,00
286	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3	13,8000	49,28 49,28	680,10 680,10
287	DI62A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi	1000 m2	53,3300	283,31 48,69	15 108,86 2 596,52
288	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2	900,0000	43,50 0,00	39 146,76 0,00
289	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	100,0000	37,40 0,00	3 740,11 0,00
290	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km	100,0000	226,07 0,00	22 607,25 0,00
291	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	100,0000	111,01 0,00	11 101,00 0,00

292	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2	900,0000	6,59 0,00	5 930,55 0,00
293	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km	100,0000	52,05 0,00	5 204,93 0,00
294	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km	100,0000	73,61 0,00	7 360,50 0,00
295	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	100,0000	69,31 15,29	6 930,90 1 529,46
296	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	1,0000	664,62 92,62	664,62 92,62
297	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti	buc	2,0000	832,99 23,79	1 665,98 47,58
298	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2	600,0000	2,23 1,70	1 335,09 1 019,64
299	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	6,0000	3 830,85 474,15	22 985,11 2 844,90
300	RpDA03A	Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere	m3	22,0000	203,93 203,93	4 486,42 4 486,42
301	RpDD14A	Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere	m2	292,0000	0,78 0,25	227,95 74,43
302	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Pavilioane	m2	85,0000	105,92 58,63	9 003,37 4 983,49
303	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosabile Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2	56,0000	132,06 50,98	7 395,28 2 854,99
304	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu	100m2	33,5000	871,79	29 205,04

		diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini			871,79	29 205,04
305	TsH92C	Incarcarea in auto	t	33,0000	55,23	1 822,61
					55,23	1 822,61
306	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	33,0000	149,67	4 939,22
					0,00	0,00
Total Capitolul 24. L281 Chiscareni Ciuciueni Dumbravita						245 577,70
Incluziv salariu						55 755,56
		25. Capitolul 25. L282 R6 Vranesti Iezarenii Vechi 25.1. Capitolul 25.1. Раздел				
307	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	17,0000	304,93	5 183,89
					0,00	0,00
308	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2	306,0000	43,50	13 309,90
					0,00	0,00
309	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	17,0000	37,40	635,82
					0,00	0,00
310	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km	17,0000	226,07	3 843,23
					0,00	0,00
311	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	17,0000	111,01	1 887,17
					0,00	0,00
312	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2	306,0000	6,59	2 016,39
					0,00	0,00
313	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km	17,0000	52,05	884,84
					0,00	0,00
314	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente	1 km	34,0000	69,31	2 356,51

		mecanizat			15,29	520,02
315	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	1,0000	664,62 92,62	664,62 92,62
316	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti	buc	2,0000	832,99 23,79	1 665,98 47,58
317	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2	11,2000	132,06 50,98	1 479,07 571,00
Total Capitolul 25.1.						33 927,42
Раздел						
Incluziv salariu						1 231,22
25.2. Capitolul 25.2. Podet lateral						
318	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	0,3000	1 180,60 0,00	354,18 0,00
319	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3	3,0000	274,45 274,45	823,36 823,36
320	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,2000	505,72 84,12	606,86 100,94
321	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta but	m3	0,5000	620,70 84,12	310,35 42,06
322	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0.6 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	0,7600	19 328,70 679,76	14 689,81 516,62
323	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,2000	505,72 84,12	606,86 100,94
324	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3	1,0000	1 938,44 182,68	1 938,44 182,68

325	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3	0,2000	1 938,40 182,65	387,68 36,53
326	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03	m2	12,0000	119,14 47,92	1 429,63 575,08
327	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03	m2	12,0000	255,79 98,56	3 069,50 1 182,78
328	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	0,3000	357,63 0,00	107,29 0,00
329	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,3000	1 220,93 749,43	366,28 224,83
Total Capitolul 25.2. Podet lateral						24 690,24
Incluziv salariu						3 785,82
Total Capitolul 25. L282 R6 Vranesti Iezarenii Vechi						58 617,66
Incluziv salariu						5 017,04
		26. Capitolul 26. L282.1 Drum de acces spre s.Iezarenii Noi				
330	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km	2,0000	578,33 0,00	1 156,65 0,00
331	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	2,0000	304,94 0,00	609,87 0,00
332	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2	1000 m2	71,4200	43,50 0,00	3 106,51 0,00

		(Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной КМ 800 С, AD-405A (65115): 70 г/м2)				
333	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	4,0000	37,40 0,00	149,61 0,00
334	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala КМ 800 С, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной КМ 800С, AD-405A (65115))	1000 m2	72,0000	6,59 0,00	474,44 0,00
335	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km	4,0000	73,61 0,00	294,42 0,00
336	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	8,0000	69,31 15,29	554,48 122,36
Total Capitolul 26. L282.1 Drum de acces spre s.Iezarenii Noi						6 345,98
Incluziv salariu						122,36
		27. Capitolul 27. L283 Biliceni Vechi Octeabriscoie				
337	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km	10,4600	578,33 0,00	6 049,28 0,00
338	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	20,9200	304,93 0,00	6 379,24 0,00
339	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I	100 m	10,0000	516,83 117,26	5 168,29 1 172,59
340	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala КМ 800 С, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной КМ 800 С, AD-405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2	285,7100	43,50 0,00	12 427,35 0,00

341	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	24,0000	37,40 0,00	897,63 0,00
342	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km	24,0000	226,07 0,00	5 425,74 0,00
343	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	24,0000	111,01 0,00	2 664,24 0,00
344	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2	432,0000	6,59 0,00	2 846,66 0,00
345	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km	24,0000	52,05 0,00	1 249,18 0,00
346	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	48,0000	69,31 15,29	3 326,83 734,14
347	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	20,0000	628,98 50,98	12 579,67 1 019,68
348	RpDA03A	Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere	m3	22,0000	203,93 203,93	4 486,42 4 486,42
349	RpDD14A	Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere	m2	292,0000	0,78 0,25	227,95 74,43
350	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	60,0000	24,10 2,97	1 446,07 177,93
351	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	120,0000	304,16 65,43	36 499,75 7 851,23
Total Capitolul 27. L283 Biliceni Vechi Octeabriscoie						101 674,30
Incluziv salariu						15 516,42
28. Capitolul 28. L284 Drum de acces spre s.Lipovanca						
352	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175	1 km	1,8400	578,33	1 064,12

		ср. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)			0,00	0,00
353	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	6,0000	304,94 0,00	1 829,61 0,00
354	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100 m3	0,2500	1 311,76 0,00	327,94 0,00
355	TsI51B5	Transportarea MAD cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	34,3700	26,20 0,00	900,63 0,00
356	DI87A	Descarcare materialelor in gramezi cu masina CDM-130; CDM-131	t	34,3700	20,11 0,00	691,28 0,00
357	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3	7,5000	49,28 49,28	369,62 369,62
358	DI62A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi	1000 m2	114,5000	283,31 48,69	32 438,85 5 574,75
359	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2	100,0000	43,50 0,00	4 349,64 0,00
360	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	9,0000	37,40 0,00	336,61 0,00
361	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km	9,0000	226,07 0,00	2 034,65 0,00
362	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	9,0000	111,01 0,00	999,09 0,00
363	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2	108,0000	6,59 0,00	711,67 0,00

364	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km	9,0000	73,61 0,00	662,45 0,00
365	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	12,0000	69,31 15,29	831,71 183,54
366	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	60,0000	24,10 2,97	1 446,07 177,93
367	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	120,0000	304,16 65,43	36 499,75 7 851,23
368	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire	m3	20,0000	628,98 50,98	12 579,67 1 019,68
Total Capitolul 28. L284 Drum de acces spre s.Lipovanca						98 073,36
Incluziv salariu						15 176,75
29. Capitolul 29. L285 Grigorauca Petropavlovca						
369	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km	6,0200	578,33 0,00	3 481,52 0,00
370	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	13,0000	304,94 0,00	3 964,16 0,00
371	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2	142,8500	43,50 0,00	6 213,46 0,00
372	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	13,0000	37,40 0,00	486,22 0,00
373	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km	13,0000	226,07 0,00	2 938,94 0,00

374	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	13,0000	111,01 0,00	1 443,13 0,00
375	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2	234,0000	6,59 0,00	1 541,94 0,00
376	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km	13,0000	52,05 0,00	676,64 0,00
377	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	26,0000	69,31 15,29	1 802,03 397,66
378	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie	m3	15,0000	628,98 50,98	9 434,76 764,76
379	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	68,0000	24,10 2,97	1 638,87 201,65
380	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	136,0000	304,16 65,43	41 366,39 8 898,06
Total Capitolul 29. L285 Grigorauca Petropavlovca						74 988,06
Incluziv salariu						10 262,13
30. Capitolul 30. L286 Drum de acces spre s. Mihailovca						
381	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2	42,8500	43,50 0,00	1 863,82 0,00
382	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km	1,4000	226,07 0,00	316,50 0,00
383	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2	42,0000	6,59 0,00	276,76 0,00

384	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km	1,4000	73,61 0,00	103,05 0,00
385	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	2,8000	69,31 15,29	194,06 42,82
Total Capitolul 30. L286 Drum de acces spre s. Mihailovca						2 754,19
Incluziv salariu						42,82
31. Capitolul 31. L287 Drum de acces spre s. Bobletici						
386	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km	1,8000	578,32 0,00	1 040,98 0,00
387	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	5,8000	304,93 0,00	1 768,62 0,00
388	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100 m3	0,2500	1 311,76 0,00	327,94 0,00
389	TsI51C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km	t	34,3700	45,72 0,00	1 571,38 0,00
390	DI87A	Descarcare materialelor in gramezi cu masina CDM-130; CDM-131	t	34,3700	20,11 0,00	691,28 0,00
391	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3	7,5000	49,28 49,28	369,62 369,62
392	DI62A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi	1000 m2	83,3000	283,31 48,69	23 599,62 4 055,69
393	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2	100,0000	43,50 0,00	4 349,64 0,00

394	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	5,8000	37,40 0,00	216,92 0,00
395	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	5,8000	111,01 0,00	643,86 0,00
396	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2	104,4000	6,59 0,00	687,94 0,00
397	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km	5,8000	52,05 0,00	301,89 0,00
398	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	11,6000	69,31 15,29	803,99 177,42
399	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosabile Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2	11,2000	132,06 50,98	1 479,07 571,00
Total Capitolul 31. L287						37 852,75
Drum de acces spre s. Bobletici						
Incluziv salariu						5 173,73

Прямые затраты	Lei.	2 119 845,93
Asigurarea sociala	24,00 %	87 370,16
Total	100,00 +	2 207 216,09
Cheltuieli de Regia	9,00 %	198 649,45
Total	100,00 +	2 405 865,54
Benefic	6,00 %	144 351,93
Total	100,00 +	2 550 217,47
TVA	20,00 %	510 043,49

Total deviz: **3 060 260,96**
Incluziv salariu **364 042,34**

Intocmit	(S.A. Drumuri Balti)
----------	----------------------

(funcția, semnătura)	
Verificat)
(funcția, semnătura)	