

INDICAȚII ȘI CONTRAINDICAȚII
în tratamentul de recuperare
al maladiilor aparatului locomotor

SPB „Constructorul ” IS

Anul 2019

Elaborate în conformitate cu prevederile:

1. Ord. MS al RM nr. 502 din 25.04.2013., Despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de selectare și trimitere a pacienților la tratament balneo-sanatorial și listei indicațiilor și contraindicațiilor medicale pentru tratament în instituțiile balneosanatoriale ”;

2. Ord. MS al RM nr 432 din 25.05.2011., Cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului Reabilitare medicală și Medicină Fizică din Republica Moldova.

Indicații:

- Atrita reumatoidă faza inactivă, sau activitate minimă cu insuficiență funcțională articulară gradul I-II, posibilitatea autodeservirii. Dacă pacientul a primit o cură hormonală complexă de tratament atunci se recomandă tratamentul sanatorial peste 3-4 luni. Pacienții care primesc doze de preparate hormonale de susținere sunt indicați pentru tratament balneo-sanatorial.
- Sindromul articular în febra reumatică, stadia de remisie 8-10 luni după reumatăcă.
- Artrite reactive, bruceloză, gonoree, infecții postvirale; alte infecții microbiene, alergice.
- Poliartropatia psoriatică.
- Poliartrita gutică în faza de remisie.
- Osteoartroză primară și secundară deformantă, stare după sinoviectomie la 1-2 luni după tratamentul ortopedic. Stare după protezare la 3-5 luni.
- Artroză postraumatică cu micșorarea amplitudei în articulație după imobilizare îndelungată.
- Spondiloartroză.

- Osteohondroză (discopatii cervicale, toracale, lombare fără mielopatie). Sindrom postlaminoectomie, hernie discală.
- Spondiloartrită anchilozantă (boala Behterev).
- Sechele de fracturi vertebrale și comoție medulară.
- Stare după fracturi a oaselor membrelor cu sindrom algic consolidare lentă cu condiția de autodeservire.
- Sinovită, bursită, tendovaginită cronică.
- Fibromialgie.
- Epicondelită, stiloidită cronică în remisie.
- Contracturi articulare care permit autodeplasarea.
- Osteomielită cronică (netuberculoasă) recidivantă fără febră, fără semne de amiloidoză, fără secvestre.
- Sclerodermia sistemică, activitate minimă.
- Miozite, tendovaginite cronice în remisie.

Contraindicații:

- Contraindicații generale pentru tratamentul balneosanatorial.
- Artrită reumatoidă gradul de activitate III. Forma septică.
- Diverse artrite infecțioase ce decurg progresiv cu grad sporit de anchilozare, contractură ce fac imposibilă deplasarea și autodeplasarea bolnavului.
- Artroze deformante cu sinovite secundare cu imposibilitatea deplasării și autodeservirii.
- Osteomielită cronică cu secvestre fistule, febră.
- Discopatii cu sindrom de mielopatie. Tulburări de funcții ale organelor pelviene.
- Consecințele traumei cranio-cerebrale cu tulburări psihice, crize epileptice. Epilepsia.

Contraindicații generale:

- Stări febricitante
- Cașexie
- Acutizarea proceselor inflamatorii cornice
- Tuberculoza
- Maladii oncologice ori suspecție la patologie oncologică
- Maladiile sistemice a sîngelui
- Hemoragii și predispuneri la hemoragii
- Maladiile cardiovasculare cu IC III NYHA
- Aneurizma aortei și vaselor magistrale
- Maladii psihice.

Viceadministrator pe lucrul curativ

**Șef secție fizioterapie și recuperare
medicală prin metode fizice**



Silvia Mihailov

Viorica Turcin

INDICAȚII ȘI CONTRAINDICAȚII
în tratamentul sanatorial de recuperare
al maladiilor sistemului cardiovascular

SPB „Constructorul” IS

Anul 2019

Elaborate în conformitate cu prevederile:

- 1. Ord. MS al RM nr. 502 din 25.04.2013., Despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de selectare și trimitere a pacienților la tratament balneo-sanatorial și listei indicațiilor și contraindicațiilor medicale pentru tratament în instituțiile balneosanatoriale ”;*
- 2. Ord. MS al RM nr 432 din 25.05.2011., Cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului Reabilitare medicală și Medicină Fizică din Republica Moldova.*

Indicații:

1. Distonie vegetovasculară
2. Hipertensiune arterială gr.I, II
3. Hipotensiune arterială
4. Insuficiența cardiacă cronică clasa funcțională I și II NYHA
5. CI Angor pectoral stabil de efort cl.f.I, II, IC, I, II NYHA
6. Cardiomiopatii dismetabolice IC, I, II, NYHA
7. Dislipidie
8. Arteriopatie cronică obliterantă a membrelor inferioare gr.I, II
9. Boala varicoasă a membrelor inferioare
10. Ateroscleroză

Contraindicații:

1. Hipertensiune arterială gr.III, IC, III NYHA
2. Infarct miocardic acut
3. Dereglări de ritm
4. Miocardită acută
5. Insuficiență cardiacă gr.III
6. CI Angor pectoral instabilă IC, III NYHA

Contraindicații generale:


- Stări febricitante
- Cașexie
- Acutizarea proceselor inflamatorii cornice
- Tuberculoza
- Maladii oncologice ori suspecție la patologie oncologică
- Maladiile sistemice a sîngelui
- Hemoragii și predispuneri la hemoragii
- Maladiile cardiovasculare cu IC III NYHA
- Aneurizma aortei și vaselor magistrale
- Maladii psihice.

Viceadministrator pe lucrul curativ

Silvia Mihailov

**Șef secție fizioterapie și recuperare medicală
prin metode fizice**

Viorica Turcin



FACTORII NATURALI
aplicați în tratamentul balneosanatorial
„SPB Constructorul ” IS
anul 2019

1. Apă minerală curativă de la sursă de uz extern – sonda arteziană nr. 371 de pe teritoriul „SPB Constructorul ” ÎS

➤ *Studiul balneologic și concluzia balneologică a Institutului de Cururtologie și Reabilitare Medicală din Odesa nr. 412 din 10.12.2013 (se anexează) cu indicații pentru tratamentul maladiilor sistemului cardiovascular, aparatului locomotor, sistemului nervos central și periferic, sistemului digestiv.*

➤ *Aviz Sanitar al Centrului Național De Sanatate Publică al Republicii Moldova nr. 1720 din 26.06.2017*

2. Mina salină (Halocamera) volum 126 m³

➤ *Certificat de conformitate nr.6/93, eliberat de Academia de Știință din Federația Rusă, Institutul de cercetari științifice din or. Permi.*

3. Alte remedii naturale, procurate în baz de contract de achiziție:

- nămol curativ
- sare de mare
- sare de mare parfumată în asortiment
- extract din pin, salvie
- ozocherită
- parafină medicinală
- oxigen
- azot
- apă minerală de uz intern
- plante medicinale etc.

Avizele sanitare și certificatele de conformitate se anexează la pachetul de documente.

Viceadministrator pe lucrul curativ



Silvia Mihailov



C 0090019

**AUTORITATEA CENTRALĂ DE METROLOGIE
A REPUBLICII MOLDOVA**

ÎS "Centrul Metrologie Aplicată și Certificare"

Secția mărimi termotehnice, Chișinău
(denumirea organizației care a efectuat verificarea metrologică)

BULETIN DE VERIFICARE METROLOGICĂ nr. 2.36-3534

Mijloc de măsurare: Sfigmomanometru mecanic
(denumirea și tipul mijlocului de măsurare)

romed, nr. 182357, Rep. Pop. Chineză
(numărul de fabricație, producătorul)

Solicitant SPB CONSTRUCTORUL
(denumirea persoanei fizice, juridice)

Verificat conform NML R 16-1:2009 și în baza rezultatelor
(indicativul reglementării de metrologie legală)
este admis pentru utilizare cu clasa de exactitate/ordinul -

Data eliberării: "30" martie 2017

Valabil pînă la: "30" martie 2019

Șeful
laboratorului metrologic

(semnătura)

Pelin Ilia

(prenumele, numele)

Verificatorul metrolog

(semnătura)

Andoni Neonila

(prenumele, numele)

Locul mărcii
metrologice



Falsificarea acestui buletin se pedepsește conform legislației în vigoare.
Duplicate nu se eliberează



C 0090021

**AUTORITATEA CENTRALĂ DE METROLOGIE
A REPUBLICII MOLDOVA**

ÎS "Centrul Metrologie Aplicată și Certificare"

Secția mărimi termotehnice, Chișinău
(denumirea organizației care a efectuat verificarea metrologică)

BULETIN DE VERIFICARE METROLOGICĂ nr. 2.36-3534

Mijloc de măsurare: Sfigmomanometru mecanic
(denumirea și tipul mijlocului de măsurare)

BP AGI-80, nr. 1400143, Confederația Liveștina
(numărul de fabricație, producătorul)

Solicitant SPB CONSTRUCTORUL
(denumirea persoanei fizice, juridice)

Verificat conform NML R 16-1:2009 și în baza rezultatelor
(indicativul reglementării de metrologie legală)
este admis pentru utilizare cu clasa de exactitate/ordinul -

Data eliberării: "30" martie 2017

Valabil pînă la: "30" martie 2019

Șeful
laboratorului metrologic

(semnătura)

Pelin Ilia

(prenumele, numele)


Verificatorul metrolog

(semnătura)

Andoni Neonila

(prenumele, numele)

Locul mărcii
metrologice



Falsificarea acestui buletin se pedepsește conform legislației în vigoare.
Duplicate nu se eliberează

**Nomenclatorul dispozitivelor medicale
existente în "SPB Constructorul" ÎS,
inclusiv celor supuse verificării metrologice
(la data de 14.01.2019)**

Nr d/o	Denumirea utilajului	Caracteristica tehnică	Numărul de înregistrare	Locul de amplasare nr.cab.	Anul fabricării	Anul punerii în exploata re	Starea funcțională	Control metrologic din valabil pînă la : certificat metrologic nr. :	Urmatorul control metrologic preconizat
1	Ap. Ecran 2	220V 50Hz	6643	105	1989	2002	funcționează	nu necesită	
2	Ap. UZT 101	0,05-1 BTcm ²	1955	105	1987	1987	funcționează	nu necesită	
3	Ap. UZT Med.teco	220 V-50 Hz	K2181	105	2006	2006	funcționează	nu necesită	
4	Ap. Luci 3	220V-2,5-20 wt	122233	105	1989	1999	funcționează	nu necesită	
5	Ap.UVC 66	220V 70 wt	111029	105	1982	1998	funcționează	nu necesită	
6	Ingaltor Vulcan -1	220 V-50 Hz	222035	109	1991	1998	funcționează	nu necesită	
7	Ingaltor Vulcan-3	220 V- 50 Hz	220421	109	2007	2008	funcționează	nu necesită	
8	Ingaltor Vulcan -1	220 V – 50 Hz	0891045	109	2010	2010	funcționează	nu necesită	
9	Compresor AU 1	220 V – 50 Hz	6200	109	1991	1998	funcționează	nu necesită	
10	Ingaltor uleiș	220 V – 50 Hz	022049	109	1991	1998	funcționează	nu necesită	
11	UFO CUF UGN-1 (YTH-1)	220 V -	4160	109	1978	1994	funcționează	nu necesită	
12	Electrosomn – 4T	0-10 MA	42	107	1988	1993	funcționează	nu necesită	
14	Amplipuls 4	30-150 Hz	24948	105	1990	1994	funcționează	nu necesită	
15	Amplipuls 6	220 V – 50 Hz	191	105	1994	1994	funcționează	nu necesită	
16	Ap.Amplipuls -5	220 V – 50 Hz	0324	105	1990	2011	funcționează	nu necesită	
17	Ap.Amplipuls 5	220 V – 50 Hz	101	105	2010	2010	funcționează	nu necesită	
18	Ap.Amplipuls 5	220 V – 50 Hz	5895	105	1991	1999	funcționează	nu necesită	
19	Ap. Potoc 1	220 V – 50 Hz	202402	105	1989	1991	funcționează	nu necesită	
20	Ap. Potoc 1	220 V – 50 Hz	80497	105	1985	1993	funcționează	nu necesită	
21	Ap. Potoc 1	220 V – 50 Hz	22727	105	1989	1996	funcționează	nu necesită	
22	Ap. Potoc 1	220 V – 50 Hz	23848	105	1989	2008	funcționează	nu necesită	
23	Ap. Potoc 1	220 V – 50 Hz	99536	105	2004	2006	funcționează	nu necesită	
24	Ap.Potoc 1	220 V – 50 Hz	02443	103	1989	1991	funcționează	nu necesită	
25	Ap.Refton 01-D-C	220 V – 50 Hz	4310	105	2008	2008	funcționează	nu necesită	
26	DDT „DD – 5A”	220 V – 50 Hz	9410	105	1980	1995	funcționează	nu necesită	
27	Iscra -1 ap.p-u darsanvalizare	220 V – 50 Hz	3798	105	1987	1987	funcționează	nu necesită	

28	Ap., Corona K.p-u darsanvalizare	220 V – 50 Hz	1009062	105	2009	2010	funcționează	nu necesită	
29	Ap. Polius 1	220V 50mHz	6251	105	1991	1998	funcționează	nu necesită	
30	Ap. Polius 101	220V 0,5-5MTL	2341	105	1989	2003	funcționează	nu necesită	
31	Ap. Alimp – 1	220V 50MTL 50Hz	4189	105	1991	1996	funcționează	nu necesită	
32	Ap. Gradient	220 V – 50 Hz	0364	105	1992	1999	funcționează	nu necesită	
33	Ap. MAG 30	30-3 MTL 50 Hz	13647	105	2006	2006	funcționează	nu necesită	
34	Ap. MAG 30	35 MTL	60664	218	2006	2006	funcționează	nu necesită	
35	Ap. MAG 30	35 MTL	139	105	1988	1994	funcționează	nu necesită	
36	Ap. MLT 01	220V -50Hz	298	328	1992	1999	funcționează	nu necesită	
37	Ap. Ricta 03/2	220V-50 Hz	0630	411	2002	2002	funcționează	nu necesită	
38	Ap. Ricta 04/4	220 V-50 HZ	34TO289 10	411	2010	2013	funcționează	nu necesită	
39	Termostat TC-80M-2	220V-50 Hz	19072	103	2007	2008	funcționează	nu necesită	
40	Termostat TC-80M-2	220V-50 Hz	078	229	1993	1994	funcționează	nu necesită	
41	Termostat TC-80M-2	220V-50 Hz	0211	229	1985	1999	funcționează	nu necesită	
42	Termostat TC-1/80 CIII	220V-50 Hz	1946	105	2007	2008	funcționează	nu necesită	
43	Termostat TC-80	220V-50 Hz	2162	105	1988	2011	funcționează	nu necesită	
44	Fierbător pentru dezinfectare 3-67	220V-50 Hz	563	109	1991	1997	funcționează	nu necesită	
45	Fierbător pentru dezinfectare 3-67	220V-50 Hz	2056	109	1980	1991	funcționează	nu necesită	
46	Lampă pentru cuarț	220V-50 Hz	TU 64-1-1445-99	109	2001	2006	funcționează	nu necesită	
47	Lampă pentru cuarț	220V-50 Hz	TU 64-1-1445-99	220	2001	2000	funcționează	nu necesită	
48	Lampă pentru cuarț	220V-50 Hz	TU 64-1-1445-99	220	2001	2005	funcționează	nu necesită	
50	Cada VOD 56 (manometru)	220 V-50 Hz	VH 256113 PREMA	413	2004	2005	funcționează	11.05.2018-11.05.2019 certificat metrologic nr 3.2.80-3131	11.05.2019
51	Cada VOD 56 (manometru)	220 V-50 Hz	nr.0160405 PREMA (4254)	331	2004	2005	funcționează	11.05.2018-11.05.2019 certificat metrologic nr 3.2.80 - 3130	11.05.2019
52	Ceas p-u fizioproceduri	220 V-50 Hz	356	229	2006	2006	funcționează	nu necesită	
53	Ceas p-u fizioproceduri	220 V-50 Hz	410	s.băi	2006	2006	funcționează	nu necesită	
54	Ceas p-u fizioproceduri	220 V-50 Hz	177	103	2006	2006	funcționează	nu necesită	
55	Ceas p-u fizioproceduri	220 V-50 Hz	345	105	2006	2006	funcționează	nu necesită	

56	Ceas p-u fizioproceduri	220 V-50 Hz	345	105	2006	2006	funcționează	nu necesită	
57	Cazan pentru topirea parafinei	220 V-50 Hz	Fără număr	229	1989	1989	funcționează	nu necesită	
58	Cazan pentru încălzirea argilei	220 V-50 Hz	3211	S. nămol	1989	1989	funcționează	nu necesită	
59	Catedra	2-4 atm		Secția băi	2004	2006	funcționează	nu necesită	
60	Instalații pentru duș circular	220 V-50 Hz	PH -1 atm	Secția băi	2004	2006	funcționează	nu necesită	
61	Instalații pentru duș ascendent	2-4 atm	21132	Secția băi	2004	2006	funcționează	nu necesită	
62	Instalații pentru masaj turbulent a picioarelor	220 V-50 Hz	13832	Secția băi	2004	2006	funcționează	nu necesită	
63	Cadă pentru băi			Secția băi	1989	1989	funcționează	nu necesită	
64	Cadă pentru băi				1989	1989	funcționează	nu necesită	
65	Cadă pentru băi				1989	1989	funcționează	nu necesită	
66	Cadă pentru băi				2004	2004	funcționează	nu necesită	
67	Cadă pentru băi				2004	2004	funcționează	nu necesită	
68	Cadă pentru băi				2004	2004	funcționează	nu necesită	
69	Instalație pentru ventilație	380 V -50 Hz	4312	229	1989	1989	funcționează	nu necesită	
70	Instalație pentru ventilație	380 V -50 Hz	3151	S.nămol	1989	1989	funcționează	nu necesită	
71	Clepsidre 15', 10', 5', 3', 1'			105	20	20	funcționează	nu necesită	
72	Tonometru cu fonendoscop		MEGA STAR model JD 2002 nr 03186	411	2018	2018	funcționează	17.09.2018	17.09.2019
73	Tonometru cu fonendoscop		MEGA STAR model JD2002 nr 03199	220	2018	2018	funcționează	14.02.2019	14.02.2019
74	Tonometru cu fonendoscop		MMII-60 nr 79351	s.băi	2009	2009	funcționează	14.02.2017-14.02.2019 certificat metrologic nr3.2.36-2917	14.02.2019
75	Tonometru cu fonendoscop		MEGASTAR model JD 2002 nr 06480	218	2018	2018	funcționează	14.02.2019	14.02.2019

76	Veloergometru				235	2002	2002	funcționează	nu necesită	
77	Trenajor pentru picior				235	2002	2002	funcționează	nu necesită	
78	Pistă rulantă				235	2002	2002	funcționează	nu necesită	
79	Scară de gimnastică				235	2002	2002	funcționează	nu necesită	
80	Bancă de gimnastică fără picioruș				235	2002	2002	funcționează	nu necesită	
81	Cerc metalic				235	2006	2006	funcționează	nu necesită	
82	Cerc plastic				235	2006	2006	funcționează	nu necesită	
83	Minji medicinale				235	2006	2006	funcționează	nu necesită	
84	Bastonațe de gimnastică cu roțile				235	2006	2006	funcționează	nu necesită	
85	Bastonațe de gimn. cu amortizare				235	2006	2006	funcționează	nu necesită	
86	Stend ergoterapie				437	2006	2006	funcționează	nu necesită	
87	Coardă				437	2006	2006	funcționează	nu necesită	
88	Stingator				235	2006	2006	funcționează	nu necesită	
89	Trenajor Hamer Muscle towor				437	2003	2003	funcționează	nu necesită	
90	Trenajor Smit			4949	437	2003	2003	funcționează	nu necesită	
91	Scaun Kettler			059469	437	2003	2003	funcționează	nu necesită	
92	Giperextenzia Hammer				437	2003	2003	funcționează	nu necesită	
93	Trenajor pentru piept				437	2003	2003	funcționează	nu necesită	
94	Trenajor gravitațional Hammer				437	2003	2003	funcționează	nu necesită	
95	Peretele Butan -Iemn				437	2003	2003	funcționează	nu necesită	
96	Scaun Kettler			059469	437	2003	2003	funcționează	nu necesită	
97	Scaun Hammer				437	2003	2003	funcționează	nu necesită	
98	Trenajor universal Kettler				437	2003	2003	funcționează	nu necesită	
99	Extenzie				437	2003	2003	funcționează	nu necesită	
100	Haltere 1 kg nr 2				437	2003	2003	funcționează	nu necesită	
101	Haltere 1 kg nr 2				235	2003	2003	funcționează	nu necesită	
102	Stepper Buffalo				235	2003	2003	funcționează	nu necesită	
103	Trenajor eleptic			00050000 107	437	2003	2003	funcționează	nu necesită	
104	Bicicleta „Sanătatea „				437	2003	2003	funcționează	nu necesită	
105	Termometre din sticla cu lichid			TΦ -3: 0160604	437	2003	2003	funcționează	nu necesită	
					s.bai	1983	2015	funcționează	06.03.2017- 06.03.2020 certificat metrologic nr 3.2.58-4050	06.03.2020
106	Termometre din sticla cu lichid			TT :NR 394	229	1985	2010	funcționează	08.06.2017- 08.06.2020 certificat metrologic nr	08.06.2020

107	Termometre din sticla cu lichid		TT :NR 15	229	1985	2010	funcționează	3.2.59-5577 08.06.2017- 08.06.2020 certificat metrologic nr3.2.59-5576	08.06.2020
108	Termometre din sticla cu lichid		TTЖ -M 16319	103	1987	2010	funcționează	06.03.2017- 06.03.2020 certificat metrologic nr 3.2.58-4046	06.03.2020
109	Termometre din sticla cu lichid		TΦ -3: 1793	105	1992	2016	funcționează	06.03.2017- 06.03.2020 certificat metrologic nr 3.2.58-4047	06.03.2020
110	Termometre din sticla cu lichid		TΦ -3 0073845	331	1983	2010	funcționează	06.03.2017- 06.03.2020 certificat metrologic nr 3.2.58-4048	06.03.2020
111	Termometre din sticla cu lichid		TΦ -3 :158879	413	1985	2010	funcționează	12.07.2016- 12.07.2019 certificat metrologic nr3.2.142-830	12.07.2019
112	Termometre din sticla cu lichid		TΦ -3 : 0160607	431	1985	2010	funcționează	06.03.2017- 06.03.2020 certificat metrologic nr3.2.58-4049	06.03.2020
113	Termometre din sticla cu lichid		TΦ -3 :11551	220	2015	2016	funcționează	16.08.2016- 16.08.2019 certificat metrologic nr3.2.59-316	16.08.2019
114	Hidrometru psihometric		ВИТ-1: nrA 299	c.bai	2014	2014	funcționează	18.06.2018- 18.06.2020 certificat	18.06.2020

115	Hidrometru psihometric					109	2014	2016	funcționează	metrologic nr 3.2.81-5461 18.06.2018- 18.06.2020 certificat metrologic nr 3.2.81-5464	18.06.2020
116	Hidrometru psihometric					431	2014	2016	funcționează	18.06.2018- 18.06.2020 certificat metrologic nr 3.2.81-5462	18.06.2020
117	Aparat de cîntarît la 150 kg					437	1989	1989	funcționează	27.09.2018- 27.09.2019 certificat metrologic nr 3.1.83-111	27.09.2019

Departament specializat de ambulator

Nr.	Denumirea aparatului	Ceracteristica tehnică	Numărul de înregistrare	Locul amplasării	Anul fabricării	Anul punerii în exploa tare	Starea funcționala	Prezența controlului metrologic de la data de : cu certificat metrologic nr:	Următorul control metrologic preconizat (data planificată)
1	Balanța de torsiune BT –500 mg	-	nr.3539	Cab 110- 111	1988	1992	Funcționează	din data de 25.06.2018 buletin de verificare metrologică nr. 3.1.84-44	25.06.2019
2	Dulap cu caldura uscată	220 V , 50 Hț	Incubator nr.196	Cab 110	1989	1993	Funcționează	Nu necesită	-
3	Analizator biochimic Fotoelectrocolorimetru KФК –2 -	220 V , 50 Hț	nr.8503054	Cab.110- 111	2008	2010	Funcționează	din data de 26.06.2017 buletin de verificare Nr.3.5.48-915	26.06.2019

4.	Dozator medical pentru un canal 20-200 MKL , color		nr.324815;	Cab .110- 111	1999	2001	Functioneaza	din data de 01.11.2018 buletin de verificare Nr.3.1.83-531	01.11.2020
5	Dozator medical color 100-1000 ml MKL ,Linipette	-	nr.BN 21710	Cab .110- 111	1999	2000	Functioneaza	din data de 24.05.2017 buletin de verificare Nr.3.5.51-2318	24.05.2019
6	Dozator cu pipeta cu un canal ,color 1-5 mkl,Linipette	-	nr.410020	Cab .110- 111	1999	2000	Functioneaza	din data de 24.05.2017 buletin de verificare metrologică Nr.3.5.51-2319	24.05.2019
7	Centrifuga tip OHH-3 (1000...3000/tur/min)	220 V ,50 Ht	nr. 6012	Cab 110- 111	1987	1992	Functioneaza	din data de 11.11.2018 buletin de verificare metrologică 3.4.54-293	11.11.2019
Nr.	Denumirea aparatului.	Ceracteristica tehnică	Numărul de înregistrare	Locul amplasării	Anul fabricării i	Anul punerii în exploa tare	Starea funcționala	Prezența controlului metrologic <i>la data de :</i>	Următorul control metrologic preconizat (data planificată 25.11.2020
8	Centrifuga tip OHH-3 (1000 ...3000 tur /min)	220 V , 50 Ht	nr. 0626	Cab 110- 111	1977	1992	Functioneaza	din data de 25.11.2018 buletin de verificare metrologică Nr.3.4.54 -157	25.11.2020
9	Dozator medical color 100-1000 mkl KL Dacpette	-	KE0046235	Cab 110- 111	1989	2013	Functioneaza	din data de 24.05.2017 buletin de verificare metrologică	24.05.2019

10	Dozator medical color 100-1000 mkl Daepette	-	KE0046248 RPC	Cab.110-111	1989	2013	Functioneaza	Nr.3.5.51-2321 din data de 24.05.2017 buletin de verificare metrologică Nr.3.5.51-2320	24.05.2019
11	Dozator medical Lenpipet100-1000mkl	-	nr.BP 89332	Cab.110-111	2014	2015	functioneaza	Din data de :19.09.2017 buletin de verificare metrologică Nr.3.5.81-689	19.09.2019
12	Dozator medical Lenpipet100-1000mkl	-	Nr.BP 89327	Cab.110-111	2014	2015	functioneaza	Din data de :19.09.2017 buletin de verificare metrologică Nr.3.5.82-690	19.09.2019
13	Dozator medical Lenpipet100-1000mkl	-	nr.BP89319	Cab.110-111	2014	2015	functioneaza	Din data de :19.09.2017 buletin de verificare metrologică Nr.3.5.82-688	19.09.2019
14	Dozator medicalLenpipet500-5000mkl	-	nr.BP84555	Cab110-111	2014	2015	functioneaza	Din data de :19.09.2017 Nr.3.5.82-691	19.09.2019
Nr.	Denumirea aparatului	Ceracteristica tehnica	Numarul de înregistrare	Locul amplasării	Anul fabricării	Anul punerii în exploatare	Starea funcționala	Prezența controlului metrologic la data de :	Următorul control metrologic preconizat (data planificată)

15	Dozator medicalLenipet2-20ml	-	nr.BP74959	Cab110-111	2014	2015	Functional	din data de 11.07.2017 buletin de verificare metrologică Nr3.5.82-211	11.07.2019
16	Termostat TCBJI-80 YXJI 4.2	220 V ,50 Hț	nr. 533	Cab.111	2008	2010	Functioneaza	din data de 02.07.2018 Buletin de verificare metrologică 3.2.81-32 A 000032	02.07.2020
	Termometru TT Ж – M ,Ucraina		10129					din 16.06.207 Buletin de verificare metrologică 3.2.59-5943	16.06.2020
17	Dozator medical pentru un canal 2-20 mkl,Linipette	-	,nr.53885	Cab .110-111	1999	2001	Functioneaza	din data de 24.05.2017 buletin de verificare metrologică Nr.3.5.51-2317	24.05.2019
18	Dozator medical pentru un canal 0.5-10 mkl , ;color	-	nr384027	Cab .110-111	1999	2001	Functioneaza	din data de 25.09.2018 buletin de verificare metrologică Nr.3.1.83-322 A 012771	25.09.2020
19	Dozator medical pentru un canal 0.5-40 mkl ,;Limipette	-	nr020180	Cab .110-111	1999	2001	Functioneaza	din data de 04.04.2017 buletin de verificare nr.3.5.51-2019	04.04.,2019
20	Analizator biochimic Stat-FAX 303 SUA	220 V , 50 Hț	303-6102	Cab 110-111	1999	2003	Functioneaza	din data de 20.09.2018 buletin de	202.09.2020

21	Greutai Г-4-111.10;	-	nr. A 0016568	Cab 110- 111	2001	2003	Functioneaza	verificare nr.3.5.89-25 A007895 din data de 19.06.2018 buletin de verificare nr.3.1.84-26	19.06.2019
22	Analizator biochimic Stat-FAX 1904	220 V , 50 Hz	nr 4317 1904-4317	Cab 110- 111	1998	2003	Functioneaza	din data de 01.06.2017 buletin de verificare nr.3.5.48-776	01.06.2019
23	Lampi bactericide (2) ОБН -150	T8 18-36 W	1	Cab 110- 111	2006	2006	Functioneaza	Certificat de conformitate	-
24	Dozator mecanic cu pipeta cu un canal ,Linpipette 100 ml ,Russia	-	nr 097330	Cab 110- 111	1999	2000	functioneaza	din data de 25.09.2018 buletin de verificare nr.3.1.83-323 A 012772	25.09.2020
25	Dozatoare cu pipeta ДПА -2-20 mkl;Lenpipette	-	nr 368170	Cab 110- 111	1999	2000	Functioneaza	din data de 04.04.2017 buletin de verificare nr.3.5.51-2070	04.04.2019
26	Dozatoare cu pipeta cu un canal;;Plastomed 200 mkl	-	nr 000007044	Cab 110- 111	1999	2000	functioneaza	din data de 11.07.2017 buletin de verificare nr.3.5.82-212	11.07.2019
27	Dozator mecanic cu pipeta cu un canal F50 ; Plastomed ,Germania	-	nr 000007029	Cab 110- 111	1999	2000	functioneaza	din data de 25.09.2018 buletin de verificare nr.3.1.83-324 A 012773	25.09.2020
28	Dozatoare cu pipeta cu un canal F 100 ;Plastomed	-	nr 87036653	cab 110- 111	1999	2000	Functioneaza	din data de 24.05.2017	24.05.2019

29	Higrometru psihrometru	-	ВІТ -2 nr40	Cab 110-111	2001	2005	Functioneaza	buletin de verificare nr.3.5.51-2315 din data de 18.06.2018 buletin de verificare Nr.3.2.81-5463	18.06.2020
30	Cronometru COC np-26 -2-000;	-	nr.019	cab 110-111	1999	2000	Functioneaza	din data de 16.06.2018 buletin de verificare Nr.3.3.41-935	16.06.2019
31	Cronometru COП p 29-3000	-	Nr 8199	Cab.110-111	2012	2012	Functioneaza	din data de 14.06.2018 buletin de verificare Nr.3.3.41-934	14.06.2019
32	Microscop "Biolam "	-	nr 8713422	cab 110-111	1995	1998	Functioneaza	Nu necesita	
33	Microscop "Biolam "	-	nr.795929	cab 110-111	1995	1998	Functioneaza	Nu necesita	
34	Microscop binocular GH -2	220V,50 Ht	Nr.0186	cab 110-111	2000	2001	Functioneaza	Nu necesita	
35	Calculator pentru formula leucocitara C5 Stimul plus	220V,50 Ht	Nr.1959	cab 110-111	2003	2003	Functioneaza	Nu necesita	
36	Sterilizator medical ГП -40	220W+-10 10 %;50 Hz	Nr 06218	Cab 111	2006	2006	Functioneaza	Nu necesita	
37	Termostat -Shaker Stat -Fax 2200 12 VAC AA AWARENESS	220V,50 Ht	Nr.200-5529	Cab 111	2007	2008	functioneaza	din data de 11.11.2018 buletin A 000648	11.11.2019
38	Analizator hematopoetic PCE -210	220V,50 Ht	nr.23659	Cab 111	2008	2008	Functioneaza	din data de 01.06.2017 Buletin metrologic nr.3.5.48-777	01.06.2019
39	Electrocardiograf ЭК3Т-01-Р-Д	220V,50 Ht	nr.131018901	Cab.126	2014	2014	Functional	Din data de 27.12.2018	27.12.2020

										buletin de verificare nr.3.3.42-321 A007943	
40	Spirograf portativ cu microprocessor CМП 21/01 – SN	220V,50 Ht		nr B0 8011123	Cab .126	2007	2008	Functioneaza	din data de 17.05.2017 buletin de verificare nr.3.5.51-2181	17.05.2019	
41	Imprimant Hewlwt-Packard Laser Jet 1022	Valabil pina la		nr.VNC3559480	Cab 126	2007	2008	Functioneaza	Nu necesita	-	
42	Spirometru CСП TY 64-1-2267-77	-		nr.941	Cab 126	1991	1991	Functioneaza	Nu necesita	-	
43	Lampa bactericida	T8 18-36 W		2	Cab 126	2006	2006	Functioneaza	Nu necesita	-	
44	Vibromagnetomasaj “Магнитодинамический массажер	220V,50 Ht		Nr.001	Cab .102	1996	1999	Functionează	Nu necesită	-	
45	Aparat de vibrotractie	220V,50 Ht		nr.91500197	Cab .102	1996	1997	Functionează	Nu necesită	-	
46	Lampa bactericida	T8 18-36 W		1	Cab224	2006	2006	Functioneaza	Nu necesita	-	
47	Sterilizator medical ГП 40	220 W+-10 % 50 Hz		06226	Cab 224	2006	2006	Functioneaza	Nu necesita	-	
48	Termometru cu lichid TTM	220V,50 Ht		nr.30	Cab 224	2006	2006	Functionează	din data de 20.03.2016 buletin metrologic	22.03.2019	
49	Aparat “Pneumomasaj “ “Аппарат пневматического массажа барабанной перепонки “	220 W 60 VA		nr.44	Cab 236	1981	1990	Functionează	Nu necesită	-	
50	Sterilizator medical ГП 40	220 W+-10 % 50 Hz		nr.06228	Cab 236	2006	2006	Functioneaza	Nu necesita	-	
51	Termometru cu lichid TT	-		nr 592	Cab 224	2006	2006	Functionează	din data de 22.03.2016 buletin de	22.03.2019	

52	Audiometru "Grosses KI; ionischer Audiometer :MA -31	220 W +-10 % 50 Hz max 65 V 220V, 50 Hz	nr.890210	Cab.107	1980	1990	Functioneaza	verificare Nu necesita	-
53	Lampa bactericida	T8 18-36 W	1	Cab 236	2006	2006	Functioneaza	Nu necesita	-
54	Vacuumaspirator chirurgical OX -10	220 V, 50 Hz	nr 04218	Cab. 236	2002	2010	Functioneaza	Nu necesita	-
55	Trusa cu lentile corectoare tip HC	-	nr.82328	Cab 112	1982	1990	Functioneaza	Nu necesita	-
56	Biomicroscop ИИЛ-2 Б ТЧЗ -1150-	220V, 50 Hz	nr.89478	Cab 112	1984	1990	Functioneaza	Nu necesita	-
57	Oftalmoscop OAIIP -2	220V, 50 Hz	nr.38	Cab 112	1990	1992	Functioneaza	Nu necesita	-
58	Rigle pentru schiascopie	-	-	Cab 112	1995	1995	Functioneaza	Nu necesita	-
59	Lentile pentru oftalmoscopie directa	-	-	Cab 112	2002	2005	Functioneaza	Nu necesita	-
60	Perimetru ИИР -2,01 TY -64-1-3093-77	-	nr.158	Cab 112	2003	2004	Functioneaza	Nu necesita	-
61	Tonometru Maclacov	-	-	Cab 112	2000	2000	Functioneaza	Nu necesita	-
62	Optotip- tabelul "Sivtev "pentru determinarea acuității vizuale	220V, 50 Hz	-	Cab 112	2000	2000	Functioneaza	Nu necesita	-
63	Aparat pentru vacuum masaj oftalmologic "AMO -2 M	220V, 50 Hz	nr.200895	Cab 112	2008	2008	Functioneaza	Nu necesita	-
64	Rama pentru selectarea ochelarilor	-	nr.30351	Cab 112	2003	2008	Functioneaza	Nu necesita	-
65	Aparat pentru măsurarea presiunii arteriale Accumed , KI 106 monometru		N H-0976 Nr.15BP01	Cab.205	2015	2016	Funcționează	din data de 30.03.2017 Buletin de verificare metrologică 3.2.36-3532	30.03.2019
65	Aparat pentru măsurarea presiunii arteriale KJ 206 Accumed	-	15 BP 01 H 0968	cab 217	2015	2016	Functioneaza	din data de 30.03.2017 Buletin de verificare metrologică	30.03.2019
66	Aparat pentru măsurarea presiunii		nr.2204131903	cab 228	2009	2016	funcționează	din data de	30.03.2019

	Adiutor									:30.03.2017 Buletin de verificare metrologică nr.3.2.36-3538	
67	Aparat pentru măsurarea presiunii		A 00036351	cab .215	2009	2013	func	ionează		din data de :30.03.2017 Buletin de verificare metrologică nr.	30.03.2019

Remarcă: buletinele de verificare metrologică se anexează

Viceadministrator



Silvia Mihailov



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

НАУЧНО – ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА И ИСПЫТАНИЯ
Научный Экспертно-Технический Центр "MOLDTESTENERGO"
МД 2071, г. Кишинев, ул. Алба Юлия, 190/1, оф. 8, т. 74-92-29

Регистрационный номер CSET MTE 26 13C 540-18

Дата выдачи: 25 апреля 2018

Действителен по: 24 апреля 2019

НАСТОЯЩИМ ДОКУМЕНТОМ УДОСТОВЕРЯЕТСЯ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ, ИДЕНТИФИЦИРОВАННАЯ КАК:
НАИМЕНОВАНИЕ / ОПИСАНИЕ

Лампы ультрафиолетовые бактерицидные трубчатые T8 15-36W
торговой марки "PANLIGHT"

Код NM MD
8539 49 100

Контракт на поставку № 25032016 от 25.03.2016 г.

СООТВЕТСТВУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В:
Безопасности SM SR EN 61195:2010

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
HANGZHOU DUNALAMP ELECTRONICS CO., LTD.
36 MACHENG ROAD, HANGZHOU, China

Код страны
CN

ЗАЯВИТЕЛЬ:
SRL "PANELECTRO"
РМ, м. Кишинев, бул. Мирча чел Бэтрын 10, ар. 17.


Код CUIO
40011427

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ:
Протокола испытаний № 7427/02/18 от 25.04.2018 г., выданного испытательной лабораторией „Certificare”, аттестат аккредитации № SA MD CAECP L1 02036

Акта идентификации № 276/018 от 20.04.2018 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Периодическая экспертная оценка продукции будет осуществляться НЭТЦ „Moldtestenergo” один раз в год.

Директор НЭТЦ "MOLDTESTENERGO"
Д.Т.Н.
м.п.



М. Гураевский

Копии настоящего сертификата соответствия МТЕ легализуются в соответствии с правилами
Научного Экспертно-технического центра "MOLDTESTENERGO"

Nr : 3199

Din : 17.09.2018

Conditii de mediu :

Temperatura : 21 °C

Umiditatea : 67%

Etaloane utilizate : Traductor de presiune tip AIR-20M-h-Di nr20-1166523
CE MD 10 3.2-291/2018

1 Aspect exterior-coresp

2 Caracteristici metrolog

Numărul MM

Numărul MM	Ind la 50 mmHg	Ind. la 100mmHg	Ind. la 150mmHg	Ind. la 200mmHg	Ind. la 250mmHg	Decizie
3199	50	100	151	200	250	Utilizabil

Verificator Iu Ciubara

Şef LVM I.Ciubara



Nr : 3186

Din : 17.09.2018

Conditii de mediu :

Temperatura : 21 °C

Umiditatea : 67%

Etaloane utilizate : Traductor de presiune tip AIR-20M-h-Di nr20-1166523
CE MD 10 3.2-291/2018

1 Aspect exterior-coresp

2 Caracteristici metrolog

Numărul MM

Numărul MM	Ind la 50 mmHg	Ind. la 100mmHg	Ind. la 150mmHg	Ind. la 200mmHg	Ind. la 250mmHg	Decizie
3186	49	100	150	201	250	Utilizabil

Verificator Iu Ciubara

Şef LVM I.Ciubara





C 0071456

**AUTORITATEA CENTRALĂ DE METROLOGIE
A REPUBLICII MOLDOVA**

ÎS "Centrul Metrologie Aplicată și Certificare"

Secția mărimi termotehnice, Chișinău

(denumirea organizației care a efectuat verificarea metrologică)

BULETIN DE VERIFICARE METROLOGICĂ nr. 3.2.36-2917Mijloc de măsurare: Stigmomanometru mecanic

(denumirea și tipul mijlocului de măsurare,

MMI-60, nr. 79351, Federația Rusă

(numărul de fabricație, producătorul)

Solicitant SPB CONSTRUCTORUL

(denumirea persoanei fizice, juridice)

Verificat conform NML R 16-1:2009

(indicativul reglementării de metrologie legală)

și în baza rezultatelor
este admis pentru utilizare cu clasa de exactitate/ordinul _____

Data eliberării: "14" februarie 2017

Valabil până la: "14" februarie 2019

Șeful
laboratorului metrologic

(semnătura)

Pelin Ilia

(prenumele, numele)

Verificatorul metrolog

(semnătura)

Andoni Neonila

(prenumele, numele)

Locul mărcii
metrologiceFalsificarea acestui buletin se pedepsește conform legislației în vigoare.
Duplicate nu se eliberează

R 0217521

**AUTORITATEA CENTRALĂ DE METROLOGIE
A REPUBLICII MOLDOVA**

ICS NORMATEST SRL

(denumirea organizației care a efectuat verificarea metrologică)

BULETIN DE VERIFICARE METROLOGICĂ nr. 04/06480Mijloc de măsurare: Stigmomanometru medical Mega Star

(denumirea și tipul mijlocului de măsurare,

JD.2002 № 6480

China

(numărul de fabricație, producătorul)

Solicitant SRL Natusana m. Chișinău

(denumirea persoanei fizice, juridice)

Verificat conform SM EN ISO 81060-1

(indicativul reglementării de metrologie legală)

și în baza rezultatelor
este admis pentru utilizare cu clasa de exactitate/ordinul ±3mmHg

Data eliberării: "12" 10 2017

Valabil până la: "12" 10 2019

Șeful
laboratorului metrologic

(semnătura)

Ciubara I.

Verificatorul metrolog

(semnătura)

Ciubara I.

Locul mărcii
metrologiceFalsificarea acestui buletin se pedepsește conform legislației în vigoare.
Duplicate nu se eliberează

C 0189527

**AUTORITATEA CENTRALĂ DE METROLOGIE
A REPUBLICII MOLDOVA**

ÎS "Centrul Metrologie Aplicată și Certificare"

Secția mărimi termotehnice, Chișinău

(denumirea organizației care a efectuat verificarea metrologică)

BULETIN DE VERIFICARE METROLOGICĂ nr. 3.2.80-3130Mijloc de măsurare: Manometru

(denumirea și tipul mijlocului de măsurare,

-, nr. 0160405, PREMA

(numărul de fabricație, producătorul)

Solicitant SPB CONSTRUCTORUL

(denumirea persoanei fizice, juridice)

Verificat conform MI 2124-90

(indicativul reglementării de metrologie legală)

și în baza rezultatelor
este admis pentru utilizare cu clasa de exactitate/ordinul 2,5

Data eliberării: "11" mai 2018

Valabil până la: "11" mai 2019

Șeful
laboratorului metrologic

(semnătura)

Pelin Ilia

(prenumele, numele)

Verificatorul metrolog

(semnătura)

Căinăreanu Rodica

(prenumele, numele)

Locul mărcii
metrologiceFalsificarea acestui buletin se pedepsește conform legislației în vigoare.
Duplicate nu se eliberează

C 0189528

**AUTORITATEA CENTRALĂ DE METROLOGIE
A REPUBLICII MOLDOVA**

ÎS "Centrul Metrologie Aplicată și Certificare"

Secția mărimi termotehnice, Chișinău

(denumirea organizației care a efectuat verificarea metrologică)

BULETIN DE VERIFICARE METROLOGICĂ nr. 3.2.80-3131Mijloc de măsurare: Manometru

(denumirea și tipul mijlocului de măsurare,

-, nr. VH256113, PREMA

(numărul de fabricație, producătorul)

Solicitant SPB CONSTRUCTORUL

(denumirea persoanei fizice, juridice)

Verificat conform MI 2124-90

(indicativul reglementării de metrologie legală)

și în baza rezultatelor
este admis pentru utilizare cu clasa de exactitate/ordinul 2,5

Data eliberării: "11" mai 2018

Valabil până la: "11" mai 2019

Șeful
laboratorului metrologic

(semnătura)

Pelin Ilia

(prenumele, numele)

Verificatorul metrolog

(semnătura)

Căinăreanu Rodica

(prenumele, numele)

Locul mărcii
metrologiceFalsificarea acestui buletin se pedepsește conform legislației în vigoare.
Duplicate nu se eliberează



C 0114417

**AUTORITATEA CENTRALĂ DE METROLOGIE
A REPUBLICII MOLDOVA**

ÎS "Centrul Metrologie Aplicată și Certificare"

Secția mărimi termotehnice, Chișinău

(denumirea organizației care a efectuat verificarea metrologică)

BULETIN DE VERIFICARE METROLOGICĂ nr. 3.2.59-5577

Mijloc de măsurare: Termometru din sticla cu lichid

TT, nr. 394, Rusia

(denumirea și tipul mijlocului de măsurare, numărul de fabricație, producătorul)

Solicitant SPB CONSTRUCTORUL

(denumirea persoanei fizice, juridice)

Verificat conform GOST 8.279-78 și în baza rezultatelor

(indicativul reglementării de metrologie legală)

este admis pentru utilizare cu clasa de exactitate/ordinul -

Data eliberării: " 08 " iunie 20 17

Valabil până la: " 08 " iunie 20 20

Șeful
laboratorului metrologic

(semnătura)

Pelin Ilia

(prenumele, numele)

Verificatorul metrolog

(semnătura)

Roșca Emilia

(prenumele, numele)

Locul mărcii
metrologiceFalsificarea acestui buletin se pedepsește conform legislației în vigoare.
Duplicat nu se eliberează

C 0067855

**AUTORITATEA CENTRALĂ DE METROLOGIE
A REPUBLICII MOLDOVA**

ÎS "Centrul Metrologie Aplicată și Certificare"

Secția mărimi termotehnice, Chișinău

(denumirea organizației care a efectuat verificarea metrologică)

BULETIN DE VERIFICARE METROLOGICĂ nr. 3.2.58-4046

Mijloc de măsurare: Termometru din sticla cu lichid

TT, nr. 16319, Rusia

(denumirea și tipul mijlocului de măsurare, numărul de fabricație, producătorul)

Solicitant SPB CONSTRUCTORUL

(denumirea persoanei fizice, juridice)

Verificat conform GOST 8.279-78 și în baza rezultatelor

(indicativul reglementării de metrologie legală)

este admis pentru utilizare cu clasa de exactitate/ordinul -

Data eliberării: " 06 " martie 20 17

Valabil până la: " 06 " martie 20 20

Șeful
laboratorului metrologic

(semnătura)

Pelin Ilia


(prenumele, numele)

Verificatorul metrolog

(semnătura)

Pelin Ilia

(prenumele, numele)

Locul mărcii
metrologiceFalsificarea acestui buletin se pedepsește conform legislației în vigoare.
Duplicat nu se eliberează

C 0067859

**AUTORITATEA CENTRALĂ DE METROLOGIE
A REPUBLICII MOLDOVA**

ÎS "Centrul Metrologie Aplicată și Certificare"

Secția mărimi termotehnice, Chișinău

(denumirea organizației care a efectuat verificarea metrologică)

BULETIN DE VERIFICARE METROLOGICĂ nr. 3.2.58-4050

Mijloc de măsurare: Termometru din sticla cu lichid

TĐ-3, nr. 0160604, Ucraina

(denumirea și tipul mijlocului de măsurare, numărul de fabricație, producătorul)

Solicitant SPB CONSTRUCTORUL

(denumirea persoanei fizice, juridice)

Verificat conform GOST 8.279-78 și în baza rezultatelor

(indicativul reglementării de metrologie legală)

este admis pentru utilizare cu clasa de exactitate/ordinul -

Data eliberării: " 06 " martie 20 17

Valabil până la: " 06 " martie 20 20

Șeful
laboratorului metrologic

(semnătura)

Pelin Ilia

(prenumele, numele)

Verificatorul metrolog

(semnătura)

Pelin Ilia

(prenumele, numele)

Locul mărcii
metrologiceFalsificarea acestui buletin se pedepsește conform legislației în vigoare.
Duplicat nu se eliberează

C 0114416

**AUTORITATEA CENTRALĂ DE METROLOGIE
A REPUBLICII MOLDOVA**

ÎS "Centrul Metrologie Aplicată și Certificare"

Secția mărimi termotehnice, Chișinău

(denumirea organizației care a efectuat verificarea metrologică)

BULETIN DE VERIFICARE METROLOGICĂ nr. 3.2.59-5576

Mijloc de măsurare: Termometru din sticla cu lichid

TT, nr. 15, Rusia

(denumirea și tipul mijlocului de măsurare, numărul de fabricație, producătorul)

Solicitant SPB CONSTRUCTORUL

(denumirea persoanei fizice, juridice)

Verificat conform GOST 8.279-78 și în baza rezultatelor

(indicativul reglementării de metrologie legală)

este admis pentru utilizare cu clasa de exactitate/ordinul -

Data eliberării: " 08 " iunie 20 17

Valabil până la: " 08 " iunie 20 20

Șeful
laboratorului metrologic

(semnătura)

Pelin Ilia

(prenumele, numele)

Verificatorul metrolog

(semnătura)

Roșca Emilia

(prenumele, numele)

Locul mărcii
metrologiceFalsificarea acestui buletin se pedepsește conform legislației în vigoare.
Duplicat nu se eliberează



C 0067857

**AUTORITATEA CENTRALĂ DE METROLOGIE
A REPUBLICII MOLDOVA**

ÎS "Centrul Metrologie Aplicată și Certificare"

Secția mărimi termotehnice, Chișinău

(denumirea organizației care a efectuat verificarea metrologică)

BULETIN DE VERIFICARE METROLOGICĂ nr. 3.2.58-4048

Mijloc de măsurare: Termometru din sticla cu lichid

TF-3, nr. 0073845, Ucraina

(denumirea și tipul mijlocului de măsurare, numărul de fabricație, producătorul)

Solicitant SPB CONSTRUCTORUL

(denumirea persoanei fizice, juridice)

Verificat conform GOST 8.279-78 și în baza rezultatelor

(indicativul reglementării de metrologie legală)

este admis pentru utilizare cu clasa de exactitate/ordinul

Data eliberării: "06" martie 2017

Valabil până la: "06" martie 2020

Șeful
laboratorului metrologic

(semnătura)

Pelin Ilia

(prenumele, numele)

Verificatorul metrolog

(semnătura)

Pelin Ilia

(prenumele, numele)

Locul mărcii
metrologiceFalsificarea acestui buletin se pedepsește conform legislației în vigoare.
Duplicat nu se eliberează

C 0067856

**AUTORITATEA CENTRALĂ DE METROLOGIE
A REPUBLICII MOLDOVA**

ÎS "Centrul Metrologie Aplicată și Certificare"

Secția mărimi termotehnice, Chișinău

(denumirea organizației care a efectuat verificarea metrologică)

BULETIN DE VERIFICARE METROLOGICĂ nr. 3.2.58-4047

Mijloc de măsurare: Termometru din sticla cu lichid

TTM, nr. 1793, Rusia

(denumirea și tipul mijlocului de măsurare, numărul de fabricație, producătorul)

Solicitant SPB CONSTRUCTORUL

(denumirea persoanei fizice, juridice)

Verificat conform GOST 8.279-78 și în baza rezultatelor

(indicativul reglementării de metrologie legală)

este admis pentru utilizare cu clasa de exactitate/ordinul

Data eliberării: "06" martie 2017

Valabil până la: "06" martie 2020

Șeful
laboratorului metrologic

(semnătura)

Pelin Ilia

(prenumele, numele)

Verificatorul metrolog

(semnătura)

Pelin Ilia

(prenumele, numele)

Locul mărcii
metrologiceFalsificarea acestui buletin se pedepsește conform legislației în vigoare.
Duplicat nu se eliberează

C 0067858

**AUTORITATEA CENTRALĂ DE METROLOGIE
A REPUBLICII MOLDOVA**

ÎS "Centrul Metrologie Aplicată și Certificare"

Secția mărimi termotehnice, Chișinău

(denumirea organizației care a efectuat verificarea metrologică)

BULETIN DE VERIFICARE METROLOGICĂ nr. 3.2.58-4049

Mijloc de măsurare: Termometru din sticla cu lichid

TF-3, nr. 0160607, Ucraina

(denumirea și tipul mijlocului de măsurare, numărul de fabricație, producătorul)

Solicitant SPB CONSTRUCTORUL

(denumirea persoanei fizice, juridice)

Verificat conform GOST 8.279-78 și în baza rezultatelor

(indicativul reglementării de metrologie legală)

este admis pentru utilizare cu clasa de exactitate/ordinul

Data eliberării: "06" martie 2017

Valabil până la: "06" martie 2020

Șeful
laboratorului metrologic

(semnătura)

Pelin Ilia

(prenumele, numele)

Verificatorul metrolog

(semnătura)

Pelin Ilia

(prenumele, numele)

Locul mărcii
metrologiceFalsificarea acestui buletin se pedepsește conform legislației în vigoare.
Duplicat nu se eliberează

C 0032769

**AUTORITATEA CENTRALĂ DE METROLOGIE
A REPUBLICII MOLDOVA**

Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare

Secția mărimi termotehnice

(denumirea organizației care a efectuat verificarea metrologică)

BULETIN DE VERIFICARE METROLOGICĂ nr. 3.2.142-830

Mijloc de măsurare: Termometru din sticla cu lichid

TF-3; Nr. 0158879; Ucraina

(denumirea și tipul mijlocului de măsurare, numărul de fabricație, producătorul)

Solicitant SPB CONSTRUCTORUL

(denumirea persoanei fizice, juridice)

Verificat conform GOST 8.279 și în baza rezultatelor

(indicativul reglementării de metrologie legală)

este admis pentru utilizare cu clasa de exactitate/ordinul

Data eliberării: "12" iulie 2016

Valabil până la: "12" iulie 2019

Șeful
laboratorului metrologic

(semnătura)

Pelin Ilia

(prenumele, numele)

Verificatorul metrolog

(semnătura)

Pelin Ilia

(prenumele, numele)

Locul mărcii
metrologiceFalsificarea acestui buletin se pedepsește conform legislației în vigoare.
Duplicat nu se eliberează



C 0182392

**AUTORITATEA CENTRALĂ DE METROLOGIE
A REPUBLICII MOLDOVA**
ÎS "Centrul Metrologie Aplicată și Certificare"
Secția mărimi termotehnice, Chișinău

(denumirea organizației care a efectuat verificarea metrologică)

BULETIN DE VERIFICARE METROLOGICĂ nr. 3.2.81-5461

Mijloc de măsurare: Higrometru psihrometric

BIT-1, nr. A299, Ucraina

Solicitant **SPB CONSTRUCTORUL**

(denumirea persoanei fizice, juridice)

Verificat conform **GOST 8.279-78** și în baza rezultatelor

(indicativul reglementării de metrologie legală)

este admis pentru utilizare cu clasa de exactitate/ordinul

Data eliberării: " 18 " iunie 20 18

Valabil până la: " 18 " iunie 20 20

Șeful
laboratorului metrologic

Verificatorul metrolog

Locul mărcii
metrologice

Pelin Ilia

(prenumele, numele)

Marco Tatiana

(prenumele, numele)

Falsificarea acestui buletin se pedepsește conform legislației în vigoare.
Duplicate nu se eliberează



C 0049224

**AUTORITATEA CENTRALĂ DE METROLOGIE
A REPUBLICII MOLDOVA**
ÎS "Centrul Metrologie Aplicată și Certificare"
Secția mărimi termotehnice, Chișinău

(denumirea organizației care a efectuat verificarea metrologică)

BULETIN DE VERIFICARE METROLOGICĂ nr. 3.2.59-316

Mijloc de măsurare: Termometru din sticla cu lichid

TC-7-M1, Nr. 11551, Ucraina

Solicitant **ECOCHIMIE SRL**

(denumirea persoanei fizice, juridice)

Verificat conform **GOST 8.279** și în baza rezultatelor

(indicativul reglementării de metrologie legală)

este admis pentru utilizare cu clasa de exactitate/ordinul

Data eliberării: " 16 " august 20 16

Valabil până la: " 16 " august 20 19

Șeful
laboratorului metrologic

Verificatorul metrolog

Locul mărcii
metrologice

Pelin Ilia

(prenumele, numele)

Roșca Emilia

(prenumele, numele)

Falsificarea acestui buletin se pedepsește conform legislației în vigoare.
Duplicate nu se eliberează



C 0182393

**AUTORITATEA CENTRALĂ DE METROLOGIE
A REPUBLICII MOLDOVA**
ÎS "Centrul Metrologie Aplicată și Certificare"
Secția mărimi termotehnice, Chișinău

(denumirea organizației care a efectuat verificarea metrologică)

BULETIN DE VERIFICARE METROLOGICĂ nr. 3.2.81-5462

Mijloc de măsurare: Higrometru psihrometric

BIT-2, nr. T853, Ucraina

Solicitant **SPB CONSTRUCTORUL**

(denumirea persoanei fizice, juridice)

Verificat conform **GOST 8.279-78** și în baza rezultatelor

(indicativul reglementării de metrologie legală)

este admis pentru utilizare cu clasa de exactitate/ordinul

Data eliberării: " 18 " iunie 20 18

Valabil până la: " 18 " iunie 20 20

Șeful
laboratorului metrologic

Verificatorul metrolog

Locul mărcii
metrologice

Pelin Ilia

(prenumele, numele)

Marco Tatiana

(prenumele, numele)

Falsificarea acestui buletin se pedepsește conform legislației în vigoare.
Duplicate nu se eliberează



C 0182395

**AUTORITATEA CENTRALĂ DE METROLOGIE
A REPUBLICII MOLDOVA**
ÎS "Centrul Metrologie Aplicată și Certificare"
Secția mărimi termotehnice, Chișinău

(denumirea organizației care a efectuat verificarea metrologică)

BULETIN DE VERIFICARE METROLOGICĂ nr. 3.2.81-5464

Mijloc de măsurare: Higrometru psihrometric

BIT-1, nr. y943, Ucraina

Solicitant **SPB CONSTRUCTORUL**

(denumirea persoanei fizice, juridice)

Verificat conform **GOST 8.279-78** și în baza rezultatelor

(indicativul reglementării de metrologie legală)

este admis pentru utilizare cu clasa de exactitate/ordinul

Data eliberării: " 18 " iunie 20 18

Valabil până la: " 18 " iunie 20 20

Șeful
laboratorului metrologic

Verificatorul metrolog

Locul mărcii
metrologice

Pelin Ilia

(prenumele, numele)

Marco Tatiana

(prenumele, numele)

Falsificarea acestui buletin se pedepsește conform legislației în vigoare.
Duplicate nu se eliberează



C 0209966

AUTORITATEA CENTRALĂ DE METROLOGIE
A REPUBLICII MOLDOVA
ÎS "Centrul Metrologie Aplicată și Certificare"
Secția mărimi mase, Chișinău

(denumirea organizației care a efectuat verificarea metrologică)

BULETIN DE VERIFICARE METROLOGICĂ nr. 3.1.83-111

Aparat de cântărit cu funcționare neautomată pînă la 500-kg

Mijloc de măsurare:

tip PII-150MF; nr. 11848; RUSIA

(numărul de fabricație, producătorul)

Solicitant SPB CONSTRUCTORUL

(denumirea persoanei fizice, juridice)

Verificat conform GOST 8.453-82 și în baza rezultatelor

(indicativul reglementării de metrologie legală)

este admis pentru utilizare cu clasa de exactitate/ordinul III

Data eliberării: " 27 " septembrie 20 18

Valabil pînă la: " 27 " septembrie 20 19

Șeful
laboratorului metrologic

(semnătura)

Pulbere Vladimir

(prenumele, numele)

Verificatorul metrolog

(semnătura)

Zavtone Oleg

(prenumele, numele)

Locul mărcii
metrologice

Falsificarea acestui buletin se pedepsește conform legislației în vigoare.
Duplicate nu se eliberează



C 0178088

AUTORITATEA CENTRALĂ DE METROLOGIE
A REPUBLICII MOLDOVA

ÎS "Centrul Metrologie Aplicată și Certificare"
Secția mărimi mase, Chișinău

(denumirea organizației care a efectuat verificarea metrologică)

BULETIN DE VERIFICARE METROLOGICĂ nr. 3.1.84-44

Mijloc de măsurare: ACFN (Balanță de torsiune)

(denumirea și tipul mijlocului de măsurare)

BT-500, nr. 3539, Rusia

(numărul de fabricație, producătorul)

Solicitant SPB CONSTRUCTORUL

(denumirea persoanei fizice, juridice)

Verificat conform GOST 13718-68 și în baza rezultatelor

(indicativul reglementării de metrologie legală)

este admis pentru utilizare cu clasa de exactitate/ordinul -

Data eliberării: " 25 " iunie 20 18

Valabil pînă la: " 25 " iunie 20 19

Șeful
laboratorului metrologic

(semnătura)

Pulbere Vladimir

(prenumele, numele)

Verificatorul metrolog

(semnătura)

Lungu Liviu

(prenumele, numele)

Locul mărcii
metrologice

Falsificarea acestui buletin se pedepsește conform legislației în vigoare.
Duplicate nu se eliberează



C 0109349

AUTORITATEA CENTRALĂ DE METROLOGIE
A REPUBLICII MOLDOVA

ÎS "Centrul Metrologie Aplicată și Certificare"
Secția mărimi fizico-chimice, Chișinău

(denumirea organizației care a efectuat verificarea metrologică)

BULETIN DE VERIFICARE METROLOGICĂ nr. 3.5.48-915

Mijloc de măsurare: Analizor biochimic

(denumirea și tipul mijlocului de măsurare)

KФK-2 Nr. 8503054 Federatia Rusă

(numărul de fabricație, producătorul)

Solicitant SPB CONSTRUCTORUL

(denumirea persoanei fizice, juridice)

Verificat conform NML MP.MN458:2011 și în baza rezultatelor

(indicativul reglementării de metrologie legală)

Conf.DN

este admis pentru utilizare cu clasa de exactitate/ordinul

Data eliberării: " 26 " iunie 20 17

Valabil pînă la: " 26 " iunie 20 19

Șeful
laboratorului metrologic

(semnătura)

Sarivan Iulia

(prenumele, numele)

Verificatorul metrolog

(semnătura)

Fursina Liubovi

(prenumele, numele)

Locul mărcii
metrologice

Falsificarea acestui buletin se pedepsește conform legislației în vigoare.
Duplicate nu se eliberează



CMAC

Centrul de
Verificare
Aplicată și
Certificare

CH 0003934

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

ÎS "Centrul Metrologie Aplicată și Certificare"

(denumirea organismului de evaluare a conformității care a efectuat verificarea periodică)

BULETIN DE VERIFICARE PERIODICĂ A DISPOZITIVELOR MEDICALE

Nr. 3.4.54-197

Dispozitiv medical:

Centrifuga de laborator
(denumirea și tipul dispozitivului medical)

tip ОПН-3 (1000 ... 3000) tur/min nr.0626 Rep.K ârgăza

numarul de fabricație, producătorul)

Solicitant :

SPB CONSTRUCTORUL
(denumirea persoanei fizice, juridice)

Verificat conform

PS 13DM:2018

(indicativul documentului din domeniul metrologiei)

și în baza rezultatelor

este admis pentru utilizare cu clasa de exactitate/ordinul : -

Data eliberării : 25 octombrie 2018

Valabil până la : 25 octombrie 2020

Șeful subdiviziunii

Gorina Nadejda
(prenumele,numele)

Executant

Grigoreanu Valentina
(prenumele,numele)



CMAC

Centrul de
Verificare
Aplicată și
Certificare

CH 0004261

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

ÎS "Centrul Metrologie Aplicată și Certificare"

(denumirea organismului de evaluare a conformității care a efectuat verificarea periodică)

BULETIN DE VERIFICARE PERIODICĂ A DISPOZITIVELOR MEDICALE

Nr. 3.1.83-531

Dispozitiv medical: Dozator mecanic

(denumirea și tipul dispozitivului medical)

tip LENPIPEPTE; nr. 324815; RUSIA

numarul de fabricație, producătorul)

Solicitant :

SPB CONSTRUCTORUL
(denumirea persoanei fizice, juridice)

Verificat conform PS 12DM:2018

(indicativul documentului din domeniul metrologiei)

și în baza rezultatelor

este admis pentru utilizare cu clasa de exactitate/ordinul : Conform PS

Data eliberării : 01 noiembrie 2018

Valabil până la : 01 noiembrie 2020

Șeful subdiviziunii

Pulbere Vladimir
(prenumele,numele)

Zavtone Oleg
(prenumele,numele)



Falsificarea acestui buletin se pedepsește conform legislației în vigoare.
Duplicate nu se eliberează.



C 0109415

**AUTORITATEA CENTRALĂ DE METROLOGIE
A REPUBLICII MOLDOVA**

ÎS "Centrul Metrologie Aplicată și Certificare"

Secția mărimi fizico-chimice, Chișinău

(denumirea organizației care a efectuat verificarea metrologică)

BULETIN DE VERIFICARE METROLOGICĂ nr. 5.51-2319

Mijloc de măsurare: Pipetă

(denumirea și tipul mijlocului de măsurare,
Lenpipette 1000-5000 mkl; Nr. 410020; Federația Rusă
numărul de fabricație, producătorul)

Solicitant SPB CONSTRUCTORUL

(denumirea persoanei fizice, juridice)

Verificat conform SM SR EN ISO 8655-(1.2.6):2013 și în baza rezultatelor

(indicativul reglementării de metrologie legală)

Conf.DN

este admis pentru utilizare cu clasa de exactitate/ordinul

Data eliberării: "24" mai 2017

Valabil până la: "24" mai 2019

Șeful
laboratorului metrologicSarivan Iulia
(prenumele, numele)

Verificatorul metrolog

Sarivan Iulia
(prenumele, numele)Locul mărcii
metrologiceFalsificarea acestui buletin se pedepsește conform legislației în vigoare.
Duplicate nu se eliberează

C 0109417

**AUTORITATEA CENTRALĂ DE METROLOGIE
A REPUBLICII MOLDOVA**

ÎS "Centrul Metrologie Aplicată și Certificare"

Secția mărimi fizico-chimice, Chișinău

(denumirea organizației care a efectuat verificarea metrologică)

BULETIN DE VERIFICARE METROLOGICĂ nr. 5.51-2321

Mijloc de măsurare: Pipetă

(denumirea și tipul mijlocului de măsurare,
Dacpette 100-1000 mkl; Nr. KE0046235; RPC
numărul de fabricație, producătorul)

Solicitant SPB CONSTRUCTORUL

(denumirea persoanei fizice, juridice)

Verificat conform SM SR EN ISO 8655-(1.2.6):2013 și în baza rezultatelor

(indicativul reglementării de metrologie legală)

Conf.DN

este admis pentru utilizare cu clasa de exactitate/ordinul

Data eliberării: "24" mai 2017

Valabil până la: "24" mai 2019

Șeful
laboratorului metrologicSarivan Iulia
(prenumele, numele)

Verificatorul metrolog

Sarivan Iulia
(prenumele, numele)Locul mărcii
metrologiceFalsificarea acestui buletin se pedepsește conform legislației în vigoare.
Duplicate nu se eliberează

C 0109414

**AUTORITATEA CENTRALĂ DE METROLOGIE
A REPUBLICII MOLDOVA**

ÎS "Centrul Metrologie Aplicată și Certificare"

Secția mărimi fizico-chimice, Chișinău

(denumirea organizației care a efectuat verificarea metrologică)

BULETIN DE VERIFICARE METROLOGICĂ nr. 5.51-2318

Mijloc de măsurare: Pipetă

(denumirea și tipul mijlocului de măsurare,
Lenpipette 100-1000 mkl; Nr. BN21710; Federația Rusă
numărul de fabricație, producătorul)

Solicitant SPB CONSTRUCTORUL

(denumirea persoanei fizice, juridice)

Verificat conform SM SR EN ISO 8655-(1.2.6):2013 și în baza rezultatelor

(indicativul reglementării de metrologie legală)

Conf.DN

este admis pentru utilizare cu clasa de exactitate/ordinul

Data eliberării: "24" mai 2017

Valabil până la: "24" mai 2019

Șeful
laboratorului metrologicSarivan Iulia
(prenumele, numele)

Verificatorul metrolog

Sarivan Iulia
(prenumele, numele)Locul mărcii
metrologiceFalsificarea acestui buletin se pedepsește conform legislației în vigoare.
Duplicate nu se eliberează

C 0109416

**AUTORITATEA CENTRALĂ DE METROLOGIE
A REPUBLICII MOLDOVA**

ÎS "Centrul Metrologie Aplicată și Certificare"

Secția mărimi fizico-chimice, Chișinău

(denumirea organizației care a efectuat verificarea metrologică)

BULETIN DE VERIFICARE METROLOGICĂ nr. 5.51-2320

Mijloc de măsurare: Pipetă

(denumirea și tipul mijlocului de măsurare,
Dacpette 100-1000 mkl; Nr. KE0046248; RPC
numărul de fabricație, producătorul)

Solicitant SPB CONSTRUCTORUL

(denumirea persoanei fizice, juridice)

Verificat conform SM SR EN ISO 8655-(1.2.6):2013 și în baza rezultatelor

(indicativul reglementării de metrologie legală)

Conf.DN

este admis pentru utilizare cu clasa de exactitate/ordinul


Data eliberării: "24" mai 2017

Valabil până la: "24" mai 2019

Șeful
laboratorului metrologicSarivan Iulia
(prenumele, numele)

Verificatorul metrolog

Sarivan Iulia
(prenumele, numele)Locul mărcii
metrologiceFalsificarea acestui buletin se pedepsește conform legislației în vigoare.
Duplicate nu se eliberează



CMAC

CH 0000476

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

ÎS "Centrul Metrologie Aplicată și Certificare"
(denumirea organismului de evaluare a conformității care a efectuat verificarea periodică)

BULETIN DE VERIFICARE PERIODICĂ A DISPOZITIVELOR MEDICALE

Nr. 3.2.81-32

Dispozitiv medical: Termostat
(denumirea și tipul dispozitivului medical,

TCBJI-80, nr. 533, Rusia
(numărul de fabricație, producătorul)

Solicitant : SPB CONSTRUCTORUL
(denumirea persoanei fizice, juridice)

Verificat conform PS 08DM:2018
(indicativul documentului din domeniul metrologiei)

și în baza rezultatelor

este admis pentru utilizare cu clasa de exactitate/ordinul : Conform PS

Data eliberării : 02 iulie 2018

Valabil până la : 02 iulie 2020

Șeful subdiviziunii

Pelin Ilia
(prenumele, numele)

Executant

Marco Tatiana
(prenumele, numele)



Falsificarea acestui buletin se pedepsește conform legislației în vigoare.
Duplicate nu se eliberează.



C 0110406

AUTORITATEA CENTRALĂ DE METROLOGIE A REPUBLICII MOLDOVA

ÎS "Centrul Metrologie Aplicată și Certificare"
Secția mărimi fizico-chimice, Chișinău
(denumirea organizației care a efectuat verificarea metrologică)

BULETIN DE VERIFICARE METROLOGICĂ nr. 3.5.82-211

Mijloc de măsurare: Pipetă

Lenpipette 2-20 mkl; Nr. BP74959; Fed. Rusia
(denumirea și tipul mijlocului de măsurare, numărul de fabricație, producătorul)

Solicitant SPB CONSTRUCTORUL

(denumirea persoanei fizice, juridice)

Verificat conform SM SR EN ISO 8655-1 (1.2.6):2013
(indicativul reglementării de metrologie legală)

este admis pentru utilizare cu clasa de exactitate/ordinul Conf.DN

Data eliberării: "11" iulie 2017

Valabil până la: "11" iulie 2019

Șeful

laboratorului metrologic

Sarivan Iulia
(prenumele, numele)

Verificatorul metrolog

Bejan Evghenia
(prenumele, numele)

Locul mărcii
metrologice

Falsificarea acestui buletin se pedepsește conform legislației în vigoare.
Duplicate nu se eliberează.



CH 0002784

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

ÎS "Centrul Metrologie Aplicată și Certificare"

BULETIN DE VERIFICARE PERIODICĂ A DISPOZITIVELOR MEDICALE

Nr: 3.1.83-322

Dispozitiv medical: Dozator mecanic

tip LENPIPEPTE nr. 384027; RUSIA

Solicitant : SPB CONSTRUCTORUL

Verificat conform PS 12DM:2018 și în baza rezultatelor

este admis pentru utilizare cu clasa de exactitate/ordinul : Conform PS

Data eliberării : 25 septembrie 2018

Valabil până la : 25 septembrie 2020

Șeful subdiviziunii

Pulbere Vladimir



Zavtone Oleg

L.Ș.

Publicate în conformitate cu legislația în vigoare.



C 0109413

AUTORITATEA CENTRALĂ DE METROLOGIE A REPUBLICII MOLDOVA

ÎS "Centrul Metrologie Aplicată și Certificare"

Secția mărimi fizico-chimice, Chișinău

BULETIN DE VERIFICARE METROLOGICĂ nr. 5.5.1-23.17

Mijloc de măsurare: Pipetă

Lenpipette 2-20 mkl; Nr. BK53885; Federația Rusă

Solicitant SPB CONSTRUCTORUL

Verificat conform SM SR EN ISO 8655-1:2013 și în baza rezultatelor Conf.DN este admis pentru utilizare cu clasa de exactitate/ordinul

Data eliberării: " 24 " mai 20 17

Valabil până la: " 24 " mai 20 19

Șeful

laboratorului metrologie

Verificatorul metrolog

Locul mărcii metrologice

Sarivan Iulia

Sarivan Iulia



Publicate în conformitate cu legislația în vigoare.

2204



CMAC

Centrul de
Metrologie
Aplicată și
Certificare

22



CH 0002572

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

ÎS "Centrul Metrologie Aplicată și Certificare"
(denumirea organismului de evaluare a conformității care a efectuat verificarea periodică)

BULETIN DE VERIFICARE PERIODICĂ A DISPOZITIVELOR MEDICALE

Nr. 3.5.89-25

Dispozitiv medical: Analizator biochimic
(denumirea și tipul dispozitivului medical,

Stat Fax 303, Nr. 303-6102, S.U.A
numarul de fabricație, producătorul)

Solicitant: SPB CONSTRUCTORUL
(denumirea persoanei fizice, juridice)

Verificat conform PS 16DM:2018 și în baza rezultatelor
(indicativul documentului din domeniul metrologiei)

este admis pentru utilizare cu clasa de exactitate/ordinul: Conform PS

Data eliberării: 20 septembrie 2018

Valabil până la: 20 septembrie 2020

Șeful subdiviziunii

Sarivan Iulia
(prenumele, numele)

Macovei Vlada
(prenumele, numele)



19



C 0042694

AUTORITATEA CENTRALĂ DE METROLOGIE
A REPUBLICII MOLDOVA

ÎS "Centrul Metrologie Aplicată și Certificare"

Secția mărimi fizico-chimice, Chișinău

BULETIN DE VERIFICARE METROLOGICĂ nr. 3.5.1-2069
(denumirea organizației care a efectuat verificarea metrologică)

Mijloc de măsurare: Dozator medical pentru un interval

Lenpipette 5-40 mkl; Nr. 020180; Federația Rusă
(denumirea și tipul mijlocului de măsurare,
numarul de fabricație, producătorul)

Solicitant SPB CONSTRUCTORUL

(denumirea persoanei fizice, juridice)

Verificat conform SM SR EN ISO 8655-1:2013 și în baza rezultatelor
(indicativul reglementării de metrologie legală)

este admis pentru utilizare cu clasa de exactitate/ordinul: _____

Data eliberării: "04" aprilie 2017

Valabil până la: "04" aprilie 2019

Șeful

laboratorului metrologic

Sarivan Iulia
(prenumele, numele)

Verificatorul metrolog

Sarivan Iulia
(prenumele, numele)

Locul mărcii
metrologice



Falsificarea acestui buletin se pedepsește conform legislației în vigoare.
Duplicate nu se eliberează



C 0178082

**AUTORITATEA CENTRALĂ DE METROLOGIE
A REPUBLICII MOLDOVA****ÎS "Centrul Metrologie Aplicată și Certificare"****Secția mărimi mase, Chișinău**

(denumirea organizației care a efectuat verificarea metrologică)

BULETIN DE VERIFICARE METROLOGICĂ nr. 3.1.84-26Mijloc de măsurare: **Greutăți**

(denumirea și tipul mijlocului de măsurare)

Γ-4-111,10, nr. 0016568, Rusia

(numărul de fabricație, producătorul)

Solicitant **SPB CONSTRUCTORUL**

(denumirea persoanei fizice, juridice)

Verificat conform **MI 1747-87** și în baza rezultatelor

(indicativul reglementării de metrologie legală)

este admis pentru utilizare cu clasa de exactitate/ordinul **cl.MI**

Data eliberării: "19" iunie 2018

Valabil până la: "19" iunie 2019

Șeful
laboratorului metrologic

(semnătura)

Pulbere Vladimir

(prenumele, numele)

Verificatorul metrolog

(semnătura)

Lungu Liviu

(prenumele, numele)

Locul mărcii
metrologiceFalsificarea acestui buletin se pedepsește conform legislației în vigoare.
Duplicate nu se eliberează

C 0109218

**AUTORITATEA CENTRALĂ DE METROLOGIE
A REPUBLICII MOLDOVA****ÎS "Centrul Metrologie Aplicată și Certificare"****Secția mărimi fizico-chimice, Chișinău**

(denumirea organizației care a efectuat verificarea metrologică)

BULETIN DE VERIFICARE METROLOGICĂ nr. 3.5.48-776Mijloc de măsurare: **Analizor biochimic**

(denumirea și tipul mijlocului de măsurare)

Stat Fax 1904 Nr.1904-4317 SUA

(numărul de fabricație, producătorul)

Solicitant **SPB CONSTRUCTORUL**

(denumirea persoanei fizice, juridice)

Verificat conform **NML MP.MN458:2011** și în baza rezultatelor

(indicativul reglementării de metrologie legală)

este admis pentru utilizare cu clasa de exactitate/ordinul **Conf.DN**

Data eliberării: "01" iunie 2017

Valabil până la: "01" iunie 2019

Șeful
laboratorului metrologic

(semnătura)

Sarivan Iulia

(prenumele, numele)

Verificatorul metrolog

(semnătura)

Fursina Liubovi

(prenumele, numele)

Locul mărcii
metrologiceFalsificarea acestui buletin se pedepsește conform legislației în vigoare.
Duplicate nu se eliberează

C 0110407

**AUTORITATEA CENTRALĂ DE METROLOGIE
A REPUBLICII MOLDOVA****ÎS "Centrul Metrologie Aplicată și Certificare"****Secția mărimi fizico-chimice, Chișinău**

(denumirea organizației care a efectuat verificarea metrologică)

BULETIN DE VERIFICARE METROLOGICĂ nr. 3.5.82-212Mijloc de măsurare: **Pipetă**

(denumirea și tipul mijlocului de măsurare)

Plastomed 200 mkl; Nr. A000007044; Rep. Fed. Germana

(numărul de fabricație, producătorul)

Solicitant **SPB CONSTRUCTORUL**

(denumirea persoanei fizice, juridice)

Verificat conform **SM SR EN ISO 8655-(1.2.6):2013** și în baza rezultatelor

(indicativul reglementării de metrologie legală)

este admis pentru utilizare cu clasa de exactitate/ordinul **Conf.DN**

Data eliberării: "11" iulie 2017

Valabil până la: "11" iulie 2019

Șeful
laboratorului metrologic

(semnătura)

Sarivan Iulia

(prenumele, numele)

Verificatorul metrolog

(semnătura)

Bejan Evghenia

(prenumele, numele)

Locul mărcii
metrologiceFalsificarea acestui buletin se pedepsește conform legislației în vigoare.
Duplicate nu se eliberează

C 0042695

**AUTORITATEA CENTRALĂ DE METROLOGIE
A REPUBLICII MOLDOVA****ÎS "Centrul Metrologie Aplicată și Certificare"****Secția mărimi fizico-chimice, Chișinău**

(denumirea organizației care a efectuat verificarea metrologică)

BULETIN DE VERIFICARE METROLOGICĂ nr. 3.5.51-2076Mijloc de măsurare: **Dozator medical pentru un interval**

(denumirea și tipul mijlocului de măsurare)

Lenpipette 2-20 mkl; Nr. 368170; Federația Rusă

(numărul de fabricație, producătorul)

Solicitant **SPB CONSTRUCTORUL**

(denumirea persoanei fizice, juridice)

Verificat conform **SM SR EN ISO 8655-(1.2.6):2013** și în baza rezultatelor

(indicativul reglementării de metrologie legală)

este admis pentru utilizare cu clasa de exactitate/ordinul **"**

Data eliberării: "04" aprilie 2017

Valabil până la: "04" aprilie 2019

Șeful
laboratorului metrologic

(semnătura)

Sarivan Iulia

(prenumele, numele)

Verificatorul metrolog

(semnătura)

Sarivan Iulia

(prenumele, numele)

Locul mărcii
metrologiceFalsificarea acestui buletin se pedepsește conform legislației în vigoare.
Duplicate nu se eliberează



CMAC

Centrul de
Metrologie
Aplicată și
Certificare

CH 0002787

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

ÎS "Centrul Metrologie Aplicată și Certificare"

(denumirea organismului de evaluare a conformității care a efectuat verificarea periodică)

BULETIN DE VERIFICARE PERIODICĂ A DISPOZITIVELOR MEDICALE

Nr. 3.1.83-324

Dispozitiv medical: Dozator mecanic

(denumirea și tipul dispozitivului medical)

tip PLASTOMED; nr. A000007029; GERMANIA

(numărul de fabricație, producătorul)

Solicitant : SPB CONSTRUCTORUL

(denumirea persoanei fizice, juridice)

Verificat conform PS 12DM:2018

(indicativul documentului din domeniul metrologiei)

și în baza rezultatelor

este admis pentru utilizare cu clasa de exactitate/ordinul : Conform PS

Data eliberării : 25 septembrie 2018

Valabil până la : 25 septembrie 2020

Șeful subdiviziunii

Pulbere Vladimir
(prenumele, numele)



L.Ș.

Zavtone Oleg
(prenumele, numele)

Buletin se pedepsește conform legislației în vigoare.
Dublicate nu se eliberează.



CMAC

Centrul de
Metrologie
Aplicată și
Certificare

24

CH 0002786

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

ÎS "Centrul Metrologie Aplicată și Certificare"

(denumirea organismului de evaluare a conformității care a efectuat verificarea periodică)

BULETIN DE VERIFICARE PERIODICĂ A DISPOZITIVELOR MEDICALE

Nr. 3.1.83-323

Dispozitiv medical: Dozator mecanic

(denumirea și tipul dispozitivului medical)

tip LENPIPEPTE nr. 097330; RUSIA

(numărul de fabricație, producătorul)

Solicitant : SPB CONSTRUCTORUL

(denumirea persoanei fizice, juridice)

Verificat conform PS 12DM:2018

(indicativul documentului din domeniul metrologiei)

și în baza rezultatelor

este admis pentru utilizare cu clasa de exactitate/ordinul : Conform PS

Data eliberării : 25 septembrie 2018

Valabil până la : 25 septembrie 2020

Șeful subdiviziunii

Pulbere Vladimir
(prenumele, numele)



Zavtone Oleg
(prenumele, numele)

Buletin se pedepsește conform legislației în vigoare.
Dublicate nu se eliberează.



C 0182394

**AUTORITATEA CENTRALĂ DE METROLOGIE
A REPUBLICII MOLDOVA**
ÎS "Centrul Metrologie Aplicată și Certificare"
Secția mărimi termotehnice, Chișinău

(denumirea organizației care a efectuat verificarea metrologică)

BULETIN DE VERIFICARE METROLOGICĂ nr. 3.2.81-5463

Mijloc de măsurare: Higrometru psihrometric

(denumirea și tipul mijlocului de măsurare,
BIT-2, nr. A40, Ucraina

numărul de fabricație, producătorul)

Solicitant SPB CONSTRUCTORUL

(denumirea persoanei fizice, juridice)

Verificat conform GOST 8.279-78 și în baza rezultatelor

(indicativul reglementării de metrologie legală)

este admis pentru utilizare cu clasa de exactitate/ordinul ---

Data eliberării: "18" iunie 2018

Valabil până la: "18" iunie 2020

Șeful
laboratorului metrologic

(semnătura)

Pelin Ilia

(prenumele, numele)

Verificatorul metrolog

(semnătura)

Marco Tatiana

(prenumele, numele)

Locul mărcii
metrologice



Falsificarea acestui buletin se pedepsește conform legislației în vigoare.
Duplicate nu se eliberează



C 0109412

**AUTORITATEA CENTRALĂ DE METROLOGIE
A REPUBLICII MOLDOVA**

ÎS "Centrul Metrologie Aplicată și Certificare"
Secția mărimi fizico-chimice, Chișinău

(denumirea organizației care a efectuat verificarea metrologică)

BULETIN DE VERIFICARE METROLOGICĂ nr. 5.51-2315

Mijloc de măsurare: Pipetă

(denumirea și tipul mijlocului de măsurare,
Plastomed 100 mkl; Nr. 87036653; Rep. Federală Germană
numărul de fabricație, producătorul)

Solicitant SPB CONSTRUCTORUL

(denumirea persoanei fizice, juridice)

Verificat conform SM SR EN ISO 8655-1:2013 și în baza rezultatelor

(indicativul reglementării de metrologie legală)

este admis pentru utilizare cu clasa de exactitate/ordinul Conf.DN

Data eliberării: "24" mai 2017

Valabil până la: "24" mai 2019

Șeful
laboratorului metrologic

(semnătura)

Sarivan Iulia

(prenumele, numele)

Verificatorul metrolog

(semnătura)

Sarivan Iulia

(prenumele, numele)

Locul mărcii
metrologice



Falsificarea acestui buletin se pedepsește conform legislației în vigoare.
Duplicate nu se eliberează



C 0117921

**AUTORITATEA CENTRALĂ DE METROLOGIE
A REPUBLICII MOLDOVA**
ÎS "Centrul Metrologie Aplicată și Certificare"
Secția mărimi electro radiotehnice, Chișinău

(denumirea organizației care a efectuat verificarea metrologică)

BULETIN DE VERIFICARE METROLOGICĂ nr. 3.3.41-934

Mijloc de măsurare: Cronometru

(denumirea și tipul mijlocului de măsurare,
Con np-2a-3-000 nr. 8199

numărul de fabricație, producătorul)

Solicitant SPB CONSTRUCTORUL

(denumirea persoanei fizice, juridice)

Verificat conform GOST 8.423-81 și în baza rezultatelor

(indicativul reglementării de metrologie legală)

este admis pentru utilizare cu clasa de exactitate/ordinul 7s

Data eliberării: "14" iunie 2018

Valabil până la: "14" iunie 2019

Șeful
laboratorului metrologic

(semnătura)

Vodă Anatolie

(prenumele, numele)

Verificatorul metrolog

(semnătura)

Ogurțova Irina

(prenumele, numele)

Locul mărcii
metrologice



Falsificarea acestui buletin se pedepsește conform legislației în vigoare.
Duplicate nu se eliberează



C 0117922

**AUTORITATEA CENTRALĂ DE METROLOGIE
A REPUBLICII MOLDOVA**

ÎS "Centrul Metrologie Aplicată și Certificare"
Secția mărimi electro radiotehnice, Chișinău

(denumirea organizației care a efectuat verificarea metrologică)

BULETIN DE VERIFICARE METROLOGICĂ nr. 3.3.41-935

Mijloc de măsurare: Cronometru

(denumirea și tipul mijlocului de măsurare,
COC np-2b-2-000 nr. 019

numărul de fabricație, producătorul)

Solicitant SPB CONSTRUCTORUL

(denumirea persoanei fizice, juridice)

Verificat conform GOST 8.423-81 și în baza rezultatelor

(indicativul reglementării de metrologie legală)

este admis pentru utilizare cu clasa de exactitate/ordinul 1,8s

Data eliberării: "14" iunie 2018

Valabil până la: "14" iunie 2019

Șeful
laboratorului metrologic

(semnătura)

Vodă Anatolie

(prenumele, numele)

Verificatorul metrolog

(semnătura)

Ogurțova Irina

(prenumele, numele)

Locul mărcii
metrologice



Falsificarea acestui buletin se pedepsește conform legislației în vigoare.
Duplicate nu se eliberează

37


CMAC

 Centrul de
Metrologie
Aplicată și
Certificare

CH 0006963
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
ÎS "Centrul Metrologie Aplicată și Certificare"

(denumirea organismului de evaluare a conformității care a efectuat verificarea periodică)

BULETIN DE VERIFICARE PERIODICĂ A DISPOZITIVELOR MEDICALE
Nr. 3.3.42-321
Dispozitiv medical: Electrocardiograf

(denumirea și tipul dispozitivului medical)

ЭК3Т-01-"Р-Д" nr. E131018901

(numărul de fabricație, producătorul)

Solicitant : SPB CONSTRUCTORUL

(denumirea persoanei fizice, juridice)

Verificat conform PS 02DM:2018

(indicațiivul documentului din domeniul metrologiei)

și în baza rezultatelor
este admis pentru utilizare cu clasa de exactitate/ordinul : Conform PS
Data eliberării : 27 decembrie 2018
Valabil până la : 27 decembrie 2020
Șeful subdiviziunii
[semnătură]
Vodă Anatolie
(prenumele, numele)

Executant
[semnătură]
Tercovnaia Maia
(prenumele, numele)

Șeful subdiviziunii
[semnătură]
Pelin Iliia
(prenumele, numele)

Executant
[semnătură]
Isac Irina
(prenumele, numele)

 Falsificarea acestui buletin se pedepsește conform legislației în vigoare.
 Duplicate nu se eliberează.

3204


CMAC

 Centrul de
Metrologie
Aplicată și
Certificare

CH 0003331
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
ÎS "Centrul Metrologie Aplicată și Certificare"

(denumirea organismului de evaluare a conformității care a efectuat verificarea periodică)

BULETIN DE VERIFICARE PERIODICĂ A DISPOZITIVELOR MEDICALE
Nr. 3.2.37-713
Dispozitiv medical: Termostat

(denumirea și tipul dispozitivului medical)

Stat fax 2200 12 VAC.AA, nr.2200-5529, USA

(numărul de fabricație, producătorul)

Solicitant : SPB CONSTRUCTORUL

(denumirea persoanei fizice, juridice)

Verificat conform PS 08DM:2018

(indicațiivul documentului din domeniul metrologiei)

și în baza rezultatelor
este admis pentru utilizare cu clasa de exactitate/ordinul : -
Data eliberării : 11 octombrie 2018
Valabil până la : 11 octombrie 2020
Șeful subdiviziunii
[semnătură]
Pelin Iliia
(prenumele, numele)

Executant
[semnătură]
Isac Irina
(prenumele, numele)

A000648
CMAC

 Centrul de
Metrologie
Aplicată și
Certificare



A 5265628

**ORGANISMUL NAȚIONAL DE METROLOGIE
AL REPUBLICII MOLDOVA**

Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare

(denumirea organizației care a efectuat verificarea metrologică)

Secția mărimi termotehnice

BULETIN DE VERIFICARE METROLOGICĂ nr. 3.2.84-34317Mijloc de măsurare: Termometru din sticla cu lichid(denumirea și tipul mijlocului de măsurare,
TTK-M; Nr. 10129; Ucraina

numărul de fabricație, producătorul)

Solicitant SPB CONSTRUCTORUL

(denumirea persoanei fizice, juridice)

Verificat conform GOST 8.279 și în baza rezultatelor

(indicativul reglementării de metrologie legală)

este admis pentru utilizare cu clasa de exactitate/ordinul

Data eliberării: „ 22 ” martie 20 16

Valabil până la: „ 22 ” martie 20 19

/Conducătorul
laboratorului/sectorului

(semnătura)

Tonu Corina

(prenumele, numele)

Verificatorul metrolog

(semnătura)

Rotaru Tatiana

(prenumele, numele)

Locul mărcii
metrologiceFalsificarea acestui buletin se pedepsește conform legislației în vigoare.
Duplicate nu se eliberează

C 0193893

**AUTORITATEA CENTRALĂ DE METROLOGIE
A REPUBLICII MOLDOVA**

ÎS "Centrul Metrologie Aplicată și Certificare"

Secția mărimi termotehnice, Chișinău

(denumirea organizației care a efectuat verificarea metrologică)

BULETIN DE VERIFICARE METROLOGICĂ nr. 3.2.37-9000Mijloc de măsurare: Manometru de oxigen

(denumirea și tipul mijlocului de măsurare,

МП-50; nr.0158061; Federația Rusă

numărul de fabricație, producătorul)

Solicitant SPB CONSTRUCTORUL

(denumirea persoanei fizice, juridice)

Verificat conform ММ 2124-90 și în baza rezultatelor

(indicativul reglementării de metrologie legală)

este admis pentru utilizare cu clasa de exactitate/ordinul 2,5

Data eliberării: „ 08 ” octombrie 20 18

Valabil până la: „ 08 ” octombrie 20 19

Șeful
laboratorului metrologic

(semnătura)

Pelin Ilia

(prenumele, numele)

Verificatorul metrolog

(semnătura)

Isac Irina

(prenumele, numele)

Locul mărcii
metrologiceFalsificarea acestui buletin se pedepsește conform legislației în vigoare.
Duplicate nu se eliberează

C 0109219

**AUTORITATEA CENTRALĂ DE METROLOGIE
A REPUBLICII MOLDOVA**

ÎS "Centrul Metrologie Aplicată și Certificare"

Secția mărimi fizico-chimice, Chișinău

(denumirea organizației care a efectuat verificarea metrologică)

BULETIN DE VERIFICARE METROLOGICĂ nr. 3.5.48-777Mijloc de măsurare: Analizor hematologic

(denumirea și tipul mijlocului de măsurare,

PCE-210 Nr. 23659 Japonia

numărul de fabricație, producătorul)

Solicitant SPB CONSTRUCTORUL

(denumirea persoanei fizice, juridice)

Verificat conform NML MP. MN 862:2011 și în baza rezultatelor

(indicativul reglementării de metrologie legală)

este admis pentru utilizare cu clasa de exactitate/ordinul Conf.DN

Data eliberării: „ 01 ” iunie 20 17

Valabil până la: „ 01 ” iunie 20 19

Șeful
laboratorului metrologic

(semnătura)

Sarivan Iulia

(prenumele, numele)

Verificatorul metrolog

(semnătura)

Fursina Liubovi

(prenumele, numele)

Locul mărcii
metrologiceFalsificarea acestui buletin se pedepsește conform legislației în vigoare.
Duplicate nu se eliberează

C 0032267

**AUTORITATEA CENTRALĂ DE METROLOGIE
A REPUBLICII MOLDOVA**

Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare

Secția mărimi termotehnice

(denumirea organizației care a efectuat verificarea metrologică)

BULETIN DE VERIFICARE METROLOGICĂ nr. 3.2.142-293Mijloc de măsurare: Termometru din sticla cu lichid

(denumirea și tipul mijlocului de măsurare,

TC-7-M1; Nr. 04011; Ucraina

numărul de fabricație, producătorul)

Solicitant SPB CONSTRUCTORUL

(denumirea persoanei fizice, juridice)

Verificat conform GOST 8.279 și în baza rezultatelor

(indicativul reglementării de metrologie legală)

este admis pentru utilizare cu clasa de exactitate/ordinul

Data eliberării: „ 30 ” mai 20 16

Valabil până la: „ 30 ” mai 20 19

Șeful
laboratorului metrologic

(semnătura)

Tonu Corina

(prenumele, numele)

Verificatorul metrolog

(semnătura)

Pelin Ilia

(prenumele, numele)

Locul mărcii
metrologiceFalsificarea acestui buletin se pedepsește conform legislației în vigoare.
Duplicate nu se eliberează



C 0193894

**AUTORITATEA CENTRALĂ DE METROLOGIE
A REPUBLICII MOLDOVA**ÎS "Centrul Metrologie Aplicată și Certificare"
Secția mărimi termotehnice, Chișinău

(denumirea organizației care a efectuat verificarea metrologică)

BULETIN DE VERIFICARE METROLOGICĂ nr. 3.2.37-9001

Mijloc de măsurare: Manometru de oxigen

(denumirea și tipul mijlocului de măsurare,

МП-50, nr.0158062, Federația Rusă

numărul de fabricație, producătorul)

Solicitant SPB CONSTRUCTORUL

(denumirea persoanei fizice, juridice)

Verificat conform МН 2124-90

și în baza rezultatelor

(indicativul reglementării de metrologie legală)

este admis pentru utilizare cu clasa de exactitate/ordinul 2,5

Data eliberării: " 08 " octombrie 20 18

Valabil până la: " 08 " octombrie 20 19

Șeful
laboratorului metrologic

(semnătura)

Pelin Ilia

(prenumele, numele)

Verificatorul metrolog

(semnătura)

Isac Irina

(prenumele, numele)

Locul mărcii
metrologiceFalsificarea acestui buletin se pedepsește conform legislației în vigoare.
Duplicate nu se eliberează

C 0090022

**AUTORITATEA CENTRALĂ DE METROLOGIE
A REPUBLICII MOLDOVA**ÎS "Centrul Metrologie Aplicată și Certificare"
Secția mărimi termotehnice, Chișinău

(denumirea organizației care a efectuat verificarea metrologică)

BULETIN DE VERIFICARE METROLOGICĂ nr. 3.2.36-3537

Mijloc de măsurare: Sfigmomanometru mecanic

(denumirea și tipul mijlocului de măsurare,

АДЬЮТОР, nr.19081413651, Federația Rusă

numărul de fabricație, producătorul)

Solicitant SPB CONSTRUCTORUL

(denumirea persoanei fizice, juridice)

Verificat conform NML R 16-1:2009

și în baza rezultatelor

(indicativul reglementării de metrologie legală)

este admis pentru utilizare cu clasa de exactitate/ordinul -

Data eliberării: " 30 " martie 20 17

Valabil până la: " 30 " martie 20 19

Șeful
laboratorului metrologic

(semnătura)

Pelin Ilia

(prenumele, numele)

Verificatorul metrolog

(semnătura)

Andoni Neonila

(prenumele, numele)

Locul mărcii
metrologiceFalsificarea acestui buletin se pedepsește conform legislației în vigoare.
Duplicate nu se eliberează

C 0187515

**AUTORITATEA CENTRALĂ DE METROLOGIE
A REPUBLICII MOLDOVA**ÎS "Centrul Metrologie Aplicată și Certificare"
Secția mărimi termotehnice, Chișinău

(denumirea organizației care a efectuat verificarea metrologică)

BULETIN DE VERIFICARE METROLOGICĂ nr. 3.2.37-7512

Mijloc de măsurare: Manometru de oxigen

(denumirea și tipul mijlocului de măsurare,

МПЗ-V, nr.0148657, Federația Rusă

numărul de fabricație, producătorul)

Solicitant SPB CONSTRUCTORUL

(denumirea persoanei fizice, juridice)

Verificat conform МН 2124-90

și în baza rezultatelor

(indicativul reglementării de metrologie legală)

este admis pentru utilizare cu clasa de exactitate/ordinul 1,5

Data eliberării: " 30 " mai 20 18

Valabil până la: " 30 " mai 20 19

Șeful
laboratorului metrologic

(semnătura)

Pelin Ilia

(prenumele, numele)

Verificatorul metrolog

(semnătura)

Isac Irina

(prenumele, numele)

Locul mărcii
metrologiceFalsificarea acestui buletin se pedepsește conform legislației în vigoare.
Duplicate nu se eliberează

C 0187513

**AUTORITATEA CENTRALĂ DE METROLOGIE
A REPUBLICII MOLDOVA**ÎS "Centrul Metrologie Aplicată și Certificare"
Secția mărimi termotehnice, Chișinău

(denumirea organizației care a efectuat verificarea metrologică)

BULETIN DE VERIFICARE METROLOGICĂ nr. 3.2.37-7510

Mijloc de măsurare: Manometru de oxigen

(denumirea și tipul mijlocului de măsurare,

МТП-3М, nr.A000031801, Federația Rusă

numărul de fabricație, producătorul)

Solicitant SPB CONSTRUCTORUL

(denumirea persoanei fizice, juridice)

Verificat conform МН 2124-90

și în baza rezultatelor

(indicativul reglementării de metrologie legală)

este admis pentru utilizare cu clasa de exactitate/ordinul 2,5

Data eliberării: " 30 " mai 20 18

Valabil până la: " 30 " mai 20 19

Șeful
laboratorului metrologic

(semnătura)

Pelin Ilia

(prenumele, numele)

Verificatorul metrolog

(semnătura)

Isac Irina

(prenumele, numele)

Locul mărcii
metrologiceFalsificarea acestui buletin se pedepsește conform legislației în vigoare.
Duplicate nu se eliberează



C 0187512

**AUTORITATEA CENTRALĂ DE METROLOGIE
A REPUBLICII MOLDOVA**ÎS "Centrul Metrologie Aplicată și Certificare"
Secția mărimi termotehnice, Chișinău

(denumirea organizației care a efectuat verificarea metrologică)

BULETIN DE VERIFICARE METROLOGICĂ nr. 3.2.37-7509

Mijloc de măsurare: Manometru de oxigen

MTPI-3M, nr.A 000031803, Federația Rusă

(denumirea și tipul mijlocului de măsurare)

Solicitant SPB CONSTRUCTORUL

(numărul de fabricație, producătorul)

Verificat conform MI 2124-90 și în baza rezultatelor

(indicativul reglementării de metrologie legală)

este admis pentru utilizare cu clasa de exactitate/ordinul 2,5

Data eliberării: " 30 " mai 20 18

Valabil până la: " 30 " mai 20 19

Șeful
laboratorului metrologic

(semnătura)

Pelin Ilia

(prenumele, numele)

Verificatorul metrolog

(semnătura)

Isac Irina

(prenumele, numele)

Locul mărcii
metrologiceFalsificarea acestui buletin se pedepsește conform legislației în vigoare.
Duplicate nu se eliberează

C 0187511

**AUTORITATEA CENTRALĂ DE METROLOGIE
A REPUBLICII MOLDOVA**ÎS "Centrul Metrologie Aplicată și Certificare"
Secția mărimi termotehnice, Chișinău

(denumirea organizației care a efectuat verificarea metrologică)

BULETIN DE VERIFICARE METROLOGICĂ nr. 3.2.37-7508

Mijloc de măsurare: Manometru de oxigen

MTPI-3M, nr.A 000031802, Federația Rusă

(denumirea și tipul mijlocului de măsurare)

Solicitant SPB CONSTRUCTORUL

(numărul de fabricație, producătorul)

Verificat conform MI 2124-90 și în baza rezultatelor

(indicativul reglementării de metrologie legală)

este admis pentru utilizare cu clasa de exactitate/ordinul 2,5

Data eliberării: " 30 " mai 20 18

Valabil până la: " 30 " mai 20 19

Șeful
laboratorului metrologic

(semnătura)

Pelin Ilia

(prenumele, numele)

Verificatorul metrolog

(semnătura)

Isac Irina

(prenumele, numele)

Locul mărcii
metrologiceFalsificarea acestui buletin se pedepsește conform legislației în vigoare.
Duplicate nu se eliberează

C 0187510

**AUTORITATEA CENTRALĂ DE METROLOGIE
A REPUBLICII MOLDOVA**ÎS "Centrul Metrologie Aplicată și Certificare"
Secția mărimi termotehnice, Chișinău

(denumirea organizației care a efectuat verificarea metrologică)

BULETIN DE VERIFICARE METROLOGICĂ nr. 3.2.37-7507

Mijloc de măsurare: Manometru de oxigen

MT, nr.118, Federația Rusă

(denumirea și tipul mijlocului de măsurare)

Solicitant SPB CONSTRUCTORUL

(numărul de fabricație, producătorul)

Verificat conform MI 2124-90 și în baza rezultatelor

(indicativul reglementării de metrologie legală)

este admis pentru utilizare cu clasa de exactitate/ordinul 4,0

Data eliberării: " 30 " mai 20 18

Valabil până la: " 30 " mai 20 19

Șeful
laboratorului metrologic

(semnătura)

Pelin Ilia

(prenumele, numele)

Verificatorul metrolog

(semnătura)

Isac Irina

(prenumele, numele)

Locul mărcii
metrologiceFalsificarea acestui buletin se pedepsește conform legislației în vigoare.
Duplicate nu se eliberează

C 0187514

**AUTORITATEA CENTRALĂ DE METROLOGIE
A REPUBLICII MOLDOVA**ÎS "Centrul Metrologie Aplicată și Certificare"
Secția mărimi termotehnice, Chișinău

(denumirea organizației care a efectuat verificarea metrologică)

BULETIN DE VERIFICARE METROLOGICĂ nr. 3.2.37-7511

Mijloc de măsurare: Manometru de oxigen

MT-YXJT3, nr.182497, Federația Rusă

(denumirea și tipul mijlocului de măsurare)

Solicitant SPB CONSTRUCTORUL

(numărul de fabricație, producătorul)

Verificat conform MI 2124-90 și în baza rezultatelor

(indicativul reglementării de metrologie legală)

este admis pentru utilizare cu clasa de exactitate/ordinul 4,0

Data eliberării: " 30 " mai 20 18

Valabil până la: " 30 " mai 20 19

Șeful
laboratorului metrologic

(semnătura)

Pelin Ilia

(prenumele, numele)

Verificatorul metrolog

(semnătura)

Isac Irina

(prenumele, numele)

Locul mărcii
metrologiceFalsificarea acestui buletin se pedepsește conform legislației în vigoare.
Duplicate nu se eliberează



C 0090015

**AUTORITATEA CENTRALĂ DE METROLOGIE
A REPUBLICII MOLDOVA**

ÎS "Centrul Metrologie Aplicată și Certificare"

Secția mărimi termotehnice, Chișinău

(denumirea organizației care a efectuat verificarea metrologică)

BULETIN DE VERIFICARE METROLOGICĂ nr. 3.2.36-3530

Mijloc de măsurare: Sfigmomanometru mecanic

(denumirea și tipul mijlocului de măsurare,

accumed, nr. 140001189, Rep. Pop. Chineză

numărul de fabricație, producătorul)

Solicitant: SPB CONSTRUCTORUL

(denumirea persoanei fizice, juridice)

Verificat conform NML R 16-1:2009 și în baza rezultatelor

(indicativul reglementării de metrologie legală)

este admis pentru utilizare cu clasa de exactitate/ordinul -

Data eliberării: "30" martie 2017

Valabil până la: "30" martie 2019

Șeful
laboratorului metrologic

(semnătura)

Pelin Ilia

(prenumele, numele)

Verificatorul metrolog

(semnătura)

Andoni Neonila

(prenumele, numele)

Locul mărcii
metrologiceFalsificarea acestui buletin se pedepsește conform legislației în vigoare.
Duplicat nu se eliberează

C 0218242

**AUTORITATEA CENTRALĂ DE METROLOGIE
A REPUBLICII MOLDOVA**

ÎS "Centrul Metrologie Aplicată și Certificare"

Secția mărimi termotehnice, Chișinău

(denumirea organizației care a efectuat verificarea metrologică)

BULETIN DE VERIFICARE METROLOGICĂ nr. 3.2.59-12583

Mijloc de măsurare: Higrometru psihrometric

BIT-2, nr. y657, Ucraina

(denumirea și tipul mijlocului de măsurare,

Solicitant: SPB CONSTRUCTORUL

(denumirea persoanei fizice, juridice)

Verificat conform GOST 8.279-78

(indicativul reglementării de metrologie legală)

și în baza rezultatelor

este admis pentru utilizare cu clasa de exactitate/ordinul -

Data eliberării: "03" octombrie 2018

Valabil până la: "03" octombrie 2020

Șeful
laboratorului metrologic

(semnătura)

Pelin Ilia

(prenumele, numele)

Verificatorul metrolog

(semnătura)

Roșca Emilia

(prenumele, numele)

Locul mărcii
metrologiceFalsificarea acestui buletin se pedepsește conform legislației în vigoare.
Duplicat nu se eliberează

C 0189408

**AUTORITATEA CENTRALĂ DE METROLOGIE
A REPUBLICII MOLDOVA**

ÎS "Centrul Metrologie Aplicată și Certificare"

Secția mărimi termotehnice, Chișinău

(denumirea organizației care a efectuat verificarea metrologică)

BULETIN DE VERIFICARE METROLOGICĂ nr. 3.2.80-3748

Mijloc de măsurare: Manometru de oxigen

MT-50, nr. 220618, Federația Rusă

(denumirea și tipul mijlocului de măsurare,

Solicitant: SPB CONSTRUCTORUL

(denumirea persoanei fizice, juridice)

Verificat conform MI 2124-90

și în baza rezultatelor

(indicativul reglementării de metrologie legală)

este admis pentru utilizare cu clasa de exactitate/ordinul 2,5

Data eliberării: "15" iunie 2018

Valabil până la: "15" iunie 2019

Șeful
laboratorului metrologic

(semnătura)

Pelin Ilia

(prenumele, numele)

Verificatorul metrolog

(semnătura)

Căinăreanu Rodica

(prenumele, numele)

Locul mărcii
metrologiceFalsificarea acestui buletin se pedepsește conform legislației în vigoare.
Duplicat nu se eliberează

C 0090005

**AUTORITATEA CENTRALĂ DE METROLOGIE
A REPUBLICII MOLDOVA**

ÎS "Centrul Metrologie Aplicată și Certificare"

Secția mărimi termotehnice, Chișinău

(denumirea organizației care a efectuat verificarea metrologică)

BULETIN DE VERIFICARE METROLOGICĂ nr. 3.2.36-3518

Mijloc de măsurare: Sfigmomanometru mecanic

(denumirea și tipul mijlocului de măsurare,

GAMMA, nr. 0731590, Rep. Pop. Chineză

numărul de fabricație, producătorul)

Solicitant: SPB CONSTRUCTORUL

(denumirea persoanei fizice, juridice)

Verificat conform NML R 16-1:2009

(indicativul reglementării de metrologie legală)

și în baza rezultatelor

este admis pentru utilizare cu clasa de exactitate/ordinul -

Data eliberării: "30" martie 2017

Valabil până la: "30" martie 2019

Șeful
laboratorului metrologic

(semnătura)

Pelin Ilia

(prenumele, numele)

Verificatorul metrolog

(semnătura)

Andoni Neonila

(prenumele, numele)

Locul mărcii
metrologice

Falsificarea acestui buletin se pedepsește conform legislației în vigoare.

ST-e



C 0114780

**AUTORITATEA CENTRALĂ DE METROLOGIE
A REPUBLICII MOLDOVA**
ÎS "Centrul Metrologie Aplicată și Certificare"
Secția mărimi termotehnice, Chișinău

(denumirea organizației care a efectuat verificarea metrologică)

BULETIN DE VERIFICARE METROLOGICĂ nr. 3.2.59-5942

Mijloc de măsurare: Termometru din sticla cu lichid

(denumirea și tipul mijlocului de măsurare)

TTM, nr. 142, Rusia

numărul de fabricație, producătorul)

Solicitant **SPB CONSTRUCTORUL**

(denumirea persoanei fizice, juridice)

Verificat conform **GOST 8.279-78** și în baza rezultatelor

(indicativul reglementării de metrologie legală)

este admis pentru utilizare cu clasa de exactitate/ordinul -

Data eliberării: " 16 " iunie 20 17

Valabil până la: " 16 " iunie 20 20

Șeful
laboratorului metrologic

(semnătura)

Pelin Ilia

(prenumele, numele)

Verificatorul metrolog

(semnătura)

Roșca Emilia

(prenumele, numele)

Locul mărcii
metrologiceFalsificarea acestui buletin se pedepsește conform legislației în vigoare.
Duplicate nu se eliberează

225



C 0111562

**AUTORITATEA CENTRALĂ DE METROLOGIE
A REPUBLICII MOLDOVA**
ÎS "Centrul Metrologie Aplicată și Certificare"
Secția mărimi termotehnice, Chișinău

(denumirea organizației care a efectuat verificarea metrologică)

BULETIN DE VERIFICARE METROLOGICĂ nr. 3.2.36-5162

Mijloc de măsurare: Stigmomanometru mecanic

(denumirea și tipul mijlocului de măsurare)

accumed, nr. 140001145

numărul de fabricație, producătorul)

Solicitant **SPB CONSTRUCTORUL**

(denumirea persoanei fizice, juridice)

Verificat conform **NML R 16-1:2009** și în baza rezultatelor

(indicativul reglementării de metrologie legală)

este admis pentru utilizare cu clasa de exactitate/ordinul -

Data eliberării: " 26 " mai 20 17

Valabil până la: " 26 " mai 20 19

Șeful
laboratorului metrologic

(semnătura)

Pelin Ilia

(prenumele, numele)

Verificatorul metrolog

(semnătura)

Andoni Neonila

(prenumele, numele)

Locul mărcii
metrologiceFalsificarea acestui buletin se pedepsește conform legislației în vigoare.
Duplicate nu se eliberează205
Scurtarea

C 0090017

**AUTORITATEA CENTRALĂ DE METROLOGIE
A REPUBLICII MOLDOVA**
ÎS "Centrul Metrologie Aplicată și Certificare"
Secția mărimi termotehnice, Chișinău

(denumirea organizației care a efectuat verificarea metrologică)

BULETIN DE VERIFICARE METROLOGICĂ nr. 3.2.36-3532

Stigmomanometru mecanic

Mijloc de măsurare: Stigmomanometru mecanic

accumed, nr. 15BP01, Rep. Pop. Chinaza

numărul de fabricație, producătorul)

Solicitant **SPB CONSTRUCTORUL**

(denumirea persoanei fizice, juridice)

Verificat conform **NML R 16-1:2009** și în baza rezultatelor

(indicativul reglementării de metrologie legală)

este admis pentru utilizare cu clasa de exactitate/ordinul -

Data eliberării: " 30 " martie 20 17

Valabil până la: " 30 " martie 20 19

Șeful
laboratorului metrologic

(semnătura)

Pelin Ilia

(prenumele, numele)

Verificatorul metrolog

(semnătura)

Andoni Neonila

(prenumele, numele)

Locul mărcii
metrologiceFalsificarea acestui buletin se pedepsește conform legislației în vigoare.
Duplicate nu se eliberează

C 0090013

**AUTORITATEA CENTRALĂ DE METROLOGIE
A REPUBLICII MOLDOVA**
ÎS "Centrul Metrologie Aplicată și Certificare"
Secția mărimi termotehnice, Chișinău

(denumirea organizației care a efectuat verificarea metrologică)

BULETIN DE VERIFICARE METROLOGICĂ nr. 3.2.36-3529

Stigmomanometru mecanic

Mijloc de măsurare: Stigmomanometru mecanic

accumed, nr. 140001392, Rep. Pop. Chinaza

numărul de fabricație, producătorul)

Solicitant **SPB CONSTRUCTORUL**

(denumirea persoanei fizice, juridice)

Verificat conform **NML R 16-1:2009** și în baza rezultatelor

(indicativul reglementării de metrologie legală)

este admis pentru utilizare cu clasa de exactitate/ordinul -

Data eliberării: " 30 " martie 20 17

Valabil până la: " 30 " martie 20 19

Șeful
laboratorului metrologic

(semnătura)

Pelin Ilia

(prenumele, numele)

Verificatorul metrolog

(semnătura)

Andoni Neonila

(prenumele, numele)

Locul mărcii
metrologiceFalsificarea acestui buletin se pedepsește conform legislației în vigoare.
Duplicate nu se eliberează



C 0090016

**AUTORITATEA CENTRALĂ DE METROLOGIE
A REPUBLICII MOLDOVA**

ÎS "Centrul Metrologie Aplicată și Certificare"

Secția mărimi termotehnice, Chișinău

(denumirea organizației care a efectuat verificarea metrologică)

BULETIN DE VERIFICARE METROLOGICĂ nr. 2.36-3531

Mijloc de măsurare Șfigmomanometru mecanic

(denumirea și tipul mijlocului de măsurare,

accumed, nr. 181359, Rep.Pop.Chineză

numărul de fabricație, producătorul)

Solicitant SPB CONSTRUCTORUL

(denumirea persoanei fizice, juridice)

Verificat conform NML R 16-1:2009 și în baza rezultatelor

(indicativul reglementării de metrologie legală)

este admis pentru utilizare cu clasa de exactitate/ordinul -

Data eliberării: "30" martie 2017

Valabil până la: "30" martie 2019

Șeful
laboratorului metrologic

(semnătura)

Pelin Ilia

(prenumele, numele)


Verificatorul metrolog

(semnătura)

Andoni Neonila

(prenumele, numele)

Locul mărcii
metrologice



Falsificarea acestui buletin se pedepsește conform legislației în vigoare.
Duplicate nu se eliberează



C 0114781

**AUTORITATEA CENTRALĂ DE METROLOGIE
A REPUBLICII MOLDOVA**
ÎS "Centrul Metrologie Aplicată și Certificare"
Secția mărimi termotehnice, Chișinău

(denumirea organizației care a efectuat verificarea metrologică)

BULETIN DE VERIFICARE METROLOGICĂ nr. 3.2.59-5943

Mijloc de măsurare: Termometru din sticla cu lichid

(denumirea și tipul mijlocului de măsurare,

ТТЖ-М, nr. 10129, Ucraina

numărul de fabricație, producătorul)

Solicitant SPB CONSTRUCTORUL

(denumirea persoanei fizice, juridice)

Verificat conform GOST 8.279-78 și în baza rezultatelor
(indicativul reglementării de metrologie legală)

este admis pentru utilizare cu clasa de exactitate/ordinul -

Data eliberării: " 16 " iunie 20 17

Valabil pînă la: " 16 " iunie 20 20

Șeful
laboratorului metrologic

(semnătura)

Pelin Ilia

(prenumele, numele)

Verificatorul metrolog

(semnătura)

Roșca Emilia

(prenumele, numele)

Locul mărcii
metrologice

Falsificarea acestui buletin se pedepsește conform legislației în vigoare.
Duplicate nu se eliberează



A 5265633

**ORGANISMUL NAȚIONAL DE METROLOGIE
AL REPUBLICII MOLDOVA**

Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare

(denumirea organizației care a efectuat verificarea metrologică)

Secția mărimi termotehnice

BULETIN DE VERIFICARE METROLOGICĂ nr. 3.2.84-34322

Mijloc de măsurare: Termometru din sticla cu lichid

(denumirea și tipul mijlocului de măsurare,

TTM; Nr. 30; Rusia

numărul de fabricație, producătorul)

Solicitant SPB CONSTRUCTORUL

(denumirea persoanei fizice, juridice)

Verificat conform GOST 8.279 și în baza rezultatelor
(indicativul reglementării de metrologie legală)

este admis pentru utilizare cu clasa de exactitate/ordinul -

Data eliberării: " 22 " martie 20 16

Valabil pînă la: " 22 " martie 20 19

Conducătorul
laboratorului/sectorului

(semnătura)

Tonu Corina

(prenumele, numele)

Verificatorul metrolog

(semnătura)

Rotaru Tatiana

(prenumele, numele)

Locul mărcii
metrologice

Falsificarea acestui buletin se pedepsește conform legislației în vigoare.
Duplicate nu se eliberează



C 0109093

**AUTORITATEA CENTRALĂ DE METROLOGIE
A REPUBLICII MOLDOVA**
ÎS "Centrul Metrologie Aplicată și Certificare"
Secția mărimi fizico-chimice, Chișinău

(denumirea organizației care a efectuat verificarea metrologică)

BULETIN DE VERIFICARE METROLOGICĂ nr. 3.5.51-2181

Mijloc de măsurare: Aparat p/masurare volumului respirator

(denumirea și tipul mijlocului de măsurare,

СМП-21/01 nr.SN BO801123, Federația Rusă

numărul de fabricație, producătorul)

Solicitant SPB CONSTRUCTORUL

(denumirea persoanei fizice, juridice)

Verificat conform NML MRB MP și în baza rezultatelor
(indicativul reglementării de metrologie legală)

este admis pentru utilizare cu clasa de exactitate/ordinul -

Data eliberării: " 17 " mai 20 17

Valabil pînă la: " 17 " mai 20 19

Șeful
laboratorului metrologic

(semnătura)

Sarivan Iulia

(prenumele, numele)

Verificatorul metrolog

(semnătura)

Sarivan Iulia

(prenumele, numele)

Locul mărcii
metrologice

Falsificarea acestui buletin se pedepsește conform legislației în vigoare.
Duplicate nu se eliberează



C 0090023

**AUTORITATEA CENTRALĂ DE METROLOGIE
A REPUBLICII MOLDOVA**

ÎS "Centrul Metrologie Aplicată și Certificare"
Secția mărimi termotehnice, Chișinău

(denumirea organizației care a efectuat verificarea metrologică)

BULETIN DE VERIFICARE METROLOGICĂ nr. 3.2.36-3538

Mijloc de măsurare: Sfigmomanometru mecanic

(denumirea și tipul mijlocului de măsurare,

АДЬЮТОР, nr.22041318903, Federația Rusă

numărul de fabricație, producătorul)

Solicitant SPB CONSTRUCTORUL

(denumirea persoanei fizice, juridice)

Verificat conform NML R 16-1:2009 și în baza rezultatelor
(indicativul reglementării de metrologie legală)

este admis pentru utilizare cu clasa de exactitate/ordinul -

Data eliberării: " 30 " martie 20 17

Valabil pînă la: " 30 " martie 20 19

Șeful
laboratorului metrologic

(semnătura)

Pelin Ilia

(prenumele, numele)

Verificatorul metrolog

(semnătura)

Andoni Neonila

(prenumele, numele)

Locul mărcii
metrologice

Falsificarea acestui buletin se pedepsește conform legislației în vigoare.
Duplicate nu se eliberează



A 5265632

**ORGANISMUL NAȚIONAL DE METROLOGIE
AL REPUBLICII MOLDOVA**

Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare

(denumirea organizației care a efectuat verificarea metrologică)

Secția mărimi termotehnice

BULETIN DE VERIFICARE METROLOGICĂ nr. 3.2.84-34321Mijloc de măsurare: Termometru din sticla cu lichid(denumirea și tipul mijlocului de măsurare,
TT; Nr. 592; RusiaSolicitant SPB CONSTRUCTORUL

(numărul de fabricație, producătorul)

(denumirea persoanei fizice, juridice)

Verificat conform GOST 8.279 și în baza rezultatelor
(indicativul reglementării de metrologie legală)

este admis pentru utilizare cu clasa de exactitate/ordinul "

Data eliberării: „ 22 ” martie 20 16

Valabil pînă la: „ 22 ” martie 20 19

Conducătorul
laboratorului/sectorului

(semnătura)

Tonu Corina


(prenumele, numele)

Verificatorul metrolog

(semnătura)

Rotaru Tatiana

(prenumele, numele)

Locul mărcii
metrologice*Falsificarea acestui buletin se pedepsește conform legislației în vigoare.
Duplicat nu se eliberează*



C 0049187

AUTORITATEA CENTRALĂ DE METROLOGIE
A REPUBLICII MOLDOVA
ÎS "Centrul Metrologie Aplicată și Certificare"
Secția mărimi termotehnice, Chișinău

(denumirea organizației care a efectuat verificarea metrologică) 3.2.59-279

BULETIN DE VERIFICARE METROLOGICĂ nr.

Termometru din sticla cu lichid

Mijloc de măsurare:

TC-7-M1, Nr. 18675, Ucraina

Solicitant **ECOCHIMIE SRL**
(denumirea persoanei fizice, juridice)Verificat conform **GOST 8.279** și în baza rezultatelor
(indicativul reglementării de metrologie legală)

este admis pentru utilizare cu clasa de exactitate/ordinul

Data eliberării: „16” august 2016

Valabil până la: „16” august 2019

Șeful
laboratorului metrologic

Verificatorul metrolog

Locul mărcii
metrologice

Pelin Ilia

Roșca Emilia

(prenumele, numele)

Falsificarea acestui buletin se pedepsește conform legislației în vigoare.
Duplicate nu se eliberează



C 0218243

AUTORITATEA CENTRALĂ DE METROLOGIE
A REPUBLICII MOLDOVA
ÎS "Centrul Metrologie Aplicată și Certificare"
Secția mărimi termotehnice, Chișinău

(denumirea organizației care a efectuat verificarea metrologică) 3.2.59-12584

BULETIN DE VERIFICARE METROLOGICĂ nr.

Termometru din sticla cu lichid

Mijloc de măsurare:

TTM, nr. 1474, Rusia

Solicitant **SPB CONSTRUCTORUL**
(denumirea persoanei fizice, juridice)Verificat conform **GOST 8.279-78** și în baza rezultatelor
(indicativul reglementării de metrologie legală)

este admis pentru utilizare cu clasa de exactitate/ordinul

Data eliberării: „03” octombrie 2018

Valabil până la: „03” octombrie 2021

Șeful
laboratorului metrologic

Verificatorul metrolog

Locul mărcii
metrologice

Pelin Ilia

Roșca Emilia

(prenumele, numele)

Falsificarea acestui buletin se pedepsește conform legislației în vigoare.
Duplicate nu se eliberează



C 0090024

AUTORITATEA CENTRALĂ DE METROLOGIE
A REPUBLICII MOLDOVA
ÎS "Centrul Metrologie Aplicată și Certificare"
Secția mărimi termotehnice, Chișinău

(denumirea organizației care a efectuat verificarea metrologică)

BULETIN DE VERIFICARE METROLOGICĂ nr.

Sfigmomanometru mecanic

АДЪЮТОР, nr. 10041221432, Federația Rusă

Solicitant **SPB CONSTRUCTORUL**
(denumirea persoanei fizice, juridice)Verificat conform **NML R 16-1:2009** și în baza rezultatelor
(indicativul reglementării de metrologie legală)

este admis pentru utilizare cu clasa de exactitate/ordinul

Data eliberării: „30” martie 2017

Valabil până la: „30” martie 2019

Șeful
laboratorului metrologic

Verificatorul metrolog

Locul mărcii
metrologice

Pelin Ilia

Andoni Neonila

(prenumele, numele)

Falsificarea acestui buletin se pedepsește conform legislației în vigoare.
Duplicate nu se eliberează



C 0090020

**AUTORITATEA CENTRALĂ DE METROLOGIE
A REPUBLICII MOLDOVA**
ÎS "Centrul Metrologie Aplicată și Certificare"
Secția mărimi termotehnice, Chișinău

(denumirea organizației care a efectuat verificarea metrologică)

BULETIN DE VERIFICARE METROLOGICĂ nr. 3.2.36-3535

Sfigmomanometru mecanic

Mijloc de măsurare: _____
romed, nr.0147900, Rep. Pop. Chișinău

(numărul de fabricație, producătorul)

Solicitant **SPB CONSTRUCTORUL**

(denumirea persoanei fizice, juridice)

NML R 16-1:2009

Verificat conform _____ și în baza rezultatelor
(indicativul reglementării de metrologie legală)

este admis pentru utilizare cu clasa de exactitate/ordinul _____

Data eliberării: " 30 " martie 20 17

Valabil până la: " 30 " martie 20 19

Șeful
laboratorului metrologic

(semnătura)

Pelin Ilia

(prenumele, numele)

Verificatorul metrolog

(semnătura)

Andoni Neonila

(prenumele, numele)

Locul mărcii
metrologice

Falsificarea acestui buletin se pedepsește conform legislației în vigoare.
Duplicat nu se eliberează



C 0189406

**AUTORITATEA CENTRALĂ DE METROLOGIE
A REPUBLICII MOLDOVA**

ÎS "Centrul Metrologie Aplicată și Certificare"

Secția mărimi termotehnice, Chișinău

(denumirea organizației care a efectuat verificarea metrologică)

BULETIN DE VERIFICARE METROLOGICĂ nr. 3.2.80-3746

Mijloc de măsurare: Manovacuummetru

MBP3-Y, nr. 435757, Federația Rusă

(numărul de fabricație, producătorul)

Solicitant **SPB CONSTRUCTORUL**

(denumirea persoanei fizice, juridice)

Verificat conform MI 2124-90

și în baza rezultatelor

(indicativul reglementării de metrologie legală)

este admis pentru utilizare cu clasa de exactitate/ordinul 1,5

Data eliberării: " 15 " iunie 20 18

Valabil până la: " 15 " iunie 20 19

Șeful
laboratorului metrologic

(semnătura)

Pelin Ilia

(prenumele, numele)

Verificatorul metrolog

(semnătura)

Căinăreanu Rodica

(prenumele, numele)

Locul mărcii
metrologice

Falsificarea acestui buletin se pedepsește conform legislației în vigoare.
Duplicat nu se eliberează



C 0189407

**AUTORITATEA CENTRALĂ DE METROLOGIE
A REPUBLICII MOLDOVA**

ÎS "Centrul Metrologie Aplicată și Certificare"

Secția mărimi termotehnice, Chișinău

(denumirea organizației care a efectuat verificarea metrologică)

BULETIN DE VERIFICARE METROLOGICĂ nr. 3.2.80-3747

Mijloc de măsurare: Manometru cu contacte electrice

ЭKM-1V, nr. 66899, Federația Rusă

(numărul de fabricație, producătorul)

Solicitant **SPB CONSTRUCTORUL**

(denumirea persoanei fizice, juridice)

Verificat conform MI 2124-90

și în baza rezultatelor

(indicativul reglementării de metrologie legală)

este admis pentru utilizare cu clasa de exactitate/ordinul 1,5

Data eliberării: " 15 " iunie 20 18

Valabil până la: " 15 " iunie 20 19

Șeful
laboratorului metrologic

(semnătura)

Pelin Ilia

(prenumele, numele)

Verificatorul metrolog

(semnătura)

Căinăreanu Rodica

(prenumele, numele)

Locul mărcii
metrologice

Falsificarea acestui buletin se pedepsește conform legislației în vigoare.
Duplicat nu se eliberează



CH 0004982

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

ÎS "Centrul Metrologie Aplicată și Certificare"

(denumirea organismului de evaluare a conformității care a efectuat verificarea periodică)

BULETIN DE VERIFICARE PERIODICĂ A DISPOZITIVELOR MEDICALE

Nr. 3.2.37-829

Dispozitiv medical: Sterilizator cu aburi (autoclave)
(denumirea și tipul dispozitivului medical)

TK-100-3M, nr. 1038, Federația Rusă
(numărul de fabricație, producătorul)

Solicitant : SPB CONSTRUCTORUL
(denumirea persoanei fizice, juridice)

Verificat conform PS 07DM:2018
(indicativul documentului din domeniul metrologiei)

și în baza rezultatelor

este admis pentru utilizare cu clasa de exactitate/ordinul : Conform PS

Data eliberării : 19 noiembrie 2018

Valabil până la : 19 noiembrie 2020

Șeful subdiviziunii

Pelin Ilia
(prenumele, numele)

Executant

Isac Irina
(prenumele, numele)

L.S.

CMAC

Centrul Metrologie Aplicată și Certificare

Str. Ștefan cel Mare, nr. 10, Chișinău

Republica Moldova

02-998

170236-2013

CMAC

Centrul Metrologie Aplicată și Certificare

Str. Ștefan cel Mare, nr. 10, Chișinău

Republica Moldova

02-998

170236-2013

CMAC

Centrul Metrologie Aplicată și Certificare

Str. Ștefan cel Mare, nr. 10, Chișinău

Republica Moldova

02-998

170236-2013

CMAC

Centrul Metrologie Aplicată și Certificare

Str. Ștefan cel Mare, nr. 10, Chișinău

Republica Moldova

02-998

170236-2013

CMAC

Centrul Metrologie Aplicată și Certificare

Str. Ștefan cel Mare, nr. 10, Chișinău

Republica Moldova

02-998

170236-2013

CMAC

Centrul Metrologie Aplicată și Certificare

Str. Ștefan cel Mare, nr. 10, Chișinău

Republica Moldova

02-998

170236-2013

CMAC

Centrul Metrologie Aplicată și Certificare

Str. Ștefan cel Mare, nr. 10, Chișinău

Republica Moldova

02-998

170236-2013

CMAC

Centrul Metrologie Aplicată și Certificare

Str. Ștefan cel Mare, nr. 10, Chișinău

Republica Moldova

02-998

170236-2013

CMAC

Centrul Metrologie Aplicată și Certificare

Str. Ștefan cel Mare, nr. 10, Chișinău

Republica Moldova

02-998

170236-2013

CMAC

Centrul Metrologie Aplicată și Certificare

Str. Ștefan cel Mare, nr. 10, Chișinău

Republica Moldova

02-998

170236-2013

CMAC

Centrul Metrologie Aplicată și Certificare

Str. Ștefan cel Mare, nr. 10, Chișinău

Republica Moldova

02-998

170236-2013

CMAC

Centrul Metrologie Aplicată și Certificare

Str. Ștefan cel Mare, nr. 10, Chișinău

Republica Moldova

02-998

170236-2013

CMAC

Centrul Metrologie Aplicată și Certificare

Str. Ștefan cel Mare, nr. 10, Chișinău

Republica Moldova

02-998

170236-2013

CMAC

Centrul Metrologie Aplicată și Certificare

Str. Ștefan cel Mare, nr. 10, Chișinău

Republica Moldova

02-998

170236-2013

CMAC

Centrul Metrologie Aplicată și Certificare

Str. Ștefan cel Mare, nr. 10, Chișinău

Republica Moldova

02-998

170236-2013

CMAC

Centrul Metrologie Aplicată și Certificare

Str. Ștefan cel Mare, nr. 10, Chișinău

Republica Moldova

02-998

170236-2013

CMAC

Centrul Metrologie Aplicată și Certificare

Str. Ștefan cel Mare, nr. 10, Chișinău

Republica Moldova

02-998

170236-2013

CMAC

Centrul Metrologie Aplicată și Certificare

Str. Ștefan cel Mare, nr. 10, Chișinău

Republica Moldova

02-998

170236-2013

CMAC

Centrul Metrologie Aplicată și Certificare

Str. Ștefan cel Mare, nr. 10, Chișinău

Republica Moldova

02-998

170236-2013

CMAC

Centrul Metrologie Aplicată și Certificare

Str. Ștefan cel Mare, nr. 10, Chișinău

Republica Moldova

02-998

170236-2013

CMAC

Centrul Metrologie Aplicată și Certificare

Str. Ștefan cel Mare, nr. 10, Chișinău

Republica Moldova

02-998

170236-2013

CMAC

Centrul Metrologie Aplicată și Certificare

Str. Ștefan cel Mare, nr. 10, Chișinău

Republica Moldova

02-998

170236-2013

CMAC

Centrul Metrologie Aplicată și Certificare

Str. Ștefan cel Mare, nr. 10, Chișinău

Republica Moldova

02-998

170236-2013

CMAC

Centrul Metrologie Aplicată și Certificare

Str. Ștefan cel Mare, nr. 10, Chișinău

Republica Moldova

02-998

170236-2013

CMAC

Centrul Metrologie Aplicată și Certificare

Str. Ștefan cel Mare, nr. 10, Chișinău

Republica Moldova

02-998

170236-2013

CMAC

Centrul Metrologie Aplicată și Certificare

Str. Ștefan cel Mare, nr. 10, Chișinău

Republica Moldova

02-998

170236-2013

CMAC

Centrul Metrologie Aplicată și Certificare

Str. Ștefan cel Mare, nr. 10, Chișinău

Republica Moldova

02-998

170236-2013

CMAC

Centrul Metrologie Aplicată și Certificare

Str. Ștefan cel Mare, nr. 10, Chișinău

Republica Moldova

02-998

170236-2013

CMAC

Centrul Metrologie Aplicată și Certificare

Str. Ștefan cel Mare, nr. 10, Chișinău

Republica Moldova

02-998

170236-2013

CMAC

Centrul Metrologie Aplicată și Certificare

Str. Ștefan cel Mare, nr. 10, Chișinău

Republica Moldova

02-998

170236-2013

CMAC

Centrul Metrologie Aplicată și Certificare

Str. Ștefan cel Mare, nr. 10, Chișinău

Republica Moldova

02-998

170236-2013

CMAC

Centrul Metrologie Aplicată și Certificare

Str. Ștefan cel Mare, nr. 10, Chișinău

Republica Moldova

02-998

170236-2013

CMAC

Centrul Metrologie Aplicată și Certificare

Str. Ștefan cel Mare, nr. 10, Chișinău

Republica Moldova

02-998

170236-2013

CMAC

Centrul Metrologie Aplicată și Certificare

Str. Ștefan cel Mare, nr. 10, Chișinău

Republica Moldova

02-998

170236-2013

CMAC

Centrul Metrologie Aplicată și Certificare

Str. Ștefan cel Mare, nr. 10, Chișinău

Republica Moldova

02-998

170236-2013

CMAC

Centrul Metrologie Aplicată și Certificare

Str. Ștefan cel Mare, nr. 10, Chișinău

Republica Moldova

02-998

170236-2013

CMAC

Centrul Metrologie Aplicată și Certificare

Str. Ștefan cel Mare, nr. 10, Chișinău

Republica Moldova

02-998

170236-2013

CMAC

Centrul Metrologie Aplicată și Certificare

Str. Ștefan cel Mare, nr. 10, Chișinău

Republica Moldova

02-998

170236-2013

CMAC

Centrul Metrologie Aplicată și Certificare

Str. Ștefan cel Mare, nr. 10, Chișinău

Republica Moldova

02-998

170236-2013

CMAC

Centrul Metrologie Aplicată și Certificare

Str. Ștefan cel Mare, nr. 10, Chișinău

Republica Moldova

02-998

170236-2013

CMAC

Centrul Metrologie Aplicată și Certificare

Str. Ștefan cel Mare, nr. 10, Chișinău

Republica Moldova

02-998

170236-2013

CMAC

Centrul Metrologie Aplicată și Certificare

Str. Ștefan cel Mare, nr. 10, Chișinău

Republica Moldova

02-998

170236-2013

CMAC

Centrul Metrologie Aplicată și Certificare

Str. Ștefan cel Mare, nr. 10, Chișinău

Republica Moldova

02-998

170236-2013

CMAC

Centrul Metrologie Aplicată și Certificare

Str. Ștefan cel Mare, nr. 10, Chișinău

Republica Moldova

02-998

170236-2013

CMAC

Centrul Metrologie Aplicată și Certificare

Str. Ștefan cel Mare, nr. 10, Chișinău

Republica Moldova

02-998

170236-2013

CMAC

Centrul Metrologie Aplicată și Certificare

Str. Ștefan cel Mare, nr. 10, Chișinău

Republica Moldova