

Specificații tehnice

Nr. Licităției	21358054 / ocds-b3wdp1-MD-1738332093803					Data: 03.03.2025	Alternativa Nr.:		
Denumirea Licităției	"Achiziționarea protezelor valvulare și vasculare, inclusiv consumabile conform necesităților și IMSP beneficiare pentru anul 2025 "					Lot. 4.5.6.7	Pagina: 1 din 3		
Codul CPV	Nr. Lot.	Denumire Lot	Denumirea pozitiei	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință/Nr. Înregistrare în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale
1		2		3	4	5	6	7	8
33100000-1	4	Proteze vasculare bifurcate, 22mm	Proteze vasculare bifurcate, 22mm	35BI2211	Germania	JOTEC GmbH	<p>Inerție chimică și imunologică. Compatibilitate biologică și lipsa biodegradării. Lipsa elongării și dilatării după implantare. Rezistență mecanică înaltă, care face posibilă trombectomia. Impermeabilitate pentru sânge - nu necesită prelucrare înainte de implantare. Tromborezistență. Posibilitatea tratamentului local al infecției (in caz de apariție a ei) fără înlăturarea protezei. Susceptibilitatea joasă la infecții secundare. Porozitate compozită - în formă de "V". Grosimea peretelui - perețe subțire Dimensiuni: 22 mm x 11 mm. Lungimea: 40 - 50 cm.</p>	<p>FlowNit BIOSEAL Knitted Polyester Vascular Graft, Collagen impregnated, Bifurcations, Length [cm] 45 Diameter [mm] 22 x 11</p> <p>35BI2211 - Vezi Catalogul JOTEC</p>	DM000214743

33100000-1	5	Proteze vasculare bifurcate 20 mm	Proteze vasculare bifurcate 20 mm	35BI2010	Germania	JOTEC GmbH	<p>Inerție chimică și imunologică. Compatibilitate biologică și lipsa biodegradării. Lipsa elongării și dilatării după implantare. Rezistență mecanică înaltă, care face posibilă trombectomia. Impermeabilitate pentru sânge - nu necesită prelucrare înainte de implantare. Tromborezistență. Posibilitatea tratamentului local al infecției (în caz de apariție a ei) fără înlăturarea protezei. Susceptibilitatea joasă la infecții secundare. Porozitate compozită - în formă de "V". Grosimea peretelui - perețe subțire Dimensiuni: 20 mm x 10 mm Lungimea: 40 - 50 cm</p>	<p>FlowNit BIOSEAL Knitted Polyester Vascular Graft, Collagen impregnated, Bifurcations, Length [cm] 45 Diameter [mm] 20 x 10</p> <p>35BI2010 - Vezi Catalogul JOTEC</p>	DM000214742
33100000-1	6	Proteze vasculare bifurcate 18 mm	Proteze vasculare bifurcate 18 mm	35BI1809	Germania	JOTEC GmbH	<p>Inerție chimică și imunologică. Compatibilitate biologică și lipsa biodegradării. Lipsa elongării și dilatării după implantare. Rezistență mecanică înaltă, care face posibilă trombectomia. Impermeabilitate pentru sânge - nu necesită prelucrare înainte de implantare. Tromborezistență. Posibilitatea tratamentului local al infecției (în caz de apariție a ei) fără înlăturarea protezei. Susceptibilitatea joasă la infecții secundare. Porozitate compozită - în formă de "V". Grosimea peretelui - perețe subțire Dimensiuni: 18 x 9-10 mm Lungimea: 40 - 50 cm</p>	<p>FlowNit BIOSEAL Knitted Polyester Vascular Graft, Collagen impregnated, Bifurcations, Length [cm] 45 Diameter [mm] 18 x 9</p> <p>35BI1809 - Vezi Catalogul JOTEC</p>	DM000214741

33100000-1	7	Proteze vasculare liniare 8 mm	Proteze vasculare liniare 8 mm	10SW5008N	Germania	JOTEC GmbH	Material - ePTFE , perete cu grosimea standard, porozitate în formă de V, diametrul porilor: pe interior maxim 20 mcm, pe exterior – maxim 60 mcm. Dimensiuni: 8 mm X >50 cm.	FlowLine BIPORE ePTFE Vascular Graft, Straight Tubes – Standard Wall - Length [cm] 50, Diameter [mm] 8. 10SW5008N - Vezi Catalogul JOTEC	DM000394473
------------	---	--------------------------------	--------------------------------	-----------	----------	------------	---	--	-------------

Semnat:

Numele, prenumele: Captari Alexandru În calitate de: Administrator

Ofertantul: "CAVATEH M" SRL

Adresa: MD-2028 CHIȘINĂU, str. Academiei 3, of. 110B

Specificații de preț

Numărul licitației: 21358054 / ocds-b3wdp1-MD-1738332093803						Data: 03.03.2025			Alternativa nr.		
Denumirea licitației: "Achiziționarea protezelor valvulare și vasculare, inclusiv consumabile conform necesităților și IMSP beneficiare pentru anul 2025 "						Lot. 4.5.6.7			Pagina 1 din 1		
Codul CPV	Nr. Lot.	Deumire Lot	Denumirea pozitiei	Unitatea de măsură	Canti-tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare / prestare	Valoarea estimativa
1		2		3	4	5	6	7	8	9	
33100000-1	4	Proteze vasculare bifurcate, 22mm	Proteze vasculare bifurcate, 22mm	bucată	19	5,422.2500	5,422.2500	103,022.7500	103,022.7500	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	65 449,30
33100000-1	5	Proteze vasculare bifurcate 20 mm	Proteze vasculare bifurcate 20 mm	bucată	20	5,422.2500	5,422.2500	108,445.0000	108,445.0000	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	68 894,00
33100000-1	6	Proteze vasculare bifurcate 18 mm	Proteze vasculare bifurcate 18 mm	bucată	20	5,422.2500	5,422.2500	108,445.0000	108,445.0000	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	68 894,00
33100000-1	7	Proteze vasculare liniare 8 mm	Proteze vasculare liniare 8 mm	bucată	45	9,016.0000	9,016.0000	405,720.0000	405,720.0000	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	185 490,00
Total ofertă								725,632.75	725,632.75		

Semnat:

Numele, prenumele: Captari Alexandru În calitate de: Administrator

Ofertantul: "CAVATEH M" SRL

Adresa: MD-2028 CHIȘINĂU, str. Academiei 3, of. 110B