



CONCLUZIE DE EXPERTIZA TEHNICĂ (CET)

DUPĂ REZULTATELE TEHNICO - ȘTIINȚIFICE ȘI VERIFICARE

/ CERTIFICAT DE CONFORMITATE/

Centrul de Știință și Expertiză Tehnică " MOLDTESTENERGO "

MD 2064, mun. Chișinău, str. Creangă 49/3 , of.30 tel. 0694 -26081

Nr. de înregistrare CȘET MTE 26 16 C 605-24

Data eliberării: 24 septembrie 2024

Valabil până la: 23 septembrie 2025

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL :

DENUMIREA /DESCRIEREA

MONITOARE IP ȘI INTERFONTE (DOORPHONE) ale mărcii comerciale "DAHUA" ;

Codul NM MD

8517 69 200

DHI-LM24-B200 ,VTO9341D, VTO9231D, DHI-VTO6221E-P, DHI-2421FW, DH-VTO2111D-WP-S1,
DHI-VTO2101E-P-S1, DH-VTO3211D-P2, DHI-VTO2421FW, DH-VTH1550CH-S2, DHI-VTH5221E(W)-H, DHI-VTH5221D(W), DHI-
VTH2421FB-P, DHI-VTH2421FW-P, DHI-VTH2421FW, DH-VTO2110-P-S2, DHI-VTH5341G-W, DHI-VTO3211D-P4-S2, DHI-VTH5241DW-
S2, DHI-DEE1010B-S2, DHI-VTH8641KMS-WP, VTO2211G-WP, DHI-KTW02, DHI-VTO2101E-P-S2, DHI-VTO2311R-WP, DHI-VTH2611L-
WP, DHI-VTH2621GW-WP, DHI-VTO2101E-P-S2, DHI-VTH2621G-P, DHI-VTH2621GW-WP, KTA02, DHI-LM24-A200 24, VTO6531H,
DHI-ASI6213J-MW, DHI-ASC2202B-D, DHI-ASI3213G-MW, DHI-ASR1200E, DHI-ASC2104B-T, DHI-VTH8641KMS-WP, DHI-
VTH5321GW-W, DHI-VTH8A21KMS-W, DHI-VTH2621G-P, DHI-VTO2111D-P-S2, DHI-VTH2421FW-P, DHI-VTO2311R-WP, DHI-
VTO6221E-P, DHI-VTO2101E-P-S2, DHI-VTH2621GW-WP, DHI-KTW02, KTA02, DHI-ASI6214J-MFW, DHI-ASI3214A-W, DHI-
VTH2611L-WP, DHI-DEE1010B-S2, VTO1301R-W, DHI-ASI6213S, DHI-ASI6213S-D, DHI-ASI6213S-PW, DHI-KTH01, DHI-VTO3311Q-WP,
DHI-LM24-F200, DHI-LS460UCM, DHI-LS550UCM-EF, DHI-LM43-F400, DHI-LM50-F400, DHI-LPH65-MC480-U, DHI-LM43-F200, DHI-
VTO4202FB-P-S2, DHI-VTO4202FB-MB1, DHI-VTO4202FB-MK, DHI-VTO2202F-P-S2, DHI-ASM100-V1 .

Contract de livrare (Distribution agreement) № DA din 01.01.2024 a.

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Securitate ; SM EN 60950-1:2006/A2:2016 , SM EN 60065:2002/C2:2016 , SM EN IEC 62368-1:2020
Directiva EC 2014/35 EC , Directiva EC 2014/30 EC , RT „Punerea la dispoziție pe piață a
echipamentelor electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune” HG RM nr. 745
din 26.10.2015)

PRODUCĂTOR:

« Dahua Tehnology (HR) Limited » , China Hong Kong ,PRC

Codul țării

CN

SOLICITANT:

SRL „EXTERIOR”,

mun. Chișinău, str. M. Varlaam, 65, tel. 022-911-130, fax 022-229-912.

Codul CUIO

38912519

**CONCLUZIE DE EXPERTIZA TEHNICĂ (CET) ELIBERATĂ PENTRU A CONFIRMĂ CONFORMITATEA
PRODUSELOR CU CERINȚELE DE SIGURANȚĂ ÎN STANDARDELE ȘI DIRECTIVELE
INTERNAȚIONALE BAZATE PE EXAMENUL ȘTIINȚIFIC ȘI TEHNIC A MTE :**

Certificatul de conformitate UL-CCIC №№ 2020-4789507299-1 , 47886666699-2 , 47886666699-1 cu
valabilitate de la 09.07.2020 până la 08.07.2025 și 09.01.2019 până la 08.01.2024 respectiv , OC «UL-CCIC Company
Limited » , DISTRICT HANGZHOU ZHEJIANG , 310053, China . № KSEM200700085701 or 09.07.2020 выданного
SGS CCSRF CE , Compliance Certification Services (Kunshan) Inc.

Raportului de încercări № E234884-A6097-IT-2 din 09.07.2020 , № 47886666699-2 din 09.01.2019 , eliberate IJL
«UL-CCIC Company Limited » , Worldwide System for Conformity Testing and Certification of Electrotechnical
Equipment and Components (IECEE), Geneva, Switzerland. All rights reserved.

Actului de identificare № 354/024 din 18.09.2024 .

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Evaluarea periodică de expertiză a produselor va fi efectuată de CȘET „Moldtestenergo” o dată pe an

Directorul CȘET “MOLDTESTENERGO”

Doctor în științe tehnice



M. Guraevschi

l.ș

**Copile prezentului CONCLUZIE DE EXPERTIZA TEHNICĂ (CERTIFICAT DE CONFORMITATE) MTE e
legalizează în modul stabilit de Centrul de știință și expertiză Tehnică “ MOLDTESTENERGO ”**

nr. 33, din 30.09.2024



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ЭЗ) ПО РЕЗУЛЬТАТАМ НАУЧНО – ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ И ИСПЫТАНИЙ / СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ /

Научный Экспертно-Технический Центр “MOLDTESTENERGO”
МД 2064, г. Кишинев, ул. Крянгэ 49/3, оф.30, т. 0694 -26081

Регистрационный номер **CSÏET MTE 26 16 C 605-24**

Дата выдачи: **24 сентября 2024**

Действителен до: **23 сентября 2025**

НАСТОЯЩИМ ДОКУМЕНТОМ УДОСТОВЕРЯЕТСЯ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ, ИДЕНТИФИЦИРОВАННАЯ КАК:
НАИМЕНОВАНИЕ / ОПИСАНИЕ

МОНИТОРЫ И ДОМОФОНЫ IP ТОРГОВОЙ МАРКИ «DAHUA» :

Код NM MD

8517 69 200

DHI-LM24-B200, VTO9341D, VTO9231D, DHI-VTO6221E-P, DHI-2421FW, DH-VTO2111D-WP-S1, DHI-VTO2101E-P-S1, DH-VTO3211D-P2, DHI-VTO2421FW, DH-VTH1550CH-S2, DHI-VTH5221E(W)-H, DHI-VTH5221D(W), DHI-VTH2421FB-P, DHI-VTH2421FW-P, DHI-VTH2421FW, DH-VTO2110-P-S2, DHI-VTH5341G-W, DHI-VTO3211D-P4-S2, DHI-VTH5241DW-S2, DHI-DEE1010B-S2, DHI-VTH8641KMS-WP, VTO2211G-WP, DHI-KTW02, DHI-VTO2101E-P-S2, DHI-VTO2311R-WP, DHI-VTH2611L-WP, DHI-VTH2621GW-WP, DHI-VTO2101E-P-S2, DHI-VTH2621G-P, DHI-VTH2621GW-WP, KTA02, DHI-LM24-A200 24, VTO6531H, DHI-ASI6213J-MW, DHI-ASC2202B-D, DHI-ASI3213G-MW, DHI-ASR1200E, DHI-ASC2104B-T, DHI-VTH8641KMS-WP, DHI-VTH5321GW-W, DHI-VTH8A21KMS-W, DHI-VTH2621G-P, DHI-VTO2111D-P-S2, DHI-VTH2421FW-P, DHI-VTO2311R-WP, DHI-VTO6221E-P, DHI-VTO2101E-P-S2, DHI-VTH2621GW-WP, DHI-KTW02, KTA02, DHI-ASI6214J-MFW, DHI-ASI3214A-W, DHI-VTH2611L-WP, DHI-DEE1010B-S2, VTO1301R-W, DHI-ASI6213S, DHI-ASI6213S-D, DHI-ASI6213S-PW, DHI-KTH01, DHI-VTO3311Q-WP, DHI-LM24-F200, DHI-LS460UCM, DHI-LS550UCM-EF, DHI-LM43-F400, DHI-LM50-F400, DHI-LPH65-MC480-U, DHI-LM43-F200, DHI-VTO4202FB-P-S2, DHI-VTO4202FB-MB1, DHI-VTO4202FB-MK, DHI-VTO2202F-P-S2, DHI-ASM100-V1.

Контракт на поставку (Distribution agreement) № DA от 01.01.2024 г.

СООТВЕТСТВУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В:

Безопасности SM EN 60950-1:2006/A2:2016 Оборудование информационных технологий. Безопасность.

Часть 1: Общие требования

SM EN 60065:2002/C2:2016 - Аудио-, видео- и аналоговая электронная аппаратура. Требования безопасности

. SM EN IEC 62368-1:2020 Оборудование аудио/видео и информационно-коммуникационных технологий. Часть

1: Требования безопасности

Директива ЕС 2014/35 ЕС –Низковольтное оборудование ,

ТР «Обеспечение присутствия на рынке электрооборудования, предназначенного для использования в определенных пределах напряжения» (ПП РМ № 745 от 26.10.2015 г.)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

« Dahua Tehnology (HR) Limited », China Hong Kong ,PRC

Код страны
CN

ЗАЯВИТЕЛЬ:

SRL „EXTERIOR”

Код CUIPO
38912519

2012, м. Кишинев, ул. М. Варлаам 65, тел. 022-911-130, факс 022-229-912.

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ВЫДАНО ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ ПРОДУКЦИИ
ТРЕБОВАНИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ В МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТАХ И ДИРЕКТИВАХ НА
ОСНОВАНИИ НАУЧНО – ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ МТЕ**

Сертификатов соответствия : UL-CCIC №№ 2020-4789507299-1, 47886666699-2, 47886666699-1 сроком действия с 09.07.2020 по 08.07.2025 и 09.01.2019 по 08.01.2024, выданных OC «UL-CCIC Company Limited», DISTRICT HANGZHOU ZHEJIANG, 310053, China. № KSEM200700085701 от 09.07.2020 выданного SGS CCSRF CE, Compliance Certification Services (Kunshan) Inc.

Протоколов испытаний № E234884-A6097-IT-2 от 09.07.2020, № 47886666699-2 от 09.01.2019, выданных ИЛ «UL-CCIC Company Limited», Worldwide System for Conformity Testing and Certification of Electrotechnical Equipment and Components (IECEE), Geneva, Switzerland. All rights reserved.

Акта идентификации № 354/024 от 18.09.2024 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Периодическая экспертная оценка продукции будет осуществляться OC „Moldtestenergo” дин раз в год.

Директор НЭТЦ “MOLDTESTENERGO”

Доктор технических наук

М.П.



М. Гураевский

Копии настоящего экспертного заключения -сертификата соответствия МТЕ хранятся в соответствии с правилами Научного Экспертно-технического центра “MOLDTESTENERGO”