

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție
[ocds-b3wdp1-MD-1716925630397](#)
din 21.06.2024

Obiectul achiziției: ***Echipament tehnic și inventar în cadrul proiectului: Rețeaua StartupHub: Laboratoare antreprenoriale din Regiunea de Dezvoltare Nord***

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7
Echipament tehnic și inventar în cadrul proiectului: Rețeaua StartupHub: Laboratoare antreprenoriale din Regiunea de Dezvoltare Nord						
Lot 1 Utilaj specializat diagnosticare automobile cu servicii de instalare și montare				<p>Scanner pentru diagnosticare: 1 buc:</p> <ul style="list-style-type: none"> •protecție IP-65 •diagonală a ecranului •sistem de operare complet Android <p>Pachetul include noul adaptor de diagnosticare, care funcționează cu aproape toate protocoalele, inclusiv protocolul de programare online J2535, precum și suport pentru diferite tensiuni la bord, atât 12 cât și 24 V, ceea ce permite de testat atât autoturismele, cât și camioanele (opțional).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Caracteristici 		

				<p>Suportă protocolul CAN cu 4 canale (4 linii pentru ascultare, 1 arbitrar pentru programare).</p> <p>Suport protocol: CANFD, DOIP (ISO 13400), J1708, J1850 PWM / VPW, CCD, SCI, K/L LINE, SAE J2534-1, SAE J2534-2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tensiune programabilă (5~20V) pe pini: 6, 9, 11-14 • Detectarea tensiunii pe pini: 1-3, 6-15 • Detectarea tensiunii bateriei <p>WiFi dual band avansat: 2.4GHz & 5~5.8GHz</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bluetooth 4.0 • 3 moduri USB: USB BULK, USB pentru Serial, USB pentru Ethernet <ul style="list-style-type: none"> • Suportă alimentarea la bord cu 12 și 24 V • Indicarea stării cu LED-uri • Actualizări online • J2534 - funcționare cu orice software de dealer • Flux tehnologic pentru Toyota / Lexus <p>General Motors GDS2 pentru GM HDS (Honda Diagnostic System) pentru Honda / Acura ODIS (Configurație interfață de diagnosticare în afara bordului) pentru VAG SDD pentru Land rover / Jaguar</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>Testul VIDA (Vehicle Information & Diagnostics For Aftersales) pentru VOLVO SSM pentru Subaru etc</p> <p>USB Endoscop: 1 buc: Lungime focală : 3-8 cm Rezoluția video : 640x480 (7 mm, 5,5 mm); 1280x720 (80 mm) Format de imagine : JPG Format video : AVI Tipul camerei : CMOS sau CCD Grad de protecție : IP67 Lungimea cablului, m : minim 3 Unghi de vizualizare, grade : '70</p> <p>Tester pentru baterie de acumulator: 1 buc: Tip Tester pentru acumulator auto Interval tensiune curent – 12V 12 V Interval intensitate curent- 200/1200 A 200/1200 A Masurare continuitate - nu Test diode- nu Indicator polaritate - da Da Memorare date masurate -nu Memorare date masurate Nu Protectie supraincalzire Da LCD ecran Da</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>Iluminare display Nu</p> <p>Rezistent la socuri Nu</p> <p>Set de instrumente pentru VAG, MB, Opel, BMW, mașini din Japonia. 1 buc.:</p> <p>Dulap mobil echipat cu scule, sertare culisante si dulap de depozitare, minim 248 piese, Dulapul mobil pentru scule este prevazut cu sertare culisante pe rulmenti si 1 spatiu mare pentru depozitare, sistem de inchidere cu cheie. cele patru roti sunt din cauciuc, din care 2 sunt fixe si 2 mobile, cu sistem de blocare.</p> <p>Configuratie dulap: Sertar: Trusa chei tubulare cu patrat de actionare de 1/2", 3/8" si 1/4". Set chei tubulare, actionare 1/2": - clichet reversibil cu patrat de 1/2" - chei tubulare cu dimensiunile 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32mm - chei tubulare adanci 10,11,13,14,15,17,19,22,24mm Set chei tubulare, actionare 3/8":</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>- clichet reversibil cu patrat de 3/8"</p> <p>- chei tubulare, actionare 3/8": 6,8,10,11,12,13,14,15,17,19mm</p> <p>-chei tubulare adanci, actionare 3/8": 6,8,9,10,11,12,13,14,15,17,19mm</p> <p>Set chei tubulare, actionare 1/4":</p> <p>- clichet reversibil cu patrat de 1/4"</p> <p>- chei tubulare, actionare 1/4": 4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13,14mm</p> <p>- chei tubulare adanci, actionare 1/4": 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14mm</p> <p>Articulatii cardanice cu patrat de actionarea de 1/4", 3/8", 1/2".</p> <p>Prelungitoare cu patrat de actionare de 1/4", 3/8 si 1/2".</p> <p>Sculele sunt asezate in suport din spuma.</p> <p>Sertar:</p> <p>Set format din chei combinate cu urmatoarele dimensiuni : 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22mm</p> <p>Sculele sunt asezate in suport din spuma.</p> <p>Sertar:</p> <p>Set format din chei imbus cu maner, cu urmatoarele dimensiuni:</p> <p>- imbusuri hexagonale H8x200, H7x150, H10x200, H6x150, H5x150, H4x150, H3x100, H2.5x100, H2x100;</p> <p>- imbusuri Torx: T40x150, T45x200, T30x150,T50x200, T10x75,</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>T27x150, T15x100, T20x100, T25x150 Sertar: Trusa imbusuri si imbusuri cu tubulare de diferite dimensiuni. Contine: - imbusuri cu urmatoarele dimensiuni: H8x36L; SL8-10-12; PH3-4; PZ3-4; T40-45-50-55-60-70; H7-8-10-12-14; TT40-45-50-55-60- 70 * imbusuri cu tubulara de 1/4": - SL4-6 5-6 5-7; -PHO-1-2-3; - PZO-1-2-3 - T8-9-10-15-20-25-27-30-40 - M8-10-12-H3-4-5-6-7-8 - TT8-9-10-15-20-25-27-30-40 - TS10-15-20-25-27-30-40-45-50 * imbusuri cu tubulara de 1/2": - 30LxH14 - 30LxH17-19-22-24 - 28LxM16 - 74LxMP9-M9 - 74LxM16-T80 - 114LxT40-45-50 - 114LxH10-MP10-M10-T55 - 114LxH11-M12-T60 - 114LxH13-M14-T70 - 134LxH5 - 204LxH7 - 214LxMP7-8 - 274LxT30</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>- cupla de 1/2"</p> <p>Sertar:</p> <p>Trusa surublenite de diferite dimensiuni.</p> <p>-</p> <p>T6x75,T7x75,T8x75,T9x75,T10x75, T15x100, T20x100, T25x100, T27x100, T30x100,T40x150;</p> <p>- PHOx100</p> <p>-</p> <p>PH2x38,PH1x75,PH2x100,PH3x150</p> <p>-</p> <p>SL3x100,SL6x38,SL5x75,SL6x100,S L8x150</p> <p>Sertar:</p> <p>Trusa clesti, punctatoare si ciocane.</p> <p>Contine:</p> <p>- clesti pentru sigurante;</p> <p>- cleste combinat, cleste cu varf lung (spit.), cleste pentru taiat lateral (sfic), ccheie reglabila pentru conducta de apa.</p> <p>- ciocan cu doua capete diferite</p> <p>Punctatoare: 1.5,3,4,5,6,8mm</p> <p style="text-align: center;">Garanție minim 3 ani</p>		
Lot 2 Utilaj specializat lumini cu servicii de instalare și montare				<p>Consolă de control lumini: 1 buc.</p> <p>*Format date - DMX*Format date – DMX</p> <p>*Numar canale -1000 (minimal)</p> <p>*Număr fadere – 30 (minimal)</p> <p>*Control lumini inteligente și generice – 70 (minim)</p>		

				<p>*Fadere multifuncționale – 40 (minimal)</p> <p>*Playback și submastere – 70 (minimal)</p> <p>*Palete (poziție, culoare, forme, efecte) – 70 (minim)</p> <p>*Grupe și macrosuri – 70 (minim)</p> <p>*Control prin 4 encodere (minim)</p> <p>*Multi Touchscreen (minim)</p> <p>*Ieșire DMX prin XLR cu 3 și 5 pini</p> <p>*Alimentare: 100-240V 50Hz</p> <p>*Garanție 2 ani</p> <p>Proiector de lumină profil: 1 buc Proiector de profil cu unghi fix: Tip: LED</p> <ul style="list-style-type: none"> • Clasament IP20 pentru utilizare în locații uscate în interior • Conexiuni de alimentare și DMX in/thru pentru o configurare ușoară • Carcasa din aluminiu cu vopsea de pulbere electrostatică <p>Slot pentru modele de gobo din sticlă sau oțel inoxidabil sau film</p> <ul style="list-style-type: none"> • Intrare de alimentare universală de la 100 VCA la 240 VCA 50/60 Hz • Conexiuni PowerCON de intrare și prin intermediul conexiunilor <p>*Focus manual</p> <p>*DMX In & Out – XLR</p> <p>*Flicker Free p-u teatru și platou TV</p> <p>*Mod de operare: Manual, DMX</p>	
--	--	--	--	--	--

<p>Lot 3 Utilaj specializat industria alimentară cu servicii de instalare și montare</p>				<p>Garanție minim 3 ani</p> <p>Cutter legume: 1 buc. Caracteristici generale: Tip-tăietor de legume; Gaura dublă de încărcare pentru produs; Tensiune: 220 V Productivitate: 100-300 kg/oră Viteză: minim 150 maxim 300 rpm</p> <p>Deshidratator universal: 1 buc. Caracteristici generale: Tip-profesional; Tip de uscare-convectiv; Directie de suflare-orizontală; Numar paleti-minim 10 maxim 20 Tip control-mecanic; Material paleti-otel inoxidabil; Functii speciale: indicator functionare, protectie de supraincalzire, timer Reglarea temperaturii de uscare; Suplimentar Putere (W): minim 750 maxim 1500 W Temperatura de uscare (°C): 40-90 Material carcasa: metal</p> <p>Aparat de vidat: 1 buc. Caracteristici: Putere – minim 150 maxim 400 W; Presiune- 0.5 ~ 1.5 bar; Latime maxima pachetului- 30-35 cm;</p>		
---	--	--	--	--	--	--

				<p>Control- tactil digital Viteza de aspirare: 10-20 l/min;</p> <p>Cuptor pe vatră: 1 buc. Tip: cuptor de pizza Număr de camere: 2 Număr de uși: 2 Material: oțel inoxidabil Culoare: Fereastra de vizualizare: 2 buc. Termostat: 0°-350° (0°-450°)°C Tensiune: 220 V Putere: 2.5-5 kW</p> <p>Frigider: 1 buc. Capacitate</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capacitate congelator, 90-125 litri; • Capacitate frigider, 250-300 litri; • Numar compartimente congelator: 3; <ul style="list-style-type: none"> • Număr de uși - 2; • Dezghețare congelator No Frost <ul style="list-style-type: none"> • Numărul de camere – 2; • Dezghețare frigider - No Frost; <ul style="list-style-type: none"> • Compresor • Numar de compresoare - 1; • Clasa de eficiență energetică- A (EU standard); <ul style="list-style-type: none"> • Iluminare frigider da • Tip iluminare LED • Siguranța • Alarmă pentru ușă deschisă – da; <ul style="list-style-type: none"> • Caracteristici • Control 	
--	--	--	--	--	--

				<ul style="list-style-type: none"> • Display – da; • Material rafturi - sticlă / plastic; • Garanție, luni 24 <p>Mixer de bucătărie (profesional): 1 buc.:</p> <p>Tip: planetar; Tensiune: 220 V; Putere: 200-500 W; Volum bol: 5-10 l; Număr rotații: 500-1000 rot/min; Material: oțel inoxidabil;</p> <p>Cântar comercial: 1 buc.:</p> <p>Capacitatea maxima (Kg): 15-20; Capacitatea minima (g): 20-60; Clasa de precizie: III; Material platan: Oțel inoxidabil; Afișaj operator: LCD, cu iluminare</p> <p>Cântar omologat, avizat metrologic (12 luni)</p> <p>Garanție minim 3 ani</p>		
Lot 4 Utilaj specializat industria de confecții cu servicii de instalare și montare				<p>Mașină de cusut: 1 buc.:</p> <p>Masina de cusut cu servomotor incorporat DIRECT DRIVE ,1 ac, cusatura rigida, panou comanda.</p> <p>Detalii tehnice</p> <p>Dotata cu panou de comanda digital cu urmatoarele functii:</p> <ul style="list-style-type: none"> •- taietor automat de fir; 		

			<ul style="list-style-type: none"> •- programarea nr. de pasi de cusatura pentru intarirea la inceputul si la sfirsitul coaserii; •- pozitionarea acului sus/jos; •- tasta de corectura; •- stergator de fir; •- reglarea vitezei pentru inceputul coaserii; •- ridicarea piciorusului presor manual 6mm sau de la genunchier 13mm. •- sistem minimal de ungere care asigura eliminarea eventualelor pete de ulei; •- graifer care permite coaserea unei game largi de materiale de la subtire- mediu-gros; •- productivitate marita asigurata la viteza de 5000 imp/min; •- puterea marita de penetrare a acului; •- impiedica ruperea acului la executarea intaririi de la buton <p>Masina completa cap, suport, masa si servomotor incorporat; Tensiunea de alimentare: 220 V.</p> <p>Mașină de surfilat: 1 buc.: -Mașină de cusut overlock de mare viteză cu fixare elastică; Tip: Mașină de cusut industrială; Stitch Formation: Overlock Stitch; Configurare mecanică: pat plat;</p>	
--	--	--	---	--

				<p>Max. Grosime de cusut: 5,5 mm; Max. Viteza de cusut: 5500 rpm; Componenta : mașina se livrează completa</p> <p>Mașină plană de cusut: 1 buc. Masina capabila sa realizeze cusaturi pe materiale din piele sau materiale medii-groase, cu un pas max de 7mm la coaserea in ambele sensuri.</p> <p>Detalii tehnice</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masina liniara de cusut, 1 ac, cusatura rigida, utilizata pentru materiale medii-groase; -transport inferior; -pas maxim cusatura: 7mm in ambele sensuri; -ridicarea maxima a piciorusului de presare: 13mm; -viteza maxima de coasere: 4.000 rot/min; -ace utilizate: DB x 1 sau echivalent - finete fir utilizat: Nm 90/3 - Nm 30/3; -lubrifiere automata a masinii <p>Mașină plană de cusut cu transport interior: 1 buc.</p> <p>Descriere</p> <ul style="list-style-type: none"> - transport inferior si superior, - Sistemul automat de lubrifiere a mecanismelor 	
--	--	--	--	--	--

				<ul style="list-style-type: none"> - Masina plana de cusut, 1 ac, cusatura rigida, utilizata pentru materiale foarte groase, cu grad marit de dificultate la coasere si materiale multistrat - dublu transport – transport inferior si transport superior alternativ; - graifar orizontal de capacitate marita - pas maxim cusatura: 9mm; - ridicarea maxima a piciorusului de presare: 15mm; - inaltimea si inclinatia placutei transportoare inferioara, ajustabila; - ajustarea pe verticala a transportului alternativ: 2~5mm functie de grosimea materialului (sau numarului de straturi cusute); viteza maxima de coasere: 2.000 imp/min; ace utilizate: DP x 17 sau echivalent; - finete fir utilizat: Nm 90/3 - Nm 30/3; - lubrifiere automata a masinii cu posibilitatea de reglare a cantitatii de ulei; <p style="text-align: center;">Garantie minim 3 ani</p>		
Lot 5 Utilaj specializat pentru industria ceramicii cu servicii de instalare și montare	CHO 15/1100B4ПД	Ucraina	Термопрес маш	<p>Cuptor ceramică: 1 buc</p> <p>Pentru arderea ceramicii de mici dimensiuni sau a glazurii. Include dispozitiv de control a temperaturii și</p>	<p>Cuptor ceramică: 1 buc</p> <p>Pentru arderea ceramicii de mici dimensiuni sau a glazurii. Include dispozitiv de control a temperaturii și</p>	

				<p>set standard de rafturi interioare și conuri. Specificații: • Temperatura maximă: 1000-1500°C • Volum: minim 10 litri • Putere: minim 2 kW, alimentare: curent monofazic</p> <p>Garanție minim 3 ani</p>	<p>set standard de rafturi interioare și conuri. Specificații: • Temperatura maximă: 1100°C • Volum: 15 litri • Putere: 3 kW, alimentare: curent monofazic</p> <p>Garanție 3 ani</p>	
<p>Lot 6 Mobilier cu servicii de instalare și montare</p>	<p>Set mobilier cu servicii de instalare și montare</p> <p>Scaun</p>	<p>Republica Moldova</p>	<p>VMS-Companie SRL</p>	<p>Este admis un decalaj de +/- 5 cm în dimensiunile mobilierului propus în oferta operatorului economic față de cerințele expuse aici.</p> <p>Scaune de birou. 10 buc.: Picioarele și corpul scaunului sunt realizate din oțel cromat, iar brațele din lemn negru, Corpul scaunului este tapițat cu piele eco. Înălțimea de la nivelul pardoselei până la șezut constituie 45 cm, cu o înălțime totală de 89 cm. Lățimea șezutului pe interior este de 61 cm, iar adâncimea acestuia – 56 cm.</p>	<p>Scaune de birou. 10 buc.: Picioarele și corpul scaunului sunt realizate din oțel cromat, iar brațele din lemn negru, Corpul scaunului este tapițat cu piele eco. Înălțimea de la nivelul pardoselei până la șezut constituie 45 cm, cu o înălțime totală de 89 cm. Lățimea șezutului pe interior este de 61 cm, iar adâncimea acestuia – 56 cm.</p>	

	Masa	Republica Moldova	VMS-Companie SRL	<p>Mese de birou: 10 buc.</p> <p>Blatul mesei este executat din PAL melaminat de 36 mm și are lățimea de 68 cm, iar lungimea 140 cm.</p> <p>Înălțimea totală a mesei corespunde standardului de 75 cm.</p> <p>Masa este dotată cu piciorușe reglabile și pernuțe pentru protejarea pardoselii</p>	<p>Mese de birou: 10 buc.</p> <p>Blatul mesei este executat din PAL melaminat de 36 mm și are lățimea de 68 cm, iar lungimea 140 cm.</p> <p>Înălțimea totală a mesei corespunde standardului de 75 cm.</p> <p>Masa este dotată cu piciorușe reglabile și pernuțe pentru protejarea pardoselii</p>
	Etajera	Republica Moldova	VMS-Companie SRL	<p>Etajeră: 2 buc:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stil: loft / industrial • Material cadru: metal tubular pătrat de 2 cm, vopsit electrostatic • Material blat: PAL melaminat cantuit 18 mm • Lățime: 120 cm • Adâncime: 30 cm • Înălțime: 210 cm 	<p>Etajeră: 2 buc:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stil: loft / industrial • Material cadru: metal tubular pătrat de 2 cm, vopsit electrostatic • Material blat: PAL melaminat cantuit 18 mm • Lățime: 120 cm • Adâncime: 30 cm • Înălțime: 210 cm
	Etajera	Republica Moldova	VMS-Companie SRL	<p>Etajeră: 1 buc.: • Stil: loft / industrial</p> <ul style="list-style-type: none"> • Material cadru: metal tubular pătrat de 2 cm, vopsit electrostatic 	<p>Etajeră: 1 buc.: • Stil: loft / industrial</p> <ul style="list-style-type: none"> • Material cadru: metal tubular pătrat de 2 cm, vopsit electrostatic

	Masa	Republica Moldova	VMS- Companie SRL	<ul style="list-style-type: none"> • Material blat: PAL melaminat cantuit 18 mm • Lățime: 120 cm • Adâncime: 30 cm • Înălțime: 210 cm <p>Mese: 5 buc.: Material blat:PAL melaminat 36 mm Material picioare:Metal Lungime:130 cm Adâncime:68 cm Înălțime:75 cm Înălțime ecran:30 cm</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Material blat: PAL melaminat cantuit 18 mm • Lățime: 120 cm • Adâncime: 30 cm • Înălțime: 210 cm <p>Mese: 5 buc.: Material blat:PAL melaminat 36 mm Material picioare:Metal Lungime:130 cm Adâncime:68 cm Înălțime:75 cm Înălțime ecran:30 cm</p>	
	Scaun	Republica Moldova	VMS- Companie SRL	<p>Scaune: 5 buc: fabricat din plastic care rezistă la deteriorare cauzată de ploaie, soare sau frig. Scaunul are un spătar care oferă susținere pentru spate.</p>	<p>Scaune: 5 buc: fabricat din plastic care rezistă la deteriorare cauzată de ploaie, soare sau frig. Scaunul are un spătar care oferă susținere pentru spate</p>	
	Etajera	Republica Moldova	VMS- Companie SRL	<p>Etajeră: 1 buc.: • Stil: loft / industrial • Material cadru: metal tubular pătrat de 2 cm, vopsit electrostatic • Material blat: PAL melaminat cantuit 18 mm</p>	<p>Etajeră: 1 buc.: • Stil: loft / industrial • Material cadru: metal tubular pătrat de 2 cm, vopsit electrostatic • Material blat: PAL melaminat cantuit 18 mm</p>	

	Masa	Republica Moldova	VMS- Companie SRL	<ul style="list-style-type: none"> • Lățime: 120 cm • Adâncime: 30 cm • Înălțime: 210 cm <p>Mese: 10 buc.: Material blat:PAL melaminat 36 mm Material picioare:Metal Lungime:130 cm Adâncime:68 cm Înălțime:75 cm Înălțime ecran:30 cm</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Lățime: 120 cm • Adâncime: 30 cm • Înălțime: 210 cm <p>Mese: 10 buc.: Material blat:PAL melaminat 36 mm Material picioare:Metal Lungime:130 cm Adâncime:68 cm Înălțime:75 cm Înălțime ecran:30 cm</p>	
	Scaun	Republica Moldova	VMS- Companie SRL	<p>Scaune: 10 buc. Material tapiterie – piele eco Material bază/picior - metal Sarcină maximală admisă – 120kg Înălțime până la șezut – 50cm Înălțime spătar – 33cm Lățime șezut – 38cm Adâncime șezut – 43 cm poate susține o greutate maximă de 120 de kilograme.</p>	<p>Scaune: 10 buc. Material tapiterie – piele eco Material bază/picior - metal Sarcină maximală admisă – 120kg Înălțime până la șezut – 50cm Înălțime spătar – 33cm Lățime șezut – 38cm Adâncime șezut – 43 cm cm poate susține o greutate maximă de 120 de kilograme.</p>	

	Etajera	Republica Moldova	VMS-Companie SRL	<p>Etajeră: 1 buc.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stil: loft / industrial • Material cadru: metal tubular pătrat de 2 cm, vopsit electrostatic • Material blat: PAL melaminat cantuit 18 mm • Lățime: 120 cm • Adâncime: 30 cm • Înălțime: 210 cm 	<p>Etajeră: 1 buc.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stil: loft / industrial • Material cadru: metal tubular pătrat de 2 cm, vopsit electrostatic • Material blat: PAL melaminat cantuit 18 mm • Lățime: 120 cm • Adâncime: 30 cm • Înălțime: 210 cm 	
	Birou de gaming	Republica Moldova	VMS-Companie SRL	<p>Birou de gaming: 5 buc.:</p> <p>Material cadru/picior: cadru metalic vopsit în câmp electrostatic electrostatic</p> <p>Material blat: mdf cantuit 18 mm, cu suprafață imitație carbonică</p> <p>Dimensiuni:</p> <p>Lungime: 120 cm</p> <p>Lățime: 60 cm</p> <p>Înălțime: 75 cm</p> <p>Dotări suplimentare:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Suport metalic pahar/băuturi – Suport metalic tabletă pc – Suport metalic căști audio – Suport independent metalic joystick 	<p>Birou de gaming: 5 buc.:</p> <p>Material cadru/picior: cadru metalic vopsit în câmp electrostatic electrostatic</p> <p>Material blat: mdf cantuit 18 mm, cu suprafață imitație carbonică</p> <p>Dimensiuni:</p> <p>Lungime: 120 cm</p> <p>Lățime: 60 cm</p> <p>Înălțime: 75 cm</p> <p>Dotări suplimentare:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Suport metalic pahar/băuturi – Suport metalic tabletă pc – Suport metalic căști audio – Suport independent metalic joystick 	

	Set masa birou	Republica Moldova	VMS- Companie SRL	<p>Set masă birou: 1 buc.: Stil:loft/industrial Culoare:gri Material cadru/picioare:metal vopsit electrostatic Material blat masa: PAL melaminat cantuit 36 mm Lungime:140cm Latime:68cm Inaltime:75cm Inaltime ecran:30cm Material cadru box: PAL melaminat cantuit 18 mm Picioare box:fixe Mecanism sertare: Şină glisare cu bile Latime box:40cm Adancime box:68cm Inaltime box:75cm</p>	<p>Set masă birou: 1 buc.: Stil:loft/industrial Culoare:gri Material cadru/picioare:metal vopsit electrostatic Material blat masa: PAL melaminat cantuit 36 mm Lungime:140cm Latime:68cm Inaltime:75cm Inaltime ecran:30cm Material cadru box: PAL melaminat cantuit 18 mm Picioare box:fixe Mecanism sertare: Şină glisare cu bile Latime box:40cm Adancime box:68cm Inaltime box:75cm</p>	
	Fotoliu	Republica Moldova	VMS- Companie SRL	<p>Fotolii de birou: 6 buc.: Fotoliul este tapițat cu plasă acrilică Şezut/spătar este din placaj,plastic și spumă poliuretanică. Baza fotoliului este fabricat din metal cromat Brațele fotoliului sunt dintr-o combinație de plastic și metal cromat Mecanism: Tilt (ridicare-coborâre balansare liberă cu fixare în poziție de</p>	<p>Fotolii de birou: 6 buc.: Fotoliul este tapițat cu plasă acrilică Şezut/spătar este din placaj,plastic și spumă poliuretanică. Baza fotoliului este fabricat din metal cromat</p>	

				<p>lucru verticală a spătarului și ajustare tensiune de balans) –Fotoliul poate susține o greutate maximă de 120 de kilograme.</p> <p>Garanție minim 3 ani</p>	<p>Brațele fotoliului sunt dintr-o combinație de plastic și metal cromat Mecanism: Tilt (ridicare-coborâre balansare liberă cu fixare în poziție de lucru verticală a spătarului și ajustare tensiune de balans) –Fotoliul poate susține o greutate maximă de 120 de kilograme.</p> <p>Garanție 3 ani</p>
--	--	--	--	--	---

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Covalciuc Mariana În calitate de: director

Ofertantul: VMS-Companie SRL Adresa: Balti, str. Dostoevski 16/45

<p>Anexa nr.23 la Documentația standard nr. 115 din “ 15 ” 09 20 21</p>	
<p>Specificații de preț</p>	
<p><i>[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]</i></p>	
	<p>Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1716925630397 din 21.06.2024</p>
	<p>Obiectul de achiziției: <u>Echipament tehnic și inventar în cadrul proiectului: <i>Rețeaua StartupHub: Laboratoare antreprenoriale din Regiunea de Dezvoltare Nord</i></u></p>

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitate a de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39300000-5	Echipament tehnic și inventar în cadrul proiectului: Rețeaua StartupHub: Laboratoare antreprenoriale din Regiunea de Dezvoltare Nord	buc	84					Vanzătorul va transporta și va asambla bunurile în clădirea StartupHub din municipiul Soroca” din cont propriu. la data și ora care va fi indicată de Agenția de Dezvoltare Regională Nord Termen de livrare maxim 60 de zile (în acest termen intră transportarea și asamblarea bunurilor)	MD51TRPCCW518430 B00048AA	
39300000-5	Lot 1 Utilaj specializat diagnosticare automobile cu servicii de instalare și montare Scanner pentru diagnosticare: 1 buc: •protecție IP-65 •diagonală a ecranului •sistem de operare complet Android Pachetul include noul adaptor de diagnosticare, care funcționează cu aproape toate protocoalele, inclusiv protocolul de	buc	4					Termen de livrare maxim 60 de zile (în acest termen intră transportarea și asamblarea bunurilor)	MD51TRPCCW518430 B00048AA	

<p>programare online J2535, precum și suport pentru diferite tensiuni la bord, atât 12 cât și 24 V, ceea ce permite de testat atât autoturismele, cât și camioanele (opțional).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Caracteristici <p>Suportă protocolul CAN cu 4 canale (4 linii pentru ascultare, 1 arbitrar pentru programare).</p> <p>Suport protocol: CANFD, DOIP (ISO 13400), J1708, J1850 PWM / VPW, CCD, SCI, K/L LINE, SAE J2534-1, SAE J2534-2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tensiune programabilă (5~20V) pe pini: 6, 9, 11-14 • Detectarea tensiunii pe pini: 1-3, 6-15 • Detectarea tensiunii bateriei <p>WiFi dual band avansat: 2.4GHz & 5~5.8GHz</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bluetooth 4.0 • 3 moduri USB: USB BULK, USB pentru Serial, USB pentru Ethernet • Suportă alimentarea la bord cu 12 și 24 V • Indicarea stării cu LED-uri • Actualizări online • J2534 - funcționare cu orice software de dealer • Flux tehnologic pentru Toyota / Lexus <p>General Motors GDS2 pentru GM HDS (Honda Diagnostic System) pentru Honda / Acura ODIS (Configurație interfață de diagnosticare în afara bordului) pentru VAG SDD pentru Land rover / Jaguar Testul VIDA (Vehicle Information & Diagnostics For Aftersales) pentru VOLVO SSM pentru Subaru etc</p> <p>USB Endoscop: 1 buc:</p>										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>Lungime focală : 3-8 cm Rezoluția video : 640x480 (7 mm, 5,5 mm); 1280x720 (80 mm) Format de imagine : JPG Format video : AVI Tipul camerei : CMOS sau CCD Grad de protecție : IP67 Lungimea cablului, m : minim 3 Unghi de vizualizare, grade : '70</p> <p>Tester pentru baterie de acumulator: 1 buc: Tip Tester pentru acumulator auto Interval tensiune curent – 12V 12 V Interval intensitate curent- 200/1200 A 200/1200 A</p> <p>Masurare continuitate - nu Test diode- nu Indicator polaritate - da Da Memorare date masurate -nu Memorare date masurate Nu Protectie supraincalzire Da LCD ecran Da Iluminare display Nu Rezistent la socuri Nu</p> <p>Set de instrumente pentru VAG, MB, Opel, BMW, mașini din Japonia. 1 buc.:</p> <p>Dulap mobil echipat cu scule, sertare culisante si dulap de depozitare, minim 248 piese, Dulapul mobil pentru scule este prevazut cu sertare culisante pe rulmenti si 1 spatiu mare pentru depozitare, sistem de inchidere cu cheie. cele patru roti sunt din cauciuc, din care 2 sunt fixe si 2 mobile, cu sistem de blocare. Configuratie dulap: Sertar:</p>										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>Trusa chei tubulare cu patrat de actionare de 1/2", 3/8" si 1/4".</p> <p>Set chei tubulare, actionare 1/2":</p> <ul style="list-style-type: none"> - clichet reversibil cu patrat de 1/2" - chei tubulare cu dimensiunile 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32mm - chei tubulare adanci <p>10,11,13,14,15,17,19,22,24mm</p> <p>Set chei tubulare, actionare 3/8":</p> <ul style="list-style-type: none"> - clichet reversibil cu patrat de 3/8" - chei tubulare, actionare 3/8": <p>6,8,10,11,12,13,14,15,17,19mm</p> <ul style="list-style-type: none"> -chei tubulare adanci, actionare 3/8": <p>6,8,9,10,11,12,13,14,15,17,19mm</p> <p>Set chei tubulare, actionare 1/4":</p> <ul style="list-style-type: none"> - clichet reversibil cu patrat de 1/4" - chei tubulare, actionare 1/4": <p>4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13,14mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - chei tubulare adanci, actionare 1/4": <p>4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14mm</p> <p>Articulatii cardanice cu patrat de actionarea de 1/4", 3/8", 1/2".</p> <p>Prelungitoare cu patrat de actionare de 1/4", 3/8 si 1/2".</p> <p>Sculele sunt asezate in suport din spuma.</p> <p>Sertar:</p> <p>Set format din chei combinate cu urmatoarele dimensiuni : 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22mm</p> <p>Sculele sunt asezate in suport din spuma.</p> <p>Sertar:</p> <p>Set format din chei imbus cu maner, cu urmatoarele dimensiuni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - imbusuri hexagonale H8x200, H7x150, H10x200, H6x150, H5x150, H4x150, H3x100, H2.5x100, H2x100; - imbusuri Torx: T40x150, T45x200, T30x150,T50x200, T10x75, T27x150, T15x100, T20x100, T25x150 										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>Sertar: Trusa imbusuri si imbusuri cu tubulare de diferite dimensiuni.</p> <p>Contine: - imbusuri cu urmatoarele dimensiuni: H8x36L; SL8-10-12; PH3-4; PZ3-4; T40-45-50-55-60-70; H7-8-10-12-14; TT40-45-50-55-60-70</p> <p>* imbusuri cu tubulara de 1/4": - SL4-6 5-6 5-7; - PHO-1-2-3; - PZO-1-2-3 - T8-9-10-15-20-25-27-30-40 - M8-10-12-H3-4-5-6-7-8 - TT8-9-10-15-20-25-27-30-40 - TS10-15-20-25-27-30-40-45-50</p> <p>* imbusuri cu tubulara de 1/2": - 30LxH14 - 30LxH17-19-22-24 - 28LxM16 - 74LxMP9-M9 - 74LxM16-T80 - 114LxT40-45-50 - 114LxH10-MP10-M10-T55 - 114LxH11-M12-T60 - 114LxH13-M14-T70 - 134LxH5 - 204LxH7 - 214LxMP7-8 - 274LxT30 - cupla de 1/2"</p> <p>Sertar: Trusa surublenite de diferite dimensiuni.</p> <p>- T6x75,T7x75,T8x75,T9x75,T10x75,T15x100 , T20x100, T25x100, T27x100, T30x100,T40x150; - PHOx100 - PH2x38,PH1x75,PH2x100,PH3x150</p>									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>- SL3x100,SL6x38,SL5x75,SL6x100,SL8x150 Sertar: Trusa clesti, punctatoare si ciocane. Contine: - clesti pentru sigurante; - cleste combinat, cleste cu varf lung (spit,), cleste pentru taiat lateral (sfic), ccheie reglabila pentru conducta de apa. - ciocan cu doua capete diferite Punctatoare: 1.5,3,4,5,6,8mm</p> <p>Garanție minim 3 ani</p>									
39300000 -5	<p>Lot 2 Utilaj specializat lumini cu servicii de instalare și montare</p> <p>Consolă de control lumini: 1 buc. *Format date - DMX*Format date – DMX *Numar canale -1000 (minimal) *Număr fadere – 30 (minimal) *Control lumini inteligente și generice – 70 (minim) *Fadere multifuncționale – 40 (minimal) *Playback și submastere – 70 (minimal) *Palete (pozitie, culoare, forme, efecte) – 70 (minim) *Grupe și macrosuri – 70 (minim) *Control prin 4 encodere (minim) *Multi Touchscreen (minim) *Ieșire DMX prin XLR cu 3 și 5 pini *Alimentare: 100-240V 50Hz *Garanție 2 ani</p> <p>Proiector de lumină profil: 1 buc Proiector de profil cu unghi fix: Tip: LED • Clasament IP20 pentru utilizare în locații uscate în interior • Conexiuni de alimentare și DMX in/thru pentru o configurare ușoară</p>	buc	2					Termen de livrare maxim 60 de zile (în acest termen intră transportarea și asamblarea bunurilor)	MD51TRPCCW518430 B00048AA	

	<ul style="list-style-type: none"> • Carcasa din aluminiu cu vopsea de pulbere electrostatica Slot pentru modele de gobo din sticlă sau oțel inoxidabil sau film • Intrare de alimentare universală de la 100 VCA la 240 VCA 50/60 Hz • Conexiuni PowerCON de intrare și prin intermediul conexiunilor *Focus manual *DMX In & Out – XLR *Flicker Free p-u teatru și platou TV *Mod de operare: Manual, DMX <p>Garanție minim 3 ani</p>									
39300000 -5	<p>Lot 3 Utilaj specializat industria alimentară cu servicii de instalare și montare</p> <p>Cutter legume: 1 buc. Caracteristici generale: Tip-tăietor de legume; Gaura dublă de încărcare pentru produs; Tensiune: 220 V Productivitate: 100-300 kg/oră Viteză: minim 150 maxim 300 rpm</p> <p>Deshidratator universal: 1 buc. Caracteristici generale: Tip-profesional; Tip de uscare-convectiv; Directie de suflare-orizontala; Numar paleti-minim 10 maxim 20 Tip control-mecanic; Material paleti-otel inoxidabil; Functii speciale: indicator functionare, protectie de supraincalzire, timer Reglarea temperaturii de uscare; Suplimentar Putere (W): minim 750 maxim 1500 W</p>	buc	7					Termen de livrare maxim 60 de zile (în acest termen intră transportarea și asamblarea bunurilor)	MD51TRPCCW518430 B00048AA	

<p>Temperatura de uscare (°C): 40-90 Material carcasa: metal</p> <p>Aparat de vidat: 1 buc. Caracteristici: Putere – minim 150 maxim 400 W; Presiune- 0.5 ~ 1.5 bar; Latime maxima pachetului- 30-35 cm; Control- tactil digital Viteza de aspirare: 10-20 l/min;</p> <p>Cuptor pe vatră: 1 buc. Tip: cuptor de pizza Număr de camere: 2 Număr de uși: 2 Material: oțel inoxidabil Culoare: Fereastra de vizualizare: 2 buc. Termostat: 0°-350° (0°-450°)°C Tensiune: 220 V Putere: 2.5-5 kW</p> <p>Frigider: 1 buc. Capacitate</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capacitate congelator, 90-125 litri; • Capacitate frigider, 250-300 litri; • Numar compartimente congelator: 3; • Număr de uși - 2; • Dezghețare congelator No Frost • Numărul de camere – 2; • Dezghețare frigider - No Frost; • Compresor • Numar de compresoare - 1; • Clasa de eficiență energetică- A (EU standard); • Iluminare frigider da • Tip iluminare LED • Siguranța • Alarmă pentru ușă deschisă – da; • Caracteristici • Control 									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> • Display – da; • Material rafturi - sticlă / plastic; • Garanție, luni 24 <p>Mixer de bucătărie (profesional): 1 buc.: Tip: planetar; Tensiune: 220 V; Putere: 200-500 W; Volum bol: 5-10 l; Număr rotații: 500-1000 rot/min; Material: oțel inoxidabil;</p> <p>Cântar comercial: 1 buc.: Capacitatea maxima (Kg):15-20; Capacitatea minima (g): 20-60; Clasa de precizie: III; Material platan: Oțel inoxidabil; Afîșaj operator: LCD, cu iluminare Cântar omologat, avizat metrologic (12 luni)</p> <p>Garanție minim 3 ani</p>									
39300000 -5	<p>Lot 4 Utilaj specializat industria de confecții cu servicii de instalare și montare</p> <p>Mașină de cusut: 1 buc.: Masina de cusut cu servomotor incorporat DIRECT DRIVE ,1 ac, cusatura rigida, panou comanda. Detalii tehnice Dotata cu panou de comanda digital cu urmatoarele functii:</p> <ul style="list-style-type: none"> •- taietor automat de fir; •- programarea nr. de pasi de cusatura pentru intarirea la inceputul si la sfirsitul coaserii; •- pozitionarea acului sus/jos; •- tasta de corectura; •- stergator de fir; 	buc	4					Termen de livrare maxim 60 de zile (în acest termen intră transportarea și asamblarea bunurilor)	MD51TRPCCW518430 B00048AA	

	<ul style="list-style-type: none"> •- reglarea vitezei pentru inceputul coaserii; •- ridicarea piciorusului presor manual 6mm sau de la genunchier 13mm. •- sistem minimal de ungere care asigura eliminarea eventualelor pete de ulei; •- graifer care permite coaserea unei game largi de materiale de la subtire- mediu-gros; •- productivitate marita asigurata la viteza de 5000 imp/min; •- puterea marita de penetrare a acului; •- impiedica ruperea acului la executarea intaririi de la buton <p>Masina completa cap, suport, masa si servomotor incorporat; Tensiunea de alimentare: 220 V.</p> <p>Mașină de surfilat: 1 buc.:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Mașină de cusut overlock de mare viteză cu fixare elastică; Tip: Mașină de cusut industrială; Stitch Formation: Overlock Stitch; Configurare mecanică: pat plat; Max. Grosime de cusut: 5,5 mm; Max. Viteza de cusut: 5500 rpm; Componenta : mașina se livrează completa <p>Mașină plană de cusut: 1 buc.</p> <p>Masina capabila sa realizeze cusaturi pe materiale din piele sau materiale medii-groase, cu un pas max de 7mm la coaserea in ambele sensuri.</p> <p>Detalii tehnice</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masina liniara de cusut, 1 ac, cusatura rigida, utilizata pentru materiale medii-groase; -transport inferior; -pas maxim cusatura: 7mm in ambele sensuri; -ridicarea maxima a piciorusului de presare: 13mm; -viteza maxima de coasere: 4.000 rot/min; 									
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>-ace utilizate: DB x 1 sau echivalent - finete fir utilizat: Nm 90/3 - Nm 30/3; -lubrifiere automata a masinii</p> <p>Mașină plană de cusut cu transport interior: 1 buc. Descriere - transport inferior si superior, - Sistemul automat de lubrifiere a mecanismelor - Masina plana de cusut, 1 ac, cusatura rigida, utilizata pentru materiale foarte groase, cu grad marit de dificultate la coasere si materiale multistrat - dublu transport – transport inferior si transport superior alternativ; - graifar orizontal de capacitate marita - pas maxim cusatura: 9mm; - ridicarea maxima a piciorusului de presare: 15mm; - inaltimea si inclinatia placutei transportoare inferioara, ajustabila; - ajustarea pe verticala a transportului alternativ: 2~5mm functie de grosimea materialului (sau numarului de straturi cusute); viteza maxima de coasere: 2.000 imp/min; ace utilizate: DP x 17 sau echivalent; - finete fir utilizat: Nm 90/3 - Nm 30/3; - lubrifiere automata a masinii cu posibilitatea de reglare a cantitatii de ulei;</p> <p>Garanție minim 3 ani</p>									
39300000 -5	<p>Lot 5 Utilaj specializat pentru industria ceramicii cu servicii de instalare și montare</p> <p>Cuptor ceramică: 1 buc</p>	buc	1	77250.0	92700.0	77250.0	92700.0	Termen de livrare maxim 60 de zile (în acest termen intră transportarea și asamblarea bunurilor)	MD51TRPCCW518430 B00048AA	

	<p>Pentru arderea ceramicii de mici dimensiuni sau a glazurii. Include dispozitiv de control a temperaturii și set standard de rafturi interioare și conuri.</p> <p>Specificații:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Temperatura maximă: 1100°C • Volum: 15 litri • Putere: 3 kW, alimentare: curent monofazic <p>Garanție 3 ani</p>									
39300000-5	<p>Lot 6</p> <p>Mobilier cu servicii de instalare și montare</p> <p>Este admis un decalaj de +/- 5 cm în dimensiunile mobilierului propus în oferta operatorului economic față de cerințele expuse aici., inclusiv:</p> <p>Scaune de birou. 10 buc.: Picioarele și corpul scaunului sunt realizate din oțel cromat, iar brațele din lemn negru, Corpul scaunului este tapițat cu piele eco. Înălțimea de la nivelul pardoselei până la șezut constituie 45 cm, cu o înălțime totală de 89 cm. Lățimea șezutului pe interior este de 61 cm, iar adâncimea acestuia – 56 cm.</p> <p>Mese de birou: 10 buc. Blatul mesei este executat din PAL melaminat de 36 mm și are lățimea de 68 cm, iar lungimea 140 cm. Înălțimea totală a mesei corespunde standardului de 75 cm.</p>	<p>Buc</p> <p>Buc</p> <p>Buc</p>	<p>67</p> <p>10</p> <p>10</p>	<p>1416.67</p> <p>3000.0</p>	<p>1700.0</p> <p>3600.0</p>	<p>14166.70</p> <p>30000.0</p>	<p>17000.0</p> <p>36000.0</p>	<p>Termen de livrare maxim 60 de zile (în acest termen intră transportarea și asamblarea bunurilor)</p>	<p>MD51TRPCCW518430 B00048AA</p>	

Masa este dotată cu piciorușe reglabile și pernuțe pentru protejarea pardoselii										
<p>Etajeră: 2 buc:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stil: loft / industrial • Material cadru: metal tubular pătrat de 2 cm, vopsit electrostatic • Material blat: PAL melaminat cantuit 18 mm • Lățime: 120 cm • Adâncime: 30 cm • Înălțime: 210 cm 	Buc	2	3833.34	4600.0	7666.68	9200.0				
<p>Etajeră: 1 buc.: • Stil: loft / industrial</p> <ul style="list-style-type: none"> • Material cadru: metal tubular pătrat de 2 cm, vopsit electrostatic • Material blat: PAL melaminat cantuit 18 mm • Lățime: 120 cm • Adâncime: 30 cm • Înălțime: 210 cm 	Buc	1	3833.33	4600.0	3833.33	4600.0				
<p>Mese: 5 buc.:</p> <p>Material blat:PAL melaminat 36 mm</p> <p>Material picioare:Metal</p> <p>Lungime:130 cm</p> <p>Adâncime:68 cm</p> <p>Înălțime:75 cm</p> <p>Înălțime ecran:30 cm</p>	Buc	5	3166.67	3800.0	3166.67	19000.0				
<p>Scaune: 5 buc:</p> <p>fabricat din plastic care rezistă la deteriorare cauzată de ploaie, soare sau frig.</p> <p>Scaunul are un spătar care oferă susținere pentru spate.</p>	Buc	5	1250.0	1500.0	6250.0	7500.0				

	<p>Etajeră: 1 buc.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stil: loft / industrial • Material cadru: metal tubular pătrat de 2 cm, vopsit electrostatic • Material blat: PAL melaminat cantuit 18 mm • Lățime: 120 cm • Adâncime: 30 cm • Înălțime: 210 cm 	Buc	1	3833.34	4600.0	3833.34	4600.0				
	<p>Mese: 10 buc.:</p> <p>Material blat: PAL melaminat 36 mm</p> <p>Material picioare: Metal</p> <p>Lungime: 130 cm</p> <p>Adâncime: 68 cm</p> <p>Înălțime: 75 cm</p> <p>Înălțime ecran: 30 cm</p>	Buc	10	3166.67	3800.0	31666.70	3800.0				
	<p>Scaune: 10 buc.</p> <p>Material tapițerie – piele eco</p> <p>Material bază/picior - metal</p> <p>Sarcină maximală admisă – 120kg</p> <p>Înălțime până la șezut – 50cm</p> <p>Înălțime spătar – 33cm</p> <p>Lățime șezut – 38cm</p> <p>Adâncime șezut – 43 cm</p> <p>poate susține o greutate maximă de 120 de kilograme.</p>	Buc	10	500.0	600.0	5000.0	6000.0				
	<p>Etajeră: 1 buc.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stil: loft / industrial • Material cadru: metal tubular pătrat de 2 cm, vopsit electrostatic • Material blat: PAL melaminat cantuit 18 mm • Lățime: 120 cm • Adâncime: 30 cm 	Buc	1	3833.34	4600.0	3833.34	4600.0				

	<p>• Înălțime: 210 cm</p> <p>Birou de gaming: 5 buc.: Material cadru/picior: cadru metalic vopsit în câmp electrostatic electrostatic Material blat: mdf cantuit 18 mm, cu suprafață imitație carbonică Dimensiuni: Lungime: 120 cm Lățime: 60 cm Înălțime: 75 cm Dotări suplimentare: – Suport metalic pahar/băuturi – Suport metalic tabletă pc – Suport metalic căști audio – Suport independent metalic joystick</p>	Buc	5	3750.0	4500.0	18750.0	22500.0				
	<p>Set masă birou: 1 buc.: Stil:loft/industrial Culoare:gri Material cadru/picioare:metal vopsit electrostatic Material blat masa: PAL melaminat cantuit 36 mm Lungime:140cm Latime:68cm Inaltime:75cm Inaltime ecran:30cm Material cadru box: PAL melaminat cantuit 18 mm Picioare box:fixe Mecanism sertare: Șină glisare cu bile Latime box:40cm Adancime box:68cm Inaltime box:75cm</p>	Buc	1	4166.67	5000.0	4166.67	5000.0				
	<p>Fotolii de birou: 6 buc.: Fotoliul este tapițat cu plasă acrilică</p>	buc	6	2250.0	2700.0	13500.0	16200.0				

	<p>Șezut/spătar este din placaj, plastic și spumă poliuretanică. Baza fotoliului este fabricat din metal cromat</p> <p>Brațele fotoliului sunt dintr-o combinație de plastic și metal cromat</p> <p>Mecanism: Tilt (ridicare-coborâre balansare liberă cu fixare în poziție de lucru verticală a spătarului și ajustare tensiune de balans) – Fotoliul poate susține o greutate maximă de 120 de kilograme.</p> <p>Garanție 3 ani</p>									
	Total pe lot:					130000.0	156000.0			
	TOTAL					207250.0	248700.0			
<p>Semnat: _____ Numele, Prenumele: Covalciuc M. În calitate de: _director_</p> <p>Ofertantul: _VMS-COMPANIE SRL_ Adresa: Balti, str. Dostoevski 16/45</p>										