

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție	21088155 din 11 aug 2023 (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)
Obiectul achiziției:	Produse de etanșare

Nr. lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1: Presgarnituri de etanșare							
1.	Presgarnitură de etanșare (Набивка сальниковая)	Presgarnitură de etanșare AGI 6*6 mm	Rusia	ОАО “Zavod ATI”	Presgarnitură de etanșare (Набивка сальниковая). АГИ 6х6, ГОСТ 5152-84	Pasaport de calitate	
2.	Presgarnitură de etanșare (Набивка сальниковая)	Presgarnitură de etanșare AGI 8*8 mm	Rusia	ОАО “Zavod ATI”	Presgarnitură de etanșare (Набивка сальниковая). АГИ 8х8, ГОСТ 5152-84	Pasaport de calitate	
3.	Presgarnitură de etanșare (Набивка сальниковая)	Presgarnitură de etanșare AGI 10*10 mm	Rusia	ОАО “Zavod ATI”	Presgarnitură de etanșare (Набивка сальниковая). АГИ 10х10, ГОСТ 5152-84	Pasaport de calitate	
4.	Presgarnitură de etanșare (Набивка сальниковая)	Presgarnitură de etanșare AGI 12*12 mm	Rusia	ОАО “Zavod ATI”	Presgarnitură de etanșare (Набивка сальниковая). АГИ 12х12, ГОСТ 5152-84	Pasaport de calitate	
5.	Presgarnitură de etanșare (Набивка сальниковая)	Presgarnitură de etanșare AGI 14*14 mm	Rusia	ОАО “Zavod ATI”	Presgarnitură de etanșare (Набивка сальниковая). АГИ 14х14, ГОСТ 5152-84	Pasaport de calitate	
6.	Presgarnitură de etanșare (Набивка сальниковая)	Presgarnitură de etanșare AGI 16*16 mm	Rusia	ОАО “Zavod ATI”	Presgarnitură de etanșare (Набивка сальниковая). АГИ 16х16, ГОСТ 5152-84	Pasaport de calitate	
7.	Presgarnitură de etanșare (Набивка сальниковая)	Presgarnitură de etanșare AGI 18*18 mm	Rusia	ОАО “Zavod ATI”	Presgarnitură de etanșare (Набивка сальниковая). АГИ 18х18, ГОСТ 5152-84	Pasaport de calitate	
8.	Presgarnitură de etanșare (Набивка сальниковая)	Presgarnitură de etanșare AP 14*14 mm	Rusia	ОАО “Zavod ATI”	Presgarnitură de etanșare (Набивка сальниковая). АП 14х14, ГОСТ 5152-84	Pasaport de calitate	
9.	Presgarnitură de etanșare (Набивка сальниковая)	Presgarnitură de etanșare AP 18*18 mm	Rusia	ОАО “Zavod ATI”	Presgarnitură de etanșare (Набивка сальниковая). АП 18х18, ГОСТ 5152-84	Pasaport de calitate	
10.	Presgarnitură de etanșare (Набивка сальниковая)	Presgarnitură de etanșare AP 20*20 mm	Rusia	ОАО “Zavod ATI”	Presgarnitură de etanșare (Набивка сальниковая). АП 20х20, ГОСТ 5152-84	Pasaport de calitate	
11.	Presgarnitură de etanșare (Набивка сальниковая)	Presgarnitură de etanșare AP 22*22 mm	Rusia	ОАО “Zavod ATI”	Presgarnitură de etanșare (Набивка сальниковая). АП 22х22, ГОСТ 5152-84	Pasaport de calitate	
12.	Presgarnitură de etanșare (Набивка сальниковая)	Presgarnitură de etanșare AP 24*24 mm	Rusia	ОАО “Zavod ATI”	Presgarnitură de etanșare (Набивка сальниковая). АП 24х24, ГОСТ 5152-84	Pasaport de calitate	
13.	Presgarnitură de etanșare (Набивка сальниковая)	Presgarnitură de etanșare AP-31 6*6 mm	Rusia	ОАО “Zavod ATI”	Presgarnitură de etanșare (Набивка сальниковая). АП-31, 6х6мм	Pasaport de calitate	
14.	Presgarnitură de etanșare (Набивка сальниковая)	Presgarnitură de etanșare AP-31 8*8 mm	Rusia	ОАО “Zavod ATI”	Presgarnitură de etanșare (Набивка сальниковая). АП-31, 8х8мм	Pasaport de calitate	

Nr. lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
15.	Presgarnitură de etanșare (Набивка сальниковая)	Presgarnitură de etanșare AP-31 14*14 mm	Rusia	ОАО “Zavod ATI”	Presgarnitură de etanșare (Набивка сальниковая). АП-31, 14x14мм	Pasaport de calitate	
16.	Presgarnitură de etanșare (Набивка сальниковая)	Presgarnitură de etanșare AP-31 16*16 mm	Rusia	ОАО “Zavod ATI”	Presgarnitură de etanșare (Набивка сальниковая). АП-31, 16x16мм	Pasaport de calitate	
17.	Presgarnitură de etanșare (Набивка сальниковая)	Presgarnitură de etanșare AS 12*12 mm	Rusia	ОАО “Zavod ATI”	Presgarnitură de etanșare (Набивка сальниковая). АС- 12x12, ГОСТ 5152-84	Pasaport de calitate	
Lotul 2. Paronită							
1.	Paronită (Паронит)	Paronit PON B 1,0 mm	Rusia	ОАО “Zavod ATI”	Paronită (Паронит). ПОН-Б, 1,0x1000,0x1500,0мм, ГОСТ 481-80	Pasaport de calitate	
2.	Paronită (Паронит)	Paronit PON B 2,0 mm	Rusia	ОАО “Zavod ATI”	Paronită (Паронит). ПОН-Б, 2,0x1500,0x1500,0мм, ГОСТ 481-80	Pasaport de calitate	
3.	Paronită (Паронит)	Paronit PMB B 1,0 mm	Rusia	ОАО “Zavod ATI”	Paronită (Паронит). ПМБ, 1,0мм, ГОСТ 481	Pasaport de calitate	
4.	Paronită (Паронит)	Paronit PMB B 1,5 mm	Rusia	ОАО “Zavod ATI”	Paronită (Паронит). ПМБ, 1,5мм, ГОСТ 481	Pasaport de calitate	
5.	Paronită (Паронит)	Paronit PMB B 2,0 mm	Rusia	ОАО “Zavod ATI”	Paronită (Паронит). ПМБ, 2мм, ГОСТ 481	Pasaport de calitate	
Lotul 3. Plăci și articole din cauciuc							
1.	Placă de cauciuc (Пластина резиновая)	Placă de cauciuc TKMS 6.0 mm	Rusia	ОАО “Zavod ATI”	Placă de cauciuc (Пластина резиновая). 6,0x1150,0x2250,0мм, ГОСТ 7338-90	Pasaport de calitate	
2.	Placă de cauciuc tehnic	Placă de cauciuc TKMS 3.0 mm	Rusia	ОАО “Zavod ATI”	Placă de cauciuc tehnic. 3,0мм, ГОСТ 7338-90	Pasaport de calitate	
3.	Placă de cauciuc tehnic	Placă de cauciuc TKMS 64.0 mm	Rusia	ОАО “Zavod ATI”	Placă de cauciuc tehnic. 4,0мм, ГОСТ 7338-90	Pasaport de calitate	
4.	Placă de cauciuc tehnic	Placă de cauciuc TKMS 5.0 mm	Rusia	ОАО “Zavod ATI”	Placă de cauciuc tehnic. 5,0мм, ГОСТ 7338-90	Pasaport de calitate	
5.	Placă tehnică (de cauciuc) (Техпластина)	Placă de cauciuc MBS 3.0 mm	Rusia	ОАО “Zavod ATI”	Placă tehnică (de cauciuc) (Техпластина). МБС, 3мм, ГОСТ 7338	Pasaport de calitate	
6.	Placă tehnică de cauciuc (Техпластина)	Placă de cauciuc 2Ф-I-AMC-C-30	Rusia	ОАО “Zavod ATI”	Placă tehnică de cauciuc (Техпластина). 30mm (2Ф-I-AMC-C-30), GOST 7338-90, ISO 37	Pasaport de calitate	
7.	Placă tehnică de cauciuc (Техпластина)	Placă de cauciuc 2Ф-I-AMC-C-40	Rusia	ОАО “Zavod ATI”	Placă tehnică de cauciuc (Техпластина). 40mm (2Ф-I-AMC-C-40), GOST 7338-90, ISO 37	Pasaport de calitate	
8.	Cauciuc brut (Резина сырая)	Cauciuc brut	Rusia	ООО «Русская Резина»	Cauciuc brut (Резина сырая). МБС В-14. Резиновые смеси по ТУ 600152135.040-96 на основе нитрильных каучуков	Pasaport de calitate	
9.	Inele de cauciuc МБС (Кольца резиновые МБС)	Inele de cauciuc MBS 290-300-58-2-5	Rusia	ОАО “Zavod ATI”	Inele de cauciuc МБС (Кольца резиновые МБС). Кольцо резиновое уплотнительное круглого сечения для работы в	Pasaport de calitate	

Nr. lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
					неподвижных соединениях при давлении свыше 6,3 МПа и температуре свыше 120°C - 290-300-58-2-5 - ГОСТ 18829, ГОСТ 9833, DIN 3771		
10.	Inele de cauciuc МБС (Кольца резиновые МБС)	Inele de cauciuc MBS 330-340-58-2-5	Rusia	ОАО “Zavod ATI”	Inele de cauciuc МБС (Кольца резиновые МБС). Кольцо резиновое уплотнительное круглого сечения для работы в неподвижных соединениях при давлении свыше 6,3 МПа и температуре свыше 120 °С - 330-340-58-2-5 - ГОСТ 18829, ГОСТ 9833, DIN 3771	Pasaport de calitate	
11.	Inele de cauciuc МБС (Кольца резиновые МБС)	Inele de cauciuc MBS 370-380-58-2-5	Rusia	ОАО “Zavod ATI”	Inele de cauciuc МБС (Кольца резиновые МБС). Кольцо резиновое уплотнительное круглого сечения для работы в неподвижных соединениях при давлении свыше 6,3 МПа и температуре свыше 120 °С - 370-380-58-2-5 - ГОСТ 18829, ГОСТ 9833, DIN 3771	Pasaport de calitate	

***Notă: Ofertantul trebuie să completeze coloana 6 cu specificația tehnică desfășurată, adică să indice toți parametrii tehnici detaliat pentru bunurile oferite.**

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cornievschi Sergiu În calitate de: Director

Ofertantul: TORCONST SRL Adresa: MD 2023 m. Chisinau, str. Uzinelor 90

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție 21088155 din 11 aug 2023 (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)											
Obiectul achiziției: <u>Produse de etanșare</u>											
Nr. lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lotul 1: Presgarnituri de etanșare											
1.	44425000-5	Presgarnitură de etanșare (Набивка сальниковая)	kg	20	247,31	296,77	4946,24	5935,48	15 zile		
2.	44425000-5	Presgarnitură de etanșare (Набивка сальниковая)	kg	60	247,31	296,77	14838,71	17806,45	15 zile		
3.	44425000-5	Presgarnitură de etanșare (Набивка сальниковая)	kg	10	247,31	296,77	2473,12	2967,74	15 zile		
4.	44425000-5	Presgarnitură de etanșare (Набивка сальниковая)	kg	20	247,31	296,77	4946,24	5935,48	15 zile		
5.	44425000-5	Presgarnitură de etanșare (Набивка сальниковая)	kg	60	247,31	296,77	14838,71	17806,45	15 zile		
6.	44425000-5	Presgarnitură de etanșare (Набивка сальниковая)	kg	20	245,99	295,19	4919,88	5903,86	15 zile		
7.	44425000-5	Presgarnitură de etanșare (Набивка сальниковая)	kg	20	245,99	295,19	4919,88	5903,86	15 zile		
8.	44425000-5	Presgarnitură de etanșare (Набивка сальниковая)	kg	10	149,35	179,22	1493,54	1792,24	15 zile		
9.	44425000-5	Presgarnitură de etanșare (Набивка сальниковая)	kg	30	130,46	156,56	3913,94	4696,73	15 zile		
10.	44425000-5	Presgarnitură de etanșare (Набивка сальниковая)	kg	30	130,46	156,56	3913,94	4696,73	15 zile		
11.	44425000-5	Presgarnitură de etanșare (Набивка сальниковая)	kg	50	130,46	156,56	6523,24	7827,88	15 zile		
12.	44425000-5	Presgarnitură de etanșare (Набивка сальниковая)	kg	50	130,46	156,56	6523,24	7827,88	15 zile		
13.	44425000-5	Presgarnitură de etanșare (Набивка сальниковая)	kg	5	149,35	179,22	746,77	896,12	15 zile		
14.	44425000-5	Presgarnitură de etanșare (Набивка сальниковая)	kg	5	149,35	179,22	746,77	896,12	15 zile		
15.	44425000-5	Presgarnitură de etanșare (Набивка сальниковая)	kg	20	149,35	179,22	2987,07	3584,48	15 zile		
16.	44425000-5	Presgarnitură de etanșare (Набивка сальниковая)	kg	20	130,46	156,56	2609,29	3131,15	15 zile		

17.	44425000-5	Presgarnitură de etanșare (Набивка сальниковая)	kg	25	210,85	253,02	5271,30	6325,56	15 zile		
		Total lot 1					86611,87	103934,24			
Lotul 2: Paronită											
1.	44425000-5	Paronită (Паронит)	kg	20	54,03	64,84	1080,62	1296,74	15 zile		
2.	44425000-5	Paronită (Паронит)	kg	50	46,12	55,35	2306,19	2767,43	15 zile		
3.	44425000-5	Paronită (Паронит)	kg	20	58,42	70,11	1168,47	1402,17	15 zile		
4.	44425000-5	Paronită (Паронит)	kg	20	48,76	58,51	975,19	1170,23	15 zile		
5.	44425000-5	Paronită (Паронит)	kg	50	48,76	58,51	2437,98	2925,57	15 zile		
		Total lot 2					7968,45	9562,14			
Lotul 3: Plăci și articole din cauciuc											
1.	44425000-5	Placă de cauciuc (Пластина резиновая)	kg	180	38,66	46,39	6958,12	8349,74	15 zile		
2.	44425000-5	Placă de cauciuc tehnic	kg	100	38,66	46,39	3865,62	4638,74	15 zile		
3.	44425000-5	Placă de cauciuc tehnic	kg	200	38,66	46,39	7731,24	9277,49	15 zile		
4.	44425000-5	Placă de cauciuc tehnic	kg	80	38,66	46,39	3092,50	3711,00	15 zile		
5.	44425000-5	Placă tehnică (de cauciuc) (Техпластина)	kg	20	55,79	66,95	1115,76	1338,91	15 zile		
6.	44425000-5	Placă tehnică de cauciuc (Техпластина)	kg	30	76,43	91,72	2293,02	2751,62	15 zile		
7.	44425000-5	Placă tehnică de cauciuc (Техпластина)	kg	40	76,43	91,72	2293,02	2751,62	15 zile		
8.	44425000-5	Cauciuc brut (Резина сырая)	kg	10	124,75	149,70	1247,54	1497,05	15 zile		
9.	44425000-5	Inele de cauciuc МБС (Кольца резиновые МБС)	buc.	80	480,13	576,15	38410,21	46092,26	15 zile		
10.	44425000-5	Inele de cauciuc МБС (Кольца резиновые МБС)	buc.	40	546,02	655,22	21840,76	26208,91	15 zile		
11.	44425000-5	Inele de cauciuc МБС (Кольца резиновые МБС)	buc.	40	612,35	734,82	24493,98	29392,77	15 zile		
		Total lot 3					113341,76	136010,11			
		TOTAL					207922,08	249506,49			

Note (se aplică pentru toate loturile):

- col. 9 „Termenul de livrare/prestare”: Livrarea se va efectua din contul și cu transportul operatorului economic (Furnizorului) la depozitul entității contractante (Cumpărătorului) - or. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168, în termen de 10 (zece) zile lucrătoare din momentul semnării contractului.
- col. 10 „Clasificație bugetară (IBAN)”: MD39VI022510100000013MDL.

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cornievschi Sergiu În calitate de: Director

Ofertantul: TORCONST SRL Adresa: MD 2023, Chisinau, str. Uzinelor 90