

## Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: MD-1775824813261 din 10 april 2026

Denumirea procedurii de achiziție : Inventar gospodăresc pentru a.2026

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
<b>Lotul 1</b>						
Greblă Evantai	Grebla	RPC/PL/TR	Importator „PrimaFlex SRL”	Grebla pentru adunarea rapidă și eficientă a frunzelor și altor resturi vegetale. Galvanizată, cu 15 dinți din oțel de înaltă calitate, cu mâner din metal. Dimensiuni: min.53 cm Poza exemplu:	Grebla pentru adunarea rapidă și eficientă a frunzelor și altor resturi vegetale. Galvanizată, cu 15 dinți din oțel de înaltă calitate, cu mâner din metal 116cm.	Conform legislației RM
<b>Lotul 2</b>						
Hârleț	Hirlet	MD/RPC	Importator II, Caliga Valeriu”	•Dimensiuni: Lungime min.1,1m •Tip material: metal/lemn •Lămă: fabricată din oțel de înaltă calitate, rezistent la coroziune și uzură. •Coadă: lungă, din lemn, fără de mâner •Suport de picior: partea superioară a lamei este îndoită (are” umeri”) pentru a facilita transferul forței corpului în sol. •Utilizare: ideal pentru săparea adâncă, plantare, mărunțirea bolovanilor de pământ și lucrări de amenajare peisagistică. Poza exemplu	Dimensiuni: Lungime .1,2m •Tip material: metal/lemn •Lămă: fabricată din oțel de înaltă calitate, rezistent la coroziune și uzură. •Coadă: lungă, din lemn, fără de mâner •Suport de picior: partea superioară a lamei este îndoită (are” umeri”) pentru a facilita transferul forței corpului în sol. •Utilizare: ideal pentru săparea adâncă, plantare, mărunțirea bolovanilor de pământ și lucrări de amenajare peisagistică.	Conform legislației RM
<b>Lotul 3</b>						
Lopata	Lopata	MD/RPC	Importator II, Caliga Valeriu”	• Dimensiuni: Lungime min.1,3m •Tip material: metal/lemn Realizată dintr-o combinație de metal și lemn, ideală pentru activitățile de grădinărit și lucrările agricole. Poza exemplu	• Dimensiuni: Lungime .1,5m •Tip material: metal/lemn Realizată dintr-o combinație de metal și lemn, ideală pentru activitățile de grădinărit și lucrările agricole. Poza exemplu	Conform legislației RM

Lotul 4						
Mănuși de lucru	Mănuși tricotate	RPC	ProfMet	<p>Mănuși tricotate cauciucate de protecție versatile, combinând un suport textil elastic (bumbac, poliester sau nailon) cu un strat protector de cauciuc (nitril sau latex) pe palmă și degete. •Material: bază tricotată (fără cusături, respirabilă) acoperită cu cauciuc natural (latex) sau sintetic (nitril/pvc). •Aderență și protecție: stratul cauciucat oferă o prindere antiderapantă, utilă în medii umede sau uscate, și protejează împotriva zgârieturilor și tăieturilor ușoare. •Confort și dexteritate: materialul textil permite pielii să respire, în timp ce elasticitatea asigură o fixare bună pe mână, sporind confortul pe parcursul utilizării prelungite. •Utilizare: recomandate pentru manipularea pieselor mecanice, construcții, asamblări, grădinarit și manipulare generală. •Specificații tehnice: de obicei, prezintă manșeta elastică pentru a fixa mănușa pe încheietură și a preveni intrarea impurităților. Poza exemplu</p>	<p>Mănuși tricotate cauciucate de protecție versatile, combinând un suport textil elastic (bumbac, poliester sau nailon) cu un strat protector de cauciuc (nitril sau latex) pe palmă și degete. •Material: bază tricotată (fără cusături, respirabilă) acoperită cu cauciuc natural (latex) sau sintetic (nitril/pvc). •Aderență și protecție: stratul cauciucat oferă o prindere antiderapantă, utilă în medii umede sau uscate, și protejează împotriva zgârieturilor și tăieturilor ușoare. •Confort și dexteritate: materialul textil permite pielii să respire, în timp ce elasticitatea asigură o fixare bună pe mână, sporind confortul pe parcursul utilizării prelungite. •Utilizare: recomandate pentru manipularea pieselor mecanice, construcții, asamblări, grădinarit și manipulare generală. •Specificații tehnice: de obicei, prezintă manșeta elastică pentru a fixa mănușa pe încheietură și a preveni intrarea impurităților</p>	Conform legislației RM
Lotul 5						
Mătura din sorgo	Mătura din sorgo	MD	„Pentasales”	<p>Material: paie de sorg natural (o graminee asemănătoare porumbului, dar cu panicul la vârf). •Înălțime: 80-95 cm. •Greutate: 380-450 gr. •Structură: fascicul dens, legat cu sârmă zincată și cusut. •Utilizare: recomandată pentru curățenie cadnică, fiind eficientă pe suprafețe diverse. •Durabilitate: rezistentă la utilizare intense și la intemperii, putând fi curățată prin spălare. Poza exemplu</p>	<p>Mătura din sorgo •Material: paie de sorg natural (o graminee asemănătoare porumbului, dar cu panicul la vârf). •Înălțime: 80-95 cm. •Greutate: 380-450 gr. •Structură: fascicul dens, legat cu sârmă zincată și cusut. •Utilizare: recomandată pentru curățenie cadnică, fiind eficientă pe suprafețe diverse. •Durabilitate: rezistentă la utilizare intense și la intemperii, putând fi curățată prin spălare</p>	Conform legislației RM

Lotul 6						
Mătura din sorgo cu coada din lemn de fag	Mătura din sorgo	MD	„Pentasaes"	<p>•Material: paie de sorg natural (o graminee asemănătoare porumbului, dar cu panicul la vârf). Dimensiuni: •Lungime min136 cm (include coada de lemn (fag) și partea de măturare, fiind o lungime ergonomică pentru a nu apleca spatele) •Lățime: min 30cm (măsoară zona de contact a sorgului cu solul, oferind o suprafață eficientă de colectare a resturilor. •Structură: fascicul dens, legat cu sârmă zincată și cusut. •Cu o coada lunga din lemn, aceasta matura poate fi utilizata in pozitie dreapta, fara a fi necesara aplecarea, asigurand astfel un confort sporit in timpul utilizarii. •Durabilitate: rezistentă la utilizare intense și la intemperii, putând fi curățată prin spălare Poza exemplu</p>	<p>Mătura din sorgo •Material: paie de sorg natural (o graminee asemănătoare porumbului, dar cu panicul la vârf). Dimensiuni: •Lungime min136 cm (include coada de lemn (fag) și partea de măturare, fiind o lungime ergonomică pentru a nu apleca spatele) •Lățime: min 30cm (măsoară zona de contact a sorgului cu solul, oferind o suprafață eficientă de colectare a resturilor. •Structură: fascicul dens, legat cu sârmă zincată și cusut. •Cu o coada lunga din lemn, aceasta matura poate fi utilizata in pozitie dreapta, fara a fi necesara aplecarea, asigurand astfel un confort sporit in timpul utilizarii. •Durabilitate: rezistentă la utilizare intense și la intemperii, putând fi curățată prin spălare</p>	Conform legislației RM
Lotul 7						
Roaba	Roaba	RPC	Hammer	<p>•Capacitate: 100 l; •Carcasa țeava: min.1.5mm; •Grosime metal cuva: min.0.8mm; •Roata: gonflabila cu rulmet. Roata este fabricată din oțel. Având o construcție destul de ușoară, se mișcă pe o singură roată pe rulmet, datorită căreia are o manevrabilitate bună. Rama metalică robusta din țevi asigură o utilizare ușoară și stabile, iar cele două mâner metalice echipate cu garniture cauciucate asigură o prindere confortabilă și împiedică alunecarea în timpul utilizării. Poza exemplu</p>	<p>Roaba •Capacitate: 100 l; •Carcasa țeava: min.1.5mm; •Grosime metal cuva: min.0.8mm; •Roata: gonflabila cu rulmet. Roata este fabricată din oțel. Având o construcție destul de ușoară, se mișcă pe o singură roată pe rulmet, datorită căreia are o manevrabilitate bună. Rama metalică robusta din țevi asigură o utilizare ușoară și stabile, iar cele două mâner metalice echipate cu garniture cauciucate asigură o prindere confortabilă și împiedică alunecarea în timpul utilizării.</p>	Conform legislației RM
Lotul 8						
Trimer	Trimer	RPC	ProCraft	<p>Trimer echivalent "ProCraft 4T T5600" •Tipul motorului: 4 timpi; •Cilindree motor: min.62cm3; •Puterea motorului:min. 7,62 CP; •Viteză maximă: min.9000 rpm; •Element de tăiere: Cuțite/Frezoare; •Lățimea de tăiere a lamei/discului: min. 415mm; •Filet ax: M14; •Capacitatea rezervolului: min.1,2 litri; Funcționalitatea suplimentară •Tipul mânerului: în forma de U; •Rucsac: da; •Bara reglabilă: nu; •Arbore divizat: nu; •Sistem de amortizare a vibrațiilor: nu; •Echipament: cutie Parametri generale •Greutate: min.8,3 kg; Garanție: min.12 luni</p>	<p>Trimer "ProCraft 4T T5600" •Tipul motorului: 4 timpi; •Cilindree motor: min.62cm3; •Puterea motorului:min. 7,62 CP; •Viteză maximă: min.9000 rpm; •Element de tăiere: Cuțite/Frezoare; •Lățimea de tăiere a lamei/discului: min. 415mm; •Filet ax: M14; •Capacitatea rezervolului: min.1,2 litri; Funcționalitatea suplimentară •Tipul mânerului: în forma de U; •Rucsac: da; •Bara reglabilă: nu; •Arbore divizat: nu; •Sistem de amortizare a vibrațiilor: nu; •Echipament: cutie Parametri generale •Greutate: min.8,3 kg; Garanție: min.12 luni</p>	Conform legislației RM

Lotul 9						
Cablu de oțel	Dispozitiv tip sarpe pentru desfundat	RPC	ProfMet	Dispozitiv tip șarpe pentru desfundat țevi cu vârful ascuțit, Ø = 14 mm Poza exemplu	Dispozitiv tip sarpe pentru desfundat tevi cu virful ascutit 9mm x 10m	Conform legislației RM
Lotul 10						
Galeata cu storcator	Galeata cu storcător	MD	Santino	Galeata cu storcator din plastic, extra rezistentă. Caracteristici: design ergonomic; storcator larg, compatibil cu mopuri de până la 250 gr; semne de masurare in interiorul cupei. Volum: 14-16 litri. Poza exemplu	Galeata cu storcător din plastic, extra rezistentă. 270x250x390mm Caracteristici: design ergonomic; storcator larg, compatibil cu mopuri de până la 250 gr; Volum: 15 litri	Conform legislației RM
Lotul 11						
Mâner aluminiu	Mâner din aluminiu	MD	Santino	Maner din aluminiu anodizat cu filet și orificiu potrivit pentru diverse tipuri de mopuri, perii sau maturi. Este armat și extra rezistent. Dispune de maner anti-alunecare. Dimensiune: Lungime 140cm. Diametru 22 mm. Poza exemplu	Maner din aluminiu anodizat cu filet și orificiu potrivit pentru diverse tipuri de mopuri, perii sau maturi. Este armat și rezistent. Dispune de maner anti-alunecare. Dimensiune: Lungime 150cm. Diametru 20 mm. Poza exemplu	Conform legislației RM
Lotul 12						
Mop bumbac cu filet	Mop din bumbac	MD	Santino	Mop din bumbac cu filet și fir gros. Recomandat pentru curățarea profesională a tuturor suprafețelor. Foarte absorbant și super rezistent. Uscare optimă. Fibra rezistă înălbitori, produse chimice, solvenți, detergenți, etc. Filetul mopului se potrivește orice tip de mâner. Cintareste 220gr/29cm Poza exemplu	Mop din bumbac cu filet și fir gros. Recomandat pentru curățarea profesională a tuturor suprafețelor. Foarte absorbant și super rezistent. Uscare optimă. Fibra rezistă înălbitori, produse chimice, solvenți, detergenți, etc. Filetul mopului se potrivește orice tip de mâner. Cintareste 220gr	Conform legislației RM

Semnat : \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele : Caliga Valeriu. În calitate de : Administrator

Ofertantul : S.R.L "BazaCaliga". Adresa : Mun. Ungheni, str. Lacului 3