

## CERERE DE PARTICIPARE

Către \_\_ "IP USMF "Nicolae Testemițanu" \_\_  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de pre selecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. **ocds-b3wdp1-MD-1749038820023** din **25 iunie 2025**, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului „**Lucrări de reparație capitală a căminului 5, scara 1 din str. Nicolae Testemițanu 13/1**”, noi SRL OLBI COM, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de **ofertant**, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: 24.06.2025

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Olari Elena

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL OLBI COM

# Reparatia capitala a caminului nr.5 (aripa stinga), str. N.Testemitanu, 13/1

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 01

### Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 6 011 209,00 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                    | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                          |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                          |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu   |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                        |
|        |                             | <b>1. Lucrari de reparatie</b>                                                                                                                                                                           |      |                                       |                                       |                          |
|        |                             | <b>1.1. Pereti</b>                                                                                                                                                                                       |      |                                       |                                       |                          |
| 1      | RpCR32A                     | INCAPERI Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila                                                                                                                                       | m2   | 2 987,13                              | 22,85<br>20,46                        | 68 264,72<br>61 128,53   |
| 2      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti                                                                                                                                                    | m2   | 3 138,43                              | 18,72<br>17,27                        | 58 739,91<br>54 189,31   |
| 3      | CN54A                       | Aplicarea manuala a grundului cu "Betokontakt" sau analogic                                                                                                                                              | m2   | 3 138,43                              | 19,99<br>8,95                         | 62 746,65<br>28 098,35   |
| 4      | RpCJ06B                     | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi , de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m    | 220,00                                | 52,83<br>42,21                        | 11 622,69<br>9 285,54    |
| 5      | CF50B                       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. gr=8mm                                      | m2   | 3 179,43                              | 98,34<br>78,02                        | 312 677,48<br>248 055,65 |
| 6      | CF17C                       | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                         | m2   | 3 179,43                              | 20,95<br>12,79                        | 66 601,24<br>40 665,17   |
| 7      | CF51B k=3                   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu                                                                                                                                               | m2   | 3 179,43                              | 58,27<br>46,04                        | 185 262,08<br>146 393,70 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                | 4  | 5        | 6              | 7                        |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------------|--------------------------|
|    |         | amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 3mm grosime la art.CF50B)                                                                      |    |          |                |                          |
| 8  | CK18C   | Coltar perforat din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                     | m  | 812,00   | 26,64<br>16,63 | 21 630,27<br>13 501,12   |
| 9  | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor                                                                                                                                                                                                     | m2 | 3 514,60 | 4,42<br>1,92   | 15 529,39<br>6 742,89    |
| 10 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                                                                                                                  | m2 | 3 514,60 | 41,55<br>35,17 | 146 038,07<br>123 617,27 |
| 11 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor                                                                                                                                                                                                     | m2 | 3 957,55 | 4,42<br>1,92   | 17 486,63<br>7 592,78    |
| 12 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, Vopsea emulsie pentru exterior si interior, cu grad de lavabilitate sporita, culori diverse (eurostil sau analogic) | m2 | 3 957,55 | 53,37<br>35,17 | 211 224,39<br>139 196,77 |
| 13 | RpCR32A | CORIDOARE Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila                                                                                                                                                                                              | m2 | 21,88    | 22,85<br>20,46 | 499,96<br>447,65         |
| 14 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti                                                                                                                                                                                                            | m2 | 21,88    | 18,72<br>17,27 | 409,60<br>377,95         |
| 15 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi , de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime                                                         | m  | 81,60    | 52,76<br>42,20 | 4 305,23<br>3 443,70     |
| 16 | RpCJ08B | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T                                                                                     | m  | 76,80    | 30,29<br>24,31 | 2 326,42<br>1 866,70     |
| 17 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. gr=8mm                                                                                              | m2 | 21,88    | 98,34<br>78,01 | 2 151,63<br>1 706,83     |

| 1  | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4  | 5        | 6                | 7                      |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------------|------------------------|
| 18 | CF17C     | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                                     | m2 | 21,88    | 20,96<br>12,80   | 458,68<br>280,10       |
| 19 | CF51B k=3 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 3mm grosime la art.CF50B)                                                                               | m2 | 21,88    | 58,27<br>46,03   | 1 274,89<br>1 007,21   |
| 20 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 21,88    | 4,43<br>1,93     | 96,86<br>42,21         |
| 21 | CF57A     | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 21,88    | 41,56<br>35,19   | 909,44<br>769,96       |
| 22 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 1 368,09 | 4,42<br>1,92     | 6 044,66<br>2 624,51   |
| 23 | CN06A     | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, Vopsea emulsie pentru exterior si interior, cu grad de lavabilitate sporita, culori diverse (eurostil sau analogic)                                                                     | m2 | 1 368,09 | 53,37<br>35,17   | 73 018,51<br>48 119,18 |
| 24 | RpCJ08B   | BUCATARII Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T                                                                                                                                               | m  | 25,84    | 30,85<br>24,30   | 797,05<br>627,99       |
| 25 | CI06C     | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 250x400mm, mata, calit.I, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2 | 18,78    | 366,68<br>156,71 | 6 886,27<br>2 942,98   |
| 26 | CK18B     | Coltare exterioare din mase plastice, oval, pentru faianta                                                                                                                                                                                                                                                                           | m  | 57,60    | 50,39<br>33,25   | 2 902,62<br>1 915,30   |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4  | 5      | 6                | 7                      |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|------------------------|
| 27 | CK18B   | Coltare exterioare din aluminiu, oval, pentru faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m  | 22,60  | 85,05<br>33,25   | 1 922,15<br>751,41     |
| 28 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 43,10  | 4,41<br>1,91     | 190,20<br>82,50        |
| 29 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                             | m2 | 23,10  | 98,33<br>78,01   | 2 271,44<br>1 802,11   |
| 30 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 23,10  | 4,41<br>1,91     | 101,98<br>44,13        |
| 31 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 23,10  | 41,56<br>35,19   | 960,02<br>812,80       |
| 32 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 219,50 | 4,42<br>1,92     | 969,49<br>420,79       |
| 33 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, Vopsea emulsie pentru exterior si interior, cu grad de lavabilitate sporita, culori diverse (eurostil sau analogic)                                                                         | m2 | 219,50 | 53,37<br>35,17   | 11 715,75<br>7 720,68  |
| 34 | RpCM33A | DUS; WC Demontarea placajelor din faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 127,50 | 102,69<br>102,32 | 13 093,50<br>13 045,80 |
| 35 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu "Betokontakt" sau analogic                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 127,50 | 19,99<br>8,95    | 2 549,07<br>1 141,51   |
| 36 | CF02B   | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                                                                                               | m2 | 127,50 | 111,83<br>76,74  | 14 258,21<br>9 784,34  |
| 37 | CI06C   | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 250x500mm, mata, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2 | 127,50 | 377,14<br>156,68 | 48 085,10<br>19 976,70 |

| 1  | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5        | 6               | 7                                    |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|--------------------------------------|
| 38 | RpCJ08B   | CASA SCARII; PALIERE<br>ASCENSOR; HOL; ANTREU<br>Reparatii crapaturilor din tencuieli<br>interioare, la pereti, prin refacerea<br>tencuielilor pe o latime maxima<br>de 15 cm, driscuite, executate cu<br>mortar de var-ciment marca 25-T                                             | m   | 25,60    | 30,88<br>24,31  | 790,63<br>622,23                     |
| 39 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a peretilor si glafurilor                                                                                                                                                                                                                       | m2  | 911,11   | 4,42<br>1,92    | 4 025,60<br>1 747,75                 |
| 40 | CN06A     | Vopsitorii interioare cu vopsea pe<br>baza de copolimeri vinilici in<br>emulsie apoasa, aplicate in 2<br>straturi pe glet existent, executate<br>manual, Vopsea emulsie pentru<br>exterior si interior, cu grad de<br>lavabilitate sporita, culori diverse<br>(eurostil sau analogic) | m2  | 894,11   | 53,37<br>35,17  | 47 720,92<br>31 448,05               |
| 41 | RpCR09B   | Vopsirea cu email alchidal a<br>peretilor, pe glet de ipsos, in 2<br>straturi                                                                                                                                                                                                         | m2  | 17,00    | 85,83<br>49,88  | 1 459,19<br>847,98                   |
|    |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei |          |                 | 1 430 018,59                         |
|    |           | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |                 | <b>1 430 018,59<br/>1 034 888,13</b> |
|    |           | <b>1.2. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |                 |                                      |
| 42 | RpCM33D   | INCAPERI Demontarea<br>placajelor decorative din<br>polistiren                                                                                                                                                                                                                        | m2  | 185,38   | 9,94<br>9,59    | 1 843,30<br>1 778,45                 |
| 43 | RpCJ35A   | Desfaceri de tencuieli interioare<br>driscuite la tavane                                                                                                                                                                                                                              | m2  | 1 206,34 | 18,72<br>17,27  | 22 578,35<br>20 829,15               |
| 44 | CN54A     | Aplicarea manuala a grundului cu<br>"Betokontakt" sau analogic                                                                                                                                                                                                                        | m2  | 1 206,34 | 19,99<br>8,95   | 24 118,50<br>10 800,52               |
| 45 | CF52B     | Tencuieli interioare de 5 mm<br>grosime, executate manual, cu<br>amestec uscat pe baza de ipsos, la<br>tavan, preparare manuala a<br>mortarului, gr=8mm                                                                                                                               | m2  | 1 206,34 | 118,26<br>97,84 | 142 656,94<br>118 032,51             |
| 46 | CF17C     | Diverse lucrari - strat de<br>impaslitura din fibra de sticla<br>aplicat pe suprafata elementelor<br>prefabricate din b.c.a. lipit cu<br>aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                          | m2  | 361,90   | 20,95<br>12,79  | 7 580,92<br>4 628,70                 |
| 47 | CF53B k=3 | Tencuieli interioare de 5 mm                                                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 1 206,34 | 71,77           | 86 583,51                            |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                | 4  | 5        | 6               | 7                      |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|------------------------|
|    |         | grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 3mm)                                                                                     |    |          | 59,47           | 71 745,51              |
| 48 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 1 206,34 | 4,42<br>1,92    | 5 330,20<br>2 314,35   |
| 49 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                                                                                  | m2 | 1 206,34 | 41,55<br>35,17  | 50 125,47<br>42 429,55 |
| 50 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 1 548,74 | 4,42<br>1,92    | 6 842,97<br>2 971,12   |
| 51 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, Vopsea emulsie pentru exterior si interior, cu grad de lavabilitate sporita, culori diverse (eurostil sau analogic) | m2 | 1 548,74 | 53,37<br>35,17  | 82 660,60<br>54 473,25 |
| 52 | RpCJ35A | CORIDOARE Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane                                                                                                                                                                                                  | m2 | 24,30    | 18,74<br>17,29  | 455,45<br>420,15       |
| 53 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu "Betokontakt" sau analogic                                                                                                                                                                                                      | m2 | 24,30    | 19,98<br>8,95   | 485,61<br>217,43       |
| 54 | CF52B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                              | m2 | 24,30    | 118,26<br>97,85 | 2 873,66<br>2 377,66   |
| 55 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 24,30    | 4,43<br>1,92    | 107,53<br>46,68        |
| 56 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                                                                                  | m2 | 24,30    | 41,56<br>35,19  | 1 009,79<br>855,01     |
| 57 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 374,89   | 4,42<br>1,92    | 1 656,59<br>719,44     |
| 58 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, Vopsea emulsie pentru exterior si interior, cu grad de lavabilitate sporita, culori diverse                         | m2 | 374,89   | 53,37<br>35,17  | 20 008,82<br>13 185,85 |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                | 4  | 5      | 6               | 7                     |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------------|-----------------------|
|    |                 | (eurostil sau analogic)                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |                 |                       |
| 59 | RpCJ35A         | BUCATARII Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane                                                                                                                                                                                                  | m2 | 16,80  | 18,73<br>17,28  | 314,73<br>290,33      |
| 60 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu "Betokontakt" sau analogic                                                                                                                                                                                                      | m2 | 16,80  | 19,98<br>8,95   | 335,70<br>150,28      |
| 61 | CF52B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                              | m2 | 16,80  | 118,25<br>97,83 | 1 986,64<br>1 643,51  |
| 62 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 16,80  | 4,40<br>1,90    | 73,98<br>31,98        |
| 63 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                                                                                  | m2 | 16,80  | 41,56<br>35,17  | 698,22<br>590,90      |
| 64 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 159,54 | 4,42<br>1,92    | 705,17<br>306,32      |
| 65 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, Vopsea emulsie pentru exterior si interior, cu grad de lavabilitate sporita, culori diverse (eurostil sau analogic) | m2 | 159,54 | 53,38<br>35,17  | 8 515,49<br>5 611,61  |
| 66 | RpCM33E         | DUS; WC Demontarea placajelor din PVC                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 47,80  | 50,13<br>49,88  | 2 396,16<br>2 384,06  |
| 67 | CK52B aplicativ | Plafoane suspendate pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratară si tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m - lambriu din plastic alb b=250x7mm                                                                                                   | m2 | 47,80  | 237,50<br>56,91 | 11 352,28<br>2 720,43 |
| 68 | RpCJ35A         | CASA SCARII; PALIERE ASCENSOR; HOL; ANTREU Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane                                                                                                                                                                 | m2 | 22,50  | 18,73<br>17,28  | 421,42<br>388,82      |
| 69 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu "Betokontakt" sau analogic                                                                                                                                                                                                      | m2 | 22,50  | 19,99<br>8,95   | 449,88<br>201,44      |
| 70 | CF52B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                              | m2 | 22,50  | 118,25<br>97,83 | 2 660,53<br>2 201,16  |



| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4   | 5      | 6                | 7                                |
|----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|----------------------------------|
| 71 | CN53A                | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                            | m2  | 22,50  | 4,41<br>1,90     | 99,15<br>42,85                   |
| 72 | CF57A                | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                                                                                                                           | m2  | 22,50  | 41,53<br>35,16   | 934,50<br>791,06                 |
| 73 | CN53A                | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                            | m2  | 294,05 | 4,42<br>1,92     | 1 299,19<br>564,04               |
| 74 | CN06A                | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, Vopsea emulsie pentru exterior si interior, cu grad de lavabilitate sporita, culori diverse (eurostil sau analogic)                                          | m2  | 294,05 | 53,37<br>35,17   | 15 694,33<br>10 342,63           |
|    |                      | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei |        |                  | 504 855,58                       |
|    |                      | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |        |                  | <b>504 855,58<br/>376 086,75</b> |
|    |                      | <b>1.3. Pardosea</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |        |                  |                                  |
| 75 | RpCK41C              | INCAPERI Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                                                                                                         | m2  | 831,10 | 39,17<br>29,42   | 32 550,33<br>24 448,08           |
| 76 | RpCK41C<br>aplicativ | Desfacerea plinte flexibile PVC lipite                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 58,90  | 39,19<br>29,42   | 2 308,29<br>1 733,04             |
| 77 | CN54A                | Aplicarea manuala a grundului cu "Betokontakt" sau analogic                                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 831,10 | 19,99<br>8,95    | 16 616,04<br>7 440,58            |
| 78 | CG56A                | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                                                                                                                                  | m2  | 831,10 | 125,80<br>14,96  | 104 556,11<br>12 437,00          |
| 79 | CG49A                | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli Linoleum gr.2,0mm, temelie tare, rezist. la foc Bfl-s1, rezist.electrica <2,0kB,rezist.uzura<0,15, inclusiv pervaz galtele, ridicare in plinta 10cm (culoarea si desenul se va coordona preventiv cu beneficiarul) | m2  | 912,00 | 659,29<br>204,00 | 601 270,61<br>186 048,46         |
| 80 | CG09A1               | Plinte flexibile din PVC; H=70-80mm, latime 1-1,8mm; culoarea gri; montate orizontal la pereti                                                                                                                                                                                                            | m   | 736,00 | 134,62<br>44,77  | 99 078,49<br>32 947,04           |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4  | 5      | 6                | 7                      |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|------------------------|
|    |                   | gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, în incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp                                                                                                                                                                                                        |    |        |                  |                        |
| 81 | RpCK41C           | CORIDOARE Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                                                                                                        | m2 | 11,00  | 39,17<br>29,42   | 430,83<br>323,58       |
| 82 | RpCK41C aplicativ | Desfacerea plinte flexibile PVC lipite                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 42,40  | 39,15<br>29,41   | 1 659,77<br>1 247,02   |
| 83 | CN54A             | Aplicarea manuala a grundului cu "Betokontakt" sau analogic                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 11,00  | 19,98<br>8,95    | 219,79<br>98,48        |
| 84 | CG56A             | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 11,00  | 125,77<br>14,94  | 1 383,44<br>164,35     |
| 85 | CG49A             | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli Linoleum gr.2,0mm, temelie tare, rezist. la foc Bfl-s1, rezist.electrica <2,0kB,rezist.uzura<0,15, inclusiv pervaz galtele, ridicare in plinta 10cm (culoarea si desenul se va coordona preventiv cu beneficiarul) | m2 | 11,00  | 659,29<br>204,00 | 7 252,21<br>2 244,01   |
| 86 | CG09A1            | Plinte flexibile din PVC; H=70-80mm, latime 1-1,8mm; culoarea maro; montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, în incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp                                                                                                        | m  | 530,70 | 134,62<br>44,77  | 71 442,27<br>23 757,42 |
| 87 | RpCK42C           | BUCATarii Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                                                                                                                                                   | m2 | 3,50   | 52,01<br>49,70   | 182,04<br>173,94       |
| 88 | CN54A             | Aplicarea manuala a grundului cu "Betokontakt" sau analogic                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 3,50   | 19,98<br>8,95    | 69,94<br>31,34         |
| 89 | CG01A             | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                | m2 | 3,50   | 99,98<br>44,77   | 349,93<br>156,68       |
| 90 | CG01A1 k=2        | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,                                                                                                       | m2 | 3,50   | 33,53<br>15,35   | 117,34<br>53,72        |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4  | 5     | 6                  | 7                     |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------------------|-----------------------|
|    |               | se adauga 1cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |       |                    |                       |
| 91 | CG47D         | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi:/ Placi de gresieportelanat 450x450mm, mata, calitatea I.                                                                                                                                                                                                        | m2 | 3,50  | 287,31<br>70,35    | 1 005,59<br>246,21    |
| 92 | CI14A         | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv h=10 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m  | 9,00  | 81,68<br>31,97     | 735,12<br>287,77      |
| 93 | RpCK42C       | DUS; WC Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 82,70 | 52,13<br>49,88     | 4 311,08<br>4 124,78  |
| 94 | IzF04J1       | Strat hidroizolant , executata cu folie hidroizolanta , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite(bariera vapori)                                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 82,70 | 98,49<br>1,28      | 8 145,12<br>105,52    |
| 95 | CA02C         | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - termobeton din polistiren granulat gr.80mm                                                                                                                                                  | m3 | 6,82  | 2 081,98<br>287,78 | 14 199,13<br>1 962,63 |
| 96 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fi, gr=4cm                                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 82,70 | 99,54<br>44,77     | 8 232,32<br>3 702,07  |
| 97 | CG01A1<br>k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm                                                                                                                                                              | m2 | 82,70 | 33,44<br>15,35     | 2 765,43<br>1 269,40  |
| 98 | IzF02B k=2    | Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete inclinate peste 7% sau verticale, cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie (se exclude inplasnitura,lemne de foc,) - hidroizol pe baza de mastica la rece 2 straturi | m2 | 82,70 | 261,80<br>10,23    | 21 651,16<br>846,06   |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5      | 6                                    | 7                                         |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| 99  | CG47D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi:/ Placi de gresieportelanat 450x450mm, mata, calitatea I.                                                                                                                                                                                                                             | m2  | 82,70  | <div>287,33</div> <div>70,34</div>   | <div>23 762,44</div> <div>5 817,53</div>  |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei |        |                                      | 1 024 294,82                              |
|     |         | <b>Total Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |        |                                      | <b>1 024 294,82<br/>311 666,71</b>        |
|     |         | <b>1.4. Timplarii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |        |                                      |                                           |
| 100 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, glafuri, dulapuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 566,84 | <div>26,86</div> <div>26,86</div>    | <div>15 225,22</div> <div>15 225,22</div> |
| 101 | RpCI42A | Demontarea glafuri montate la ferestre din PVC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m   | 18,00  | <div>9,15</div> <div>8,95</div>      | <div>164,75</div> <div>161,15</div>       |
| 102 | CK03A   | Usi din lemn interioare intr-un canat, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m(se exclud cartonbitumata ,vata mineral) - Usi din lemn fost/folosinta                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 16,80  | <div>118,17</div> <div>115,11</div>  | <div>1 985,25</div> <div>1 933,85</div>   |
| 103 | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice, culoare cafenie, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv; Usi PVC , placate cu sandwich 24 mm (spuma poliuretana), cu ancadrament, inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala, chei) | m2  | 4,20   | <div>2 744,05</div> <div>51,92</div> | <div>11 525,03</div> <div>218,07</div>    |
| 104 | CN16C   | Vopsitorii cu lacuri aplicate pe usi din lemn, executate cu lac in 2 straturi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2  | 52,80  | <div>72,26</div> <div>44,76</div>    | <div>3 815,20</div> <div>2 363,59</div>   |
| 105 | CI17A   | Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi , cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice , sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane. Panouri de tip " Sandwich" ( umplutura poliuretan ) cu gr.24mm                                                                        | m2  | 16,50  | <div>718,20</div> <div>127,94</div>  | <div>11 850,24</div> <div>2 110,99</div>  |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                               | 4   | 5      | 6                  | 7                              |
|-----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|--------------------------------|
| 106 | CK33A              | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor; Amortizator pentru usi + placaj pentru montare                                                                                                                                                     | buc | 16,00  | 1 627,25<br>125,34 | 26 035,95<br>2 005,47          |
|     |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                    | lei |        |                    | 70 601,64                      |
|     |                    | <b>Total Timplarii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                     |     |        |                    | <b>70 601,64<br/>24 018,34</b> |
|     |                    | <b>1.5. Lucrari de reparatie exterioare</b>                                                                                                                                                                                                     |     |        |                    |                                |
| 107 | RpCJ35A            | BALCOANE Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                        | m2  | 133,28 | 18,71<br>17,26     | 2 494,02<br>2 300,92           |
| 108 | CN54A              | Aplicarea manuala a grundului cu "Betokontakt" sau analogic                                                                                                                                                                                     | m2  | 133,28 | 19,99<br>8,95      | 2 664,67<br>1 193,31           |
| 109 | CF50B<br>aplicativ | Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. gr=8mm                                                                            | m2  | 65,28  | 98,34<br>78,02     | 6 419,73<br>5 092,98           |
| 110 | CF51B<br>aplicativ | Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 3mm la art. CF50) | m2  | 65,28  | 19,43<br>15,35     | 1 268,23<br>1 002,10           |
| 111 | CF52B<br>aplicativ | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la tavan, preparare manuala a mortarului;                                                                                                           | m2  | 68,00  | 118,26<br>97,84    | 8 041,41<br>6 653,36           |
| 112 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                     | m2  | 133,28 | 4,42<br>1,92       | 588,95<br>255,80               |
| 113 | CF57A              | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment "Fasad" sau analogic, grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                           | m2  | 133,28 | 43,87<br>35,18     | 5 847,59<br>4 688,17           |
| 114 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                     | m2  | 189,60 | 4,42<br>1,92       | 837,88<br>363,88               |
| 115 | CN06A              | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate                                                                                                            | m2  | 189,60 | 53,37<br>35,17     | 10 119,46<br>6 668,71          |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                | 4  | 5      | 6                  | 7                      |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------------|------------------------|
|     |          | manual, Vopsea emulsie pentru exterior si interior, cu grad de lavabilitate sporita, culori diverse (eurostil sau analogic)                                                                                                      |    |        |                    |                        |
| 116 | CN54A    | Aplicarea manuala a grundului cu "Betokontakt" sau analogic                                                                                                                                                                      | m2 | 68,00  | 19,99<br>8,95      | 1 359,52<br>608,80     |
| 117 | CG01A    | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                       | m2 | 68,00  | 99,60<br>44,77     | 6 772,52<br>3 044,02   |
| 118 | CG17D1   | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2/ Placi gresie portelanat 400x400mm, calitatea I; mata; rezistenta la inghet, antederapanta | m2 | 68,00  | 393,63<br>185,46   | 26 766,94<br>12 610,94 |
| 119 | CI14A    | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv h=15mm                                                                                                                                                         | m  | 108,80 | 81,60<br>31,98     | 8 878,31<br>3 478,88   |
| 120 | RpIzA03A | Pregatirea suprafetelor de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma                                                                                                                             | m2 | 24,00  | 10,45<br>8,95      | 250,87<br>214,87       |
| 121 | RpCR23A  | Vopsirea balustradelor exterioare, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea email alchidic 3 in 1 de exterior                                                                                                | m2 | 24,00  | 98,63<br>86,97     | 2 367,18<br>2 087,33   |
| 122 | RpCI42A  | COPERTINA Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.                                                                                                                                        | m  | 17,90  | 9,17<br>8,97       | 164,11<br>160,51       |
| 123 | RpCI42F  | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi                                                                                                                                              | m2 | 24,94  | 44,05<br>42,85     | 1 098,60<br>1 068,60   |
| 124 | RpCK42A  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                                                                      | m2 | 14,85  | 21,25<br>19,21     | 315,52<br>285,22       |
| 125 | CA02C    | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - termobeton din polisteren granulat gr.70mm    | m3 | 1,04   | 2 087,06<br>287,78 | 2 170,54<br>299,29     |
| 126 | CG01A    | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M                                                                                                                                                                   | m2 | 14,75  | 99,61              | 1 469,24               |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4  | 5     | 6               | 7                    |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------------|----------------------|
|     |         | 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                                               |    |       | 44,79           | 660,61               |
| 127 | IzF01A  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi - "Primer"                         | m2 | 24,94 | 19,84<br>2,56   | 494,78<br>63,95      |
| 128 | CE13A2  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu                                                                                                                      | m2 | 19,20 | 279,78<br>43,50 | 5 371,77<br>835,19   |
| 129 | CE13D2  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu                                                                                                                        | m2 | 5,74  | 295,11<br>46,68 | 1 693,96<br>267,95   |
| 130 | CE23C   | Glafuri si copertine din tabla zincata prevopsita de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm | m  | 17,90 | 232,17<br>70,35 | 4 155,83<br>1 259,18 |
| 131 | CE22A   | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d100mm                                                                                                                                                                                                       | m  | 7,00  | 336,87<br>22,38 | 2 358,07<br>156,68   |
| 132 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                                                                                                                      | m2 | 66,30 | 18,71<br>17,27  | 1 240,65<br>1 144,70 |
| 133 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu "Betokontakt" sau analogic                                                                                                                                                                                                               | m2 | 66,30 | 19,99<br>8,95   | 1 325,27<br>593,46   |
| 134 | CF50B   | Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. gr=8mm                                                                                                      | m2 | 66,30 | 98,35<br>78,02  | 6 520,62<br>5 172,92 |
| 135 | CF51B   | Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment,                                                                                                                                                                               | m2 | 66,30 | 19,42<br>15,35  | 1 287,72<br>1 017,44 |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                          | 4   | 5      | 6               | 7                               |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|---------------------------------|
|     |         | la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 3mm la art. CF50)                                        |     |        |                 |                                 |
| 136 | CN54B   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                | m2  | 66,30  | 18,72<br>7,68   | 1 240,85<br>509,04              |
| 137 | CF30A   | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti                                                                                                     | m2  | 66,30  | 170,28<br>78,02 | 11 289,27<br>5 172,92           |
| 138 | CB14C   | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)                                                  | m2  | 45,00  | 55,48<br>38,37  | 2 496,75<br>1 726,65            |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                               | lei |        |                 | 129 370,83                      |
|     |         | <b>Total Lucrari de reparatie<br/>exterioare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                      |     |        |                 | <b>129 370,83<br/>70 658,38</b> |
|     |         | <b>1.6. Lucrari de instalatii tehnico-sanitare si de incalzire</b>                                                                                                                         |     |        |                 |                                 |
| 139 | RpSA04A | Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m   | 36,50  | 3,84<br>3,84    | 140,05<br>140,05                |
| 140 | RpSA04B | Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 110 mm        | m   | 37,00  | 5,76<br>5,76    | 212,95<br>212,95                |
| 141 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                                                                    | buc | 32,00  | 60,75<br>60,75  | 1 944,08<br>1 944,08            |
| 142 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat                                                                                                                                 | buc | 1,00   | 70,34<br>70,34  | 70,34<br>70,34                  |
| 143 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie                                                                                                                                                            | m2  | 224,00 | 10,23<br>10,23  | 2 291,97<br>2 291,97            |
| 144 | SA16A   | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm PPR cu fibra                              | m   | 20,00  | 36,76<br>21,10  | 735,19<br>422,07                |



| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                      | 4   | 5     | 6                | 7                      |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|------------------------|
|     |         | compozit PN25                                                                                                                                          |     |       |                  |                        |
| 145 | SA16B   | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm       | m   | 12,00 | 45,75<br>22,38   | 548,95<br>268,59       |
| 146 | SB09A   | Cot cu suport PPR 20x1/2 F                                                                                                                             | buc | 7,00  | 28,17<br>10,87   | 197,20<br>76,10        |
| 147 | SD07A   | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"//Robinet cu bila PPR d=25mm       | buc | 2,00  | 52,31<br>11,51   | 104,62<br>23,02        |
| 148 | SD07A   | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"//Robinet cu bila PPR d=15mm M/F   | buc | 4,00  | 47,21<br>11,51   | 188,84<br>46,04        |
| 149 | SD20A   | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"// Olandez PPR d=25x 1/2" F | buc | 2,00  | 71,38<br>10,23   | 142,76<br>20,46        |
| 150 | SD09A   | Robinet sub lavoar colt, cu ventil 1/2x1/2; material cromat; 10bar; temperatura max. 100 grade C                                                       | buc | 96,00 | 221,02<br>105,52 | 21 217,68<br>10 129,68 |
| 151 | SB09A   | Teu bronz d15mm F/F                                                                                                                                    | buc | 2,00  | 42,57<br>10,87   | 85,14<br>21,74         |
| 152 | SD20A   | Niplu d15mm                                                                                                                                            | buc | 2,00  | 30,98<br>10,23   | 61,96<br>20,46         |
| 153 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala avind diametrul si grosimea D=22x6mm                                                             | m   | 20,00 | 27,79<br>22,38   | 555,80<br>447,65       |
| 154 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala avind diametrul si grosimea D=28x6mm                                                             | m   | 12,00 | 28,87<br>22,38   | 346,47<br>268,59       |
| 155 | SB08C   | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm  | m   | 5,50  | 41,16<br>16,05   | 226,36<br>88,25        |
| 156 | SB08E   | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind                     | m   | 38,50 | 90,03<br>20,46   | 3 466,24<br>787,86     |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                   | 4   | 5    | 6                                     | 7                                     |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|     |       | diametrul de 110 mm                                                                                                                                                 |     |      |                                       |                                       |
| 157 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm, Cot PP d110x45gr                             | buc | 3,00 | <div>73,57</div> <div>17,91</div>     | <div>220,72</div> <div>53,72</div>    |
| 158 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm, Cot PP d110x90gr                             | buc | 1,00 | <div>64,41</div> <div>17,91</div>     | <div>64,41</div> <div>17,91</div>     |
| 159 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Cot PP d50x45gr                               | buc | 3,00 | <div>32,27</div> <div>14,07</div>     | <div>96,81</div> <div>42,21</div>     |
| 160 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Cot PP d50x90gr                               | buc | 3,00 | <div>37,27</div> <div>14,07</div>     | <div>111,81</div> <div>42,21</div>    |
| 161 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm, Teu de canalizare d.110x110x110mm la 45grade | buc | 1,00 | <div>89,41</div> <div>17,91</div>     | <div>89,41</div> <div>17,91</div>     |
| 162 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm, Teu de canalizare d.110x50x110mm la 45grade  | buc | 1,00 | <div>94,41</div> <div>17,91</div>     | <div>94,41</div> <div>17,91</div>     |
| 163 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Teu de canalizare d.50x50x50mm la 90grade     | buc | 1,00 | <div>42,17</div> <div>14,07</div>     | <div>42,17</div> <div>14,07</div>     |
| 164 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm, Reductie d110x50mm                           | buc | 2,00 | <div>53,16</div> <div>17,91</div>     | <div>106,31</div> <div>35,81</div>    |
| 165 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de                                                                          | buc | 1,00 | <div>1 982,63</div> <div>121,50</div> | <div>1 982,63</div> <div>121,50</div> |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5     | 6                  | 7                     |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|-----------------------|
|     |       | scurgere din material plastic, montat pe pedestal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |       |                    |                       |
| 166 | SC04C | Lavoar din portelan sanitar etc.in complet cu sifon inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal din semiportelan/ Montarea lavoar cu pedestel fost/folosinta cu fixare de perete, inclusiv sifon cu pahar, cu ventil chiuveta in complet cu grila de inox D70mm si furtun gofrat 40/50mm cu lungimea 600-700mm ( se exclude lavoarul si pedestalul)                                                                                                                   | buc | 31,00 | 230,85<br>121,50   | 7 156,41<br>3 766,65  |
| 167 | SD02B | Baterie amestecatoare p/u baie, montat pe perete, cu cartus ceramic diam.40 scurt, din bronz turnat, cu nasul scurt, integru cu corpul bateriei, cromat ( nu se admit aliaje ), regulator debit M28x1, racord excentric G 1/2 distanta 150+-200mm, comutator automat cada/dus, greutatea de la 1,4kg p/a la 2,0kg, cu furtun p/u dus G1/2xG1/2 (rezistent la tractiune 30kg, lungimea-1,5m, cu sita telefon in set cu 2-3 pozitii de functionare, presiunea max. 5bar cu manta PVC argintiu si piulita conica clasa 1.. | buc | 32,00 | 2 188,15<br>67,15  | 70 020,72<br>2 148,72 |
| 168 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S, Vas WC compact, ceramica, rezervuar cu conectare lateral 1/2 si accesorii care se actioneaza prinapasare in complet, iesire la 90gr.cu capac si set de fixare in complet                                                                                                                         | buc | 1,00  | 3 363,46<br>300,56 | 3 363,46<br>300,56    |
| 169 | SB28B | Sifon de pardoseala din polipropilena, PP, avind diametrul de 110x90gr., orizontal, gri cu grila inox ( 150x150mm )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc | 32,00 | 1 414,11<br>18,55  | 45 251,46<br>593,46   |
| 170 | SA04F | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m   | 36,00 | 225,69<br>58,83    | 8 124,84<br>2 118,02  |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                     | 4   | 5      | 6                 | 7                      |
|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|------------------------|
|     |        | social-culturale, avind diametrul de 57*4mm                                                                                                                                           |     |        |                   |                        |
| 171 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, Filet d.57mm                                                                                                          | buc | 13,00  | 93,55<br>67,15    | 1 216,12<br>872,92     |
| 172 | SD19D  | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 2" (Robinet hidrant interior din bronz cu piulita de fixare furtun in set, d50mm)                                | buc | 10,00  | 648,21<br>42,21   | 6 482,07<br>422,07     |
| 173 | SD19D  | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 2" (Robinet de inchidere din fonta tip sertar cu flanse si etansare din cauciuc d50mm)                           | buc | 1,00   | 1 355,21<br>42,21 | 1 355,21<br>42,21      |
| 174 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, Flansa plata d.50mm                                                                                                   | buc | 2,00   | 292,45<br>67,15   | 584,90<br>134,30       |
| 175 | SA38I  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4" - PP D110mm                                | buc | 2,00   | 27,54<br>5,12     | 55,08<br>10,23         |
| 176 | SA38F  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2" - PP D50mm                                 | buc | 2,00   | 21,90<br>4,47     | 43,80<br>8,95          |
| 177 | IB01A  | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (se exclud radiatoarele din materiale - fost/folosinta)                           | m2  | 224,00 | 44,91<br>25,58    | 10 059,07<br>5 729,92  |
| 178 | IC30E  | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4" - reductie radiator stinga/dreapta D=1 1/4x1/2 fonta (futorca) | buc | 135,00 | 82,75<br>21,74    | 11 171,70<br>2 935,30  |
| 179 | CN23C1 | Vopsitorii de calitate superiara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer                                                          | m2  | 224,00 | 71,84<br>46,04    | 16 092,39<br>10 313,86 |
| 180 | CL20A  | Grile de ventilatie din plastic din ABS alb gata confectionate 200x300mm                                                                                                              | buc | 144,00 | 75,72<br>31,98    | 10 904,40<br>4 604,40  |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                      | 4   | 5        | 6                | 7                                |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------------|----------------------------------|
|     |                |                                                                                                                                                        |     |          |                  |                                  |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                           | lei |          |                  | 227 226,91                       |
|     |                | <b>Total Lucrari de instalatii tehnico-sanitare si de incalzire<br/>Inclusiv salariu</b>                                                               |     |          |                  | <b>227 226,91<br/>51 644,72</b>  |
|     |                | <b>1.7. Reteaua electrica, Ventilarea</b>                                                                                                              |     |          |                  |                                  |
| 181 | RpCU06B        | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2                                                               | m   | 1 850,00 | 83,13<br>83,13   | 153 799,74<br>153 799,74         |
| 182 | RpCU07D        | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari                                                                        | m   | 1 850,00 | 20,87<br>15,35   | 38 617,55<br>28 393,80           |
| 183 | RpCU05E        | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime                                                  | buc | 175,00   | 46,68<br>46,68   | 8 169,61<br>8 169,61             |
| 184 | RpCU07B        | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari                                                                  | buc | 175,00   | 30,11<br>27,50   | 5 269,01<br>4 812,23             |
| 185 | RCsB30K        | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: D.120 mm; L=100mm | buc | 28,00    | 242,07<br>44,90  | 6 778,00<br>1 257,25             |
| 186 | RCsB30I        | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: D.100 mm; L=100mm | buc | 28,00    | 221,50<br>41,43  | 6 202,05<br>1 160,05             |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                           | lei |          |                  | 218 835,96                       |
|     |                | <b>Total Reteaua electrica, Ventilarea<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                        |     |          |                  | <b>218 835,96<br/>197 592,68</b> |
|     |                | <b>1.8. Alte lucrari</b>                                                                                                                               |     |          |                  |                                  |
| 187 | TrB05B2-5      | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m                                                    | t   | 60,70    | 189,29<br>189,29 | 11 489,90<br>11 489,90           |
| 188 | TrI1AA02<br>C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3                                     | t   | 60,70    | 28,78<br>28,78   | 1 747,11<br>1 747,11             |
| 189 | TsI50C5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta                                                                                          | t   | 60,70    | 112,49<br>0,00   | 6 828,00<br>0,00                 |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                           | 4      | 5        | 6                | 7                                    |
|-----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------|--------------------------------------|
|     |                  | de 25 km                                                                                                                    |        |          |                  |                                      |
|     |                  | <i>Total</i>                                                                                                                | lei    |          |                  | 20 065,01                            |
|     |                  | <b>Total Alte lucrari<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                              |        |          |                  | <b>20 065,01<br/>13 237,01</b>       |
|     |                  | <i>Total</i>                                                                                                                | lei    |          |                  | 3 625 269,34                         |
|     |                  | <i>Asigurarea sociala</i>                                                                                                   | 24 %   |          |                  | 499 150,25                           |
|     |                  | <i>Cheltuieli de transport</i>                                                                                              | 3,01 % |          |                  | 45 090,06                            |
|     |                  | <i>Total</i>                                                                                                                |        |          |                  | 4 169 509,65                         |
|     |                  | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                  | 3,06 % |          |                  | 127 587,00                           |
|     |                  | <i>Total</i>                                                                                                                |        |          |                  | 4 297 096,65                         |
|     |                  | <i>Beneficiul de deviz</i>                                                                                                  | 2 %    |          |                  | 85 941,93                            |
|     |                  | <b>Total Lucrari de reparatie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                      |        |          |                  | <b>4 383 038,58<br/>2 079 792,72</b> |
|     |                  | <b>2. Lucrari de montaj</b>                                                                                                 |        |          |                  |                                      |
|     |                  | <b>2.1. Ventilare</b>                                                                                                       |        |          |                  |                                      |
| 190 | VC07A            | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, având greutatea de 3,6 - 8,2 kg, cu motor de 0,25 - 0,55 kw                  | buc    | 56,00    | 744,12<br>738,62 | 41 670,86<br>41 362,86               |
|     |                  | <i>Total</i>                                                                                                                | lei    |          |                  | 41 670,86                            |
|     |                  | <b>Total Ventilare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                 |        |          |                  | <b>41 670,86<br/>41 362,86</b>       |
|     |                  | <b>2.2. Reteaua electrica</b>                                                                                               |        |          |                  |                                      |
| 191 | RpEF23A          | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                    | buc    | 145,00   | 14,07<br>14,07   | 2 040,00<br>2 040,00                 |
| 192 | RpEC16C<br>k=0,5 | Demontare prize si intrerupatoare                                                                                           | buc    | 285,00   | 15,99<br>15,99   | 4 556,44<br>4 556,44                 |
| 193 | RpEG17C          | Demontarea tablourilor electrice : bloc electric de apartament                                                              | buc    | 70,00    | 24,30<br>24,30   | 1 701,07<br>1 701,07                 |
| 194 | RpEG02A          | Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp | buc    | 70,00    | 177,01<br>155,40 | 12 390,60<br>10 877,90               |
| 195 | RpEB02A          | Montarea conductorilor din cupru                                                                                            | m      | 2 350,00 | 16,87            | 39 638,69                            |

| 1   | 2                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4   | 5        | 6               | 7                      |
|-----|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|------------------------|
|     |                        | , montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp, AT-N05VV-U 3G1,5mmp RE RING NYM - J                                                                                                                                                                           |     |          | 3,84            | 9 016,95               |
| 196 | RpEB02A                | Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp, AT-N05VV-U 3G2,5mmp RE RING NYM - J                                                                                                                              | m   | 2 100,00 | 24,98<br>3,84   | 52 455,38<br>8 057,70  |
| 197 | RpEB02A                | Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp, AT-N05VV-U 3G4mmp RE RING NYM - J                                                                                                                                | m   | 840,00   | 39,58<br>3,84   | 33 246,36<br>3 223,08  |
| 198 | RpEB02B                | Montarea conductorilor din cupru, avind sectiunea 5-10 mmp, Cablu 5x6mmp NYM - J                                                                                                                                                                                          | m   | 152,00   | 129,74<br>6,39  | 19 720,48<br>972,04    |
| 199 | RpEA01B<br>k=0,25 sal. | Montare tub gofrat, flexibil, 750N, d20mm, cu sonda                                                                                                                                                                                                                       | m   | 3 700,00 | 16,02<br>7,19   | 59 276,50<br>26 619,19 |
| 200 | RpEE03A                | Montarea prizelor interne, euro, 220V, 16A cu impamintare, cu doua pozitii, inclusiv rama (Vico)                                                                                                                                                                          | buc | 268,00   | 70,69<br>19,82  | 18 944,12<br>5 312,97  |
| 201 | RpEE03A                | Montarea prizelor externe, euro, 220V, 16A cu impamintare, IP65, cu doua pozitii, cu rama (Vico)                                                                                                                                                                          | buc | 6,00     | 80,89<br>19,82  | 485,32<br>118,95       |
| 202 | RpEE14A                | Montarea intrerupatoarelor cu doua clape, tip ingropat, 10A, cu rama (Vico)                                                                                                                                                                                               | buc | 58,00    | 56,40<br>19,18  | 3 271,05<br>1 112,73   |
| 203 | RpEE14A                | Montarea intrerupatoarelor cu doua clape, montate aparent, 10A, cu rama (Vico)                                                                                                                                                                                            | buc | 4,00     | 61,40<br>19,18  | 245,59<br>76,74        |
| 204 | RpEE14A                | Montarea intrerupatoarelor cu o clapa, tip ingropat, cu rama, 10A, (Vico)                                                                                                                                                                                                 | buc | 112,00   | 51,40<br>19,18  | 5 756,52<br>2 148,72   |
| 205 | RpEF02C                | Montarea corpuri de iluminat LED cu acumulator p/u cazuri de avarie, montat aparent; 18-25W; 6500K; 1350Lm; 85-265V; IP20; durata de viata 5000H; unghi fascicul 120grade; -20...+40grade; culoare carcas alb, material carcas aluminiu; termen de garantie de la 36 luni | buc | 26,00    | 607,20<br>97,20 | 15 787,30<br>2 527,30  |
| 206 | RpEF02C                | Montarea corpuri de iluminat tip LED, aplicare: pe tavan cu clipse                                                                                                                                                                                                        | buc | 68,00    | 474,60          | 32 273,07              |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                           | 4   | 5      | 6               | 7                                |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|----------------------------------|
|     |               | de metal, carcasa - plastic, capac - policarbonat, radiator- aluminiu, puterea - 24-26W, lumina - 5500-6000K, luminozitatea - 2520Lm, clasa de protectie IP65, tensiune- 85-265V,marimea 600x75x70mm, termen de garantie de la 36 luni      |     |        | 97,20           | 6 609,87                         |
| 207 | RpEF02C       | Montarea corpuri de iluminat cu senzor, tip LED rotund, aparent (extern), 12-24W, 4000-6000k, culoare alba, dimensiuni 300x45,IP20, termen de garantie de la 36 luni                                                                        | buc | 56,00  | 607,20<br>97,20 | 34 003,42<br>5 443,42            |
| 208 | RpEF02C       | Montarea corpuri de iluminat tip LED rotund, aparent (extern), 24-28W, 6000k, material - carcasa de aluminiu, culoare alba, dimensiuni 300x39mm,IP20, termen de garantie de la 36 luni                                                      | buc | 116,00 | 607,20<br>97,20 | 70 435,66<br>11 275,66           |
| 209 | RpEF02C       | Montarea corpuri de iluminat tip LED rotund, aparent (extern), 18-24W, 6000k, material - carcasa de aluminiu, culoare alba, dimensiuni 225x22mm,IP20, termen de garantie de la 36 luni                                                      | buc | 8,00   | 607,20<br>97,20 | 4 857,63<br>777,63               |
| 210 | RpEF02C       | Proiector LED; puterea 50W; tensiune: 220-230V; 6000-7000Lm; 4000-6000K; dimensiuni:232x173x30..IP65; culoare gri; tip material: metal/plastic; inclusiv Senzor noapte-zi; 220V; 10A; IP65 montat aparent; termen de garantie de la 36 luni | buc | 2,00   | 760,21<br>97,20 | 1 520,41<br>194,41               |
| 211 | RpEE03B       | Cutie de distributie incastrata (interna) IP65 196x118x70mm, p/u conectarea firelor, material plastic ignifug, culoare sura                                                                                                                 | buc | 86,00  | 66,24<br>25,58  | 5 696,85<br>2 199,88             |
| 212 | Pretul firmei | Conector Vago 3-5 contacte                                                                                                                                                                                                                  | buc | 460,00 | 8,00<br>0,00    | 3 680,00<br>0,00                 |
| 213 | Pretul firmei | Conectori forbox, diam.10mm, set cite 10 buc.                                                                                                                                                                                               | buc | 40,00  | 58,00<br>0,00   | 2 320,00<br>0,00                 |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                | lei |        |                 | 424 302,46                       |
|     |               | <b>Total Reteaua electrica<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                         |     |        |                 | <b>424 302,46<br/>104 862,65</b> |
|     |               | <b>2.3. Reteaua IT</b>                                                                                                                                                                                                                      |     |        |                 |                                  |



| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                        | 4      | 5      | 6                    | 7                                |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------------|----------------------------------|
| 214 | RpEB13A       | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sectiunea pina la 4 mmp                                                                                               | m      | 155,00 | 2,24<br>2,24         | 347,25<br>347,25                 |
| 215 | 08-02-412-1   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2              | 100 m  | 7,40   | 463,62<br>358,72     | 3 430,81<br>2 654,56             |
| 216 | Pretul firmei | Cablu UTP cat. 5E 24AWG, cupru                                                                                                                                           | m      | 740,00 | 7,00<br>0,00         | 5 180,00<br>0,00                 |
| 217 | Pretul firmei | Conector RJ45                                                                                                                                                            | buc    | 50,00  | 4,00<br>0,00         | 200,00<br>0,00                   |
| 218 | 08-02-390-1   | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm                                                                                                                        | 100 m  | 2,00   | 1 486,44<br>1 041,74 | 2 972,89<br>2 083,49             |
| 219 | Pretul firmei | Canal cablu din plasti 20x10mm, alb                                                                                                                                      | m      | 200,00 | 10,00<br>0,00        | 2 000,00<br>0,00                 |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                             | lei    |        |                      | 14 130,95                        |
|     |               | <b>Total Reteaua IT<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                             |        |        |                      | <b>14 130,95<br/>5 085,30</b>    |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                             | lei    |        |                      | 480 104,27                       |
|     |               | <i>Asigurarea sociala</i>                                                                                                                                                | 24 %   |        |                      | 36 314,59                        |
|     |               | <i>Cheltuieli de transport</i>                                                                                                                                           | 3,01 % |        |                      | 9 866,58                         |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                             |        |        |                      | 526 285,44                       |
|     |               | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                               | 30 %   |        |                      | 45 393,24                        |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                             |        |        |                      | 571 678,68                       |
|     |               | <i>Beneficiul de deviz</i>                                                                                                                                               | 2 %    |        |                      | 11 433,57                        |
|     |               | <b>Total Lucrari de montaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                      |        |        |                      | <b>583 112,25<br/>151 310,81</b> |
|     |               | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                                                                         |        |        |                      |                                  |
|     |               | <b>3.1. Ventilare</b>                                                                                                                                                    |        |        |                      |                                  |
| 220 | Pretul firmei | Ventilator axial cu senzor de umiditate si timer, tensiunea de alimentare 220W, puterea 8-14W, debit aer 90-97m3/h, diametrul 125mm, 2400rot/min. grad de protectie ipx2 | buc    | 28,00  | 460,00<br>0,00       | 12 880,00<br>0,00                |
| 221 | Pretul firmei | Ventilator axial cu senzor de umiditate si timer, tensiunea de                                                                                                           | buc    | 28,00  | 500,00               | 14 000,00                        |

| 1   | 2             | 3                                                                                                         | 4   | 5     | 6              | 7                 |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------|-------------------|
|     |               | alimentare 220W, puterea 8-14W, debit aer 90-97m3/h, diametrul 100mm, 2400rot/min. grad de protectie ipx2 |     |       | 0,00           | 0,00              |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                              | lei |       |                | 26 880,00         |
|     |               | <b>Total Ventilare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                               |     |       |                | <b>26 880,00</b>  |
|     |               | <b>3.2. Reteaua electrica</b>                                                                             |     |       |                |                   |
| 222 | Pretul firmei | Panou de distributie, plastic ignifug, 8 module, IP20; in set cu sina N si PE                             | buc | 70,00 | 233,00<br>0,00 | 16 310,00<br>0,00 |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                              | lei |       |                | 16 310,00         |
|     |               | <b>Total Reteaua electrica<br/>Inclusiv salariu</b>                                                       |     |       |                | <b>16 310,00</b>  |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                              | lei |       |                | 43 190,00         |
|     |               | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                  |     |       |                | <b>43 190,00</b>  |

|  |  |                                          |      |                                            |
|--|--|------------------------------------------|------|--------------------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei  | 5 009 340,83                               |
|  |  | TVA                                      | 20 % | 1 001 868,17                               |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      | <b>6 011 209,00</b><br><b>2 231 103,53</b> |

Intocmit

SRL OLBI COM

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

IP USMF "Nicolae Testemitanu"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia capitala a caminului  
nr.5 (aripa stinga), str.  
N.Testemitanu, 13/1**

---

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 01**  
**Lucrari de reparatie**

**Valoarea de deviz 6 011 209,00 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|---------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                 |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                               | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 01: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |               |                                          |      |          |       |                     |
|-----|---------------|------------------------------------------|------|----------|-------|---------------------|
| 1.  | 1             | Muncitor                                 | h-om | 74,09    | 63,95 | 4 738,05            |
| 2.  | 7122050013400 | Zidar                                    | h-om | 2 073,58 | 63,95 | 132 605,43          |
| 3.  | 7122050013401 | Zidar cat.4                              | h-om | 2 233,27 | 63,95 | 142 817,61          |
| 4.  | 7122050013442 | Tencuitor                                | h-om | 9 853,11 | 63,95 | 630 106,38          |
| 5.  | 7123010010200 | Betonist                                 | h-om | 30,26    | 63,95 | 1 935,13            |
| 6.  | 7123011000200 | Betonist                                 | h-om | 26,46    | 63,95 | 1 692,11            |
| 7.  | 7124010010700 | Dulgher                                  | h-om | 28,34    | 63,95 | 1 812,34            |
| 8.  | 7129200011200 | Finisor MP                               | h-om | 2 714,13 | 63,95 | 173 568,61          |
| 9.  | 7132010010900 | Faiantar                                 | h-om | 509,88   | 63,95 | 32 606,83           |
| 10. | 7132030012600 | Mozaicar                                 | h-om | 587,96   | 63,95 | 37 600,06           |
| 11. | 7132040012700 | Parchetar                                | h-om | 252,82   | 63,95 | 16 167,83           |
| 12. | 7134030012200 | Izolator hidrofulg                       | h-om | 27,56    | 63,95 | 1 762,47            |
| 13. | 7136020011620 | Instalator apa, canal                    | h-om | 376,01   | 63,95 | 24 045,81           |
| 14. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze             | h-om | 135,50   | 63,95 | 8 665,22            |
| 15. | 7136040011800 | Instalator incalzire                     | h-om | 47,04    | 63,95 | 3 008,21            |
| 16. | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                | h-om | 15,75    | 63,95 | 1 007,22            |
| 17. | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 646,80   | 63,95 | 41 362,86           |
| 18. | 7137010011520 | Electrician in constructii               | h-om | 1 645,19 | 63,95 | 105 209,90          |
| 19. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                          | h-om | 5 610,92 | 63,95 | 358 818,36          |
| 20. | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3                   | h-om | 798,82   | 63,95 | 51 084,54           |
| 21. | 7213050013100 | Tinichigiu                               | h-om | 27,25    | 63,95 | 1 742,64            |
| 22. | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice             | h-om | 30,40    | 63,95 | 1 944,08            |
| 23. | 7422010060100 | Timplar                                  | h-om | 385,39   | 63,95 | 24 645,69           |
| 24. | 9310060019900 | Muncitor necalificat                     | h-om | 206,99   | 63,95 | 13 237,01           |
| 25. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                    | h-om | 2 181,63 | 63,95 | 139 515,19          |
| 26. | 9310060019922 | Muncitor deservire                       | h-om | 4 326,56 | 63,95 | 276 683,52          |
| 27. | 9310060019930 | Muncitor                                 | h-om | 42,54    | 63,95 | 2 720,43            |
|     |               | <b>Total manopera</b>                    |      |          |       | <b>2 231 103,53</b> |

**Materiale:**

|    |                |                                                              |     |        |           |          |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|----------|
| 1. | 101-1485       | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                           | kg  | 2,00   | 0,70      | 1,40     |
| 2. | 101-2202       | Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm                | buc | 400,00 | 0,70      | 280,00   |
| 3. | 1011764        | Talc maruntit cat. I                                         | t   | 0,00   | 12 000,00 | 0,00     |
| 4. | 1019852        | Vopsea                                                       | kg  | 0,15   | 65,30     | 9,79     |
| 5. | 11110001000201 | Interupator cu doua clape, tip ingropat, 10A, cu rama (Vico) | buc | 58,00  | 35,00     | 2 030,00 |

|     |                |                                                                                                                                                                          |     |          |          |           |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|
| 6.  | 11110001000202 | Intreupator cu doua clape, montate aparent, 10A, cu rama (Vico)                                                                                                          | buc | 4,00     | 40,00    | 160,00    |
| 7.  | 11110001000203 | Intreupator cu o clapa, tip ingropat, cu rama, 10A, (Vico)                                                                                                               | buc | 112,00   | 30,00    | 3 360,00  |
| 8.  | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                        | m3  | 0,89     | 500,00   | 445,00    |
| 9.  | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                        | m3  | 15,20    | 500,00   | 7 600,00  |
| 10. | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                          | kg  | 462,87   | 30,00    | 13 886,10 |
| 11. | 1711317309326  | Cirpe de sters                                                                                                                                                           | kg  | 30,09    | 30,00    | 902,70    |
| 12. | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                             | kg  | 8,53     | 280,00   | 2 388,40  |
| 13. | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                 | m3  | 0,02     | 5 000,00 | 100,00    |
| 14. | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                    | m3  | 0,02     | 5 000,00 | 100,00    |
| 15. | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                      | m3  | 0,00     | 5 000,00 | 0,00      |
| 16. | 2010102919000  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela                                                                                                                     | m3  | 0,02     | 5 000,00 | 100,00    |
| 17. | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                      | buc | 6 768,98 | 0,10     | 676,89    |
| 18. | 2012           | Conector Vago 3-5 contacte,                                                                                                                                              | buc | 460,00   | 8,00     | 3 680,00  |
| 19. | 2013           | Conectori forbox, diam.10mm, set cite 10 buc.                                                                                                                            | buc | 40,00    | 58,00    | 2 320,00  |
| 20. | 20301129300001 | Usi interioare si exterioare din lemn - Usi din lemn fost/folosinta                                                                                                      | m2  | 16,80    | 0,00     | 0,00      |
| 21. | 20301129391501 | Usi PVC , placate cu sandwich 24 mm (spuma poliuretana), cu ancadrament, inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala, chei)                                              | m2  | 4,20     | 2 600,00 | 10 920,00 |
| 22. | 2051142950700  | Dibluri                                                                                                                                                                  | buc | 720,00   | 0,70     | 504,00    |
| 23. | 2051142950712  | Dibluri pentru fixarea suspendarilor de tavan 6,0 x 40 mm                                                                                                                | buc | 38,72    | 0,70     | 27,10     |
| 24. | 2051142950713  | Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm                                                                                                                 | buc | 10,32    | 0,70     | 7,22      |
| 25. | 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                  | kg  | 57,07    | 5,00     | 285,35    |
| 26. | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                      | t   | 0,03     | 5 000,00 | 150,00    |
| 27. | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                        | kg  | 2,05     | 30,00    | 61,50     |
| 28. | 2121117308308  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                                  | kg  | 0,02     | 45,00    | 0,90      |
| 29. | 2121147308475  | Carton triplex 70 x 100                                                                                                                                                  | kg  | 0,07     | 45,00    | 3,15      |
| 30. | 216            | Cablu UTP cat. 5E 24AWG, cupru                                                                                                                                           | m   | 740,00   | 7,00     | 5 180,00  |
| 31. | 217            | Conector RJ45                                                                                                                                                            | buc | 50,00    | 4,00     | 200,00    |
| 32. | 219            | Canal cablu din plati 20x10mm, alb                                                                                                                                       | m   | 200,00   | 10,00    | 2 000,00  |
| 33. | 220            | Ventilator axial cu senzor de umiditate si timer, tensiunea de alimentare 220W, puterea 8-14W, debit aer 90-97m3/h, diametrul 125mm, 2400rot/min. grad de protectie ipx2 | buc | 28,00    | 460,00   | 12 880,00 |
| 34. | 221            | Ventilator axial cu senzor de umiditate si timer, tensiunea de alimentare 220W, puterea 8-14W, debit aer 90-97m3/h, diametrul 100mm, 2400rot/min. grad de protectie ipx2 | buc | 28,00    | 500,00   | 14 000,00 |
| 35. | 222            | Panou de distributie, plastic ignifug, 8 module, IP20; in set cu sina N si PE                                                                                            | buc | 70,00    | 233,00   | 16 310,00 |
| 36. | 2320116200535  | Benzina extractie tip 80/120                                                                                                                                             | l   | 0,36     | 21,30    | 7,67      |
| 37. | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                 | l   | 5,94     | 21,30    | 126,52    |
| 38. | 2320146200755  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767                                                                                                                                     | l   | 90,27    | 21,30    | 1 922,75  |
| 39. | 2320166200670  | White spirit rafinat tip A S 44                                                                                                                                          | l   | 7,48     | 32,30    | 241,60    |
| 40. | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                             | kg  | 1,70     | 32,30    | 54,91     |
| 41. | 2320166200729  | Parchetin                                                                                                                                                                | l   | 28,47    | 280,00   | 7 971,60  |
| 42. | 2320216201058  | Gaz butan (butelii)                                                                                                                                                      | kg  | 15,72    | 21,30    | 334,84    |

|     |                |                                                                                                        |     |          |        |            |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|------------|
| 43. | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii ,) -hidroizol pe baza de mastica la rece                                       | kg  | 82,70    | 47,00  | 3 886,90   |
| 44. | 23203226000362 | Bitum pt. hidroizolatii - "Primer"                                                                     | kg  | 3,74     | 47,00  | 175,78     |
| 45. | 2413217300010  | Cleme                                                                                                  | buc | 3,57     | 75,33  | 268,93     |
| 46. | 2413217300101  | Clema de legatura                                                                                      | buc | 285,71   | 1,00   | 285,71     |
| 47. | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                    | kg  | 2,10     | 120,00 | 252,00     |
| 48. | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                           | kg  | 2 104,34 | 15,00  | 31 565,10  |
| 49. | 2430116103000  | Vopsea pe baza de ulei                                                                                 | kg  | 40,32    | 65,30  | 2 632,90   |
| 50. | 2430116103218  | Vopsea de ulei orice culoare                                                                           | kg  | 2,88     | 65,30  | 188,06     |
| 51. | 24301161038001 | Vopsea emulsie pentru exterior si interior, cu grad de lavabilitate sporita, culori diverse (eurostil) | kg  | 3 602,44 | 35,00  | 126 085,40 |
| 52. | 2430116108115  | Email alchidic pentru timplarie lemn                                                                   | kg  | 3,06     | 65,30  | 199,82     |
| 53. | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                    | kg  | 17,05    | 280,00 | 4 774,00   |
| 54. | 2430126105046  | Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80                                                                      | kg  | 10,56    | 120,00 | 1 267,20   |
| 55. | 2430126106200  | Email de ulei                                                                                          | kg  | 22,40    | 65,30  | 1 462,72   |
| 56. | 24302261000001 | Fuga                                                                                                   | kg  | 104,38   | 15,00  | 1 565,70   |
| 57. | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                              | kg  | 22,88    | 63,50  | 1 452,88   |
| 58. | 2430226100981  | Grund alchid orce culoare                                                                              | kg  | 2,04     | 63,50  | 129,54     |
| 59. | 2430226101010  | Grund cu quart "Gleta"                                                                                 | kg  | 27,51    | 26,00  | 715,26     |
| 60. | 2430226101010b | Grund cu quart "Betokontakt"                                                                           | kg  | 2 344,34 | 26,00  | 60 952,84  |
| 61. | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                     | kg  | 75,79    | 26,00  | 1 970,54   |
| 62. | 2430226101025  | Grund (Uni - Grund)                                                                                    | kg  | 138,45   | 26,00  | 3 599,70   |
| 63. | 2430226101234  | Grund prenadez tip M                                                                                   | kg  | 7,92     | 100,00 | 792,00     |
| 64. | 2430226101349  | Chit de cutit C 891-1                                                                                  | kg  | 0,72     | 63,50  | 45,72      |
| 65. | 2430226101350  | Chit de cutit alchidic C 895-7                                                                         | kg  | 1,19     | 63,50  | 75,56      |
| 66. | 2430226101466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                        | kg  | 12,37    | 120,00 | 1 484,40   |
| 67. | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                         | kg  | 0,73     | 120,00 | 87,60      |
| 68. | 2430226102550  | Chit PVA-PVC                                                                                           | kg  | 0,49     | 30,00  | 14,70      |
| 69. | 2430226109080  | Diluant prenadez                                                                                       | kg  | 0,49     | 32,30  | 15,82      |
| 70. | 2430226109456  | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1                                                 | kg  | 2,55     | 32,30  | 82,36      |
| 71. | 2451427308669  | Ceara parchet                                                                                          | kg  | 0,17     | 280,00 | 47,60      |
| 72. | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                       | kg  | 1,18     | 280,00 | 330,40     |
| 73. | 2461117308499  | Cartus pistol 6,3 mm                                                                                   | buc | 4,00     | 1,00   | 4,00       |
| 74. | 2462106100006  | Clei "Uzin KE 418"                                                                                     | kg  | 323,05   | 100,00 | 32 305,00  |
| 75. | 2462106100007  | Clei neopren pentru plinte                                                                             | m   | 138,45   | 100,00 | 13 845,00  |
| 76. | 2462106109884  | Aracet tip EP 50                                                                                       | kg  | 0,17     | 3,00   | 0,51       |
| 77. | 2462106109925  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                           | kg  | 63,34    | 100,00 | 6 334,00   |
| 78. | 2462106110100  | Adeziv neoprenic                                                                                       | kg  | 6,60     | 100,00 | 660,00     |
| 79. | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                            | kg  | 534,47   | 3,00   | 1 603,41   |
| 80. | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta                                                                          | kg  | 585,12   | 3,00   | 1 755,36   |
| 81. | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                              | kg  | 43,29    | 3,00   | 129,87     |
| 82. | 2462106110431  | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                               | kg  | 153,20   | 100,00 | 15 320,00  |
| 83. | 2462106110432  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm                                        | kg  | 4 845,75 | 7,00   | 33 920,25  |
| 84. | 2513206621522  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                           | m   | 34,80    | 1,00   | 34,80      |
| 85. | 2513206621870  | Placa marsit 3 mm                                                                                      | kg  | 0,08     | 280,00 | 22,40      |
| 86. | 2513307336203  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                          | buc | 1,05     | 50,00  | 52,50      |
| 87. | 2513736621595  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet                                                          | buc | 1,05     | 35,00  | 36,75      |
| 88. | 25211067183741 | Plinte flexibile din PVC; H=70-80mm, latime 1-1,8mm; culoarea gri                                      | m   | 750,72   | 70,00  | 52 550,40  |
| 89. | 25211067183742 | Plinte flexibile din PVC; H=70-80mm, latime 1-1,8mm; culoarea maro                                     | m   | 541,31   | 70,00  | 37 891,70  |
| 90. | 2521106718386  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                       | m   | 1 015,30 | 60,00  | 60 918,00  |
| 91. | 25211067183911 | Coltare exterioare din mase plastice, oval,                                                            | m   | 60,48    | 12,00  | 725,76     |

|      |                   |                                                                                                                                                     |     |          |          |            |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|------------|
|      |                   | pentru faianta                                                                                                                                      |     |          |          |            |
| 92.  | 25211067183912    | Coltare exterioare din aluminiu, oval, pentru faianta                                                                                               | m   | 23,73    | 45,00    | 1 067,85   |
| 93.  | 2521216704235     | Tub gofrat, flexibil, 750N, d20mm, cu sonda                                                                                                         | m   | 3 962,70 | 5,30     | 21 002,31  |
| 94.  | 2521216717050     | Teava din material plastic                                                                                                                          | m   | 9,80     | 23,00    | 225,40     |
| 95.  | 252121671705020   | Teava PPR cu fibra compozit PN25 dn20                                                                                                               | m   | 20,40    | 11,30    | 230,52     |
| 96.  | 252121671705025   | Teava PPR cu fibra compozit PN25 dn25                                                                                                               | m   | 12,24    | 18,30    | 223,99     |
| 97.  | 2521216720160110  | Teava din material plastic pentru canalizare dn110                                                                                                  | m   | 39,66    | 63,00    | 2 498,58   |
| 98.  | 252121672016050   | Teava din material plastic pentru canalizare dn50                                                                                                   | m   | 5,67     | 23,00    | 130,41     |
| 99.  | 2521216720210     | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm                                                                                                  | m   | 1,05     | 23,00    | 24,15      |
| 100. | 25231167163461    | Linoleum gr.2,0mm, temelie tare, rezist. la foc Bfl-s1, rezist.electrica <2,0kB,rezist.uzura<0,15, inclusiv pervaz galtele, ridicare in plinta 10cm | m2  | 969,15   | 250,00   | 242 287,50 |
| 101. | 252312672115      | Sifon de pardoseala din polipropilena, PP, avind diametrul de 110x90gr., orizontal, gri cu grila inox ( 150x150mm )                                 | buc | 32,32    | 1 380,00 | 44 601,60  |
| 102. | 2523156713500     | Mufa din PVC, tip G,                                                                                                                                | buc | 582,75   | 2,00     | 1 165,50   |
| 103. | 25231567138001    | Fitinguri din fonta- reductie radiator stinga/dreapta D=1 1/4x1/2 fonta (futorca)                                                                   | buc | 135,00   | 40,00    | 5 400,00   |
| 104. | 2523156719400200  | Mufa din material plastic dn20                                                                                                                      | buc | 1,40     | 1,80     | 2,52       |
| 105. | 252315671940025   | Mufa din material plastic dn25                                                                                                                      | buc | 0,84     | 2,30     | 1,93       |
| 106. | 252315671943020   | Cot din material plastic dn20                                                                                                                       | buc | 1,60     | 2,50     | 4,00       |
| 107. | 252315671943025   | Cot din material plastic dn25                                                                                                                       | buc | 0,96     | 3,00     | 2,88       |
| 108. | 252315671945020   | Teu din material plastic dn20                                                                                                                       | buc | 14,20    | 3,00     | 42,60      |
| 109. | 252315671945025   | Teu din material plastic dn25                                                                                                                       | buc | 8,52     | 3,50     | 29,82      |
| 110. | 252315671946020   | Reductie din material plastic dn20                                                                                                                  | buc | 2,20     | 3,00     | 6,60       |
| 111. | 252315671946025   | Reductie din material plastic dn25                                                                                                                  | buc | 1,32     | 4,00     | 5,28       |
| 112. | 25231567210371    | Cot PP d110x90gr                                                                                                                                    | buc | 1,00     | 35,00    | 35,00      |
| 113. | 25231567210372    | Cot PP d50x90gr                                                                                                                                     | buc | 3,00     | 20,00    | 60,00      |
| 114. | 2523156721037c110 | Cot PP d110x45gr                                                                                                                                    | buc | 3,00     | 45,00    | 135,00     |
| 115. | 2523156721037c20  | Cot cu suport PPR 20x1/2 F                                                                                                                          | buc | 7,00     | 15,00    | 105,00     |
| 116. | 2523156721037c50  | Cot PP d50x45gr                                                                                                                                     | buc | 3,00     | 15,00    | 45,00      |
| 117. | 2523156721037r110 | Reductie d110x50mm                                                                                                                                  | buc | 2,00     | 25,00    | 50,00      |
| 118. | 2523156721037t110 | Teu de canalizare d.110x110x110mm la 45grade                                                                                                        | buc | 1,00     | 60,00    | 60,00      |
| 119. | 2523156721037t15  | Teu bronz d15mm F/F                                                                                                                                 | buc | 2,00     | 30,00    | 60,00      |
| 120. | 2523156721037t2   | Teu de canalizare d.110x50x110mm la 45grade                                                                                                         | buc | 1,00     | 65,00    | 65,00      |

|      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           |          |            |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|------------|
| 121. | 2523156721037t501 | Teu de canalizare d.50x50x50mm la 90grade                                                                                                                                                                                                                                   | buc | 1,00      | 25,00    | 25,00      |
| 122. | 2614122601913     | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                | m2  | 3 919,53  | 7,00     | 27 436,71  |
| 123. | 26221024380001    | Lavuar cu pediestal cu fixare de perete, dreptunghiular cu dimensiuni: lungimea de la 600-605mm, latimea de la 485-530mm; inaltimea 700-800mm, inclusiv sifon cu pahar, cu ventil chiuveta in complex cu grila de inox D70mm si furtun gofrat 40/50mm cu lungimea 600-700mm | buc | 1,03      | 1 500,00 | 1 545,00   |
| 124. | 2622102442760     | Vas WC compact, ceramica, rezervuar cu conectare lateral 1/2 si accesorii care se actioneaza prinapasare in complet, iesire la 90gr.cu capac si set de fixare in complex                                                                                                    | buc | 1,06      | 2 000,00 | 2 120,00   |
| 125. | 2622102452900     | Rezervor de apa cu accesoriile sale                                                                                                                                                                                                                                         | buc | 1,05      | 300,00   | 315,00     |
| 126. | 2622102453900     | Piedestal din portelan sanitar                                                                                                                                                                                                                                              | buc | 1,03      | 300,00   | 309,00     |
| 127. | 2651122100270     | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                                                                                                                                                         | kg  | 6,82      | 5,00     | 34,10      |
| 128. | 2651122100402     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                               | kg  | 4 350,23  | 2,50     | 10 875,58  |
| 129. | 2652102100713     | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3  | 0,37      | 5 000,00 | 1 850,00   |
| 130. | 2652102100737     | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                                | kg  | 76,50     | 5,00     | 382,50     |
| 131. | 2653102100000     | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                          | kg  | 61,20     | 3,00     | 183,60     |
| 132. | 2653102100828     | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                                                                                                     | kg  | 12 884,13 | 7,00     | 90 188,91  |
| 133. | 2653102100830     | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                              | kg  | 3 788,98  | 2,50     | 9 472,42   |
| 134. | 2653102100831     | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                               | kg  | 52 611,63 | 2,50     | 131 529,11 |
| 135. | 26531021008311    | Tink                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg  | 152,49    | 40,00    | 6 099,60   |
| 136. | 2653102100833     | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                             | kg  | 5 094,66  | 6,00     | 30 567,96  |
| 137. | 26531021008331    | Chit pe baza de ciment "Fasad"                                                                                                                                                                                                                                              | kg  | 140,60    | 8,20     | 1 152,92   |
| 138. | 2653102100880     | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                  | kg  | 16,54     | 5,00     | 82,70      |
| 139. | 26611128007001    | Placi de gresieportelanat 450x450mm, mata, calitatea I.                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 89,67     | 180,00   | 16 140,60  |
| 140. | 26611128007003    | Placi gresie portelanat 400x400mm, calitatea I; mata; rezistenta la inghet, antederapanta                                                                                                                                                                                   | m2  | 70,04     | 180,00   | 12 607,20  |
| 141. | 26621027010101    | Placi de tavane - lambriu din plastic alb b=250x7mm                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 48,76     | 98,00    | 4 778,48   |
| 142. | 26631021000001    | termobeton din polistiren granulat gr.80mm                                                                                                                                                                                                                                  | m3  | 7,06      | 1 600,00 | 11 296,00  |
| 143. | 26631021000002    | termobeton din polistiren granulat gr.70mm                                                                                                                                                                                                                                  | m3  | 1,08      | 1 600,00 | 1 728,00   |
| 144. | 2664102100001     | Mortar marca...(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                              | m3  | 0,11      | 0,00     | 0,00       |
| 145. | 2664102101000     | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                     | m3  | 1,90      | 0,00     | 0,00       |
| 146. | 2664102102010     | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                          | m3  | 6,53      | 0,00     | 0,00       |

|      |                  |                                                                      |     |          |        |           |
|------|------------------|----------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|-----------|
| 147. | 26641021020101   | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                            | kg  | 275,40   | 3,00   | 826,20    |
| 148. | 2664102102013    | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                      | kg  | 557,19   | 3,00   | 1 671,57  |
| 149. | 2664102103001    | Mortar ciment-var (pt.informatie)                                    | m3  | 2,68     | 0,00   | 0,00      |
| 150. | 26701122030001   | Placi tip faianta cu dimensiuni de la 250x400mm, mata, calit.I       | m2  | 19,72    | 180,00 | 3 549,60  |
| 151. | 26701122030002   | Placi tip faianta cu dimensiuni de la 250x500mm, mata                | m2  | 133,88   | 190,00 | 25 437,20 |
| 152. | 2681116001317    | Piatra de frecat                                                     | kg  | 12,84    | 30,00  | 385,20    |
| 153. | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                    | buc | 4 513,08 | 5,00   | 22 565,40 |
| 154. | 2682132600470    | Membrane bituminoase                                                 | m2  | 60,83    | 90,00  | 5 474,70  |
| 155. | 2682132601626    | Carton bitumat                                                       | m2  | 9,31     | 90,00  | 837,90    |
| 156. | 26821326016261   | bariera vaporii                                                      | m2  | 89,32    | 90,00  | 8 038,80  |
| 157. | 2682132601860    | Impislitura fibre sticla bitum.IB 600 1200 cm x 10 m S 7916          | m2  | 181,94   | 90,00  | 16 374,60 |
| 158. | 2710403642598    | Tabla zincata prevopsita de 0,5 mm grosime                           | kg  | 34,44    | 50,00  | 1 722,00  |
| 159. | 2710403702180    | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)                  | kg  | 2,79     | 30,00  | 83,70     |
| 160. | 2710406311726    | Burlan rotund prefabricat tip brass                                  | m   | 7,50     | 105,33 | 789,98    |
| 161. | 2710503808004    | Fir de sudare                                                        | m   | 941,46   | 30,00  | 28 243,80 |
| 162. | 272120411404057  | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 57*4mm                 | buc | 0,73     | 65,33  | 47,69     |
| 163. | 272120411500057  | Teu din fonta maleabila B1, zincat 57*4mm                            | buc | 5,82     | 85,33  | 496,62    |
| 164. | 272120411780057  | Cot din fonta maleabila A1, zincat 57*4mm                            | buc | 5,45     | 105,33 | 574,05    |
| 165. | 2721204120100    | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata                    | buc | 1,09     | 95,33  | 103,91    |
| 166. | 272120412230015  | Niplu d15mm                                                          | buc | 2,02     | 15,00  | 30,30     |
| 167. | 2721204122300625 | Olandez PPR d=25x 1/2" F                                             | buc | 2,02     | 55,00  | 111,10    |
| 168. | 272120412310057  | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata 57*4mm                      | buc | 0,73     | 15,00  | 10,95     |
| 169. | 27221031070011   | Conductor de aluminiu sau cupru AT-N05VV-U 3G1,5mmp RE RING NYM - J  | m   | 2 541,53 | 12,00  | 30 498,36 |
| 170. | 27221031070012   | Conductor de aluminiu sau cupru AT-N05VV-U 3G2,5mmp RE RING NYM - J  | m   | 2 271,15 | 19,50  | 44 287,43 |
| 171. | 27221031070013   | Conductor de aluminiu sau cupru AT-N05VV-U 3G4mmp RE RING NYM - J    | m   | 908,46   | 33,00  | 29 979,18 |
| 172. | 27221031070014   | Cablu 5x6mmp NYM - J                                                 | m   | 164,39   | 114,00 | 18 740,46 |
| 173. | 272210330600057  | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal 57*4mm | m   | 36,72    | 130,00 | 4 773,60  |
| 174. | 27321036460001   | Panouri de tip " Sandwich" ( umplutura poliuretan ) cu gr.24mm       | m2  | 18,15    | 500,00 | 9 075,00  |
| 175. | 2743123549025c   | Coltar perforat din aluminiu                                         | m   | 852,60   | 5,00   | 4 263,00  |
| 176. | 2744125904770    | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G                                | kg  | 0,93     | 30,00  | 27,90     |



|      |                  |                                                                                                                             |     |          |        |           |
|------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|-----------|
| 177. | 27461673351000   | Cutie de distributie incastrata (interna) IP65 196x118x70mm, p/u conectarea firelor, material plastic ignifug, culoare sura | buc | 87,72    | 35,00  | 3 070,20  |
| 178. | 27461673351001   | Priza interne, euro, 220V, 16A cu impamintare, cu doua pozitii, inclusiv rama (Vico )                                       | buc | 273,36   | 45,00  | 12 301,20 |
| 179. | 27461673351002   | Priza externe, euro, 220V, 16A cu impamintare,IP65, cu doua pozitii, cu rama (Vico )                                        | buc | 6,12     | 55,00  | 336,60    |
| 180. | 2811236306200    | Grile de ventilatie din plastic din ABS alb gata confectionate 200x300mm                                                    | buc | 144,00   | 35,00  | 5 040,00  |
| 181. | 2811236311002    | Doze pentru aparate                                                                                                         | buc | 534,00   | 2,00   | 1 068,00  |
| 182. | 2811236311006    | Doze de ramificatie                                                                                                         | buc | 582,75   | 16,00  | 9 324,00  |
| 183. | 2812106305912    | Suspendare cu bratară si tije                                                                                               | buc | 38,24    | 15,00  | 573,60    |
| 184. | 2812106305914    | Profiluri de colt 24 mm albe                                                                                                | m   | 53,54    | 30,00  | 1 606,20  |
| 185. | 2812106305915    | Profiluri de lamba trapezoidali 35/30                                                                                       | m   | 40,15    | 40,00  | 1 606,00  |
| 186. | 2822115700001f c | Radiator - fara cost                                                                                                        | m2  | 226,24   | 0,00   | 0,00      |
| 187. | 2873145887000    | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                  | kg  | 2,10     | 30,00  | 63,00     |
| 188. | 2874115801186    | Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60                                                                                        | buc | 282,80   | 1,00   | 282,80    |
| 189. | 2874115829126    | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                     | buc | 4 888,80 | 0,70   | 3 422,16  |
| 190. | 2874115830000    | Pilnii de curatire                                                                                                          | buc | 1,79     | 75,33  | 134,84    |
| 191. | 2874115836777    | Surub cap inecat crestă L 3 x 40                                                                                            | buc | 720,00   | 0,70   | 504,00    |
| 192. | 2874115840479    | Piulita M12                                                                                                                 | buc | 565,60   | 1,00   | 565,60    |
| 193. | 2874115883760    | Saiba M 12                                                                                                                  | buc | 565,60   | 1,00   | 565,60    |
| 194. | 2874115893468    | Bolt de impuscat, M 6                                                                                                       | buc | 4,00     | 0,70   | 2,80      |
| 195. | 2874116312500    | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta                                                        | m   | 126,16   | 25,00  | 3 154,00  |
| 196. | 2874134203260    | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"                                                                             | buc | 1,05     | 150,00 | 157,50    |
| 197. | 2874135840405    | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                               | buc | 4,00     | 0,50   | 2,00      |
| 198. | 2874207327005    | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                | kg  | 21,60    | 50,00  | 1 080,00  |
| 199. | 2875114200400    | Tragator pt. closet                                                                                                         | buc | 1,05     | 50,00  | 52,50     |
| 200. | 2875114202800    | Sifon pt.lavoar                                                                                                             | buc | 31,62    | 65,30  | 2 064,79  |
| 201. | 2875114203270    | Ventil de scurgere                                                                                                          | buc | 31,62    | 35,00  | 1 106,70  |
| 202. | 2875116710000    | Rama cu capac pt. closet                                                                                                    | buc | 1,05     | 120,00 | 126,00    |
| 203. | 2875274000050    | Elemente de legatura                                                                                                        | buc | 1,79     | 85,33  | 152,74    |
| 204. | 2875274000502    | Cot burlan                                                                                                                  | buc | 3,57     | 160,00 | 571,20    |

|      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |        |           |
|------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|-----------|
| 205. | 2875274000503    | Cot de capat                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc | 1,79   | 73,50  | 131,56    |
| 206. | 2875274021004    | Curbe, coturi, PVC la 90 grd.                                                                                                                                                                                                                                                    | buc | 582,75 | 2,00   | 1 165,50  |
| 207. | 2875274110001    | Piesa de legatura                                                                                                                                                                                                                                                                | buc | 1,79   | 83,60  | 149,64    |
| 208. | 2875274110150f50 | Flansa plata d.50mm                                                                                                                                                                                                                                                              | buc | 2,04   | 215,00 | 438,60    |
| 209. | 2875274110150f57 | Filet d.57mm                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc | 13,26  | 20,00  | 265,20    |
| 210. | 287527420100015  | Robinet cu bila PPR d=15mm M/F                                                                                                                                                                                                                                                   | buc | 4,08   | 35,00  | 142,80    |
| 211. | 287527420100025  | Robinet cu bila PPR d=25mm                                                                                                                                                                                                                                                       | buc | 2,04   | 40,00  | 81,60     |
| 212. | 2875274204040110 | Bratara PP D110mm                                                                                                                                                                                                                                                                | buc | 2,00   | 20,00  | 40,00     |
| 213. | 287527420404050  | Bratara PP D50mm                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc | 2,00   | 15,00  | 30,00     |
| 214. | 28752744005011   | Corp LED cu acumulator p/u cazuri de avarie, montat aparent; 18-25W; 6500K; 1350Lm; 85-265V; IP20; durata de viata 5000H; unghi fascicul 120grade; - 20...+40grade; culoare carcasa alb, material carcasa aluminiu; termen de garantie de la 36 luni                             | buc | 26,52  | 500,00 | 13 260,00 |
| 215. | 28752744005012   | Corp tip LED, aplicare: pe tavan cu clipse de metal, carcasa - plastic, capac - policarbonat, radiator- aluminiu, puterea - 24-26W, lumina - 5500-6000K, luminozitatea - 2520Lm, clasa de protectie IP65, tensiune-85-265V,marimea 600x75x70mm, termen de garantie de la 36 luni | buc | 69,36  | 370,00 | 25 663,20 |
| 216. | 28752744005013   | Corp de iluminat cu senzor, tip LED rotund, aparent (extern), 12-24W, 4000-6000k, culoare alba, dimensiuni 300x45,IP20, termen de garantie de la 36 luni                                                                                                                         | buc | 57,12  | 500,00 | 28 560,00 |
| 217. | 28752744005014   | Corp de iluminat tip LED rotund, aparent (extern), 24-28W, 6000k, material - carcasa de aluminiu, culoare alba, dimensiuni 300x39mm,IP20, termen de garantie de la 36 luni                                                                                                       | buc | 118,32 | 500,00 | 59 160,00 |
| 218. | 28752744005015   | Corp de iluminat tip LED rotund, aparent (extern), 18-24W, 6000k, material - carcasa de aluminiu, culoare alba, dimensiuni 225x22mm,IP20, termen de garantie de la 36 luni                                                                                                       | buc | 8,16   | 500,00 | 4 080,00  |
| 219. | 28752744005016   | Proiector LED; puterea 50W; tensiune: 220-230V; 6000-7000Lm; 4000-6000K; dimensiuni:232x173x30..IP65; culoare gri; tip material: metal/plastic; inclusiv Senzor noapte-zi; 220V; 10A; IP65 montat aparent; termen de garantie de la 36 luni                                      | buc | 2,04   | 650,00 | 1 326,00  |
| 220. | 2881116001616    | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30                                                                                                                                                                                                                                               | buc | 7,20   | 5,00   | 36,00     |
| 221. | 2881116001666    | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                                                                                  | buc | 2,40   | 5,00   | 12,00     |
| 222. | 2881116001678    | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581                                                                                                                                                                                                                                  | buc | 8,50   | 5,00   | 42,50     |

|      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |        |          |                     |
|------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------|---------------------|
| 223. | 2913124201350  | Baterie amestecatoare p/u baie, montat pe perete, cu cartus ceramic diam.40 scurt, din bronz turnat, cu nasul scurt, integru cu corpul bateriei, cromat ( nu se admit aliaje ), regulator debit M28x1, racord excentric G 1/2 distanta 150+-200mm, comutator automat cada/dus, greutatea de la 1,4kg p/a la 2,0kg, cu furtun p/u dus G1/2xG1/2 (rezistent la tractiune 30kg, lungimea-1,5m, cu sita telefon in set cu 2-3 pozitii de functionare, presiunea max. 5bar cu manta PVC argintiu si piulita conica clasa 1.. | buc     | 32,32  | 2 100,00 | 67 872,00           |
| 224. | 2913124503000  | Robinet sub lavoar colt, cu ventil 1/2x1/2; material cromat; 10bar; temperatura max. 100 grade C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc     | 100,80 | 110,00   | 11 088,00           |
| 225. | 29131245031501 | Robinet hidrant interior din bronz cu piulita de fixare furtun in set, d50mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc     | 10,10  | 600,00   | 6 060,00            |
| 226. | 29131245031502 | Robinet de inchidere din fonta tip sertar cu flanse si etansare din cauciuc d50mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc     | 1,01   | 1 300,00 | 1 313,00            |
| 227. | 2913134201561  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc     | 1,05   | 85,00    | 89,25               |
| 228. | 2913134201755  | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc     | 1,05   | 85,00    | 89,25               |
| 229. | 29522700070001 | Amortizator pentru usi + placaj pentru montare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc     | 16,00  | 1 500,00 | 24 000,00           |
| 230. | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg      | 0,19   | 32,30    | 6,14                |
| 231. | 3320517352231  | Termoizolatie conducte D=22x6mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m       | 21,63  | 5,00     | 108,15              |
| 232. | 3320517352232  | Termoizolatie conducte D=28x6mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m       | 12,98  | 6,00     | 77,88               |
| 233. | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kw      | 4,20   | 5,00     | 21,00               |
| 234. | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3      | 458,93 | 25,00    | 11 473,25           |
| 235. | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3      | 46,95  | 25,00    | 1 173,75            |
| 236. | 5001000100135  | Freza cu carota diamanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc     | 0,56   | 2 500,00 | 1 400,00            |
| 237. | 5009041        | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100 buc | 2,29   | 100,00   | 229,00              |
| 238. | 5009056        | Capace de izolatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 buc  | 5,92   | 15,00    | 88,80               |
| 239. | 5009061        | Fisa de izolatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc     | 90,28  | 2,00     | 180,56              |
| 240. | 5009140        | Fise de conexiune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100 buc | 0,37   | 150,00   | 55,50               |
| 241. | 5009500        | Fise de marcare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100 buc | 0,15   | 100,00   | 15,00               |
| 242. | 5440089        | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg      | 1,18   | 120,00   | 141,60              |
| 243. | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc     | 987,23 | 5,00     | 4 936,15            |
|      |                | <b>Total materiale de constructii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |        |          | <b>1 868 992,18</b> |

**Utilaje de constructii:**

|    |        |                                                                                 |      |      |        |       |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|-------|
| 1. | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia | h-ut | 0,07 | 500,00 | 35,00 |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|-------|

|     |               |                                                                     |      |        |        |                  |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     |               | conductelor principale), 10 t                                       |      |        |        |                  |
| 2.  | 134041        | Dispozitiv de insurubare                                            | h-ut | 12,16  | 25,00  | 304,00           |
| 3.  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 450,00 | 1,00   | 450,00           |
| 4.  | 2921140007681 | Arzator cu flacara                                                  | h-ut | 5,79   | 20,00  | 115,80           |
| 5.  | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                 | h-ut | 76,90  | 20,00  | 1 538,00         |
| 6.  | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                             | h-ut | 99,54  | 20,00  | 1 990,80         |
| 7.  | 2922140007000 | Macara                                                              | h-ut | 1,97   | 500,00 | 985,00           |
| 8.  | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                    | h-ut | 0,72   | 25,00  | 18,00            |
| 9.  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                         | h-ut | 575,37 | 25,00  | 14 384,25        |
| 10. | 2952240004021 | Mixer electric                                                      | h-ut | 204,96 | 25,00  | 5 124,00         |
| 11. | 2952240005106 | Aspirator industrial                                                | h-ut | 16,50  | 25,00  | 412,50           |
| 12. | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm          | h-ut | 18,20  | 500,00 | 9 100,00         |
| 13. | 2952270003000 | Vibrator de suprafata                                               | h-ut | 3,15   | 25,00  | 78,75            |
| 14. | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                 | h-ut | 5,89   | 50,00  | 294,50           |
| 15. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                    | h-ut | 32,93  | 25,00  | 823,25           |
| 16. | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric                                             | h-ut | 1,45   | 25,00  | 36,25            |
| 17. | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                        | h-ut | 35,34  | 20,00  | 706,80           |
| 18. | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l                                              | h-ut | 0,68   | 50,00  | 34,00            |
| 19. | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                        | h-ut | 0,40   | 25,00  | 10,00            |
| 20. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                          | h-ut | 185,76 | 25,00  | 4 644,00         |
| 21. | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                    | h-ut | 3,60   | 25,00  | 90,00            |
| 22. | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                           | h-ut | 5,60   | 25,00  | 140,00           |
| 23. | 331451        | Perforatoare electrice                                              | h-ut | 12,16  | 25,00  | 304,00           |
| 24. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                   | h-ut | 22,76  | 300,00 | 6 828,00         |
| 25. | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                               | h-ut | 0,07   | 300,00 | 21,00            |
|     |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                                 |      |        |        | <b>48 467,90</b> |

|       |      |              |
|-------|------|--------------|
| Total | lei  | 5 009 340,83 |
| TVA   | 20 % | 1 001 868,17 |

**Total deviz:**

**6 011 209,00**

Intocmit

SRL OLBI COM

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IP USMF "Nicolae Testemitanu"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reparatia capitala a caminului nr.5  
(aripa stinga), str. N.Testemitanu, 13/1**

**Investitor IP USMF "Nicolae  
Testemitanu"**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                  | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                                          |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. Lucrari de reparatie</b>                                                                                                                                                                           |      |                                        |                      |                        |
|         |                             | <b>1.1. Pereti</b>                                                                                                                                                                                       |      |                                        |                      |                        |
| 1       | RpCR32A                     | INCAPERI Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila                                                                                                                                       | m2   |                                        |                      | 22,85                  |
|         |                             |                                                                                                                                                                                                          |      |                                        |                      | 20,46                  |
|         | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,32                                   | 63,95                | 20,46                  |
|         | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                            | m3   | 0,05                                   | 25,00                | 1,25                   |
|         | 2320146200755               | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767                                                                                                                                                                     | l    | 0,03                                   | 21,30                | 0,64                   |
|         | 1711317309326               | Cirpe de sters                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,01                                   | 30,00                | 0,30                   |
|         | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,01                                   | 20,00                | 0,20                   |
| 2       | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti                                                                                                                                                    | m2   |                                        |                      | 18,72                  |
|         |                             |                                                                                                                                                                                                          |      |                                        |                      | 17,27                  |
|         | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,12                                   | 63,95                | 7,67                   |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,15                                   | 63,95                | 9,59                   |
|         | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                            | m3   | 0,05                                   | 25,00                | 1,25                   |
|         | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,01                                   | 20,00                | 0,20                   |
| 3       | CN54A                       | Aplicarea manuala a grundului cu "Betokontakt" sau analogic                                                                                                                                              | m2   |                                        |                      | 19,99                  |
|         |                             |                                                                                                                                                                                                          |      |                                        |                      | 8,95                   |
|         | 7141020013301               | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,14                                   | 63,95                | 8,95                   |
|         | 2430226101010b              | Grund cu cuar "Betokontakt"                                                                                                                                                                              | kg   | 0,415                                  | 26,00                | 10,79                  |
|         | 810741                      | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                             | buc  | 0,05                                   | 5,00                 | 0,25                   |
| 4       | RpCJ06B                     | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi , de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m    |                                        |                      | 52,83                  |
|         |                             |                                                                                                                                                                                                          |      |                                        |                      | 42,21                  |
|         | 7122050013442               | Tencuitor                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,44                                   | 63,95                | 28,14                  |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,22                                   | 63,95                | 14,07                  |
|         | 2651122100402               | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                            | kg   | 0,98                                   | 2,50                 | 2,45                   |
|         | 2652102100713               | Var pasta                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,001                                  | 5 000,00             | 5,00                   |
|         | 2664102101000               | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                  | m3   | 0,005                                  | 0,00                 | 0,00                   |
|         | 1421102200513               | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                        | m3   | 0,0062                                 | 500,00               | 3,09                   |
|         | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0015                                 | 25,00                | 0,04                   |
|         | 2952270003817               | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                         | h-ut | 0,001                                  | 25,00                | 0,03                   |
|         | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,001                                  | 20,00                | 0,02                   |
| 5       | CF50B                       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. gr=8mm                                      | m2   |                                        |                      | 98,34                  |
|         |                             |                                                                                                                                                                                                          |      |                                        |                      | 78,02                  |
|         | 7122050013442               | Tencuitor                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,22                                   | 63,95                | 78,02                  |
|         | 2653102100831               | Amestec uscat                                                                                                                                                                                            | kg   | 7,14                                   | 2,50                 | 17,85                  |
|         | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                            | m3   | 0,004                                  | 25,00                | 0,10                   |
|         | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                              | h-ut | 0,079                                  | 25,00                | 1,97                   |
|         | 2952240004021               | Mixer electric                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,016                                  | 25,00                | 0,40                   |
| 6       | CF17C                       | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                         | m2   |                                        |                      | 20,95                  |
|         |                             |                                                                                                                                                                                                          |      |                                        |                      | 12,79                  |
|         | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,20                                   | 63,95                | 12,79                  |
|         | 2614122601913               | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                             | m2   | 1,10                                   | 7,00                 | 7,70                   |
|         | 2462106110132               | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,15                                   | 3,00                 | 0,45                   |
|         | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0003                                 | 25,00                | 0,01                   |
| 7       | CF51B k=3                   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in                                | m2   |                                        |                      | 58,27                  |
|         |                             |                                                                                                                                                                                                          |      |                                        |                      | 46,04                  |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6        | 7     |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------|
|    |                | plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 3mm grosime la art.CF50B)                                                                                                                                                                                     |      |        |          |       |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,24   | 63,95    | 46,04 |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,43   | 2,50     | 10,72 |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,001  | 25,00    | 0,08  |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,016  | 25,00    | 1,20  |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,003  | 25,00    | 0,22  |
| 8  | CK18C          | Coltar perforat din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                     | m    |        |          | 26,64 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          | 16,63 |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,26   | 63,95    | 16,63 |
|    | 2743123549025c | Coltar perforat din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 1,05   | 5,00     | 5,25  |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,025  | 2,50     | 0,06  |
|    | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,001  | 500,00   | 0,50  |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 6,00   | 0,70     | 4,20  |
| 9  | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor                                                                                                                                                                                                     | m2   |        |          | 4,42  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          | 1,92  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,03   | 63,95    | 1,92  |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,15   | 15,00    | 2,25  |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,05   | 5,00     | 0,25  |
| 10 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                                                                                                                  | m2   |        |          | 41,55 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          | 35,17 |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,45   | 63,95    | 28,78 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,10   | 63,95    | 6,40  |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0549 | 6,00     | 6,33  |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,001  | 25,00    | 0,02  |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,001  | 25,00    | 0,02  |
| 11 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor                                                                                                                                                                                                     | m2   |        |          | 4,42  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          | 1,92  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,03   | 63,95    | 1,92  |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,15   | 15,00    | 2,25  |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,05   | 5,00     | 0,25  |
| 12 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, Vopsea emulsie pentru exterior si interior, cu grad de lavabilitate sporita, culori diverse (eurostil sau analogic) | m2   |        |          | 53,37 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          | 35,17 |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,55   | 63,95    | 35,17 |
|    | 24301161038001 | Vopsea emulsie pentru exterior si interior, cu grad de lavabilitate sporita, culori diverse (eurostil)                                                                                                                                                           | kg   | 0,40   | 35,00    | 14,00 |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,06   | 2,50     | 0,15  |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,50   | 5,00     | 2,50  |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,05   | 30,00    | 1,50  |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,002  | 25,00    | 0,05  |
| 13 | RpCR32A        | CORIDOARE Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila                                                                                                                                                                                              | m2   |        |          | 22,85 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          | 20,46 |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,32   | 63,95    | 20,46 |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,05   | 25,00    | 1,25  |
|    | 2320146200755  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767                                                                                                                                                                                                                             | l    | 0,03   | 21,30    | 0,64  |
|    | 1711317309326  | Cirpe de sters                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,01   | 30,00    | 0,30  |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,01   | 20,00    | 0,20  |
| 14 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti                                                                                                                                                                                                            | m2   |        |          | 18,72 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          | 17,27 |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,12   | 63,95    | 7,69  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,15   | 63,95    | 9,59  |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,05   | 25,00    | 1,25  |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,01   | 20,00    | 0,20  |
| 15 | RpCJ06B        | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi , de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime                                                         | m    |        |          | 52,76 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          | 42,20 |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,44   | 63,95    | 28,13 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,22   | 63,95    | 14,07 |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,98   | 2,50     | 2,45  |
|    | 2652102100713  | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,001  | 5 000,00 | 4,90  |
|    | 2664102101000  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,005  | 0,00     | 0,00  |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0062 | 500,00   | 3,12  |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0015 | 25,00    | 0,04  |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,001  | 25,00    | 0,02  |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6        | 7              |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------|
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,001  | 20,00    | 0,02           |
| 16 | RpCJ08B        | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T                                                                                     | m    |        |          | 30,29<br>24,31 |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,31   | 63,95    | 19,83          |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,07   | 63,95    | 4,48           |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,55   | 2,50     | 1,38           |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,56   | 2,50     | 1,40           |
|    | 2664102101000  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,003  | 0,00     | 0,00           |
|    | 2652102100713  | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0003 | 5 000,00 | 1,30           |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0036 | 500,00   | 1,82           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,001  | 25,00    | 0,03           |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0015 | 25,00    | 0,04           |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,001  | 20,00    | 0,02           |
| 17 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. gr=8mm                                                                                              | m2   |        |          | 98,34<br>78,01 |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,22   | 63,95    | 78,01          |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 7,14   | 2,50     | 17,85          |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,004  | 25,00    | 0,10           |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,079  | 25,00    | 1,98           |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,016  | 25,00    | 0,40           |
| 18 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                 | m2   |        |          | 20,96<br>12,80 |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,20   | 63,95    | 12,80          |
|    | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,10   | 7,00     | 7,70           |
|    | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,15   | 3,00     | 0,45           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0003 | 25,00    | 0,01           |
| 19 | CF51B k=3      | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 3mm grosime la art.CF50B)           | m2   |        |          | 58,27<br>46,03 |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,24   | 63,95    | 46,03          |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,43   | 2,50     | 10,73          |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,001  | 25,00    | 0,08           |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,016  | 25,00    | 1,20           |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,003  | 25,00    | 0,23           |
| 20 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor                                                                                                                                                                                                     | m2   |        |          | 4,43<br>1,93   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,03   | 63,95    | 1,93           |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,15   | 15,00    | 2,25           |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,05   | 5,00     | 0,25           |
| 21 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                                                                                                                  | m2   |        |          | 41,56<br>35,19 |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,45   | 63,95    | 28,79          |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,10   | 63,95    | 6,40           |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0549 | 6,00     | 6,33           |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,001  | 25,00    | 0,02           |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,001  | 25,00    | 0,02           |
| 22 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor                                                                                                                                                                                                     | m2   |        |          | 4,42<br>1,92   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,03   | 63,95    | 1,92           |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,15   | 15,00    | 2,25           |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,05   | 5,00     | 0,25           |
| 23 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, Vopsea emulsie pentru exterior si interior, cu grad de lavabilitate sporita, culori diverse (eurostil sau analogic) | m2   |        |          | 53,37<br>35,17 |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,55   | 63,95    | 35,17          |
|    | 24301161038001 | Vopsea emulsie pentru exterior si interior, cu grad de lavabilitate sporita, culori diverse (eurostil)                                                                                                                                                           | kg   | 0,40   | 35,00    | 14,00          |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,06   | 2,50     | 0,15           |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,50   | 5,00     | 2,50           |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,05   | 30,00    | 1,50           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,002  | 25,00    | 0,05           |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6        | 7                |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------------|
| 24 | RpCJ08B        | BUCATARII Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T                                                                                                                                               | m    |        |          | 30,85<br>24,30   |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,31   | 63,95    | 19,82            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,07   | 63,95    | 4,48             |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,55   | 2,50     | 1,38             |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,56   | 2,50     | 1,40             |
|    | 2664102101000  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,003  | 0,00     | 0,00             |
|    | 2652102100713  | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0003 | 5 000,00 | 1,93             |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0036 | 500,00   | 1,74             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,001  | 25,00    | 0,03             |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0015 | 25,00    | 0,04             |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,001  | 20,00    | 0,02             |
| 25 | CI06C          | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 250x400mm, mata, calit.I, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2   |        |          | 366,68<br>156,71 |
|    | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 2,25   | 63,95    | 143,90           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,20   | 63,95    | 12,80            |
|    | 26701122030001 | Placi tip faianta cu dimensiuni de la 250x400mm, mata, calit.I                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,05   | 180,00   | 189,01           |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,40   | 2,50     | 1,00             |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 20,00  | 0,10     | 2,00             |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,33   | 15,00    | 4,95             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,008  | 25,00    | 0,20             |
|    | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 4,00   | 3,00     | 12,00            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,02   | 25,00    | 0,51             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,012  | 25,00    | 0,31             |
| 26 | CK18B          | Coltare exterioare din mase plastice, oval, pentru faianta                                                                                                                                                                                                                                                                           | m    |        |          | 50,39<br>33,25   |
|    | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,52   | 63,95    | 33,25            |
|    | 2681116001317  | Piatra de frecat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,002  | 30,00    | 0,06             |
|    | 2651122100270  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,085  | 5,00     | 0,43             |
|    | 25211067183911 | Coltare exterioare din mase plastice, oval, pentru faianta                                                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 1,05   | 12,00    | 12,60            |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,025  | 2,50     | 0,06             |
|    | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,001  | 500,00   | 0,52             |
|    | 2462106109884  | Aracet tip EP 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,002  | 3,00     | 0,01             |
|    | 2462106110431  | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,015  | 100,00   | 1,49             |
|    | 2430226109080  | Diluant prenadez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,006  | 32,30    | 0,20             |
|    | 2430226101234  | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,004  | 100,00   | 0,40             |
|    | 2451427308669  | Ceara parchet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,002  | 280,00   | 0,58             |
|    | 2320166200729  | Parchetin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | l    | 0,002  | 280,00   | 0,58             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,001  | 25,00    | 0,03             |
|    | 2430226102550  | Chit PVA-PVC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,006  | 30,00    | 0,18             |
| 27 | CK18B          | Coltare exterioare din aluminiu, oval, pentru faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                | m    |        |          | 85,05<br>33,25   |
|    | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,52   | 63,95    | 33,25            |
|    | 2681116001317  | Piatra de frecat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,002  | 30,00    | 0,07             |
|    | 2651122100270  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,085  | 5,00     | 0,42             |
|    | 25211067183912 | Coltare exterioare din aluminiu, oval, pentru faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                | m    | 1,05   | 45,00    | 47,25            |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,025  | 2,50     | 0,06             |
|    | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,001  | 500,00   | 0,44             |
|    | 2462106109884  | Aracet tip EP 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,002  | 3,00     | 0,01             |
|    | 2462106110431  | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,015  | 100,00   | 1,50             |
|    | 2430226109080  | Diluant prenadez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,006  | 32,30    | 0,20             |
|    | 2430226101234  | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,004  | 100,00   | 0,40             |
|    | 2451427308669  | Ceara parchet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,002  | 280,00   | 0,62             |
|    | 2320166200729  | Parchetin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | l    | 0,002  | 280,00   | 0,62             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,001  | 25,00    | 0,02             |
|    | 2430226102550  | Chit PVA-PVC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,006  | 30,00    | 0,19             |
| 28 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   |        |          | 4,41<br>1,91     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,03   | 63,95    | 1,91             |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,15   | 15,00    | 2,25             |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,05   | 5,00     | 0,25             |



| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
| 29 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                       | m2   |        |        | 98,33<br>78,01   |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,22   | 63,95  | 78,01            |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 7,14   | 2,50   | 17,85            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,004  | 25,00  | 0,10             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,079  | 25,00  | 1,97             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,016  | 25,00  | 0,40             |
| 30 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor                                                                                                                                                                                                                       | m2   |        |        | 4,41<br>1,91     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,03   | 63,95  | 1,91             |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,15   | 15,00  | 2,25             |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,05   | 5,00   | 0,25             |
| 31 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                                                                                                                                    | m2   |        |        | 41,56<br>35,19   |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,45   | 63,95  | 28,79            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,10   | 63,95  | 6,39             |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0549 | 6,00   | 6,33             |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,001  | 25,00  | 0,02             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,001  | 25,00  | 0,02             |
| 32 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor                                                                                                                                                                                                                       | m2   |        |        | 4,42<br>1,92     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,03   | 63,95  | 1,92             |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,15   | 15,00  | 2,25             |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,05   | 5,00   | 0,25             |
| 33 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, Vopsea emulsie pentru exterior si interior, cu grad de lavabilitate sporita, culori diverse (eurostil sau analogic)                   | m2   |        |        | 53,37<br>35,17   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,55   | 63,95  | 35,17            |
|    | 24301161038001 | Vopsea emulsie pentru exterior si interior, cu grad de lavabilitate sporita, culori diverse (eurostil)                                                                                                                                                                             | kg   | 0,40   | 35,00  | 14,00            |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,06   | 2,50   | 0,15             |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,50   | 5,00   | 2,50             |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,05   | 30,00  | 1,50             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,002  | 25,00  | 0,05             |
| 34 | RpCM33A        | DUS; WC Demontarea placajelor din faianta                                                                                                                                                                                                                                          | m2   |        |        | 102,69<br>102,32 |
|    | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,80   | 63,95  | 51,16            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,80   | 63,95  | 51,16            |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,003  | 25,00  | 0,07             |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,015  | 20,00  | 0,30             |
| 35 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu "Betokontakt" sau analogic                                                                                                                                                                                                                        | m2   |        |        | 19,99<br>8,95    |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,14   | 63,95  | 8,95             |
|    | 2430226101010b | Grund cu quart "Betokontakt"                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,415  | 26,00  | 10,79            |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,05   | 5,00   | 0,25             |
| 36 | CF02B          | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                                         | m2   |        |        | 111,83<br>76,74  |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,00   | 63,95  | 63,95            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,20   | 63,95  | 12,79            |
|    | 2664102103001  | Mortar ciment-var (pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,021  | 0,00   | 0,00             |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 7,90   | 2,50   | 19,75            |
|    | 2652102100737  | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,60   | 5,00   | 3,00             |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,024  | 500,00 | 12,00            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0065 | 25,00  | 0,16             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,002  | 25,00  | 0,05             |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,005  | 25,00  | 0,13             |
| 37 | CI06C          | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 250x500mm, mata, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare | m2   |        |        | 377,14<br>156,68 |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6        | 7              |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------|
|    |                | de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor                                                                                                                                                                                                            |      |        |          |                |
|    | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 2,25   | 63,95    | 143,89         |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,20   | 63,95    | 12,79          |
|    | 26701122030002 | Placi tip faianta cu dimensiuni de la 250x500mm, mata                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,05   | 190,00   | 199,51         |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,40   | 2,50     | 1,00           |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 20,00  | 0,10     | 2,00           |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,33   | 15,00    | 4,95           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,008  | 25,00    | 0,20           |
|    | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 4,00   | 3,00     | 12,00          |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,02   | 25,00    | 0,50           |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,012  | 25,00    | 0,30           |
| 38 | RpCJ08B        | CASA SCARII; PALIERE ASCENSOR;<br>HOL; ANTREU Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T                                       | m    |        |          | 30,88<br>24,31 |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,31   | 63,95    | 19,83          |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,07   | 63,95    | 4,47           |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,55   | 2,50     | 1,38           |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,56   | 2,50     | 1,40           |
|    | 2664102101000  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,003  | 0,00     | 0,00           |
|    | 2652102100713  | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0003 | 5 000,00 | 1,95           |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0036 | 500,00   | 1,76           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,001  | 25,00    | 0,03           |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0015 | 25,00    | 0,04           |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,001  | 20,00    | 0,02           |
| 39 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor                                                                                                                                                                                                     | m2   |        |          | 4,42<br>1,92   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,03   | 63,95    | 1,92           |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,15   | 15,00    | 2,25           |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,05   | 5,00     | 0,25           |
| 40 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, Vopsea emulsie pentru exterior si interior, cu grad de lavabilitate sporita, culori diverse (eurostil sau analogic) | m2   |        |          | 53,37<br>35,17 |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,55   | 63,95    | 35,17          |
|    | 24301161038001 | Vopsea emulsie pentru exterior si interior, cu grad de lavabilitate sporita, culori diverse (eurostil)                                                                                                                                                           | kg   | 0,40   | 35,00    | 14,00          |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,06   | 2,50     | 0,15           |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,50   | 5,00     | 2,50           |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,05   | 30,00    | 1,50           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,002  | 25,00    | 0,05           |
| 41 | RpCR09B        | Vopsirea cu email alchidial a peretilor, pe glet de ipsos, in 2 straturi                                                                                                                                                                                         | m2   |        |          | 85,83<br>49,88 |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,71   | 63,95    | 45,40          |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,07   | 63,95    | 4,48           |
|    | 2430226101350  | Chit de cutit alchidic C 895-7                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,07   | 63,50    | 4,44           |
|    | 2430226100981  | Grund alchid orice culoare                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,12   | 63,50    | 7,62           |
|    | 2430226109456  | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,15   | 32,30    | 4,84           |
|    | 2430116108115  | Email alchidic pentru timplarie lemn                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,18   | 65,30    | 11,75          |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,05   | 2,50     | 0,12           |
|    | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,10   | 32,30    | 3,23           |
|    | 2881116001678  | Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 40 S 1581                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,50   | 5,00     | 2,50           |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,04   | 30,00    | 1,20           |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,012  | 20,00    | 0,24           |
|    |                | <b>1.2. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |          |                |
| 42 | RpCM33D        | INCAPERI Demontarea placajelor decorative din polistiren                                                                                                                                                                                                         | m2   |        |          | 9,94<br>9,59   |
|    | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,07   | 63,95    | 4,48           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,08   | 63,95    | 5,12           |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,002  | 25,00    | 0,05           |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,015  | 20,00    | 0,30           |
| 43 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane                                                                                                                                                                                                            | m2   |        |          | 18,72<br>17,27 |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,12   | 63,95    | 7,67           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,15   | 63,95    | 9,59           |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6     | 7      |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|--------|
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,05   | 25,00 | 1,25   |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,01   | 20,00 | 0,20   |
| 44 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu "Betokontakt" sau analogic                                                                                                                                                                                                      | m2   |        |       | 19,99  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |       | 8,95   |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,14   | 63,95 | 8,95   |
|    | 2430226101010b | Grund cu cuarț "Betokontakt"                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,415  | 26,00 | 10,79  |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,05   | 5,00  | 0,25   |
| 45 | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului, gr=8mm                                                                                                                      | m2   |        |       | 118,26 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |       | 97,84  |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,53   | 63,95 | 97,84  |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 7,14   | 2,50  | 17,85  |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,004  | 25,00 | 0,10   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,079  | 25,00 | 1,97   |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0195 | 25,00 | 0,49   |
| 46 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                 | m2   |        |       | 20,95  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |       | 12,79  |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,20   | 63,95 | 12,79  |
|    | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,10   | 7,00  | 7,70   |
|    | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,15   | 3,00  | 0,45   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0003 | 25,00 | 0,01   |
| 47 | CF53B k=3      | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 3mm)                                                        | m2   |        |       | 71,77  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |       | 59,47  |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,31   | 63,95 | 59,47  |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,43   | 2,50  | 10,73  |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,001  | 25,00 | 0,08   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,004  | 25,00 | 0,30   |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,016  | 25,00 | 1,20   |
| 48 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                                   | m2   |        |       | 4,42   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |       | 1,92   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,03   | 63,95 | 1,92   |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,15   | 15,00 | 2,25   |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,05   | 5,00  | 0,25   |
| 49 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                                                                                  | m2   |        |       | 41,55  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |       | 35,17  |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,45   | 63,95 | 28,78  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,10   | 63,95 | 6,39   |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0549 | 6,00  | 6,33   |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,001  | 25,00 | 0,03   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,001  | 25,00 | 0,03   |
| 50 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                                   | m2   |        |       | 4,42   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |       | 1,92   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,03   | 63,95 | 1,92   |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,15   | 15,00 | 2,25   |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,05   | 5,00  | 0,25   |
| 51 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, Vopsea emulsie pentru exterior si interior, cu grad de lavabilitate sporita, culori diverse (eurostil sau analogic) | m2   |        |       | 53,37  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |       | 35,17  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,55   | 63,95 | 35,17  |
|    | 24301161038001 | Vopsea emulsie pentru exterior si interior, cu grad de lavabilitate sporita, culori diverse (eurostil)                                                                                                                                                           | kg   | 0,40   | 35,00 | 14,00  |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,06   | 2,50  | 0,15   |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,50   | 5,00  | 2,50   |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,05   | 30,00 | 1,50   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,002  | 25,00 | 0,05   |
| 52 | RpCJ35A        | CORIDOARE Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane                                                                                                                                                                                                  | m2   |        |       | 18,74  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |       | 17,29  |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,12   | 63,95 | 7,68   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,15   | 63,95 | 9,61   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,05   | 25,00 | 1,26   |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,01   | 20,00 | 0,20   |
| 53 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu                                                                                                                                                                                                                                 | m2   |        |       | 19,98  |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6     | 7               |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-----------------|
|    |                | "Betokontakt" sau analogic                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |       | 8,95            |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,14   | 63,95 | 8,95            |
|    | 2430226101010b | Grund cu cuart "Betokontakt"                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,415  | 26,00 | 10,79           |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,05   | 5,00  | 0,25            |
| 54 | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                              | m2   |        |       | 118,26<br>97,85 |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,53   | 63,95 | 97,85           |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 7,14   | 2,50  | 17,85           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,004  | 25,00 | 0,10            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,079  | 25,00 | 1,98            |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0195 | 25,00 | 0,48            |
| 55 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                                   | m2   |        |       | 4,43<br>1,92    |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,03   | 63,95 | 1,92            |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,15   | 15,00 | 2,25            |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,05   | 5,00  | 0,25            |
| 56 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                                                                                  | m2   |        |       | 41,56<br>35,19  |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,45   | 63,95 | 28,79           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,10   | 63,95 | 6,40            |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0549 | 6,00  | 6,33            |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,001  | 25,00 | 0,02            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,001  | 25,00 | 0,02            |
| 57 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                                   | m2   |        |       | 4,42<br>1,92    |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,03   | 63,95 | 1,92            |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,15   | 15,00 | 2,25            |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,05   | 5,00  | 0,25            |
| 58 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, Vopsea emulsie pentru exterior si interior, cu grad de lavabilitate sporita, culori diverse (eurostil sau analogic) | m2   |        |       | 53,37<br>35,17  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,55   | 63,95 | 35,17           |
|    | 24301161038001 | Vopsea emulsie pentru exterior si interior, cu grad de lavabilitate sporita, culori diverse (eurostil)                                                                                                                                                           | kg   | 0,40   | 35,00 | 14,00           |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,06   | 2,50  | 0,15            |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,50   | 5,00  | 2,50            |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,05   | 30,00 | 1,50            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,002  | 25,00 | 0,05            |
| 59 | RpCJ35A        | BUCATARII Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane                                                                                                                                                                                                  | m2   |        |       | 18,73<br>17,28  |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,12   | 63,95 | 7,69            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,15   | 63,95 | 9,59            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,05   | 25,00 | 1,25            |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,01   | 20,00 | 0,20            |
| 60 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu "Betokontakt" sau analogic                                                                                                                                                                                                      | m2   |        |       | 19,98<br>8,95   |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,14   | 63,95 | 8,95            |
|    | 2430226101010b | Grund cu cuart "Betokontakt"                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,415  | 26,00 | 10,79           |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,05   | 5,00  | 0,25            |
| 61 | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                              | m2   |        |       | 118,25<br>97,83 |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,53   | 63,95 | 97,83           |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 7,14   | 2,50  | 17,85           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,004  | 25,00 | 0,10            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,079  | 25,00 | 1,98            |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0195 | 25,00 | 0,49            |
| 62 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                                   | m2   |        |       | 4,40<br>1,90    |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,03   | 63,95 | 1,90            |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,15   | 15,00 | 2,25            |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,05   | 5,00  | 0,25            |
| 63 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos                                                                                                                                                                                                                    | m2   |        |       | 41,56           |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6     | 7      |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|--------|
|    |                 | "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                                                                                                                                |      |        |       | 35,17  |
|    | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,45   | 63,95 | 28,78  |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,10   | 63,95 | 6,40   |
|    | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0549 | 6,00  | 6,33   |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,001  | 25,00 | 0,03   |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,001  | 25,00 | 0,03   |
| 64 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                                   | m2   |        |       | 4,42   |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |       | 1,92   |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,03   | 63,95 | 1,92   |
|    | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,15   | 15,00 | 2,25   |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,05   | 5,00  | 0,25   |
| 65 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, Vopsea emulsie pentru exterior si interior, cu grad de lavabilitate sporita, culori diverse (eurostil sau analogic) | m2   |        |       | 53,38  |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |       | 35,17  |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,55   | 63,95 | 35,17  |
|    | 24301161038001  | Vopsea emulsie pentru exterior si interior, cu grad de lavabilitate sporita, culori diverse (eurostil)                                                                                                                                                           | kg   | 0,40   | 35,00 | 14,00  |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,06   | 2,50  | 0,15   |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,50   | 5,00  | 2,50   |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,05   | 30,00 | 1,50   |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,002  | 25,00 | 0,05   |
| 66 | RpCM33E         | DUS; WC Demontarea placajelor din PVC                                                                                                                                                                                                                            | m2   |        |       | 50,13  |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |       | 49,88  |
|    | 7132010010900   | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,39   | 63,95 | 24,94  |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,39   | 63,95 | 24,94  |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,002  | 25,00 | 0,05   |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,01   | 20,00 | 0,20   |
| 67 | CK52B aplicativ | Plafoane suspendate pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratară si tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m - lambriu din plastic alb b=250x7mm                                                                                                   | m2   |        |       | 237,50 |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |       | 56,91  |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,89   | 63,95 | 56,91  |
|    | 26621027010101  | Placi de tavane - lambriu din plastic alb b=250x7mm                                                                                                                                                                                                              | m2   | 1,02   | 98,00 | 99,97  |
|    | 2812106305912   | Suspendare cu bratară si tije                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,80   | 15,00 | 12,00  |
|    | 2812106305914   | Profiluri de colt 24 mm albe                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 1,12   | 30,00 | 33,60  |
|    | 2812106305915   | Profiluri de lamba trapezoidali 35/30                                                                                                                                                                                                                            | m    | 0,84   | 40,00 | 33,60  |
|    | 2051142950713   | Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,216  | 0,70  | 0,15   |
|    | 2051142950712   | Dibluri pentru fixarea suspendarilor de tavan 6,0 x 40 mm                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,81   | 0,70  | 0,57   |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0036 | 25,00 | 0,09   |
|    | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0242 | 25,00 | 0,61   |
| 68 | RpCJ35A         | CASA SCARII; PALIERE ASCENSOR; HOL; ANTREU Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane                                                                                                                                                                 | m2   |        |       | 18,73  |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |       | 17,28  |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,12   | 63,95 | 7,67   |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,15   | 63,95 | 9,61   |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,05   | 25,00 | 1,24   |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,01   | 20,00 | 0,20   |
| 69 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu "Betokontakt" sau analogic                                                                                                                                                                                                      | m2   |        |       | 19,99  |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |       | 8,95   |
|    | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,14   | 63,95 | 8,95   |
|    | 2430226101010b  | Grund cu quart "Betokontakt"                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,415  | 26,00 | 10,79  |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,05   | 5,00  | 0,25   |
| 70 | CF52B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                              | m2   |        |       | 118,25 |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |       | 97,83  |
|    | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,53   | 63,95 | 97,83  |
|    | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 7,14   | 2,50  | 17,85  |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,004  | 25,00 | 0,10   |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,079  | 25,00 | 1,98   |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0195 | 25,00 | 0,49   |
| 71 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                                   | m2   |        |       | 4,41   |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |       | 1,90   |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,03   | 63,95 | 1,90   |
|    | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,15   | 15,00 | 2,25   |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|    | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,05   | 5,00   | 0,25             |
| 72 | CF57A             | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                                                                                                                           | m2   |        |        | 41,53<br>35,16   |
|    | 7122050013401     | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,45   | 63,95  | 28,76            |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,10   | 63,95  | 6,40             |
|    | 2653102100833     | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0549 | 6,00   | 6,33             |
|    | 4100126202818     | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,001  | 25,00  | 0,02             |
|    | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,001  | 25,00  | 0,02             |
| 73 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   |        |        | 4,42<br>1,92     |
|    | 7141020013300     | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,03   | 63,95  | 1,92             |
|    | 2416586105303     | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,15   | 15,00  | 2,25             |
|    | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,05   | 5,00   | 0,25             |
| 74 | CN06A             | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, Vopsea emulsie pentru exterior si interior, cu grad de lavabilitate sporita, culori diverse (eurostil sau analogic)                                          | m2   |        |        | 53,37<br>35,17   |
|    | 7141020013300     | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,55   | 63,95  | 35,17            |
|    | 24301161038001    | Vopsea emulsie pentru exterior si interior, cu grad de lavabilitate sporita, culori diverse (eurostil)                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,40   | 35,00  | 14,00            |
|    | 2653102100830     | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,06   | 2,50   | 0,15             |
|    | 2681126001472     | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,50   | 5,00   | 2,50             |
|    | 1711317306661     | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,05   | 30,00  | 1,50             |
|    | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,002  | 25,00  | 0,05             |
|    |                   | <b>1.3. Pardosea</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |        |                  |
| 75 | RpCK41C           | INCAPERI Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                                                                                                         | m2   |        |        | 39,17<br>29,42   |
|    | 7132040012700     | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,23   | 63,95  | 14,71            |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,23   | 63,95  | 14,71            |
|    | 2320166200729     | Parchetin                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | l    | 0,03   | 280,00 | 8,40             |
|    | 4100126202818     | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,03   | 25,00  | 0,75             |
|    | 2922140006702     | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,03   | 20,00  | 0,60             |
| 76 | RpCK41C aplicativ | Desfacerea plinte flexibile PVC lipite                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   |        |        | 39,19<br>29,42   |
|    | 7132040012700     | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,23   | 63,95  | 14,71            |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,23   | 63,95  | 14,71            |
|    | 2320166200729     | Parchetin                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | l    | 0,03   | 280,00 | 8,41             |
|    | 4100126202818     | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,03   | 25,00  | 0,75             |
|    | 2922140006702     | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,03   | 20,00  | 0,60             |
| 77 | CN54A             | Aplicarea manuala a grundului cu "Betokontakt" sau analogic                                                                                                                                                                                                                                               | m2   |        |        | 19,99<br>8,95    |
|    | 7141020013301     | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,14   | 63,95  | 8,95             |
|    | 2430226101010b    | Grund cu quart "Betokontakt"                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,415  | 26,00  | 10,79            |
|    | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,05   | 5,00   | 0,25             |
| 78 | CG56A             | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   |        |        | 125,80<br>14,96  |
|    | 7132030012600     | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,234  | 63,95  | 14,96            |
|    | 2653102100828     | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 15,30  | 7,00   | 107,10           |
|    | 2430226101017     | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,09   | 26,00  | 2,34             |
|    | 4100126202818     | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,004  | 25,00  | 0,10             |
|    | 2952240004021     | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,042  | 25,00  | 1,05             |
|    | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,01   | 25,00  | 0,25             |
| 79 | CG49A             | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli Linoleum gr.2,0mm, temelie tare, rezist. la foc Bfl-s1, rezist.electrica <2,0kB,rezist.uzura<0,15, inclusiv pervaz galtele, ridicare in plinta 10cm (culoarea si desenul se va coordona preventiv cu beneficiarul) | m2   |        |        | 659,29<br>204,00 |
|    | 7129200011200     | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 2,00   | 63,95  | 127,90           |
|    | 9310060019922     | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,19   | 63,95  | 76,10            |
|    | 2430226101025     | Grund (Uni - Grund)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,15   | 26,00  | 3,90             |
|    | 2462106100006     | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,35   | 100,00 | 35,00            |
|    | 2462106110432     | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 5,25   | 7,00   | 36,75            |
|    | 2710503808004     | Fir de sudare                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 1,02   | 30,00  | 30,60            |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|    | 2462106100007     | Clei neopren pentru plinte                                                                                                                                                                                                                                                                                | m    | 0,15   | 100,00 | 15,00            |
|    | 2521106718386     | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                                                                                                                          | m    | 1,10   | 60,00  | 66,00            |
|    | 25231167163461    | Linoleum gr.2,0mm, temelie tare, rezist. la foc Bfl-s1, rezist.electrica <2,0kB,rezist.uzura<0,15, inclusiv pervaz galtele, ridicare in plinta 10cm                                                                                                                                                       | m2   | 1,05   | 250,00 | 262,50           |
|    | 4100126202818     | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0015 | 25,00  | 0,04             |
|    | 2922140006702     | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,01   | 20,00  | 0,20             |
|    | 2952240005106     | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,012  | 25,00  | 0,30             |
|    | 2952270007609     | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,20   | 25,00  | 5,00             |
| 80 | CG09A1            | Plinte flexibile din PVC; H=70-80mm, latime 1-1,8mm; culoarea gri; montate orizontale la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp                                                                                                        | m    |        |        | 134,62<br>44,77  |
|    | 7129200011200     | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,65   | 63,95  | 41,57            |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,05   | 63,95  | 3,20             |
|    | 25211067183741    | Plinte flexibile din PVC; H=70-80mm, latime 1-1,8mm; culoarea gri                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 1,02   | 70,00  | 71,40            |
|    | 2430226101234     | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,006  | 100,00 | 0,60             |
|    | 2462106109925     | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,05   | 100,00 | 5,00             |
|    | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0005 | 25,00  | 0,01             |
|    | 1421102200513     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0002 | 500,00 | 0,10             |
|    | 2651122100402     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,125  | 2,50   | 0,31             |
|    | 2462106110431     | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,12   | 100,00 | 12,00            |
|    | 2681116001317     | Piatra de frecat                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,01   | 30,00  | 0,30             |
|    | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,005  | 25,00  | 0,12             |
| 81 | RpCK41C           | CORIDOARE Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                                                                                                        | m2   |        |        | 39,17<br>29,42   |
|    | 7132040012700     | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,23   | 63,95  | 14,71            |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,23   | 63,95  | 14,71            |
|    | 2320166200729     | Parchetin                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | l    | 0,03   | 280,00 | 8,40             |
|    | 4100126202818     | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,03   | 25,00  | 0,75             |
|    | 2922140006702     | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,03   | 20,00  | 0,60             |
| 82 | RpCK41C aplicativ | Desfacerea plinte flexibile PVC lipite                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   |        |        | 39,15<br>29,41   |
|    | 7132040012700     | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,23   | 63,95  | 14,71            |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,23   | 63,95  | 14,71            |
|    | 2320166200729     | Parchetin                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | l    | 0,03   | 280,00 | 8,39             |
|    | 4100126202818     | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,03   | 25,00  | 0,75             |
|    | 2922140006702     | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,03   | 20,00  | 0,60             |
| 83 | CN54A             | Aplicarea manuala a grundului cu "Betokontakt" sau analogic                                                                                                                                                                                                                                               | m2   |        |        | 19,98<br>8,95    |
|    | 7141020013301     | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,14   | 63,95  | 8,95             |
|    | 2430226101010b    | Grund cu cuar "Betokontakt"                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,415  | 26,00  | 10,78            |
|    | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,05   | 5,00   | 0,25             |
| 84 | CG56A             | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   |        |        | 125,77<br>14,94  |
|    | 7132030012600     | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,234  | 63,95  | 14,94            |
|    | 2653102100828     | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 15,30  | 7,00   | 107,10           |
|    | 2430226101017     | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,09   | 26,00  | 2,34             |
|    | 4100126202818     | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,004  | 25,00  | 0,09             |
|    | 2952240004021     | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,042  | 25,00  | 1,05             |
|    | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,01   | 25,00  | 0,25             |
| 85 | CG49A             | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli Linoleum gr.2,0mm, temelie tare, rezist. la foc Bfl-s1, rezist.electrica <2,0kB,rezist.uzura<0,15, inclusiv pervaz galtele, ridicare in plinta 10cm (culoarea si desenul se va coordona preventiv cu beneficiarul) | m2   |        |        | 659,29<br>204,00 |
|    | 7129200011200     | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 2,00   | 63,95  | 127,90           |
|    | 9310060019922     | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,19   | 63,95  | 76,10            |
|    | 2430226101025     | Grund (Uni - Grund)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,15   | 26,00  | 3,90             |
|    | 2462106100006     | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,35   | 100,00 | 35,00            |
|    | 2462106110432     | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 5,25   | 7,00   | 36,75            |
|    | 2710503808004     | Fir de sudare                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 1,02   | 30,00  | 30,60            |
|    | 2462106100007     | Clei neopren pentru plinte                                                                                                                                                                                                                                                                                | m    | 0,15   | 100,00 | 15,00            |
|    | 2521106718386     | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                                                                                                                          | m    | 1,10   | 60,00  | 66,00            |
|    | 25231167163461    | Linoleum gr.2,0mm, temelie tare, rezist. la foc Bfl-s1, rezist.electrica <2,0kB,rezist.uzura<0,15, inclusiv pervaz galtele, ridicare in plinta 10cm                                                                                                                                                       | m2   | 1,05   | 250,00 | 262,50           |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0015 | 25,00  | 0,05            |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,01   | 20,00  | 0,20            |
|    | 2952240005106  | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,012  | 25,00  | 0,30            |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,20   | 25,00  | 5,00            |
| 86 | CG09A1         | Plinte flexibile din PVC; H=70-80mm, latime 1-1,8mm; culoarea maro; montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp                | m    |        |        | 134,62<br>44,77 |
|    | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,65   | 63,95  | 41,57           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,05   | 63,95  | 3,20            |
|    | 25211067183742 | Plinte flexibile din PVC; H=70-80mm, latime 1-1,8mm; culoarea maro                                                                                                                                                | m    | 1,02   | 70,00  | 71,40           |
|    | 2430226101234  | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,006  | 100,00 | 0,60            |
|    | 2462106109925  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,05   | 100,00 | 5,00            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0005 | 25,00  | 0,01            |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0002 | 500,00 | 0,10            |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                     | kg   | 0,125  | 2,50   | 0,31            |
|    | 2462106110431  | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,12   | 100,00 | 12,00           |
|    | 2681116001317  | Piatra de frecat                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,01   | 30,00  | 0,30            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,005  | 25,00  | 0,12            |
| 87 | RpCK42C        | BUCATARII Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                                                           | m2   |        |        | 52,01<br>49,70  |
|    | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,39   | 63,95  | 24,85           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,39   | 63,95  | 24,85           |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,05   | 25,00  | 1,29            |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,05   | 20,00  | 1,03            |
| 88 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu "Betokontakt" sau analogic                                                                                                                                                       | m2   |        |        | 19,98<br>8,95   |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,14   | 63,95  | 8,95            |
|    | 2430226101010b | Grund cu cuarț "Betokontakt"                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,415  | 26,00  | 10,77           |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,05   | 5,00   | 0,26            |
| 89 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                        | m2   |        |        | 99,98<br>44,77  |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,60   | 63,95  | 38,37           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,10   | 63,95  | 6,39            |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                | m3   | 0,033  | 0,00   | 0,00            |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                     | kg   | 13,00  | 2,50   | 32,50           |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                 | m3   | 0,042  | 500,00 | 21,43           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,01   | 25,00  | 0,29            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,71            |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,012  | 25,00  | 0,29            |
| 90 | CG01A1 k=2     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm | m2   |        |        | 33,53<br>15,35  |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,10   | 63,95  | 12,79           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,02   | 63,95  | 2,56            |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0055 | 0,00   | 0,00            |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                     | kg   | 2,15   | 2,50   | 10,75           |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                 | m3   | 0,007  | 500,00 | 7,14            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,002  | 25,00  | 0,07            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,003  | 25,00  | 0,14            |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0015 | 25,00  | 0,07            |
| 91 | CG47D          | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi:/ Placi de gresieportelanat 450x450mm, mata, calitatea I.                                           | m2   |        |        | 287,31<br>70,35 |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,10   | 63,95  | 70,35           |
|    | 26611128007001 | Placi de gresieportelanat 450x450mm, mata, calitatea I.                                                                                                                                                           | m2   | 1,03   | 180,00 | 187,20          |
|    | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                                                   | kg   | 6,40   | 3,00   | 19,39           |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,41   | 15,00  | 6,21            |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                               | buc  | 20,00  | 0,10   | 2,02            |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,003  | 25,00  | 0,07            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0018 | 25,00  | 0,07            |
|    | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0168 | 25,00  | 0,43            |
|    | 2952240005106  | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,063  | 25,00  | 1,57            |
| 92 | CI14A          | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv h=10 cm                                                                                                                                         | m    |        |        | 81,68<br>31,97  |
|    | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,40   | 63,95  | 25,58           |



| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------|
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,10    | 63,95    | 6,39               |
|    | 2874116312500  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m    | 1,02    | 25,00    | 26,78              |
|    | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,35    | 3,00     | 1,10               |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 6,00    | 0,10     | 0,63               |
|    | 2430226101466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,10    | 120,00   | 12,67              |
|    | 2952270003830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,30    | 20,00    | 6,00               |
|    | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,05    | 50,00    | 2,50               |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,001   | 25,00    | 0,03               |
| 93 | RpCK42C        | DUS; WC Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   |         |          | 52,13<br>49,88     |
|    | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,39    | 63,95    | 24,94              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,39    | 63,95    | 24,94              |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,05    | 25,00    | 1,25               |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,05    | 20,00    | 1,00               |
| 94 | IzF04J1        | Strat hidroizolant , executata cu folie hidroizolanta , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite(bariera vaporii)                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   |         |          | 98,49<br>1,28      |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,02    | 63,95    | 1,28               |
|    | 26821326016261 | bariera vaporii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,08    | 90,00    | 97,20              |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0005  | 20,00    | 0,01               |
| 95 | CA02C          | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - termobeton din polistiren granulat gr.80mm                                                                                                                                                  | m3   |         |          | 2 081,98<br>287,78 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 3,85    | 63,95    | 246,24             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,65    | 63,95    | 41,54              |
|    | 26631021000001 | termobeton din polistiren granulat gr.80mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 1,025   | 1 600,00 | 1 656,30           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,10    | 25,00    | 2,53               |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,25    | 500,00   | 125,37             |
|    | 2952270003000  | Vibrator de suprafață                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,40    | 25,00    | 10,01              |
| 96 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fi, gr=4cm                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   |         |          | 99,54<br>44,77     |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,60    | 63,95    | 38,37              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,10    | 63,95    | 6,40               |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,033   | 0,00     | 0,00               |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 13,00   | 2,50     | 32,50              |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,042   | 500,00   | 20,98              |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,01    | 25,00    | 0,25               |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,03    | 25,00    | 0,75               |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,012   | 25,00    | 0,30               |
| 97 | CG01A1 k=2     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm                                                                                                                                                             | m2   |         |          | 33,44<br>15,35     |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,10    | 63,95    | 12,79              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,02    | 63,95    | 2,56               |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0055  | 0,00     | 0,00               |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 2,15    | 2,50     | 10,75              |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,007   | 500,00   | 7,01               |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,002   | 25,00    | 0,10               |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,003   | 25,00    | 0,15               |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0015  | 25,00    | 0,08               |
| 98 | IzF02B k=2     | Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete inclinate peste 7% sau verticale, cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie (se exclude inplasnitura,lemne de foc,) -hidroizol pe baza de mastica la rece 2 straturi | m2   |         |          | 261,80<br>10,23    |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,08    | 63,95    | 10,23              |
|    | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii ) -hidroizol pe baza de mastica la rece                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,50    | 47,00    | 47,00              |
|    | 2653102100880  | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,10    | 5,00     | 1,00               |
|    | 2682132601860  | Impislitura fibre sticla bitum.IB 600 1200 cm x 10 m S 7916                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,10    | 90,00    | 198,00             |
|    | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | t    | 0,00017 | 5 000,00 | 1,81               |
|    | 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,33    | 5,00     | 3,30               |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0015  | 20,00    | 0,06               |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|     | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,004  | 50,00    | 0,40              |
| 99  | CG47D          | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi:/ Placi de gresieportelanat 450x450mm, mata, calitatea I.                                                                                                                                                                                                                             | m2   |        |          | 287,33<br>70,34   |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,10   | 63,95    | 70,34             |
|     | 26611128007001 | Placi de gresieportelanat 450x450mm, mata, calitatea I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,03   | 180,00   | 187,25            |
|     | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 6,40   | 3,00     | 19,39             |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,41   | 15,00    | 6,21              |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 20,00  | 0,10     | 2,02              |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,003  | 25,00    | 0,08              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0018 | 25,00    | 0,05              |
|     | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0168 | 25,00    | 0,42              |
|     | 2952240005106  | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,063  | 25,00    | 1,57              |
|     |                | <b>1.4. Timplarii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |          |                   |
| 100 | RpCO56A        | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, glafuri, dulapuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   |        |          | 26,86<br>26,86    |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,21   | 63,95    | 13,43             |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,21   | 63,95    | 13,43             |
| 101 | RpCI42A        | Demontarea glafuri montate la ferestre din PVC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m    |        |          | 9,15<br>8,95      |
|     | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,09   | 63,95    | 5,76              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,05   | 63,95    | 3,20              |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,01   | 20,00    | 0,20              |
| 102 | CK03A          | Usi din lemn interioare într-un canat, montate pe ghermele existente la constructii cu înalțimi pînă la 35 m(se exclud cartonbitumata ,vata mineral) - Usi din lemn fost/folosinta                                                                                                                                                                                                                  | m2   |        |          | 118,17<br>115,11  |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,47   | 63,95    | 94,02             |
|     | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,08   | 63,95    | 5,10              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,25   | 63,95    | 15,99             |
|     | 20301129300001 | Usi interioare si exterioare din lemn - Usi din lemn fost/folosinta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,00   | 0,00     | 0,00              |
|     | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,085  | 30,00    | 2,55              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,02   | 25,00    | 0,51              |
| 103 | CK25A          | Usi confectionate din profiluri din mase plastice, culoare cafenie, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu înalțimea pînă la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului pînă la 7 mp inclusiv; Usi PVC , placate cu sandwich 24 mm (spuma poliuretana), cu ancadrament, inclusiv sistemul de închidere (miner, yala, chei) | m2   |        |          | 2 744,05<br>51,92 |
|     | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,73   | 63,95    | 46,75             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,08   | 63,95    | 5,18              |
|     | 20301129391501 | Usi PVC , placate cu sandwich 24 mm (spuma poliuretana), cu ancadrament, inclusiv sistemul de închidere (miner, yala, chei)                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,00   | 2 600,00 | 2 600,00          |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 4,00   | 0,70     | 2,80              |
|     | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,50   | 120,00   | 60,00             |
|     | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,175  | 120,00   | 20,86             |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,60   | 5,00     | 3,00              |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kw   | 1,00   | 5,00     | 5,00              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,02   | 25,00    | 0,48              |
| 104 | CN16C          | Vopsitorii cu lacuri aplicate pe usi din lemn, executate cu lac in 2 straturi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   |        |          | 72,26<br>44,76    |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,70   | 63,95    | 44,76             |
|     | 2430126105046  | Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,20   | 120,00   | 24,00             |
|     | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | l    | 0,07   | 21,30    | 1,49              |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,10   | 5,00     | 0,50              |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,05   | 30,00    | 1,50              |
| 105 | CH17A          | Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi , cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice , sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane. Panouri de tip " Sandwich" ( umplutura poliuretan )                                                                                   | m2   |        |          | 718,20<br>127,94  |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|     |                 | cu gr.24mm                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |          |                    |
|     | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,85   | 63,95    | 118,33             |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,15   | 63,95    | 9,61               |
|     | 27321036460001  | Panouri de tip " Sandwich" ( umplutura poliuretan )<br>cu gr.24mm                                                                                                                                                                                              | m2   | 1,10   | 500,00   | 550,00             |
|     | 2462106110100   | Adeziv neoprenic                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,40   | 100,00   | 40,00              |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,01   | 25,00    | 0,26               |
| 106 | CK33A           | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor;<br>Amortizator pentru usi + placaj pentru<br>montare                                                                                                                                                              | buc  |        |          | 1 627,25<br>125,34 |
|     | 7214070021400   | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,90   | 63,95    | 121,50             |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,06   | 63,95    | 3,84               |
|     | 29522700070001  | Amortizator pentru usi + placaj pentru montare                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,00   | 1 500,00 | 1 500,00           |
|     | 2430226100034   | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,03   | 63,50    | 1,91               |
|     |                 | <b>1.5. Lucrari de reparatie exterioare</b>                                                                                                                                                                                                                    |      |        |          |                    |
| 107 | RpCJ35A         | BALCOANE Desfaceri de tencuieli<br>interioare sau exterioare driscuite la pereti sau<br>tavane                                                                                                                                                                 | m2   |        |          | 18,71<br>17,26     |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,12   | 63,95    | 7,67               |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,15   | 63,95    | 9,59               |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,05   | 25,00    | 1,25               |
|     | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,01   | 20,00    | 0,20               |
| 108 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu<br>"Betokontakt" sau analogic                                                                                                                                                                                                 | m2   |        |          | 19,99<br>8,95      |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,14   | 63,95    | 8,95               |
|     | 2430226101010b  | Grund cu cuar "Betokontakt"                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,415  | 26,00    | 10,79              |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,05   | 5,00     | 0,25               |
| 109 | CF50B aplicativ | Tencuieli exterioare de 5 mm grosime,<br>executate manual, cu amestec uscat pe baza<br>de ciment, la pereti si pereti despartitori,<br>preparare manuala a mortarului. gr=8mm                                                                                  | m2   |        |          | 98,34<br>78,02     |
|     | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,22   | 63,95    | 78,02              |
|     | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 7,14   | 2,50     | 17,85              |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,004  | 25,00    | 0,10               |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,079  | 25,00    | 1,98               |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,016  | 25,00    | 0,40               |
| 110 | CF51B aplicativ | Tencuieli exterioare de 5 mm grosime,<br>executate manual, cu amestec uscat pe baza<br>de ciment, la pereti si pereti despartitori,<br>preparare manuala a mortarului. Diferenta in<br>plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se<br>adauga 3mm la art. CF50) | m2   |        |          | 19,43<br>15,35     |
|     | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,24   | 63,95    | 15,35              |
|     | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,43   | 2,50     | 3,58               |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,001  | 25,00    | 0,03               |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,016  | 25,00    | 0,40               |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,003  | 25,00    | 0,08               |
| 111 | CF52B aplicativ | Tencuieli interioare de 5 mm grosime,<br>executate manual, cu amestec uscat pe baza<br>de ciment, la tavan, preparare manuala a<br>mortarului;                                                                                                                 | m2   |        |          | 118,26<br>97,84    |
|     | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,53   | 63,95    | 97,84              |
|     | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 7,14   | 2,50     | 17,85              |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,004  | 25,00    | 0,10               |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,079  | 25,00    | 1,97               |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0195 | 25,00    | 0,49               |
| 112 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor<br>si tavanelor                                                                                                                                                                                                 | m2   |        |          | 4,42<br>1,92       |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,03   | 63,95    | 1,92               |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,15   | 15,00    | 2,25               |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,05   | 5,00     | 0,25               |
| 113 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de<br>ciment "Fasad" sau analogic, grosime 1,0<br>mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si<br>tavanelor                                                                                                                 | m2   |        |          | 43,87<br>35,18     |
|     | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,45   | 63,95    | 28,78              |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,10   | 63,95    | 6,40               |
|     | 26531021008331  | Chit pe baza de ciment "Fasad"                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,0549 | 8,20     | 8,65               |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,001  | 25,00    | 0,02               |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,001  | 25,00    | 0,02               |
| 114 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor<br>si tavanelor                                                                                                                                                                                                 | m2   |        |          | 4,42               |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5     | 6      | 7                |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|------------------|
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |       |        | 1,92             |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,03  | 63,95  | 1,92             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,15  | 15,00  | 2,25             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,05  | 5,00   | 0,25             |
| 115 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, Vopsea emulsie pentru exterior si interior, cu grad de lavabilitate sporita, culori diverse (eurostil sau analogic) | m2   |       |        | 53,37<br>35,17   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,55  | 63,95  | 35,17            |
|     | 24301161038001 | Vopsea emulsie pentru exterior si interior, cu grad de lavabilitate sporita, culori diverse (eurostil)                                                                                                                                                           | kg   | 0,40  | 35,00  | 14,00            |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,06  | 2,50   | 0,15             |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,50  | 5,00   | 2,50             |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,05  | 30,00  | 1,50             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,002 | 25,00  | 0,05             |
| 116 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu "Betokontakt" sau analogic                                                                                                                                                                                                      | m2   |       |        | 19,99<br>8,95    |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,14  | 63,95  | 8,95             |
|     | 2430226101010b | Grund cu cuar "Betokontakt"                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,415 | 26,00  | 10,79            |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,05  | 5,00   | 0,25             |
| 117 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                       | m2   |       |        | 99,60<br>44,77   |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,60  | 63,95  | 38,37            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,10  | 63,95  | 6,39             |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,033 | 0,00   | 0,00             |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 13,00 | 2,50   | 32,50            |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,042 | 500,00 | 21,03            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,01  | 25,00  | 0,25             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,03  | 25,00  | 0,75             |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,012 | 25,00  | 0,30             |
| 118 | CG17D1         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2/ Placi gresie portelanat 400x400mm, calitatea I; mata; rezistenta la inghet, antederapanta                                 | m2   |       |        | 393,63<br>185,46 |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 2,61  | 63,95  | 166,91           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,29  | 63,95  | 18,55            |
|     | 26611128007003 | Placi gresie portelanat 400x400mm, calitatea I; mata; rezistenta la inghet, antederapanta                                                                                                                                                                        | m2   | 1,03  | 180,00 | 185,40           |
|     | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 4,05  | 3,00   | 12,15            |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,30  | 15,00  | 4,50             |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 20,00 | 0,10   | 2,00             |
|     | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,90  | 3,00   | 2,70             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,045 | 25,00  | 1,12             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,012 | 25,00  | 0,30             |
| 119 | CH14A          | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv h=15mm                                                                                                                                                                                         | m    |       |        | 81,60<br>31,98   |
|     | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,40  | 63,95  | 25,58            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,10  | 63,95  | 6,40             |
|     | 2874116312500  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta                                                                                                                                                                                             | m    | 1,02  | 25,00  | 26,77            |
|     | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,35  | 3,00   | 1,10             |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 6,00  | 0,10   | 0,63             |
|     | 2430226101466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,10  | 120,00 | 12,60            |
|     | 2952270003830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,30  | 20,00  | 6,00             |
|     | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,05  | 50,00  | 2,50             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,001 | 25,00  | 0,03             |
| 120 | RpIzA03A       | Pregatirea suprafetelor de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma                                                                                                                                                             | m2   |       |        | 10,45<br>8,95    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,14  | 63,95  | 8,95             |
|     | 2881116001616  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,30  | 5,00   | 1,50             |
| 121 | RpCR23A        | Vopsirea balustradelor exterioare, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea email alchidic 3 in 1 de exterior                                                                                                                                | m2   |       |        | 98,63<br>86,97   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,10  | 63,95  | 70,34            |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,26  | 63,95  | 16,63            |
|     | 2430226101349  | Chit de cutit C 891-1                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,03  | 63,50  | 1,91             |
|     | 2430116103218  | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,12  | 65,30  | 7,84             |
|     | 2320116200535  | Benzina extractie tip 80/120                                                                                                                                                                                                                                     | l    | 0,015 | 21,30  | 0,32             |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------|
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,03    | 30,00    | 0,90               |
|     | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,10    | 5,00     | 0,50               |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,01    | 20,00    | 0,20               |
| 122 | RpCI42A        | COPERTINA Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.                                                                                                                                                         | m    |         |          | 9,17<br>8,97       |
|     | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,09    | 63,95    | 5,75               |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,05    | 63,95    | 3,22               |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,01    | 20,00    | 0,20               |
| 123 | RpCI42F        | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi                                                                                                                                                               | m2   |         |          | 44,05<br>42,85     |
|     | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,47    | 63,95    | 30,05              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,20    | 63,95    | 12,80              |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,06    | 20,00    | 1,20               |
| 124 | RpCK42A        | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                                                                                       | m2   |         |          | 21,25<br>19,21     |
|     | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,15    | 63,95    | 9,60               |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,15    | 63,95    | 9,60               |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,05    | 25,00    | 1,25               |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,04    | 20,00    | 0,79               |
| 125 | CA02C          | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - termobeton din polisteren granulat gr.70mm                      | m3   |         |          | 2 087,06<br>287,78 |
|     | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 3,85    | 63,95    | 245,96             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,65    | 63,95    | 41,82              |
|     | 26631021000002 | termobeton din polistiren granulat gr.70mm                                                                                                                                                                                                        | m3   | 1,025   | 1 600,00 | 1 661,54           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,10    | 25,00    | 2,64               |
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,25    | 500,00   | 125,00             |
|     | 2952270003000  | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,40    | 25,00    | 10,10              |
| 126 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                        | m2   |         |          | 99,61<br>44,79     |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,60    | 63,95    | 38,37              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,10    | 63,95    | 6,42               |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,033   | 0,00     | 0,00               |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                     | kg   | 13,00   | 2,50     | 32,50              |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,042   | 500,00   | 21,02              |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,01    | 25,00    | 0,25               |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,03    | 25,00    | 0,75               |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,012   | 25,00    | 0,31               |
| 127 | IzF01A         | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi - "Primer" | m2   |         |          | 19,84<br>2,56      |
|     | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,04    | 63,95    | 2,56               |
|     | 23203226000362 | Bitum pt. hidroizolatii - "Primer"                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,15    | 47,00    | 7,05               |
|     | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                               | t    | 0,00005 | 5 000,00 | 0,00               |
|     | 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,10    | 5,00     | 0,50               |
|     | 2320166200670  | White spirit rafinat tip A S 44                                                                                                                                                                                                                   | l    | 0,30    | 32,30    | 9,69               |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0002  | 20,00    | 0,00               |
|     | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,001   | 50,00    | 0,04               |
| 128 | CE13A2         | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu                                                                                              | m2   |         |          | 279,78<br>43,50    |
|     | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,45    | 63,95    | 28,78              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,23    | 63,95    | 14,72              |
|     | 2682132600470  | Membrane bituminoase                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 2,30    | 90,00    | 217,36             |
|     | 2320216201058  | Gaz butan (butelii)                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,60    | 21,30    | 13,42              |
|     | 2921140007681  | Arzator cu flacara                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,20    | 20,00    | 4,00               |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,06    | 25,00    | 1,50               |
| 129 | CE13D2         | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu                                                                                                | m2   |         |          | 295,11<br>46,68    |
|     | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,53    | 63,95    | 33,87              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,20    | 63,95    | 12,81              |
|     | 2682132600470  | Membrane bituminoase                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 2,40    | 90,00    | 226,72             |
|     | 2320216201058  | Gaz butan (butelii)                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,60    | 21,30    | 13,43              |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6        | 7               |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------|
|     | 2921140007681  | Arzator cu flacara                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,34   | 20,00    | 6,79            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,06   | 25,00    | 1,48            |
| 130 | CE23C          | Glafuri si copertine din tabla zincata prevopsita de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm | m    |        |          | 232,17<br>70,35 |
|     | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,55   | 63,95    | 35,19           |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,40   | 63,95    | 25,58           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,15   | 63,95    | 9,57            |
|     | 2664102100001  | Mortar marca...(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,006  | 0,00     | 0,00            |
|     | 2710403642598  | Tabla zincata prevopsita de 0,5 mm grosime                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,85   | 50,00    | 96,20           |
|     | 2710403702180  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,15   | 30,00    | 4,68            |
|     | 2682132601626  | Carton bitumat                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 0,50   | 90,00    | 46,81           |
|     | 2744125904770  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,05   | 30,00    | 1,56            |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 2,20   | 2,50     | 5,72            |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,007  | 500,00   | 3,63            |
|     | 2652102100713  | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0003 | 5 000,00 | 2,79            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,002  | 25,00    | 0,06            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,015  | 25,00    | 0,38            |
| 131 | CE22A          | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d100mm                                                                                                                                                                                                       | m    |        |          | 336,87<br>22,38 |
|     | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,35   | 63,95    | 22,38           |
|     | 2710406311726  | Burlan rotund prefabricat tip brass                                                                                                                                                                                                                                       | m    | 1,05   | 105,33   | 112,85          |
|     | 2875274000502  | Cot burlan                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,50   | 160,00   | 81,60           |
|     | 2875274110001  | Piesa de legatura                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,25   | 83,60    | 21,38           |
|     | 2413217300010  | Cleme                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,50   | 75,33    | 38,42           |
|     | 2874115830000  | Pilnii de curatire                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,25   | 75,33    | 19,26           |
|     | 2875274000503  | Cot de capat                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,25   | 73,50    | 18,79           |
|     | 2875274000050  | Elemente de legatura                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,25   | 85,33    | 21,82           |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,015  | 25,00    | 0,36            |
| 132 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                                                                                                                      | m2   |        |          | 18,71<br>17,27  |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,12   | 63,95    | 7,68            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,15   | 63,95    | 9,59            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,05   | 25,00    | 1,25            |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,01   | 20,00    | 0,20            |
| 133 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu "Betokontakt" sau analogic                                                                                                                                                                                                               | m2   |        |          | 19,99<br>8,95   |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,14   | 63,95    | 8,95            |
|     | 2430226101010b | Grund cu quart "Betokontakt"                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,415  | 26,00    | 10,79           |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,05   | 5,00     | 0,25            |
| 134 | CF50B          | Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. gr=8mm                                                                                                      | m2   |        |          | 98,35<br>78,02  |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,22   | 63,95    | 78,02           |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 7,14   | 2,50     | 17,85           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,004  | 25,00    | 0,10            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,079  | 25,00    | 1,98            |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,016  | 25,00    | 0,40            |
| 135 | CF51B          | Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 3mm la art. CF50)                           | m2   |        |          | 19,42<br>15,35  |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,24   | 63,95    | 15,35           |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,43   | 2,50     | 3,58            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,001  | 25,00    | 0,03            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,016  | 25,00    | 0,40            |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,003  | 25,00    | 0,08            |
| 136 | CN54B          | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                                                                               | m2   |        |          | 18,72<br>7,68   |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,12   | 63,95    | 7,68            |
|     | 2430226101010  | Grund cu quart "Gleta"                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,415  | 26,00    | 10,79           |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,05   | 5,00     | 0,25            |
| 137 | CF30A          | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti                                                                                                                                                                                    | m2   |        |          | 170,28<br>78,02 |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6        | 7              |
|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------|
|     | 7122050013442    | Tencuitor                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,22   | 63,95    | 78,02          |
|     | 26531021008311   | Tink                                                                                                                                                                                       | kg   | 2,30   | 40,00    | 92,00          |
|     | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,004  | 25,00    | 0,10           |
|     | 2952270007607    | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                               | h-ut | 0,006  | 25,00    | 0,15           |
| 138 | CB14C            | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)                                                   | m2   |        |          | 55,48<br>38,37 |
|     | 7124010010700    | Dulgher                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,60   | 63,95    | 38,37          |
|     | 2010102900900    | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0005 | 5 000,00 | 2,22           |
|     | 2010102904340    | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0001 | 5 000,00 | 0,00           |
|     | 2010102903495    | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0005 | 5 000,00 | 2,22           |
|     | 2010102919000    | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela                                                                                                                                       | m3   | 0,0004 | 5 000,00 | 2,22           |
|     | 2873145887000    | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                 | kg   | 0,015  | 30,00    | 0,45           |
|     | 2811230007606    | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)                                                                                                                        | h-ut | 10,00  | 1,00     | 10,00          |
|     |                  | <b>1.6. Lucrari de instalatii tehnico-sanitare si de incalzire</b>                                                                                                                         |      |        |          |                |
| 139 | RpSA04A          | Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m    |        |          | 3,84<br>3,84   |
|     | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,06   | 63,95    | 3,84           |
| 140 | RpSA04B          | Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 110 mm        | m    |        |          | 5,76<br>5,76   |
|     | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,09   | 63,95    | 5,76           |
| 141 | RpSC05A          | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                                                                    | buc  |        |          | 60,75<br>60,75 |
|     | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,95   | 63,95    | 60,75          |
| 142 | RpSC06A          | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat                                                                                                                                 | buc  |        |          | 70,34<br>70,34 |
|     | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 1,10   | 63,95    | 70,34          |
| 143 | RpIB11A          | Demontari radiatoare de pozitie                                                                                                                                                            | m2   |        |          | 10,23<br>10,23 |
|     | 7136040011800    | Instalator incalzire                                                                                                                                                                       | h-om | 0,16   | 63,95    | 10,23          |
| 144 | SA16A            | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm PPR cu fibra compozit PN25                | m    |        |          | 36,76<br>21,10 |
|     | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,33   | 63,95    | 21,10          |
|     | 252121671705020  | Teava PPR cu fibra compozit PN25 dn20                                                                                                                                                      | m    | 1,02   | 11,30    | 11,53          |
|     | 252315671943020  | Cot din material plastic dn20                                                                                                                                                              | buc  | 0,08   | 2,50     | 0,20           |
|     | 252315671945020  | Teu din material plastic dn20                                                                                                                                                              | buc  | 0,71   | 3,00     | 2,13           |
|     | 252315671940020  | Mufa din material plastic dn20                                                                                                                                                             | buc  | 0,07   | 1,80     | 0,13           |
|     | 252315671946020  | Reductie din material plastic dn20                                                                                                                                                         | buc  | 0,11   | 3,00     | 0,33           |
|     | 2112307325046    | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                          | kg   | 0,02   | 30,00    | 0,60           |
|     | 3220137315778    | Decapant                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,006  | 32,30    | 0,19           |
|     | 2940600002994    | Aparat de sudura                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0219 | 25,00    | 0,55           |
| 145 | SA16B            | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm                                           | m    |        |          | 45,75<br>22,38 |
|     | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,35   | 63,95    | 22,38          |
|     | 252121671705025  | Teava PPR cu fibra compozit PN25 dn25                                                                                                                                                      | m    | 1,02   | 18,30    | 18,67          |
|     | 252315671943025  | Cot din material plastic dn25                                                                                                                                                              | buc  | 0,08   | 3,00     | 0,24           |
|     | 252315671945025  | Teu din material plastic dn25                                                                                                                                                              | buc  | 0,71   | 3,50     | 2,48           |
|     | 252315671940025  | Mufa din material plastic dn25                                                                                                                                                             | buc  | 0,07   | 2,30     | 0,16           |
|     | 252315671946025  | Reductie din material plastic dn25                                                                                                                                                         | buc  | 0,11   | 4,00     | 0,44           |
|     | 2112307325046    | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                          | kg   | 0,02   | 30,00    | 0,60           |
|     | 3220137315778    | Decapant                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,006  | 32,30    | 0,19           |
|     | 2940600002994    | Aparat de sudura                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0233 | 25,00    | 0,58           |
| 146 | SB09A            | Cot cu suport PPR 20x1/2 F                                                                                                                                                                 | buc  |        |          | 28,17<br>10,87 |
|     | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,17   | 63,95    | 10,87          |
|     | 2523156721037c20 | Cot cu suport PPR 20x1/2 F                                                                                                                                                                 | buc  | 1,00   | 15,00    | 15,00          |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                      | 4    | 5     | 6      | 7                |
|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|------------------|
|     | 2451437345967    | Solutie unguenta                                                                                                                                       | kg   | 0,007 | 280,00 | 2,00             |
|     | 2112307325046    | Hirtie absorbanta                                                                                                                                      | kg   | 0,01  | 30,00  | 0,30             |
| 147 | SD07A            | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"//Robinet cu bila PPR d=25mm       | buc  |       |        | 52,31<br>11,51   |
|     | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                  | h-om | 0,18  | 63,95  | 11,51            |
|     | 287527420100025  | Robinet cu bila PPR d=25mm                                                                                                                             | buc  | 1,00  | 40,00  | 40,80            |
| 148 | SD07A            | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"//Robinet cu bila PPR d=15mm M/F   | buc  |       |        | 47,21<br>11,51   |
|     | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                  | h-om | 0,18  | 63,95  | 11,51            |
|     | 287527420100015  | Robinet cu bila PPR d=15mm M/F                                                                                                                         | buc  | 1,00  | 35,00  | 35,70            |
| 149 | SD20A            | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"// Olandez PPR d=25x 1/2" F | buc  |       |        | 71,38<br>10,23   |
|     | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                  | h-om | 0,16  | 63,95  | 10,23            |
|     | 2721204122300o25 | Olandez PPR d=25x 1/2" F                                                                                                                               | buc  | 1,00  | 55,00  | 55,55            |
|     | 2513206621870    | Placa marsit 3 mm                                                                                                                                      | kg   | 0,02  | 280,00 | 5,60             |
| 150 | SD09A            | Robinet sub lavoar colt, cu ventil 1/2x1/2; material cromat; 10bar; temperatura max. 100 grade C                                                       | buc  |       |        | 221,02<br>105,52 |
|     | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                  | h-om | 1,65  | 63,95  | 105,52           |
|     | 2913124503000    | Robinet sub lavoar colt, cu ventil 1/2x1/2; material cromat; 10bar; temperatura max. 100 grade C                                                       | buc  | 1,00  | 110,00 | 115,50           |
| 151 | SB09A            | Teu bronz d15mm F/F                                                                                                                                    | buc  |       |        | 42,57<br>10,87   |
|     | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                  | h-om | 0,17  | 63,95  | 10,87            |
|     | 2523156721037t15 | Teu bronz d15mm F/F                                                                                                                                    | buc  | 1,00  | 30,00  | 30,00            |
|     | 2451437345967    | Solutie unguenta                                                                                                                                       | kg   | 0,007 | 280,00 | 1,40             |
|     | 2112307325046    | Hirtie absorbanta                                                                                                                                      | kg   | 0,01  | 30,00  | 0,30             |
| 152 | SD20A            | Niplu d15mm                                                                                                                                            | buc  |       |        | 30,98<br>10,23   |
|     | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                  | h-om | 0,16  | 63,95  | 10,23            |
|     | 272120412230015  | Niplu d15mm                                                                                                                                            | buc  | 1,00  | 15,00  | 15,15            |
|     | 2513206621870    | Placa marsit 3 mm                                                                                                                                      | kg   | 0,02  | 280,00 | 5,60             |
| 153 | RpIF09A          | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala avind diametrul si grosimea D=22x6mm                                                             | m    |       |        | 27,79<br>22,38   |
|     | 7136040011800    | Instalator incalzire                                                                                                                                   | h-om | 0,35  | 63,95  | 22,38            |
|     | 3320517352231    | Termoizolatie conducte D=22x6mm                                                                                                                        | m    | 1,03  | 5,00   | 5,41             |
| 154 | RpIF09A          | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala avind diametrul si grosimea D=28x6mm                                                             | m    |       |        | 28,87<br>22,38   |
|     | 7136040011800    | Instalator incalzire                                                                                                                                   | h-om | 0,35  | 63,95  | 22,38            |
|     | 3320517352232    | Termoizolatie conducte D=28x6mm                                                                                                                        | m    | 1,03  | 6,00   | 6,49             |
| 155 | SB08C            | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm  | m    |       |        | 41,16<br>16,05   |
|     | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                  | h-om | 0,25  | 63,95  | 16,05            |
|     | 252121672016050  | Teava din material plastic pentru canalizare dn50                                                                                                      | m    | 1,03  | 23,00  | 23,71            |
|     | 2451437345967    | Solutie unguenta                                                                                                                                       | kg   | 0,004 | 280,00 | 1,02             |
|     | 2112307325046    | Hirtie absorbanta                                                                                                                                      | kg   | 0,012 | 30,00  | 0,38             |
| 156 | SB08E            | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m    |       |        | 90,03<br>20,46   |
|     | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                  | h-om | 0,32  | 63,95  | 20,46            |
|     | 2521216720160110 | Teava din material plastic pentru canalizare dn110                                                                                                     | m    | 1,03  | 63,00  | 64,90            |
|     | 2451437345967    | Solutie unguenta                                                                                                                                       | kg   | 0,015 | 280,00 | 4,22             |
|     | 2112307325046    | Hirtie absorbanta                                                                                                                                      | kg   | 0,015 | 30,00  | 0,45             |
| 157 | SB09E            | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm, Cot PP d110x45gr                | buc  |       |        | 73,57<br>17,91   |
|     | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                  | h-om | 0,28  | 63,95  | 17,91            |
|     | 2523156721037c1  | Cot PP d110x45gr                                                                                                                                       | buc  | 1,00  | 45,00  | 45,00            |



| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5     | 6        | 7                  |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|--------------------|
|     | 10                |                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |       |          |                    |
|     | 2451437345967     | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,035 | 280,00   | 10,27              |
|     | 2112307325046     | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,015 | 30,00    | 0,40               |
| 158 | SB09E             | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm, Cot PP d110x90gr                                                                                                                                   | buc  |       |          | 64,41<br>17,91     |
|     | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,28  | 63,95    | 17,91              |
|     | 25231567210371    | Cot PP d110x90gr                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,00  | 35,00    | 35,00              |
|     | 2451437345967     | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,035 | 280,00   | 11,20              |
|     | 2112307325046     | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,015 | 30,00    | 0,30               |
| 159 | SB09C             | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Cot PP d50x45gr                                                                                                                                     | buc  |       |          | 32,27<br>14,07     |
|     | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,22  | 63,95    | 14,07              |
|     | 2523156721037c50  | Cot PP d50x45gr                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,00  | 15,00    | 15,00              |
|     | 2451437345967     | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,01  | 280,00   | 2,80               |
|     | 2112307325046     | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,012 | 30,00    | 0,40               |
| 160 | SB09C             | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Cot PP d50x90gr                                                                                                                                     | buc  |       |          | 37,27<br>14,07     |
|     | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,22  | 63,95    | 14,07              |
|     | 25231567210372    | Cot PP d50x90gr                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,00  | 20,00    | 20,00              |
|     | 2451437345967     | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,01  | 280,00   | 2,80               |
|     | 2112307325046     | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,012 | 30,00    | 0,40               |
| 161 | SB09E             | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm, Teu de canalizare d.110x110x110mm la 45grade                                                                                                       | buc  |       |          | 89,41<br>17,91     |
|     | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,28  | 63,95    | 17,91              |
|     | 2523156721037t10  | Teu de canalizare d.110x110x110mm la 45grade                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,00  | 60,00    | 60,00              |
|     | 2451437345967     | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,035 | 280,00   | 11,20              |
|     | 2112307325046     | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,015 | 30,00    | 0,30               |
| 162 | SB09E             | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm, Teu de canalizare d.110x50x110mm la 45grade                                                                                                        | buc  |       |          | 94,41<br>17,91     |
|     | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,28  | 63,95    | 17,91              |
|     | 2523156721037t2   | Teu de canalizare d.110x50x110mm la 45grade                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,00  | 65,00    | 65,00              |
|     | 2451437345967     | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,035 | 280,00   | 11,20              |
|     | 2112307325046     | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,015 | 30,00    | 0,30               |
| 163 | SB09C             | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Teu de canalizare d.50x50x50mm la 90grade                                                                                                           | buc  |       |          | 42,17<br>14,07     |
|     | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,22  | 63,95    | 14,07              |
|     | 2523156721037t501 | Teu de canalizare d.50x50x50mm la 90grade                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,00  | 25,00    | 25,00              |
|     | 2451437345967     | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,01  | 280,00   | 2,80               |
|     | 2112307325046     | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,012 | 30,00    | 0,30               |
| 164 | SB09E             | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm, Reductie d110x50mm                                                                                                                                 | buc  |       |          | 53,16<br>17,91     |
|     | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,28  | 63,95    | 17,91              |
|     | 2523156721037r10  | Reductie d110x50mm                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,00  | 25,00    | 25,00              |
|     | 2451437345967     | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,035 | 280,00   | 9,80               |
|     | 2112307325046     | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,015 | 30,00    | 0,45               |
| 165 | SC04C             | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal                                                                                                                              | buc  |       |          | 1 982,63<br>121,50 |
|     | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,90  | 63,95    | 121,50             |
|     | 26221024380001    | Lavoar cu pedestal cu fixare de perete, dreptunghiular cu dimensiuni: lungimea de la 600-605mm, latimea de la 485-530mm; inaltimea 700-800mm, inclusiv sifon cu pahar, cu ventil chiuvea in complet cu grila de inox D70mm si furtun gofrat 40/50mm cu lungimea 600-700mm | buc  | 1,01  | 1 500,00 | 1 545,00           |
|     | 2521216717050     | Teava din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                | m    | 0,30  | 23,00    | 7,13               |
|     | 2622102453900     | Pedestal din portelan sanitar                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,01  | 300,00   | 309,00             |
| 166 | SC04C             | Lavoar din portelan sanitar etc.in complet cu sifon inclusiv pentru handicapati, avind teava                                                                                                                                                                              | buc  |       |          | 230,85             |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|     |                 | de scurgere din material plastic, montat pe pedestal din semiportelan/ Montarea lavoar cu pedestalu fost/folosinta cu fixare de perete, inclusiv sifon cu pahar, cu ventil chiuveta in complet cu grila de inox D70mm si furtun gofrat 40/50mm cu lungimea 600-700mm ( se exclude lavoarul si pedestalul)                                                                                                                                                                                                               |      |        |          | 121,50             |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,90   | 63,95    | 121,50             |
|     | 2875114202800   | Sifon pt.lavoar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,00   | 65,30    | 66,61              |
|     | 2875114203270   | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,00   | 35,00    | 35,70              |
|     | 2521216717050   | Teava din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m    | 0,30   | 23,00    | 7,04               |
| 167 | SD02B           | Baterie amestecatoare p/u baie, montat pe perete, cu cartus ceramic diam.40 scurt, din bronz turnat, cu nasul scurt, integru cu corpul bateriei, cromat ( nu se admit aliaje ), regulator debit M28x1, racord excentric G 1/2 distanta 150+-200mm, comutator automat cada/dus, greutatea de la 1,4kg p/a la 2,0kg, cu furtun p/u dus G1/2xG1/2 (rezistent la tractiune 30kg, lungimea-1,5m, cu sita telefon in set cu 2-3 pozitii de functionare, presiunea max. 5bar cu manta PVC argintiu si piulita conica clasa 1.. | buc  |        |          | 2 188,15<br>67,15  |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,05   | 63,95    | 67,15              |
|     | 2913124201350   | Baterie amestecatoare p/u baie, montat pe perete, cu cartus ceramic diam.40 scurt, din bronz turnat, cu nasul scurt, integru cu corpul bateriei, cromat ( nu se admit aliaje ), regulator debit M28x1, racord excentric G 1/2 distanta 150+-200mm, comutator automat cada/dus, greutatea de la 1,4kg p/a la 2,0kg, cu furtun p/u dus G1/2xG1/2 (rezistent la tractiune 30kg, lungimea-1,5m, cu sita telefon in set cu 2-3 pozitii de functionare, presiunea max. 5bar cu manta PVC argintiu si piulita conica clasa 1.. | buc  | 1,00   | 2 100,00 | 2 121,00           |
| 168 | SC07A           | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S, Vas WC compact, ceramica, rezervuar cu conectare lateral 1/2 si accesorii care se actioneaza prinapasare in complet, iesire la 90gr.cu capac si set de fixare in complet                                                                                                                         | buc  |        |          | 3 363,46<br>300,56 |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 4,70   | 63,95    | 300,56             |
|     | 2622102442760   | Vas WC compact, ceramica, rezervuar cu conectare lateral 1/2 si accesorii care se actioneaza prinapasare in complet, iesire la 90gr.cu capac si set de fixare in complet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,01   | 2 000,00 | 2 120,00           |
|     | 2622102452900   | Rezervor de apa cu accesorii sale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,00   | 300,00   | 315,00             |
|     | 2913134201561   | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,00   | 85,00    | 89,25              |
|     | 2913134201755   | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,00   | 85,00    | 89,25              |
|     | 2874134203260   | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,00   | 150,00   | 157,50             |
|     | 2521216720210   | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m    | 1,00   | 23,00    | 24,15              |
|     | 2513307336203   | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,00   | 50,00    | 52,50              |
|     | 2875114200400   | Tragator pt. closet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,00   | 50,00    | 52,50              |
|     | 2875116710000   | Rama cu capac pt. closet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,00   | 120,00   | 126,00             |
|     | 2513736621595   | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,00   | 35,00    | 36,75              |
| 169 | SB28B           | Sifon de pardoseala din polipropilena, PP, avind diametrul de 110x90gr., orizontal, gri cu grila inox ( 150x150mm )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  |        |          | 1 414,11<br>18,55  |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,29   | 63,95    | 18,55              |
|     | 252312672115    | Sifon de pardoseala din polipropilena, PP, avind diametrul de 110x90gr., orizontal, gri cu grila inox ( 150x150mm )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,00   | 1 380,00 | 1 393,80           |
|     | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0045 | 280,00   | 1,31               |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,015  | 30,00    | 0,45               |
| 170 | SA04F           | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 57*4mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m    |        |          | 225,69<br>58,83    |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,92   | 63,95    | 58,83              |
|     | 272210330600057 | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal 57*4mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m    | 1,01   | 130,00   | 132,60             |
|     | 272120411780057 | Cot din fonta maleabila A1, zincat 57*4mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,15   | 105,33   | 15,95              |
|     | 272120411500057 | Teu din fonta maleabila B1, zincat 57*4mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,16   | 85,33    | 13,79              |
|     | 2721204120100   | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,03   | 95,33    | 2,89               |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|-----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|     | 272120412310057      | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata 57*4mm                                                                                                                                       | buc  | 0,02   | 15,00    | 0,30              |
|     | 272120411404057      | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 57*4mm                                                                                                                                  | buc  | 0,02   | 65,33    | 1,32              |
| 171 | AcA25A               | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, Filet d.57mm                                                                                                          | buc  |        |          | 93,55<br>67,15    |
|     | 7136050012000        | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                             | h-om | 1,05   | 63,95    | 67,15             |
|     | 2875274110150f5<br>7 | Filet d.57mm                                                                                                                                                                          | buc  | 1,00   | 20,00    | 20,40             |
|     | 3110320003006        | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                                      | h-ut | 0,24   | 25,00    | 6,00              |
| 172 | SD19D                | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 2" (Robinet hidrant interior din bronz cu piulita de fixare furtun in set, d50mm)                                | buc  |        |          | 648,21<br>42,21   |
|     | 7136020011620        | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                 | h-om | 0,66   | 63,95    | 42,21             |
|     | 29131245031501       | Robinet hidrant interior din bronz cu piulita de fixare furtun in set, d50mm                                                                                                          | buc  | 1,00   | 600,00   | 606,00            |
| 173 | SD19D                | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 2" (Robinet de inchidere din fonta tip sertar cu flanse si etansare din cauciuc d50mm)                           | buc  |        |          | 1 355,21<br>42,21 |
|     | 7136020011620        | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                 | h-om | 0,66   | 63,95    | 42,21             |
|     | 29131245031502       | Robinet de inchidere din fonta tip sertar cu flanse si etansare din cauciuc d50mm                                                                                                     | buc  | 1,00   | 1 300,00 | 1 313,00          |
| 174 | AcA25A               | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, Flansa plata d.50mm                                                                                                   | buc  |        |          | 292,45<br>67,15   |
|     | 7136050012000        | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                             | h-om | 1,05   | 63,95    | 67,15             |
|     | 2875274110150f5<br>0 | Flansa plata d.50mm                                                                                                                                                                   | buc  | 1,00   | 215,00   | 219,30            |
|     | 3110320003006        | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                                      | h-ut | 0,24   | 25,00    | 6,00              |
| 175 | SA38I                | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4"- PP D110mm                                 | buc  |        |          | 27,54<br>5,12     |
|     | 7136020011620        | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                 | h-om | 0,08   | 63,95    | 5,12              |
|     | 287527420404011<br>0 | Bratara PP D110mm                                                                                                                                                                     | buc  | 1,00   | 20,00    | 20,00             |
|     | 2121117308308        | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                                               | kg   | 0,006  | 45,00    | 0,23              |
|     | 2874115893468        | Bolt de impuscat, M 6                                                                                                                                                                 | buc  | 1,00   | 0,70     | 0,70              |
|     | 2874135840405        | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                         | buc  | 1,00   | 0,50     | 0,50              |
|     | 2461117308499        | Cartus pistol 6,3 mm                                                                                                                                                                  | buc  | 1,00   | 1,00     | 1,00              |
| 176 | SA38F                | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2" - PP D50mm                                 | buc  |        |          | 21,90<br>4,47     |
|     | 7136020011620        | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                 | h-om | 0,07   | 63,95    | 4,47              |
|     | 287527420404050      | Bratara PP D50mm                                                                                                                                                                      | buc  | 1,00   | 15,00    | 15,00             |
|     | 2121117308308        | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                                               | kg   | 0,006  | 45,00    | 0,23              |
|     | 2874115893468        | Bolt de impuscat, M 6                                                                                                                                                                 | buc  | 1,00   | 0,70     | 0,70              |
|     | 2874135840405        | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                         | buc  | 1,00   | 0,50     | 0,50              |
|     | 2461117308499        | Cartus pistol 6,3 mm                                                                                                                                                                  | buc  | 1,00   | 1,00     | 1,00              |
| 177 | IB01A                | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (se exclud radiatoarele din materiale - fost/folosinta)                           | m2   |        |          | 44,91<br>25,58    |
|     | 7136040011749        | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                          | h-om | 0,40   | 63,95    | 25,58             |
|     | 2822115700001fc      | Radiator - fara cost                                                                                                                                                                  | m2   | 1,01   | 0,00     | 0,00              |
|     | 2121147308475        | Carton triplex 70 x 100                                                                                                                                                               | kg   | 0,0003 | 45,00    | 0,01              |
|     | 1714227322940        | Cinepa fuior                                                                                                                                                                          | kg   | 0,023  | 280,00   | 6,44              |
|     | 2430126100338        | Solutie de etansare                                                                                                                                                                   | kg   | 0,046  | 280,00   | 12,88             |
| 178 | IC30E                | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4" - reductie radiator stinga/dreapta D=1 1/4x1/2 fonta (futorca) | buc  |        |          | 82,75<br>21,74    |
|     | 7136040011749        | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                          | h-om | 0,34   | 63,95    | 21,74             |
|     | 25231567138001       | Fitinguri din fonta- reductie radiator stinga/dreapta D=1 1/4x1/2 fonta (futorca)                                                                                                     | buc  | 1,00   | 40,00    | 40,00             |
|     | 1714227322940        | Cinepa fuior                                                                                                                                                                          | kg   | 0,025  | 280,00   | 7,01              |
|     | 2430126100338        | Solutie de etansare                                                                                                                                                                   | kg   | 0,05   | 280,00   | 14,00             |
| 179 | CN23C1               | Vopsitorii de calitate superiara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer                                                          | m2   |        |          | 71,84<br>46,04    |
|     | 7141020013300        | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                       | h-om | 0,72   | 63,95    | 46,04             |
|     | 2430116103000        | Vopsea pe baza de ulei                                                                                                                                                                | kg   | 0,18   | 65,30    | 11,75             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6        | 7                |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------------|
|     | 2430126106200 | Email de ulei                                                                                                                                          | kg   | 0,10   | 65,30    | 6,53             |
|     | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                              | kg   | 0,10   | 63,50    | 6,35             |
|     | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                               | l    | 0,01   | 21,30    | 0,21             |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                      | buc  | 0,01   | 5,00     | 0,05             |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                        | kg   | 0,03   | 30,00    | 0,90             |
| 180 | CL20A         | Grile de ventilatie din plastic din ABS alb gata confectionate 200x300mm                                                                               | buc  |        |          | 75,72<br>31,98   |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                  | h-om | 0,47   | 63,95    | 30,06            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                  | h-om | 0,03   | 63,95    | 1,92             |
|     | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                           | kg   | 0,15   | 50,00    | 7,50             |
|     | 2811236306200 | Grile de ventilatie din plastic din ABS alb gata confectionate 200x300mm                                                                               | buc  | 1,00   | 35,00    | 35,00            |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                          | kg   | 0,50   | 2,50     | 1,25             |
|     |               | <b>1.7. Reteaua electrica, Ventilarea</b>                                                                                                              |      |        |          |                  |
| 181 | RpCU06B       | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2                                                               | m    |        |          | 83,13<br>83,13   |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                  | h-om | 0,15   | 63,95    | 9,59             |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                     | h-om | 1,15   | 63,95    | 73,54            |
| 182 | RpCU07D       | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari                                                                        | m    |        |          | 20,87<br>15,35   |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                  | h-om | 0,14   | 63,95    | 8,95             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                  | h-om | 0,10   | 63,95    | 6,39             |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                         | kg   | 1,70   | 2,50     | 4,25             |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                      | m3   | 0,0005 | 500,00   | 0,25             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                          | m3   | 0,01   | 25,00    | 0,25             |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                       | h-ut | 0,015  | 25,00    | 0,38             |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                | h-ut | 0,02   | 20,00    | 0,40             |
| 183 | RpCU05E       | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 - 25 cm grosime                                                 | buc  |        |          | 46,68<br>46,68   |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                  | h-om | 0,05   | 63,95    | 3,20             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                  | h-om | 0,68   | 63,95    | 43,49            |
| 184 | RpCU07B       | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari                                                                  | buc  |        |          | 30,11<br>27,50   |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                  | h-om | 0,33   | 63,95    | 21,10            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                  | h-om | 0,10   | 63,95    | 6,39             |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                          | kg   | 0,33   | 2,50     | 0,83             |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                      | m3   | 0,001  | 500,00   | 0,51             |
|     | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                              | m3   | 0,0001 | 5 000,00 | 0,57             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                          | m3   | 0,006  | 25,00    | 0,15             |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                       | h-ut | 0,01   | 25,00    | 0,25             |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                | h-ut | 0,015  | 20,00    | 0,30             |
| 185 | RCsB30K       | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: D.120 mm; L=100mm | buc  |        |          | 242,07<br>44,90  |
|     | 7123011000200 | Betonist                                                                                                                                               | h-om | 0,491  | 63,95    | 31,40            |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                     | h-om | 0,211  | 63,95    | 13,50            |
|     | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta                                                                                                                               | buc  | 0,0104 | 2 500,00 | 25,89            |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                    | m3   | 0,051  | 25,00    | 1,28             |
|     | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm                                                                                             | h-ut | 0,34   | 500,00   | 170,00           |
| 186 | RCsB30I       | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: D.100 mm; L=100mm | buc  |        |          | 221,50<br>41,43  |
|     | 7123011000200 | Betonist                                                                                                                                               | h-om | 0,454  | 63,95    | 29,03            |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                     | h-om | 0,194  | 63,95    | 12,40            |
|     | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta                                                                                                                               | buc  | 0,0097 | 2 500,00 | 24,11            |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                    | m3   | 0,0386 | 25,00    | 0,96             |
|     | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm                                                                                             | h-ut | 0,31   | 500,00   | 155,00           |
|     |               | <b>1.8. Alte lucrari</b>                                                                                                                               |      |        |          |                  |
| 187 | TrB05B2-5     | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m                                                    | t    |        |          | 189,29<br>189,29 |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                   | h-om | 2,96   | 63,95    | 189,29           |
| 188 | TrI1AA02C3    | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3                                     | t    |        |          | 28,78<br>28,78   |

| 1   | 2                      | 3                                                                                                                                            | 4    | 5     | 6      | 7      |
|-----|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|--------|
|     | 9310060019900          | Muncitor necalificat                                                                                                                         | h-om | 0,45  | 63,95  | 28,78  |
| 189 | TsI50C5                | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km                                                                       | t    |       |        | 112,49 |
|     |                        |                                                                                                                                              |      |       |        | 0,00   |
|     | 3410540000006          | Autobasculanta-5t                                                                                                                            | h-ut | 0,375 | 300,00 | 112,49 |
|     |                        | <b>2. Lucrari de montaj</b>                                                                                                                  |      |       |        |        |
|     |                        | <b>2.1. Ventilare</b>                                                                                                                        |      |       |        |        |
| 190 | VC07A                  | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg, cu motor de 0,25 - 0,55 kw                                   | buc  |       |        | 744,12 |
|     |                        |                                                                                                                                              |      |       |        | 738,62 |
|     | 7136060011900          | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                     | h-om | 11,55 | 63,95  | 738,62 |
|     | 3110500002401          | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                    | h-ut | 0,10  | 25,00  | 2,50   |
|     | 2922140006702          | Macara de fereastră                                                                                                                          | h-ut | 0,15  | 20,00  | 3,00   |
|     |                        | <b>2.2. Reteaua electrica</b>                                                                                                                |      |       |        |        |
| 191 | RpEF23A                | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                       | buc  |       |        | 14,07  |
|     |                        |                                                                                                                                              |      |       |        | 14,07  |
|     | 7137010011520          | Electrician in constructii                                                                                                                   | h-om | 0,22  | 63,95  | 14,07  |
| 192 | RpEC16C<br>k=0,5       | Demontare prize si intrerupatoare                                                                                                            | buc  |       |        | 15,99  |
|     |                        |                                                                                                                                              |      |       |        | 15,99  |
|     | 7137010011520          | Electrician in constructii                                                                                                                   | h-om | 0,50  | 63,95  | 15,99  |
| 193 | RpEG17C                | Demontarea tablourilor electrice : bloc electric de apartament                                                                               | buc  |       |        | 24,30  |
|     |                        |                                                                                                                                              |      |       |        | 24,30  |
|     | 7137010011520          | Electrician in constructii                                                                                                                   | h-om | 0,38  | 63,95  | 24,30  |
| 194 | RpEG02A                | Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp                  | buc  |       |        | 177,01 |
|     |                        |                                                                                                                                              |      |       |        | 155,40 |
|     | 7137010011520          | Electrician in constructii                                                                                                                   | h-om | 2,43  | 63,95  | 155,40 |
|     | 2874115840479          | Piulita M12                                                                                                                                  | buc  | 8,00  | 1,00   | 8,08   |
|     | 2874115801186          | Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60                                                                                                         | buc  | 4,00  | 1,00   | 4,04   |
|     | 2874115883760          | Saiba M 12                                                                                                                                   | buc  | 8,00  | 1,00   | 8,08   |
|     | 2653102100830          | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                               | kg   | 0,40  | 2,50   | 1,01   |
|     | 2922140006703          | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                      | h-ut | 0,02  | 20,00  | 0,40   |
| 195 | RpEB02A                | Montarea conductorilor din cupru , montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp, AT-N05VV-U 3G1,5mmp RE RING NYM - J             | m    |       |        | 16,87  |
|     |                        |                                                                                                                                              |      |       |        | 3,84   |
|     | 7137010011520          | Electrician in constructii                                                                                                                   | h-om | 0,06  | 63,95  | 3,84   |
|     | 27221031070011         | Conductor de aluminiu sau cupru AT-N05VV-U 3G1,5mmp RE RING NYM - J                                                                          | m    | 1,03  | 12,00  | 12,98  |
|     | 2413217300101          | Clema de legatura                                                                                                                            | buc  | 0,05  | 1,00   | 0,05   |
| 196 | RpEB02A                | Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp, AT-N05VV-U 3G2,5mmp RE RING NYM - J | m    |       |        | 24,98  |
|     |                        |                                                                                                                                              |      |       |        | 3,84   |
|     | 7137010011520          | Electrician in constructii                                                                                                                   | h-om | 0,06  | 63,95  | 3,84   |
|     | 27221031070012         | Conductor de aluminiu sau cupru AT-N05VV-U 3G2,5mmp RE RING NYM - J                                                                          | m    | 1,03  | 19,50  | 21,09  |
|     | 2413217300101          | Clema de legatura                                                                                                                            | buc  | 0,05  | 1,00   | 0,05   |
| 197 | RpEB02A                | Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp, AT-N05VV-U 3G4mmp RE RING NYM - J   | m    |       |        | 39,58  |
|     |                        |                                                                                                                                              |      |       |        | 3,84   |
|     | 7137010011520          | Electrician in constructii                                                                                                                   | h-om | 0,06  | 63,95  | 3,84   |
|     | 27221031070013         | Conductor de aluminiu sau cupru AT-N05VV-U 3G4mmp RE RING NYM - J                                                                            | m    | 1,03  | 33,00  | 35,69  |
|     | 2413217300101          | Clema de legatura                                                                                                                            | buc  | 0,05  | 1,00   | 0,05   |
| 198 | RpEB02B                | Montarea conductorilor din cupru, avind sectiunea 5-10 mmp, Cablu 5x6mmp NYM - J                                                             | m    |       |        | 129,74 |
|     |                        |                                                                                                                                              |      |       |        | 6,39   |
|     | 7137010011520          | Electrician in constructii                                                                                                                   | h-om | 0,10  | 63,95  | 6,39   |
|     | 27221031070014         | Cablu 5x6mmp NYM - J                                                                                                                         | m    | 1,03  | 114,00 | 123,29 |
|     | 2413217300101          | Clema de legatura                                                                                                                            | buc  | 0,05  | 1,00   | 0,05   |
| 199 | RpEA01B<br>k=0,25 sal. | Montare tub gofrat, flexibil, 750N, d20mm, cu sonda                                                                                          | m    |       |        | 16,02  |
|     |                        |                                                                                                                                              |      |       |        | 7,19   |
|     | 7137010011520          | Electrician in constructii                                                                                                                   | h-om | 0,45  | 63,95  | 7,19   |
|     | 2521216704235          | Tub gofrat, flexibil, 750N, d20mm, cu sonda                                                                                                  | m    | 1,02  | 5,30   | 5,68   |
|     | 2875274021004          | Curbe, coturi, PVC la 90 grd.                                                                                                                | buc  | 0,15  | 2,00   | 0,32   |
|     | 2523156713500          | Mufa din PVC, tip G,                                                                                                                         | buc  | 0,15  | 2,00   | 0,32   |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5     | 6      | 7      |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|--------|
|     | 2811236311006  | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,15  | 16,00  | 2,52   |
| 200 | RpEE03A        | Montarea prizelor interne, euro, 220V, 16A cu impamintare, cu doua pozitii, inclusiv rama (Vico)                                                                                                                                                                                                         | buc  |       |        | 70,69  |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |       |        | 19,82  |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,31  | 63,95  | 19,82  |
|     | 27461673351001 | Priza interne, euro, 220V, 16A cu impamintare, cu doua pozitii, inclusiv rama (Vico )                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,02  | 45,00  | 45,90  |
|     | 2811236311002  | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,00  | 2,00   | 2,00   |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,005 | 2,50   | 0,01   |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,005 | 30,00  | 0,15   |
|     | 2051142950700  | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 2,00  | 0,70   | 1,40   |
|     | 2874115836777  | Surub cap inecat crestet L 3 x 40                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 2,00  | 0,70   | 1,40   |
| 201 | RpEE03A        | Montarea prizelor externe, euro, 220V, 16A cu impamintare, IP65, cu doua pozitii, cu rama (Vico )                                                                                                                                                                                                        | buc  |       |        | 80,89  |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |       |        | 19,82  |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,31  | 63,95  | 19,82  |
|     | 27461673351002 | Priza externe, euro, 220V, 16A cu impamintare, IP65, cu doua pozitii, cu rama (Vico )                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,02  | 55,00  | 56,10  |
|     | 2811236311002  | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,00  | 2,00   | 2,00   |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,005 | 2,50   | 0,01   |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,005 | 30,00  | 0,15   |
|     | 2051142950700  | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 2,00  | 0,70   | 1,40   |
|     | 2874115836777  | Surub cap inecat crestet L 3 x 40                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 2,00  | 0,70   | 1,40   |
| 202 | RpEE14A        | Montarea intrerupatoarelor cu doua clape, tip ingropat, 10A, cu rama (Vico)                                                                                                                                                                                                                              | buc  |       |        | 56,40  |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |       |        | 19,18  |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,30  | 63,95  | 19,18  |
|     | 11110001000201 | Intrerupator cu doua clape, tip ingropat, 10A, cu rama (Vico)                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,00  | 35,00  | 35,00  |
|     | 2811236311002  | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,00  | 2,00   | 2,00   |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,005 | 2,50   | 0,01   |
|     | 2513206621522  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 0,20  | 1,00   | 0,20   |
| 203 | RpEE14A        | Montarea intrerupatoarelor cu doua clape, montate aparent, 10A, cu rama (Vico)                                                                                                                                                                                                                           | buc  |       |        | 61,40  |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |       |        | 19,18  |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,30  | 63,95  | 19,18  |
|     | 11110001000202 | Intrerupator cu doua clape, montate aparent, 10A, cu rama (Vico)                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,00  | 40,00  | 40,00  |
|     | 2811236311002  | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,00  | 2,00   | 2,00   |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,005 | 2,50   | 0,01   |
|     | 2513206621522  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 0,20  | 1,00   | 0,20   |
| 204 | RpEE14A        | Montarea intrerupatoarelor cu o clapa, tip ingropat, cu rama, 10A, (Vico)                                                                                                                                                                                                                                | buc  |       |        | 51,40  |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |       |        | 19,18  |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,30  | 63,95  | 19,18  |
|     | 11110001000203 | Intrerupator cu o clapa, tip ingropat, cu rama, 10A, (Vico)                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,00  | 30,00  | 30,00  |
|     | 2811236311002  | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,00  | 2,00   | 2,00   |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,005 | 2,50   | 0,01   |
|     | 2513206621522  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 0,20  | 1,00   | 0,20   |
| 205 | RpEF02C        | Montarea corpuri de iluminat LED cu acumulator p/u cazuri de avarie, montat aparent; 18-25W; 6500K; 1350Lm; 85-265V; IP20; durata de viata 5000H; unghi fascicul 120grade; -20...+40grade; culoare carcasa alb, material carcasa aluminiu; termen de garantie de la 36 luni                              | buc  |       |        | 607,20 |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |       |        | 97,20  |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,52  | 63,95  | 97,20  |
|     | 28752744005011 | Corp LED cu acumulator p/u cazuri de avarie, montat aparent; 18-25W; 6500K; 1350Lm; 85-265V; IP20; durata de viata 5000H; unghi fascicul 120grade; -20...+40grade; culoare carcasa alb, material carcasa aluminiu; termen de garantie de la 36 luni                                                      | buc  | 1,00  | 500,00 | 510,00 |
| 206 | RpEF02C        | Montarea corpuri de iluminat tip LED, aplicare: pe tavan cu clipse de metal, carcasa - plastic, capac - policarbonat, radiator-aluminiu, puterea - 24-26W, lumina - 5500-6000K, luminozitatea - 2520Lm, clasa de protectie IP65, tensiune-85-265V, marimea 600x75x70mm, termen de garantie de la 36 luni | buc  |       |        | 474,60 |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |       |        | 97,20  |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,52  | 63,95  | 97,20  |
|     | 28752744005012 | Corp tip LED, aplicare: pe tavan cu clipse de metal,                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,00  | 370,00 | 377,40 |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                           | 4     | 5     | 6      | 7                |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|------------------|
|     |                | carcasa - plastic, capac - polycarbonat, radiator-aluminiu, puterea - 24-26W, lumina - 5500-6000K, luminozitatea - 2520Lm, clasa de protectie IP65, tensiune-85-265V,marimea 600x75x70mm, termen de garantie de la 36 luni                  |       |       |        |                  |
| 207 | RpEF02C        | Montarea corpuri de iluminat cu senzor, tip LED rotund, aparent (extern), 12-24W, 4000-6000k, culoare alba, dimensiuni 300x45,IP20, termen de garantie de la 36 luni                                                                        | buc   |       |        | 607,20<br>97,20  |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 1,52  | 63,95  | 97,20            |
|     | 28752744005013 | Corp de iluminat cu senzor, tip LED rotund, aparent (extern), 12-24W, 4000-6000k, culoare alba, dimensiuni 300x45,IP20, termen de garantie de la 36 luni                                                                                    | buc   | 1,00  | 500,00 | 510,00           |
| 208 | RpEF02C        | Montarea corpuri de iluminat tip LED rotund, aparent (extern), 24-28W, 6000k, material - carcasa de aluminiu, culoare alba, dimensiuni 300x39mm,IP20, termen de garantie de la 36 luni                                                      | buc   |       |        | 607,20<br>97,20  |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 1,52  | 63,95  | 97,20            |
|     | 28752744005014 | Corp de iluminat tip LED rotund, aparent (extern), 24-28W, 6000k, material - carcasa de aluminiu, culoare alba, dimensiuni 300x39mm,IP20, termen de garantie de la 36 luni                                                                  | buc   | 1,00  | 500,00 | 510,00           |
| 209 | RpEF02C        | Montarea corpuri de iluminat tip LED rotund, aparent (extern), 18-24W, 6000k, material - carcasa de aluminiu, culoare alba, dimensiuni 225x22mm,IP20, termen de garantie de la 36 luni                                                      | buc   |       |        | 607,20<br>97,20  |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 1,52  | 63,95  | 97,20            |
|     | 28752744005015 | Corp de iluminat tip LED rotund, aparent (extern), 18-24W, 6000k, material - carcasa de aluminiu, culoare alba, dimensiuni 225x22mm,IP20, termen de garantie de la 36 luni                                                                  | buc   | 1,00  | 500,00 | 510,00           |
| 210 | RpEF02C        | Proiector LED; puterea 50W; tensiune: 220-230V; 6000-7000Lm; 4000-6000K; dimensiuni:232x173x30..IP65; culoare gri; tip material: metal/plastic; inclusiv Senzor noapte-zi; 220V; 10A; IP65 montat aparent; termen de garantie de la 36 luni | buc   |       |        | 760,21<br>97,20  |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 1,52  | 63,95  | 97,20            |
|     | 28752744005016 | Proiector LED; puterea 50W; tensiune: 220-230V; 6000-7000Lm; 4000-6000K; dimensiuni:232x173x30..IP65; culoare gri; tip material: metal/plastic; inclusiv Senzor noapte-zi; 220V; 10A; IP65 montat aparent; termen de garantie de la 36 luni | buc   | 1,00  | 650,00 | 663,00           |
| 211 | RpEE03B        | Cutie de distributie incastrata (interna) IP65 196x118x70mm, p/u conectarea firelor, material plastic ignifug, culoare sura                                                                                                                 | buc   |       |        | 66,24<br>25,58   |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 0,40  | 63,95  | 25,58            |
|     | 27461673351000 | Cutie de distributie incastrata (interna) IP65 196x118x70mm, p/u conectarea firelor, material plastic ignifug, culoare sura                                                                                                                 | buc   | 1,02  | 35,00  | 35,70            |
|     | 2811236311002  | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                         | buc   | 1,00  | 2,00   | 2,00             |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                              | kg    | 0,005 | 2,50   | 0,01             |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                             | kg    | 0,005 | 30,00  | 0,15             |
|     | 2051142950700  | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                     | buc   | 2,00  | 0,70   | 1,40             |
|     | 2874115836777  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40                                                                                                                                                                                                           | buc   | 2,00  | 0,70   | 1,40             |
| 212 | Pretul firmei  | Conector Vago 3-5 contacte                                                                                                                                                                                                                  | buc   |       |        | 8,00<br>0,00     |
|     | 2012           | Conector Vago 3-5 contacte,                                                                                                                                                                                                                 | buc   | 1,00  | 8,00   | 8,00             |
| 213 | Pretul firmei  | Conectori forbox, diam.10mm, set cite 10 buc.                                                                                                                                                                                               | buc   |       |        | 58,00<br>0,00    |
|     | 2013           | Conectori forbox, diam.10mm, set cite 10 buc.                                                                                                                                                                                               | buc   | 1,00  | 58,00  | 58,00            |
|     |                | <b>2.3. Reteaua IT</b>                                                                                                                                                                                                                      |       |       |        |                  |
| 214 | RpEB13A        | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sectiunea pina la 4 mmp                                                                                                                                                                  | m     |       |        | 2,24<br>2,24     |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 0,035 | 63,95  | 2,24             |
| 215 | 08-02-412-1    | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune                                                                                                        | 100 m |       |        | 463,62<br>358,72 |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                        | 4       | 5       | 6         | 7        |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|----------|
|     |               | sumara pina la 2,5 mm2                                                                                                                                                   |         |         |           |          |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                 | h-om    | 5,61    | 63,95     | 358,72   |
|     | 1011764       | Talc maruntit cat. I                                                                                                                                                     | t       | 0,00043 | 12 000,00 | 0,00     |
|     | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                                   | kg      | 0,02    | 65,30     | 1,32     |
|     | 5009041       | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                                     | 100 buc | 0,31    | 100,00    | 30,95    |
|     | 5009056       | Capace de izolatie                                                                                                                                                       | 10 buc  | 0,80    | 15,00     | 12,00    |
|     | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                                         | buc     | 12,20   | 2,00      | 24,40    |
|     | 5009140       | Fise de conexiune                                                                                                                                                        | 100 buc | 0,05    | 150,00    | 7,50     |
|     | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                                                                          | 100 buc | 0,02    | 100,00    | 2,03     |
|     | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                              | kg      | 0,16    | 120,00    | 19,14    |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                            | h-ut    | 0,01    | 500,00    | 4,73     |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                    | h-ut    | 0,01    | 300,00    | 2,84     |
| 216 | Pretul firmei | Cablu UTP cat. 5E 24AWG, cupru                                                                                                                                           | m       |         |           | 7,00     |
|     |               |                                                                                                                                                                          |         |         |           | 0,00     |
|     | 216           | Cablu UTP cat. 5E 24AWG, cupru                                                                                                                                           | m       | 1,00    | 7,00      | 7,00     |
| 217 | Pretul firmei | Conector RJ45                                                                                                                                                            | buc     |         |           | 4,00     |
|     |               |                                                                                                                                                                          |         |         |           | 0,00     |
|     | 217           | Conector RJ45                                                                                                                                                            | buc     | 1,00    | 4,00      | 4,00     |
| 218 | 08-02-390-1   | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm                                                                                                                        | 100 m   |         |           | 1 486,44 |
|     |               |                                                                                                                                                                          |         |         |           | 1 041,74 |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                 | h-om    | 16,29   | 63,95     | 1 041,74 |
|     | 101-1485      | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                                                                                       | kg      | 1,00    | 0,70      | 0,70     |
|     | 101-2202      | Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm                                                                                                                            | buc     | 200,00  | 0,70      | 140,00   |
|     | 134041        | Dispozitiv de insurubare                                                                                                                                                 | h-ut    | 6,08    | 25,00     | 152,00   |
|     | 331451        | Perforatoare electrice                                                                                                                                                   | h-ut    | 6,08    | 25,00     | 152,00   |
| 219 | Pretul firmei | Canal cablu din plasti 20x10mm, alb                                                                                                                                      | m       |         |           | 10,00    |
|     |               |                                                                                                                                                                          |         |         |           | 0,00     |
|     | 219           | Canal cablu din plasti 20x10mm, alb                                                                                                                                      | m       | 1,00    | 10,00     | 10,00    |
|     |               | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                                                                         |         |         |           |          |
|     |               | <b>3.1. Ventilare</b>                                                                                                                                                    |         |         |           |          |
| 220 | Pretul firmei | Ventilator axial cu senzor de umiditate si timer, tensiunea de alimentare 220W, puterea 8-14W, debit aer 90-97m3/h, diametrul 125mm, 2400rot/min. grad de protectie ipx2 | buc     |         |           | 460,00   |
|     |               |                                                                                                                                                                          |         |         |           | 0,00     |
|     | 220           | Ventilator axial cu senzor de umiditate si timer, tensiunea de alimentare 220W, puterea 8-14W, debit aer 90-97m3/h, diametrul 125mm, 2400rot/min. grad de protectie ipx2 | buc     | 1,00    | 460,00    | 460,00   |
| 221 | Pretul firmei | Ventilator axial cu senzor de umiditate si timer, tensiunea de alimentare 220W, puterea 8-14W, debit aer 90-97m3/h, diametrul 100mm, 2400rot/min. grad de protectie ipx2 | buc     |         |           | 500,00   |
|     |               |                                                                                                                                                                          |         |         |           | 0,00     |
|     | 221           | Ventilator axial cu senzor de umiditate si timer, tensiunea de alimentare 220W, puterea 8-14W, debit aer 90-97m3/h, diametrul 100mm, 2400rot/min. grad de protectie ipx2 | buc     | 1,00    | 500,00    | 500,00   |
|     |               | <b>3.2. Reteaua electrica</b>                                                                                                                                            |         |         |           |          |
| 222 | Pretul firmei | Panou de distributie, plastic ignifug, 8 module, IP20; in set cu sina N si PE                                                                                            | buc     |         |           | 233,00   |
|     |               |                                                                                                                                                                          |         |         |           | 0,00     |
|     | 222           | Panou de distributie, plastic ignifug, 8 module, IP20; in set cu sina N si PE                                                                                            | buc     | 1,00    | 233,00    | 233,00   |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**SRL OLBI COM**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**  
**IP USMF "Nicolae Testemitanu"**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



## Ofertă Financiară

### 1. Către ”IP USMF ”Nicolae Testemițanu””

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, Olari Elena, reprezentanți ai ofertantului „OLBI COM” SRL

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm: **„Lucrări de reparație capitală a căminului 5, scara 1 din str. Nicolae Testemițanu 13/1”**

**Cod CPV / 45200000-9/**

pentru suma de:

**5 009 340 340,83 Cinci milioane noua mii trei sute patruzeci lei, 83 bani;**

la care se adaugă

**taxa pe valoarea adăugată în cuantum de :**

**1 001 868,17 Unu milioane una mii opt sute sasezeci si opt lei, 17 bani;**

**În total:**

**6 011 209,00 Sase milioane unsprezece mii doua sute noua lei, 00 bani;**

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuție coordonat cu beneficiarul **5 luni**.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **90 zile**, respectiv pînă la data de **23.09.2025** și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

Alături de oferta de bază:

[ ] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar **“anexa la ofertă”**;

[X] nu depunem ofertă alternativă.

*(se bifează opțiunea corespunzătoare)*

câștigătoare, să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7.Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data **24.06.2025** eu, Olari Elena, în calitate de Administrator, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele SRL „OLBI COM”.

### **ANEXA LA OFERTĂ**

Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate

de subantreprenor. **0.00 lei 0.00** (%) din prețul total oferat)

2. Garanția de bună execuție va fi constituită sub forma: **(Conform solicitarii**

**Autoritatii Contractante)** în cuantum de **5** (%) din prețul total oferat) -

constituie **suma de 300 561,00 lei (Conform solicitarii Autoritatii Contractante)**

3. Perioada de garanție a lucrărilor **5 (Cinci) ani**

4. Perioada de mobilizare (durata de la

data primirii dispoziției de începere a

lucrărilor până la data începerii execuției)

**3** zile calendaristice

5. Termenul pentru emiterea dispoziției de

începere a lucrărilor (de la data semnării

contractului)

**3** zile calendaristice

Ofertant,

---

semnătura autorizată

**FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC  
DE ACHIZIȚII EUROPEAN**

1. Documentul unic de achiziții european, (în continuare, DUAЕ) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.
2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.
3. Un DUAЕ depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.
4. Ofertantul care prezintă în DUAЕ informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.
5. Formularul DUAЕ este constituit din 7 capitole, și anume:
  - 1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;
  - 2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
  - 3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
  - 4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
  - 5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
  - 6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;
  - 7) Capitolul VII. Declarații finale.
6. Prezentarea formularului DUAЕ la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.

**Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă „IP USMF ”Nicolae Testemițanu””**

**1. Procedura de achiziție: Licitatie Publica**

**Obiectul: (Lucrări de reparație capitală a căminului 5, scara 1 din str. Nicolae Testemițanu 13/1).**

*Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.*

| Cod poziție | Conținutul cerinței | Răspuns |
|-------------|---------------------|---------|
| 1           | 2                   | 3       |

| <b>A. Informații despre publicare</b>                    |                                                                                                                                                          |                                                                                         |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1A.1                                                     | Numărul anunțului/invitației publicate în Buletinul achizițiilor publice, și după caz numărul anunțului publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | <b>Conform SIA RSAP</b><br><b><u>ocds-b3wdp1-MD-</u></b><br><b><u>1749038820023</u></b> |
| <b>B. Identitatea autorității/entității contractante</b> |                                                                                                                                                          |                                                                                         |
| 1B.1                                                     | Denumirea autorității/entității contractante                                                                                                             | <b>IP USMF</b><br><b>”Nicolae Testemițanu”</b>                                          |
| 1B.2                                                     | Număr unic de identificare (IDNO) a autorității/entității contractante                                                                                   | <b>1007600000794</b>                                                                    |

## Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

*Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.*

| <b>Cod poziție</b>                               | <b>Conținutul cerințelor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Răspuns</b>                  |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1                                                | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3                               |
| <b>A. Informații privind operatorul economic</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |
| 2A.1                                             | Denumirea operatorul economic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>SRL OLBI COM</b>             |
| 2A.2                                             | Țara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Republica Moldova</b>        |
| 2A.3                                             | Cod poștal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>MD 4434</b>                  |
| 2A.4                                             | Oraș/Localitate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Călărași</b>                 |
| 2A.5                                             | Adresa juridică                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>s.Răciula, r-ul Călărași</b> |
| 2A.6                                             | Pagina web                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>www.olbicom.md</b>           |
| 2A.7                                             | Persoana sau persoanele de contact                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Olari Elena</b>              |
| 2A.7.1                                           | <i>Telefon</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>373 69 73 83 74</b>          |
| 2A.7.2                                           | <i>Adresa de e-mail</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>srlolbicom@gmail.com</b>     |
| 2A.8                                             | Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1016600011659</b>            |
| 2A.9                                             | Numărul cod TVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>3800484</b>                  |
| 2A.10                                            | Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenariat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>SRL</b>                      |
| 2A.11                                            | Informația cu privire la numele acționarilor/asociaților/beneficiarului efectiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |
| 2A.11.1                                          | Numele acționarilor / asociaților                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Olari Ion</b>                |
| 2A.11.2                                          | Numele beneficiarului efectiv<br><i>[beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect,</i> | <b>Olari Ion</b>                |

|                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                             |                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                                                                                      | <i>dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară]</i>                          |                                        |
| 2A.11.3                                                                                                                                                              | Cetățenia beneficiarului efectiv ( <i>legătură juridico-politică permanentă a persoanei fizice definite conform poziției 2A.11.2)</i>                                                                       | <b>Republica Moldova</b>               |
| 2A.12                                                                                                                                                                | Operatorul economic este: <ul style="list-style-type: none"> <li>• întreprindere mică</li> <li>• întreprindere mijlocie</li> <li>• și altele</li> </ul>                                                     | • <b>întreprindere mică</b>            |
| 2A.13                                                                                                                                                                | În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată? | <input type="checkbox"/> Da <b>XNu</b> |
| 2A.13.1                                                                                                                                                              | <i>Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?</i>                                                                                                            | <b>XNu</b>                             |
| 2A.13.2                                                                                                                                                              | <i>Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?</i>                                                                                   | <b>XNu</b>                             |
| 2A.14                                                                                                                                                                | Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?                                                                                                       | <input type="checkbox"/> Da <b>XNu</b> |
| 2A.14.1                                                                                                                                                              | <i>Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).</i>                                                                  | <b>XNu</b>                             |
| 2A.14.2                                                                                                                                                              | <i>Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.</i>                                                                                                             | <b>XNu</b>                             |
| 2A.14.3                                                                                                                                                              | <i>Specificați denumirea grupului participant.</i>                                                                                                                                                          | <b>XNu</b>                             |
| <i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAE separat.</i>                          |                                                                                                                                                                                                             |                                        |
| <b>B. Informații privind reprezentanții operatorului economic</b>                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                             |                                        |
| Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică. |                                                                                                                                                                                                             |                                        |
| 2B.1                                                                                                                                                                 | Nume și prenume                                                                                                                                                                                             | <b>Olari Elena</b>                     |
| 2B.2                                                                                                                                                                 | Poziție/acționând în calitate de..                                                                                                                                                                          | <b>Administrator</b>                   |
| 2B.3                                                                                                                                                                 | Țară                                                                                                                                                                                                        | <b>Republica Moldova</b>               |
| 2B.4                                                                                                                                                                 | Telefon                                                                                                                                                                                                     | <b>+373 69 73 83 74</b>                |
| 2B.5                                                                                                                                                                 | Adresa de e-mail                                                                                                                                                                                            | <b>srlolbicom@gmail.com</b>            |
| <b>C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități</b>                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                             |                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2C.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos? | Da |
| <p><i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.</i></p> |                                                                                                                                                                                                                          |    |
| <b>D.Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |    |
| 2D.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici?                                                                                                                 | Da |
| 2D.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nu sunt                                                                                                                                                                                                                  |    |

### Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

*Compartimentul se completează de către operatorii economici.*

| Cod poziție                                                                                       | Conținutul cerințelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Răspuns                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>A.Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |
| <b>1</b>                                                                                          | <b>2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>3</b>                               |
| 3A.1                                                                                              | <b>Participare la o organizație criminală.</b><br>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare? | <input type="checkbox"/> Da <b>XNu</b> |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 3A.2 | <p><b>Corupție.</b><br/>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> Da <b>XNu</b> |
| 3A.3 | <p><b>Fraude.</b><br/>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> Da <b>XNu</b> |
| 3A.4 | <p><b>Infrațiuni teroriste sau infracțiuni legate de activitățile teroriste.</b><br/>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p> | <input type="checkbox"/> Da <b>XNu</b> |
| 3A.5 | <p><b>Spălare de bani sau finanțarea terorismului.</b><br/>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în</p>                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> Da <b>XNu</b> |

|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                         | care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |
| 3A.6                                                                                    | <b>Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane.</b><br>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare? | <input type="checkbox"/> Da <b>XNu</b> |
| 3A.7                                                                                    | În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> Da <b>XNu</b> |
| 3A.7.1                                                                                  | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ----                                   |
| <b>B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |
|                                                                                         | <b>Plata impozitelor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |
| 3B.1                                                                                    | Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>XDa</b> <input type="checkbox"/> Nu |
| 3B.1.1                                                                                  | <i>Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale?</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -----                                  |
| 3B.1.2                                                                                  | <i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                                      |
| 3B.1.3                                                                                  | <i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -----                                  |
| 3B.2                                                                                    | Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                      |



|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                            | <p>acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor?</p> <p>Notă: <i>Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1.</i></p>                                            |                                                                                                                                                              |
| 3B.2.1                                                                                     | <i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora?</i>       | -                                                                                                                                                            |
| 3B.3                                                                                       | Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale?                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                                           |
| 3B.4                                                                                       | Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea. | <div>Adresa de internet:  ----- </div> <div>Autoritatea sau organismul emitent(ă):  IFS </div> <div>Referința exactă a documentației:  Certificat IFS </div> |
| <b>C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                              |
| 3C.1                                                                                       | Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici?                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu                                                                                           |
| 3C.1.1                                                                                     | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>                     | -                                                                                                                                                            |
| 3C.1.2                                                                                     | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                                              | text                                                                                                                                                         |
| <b>D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale</b> |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                              |
|                                                                                            | <b>Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale</b>                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                              |
| 3D.1                                                                                       | Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani?                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu                                                                                           |
| 3D.1.1                                                                                     | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>                     | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu                                                                                           |

|        |                                                                                                                                                                                                                   |                                           |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 3D.1.2 | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                          | -----                                     |
| 3D.2   | Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani?                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> Da<br><b>XNu</b> |
| 3D.2.1 | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i> | <input type="checkbox"/> Da<br><b>XNu</b> |
| 3D.2.2 | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                          | ----                                      |
| 3D.3   | Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> Da<br><b>XNu</b> |
| 3D.3.1 | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i> | -                                         |
| 3D.3.2 | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                          | ----                                      |
|        | <b>Insolvabilitatea</b>                                                                                                                                                                                           |                                           |
| 3D.4   | Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești?                                                                   | <input type="checkbox"/> Da<br><b>XNu</b> |
| 3D.4.1 | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i> | -                                         |
| 3D.4.2 | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                          | ----                                      |
|        | <b>Active administrate de lichidator</b>                                                                                                                                                                          |                                           |
| 3D.5   | Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> Da<br><b>XNu</b> |
| 3D.5.1 | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i> | -                                         |
| 3D.5.2 | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                          | ----                                      |
|        | <b>Activitățile economice sunt suspendate</b>                                                                                                                                                                     |                                           |
| 3D.6   | Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> Da<br><b>XNu</b> |
| 3D.6.1 | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i> | -                                         |

|         |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 3D.6.2  | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                                           | ----                                      |
|         | <b>Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței</b>                                                                                                                                                   |                                           |
| 3D.7    | Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens?                                  | <input type="checkbox"/> Da<br><b>XNu</b> |
| 3D.7.1  | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>                  | -                                         |
| 3D.7.2  | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                                           | -----                                     |
|         | <b>Conflict de interese</b>                                                                                                                                                                                                        |                                           |
| 3D.8    | Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> Da<br><b>XNu</b> |
| 3D.8.1  | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>                  | -                                         |
| 3D.8.2  | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                                           | -----                                     |
|         | <b>Etica profesională</b>                                                                                                                                                                                                          |                                           |
| 3D.9    | Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională? | <input type="checkbox"/> Da<br><b>XNu</b> |
| 3D.9.1  | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>                  | -                                         |
| 3D.9.2  | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                                           |                                           |
|         | <b>Integritatea</b>                                                                                                                                                                                                                |                                           |
| 3D.10   | Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?                                                                                                           | <input type="checkbox"/> Da<br><b>XNu</b> |
| 3D.10.1 | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>                 | -                                         |
| 3D.10.2 | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                                           |                                           |

## Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea (coloana nr.2) contractantă și operatorii economici (coloana nr.3).

| Cod poziție                                                    | Conținutul cerințelor                                                                                                                                                                                                                                                                              | Răspuns                                                                       |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                              | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                                                                             |
| <b>A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                               |
| 4A.1                                                           | Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia?                                                                                                                                                                           | <b>X</b> Da <input type="checkbox"/> Nu                                       |
| 4A.1.1                                                         | <i>Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică.</i> | <b> Decizia de fondare </b>                                                   |
| 4A.1.2                                                         | <i>Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>                                                                                               | Adresa de internet:<br><b> www.asp.gov.md </b>                                |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br><b> Agenția Servicii Publice </b>   |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Referința exactă a documentației:<br><b>  Agenția Servicii Publice  </b>      |
| 4A.2                                                           | Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național?                                                                                                                        | <b>X</b> Da <input type="checkbox"/> Nu                                       |
| 4A.2.1                                                         | <i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?</i>                                                                                                                             | <b>X</b> Da <input type="checkbox"/> Nu                                       |
| 4A.2.3                                                         | <i>Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>                                                                                                        | Adresa de internet:<br><b> Agenția Servicii Publice </b>                      |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br><b>  Agenția Servicii Publice  </b> |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Referința exactă a                                                            |

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                             | documentației:<br><b> Licență </b>                                             |
| 4A.3                                          | Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația de participare?                                     | <b>XDa</b> <input type="checkbox"/> Nu                                         |
| <b>B. Capacitatea economică și financiară</b> |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                |
|                                               | <b>Declarații bancare</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                |
| 4B.1                                          | Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire?                                                                | <b>XDa</b> <input type="checkbox"/> Nu                                         |
| 4B.1.1                                        | <i>Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.</i>                                                                    | Adresa de internet:<br><b> www.victoriabank.md </b>                            |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                             | Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br><b> SA VICTORIABANK </b>             |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                             | Referința exactă a documentației:<br><b> Cont Bancar </b>                      |
|                                               | <b>Cifra de afaceri anuală</b> (volumul vânzărilor)                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |
| 4B.2                                          | Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează:<br><br>Valoare: <b>16 659 897,00</b> Perioada: ultimii 3 ani<br><br><i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>       | <b>XDa</b> <input type="checkbox"/> Nu<br>Cu utilizarea capacităților terțului |
| 4B.2.1                                        | <i>Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.</i>                                                                                                                                                               | Valoarea<br><b> 19 830 501,00 MDL </b><br>Anul <b> 2024 </b>                   |
|                                               | <b>Cifra de afaceri medie anuală</b>                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                |
| 4B.3                                          | Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează:<br><br>Valoare: <b>16 659 897,00</b> Perioada: ultimii 3 ani<br><br><i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i> | <b>XDa</b> <input type="checkbox"/> Nu<br>Cu utilizarea capacităților terțului |
| 4B.3.1                                        | <i>Specificați cifra de afaceri, conform datelor din</i>                                                                                                                                                                                                    | Valoarea                                                                       |

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                   | <i>raportul financiar.</i>                                                                                                                                                                                                                     | <div>[14 532 314,00 MDL/</div> <div>Anul  2022 </div> <div>Valoarea [15 616 877,00 MDL/</div> <div>Anul  2023 </div> <div>Valoarea [19 830 501,00 MDL/</div> <div>Anul  2024 </div> <div></div>       |
|                                                   | <b>Raport financiar</b>                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                       |
| 4B.4                                              | Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar?                                                                                                                                | <b>XDa</b> <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                                                                                |
| 4B.5                                              | Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.                                                 | <div>Adresa de internet:  statistica.gov.md </div> <div>Autoritatea sau organismul emitent(ă):  Biroul Național de Statistică </div> <div>Referința exactă a documentației:  text </div>              |
| <b>C. Capacitatea tehnică și/sau profesională</b> |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                       |
| 4C.1                                              | Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract. | <b>XDa</b> <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                                                                                |
| 4C.1.1                                            | <i>Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>                                   | <div>Adresa de internet:  www.olbicom.md </div> <div>Autoritatea sau organismul emitent(ă):  Certificat ISO 9001:2015</div> <div>Certificat ISO 14001:2015</div> <div>Certificat ISO 45001:2018</div> |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>Referința exactă a documentației:</div> <div>Certificat ISO 9001:2015</div> <div>Certificat ISO 14001:2015</div> <div>Certificat ISO 45001:2018</div>                                                                                                                                      |
|        | <b>Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4C.2   | Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicieni sau organismele tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică? | <b>XD<sub>a</sub></b> <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4C.3   | Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?                                                                                                                                                                              | <b>XD<sub>a</sub></b> <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4C.3.1 | Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.                                                                                                                                                                                              | <div>Adresa de internet:</div> <div>www.olbicom.md</div> <div>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</div> <div>www.olbicom.md</div> <div>Referința exactă a documentației:</div> <div>Certificat ISO 9001:2015</div> <div>Certificat ISO 14001:2015</div> <div>Certificat ISO 45001:2018</div> |
|        | <b>Utilaje, instalații și echipament tehnic</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4C.4   | Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică?                                                                                                                                                                                                              | <b>XD<sub>a</sub></b> <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4C.5   | Operatorul economic este în măsură să furnizeze o                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>XD<sub>a</sub></b> <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                                                                                                                                                               |

|         |                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|         | informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?                           |                                         |
|         | <b>Pregătirea profesională și calificarea personalului</b>                                                                                                                                                                     |                                         |
| 4C.6    | Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire?                                                                   | <b>X</b> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 4C.7    | Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?    | <b>X</b> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 4C.8    | Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate.                                                                                                                                       | Anul <b>2022</b>                        |
|         |                                                                                                                                                                                                                                | Angajați <b>[20]</b>                    |
|         |                                                                                                                                                                                                                                | Anul <b>2023</b>                        |
|         |                                                                                                                                                                                                                                | Angajați <b>[20]</b>                    |
|         |                                                                                                                                                                                                                                | Anul <b>2024</b>                        |
|         |                                                                                                                                                                                                                                | Angajați <b>[20]</b>                    |
|         | <b>Numărul membrilor personalului de conducere</b>                                                                                                                                                                             |                                         |
| 4C.9    | Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor trei ani.                                                                                                                | Anul <b>2022</b>                        |
|         |                                                                                                                                                                                                                                | Angajați <b>[1]</b>                     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                | Anul <b>2023</b>                        |
|         |                                                                                                                                                                                                                                | Angajați <b>[1]</b>                     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                | Anul <b>2024</b>                        |
|         |                                                                                                                                                                                                                                | Angajați <b>[1]</b>                     |
|         | <b>Mostre, descrieri, fotografii</b>                                                                                                                                                                                           |                                         |
| 4C.10   | Operatorul economic este în măsură să furnizeze eșantioane (mostre), descrieri și/sau fotografii ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerințelor stabilite în documentația de atribuire? | <b>X</b> Da <input type="checkbox"/> Nu |
|         | <b>Pentru contractele de achiziție publică de lucrări</b>                                                                                                                                                                      |                                         |
| 4C.11   | În perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?                                           | <b>X</b> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 4C.11.1 | <i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>                        | <b>Anexat în DO</b>                     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                | <b>Experiența similară</b>              |
|         |                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                |                                         |



|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        |
|                                              | <b>Pentru contractele de achiziție publică de bunuri</b>                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |
| 4C.12                                        | În perioada de referință, operatorul economic a efectuat livrări specifice obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?                                                                                                            | <b>XDa</b> <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                                                                                                 |
| 4C.12.1                                      | <i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea livrărilor, valoarea lor, data de începere, data furnizării, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>                                                                                                                      | <b>Anexat în DO</b><br><b>Experiența similară</b>                                                                                                                                                                      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        |
|                                              | <b>Pentru contractele de achiziție publică de servicii</b>                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                        |
| 4C.13                                        | În perioada de referință, operatorul economic a prestat servicii similare cu obiectul de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?                                                                                                            | <b>XDa</b> <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                                                                                                 |
| 4C.13.1                                      | <i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea serviciilor, valoarea lor, durata de execuție, data începerii, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>                                                                                                                    | <b>Anexat în DO</b><br><b>Experiența similară</b>                                                                                                                                                                      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        |
| 4C.14                                        | În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările 4C.11 – 4C.13, puteți furniza dovezi prin care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor similare conform cerințelor documentației de atribuire?                               | <b>XDa</b> <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                                                                                                 |
| <b>D. Standarde de asigurare a calității</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        |
| 4D.1                                         | Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația atribuire? | <b>XDa</b> <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                                                                                                 |
| 4D.2                                         | Informațiile privind standardele de asigurare a calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.                                                                              | Adresa de internet:<br>  <a href="http://www.olbicom.md">www.olbicom.md</a>  <br>Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br>  <a href="http://www.olbicom.md">www.olbicom.md</a>  <br>Referința exactă a documentației: |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Certificat ISO<br>9001:2015<br><br>Certificat ISO<br>14001:2015<br><br>Certificat ISO<br>45001:2018<br>                                                                                                         |
| <b>E. Standarde de protecție a mediului</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |
| 4E.1                                        | Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire? | <b>XDa</b> <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                                                                                          |
| 4E.2                                        | Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.                                                                                    | Adresa de internet:<br>  <b>www.olbicom.md</b>  <br>Autoritatea sau<br>organismul<br>emitent(ă):<br>  <b>www.olbicom.md</b>  <br>Referința exactă a<br>documentației:<br>  <b>Certificat ISO<br/>14001:2015</b> |
| <b>F. Permitearea controalelor</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |
| 4F.1                                        | Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică?                                           | <b>XDa</b> <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                                                                                          |

## Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

*Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).*

| Cod poziție                                                   | Conținutul cerințelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Răspuns                                |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1                                                             | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                                      |
| <b>A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |
| 5A.1                                                          | Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea | <b>XDa</b> <input type="checkbox"/> Nu |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire?<br><br><b>Termen 3 zi lucratoare la solicitare.</b><br><br><i>Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul documentelor solicitate.</i>                                           |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5A.2 | Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea. | Adresa de internet:<br><b>  La solicitarea autorității contractante  </b><br>Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br><b>  La solicitarea autorității contractante  </b><br>Referința exactă a documentației:<br><b>  Lista nominală de documente  </b> |

## Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

*Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de achiziție publică: licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare.*

| Cod poziție | Conținutul cerințelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Răspuns                                 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1           | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                                       |
| <b>A.</b>   | <b>Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |
| 6A.1        | Operatorul economic/candidatul îndeplinește criteriile de selecție stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire.                                                                                                                                                                                                                   | <b>XD</b> a <input type="checkbox"/> Nu |
| 6A.2        | Operatorul economic/candidatul dispune și este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante certificate sau alte forme de documente justificative, după cum este cerut în anunțul de participare și în documentația de atribuire. | <b>XD</b> a <input type="checkbox"/> Nu |

## Capitolul VII. Declarații finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca „**IP USMF ”Nicolae Testemițanu”**”, astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAE în scopul desfășurării procedurii de achiziție a „**ocds-b3wdp1-MD-1749038820023**”  
(Se va completa și semna de către operatorul economic)

Nume: [**Olari Elena**]

Poziția: [**Administrator**]

Data: conform semnăturii electronice

Locul: [**or.Călărași**]

Semnătura electronică

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

\_\_\_\_(Lucrări de reparație capitală a căminului 5, scara 1 din str. Nicolae Testemițanu 13/1),  
(denumirea lucrărilor)

| Nr<br>d/o | Grupa de<br>obiecte/denumirea<br>obiectului        | Anul 2025                 |                           |                           |                           |                           |                          |
|-----------|----------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
|           |                                                    | Lunile                    |                           |                           |                           |                           |                          |
|           |                                                    | Iulie                     | August                    | Septembrie                | Octombrie                 | Noiembrie                 | Decembrie                |
| 1.        | Organizare de șantier                              |                           |                           |                           |                           |                           |                          |
| 2.        | Lucrari de reparație                               | 31 zile<br>calendaristice | 31 zile<br>calendaristice | 30 zile<br>calendaristice | 31 zile<br>calendaristice | 30 zile<br>calendaristice | 0 zile<br>calendaristice |
| 3.        | Montarea sistemii de<br>electricitate și ventilare | 10 zile<br>calendaristice | 20 zile<br>calendaristice | 20 zile<br>calendaristice | 20 zile<br>calendaristice | 20 zile<br>calendaristice | 0 zile<br>calendaristice |
| 4.        | Montarea utilajului                                | 0 zile<br>calendaristice  | 0 zile<br>calendaristice  | 10 zile<br>calendaristice | 20 zile<br>calendaristice | 20 zile<br>calendaristice | 0 zile<br>calendaristice |

Data completării: 24.06.2025

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Olari Elena

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL OLBI COM

Tip.doc. 1

PLATITI: 101000-00

LEI: Una Suta Una Mil, 00

PLATITOR: (R)OLBI COM SRL

CODUL IBAN: MD09VI02242800000139MDL

CODUL FISCAL:1016600011659

PRESTATORUL PLATITOR

B.C.VictoriaBank S.A. s.28 Calarasi

BENEFICIAR: (R) UNIVERSITATEA DE STAT DE M CODUL IBAN:MD19AG000000022512015544

EDICINA SI FARMACIE N. TESTEMITEANU I.P. CODUL FISCAL:1007600000794

PRESTATORUL BENEFICIAR

BC' MAIB' S. A.

DESTINATIA PLATII: Garantia pentru oferta in cuant :

um de 2p pentru procedura ocds-b3wdp1-MD-1749038820: NORMAL/URGENT:NO

023 din 25 iunie 2025.

L.S.

CODUL TRANZACTIEI: 001

DATA PRIMIRII:

DATA EXECUTARIU:

SEMNATURILE

EMITENTULUI

SEMNATURA PRESTATORULUI

### MOTIVUL REFUZULUI



08:49:19 25 JUN 2025

Semnatura electronica:

13KtmGs+2eYL8pfpOJm15sRiEGJhNwVfNWxxiRZKwwJBM3XKwJieHpZB7gIHh+HT+iN8ORyb7VpB