

**Ревитализация сквера перед  
зданием мэрии Комрата на  
участке с к.н. 9601208.939, мун.  
Комрат, ул. Третьякова. Этап I.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

**Deviz-oferta № 4-1**

**Iluminat Electric Exterior**

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4      | 5                                     |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                                       |
| 1      | TsC02D1                     | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории)                                                | 100 m3 | 0,8640                                |
|        | 2952260003521               | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 4,1213                                |
| 2      | TsI50A3                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)                                                                                                                                                                                                                   | t      | 55,9350                               |
|        | 3410540000006               | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 4,2511                                |
| 3      | TsD01C                      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, твердый грунт) | m3     | 52,5000                               |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 22,5750                               |
| 4      | TsD04D                      | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в                                                                                                                    | m3     | 52,5000                               |

| 1 | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5        |
|---|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
|   |                    | горизонтальных или наклоненных на 1/4<br>выемках, с поливкой каждого слоя грунта,<br>толщиной 20 см, связный грунт)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |          |
|   | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 35,1750  |
|   | 4100116202806      | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-<br>terasam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 5,2500   |
| 5 | TsA02F             | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate,<br>avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime,<br>executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la<br>fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de<br>infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte<br>coeziv adincime < 1,5 m teren tare (Разработка<br>грунта вручную в стесненных условиях,<br>шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с<br>вертикальными откосами, в фундаментах,<br>траншеях, подвалах, ступенях, в<br>среднесвязанных или очень связанных<br>грунтах, глубиной< 1,5 м, твердый грунт) /<br>тумбы под фонари | m3   | 3,1700   |
|   | 9310060019901      | Chesonier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 7,1325   |
| 6 | CA03D2             | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin,<br>pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe<br>santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat<br>clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Устройство<br>бетонных фундаментов, цоколей, подпорных<br>стен, стен ниже нулевой отметки,<br>приготовление бетона на бетономешалке на<br>стройплощадке и укладка его типичными<br>средствами, железобетон бетон класса) /<br>бетонирование опор<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150                                                                           | m3   | 3,1700   |
|   | 7123010010200      | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 16,8010  |
|   | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,2680   |
|   | 2651122100440      | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 888,0438 |
|   | 1421102200525      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 2,3971   |
|   | 1421102200290      | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 2,2040   |
|   | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,9331   |
|   | 2952270003100      | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 1,9020   |
|   | 2952270003700<br>2 | Betoniera de 250 l cu cadere libera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 1,0303   |
|   | 3410520006752      | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,7925   |
| 7 | CL57A              | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton<br>armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка<br>и закрепление закладных деталей в<br>монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг)<br>Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 167,2000 |

| 1 | 2             | 3                         | 4    | 5        |
|---|---------------|---------------------------|------|----------|
|   | 7136080025001 | Montator                  | h-om | 35,1120  |
|   | 2811236309900 | Confectii metalice        | kg   | 175,6269 |
|   | 2412126100010 | Miniu de plumb            | kg   | 3,3774   |
|   | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm     | kg   | 1,6887   |
|   | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 13,3760  |
|   | 2922140006702 | Macara de fereastră       | h-ut | 1,6720   |

Total

Fondul social

Cheltuieli de transport

Cheltuieli pentru depozitare

Total

Cheltuieli de regie

Total

Beneficiu de deviz

**Total  
Lucrari de  
constructie**

|    |             |                                                                                                               |       |            |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
|    |             | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                  |       |            |
| 8  | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee                                                          | 100 m | 3,2000     |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om  | 21,2160    |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut  | 15,9680    |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut  | 15,9680    |
| 9  |             | Nisip (uscat)                                                                                                 | m3    | 33,9000    |
|    | 5645645     | Nisip                                                                                                         | m3    | 33,9000    |
| 10 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu                                        | 100 m | 3,2000     |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om  | 20,8320    |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut  | 13,5680    |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut  | 13,5680    |
| 11 |             | Caramida                                                                                                      | buc   | 2 669,0000 |
|    | 57567567    | Caramida                                                                                                      | buc   | 2 669,0000 |
| 12 | 08-02-410-3 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 110 mm                                        | 100 m | 0,4000     |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om  | 7,6400     |
|    | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite                                                                | t     | 0,0008     |

| 1  | 2           | 3                                                                                                             | 4      | 5       |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
|    |             | destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                                          |        |         |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                        | 10 buc | 4,8800  |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                      | 10 buc | 4,8800  |
|    | 1139042     | Clei "BMK-5k"                                                                                                 | kg     | 0,2200  |
|    | 4029050     | Mortar de ciment                                                                                              | m3     | 0,0084  |
|    | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                              | buc    | 12,8000 |
|    | 5009090     | Profil de montaj                                                                                              | buc    | 0,2000  |
|    | 5309001     | Tevi de polietilena                                                                                           | m      | 0,1200  |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut   | 0,0880  |
|    | 331451      | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut   | 0,5240  |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut   | 0,0880  |
| 13 |             | Teava din polietilena $\Phi 110$                                                                              | m      | 40,0000 |
|    | 6567568-11  | Teava din polietilena $\Phi 110$                                                                              | m      | 40,0000 |
| 14 | 08-02-411-2 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm                                                              | 100 m  | 0,1200  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om   | 4,2960  |
|    | 1010115     | Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm                                                                     | t      | 0,0003  |
|    | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t      | 0,0004  |
|    | 1011755     | Otel fisie calmat, marca "Cr3cr", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                            | t      | 0,0062  |
|    | 1011924     | Electrozi $\Theta 42A$ , diametru 4 mm                                                                        | kg     | 0,1260  |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                        | 10 buc | 2,6160  |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                      | 10 buc | 2,6160  |
|    | 1039160     | Mansoane de cuplare                                                                                           | buc    | 1,2000  |
|    | 5009031     | Scoabe                                                                                                        | 10 buc | 2,4000  |
|    | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                              | buc    | 1,2000  |
|    | 5009070     | Racordari                                                                                                     | 10 buc | 0,1200  |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                    | buc    | 0,6000  |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut   | 0,0396  |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut   | 2,1480  |
|    | 331451      | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut   | 0,5568  |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut   | 0,0396  |
| 15 |             | Furtun metalic $\Phi 50$ mm                                                                                   | m      | 12,0000 |
|    | 6567568-1   | Furtun metalic $\Phi 50$ mm                                                                                   | m      | 12,0000 |
| 16 | 08-02-141-1 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg                              | 100 m  | 3,2500  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om   | 44,5250 |
|    | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite                                                                | t      | 0,0001  |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                            | 4        | 5        |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
|    |             | destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                                                                         |          |          |
|    | 1010865     | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                                                    | t        | 0,0026   |
|    | 1011641     | Otel cornier, polite egale, marca "BCт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm                                                                            | t        | 0,0325   |
|    | 1011755     | Otel fisie calmat, marca "Cт3кп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                                                           | t        | 0,0033   |
|    | 1011786     | Lac de bitum "BT-123"                                                                                                                        | t        | 0,0002   |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                       | kg       | 0,8125   |
|    | 5009101     | Butoane de montaj                                                                                                                            | 1000 buc | 0,0270   |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                              | 100 buc  | 0,1333   |
|    | 5009623     | Banda "K226"                                                                                                                                 | 100 m    | 0,0312   |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                | h-ut     | 1,2675   |
|    | 030203      | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                                                              | h-ut     | 10,4650  |
|    | 030408      | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                                                   | h-ut     | 10,4650  |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                        | h-ut     | 1,2675   |
| 17 |             | Cablu cu manta exterioara de tip АБ6IIIВ 5x10 mm2                                                                                            | m        | 325,0000 |
|    | 6567567-1   | Cablu cu manta exterioara de tip АБ6IIIВ 5x10 mm2                                                                                            | m        | 325,0000 |
| 18 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m    | 3,8000   |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                     | h-om     | 44,0800  |
|    | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                          | t        | 0,0004   |
|    | 1010865     | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                                                    | t        | 0,0024   |
|    | 1011481     | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                                                           | t        | 0,0004   |
|    | 1011786     | Lac de bitum "BT-123"                                                                                                                        | t        | 0,0027   |
|    | 5009031     | Scoabe                                                                                                                                       | 10 buc   | 6,8400   |
|    | 5009101     | Butoane de montaj                                                                                                                            | 1000 buc | 0,0790   |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                              | 100 buc  | 0,3800   |
|    | 5009623     | Banda "K226"                                                                                                                                 | 100 m    | 0,0931   |
|    | 5220077     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC30"                                                                                            | kg       | 0,9880   |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                | h-ut     | 0,7980   |
|    | 030203      | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                                                              | h-ut     | 10,4500  |
|    | 030408      | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                                                   | h-ut     | 10,4500  |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                        | h-ut     | 0,7980   |
| 19 |             | Cablu cu conductori din cupru 3x2,5 mm2                                                                                                      | m        | 355,0000 |

| 1  | 2           | 3                                                                                                             | 4      | 5        |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|    | 6567567-3   | Cablu cu conductori din cupru 3x2,5 mm2                                                                       | m      | 355,0000 |
| 20 |             | Cablu cu manta exterioara de tip АБ6ШВ 5x10 mm2                                                               | m      | 25,0000  |
|    | 6567567-1   | Cablu cu manta exterioara de tip АБ6ШВ 5x10 mm2                                                               | m      | 25,0000  |
| 21 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 16 mm          | 100 m  | 0,5000   |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om   | 10,6500  |
|    | 1011614     | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm                                       | t      | 0,0460   |
|    | 1011627     | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm                                        | t      | 0,0020   |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                 | kg     | 0,4500   |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                        | 10 buc | 4,1000   |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                      | 10 buc | 4,1000   |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                        | kg     | 1,2000   |
|    | 5009031     | Scoabe                                                                                                        | 10 buc | 0,7500   |
|    | 5009105     | Suportul corpului de iluminat                                                                                 | 10 buc | 6,7000   |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut   | 0,0950   |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut   | 1,6800   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut   | 0,0950   |
| 22 | 08-02-472-6 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2         | 100 m  | 0,5000   |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om   | 9,5000   |
|    | 1011627     | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm                                        | t      | 0,0020   |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                 | kg     | 0,2750   |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                        | 10 buc | 4,1000   |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                      | 10 buc | 4,1000   |
|    | 1019373     | Otel fisie necalmat 40x4 mm                                                                                   | t      | 0,0405   |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                        | kg     | 1,0000   |
|    | 5009031     | Scoabe                                                                                                        | 10 buc | 0,7500   |
|    | 5009105     | Suportul corpului de iluminat                                                                                 | 10 buc | 6,7000   |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut   | 0,0950   |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut   | 1,6800   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut   | 0,0950   |
| 23 | 08-02-      | Светильник уличный                                                                                            | buc    | 46,0000  |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                            | 4    | 5       |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|    | 369-4       |                                                                                                                              |      |         |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                     | h-om | 58,8800 |
|    | 1019460     | Лента ПХВ-304                                                                                                                | kg   | 0,5520  |
|    | 5009264     | Трубка полихлорвиниловая                                                                                                     | kg   | 0,4600  |
|    | 5070001     | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 4 мм <sup>2</sup>                       | t    | 0,0230  |
|    | 5440089     | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | kg   | 0,4600  |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut | 0,9200  |
|    | 031050      | Вышки телескопические 25 м                                                                                                   | h-ut | 20,7000 |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut | 0,9200  |
| 24 |             | Felinar de gradina Fumagalli CARLO DECO 400 3.5 W 400 mm GU10 220 - 240 V IP55 sau analog                                    | buc  | 15,0000 |
|    | 888-1       | Corp de iluminat Fumagalli CARLO DECO 400 3.5 W 400 mm GU10 220 - 240 V IP55                                                 | buc  | 15,0000 |
| 25 |             | Felinar de gradina 2000 mm 220-240V IP44                                                                                     | buc  | 11,0000 |
|    | 888-2       | Felinar de gradina 60 W 2000 mm E27 220 - 240 V Philips IP44                                                                 | buc  | 11,0000 |
| 26 |             | Felinar de gradina Philips 60 W 1000 mm E27 220 - 240 V IP44 sau analog                                                      | buc  | 8,0000  |
|    | 888-3       | Felinar de gradina Philips 60 W 1000 mm E27 220 - 240 V IP44                                                                 | buc  | 8,0000  |
| 27 |             | Felinar de gradina directionat 220-240 V IP44                                                                                | buc  | 12,0000 |
|    | 888-4       | Felinar de gradina Trio Hudson 4 W 8.5x8.5x30cm E14 320lm 220-240 V IP44                                                     | buc  | 12,0000 |
| 28 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350                                  | buc  | 1,0000  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                     | h-om | 2,3700  |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                | kg   | 0,1000  |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                 | kg   | 0,1000  |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                       | kg   | 0,0200  |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut | 0,0700  |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                        | h-ut | 0,7100  |
|    | 050102      | Compresoare mobile, motor cu ardere interna,                                                                                 | h-ut | 0,2200  |

| 1  | 2             | 3                                                                            | 4    | 5      |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|    |               | presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                            |      |        |
|    | 100602        | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare        | h-ut | 0,2200 |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                        | h-ut | 0,0700 |
| 29 |               | Bara de conexiune a firului de N si PE pentru 4 conexiuni 6x9x50 mm, In=100A | buc  | 2,0000 |
|    | 55554-1       | Bara de conexiune a firului de N si PE pentru 4 conexiuni 6x9x50 mm, In=100A | buc  | 2,0000 |
| 30 | 10-01-039-06  | Piese diverse: Temporizator digital                                          | buc  | 1,0000 |
|    | 1             | Muncitor                                                                     | h-om | 2,0000 |
| 31 | RpEP18A       | Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare            | buc  | 1,0000 |
|    | 7137010011510 | Electromontor                                                                | h-om | 0,1800 |
| 32 |               | Pictograma pe panou TPD                                                      | buc  | 1,0000 |
|    | 55554-3       | Pictograma pe panou TPD                                                      | buc  | 1,0000 |

Total

Fondul social

Cheltuieli de transport

Cheltuieli pentru depozitare

Total

Cheltuieli de regie

Total

Beneficiu de deviz

**Total  
Lucrari de  
montare**

|    |         |                                                                      |     |        |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------|-----|--------|
|    |         | <b>3. Utilaj</b>                                                     |     |        |
| 33 |         | Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=6A         | buc | 2,0000 |
|    | 55555-1 | Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=6A         | buc | 2,0000 |
| 34 |         | Intrerupator automat modular, tripolar, cu caracteristica "B" In=16A | buc | 1,0000 |
|    | 55555-2 | Intrerupator automat modular, tripolar, cu caracteristica "B" In=16A | buc | 1,0000 |
| 35 |         | Contactor modular, tripolar, I=20A, U=400V                           | buc | 1,0000 |
|    | 55555-3 | Contactor modular, tripolar, I=20A, U=400V                           | buc | 1,0000 |

| 1  | 2       | 3                                                              | 4   | 5      |
|----|---------|----------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 36 |         | Separator de sarcina modular, tripolar, I=20A, U=400V          | buc | 1,0000 |
|    | 55555-4 | Separator de sarcina modular, tripolar, I=20A, U=400V          | buc | 1,0000 |
| 37 |         | Temporizator digital, Un=230V                                  | buc | 1,0000 |
|    | 55555-5 | Temporizator digital, Un=230V                                  | buc | 1,0000 |
| 38 |         | Lanternă electrică portabilă cu baterie                        | buc | 1,0000 |
|    | 55555-6 | Lanternă electrică portabilă cu baterie                        | buc | 1,0000 |
| 39 |         | Cutie electrică de conexiune pentru un sistem de iluminat IP54 | buc | 1,0000 |
|    | 55555-7 | Cutie electrică de conexiune pentru un sistem de iluminat IP54 | buc | 1,0000 |

Total

**Total Utilaj**

Total

**Total deviz:**  
**Inclusiv salariu**