

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

 Numărul procedurii de achiziție - ocds-b3wdp1-MD-1603105337179


 Denumirea procedurii de achiziție: Licitatie Deschisă - Materiale electrice

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Model articol	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
Bunuri							
LOT 1 Tub LED, 600 mm, 9 W							
31531100-8	Tub LED, 600 mm, 9 W	Tub LED, 600 mm, 9W/T8 tub fl. PT EcoCity	Republica Moldova	ECOCITY	Tub LED, L600 mm, 9 W, 6000 - 6500 K, 100 lm, soclu rotativ, placă din aluminiu. Garanție 3 ani.	Tub LED, L600 mm, 9 W, 6000 - 6500 K, 990 lm, soclu rotativ, placă din aluminiu. Garanție 3 ani.	
LOT 2 Tub LED, 1200 mm, 18 W							
31531100-8	Tub LED, 1200 mm, 18 W	Tub LED, 1200 mm, 18W/T8 tub fl. PT EcoCity	Republica Moldova	ECOCITY	Tub LED, L1200 mm, 18 W, 6000 - 6500 K, 100 lm, soclu rotativ, placă din aluminiu. Garanție 3 ani.	Tub LED, L1200 mm, 18 W, 6000 - 6500 K, 1980 lm, soclu rotativ, placă din aluminiu. Garanție 3 ani.	
LOT 5 Dulie, E27							
31532400-8	Dulie, E27	Dulie E27 portelan TDM	China	TDM	Dulie, E27, ceramică	Dulie, E27, ceramică	
LOT 6 Corp de iluminat LED PANEL, exterior							
31527300-9	Corp de iluminat LED PANEL, exterior	PANEL LED 50W 6400K 4200Lm Евросвет + Rama (panel slim 602x602x44)	China	Евросвет	Corp de iluminat LED pătrat aplicat, 48W, 220-240V, 6000-6500 K, 4950 lm, 20 IP, aluminiu, 600x600x40 mm. Garanție 3 ani.	Corp de iluminat LED pătrat, 50W, 220-240V, 6000-6500 K, 4200 lm, IP20, aluminiu, + Rama (panel slim 602x602x44) Garanție 2 ani.	
LOT 7 Corp de iluminat LED PANEL, Armstrong							
31527300-9	Corp de iluminat LED PANEL, Armstrong	PANEL LED 50W 6400K 4200Lm Евросвет	China	Евросвет	Corp de iluminat LED pătrat încastrat, 48 W, 230 V, 4950 lm, 6400 K, 20 IP, aluminiu, 595x595x10 mm. Garanție 3 ani	Corp de iluminat LED pătrat încastrat, 50 W, 230 V, 4200 lm, 6400 K, IP20, aluminiu, 595x595x10 mm. Garanție 2 ani	
LOT 9 Corp de iluminat LED, 9 W							
31527300-9	Corp de iluminat LED, 9 W	Corp de iluminat LED, 9 W	Republica Moldova	ECOCITY	Corp de iluminat LED, 9 W, L600 mm, 6000 - 6500 K, 100 lm, grad de protecție IP20, corp din aluminiu, placa din aluminiu. Garanție 3 ani.	Corp de iluminat LED, 9 W, L600 mm, 6000 - 6500 K, 1305lm, grad de protecție IP20, corp din aluminiu, placa din aluminiu. Garanție 3 ani.	
LOT 10 Corp de iluminat LED PANEL, 12 W							
31527300-9	Corp de iluminat LED PANEL, 12 W	Panel LED SR-170-12 12W 6400K rotund aplicabil Евросвет	China	Евросвет	Corp de iluminat LED PANEL, 12 W, D200 mm, 6000 - 6500 K, 100 lm, grad de protecție IP20, corp din aluminiu - plastic. Garanție 3 ani.	Corp de iluminat LED PANEL, 12 W, D170 mm, 6000 - 6500 K, 840 lm, grad de protecție IP20, corp din aluminiu - plastic. Garanție 3 ani.	
LOT 11 Corp de iluminat LED PANEL, 18 W							
31527300-9	Corp de iluminat LED PANEL, 18 W	Panel LED SR-225-18 18W 4200K rotund aplicabil Евросвет	China	Евросвет	Corp de iluminat LED PANEL, 18 W, D200 mm, 4000 - 4500 K, 100 lm, grad de protecție IP20, corp din aluminiu - plastic. Garanție 3 ani.	Corp de iluminat LED PANEL, 18 W, D225 mm, 4000 - 4500 K, 1260 lm, grad de protecție IP20, corp din aluminiu - plastic. Garanție 3 ani.	
LOT 12 Corp de iluminat LED, 18 W							
31527300-9	Corp de iluminat LED, 18 W	Corp de iluminat LED, 18 W	Republica Moldova	ECOCITY	Corp de iluminat LED, 18 W, L600 mm, 6000 - 6500 K, 100 lm, grad de protecție IP20, corp din aluminiu, placa din aluminiu. Garanție 3 ani.	Corp de iluminat LED, 18 W, L600 mm, 6000 - 6500 K, 2160 lm, grad de protecție IP20, corp din aluminiu, placa din aluminiu. Garanție 3 ani.	
LOT 13 Corp de iluminat LED, 18 W							
31527300-9	Corp de iluminat LED, 18 W	Corp de iluminat LED, 18 W	Republica Moldova	ECOCITY	Corp de iluminat LED, 18 W, L1200 mm, 6000 - 6500 K, 100 lm, grad de protecție IP20, corp din aluminiu, placa din aluminiu. Garanție 3 ani	Corp de iluminat LED, 18 W, L1200 mm, 6000 - 6500 K, 2610 lm, grad de protecție IP20, corp din aluminiu, placa din aluminiu. Garanție 3 ani.	
LOT 14 Corp de iluminat LED, 96 W							
31527300-9	Corp de iluminat LED, 96 W	Corp de iluminat LED, 96 W	Republica Moldova	ECOCITY	Corp de iluminat LED, 96 W, L2400 mm, 4000 - 4500 K, 100 lm, grad de protecție IP20, corp din aluminiu, placa din aluminiu. Garanție 3 ani.	Corp de iluminat LED, 96 W, L2400 mm, 4000 - 4500 K, 11520 lm, grad de protecție IP20, corp din aluminiu, placa din aluminiu. Garanție 3 ani.	

LOT 15 Corp de iluminat LED, 48 W							
31527300-9	Corp de iluminat LED, 48 W	Corp de iluminat LED, 48 W	Republica Moldova	ECOCITY	Corp de iluminat LED, 48 W, L1200 mm, 4000 - 4500 K, 100 lm, grad de protecție IP20, corp din aluminiu, placa din aluminiu. Garanție 3 ani.	Corp de iluminat LED, 48 W, L1200 mm, 4000 - 4500 K, 5760 lm, grad de protecție IP20, corp din aluminiu, placa din aluminiu. Garanție 3 ani.	
LOT 16 Corp de iluminat LED, 150 W							
31527300-9	Corp de iluminat LED, 150 W	Corp de iluminat LED, 150 W	Republica Moldova	ECOCITY	Corp de iluminat LED, 150 W, L3000 mm, 6000-6500 K, 100 lm, grad de protecție IP65, corp din aluminiu, placa din aluminiu. Garanție 3 ani.	Corp de iluminat LED, 150 W, L3000 mm, 6000-6500 K, 100 lm, grad de protecție IP65, corp din aluminiu, placa din aluminiu. Garanție 3 ani.	
LOT 17 Corp de iluminat LED PANEL, 24 W							
31527300-9	Corp de iluminat LED PANEL, 24 W	Panel LED SR-300-24 24W 6400K rotund aplicabil Espocbet	China	Евросвет	Corp de iluminat LED PANEL, 24 W, D300 mm, 6000-6500 K, 100 lm, grad de protecție IP20, corp din aluminiu - plastic. Garanție 3 ani.	Corp de iluminat LED PANEL, 24 W, D300 mm, 6000-6500 K, 1680 lm, grad de protecție IP20, corp din aluminiu - plastic. Garanție 3 ani.	
LOT 18 Corp de iluminat LED, 36 W							
31527300-9	Corp de iluminat LED, 36 W	Corp de iluminat LED, 36 W	Republica Moldova	ECOCITY	Corp de iluminat LED, 36 W, L1200 mm, 6000 - 6500 K, 100 lm, grad de protecție IP20, corp din aluminiu, placa din aluminiu. Garanție 3 ani.	Corp de iluminat LED, 36 W, L1200 mm, 6000 - 6500 K, 4320 lm, grad de protecție IP20, corp din aluminiu, placa din aluminiu. Garanție 3 ani.	
LOT 19 Corp de iluminat LED, 36 W							
31527300-9	Corp de iluminat LED, 36 W	Corp de iluminat LED, 36 W	Republica Moldova	ECOCITY	Corp de iluminat LED, 36 W, L1200 mm, 6000 - 6500 K, 100 lm, grad de protecție IP20, corp din aluminiu, placa din aluminiu. Garanție 3 ani. Posibilitatea conectării între ele	Corp de iluminat LED, 36 W, L1200 mm, 6000 - 6500 K, 4320 lm, grad de protecție IP20, corp din aluminiu, placa din aluminiu. Garanție 3 ani. Posibilitatea conectării între ele.	
LOT 21 Panouri electrice si accesorii							
31218000-7	ȘINA ZERO N	Bara 5015N incorp. 15x16mm albastru ARNO	Italia	Arnocanali	ȘINA ZERO N, 6 mm, 12/2, cu izolație.	ȘINA ZERO N, 15x16mm albastru, cu izolație.	
31218000-7	Șina de montare DIN-35	Sina montaj DIN 300mm TDM	Rusia	TDM	Șina de montare DIN-35, l=300 mm, pentru întrerupătoare automate.	Șina de montare DIN-35, l=300 mm, pentru întrerupătoare automate.	
31213100-3	Cutie de distribuție, 12 module	ИПН-12 IP31 panou distrib. metal TDM	Rusia	TDM	Cutie de distribuție, 12 module, carcasă din metal, extern, bara de nul. (Analog Schneider).	Cutie de distribuție, 12 module, carcasă din metal, extern, bara de nul.	
31213100-3	Cutie de distribuție, 24 module	ИПН-24 IP31 panou distrib. metal TDM	Rusia	TDM	Cutie de distribuție, 24 module, carcasă din metal, extern, bara de nul. (Analog Schneider).	Cutie de distribuție, 24 module, carcasă din metal, extern, bara de nul.	
31213100-3	Cutie de distribuție, 9 module	ИПН-09 IP31 panou distrib. metal TDM	Rusia	TDM	Cutie de distribuție, 9 module, carcasă din metal, extern, bara de nul.	Cutie de distribuție, 9 module, carcasă din metal, extern, bara de nul.	
LOT 22 Prize si intreruptoare interne							
31224100-3	Priză unitară, interioară, 16 A	ТАИМІР priză 2P+E alb TDM	China	TDM	Priză unitară, interioară, 16 A, cu împământare.	Priză unitară, interioară, 16 A, cu împământare.	
31224100-3	Priză dublă, interioară, 16 A	ТАИМІР priză dubla 2P+E alb TDM	China	TDM	Priză dublă, interioară, 16 A, cu împământare.	Priză dublă, interioară, 16 A, cu împământare.	
31214170-1	Întrerupător dublu, interior, 10 A	ТАИМІР intreruptor 2P alb TDM	China	TDM	Întrerupător dublu, interior, 10 A, fără ramă.	Întrerupător dublu, interior, 10 A	
31214170-1	Întrerupător unitar, interior, 10 A	ТАИМІР intreruptor 1P alb TDM	China	TDM	Întrerupător unitar, interior, 10 A, fără ramă.	Întrerupător unitar, interior, 10 A	
31224100-3	Ramă dublă, orizontală	ТАИМІР rama 2 orizontala alb TDM	China	TDM	Ramă dublă, orizontală.	Ramă dublă, orizontală.	
31224100-3	Ramă cu 3 locuri, orizontală	ТАИМІР rama 3 orizontala alb TDM	China	TDM	Ramă cu 3 locuri, orizontală.	Ramă cu 3 locuri, orizontală.	
31224100-3	Ramă cu 4 locuri, orizontală	ТАИМІР rama 4 orizontala alb TDM	China	TDM	Ramă cu 4 locuri, orizontală.	Ramă cu 4 locuri, orizontală.	
LOT 23 Prize si intreruptoare externe							
31224100-3	Priză externă 3P+N+E, (priza + fișă), 32 A	Priza aplic.125 3P+E+N 32A 380V IP44 TDM + Fisa mob.025 3P+N+E 32A 380V IP44 TDM	China	TDM	Priză externă 3P+N+E, (priza + fișă), 32 A.	Priza aplic.125 3P+E+N 32A 380V IP44 + Fisa mob.025 3P+N+E 32A 380V IP44	
31224100-3	Priză externă 1P+N+E, (priza + fișă), 16 A	Priza aplic.113 2P+PE 16A 220V IP44 TDM + Fisa mob.013 2P+PE 16A 220V IP44 TDM	China	TDM	Priză externă 1P+N+E, (priza + fișă), 16 A.	Priza aplic.113 2P+PE 16A 220V IP44 + Fisa mob.013 2P+PE 16A 220V IP44	
31224100-3	Priză dublă, exterioară, 16 A, IP55	ИПАЈЕЦКА priză 2P+E dubla IP54 alb CBИП	Belorusia	CBИП	Priză dublă, exterioară, 16A, cu împământare, grad de protecție IP55. (Analog Legrand).	Priză dublă, exterioară, 16A, cu împământare, grad de protecție IP55.	
31214170-1	Întrerupător unitar, exterior, 10 A, IP55	ИПАЈЕЦКА intreruptor 1P IP54 alb CBИП	Belorusia	CBИП	Întrerupător unitar, exterior, 10 A, grad de protecție IP55. (Analog Legrand).	Întrerupător unitar, exterior, 10 A, grad de protecție IP55.	
31214170-1	Întrerupător dublu, exterior, 10 A, IP55	ИПАЈЕЦКА intreruptor 2P IP54 alb CBИП	Belorusia	CBИП	Întrerupător dublu, exterior, 10 A, grad de protecție IP55. (Analog Legrand).	Întrerupător dublu, exterior, 10 A, grad de protecție IP55.	
31214170-1	Întrerupător dublu exterior, 10 A	LADOGA intreruptor 2P alb TDM	China	TDM	Întrerupător dublu exterior, 10 A.	Întrerupător dublu exterior, 10 A.	
31214170-1	Întrerupător unitar, exterior, 10 A	LADOGA intreruptor 1P alb TDM	China	TDM	Întrerupător unitar, exterior, 10 A.	Întrerupător unitar, exterior, 10 A.	

31224100-3	Priză cu 4 module, exterioară, 16 A	LADOGA bloc 4 prize 2P+E alb TDM	China	TDM	Priză cu 4 module, exterioară, 16 A, cu împământare.	Priză cu 4 module, exterioară, 16 A, cu împământare.	
31224100-3	Priză triplă, exterioară, 16 A	LADOGA bloc 3 prize 2P+E alb TDM	China	TDM	Priză triplă, exterioară, 16 A, cu împământare.	Priză triplă, exterioară, 16 A, cu împământare.	
31224100-3	Priză dublă, exterioară, 16 A	LADOGA priza dubla 2P+E alb TDM	China	TDM	Priză dublă, exterioară, 16 A, cu împământare.	Priză dublă, exterioară, 16 A, cu împământare.	
31224100-3	Fișă 2P+N, 16 A	Fisa 2P+E alb Profitec	Turcia	Profitec	Fișă 2P+N, 16 A.	Fișă 2P+N, 16 A.	
LOT 24 Cutii pentru conexiune							
31224300-5	Doză p/u întrerupător, p/u gips-carton	65*45 p/u g/c cutie mont. RV	Ucraina	Ruvinil	Doză p/u întrerupător, p/u gips-carton.	Doză p/u întrerupător, p/u gips-carton.65*45	
31224300-5	Doză p/u întrerupător	65*40 c/s cutie mont. Conectabila	Republica Moldova	Vitcoplast S.R.L	Doză p/u întrerupător.	Doză p/u întrerupător. 65*40 Conectabila	
32442200-5	Doză de conexiune, p/u gips-carton	100*100*45 p/u g/c cutie distr.	Ucraina	Ruvinil	Doză de conexiune, p/u gips-carton, 100x100x45.	Doză de conexiune, p/u gips-carton 100*100*45	
32442200-5	Doză de conexiune.	100*100*45 cutie distr. INS	Republica Moldova	Instrument SRL	Doză de conexiune, 100x100x45.	Doză de conexiune 100*100*45	
32442200-5	Doză de conexiune.	65*40mm IP54 cutie de distrib. TDM	China	TDM	Doză de conexiune, grad de protecție IP55, D=60.	Doză de conexiune, grad de protecție 65*40mm IP54	
LOT 25 Senzori							
32442200-5	Senzor de mișcare, 800 W, 360°, 4 m	ДЦП-03 1200W IP33 360° senzor infrarosu de miscare TDM	China	TDM	Senzor de mișcare, 800 W, 360°, 4 m. Exterior.	Senzor de mișcare, 1200 W, 360°, 6 m., IP33 Exterior.	
32442200-5	Senzor detecție zi-noapte, 25A.	ФРЛ-03 25A fotocelula TDM	China	TDM	Senzor detecție zi-noapte, 25A.	Senzor detecție zi-noapte, 25A.	
LOT 26 Cablu de joasă tensiune							
31321210-7	Cablu electric – VVGng, 3x1,5	ВВГнг 3x1,5 cablu	Ucraina	ZZCM (ООО «Запорожский завод цветных металлов»)	Cablu electric – VVGng, 3x1,5	ВВГнг 3x1,5 cablu	
31321210-7	Cablu electric – VVGng, 3x2,5	ВВГнг 3x2,5 cablu	Ucraina	ZZCM (ООО «Запорожский завод цветных металлов»)	Cablu electric – VVGng, 3x2,5	ВВГнг 3x2,5 cablu	
31321210-7	Cablu electric – PVSng, 3x2,5	ПВСнг 3x2,5 fir electric	Ucraina	ZZCM (ООО «Запорожский завод цветных металлов»)	Cablu electric – PVSng, 3x2,5	ПВСнг 3x2,5 fir electric	
31321210-7	Cablu electric – PVSng, 3x1,5	ПВСнг 3x1,5 fir electric	Ucraina	ZZCM (ООО «Запорожский завод цветных металлов»)	Cablu electric – PVSng, 3x1,5	ПВСнг 3x1,5 fir electric	
31321210-7	Cablu electric – SVVP, 2x1	ШВВП 2x1 fir electric	Ucraina	ZZCM (ООО «Запорожский завод цветных металлов»)	Cablu electric – SVVP, 2x1	ШВВП 2x1 fir electric	
31321210-7	Cablu electric – PVSng, 3x1	ПВСнг 3x1 fir electric	Ucraina	ZZCM (ООО «Запорожский завод цветных металлов»)	Cablu electric – PVSng, 3x1	ПВСнг 3x1 fir electric	
31321210-7	Cablu electric – PVSng, 5x6	ПВСнг 5x6 fir electric	Ucraina	ZZCM (ООО «Запорожский завод цветных металлов»)	Cablu electric – PVSng, 5x6	ПВСнг 5x6 fir electric	
31321210-7	Cablu electric – APV, 1x25	АПВ 25 fir electric	Ucraina	ООО INTERKABELI KIEV	Cablu electric – APV, 1x25	АПВ 25 fir electric	
31321210-7	Prelungitor (bobina) 25m	УКз16-004 (4prize/30m ПВС 3x1,0) prelungitor TDM	China	TDM	Prelungitor (bobina) 25m, 16A cu patru locuri de priza, cu intrerupator.	Prelungitor (bobina) 30m, 16A cu patru locuri de priza, cu intrerupator.	
31321210-7	Prelungitor (bobina) 50m	УКз16-004 (4prize/50m ПВС 3x1,0) prelungitor TDM	China	TDM	Prelungitor (bobina) 50m, 16A cu patru locuri de priza, cu intrerupator.	Prelungitor (bobina) 50m, 16A cu patru locuri de priza, cu intrerupator.	
LOT 28 Izolatori							
31650000-7	Banda de izolare PHV (1-20m)	Banda izol.15*20 PVC TDM	China	TDM	Banda de izolare PHV (1-20m) diferite culori	Banda izol.15*20 PVC	
31650000-7	Banda de izolare HB (1-20m)	Banda izol.19*21 mater. TDM	China	TDM	Banda de izolare HB (1-20m)	Banda izol.19*21 mater.	
31650000-7	Clema vago 2.5-4mm2 32A 3loc	CK-613 2.5mm clema TDM	China	TDM	Clema vago 2.5-4mm2 32A 3loc(alumini+cupru)	CK-613 2.5-4mm2 32A 3loc(alumini+cupru) clema	
31650000-7	Clema vago 4.0-6mm2 5loc 32A	CK-615 2.5mm clema TDM	China	TDM	Clema vago 4.0-6mm2 5loc 32A	CK-615 2.5-4mm2 5loc 32A clema	
31650000-7	Forbox 4mm2 (set 10buc)	B 40 10*4mm conector forbox ARNO	Italia	Arnocanali	Forbox 4mm2 (set 10buc)	Forbox 4mm2 (set 10buc)	

31650000-7	Forbox 6mm2 (set 10buc)	B 60 10*6mm conector forbox ARNO	Italia	Arnocanali	Forbox 6mm2 (set 10buc)	Forbox 6mm2 (set 10buc)	
31650000-7	Forbox 10mm2 (set 10buc)	B100 10*10mm conector forbox ARNO	Italia	Arnocanali	Forbox 10mm2 (set 10buc)	Forbox 10mm2 (set 10buc)	

Semnat:  Numele, Prenumele: Manastirli Dmitri În calitate de: manager

Semnat: _____ Numele, Prenumele: V.V.Vasiliev În calitate de: Director

Oferantul: EUROLUMINA SRL Adresa: mun. Chisinau str. Industriala 59

