

**Lucrari de reparatii la centrul  
pentru Copii din s.Rediu Mare,  
r-nul Donduseni**

Formular Nr.1  
WinCmeta2000

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-1-2  
Deviz-oferta № 2-1-2**

**Sistem de incalzire**

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Capitolul 1. Montarea sistemului de incalzire</b>				
1	RpGD12 G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din din zidarie de caramida de 26-50 cm grosime	buc	24,00		
2	RpCU07 A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	24,00		
3	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm CotReductie otel40x20 otel d-40 mm	buc	2,00		
4	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm	m	96,00		
5	IC38C	Piesa de racordare (COT32), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	32,00		
6	IC38C	Piesa de racordare (mufa 32), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	12,00		
7	IC38C	Piesa de racordare (REDUCTIE 32x25), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	8,00		
8	IC38I	Piesa de racordare (Teu-32x20x32), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	22,00		
9	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	120,00		
10	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta	m	40,00		

1	2	3	4	5	6	7
		densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm				
11	IC38B	Piesa de racordare PPR Mufa d-25mm	buc	20,00		
12	IC38B	Piesa de racordare Cot-25, cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	40,00		
13	IC38H	Piesa de racordare Teu 25x20x25, cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	24,00		
14	IC38A	Piesa de racordare Cot-20 cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	56,00		
15	IC38A	Piesa de racordare Reductie 25x20 cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	8,00		
16	IC38A	Piesa de racordare Mufa d-20, cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	10,00		
17	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor 1"-3/4"	buc	380,00		
18	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	3,00		
19	IC38I	Piesa de racordare Robinet d-32, , din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	4,00		
20	IC38A	Piesa de racordare Racord M20x1/2" -M--2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	40,00		
21	IC38A	Piesa de racordare Racord M20x1/2" cu Holender--2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	2,00		
22	IC38C	Piesa de racordare Racord F 32x1", cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	4,00		
23	IC38B	Piesa de racordare Piesa de racordare Racord 25/3/4" F cu holender, cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,00		
24	ID01A	Robinet Tur 1/2" pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal	buc	19,00		



1	2	3	4	5	6	7
		pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" Dezaierator automat				
40	ID13B	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte Supapa de Evacuare d-1/2"	buc	2,00		
41	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de ...1"	buc	3,00		
42	IC53C	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/2"	buc	4,00		
43	IC53C	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4"	buc	2,00		
44	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 40	buc	1,00		
45	TfD01A	Montarea pe conducta a manometrului	buc	1,00		
46	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1"	buc	1,00		
47	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1"-obratnii clapap	buc	1,00		
48	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1 1/4"-Obratnii clapap-32	buc	2,00		
49	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1 1/4"-Obratnii clapap-40	buc	1,00		
50	IC30E	Niplu , avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4"	buc	4,00		
51	IC30F	Niplu, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/2"	buc	6,00		
52	CL18A	Confectii metalice din coltar 40x40 pentru sustinerea cosului de Fum	kg	20,00		
<b>Capitolul 3. Montarea utilajului</b>						
53	IA12D	Cazan mural de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), avind puterea calorica de 25,1 -40 kw, montat pe rama sau pe suport	buc	1,00		
54	IA37B	Pompa de circulatie montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul peste 1"1/4	buc	2,00		
55	IA37A	Pompa de alimentare sistema incalzire	buc	1,00		
56	IA28A	Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 50	buc	1,00		
57	IA28A	Vas de alimentare avind capacitatea de 200	buc	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
58	07-06-00 2-01	Montarea Cos de fum inox	buc	1,00		
		<b>Capitolul 4. Utilaj</b>				
59		Cazan otel incalzire-combustibil solid -45kw	buc	1,00		
60		Pompa circulatie -32/8	buc	2,00		
61		Vas expansiune -50 L	buc	1,00		
62		Vas alimentare-200 L	buc	1,00		
63		Pompa alimentare	buc	1,00		
64	pret piata	Cos de fum din inox in set cu elemente de inbinare (8m)	buc	1,00		
		<b>Capitolul 5. Electricitate</b> <b>Capitolul 5.1. Lucrari</b> <b>electromontaj</b>				
65	08-03-59 9-13	Panouri de iluminat, montate pe perete cu buloane pe constructie, masa panoului, kg, pina la 15	buc	1,00		
66	08-03-59 1-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,01		
67	08-02-40 2-2	Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi explozibile si incendiare, sectiunea firului pina la 6 mm2	100 m	0,40		
68	08-03-59 1-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,03		
69	08-03-59 4-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,01		
		<b>Capitolul 5.2. Materiale electrice</b> <b>Capitolul 5.2.1. Panoul cazangerie</b>				
70	3	Cablu AVVG 3x2.5	m	20,00		
71	21455	Cablu AVVG 3x4	m	20,00		
72	4	Canal cablu 40x40	m	10,00		
73	5	Corp de eluminat2/36	buc	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
74	6	Lampi 36W Osram	buc	1,00		
75	7	Priza dubla extern	buc	2,00		
76	8	Intrerupator cu doua clape extern	buc	1,00		
		<b>Capitolul 6. Lucrari santehnice la Bucatarie</b>				
77	RpCU05 H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime	buc	2,00		
78	RpCU06 D	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 100 cm2	m	4,00		
79	RpCU07 E	Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	4,00		
80	RpSB13 E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	4,00		
81	RpSB14 E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,00		
82	RpSB13 C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	4,00		
83	RpSB14 C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,00		
84	RpSC21 C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal-	buc	1,00		
85	SA09B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	20,00		
86	IC38A	Piesa de racordare Racord M 20x1/2", cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	6,00		
87	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" Robinet sublavuar	buc	6,00		
88	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator,	buc	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
		indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"				
89	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,00		
90	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	2,00		
91	RpSC23 A	Montarea spalatorului cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc	2,00		
92	CK31B	Rafturi de camari, montate pe suport din lemn sau metal, late de 30 cm, executate PFL dur de 6 mm grosime (PAL din 18 mm grosime) pe suporturi metalice	m2	2,40		