

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1721650699850 din 30 iulie 2024						
Denumirea procedurii de achiziție: Vopsele în sortiment și dizolvanți						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1 Vopsele în sortiment și dizolvanți						
Vopsea albă	Palitra	RM	Cheton Grup	Vopsea albă. Vopsea lucioasă universală pe baza de rășini alchidice, destinată atât pentru utilizare în interior, cât și în exterior, oferă rezistență la schimbările de temperatură. Ambalaj cutie 2,7-3,0 kg, culoarea albă.	Vopsea albă. Vopsea lucioasă universală pe baza de rășini alchidice, destinată atât pentru utilizare în interior, cât și în exterior, oferă rezistență la schimbările de temperatură. Ambalaj cutie 2,7 kg, culoarea albă.	
Vopsea albastră	Palitra	RM	Cheton Grup	Vopsea albastră. Vopsea lucioasă universală pe baza de rășini alchidice, destinată atât pentru utilizare în interior, cât și în exterior, oferă rezistență la schimbările de temperatură. Ambalaj cutie 2,7-3,0 kg, culoarea albastră.	Vopsea albastră. Vopsea lucioasă universală pe baza de rășini alchidice, destinată atât pentru utilizare în interior, cât și în exterior, oferă rezistență la schimbările de temperatură. Ambalaj cutie 2,7 kg, culoarea albastră.	
Vopsea verde	Palitra	RM	Cheton Grup	Vopsea verde. Vopsea lucioasă universală pe baza de rășini alchidice, destinată atât pentru utilizare în interior, cât și în exterior, oferă rezistență la schimbările de temperatură. Ambalaj cutie 2,7-3,0 kg, culoarea verde.	Vopsea verde. Vopsea lucioasă universală pe baza de rășini alchidice, destinată atât pentru utilizare în interior, cât și în exterior, oferă rezistență la schimbările de temperatură. Ambalaj cutie 2,7 kg, culoarea verde.	
Vopsea cafenie	Palitra	RM	Cheton Grup	Vopsea cafenie. Vopsea lucioasă universală pe baza de rășini alchidice, destinată atât pentru utilizare în interior, cât și în exterior, oferă rezistență la schimbările de temperatură. Ambalaj cutie 2,7-3,0 kg, culoarea cafenie.	Vopsea cafenie. Vopsea lucioasă universală pe baza de rășini alchidice, destinată atât pentru utilizare în interior, cât și în exterior, oferă rezistență la schimbările de temperatură. Ambalaj cutie 2,7 kg, culoarea cafenie.	
Vopsea gri	Palitra	RM	Cheton Grup	Vopsea gri. Vopsea lucioasă universală pe baza de rășini alchidice, destinată atât pentru utilizare în interior, cât și în exterior, oferă rezistență la schimbările de temperatură. Ambalaj cutie 2,7-3,0 kg, culoarea gri.	Vopsea gri. Vopsea lucioasă universală pe baza de rășini alchidice, destinată atât pentru utilizare în interior, cât și în exterior, oferă rezistență la schimbările de temperatură. Ambalaj cutie 2,7 kg, culoarea gri.	
Vopsea galbenă	Palitra	RM	Cheton Grup	Vopsea galbenă. Vopsea lucioasă universală	Vopsea galbenă. Vopsea lucioasă universală	

				pe baza de rășini alchidice, destinată atât pentru utilizare în interior, cât și în exterior, oferă rezistență la schimbările de temperatură. Ambalaj cutie 2,7-3,0 kg, culoarea galbenă.	pe baza de rășini alchidice, destinată atât pentru utilizare în interior, cât și în exterior, oferă rezistență la schimbările de temperatură. Ambalaj cutie 2,7 kg, culoarea galbenă.	
Vopsea roșie	Palitra	RM	Cheton Grup	Vopsea roșie. Vopsea lucioasă universală pe baza de rășini alchidice, destinată atât pentru utilizare în interior, cât și în exterior, oferă rezistență la schimbările de temperatură. Ambalaj cutie 2,7-3,0 kg, culoarea roșie.	Vopsea roșie. Vopsea lucioasă universală pe baza de rășini alchidice, destinată atât pentru utilizare în interior, cât și în exterior, oferă rezistență la schimbările de temperatură. Ambalaj cutie 2,7 kg, culoarea roșie.	
Vopsea neagră	Palitra	RM	Cheton Grup	Vopsea neagră. Vopsea lucioasă universală pe baza de rășini alchidice, destinată atât pentru utilizare în interior, cât și în exterior, oferă rezistență la schimbările de temperatură. Ambalaj cutie 2,7-3,0 kg, culoarea neagră.	Vopsea neagră. Vopsea lucioasă universală pe baza de rășini alchidice, destinată atât pentru utilizare în interior, cât și în exterior, oferă rezistență la schimbările de temperatură. Ambalaj cutie 2,7 kg, culoarea neagră.	
Vopsea gri deschis	Palitra	RM	Cheton Grup	Vopsea gri deschis. Vopsea lucioasă universală pe baza de rășini alchidice, destinată atât pentru utilizare în interior, cât și în exterior, oferă rezistență la schimbările de temperatură. Ambalaj cutie 2,7-3,0 kg, culoarea gri deschis.	Vopsea gri deschis. Vopsea lucioasă universală pe baza de rășini alchidice, destinată atât pentru utilizare în interior, cât și în exterior, oferă rezistență la schimbările de temperatură. Ambalaj cutie 2,7 kg, culoarea gri deschis.	
Vopsele de apă Lavabilă	Euroton Lav	RM	Supraten SA	Vopsele de apă Lavabilă. Colorare computerizată (nuanțele se vor specifica la momentul efectuării comenzii).	Vopsele de apă Lavabilă. Colorare computerizată (nuanțele se vor specifica la momentul efectuării comenzii). 14 kg	
Diluant „White-Spirit” 0,9L	White Spirit inlocuitor	RM	Cheton Grup	Diluant „White-Spirit” 0,9 L. Incolor, p/u lucrări interioare și exterioare, pentru diluarea emailurilor și grundurilor acrilice.	Diluant „White-Spirit” 0,9 L. Incolor, p/u lucrări interioare și exterioare, pentru diluarea emailurilor și grundurilor acrilice.	
Dizolvant 646 5L	646	RM	Cheton Grup	Dizolvant 646 5 L. P/u vopsele, lacuri, p/u lucrări interioare și exterioare, ambalaj 5L.	Dizolvant 646 5 L. P/u vopsele, lacuri, p/u lucrări interioare și exterioare, ambalaj 5L.	
Dizolvant 646 1L	646	RM	Cheton Grup	Dizolvant 646 1 L. P/u vopsele, lacuri, p/u lucrări interioare și exterioare, ambalaj 1L.	Dizolvant 646 0.9 L. P/u vopsele, lacuri, p/u lucrări interioare și exterioare, ambalaj 0.9L.	
Kerosen tehnic	Kerosen tehnic	UE	Petromax	Kerosen tehnic. Lichid limpede, format din hidrocarburi care conțin între 6 și 16 atomi de carbon în moleculă. Are densitatea de 780 – 810 kg/m ³ . Punctul de inflamabilitate este cuprins între 37 – 65 °C, iar temperatura de autoaprindere este de 220 °C. Puterea calorifică inferioară este de 43,1 MJ/kg, iar cea superioară de 46,2 MJ/kg.	Kerosen tehnic. Lichid limpede, format din hidrocarburi care conțin între 6 și 16 atomi de carbon în moleculă. Are densitatea de 780 – 810 kg/m ³ . Punctul de inflamabilitate este cuprins între 37 – 65 °C, iar temperatura de autoaprindere este de 220 °C. Puterea calorifică inferioară este de 43,1 MJ/kg, iar cea superioară de 46,2 MJ/kg.	
Grund universal	NOVA P GF-021	RM	Cheton Grup	Grund universal. Destinație - pentru lemn, metal, zidărie. (Conform: Проект 15/2021-RT GF-021).	Grund universal. Destinație - pentru lemn, metal, zidărie. (Conform: Проект 15/2021-RT GF-021). 2.7 kg	

