



SYSTEM OF  
INTERNATIONAL  
CERTIFICATION

# СЕРТИФІКАТ

на систему менеджменту якості

№: SIC.MS.005.ISO9001.3519

Орган сертифікації «ФЬОРСТ КВОЛІТІ СЕРТИФІКЕЙШН» цим сертифікатом підтверджує, що система менеджменту якості

## «КРОЛЕВЕЦЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД»

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Україна, 41100, Сумська область, місто Шостка, вулиця Короленка, 9Б  
Код 39448981

стосовно:

- виробництва інших кранів і клапанів;
- виробництва труб, порожнистих профілів і фітінгів зі сталі;
- лісопильного та стругального виробництва;
- вантажного автомобільного транспорту;
- неспеціалізованої оптової торгівлі

відповідає вимогам міжнародного стандарту

## ISO 9001:2015

### «Системи менеджменту якості. Вимоги»

(ДСТУ ISO 9001:2015 «Системи управління якістю. Вимоги»

(ISO 9001:2015, IDT);

(ДСТУ EN ISO 9001:2018 «Системи управління якістю. Вимоги»

(EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT)

Дата первинної сертифікації	: 04.09.2023
Дата видачі сертифікату	: 21.08.2024
Цикл сертифікації	: 3 роки (до 03.09.2026)
Термін дії сертифікату*	: 03.09.2025
Дата наступного підтвердження	: 04.08.2025

\* Сертифікат підлягає перевидачі на новий термін за результатами технічного нагляду

Керівник органу

А. Григоренко



SIC.MS.005.ISO9001.3519

ФЬОРСТ КВОЛІТІ СЕРТИФІКЕЙШН, 04210, вул. Оболонська Набережна, 19, корп.А, Київ, Україна  
Тел.: +38 098 455 90 93, атестат акредитації: GAS-014-005, від 08.2024 р.,  
Віданий Global Accreditation System, департамент акредитації S.I.C. Global Inc.,  
346 WIGSTON DR, Suite 4, NORTH BAY, ONTARIO, P1A 1X3, CANADA

[www.sic-global.com](http://www.sic-global.com)

SYSTEM OF INTERNATIONAL CERTIFICATION

# СЕРТИФІКАТ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ

СЕРТИФИКАТ ЭКСПЕРТИЗЫ ТИПА / TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE

Експертиза типу - типу виробництва (Модуль В)  
ЭКСПЕРТИЗА ТИПА – ТИПА ПРОИЗВОДСТВА (МОДУЛЬ В) /  
TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE – PRODUCTION TYPE (MODULE B)

Зареєстровано  
в реєстрі органу з  
оцінки відповідності  
«АКАДЕМТЕСТ»

Зареєстрован в реєстрі органа  
оценки соответствия  
«АКАДЕМТЕСТ» под № /  
Registered at the Record of  
conformity assessment body  
"ACADEMTEST" under №

за № UA.TR.131.B.0118-21

Термін дії  
з 26.02.2021  
до 25.02.2031  
Срок действия с / Term of  
validity is from

Продукція

Арматура трубопровідна (10 позицій згідно з додатком)

Продукция/  
Production

Відповідає вимогам  
Соответствует требованиям/  
Comply with the requirements

Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском  
(затвердженого Постановою КМУ від 16 січня 2019 р. № 27)

Модуль В  
ДСТУ EN 12266-1:2015 (EN 12266-1:2012, IDT)  
ДСТУ EN 19:2017 (EN 19:2016, IDT)

Виробник продукції

Изготовитель продукции  
Producer

ТОВ «КРОЛЕВЕЦЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД» Україна, 41100,  
Сумська обл., м. Шостка, вул. Короленка, буд. 9, код ЄДРПОУ  
39448981

Сертифікат видано

Сертификат выдан/  
Certificate is issued on

ТОВ «КРОЛЕВЕЦЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД» Україна, 41100,  
Сумська обл., м. Шостка, вул. Короленка, буд. 9, код ЄДРПОУ  
39448981

Додаткова інформація

Дополнительная информация/  
Additional information

Умови чинності на зворотному боці цього сертифікату.

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності "АКАДЕМТЕСТ"

Юридична адреса: Україна, 61023, Харківська обл., м. Харків, вул.Весніна, буд. 5. Код ЄДРПОУ 37188889

Фактична адреса: Україна 61022, м. Харків, вул. Клочківська, буд. 99-А., оф.501.

e-mail: [akademtest@gmail.com](mailto:akademtest@gmail.com)

Регістраційний номер UA.TR.131

Атестат акредитації зареєстровано у Реєстрі НААУ за № 10356

На підставі

На основании/  
On the grounds of

Звіту з оцінювання № 072TP-B від 26.02.2021 р.

Керівник органу з оцінки відповідності

Руководитель органа оценки соответствия/  
Director of the conformity assessment body



(підпис, ініціали, прізвище)  
(подпись, инициалы, фамилия) (signature, initials, family name)

Р.В. Горлов

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації,  
тел. (057) 766-44-86  
Действие сертификата соответствия можно проверить в базе данных органа по сертификации,  
тел. (057) 766-44-86  
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment  
body, тел. (057) 766-44-86



Academtest®

# ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ ЭКСПЕРТИЗЫ ТИПА / ANNEX TO THE ANNEX TO THE TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE

## Експертиза типу - типу виробництва (Модуль В) ЭКСПЕРТИЗА ТИПА – ТИПА ПРОИЗВОДСТВА (МОДУЛЬ В) / TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE – PRODUCTION TYPE (MODULE B)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності «АКАДЕМТЕСТ»

Зареєстрован в реєстре органа оценки соответствия «АКАДЕМТЕСТ» под № / Registered at the Record of conformity assessment body "ACADEMTEST" under №

за № UA.TR.131.B.0118-21

Термін дії  
з 26.02.2021  
до 25.02.2031  
Срок действия с / Term of validity is from

Арматура трубопроводна:

№ з/п	Типи Types	Робоче середовище/ the fluid group	Робочий тиск (PS), бар/ maximum allowable pressure PS, bar	Номинальний діаметр (DN) трубопроводів / the nominal size for piping DN	Код УКТ ЗЕД/ Customs code
1.	Крани кульові	Рідке та газоподібне	від 1 до 160	від 3 до 300	8481
2.	Клапани запобіжні	Рідке та газоподібне	від 0,1 до 320	від 15 до 250	8481
3.	Регулятори тиску	Рідке та газоподібне	від 1 до 40	від 15 до 300	8481
4.	Клапани регулюючі	Рідке та газоподібне	від 1 до 160	від 3 до 200	8481
5.	Клапани запірні	Рідке та газоподібне	від 1 до 320	від 3 до 200	8481
6.	Конденсатовідники	Рідке та газоподібне	від 1 до 40	від 10 до 100	8481
7.	Покажчики рівня	Рідке та газоподібне	від 16 до 160	від 3 до 25	8481
8.	Засувки	Рідке та газоподібне	від 6 до 160	від 15 до 300	8481
9.	Клапани зворотні	Рідке та газоподібне	від 6 до 320	від 3 до 300	8481
10.	Фільтри	Рідке та газоподібне	від 6 до 160	від 15 до 300	8481

Загальна кількість – 10 позицій.

Керівник органу з оцінки відповідності

Руководитель органа оценки соответствия / Director of the conformity assessment body



МП М.П. / Stamp

  
(підпис, ініціали, прізвище)  
(подпись, инициалы, фамилия) / (signature, initials, family name)

P.B. Горлов

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації, тел. (057) 766-44-86  
Действие сертификата соответствия можно проверить в базе данных органа по сертификации, тел. (057) 766-44-86  
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body, тел. (057) 766-44-86



# ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

- Обладнання, що працює під тиском, або агрегат:**  
Арматура трубопровідна (десять позицій згідно з додатком)  
(виріб, тип, партія або серійний номер)
  - Найменування та адреса виробника або його уповноваженого представника:**  
ТОВ «КРОЛЕВЕЦЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД», вул. Короленка, буд. 9, м. Шостка, Сумська обл., 41100, Україна, код ЄДРПОУ 39448981
  - Ця декларація про відповідність видана під виключну відповідальність виробника:**  
ТОВ «КРОЛЕВЕЦЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД», вул. Короленка, буд. 9, м. Шостка, Сумська обл., 41100, Україна, код ЄДРПОУ 39448981
  - Об'єкт декларації:**  
Арматура трубопровідна (десять позицій згідно з додатком)  
(опис обладнання, що працює під тиском, або агрегата  
ідентифікація обладнання, що працює під тиском, або агрегата, яка дає змогу забезпечити його простежуваність, у разі потреби має включати зображення для ідентифікації обладнання)  
Модуль B+D  
(проведена процедура оцінки відповідності)
  - Об'єкт декларації відповідає вимогам Технічного регламенту:**  
Технічний регламент обладнання, що працює під тиском  
(Постанова КМУ від 16 січня 2019 р. № 27)
  - Посилання на національні стандарти, включені до переліку національних стандартів, що застосовані, або технічні специфікації, стосовно яких декларується відповідність**  
ДСТУ EN 12266-1:2015 (EN 12266-1:2012, IDT); ДСТУ EN 19:2017 (EN 19:2016, IDT)
  - Найменування, адреса та ідентифікаційний номер призначеного органу, який провів оцінку відповідності, номер виданого сертифіката, посилання на сертифікат експертизи типу - типу виробництва, сертифікат експертизи типу - типу проекту, сертифікат перевірки проекту або сертифікат відповідності (у разі потреби)**  
Сертифікат експертизи типу №UA.TR.131.B.0118-21 діючий з 26.02.2021 до 25.02.2031 виданий ОС та ОВ «Академтест», м. Харків, вул. Весніна, 5, ід. № UA.TR.131  
Сертифікат відповідності № UA.TR.131.0660-24 діючий з 10.04.2024 до 09.04.2025  
виданий ОС та ОВ «Академтест», м. Харків, вул. Весніна, 5, ід. № UA.TR.131
  - Додаткова інформація**
- Підписано від імені та за дорученням:**

Керівник підприємства  
(найменування посади)



Олексій КОВАЛЬОВ  
(підписати та підписати)

ТОВ «КРОЛЕВЕЦЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД», вул. Короленка, буд. 9, м. Шостка, Сумська обл., 41100, Україна, код ЄДРПОУ 39448981 від 10.04.2024  
(місце і дата видачі)

М.П.

Обліковий номер декларації UA.131.D.2744-24 від 10.04.2024  
Термін дії обліку декларації до 09.04.2025

Керівник органу з оцінки відповідності

Руслан ГОРЛОВ

М.П.  
Декларація про відповідність стяга на об'єкт ТОВ «АКАДЕМТЕСТ».  
Юридична адреса: вул. Весніна, буд. 5, м. Харків, Харківська обл., Україна, 61023, код ЄДРПОУ 37188889  
Фактична адреса: вул. Ключівська, буд. 99-А, оф. 501, м. Харків, Україна 61022  
e-mail: akademtest@gmail.com, тел: (057) 766-44-86



*(Handwritten signature of Ruslan Gorlov)*

## ДОДАТОК до декларації про відповідність

Арматура трубопровідна:

№ з/п	Типи Types	Робоче середовище/ the fluid group	Робочий тиск (PS), бар/ maximum allowable pressure PS, bar	Номинальний діаметр (DN) трубопроводів / the nominal size for piping DN	Код УКТ ЗЕД/ Customs code
1.	Крани кульові	Рідке та газоподібне	від 1 до 160	від 3 до 300	8481
2.	Клапани запобіжні	Рідке та газоподібне	від 0,1 до 320	від 15 до 250	8481
3.	Регулятори тиску	Рідке та газоподібне	від 1 до 40	від 15 до 300	8481
4.	Клапани регулюючі	Рідке та газоподібне	від 1 до 160	від 3 до 200	8481
5.	Клапани запірні	Рідке та газоподібне	від 1 до 320	від 3 до 200	8481
6.	Конденсатовідники	Рідке та газоподібне	від 1 до 40	від 10 до 100	8481
7.	Показники рівня	Рідке та газоподібне	від 16 до 160	від 3 до 25	8481
8.	Засувки	Рідке та газоподібне	від 6 до 160	від 15 до 300	8481
9.	Клапани зворотні	Рідке та газоподібне	від 6 до 320	від 3 до 300	8481
10.	Фільтри	Рідке та газоподібне	від 6 до 160	від 15 до 300	8481

Загальна кількість – десять позицій.

Підписано від імені та за дорученням:

**Керівник підприємства**  
(найменування посади)



**Олексій КОВАЛЬОВ**  
(підпис та прізвище)

**ТОВ «КРОЛЕВЕЦЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД», вул. Короленка, буд. 9, м. Шостка, Сумська обл., 41100, Україна, код ЄДРПОУ 39448981 від 10.04.2024**  
(місце і дата видачі)

М.П.

Обліковий номер декларації UA-131.D.2744-24 від 10.04.2024  
Термін дії обліку декларації до 09.04.2025

Керівник органу з оцінки відповідності  
М.П.

Руслан ГОРЛОВ

Декларація про відповідність взята на облік ТОВ «АКАДЕМТЕСТ».  
Юридична адреса: вул. Весілля, буд. 5, м. Харків, Харківська обл., Україна, 61023, код ЄДРПОУ 37188889  
Фактична адреса: вул. Ключівська, буд. 99-А, оф. 501, м. Харків, Україна 61022  
e-mail: akademtest@gmail.com, тел. (057) 766-44-86

# СЕРТИФІКАТ

CERTIFICATE

Відповідність типу на основі забезпечення якості виробничого процесу (модуль D)  
CONFORMITY TO TYPE BASED ON QUALITY ASSURANCE OF THE PRODUCTION PROCESS (MODULE D)

Зареєстровано за № UA.TR.131.0660-24  
в реєстрі органу з оцінки відповідності «АКАДЕМТЕСТ»  
Registered at the Record of conformity assessment body "ACADEMTEST" under №

Термін дії  
з 10.04.2024  
до 09.04.2027  
Term of validity

Повідомляємо, що  
Notify that

Система управління якістю стосовно виробництва, контролю та проведення випробувань готової продукції: арматури трубопровідної (десять позицій згідно з додатком)

Які виготовлюються  
Producer by

ТОВ «КРОЛЕВЕЦЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД», вул. Короленка, буд. 9, м. Шостка, Сумська обл., 41100, Україна, код ЄДРПОУ 39448981

згідно з чинними в Україні нормативними документами

Відповідає вимогам  
Comply with the requirements

Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском (від 16 січня 2019р. ПКМУ № 27), Модуль D

Додаткова інформація  
Additional information

Контроль відповідності сертифікованої системи управління якістю вимогам зазначеного Технічного регламенту здійснюється шляхом нагляду, періодичності і процедури якого регламентуються програмою (1 раз на рік). Сертифікат експертизи типу (модуль B) № UA.TR.131.B.0118-21 від 26.02.2021

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності "АКАДЕМТЕСТ"

Юридична адреса: вул. Весніна, буд. 5, м. Харків, Харківська обл., Україна, 61023, код ЄДРПОУ 37188889

Фактична адреса: вул. Клочківська, буд. 99-А., оф.501, м. Харків, Україна, 61022

e-mail: [akademtest@gmail.com](mailto:akademtest@gmail.com)

Реєстраційний номер UA.TR.131

ООВ «АКАДЕМТЕСТ» акредитований Національним агентством з акредитації України на сертифікацію продукції відповідно до ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2019, атестат акредитації № 10356 чинний до 22.08.2024

На підставі  
On the basis of

Звіт з оцінювання № 0210TP від 10.04.2024

Керівник органу з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body



  
(підпис, ініціали, прізвище)  
(signature, name, surname)

Руслан ГОРЛОВ

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації.  
The validity of the certificate of conformity can be checked in the database of the certification body.  
тел. (057) 766-44-86  
tel. (057) 766-44-86

# ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТУ

ANNEX TO THE CERTIFICATE

**Відповідність типу на основі забезпечення якості виробничого процесу (модуль D)**  
CONFORMITY TO TYPE BASED ON QUALITY ASSURANCE OF THE PRODUCTION PROCESS (MODULE D)

Зареєстровано за № UA.TR.131.0660-24  
в реєстрі органу з оцінки відповідності  
«АКАДЕМТЕСТ»  
Registered at the Record of conformity assessment body  
"ACADEMTEST" under №

Термін дії  
з 10.04.2024  
до 09.04.2027  
Term of validity

Арматура трубопровідна:


№ з/п	Типи Types	Робоче середовище/ the fluid group	Робочий тиск (PS), бар/ maximum allowable pressure PS, bar	Номинальний діаметр (DN) трубопроводів / the nominal size for piping DN	Код УКТ ЗЕД/ Customs code
1.	Крани кульові	Рідке та газоподібне	від 1 до 160	від 3 до 300	8481
2.	Клапани запобіжні	Рідке та газоподібне	від 0,1 до 320	від 15 до 250	8481
3.	Регулятори тиску	Рідке та газоподібне	від 1 до 40	від 15 до 300	8481
4.	Клапани регулюючі	Рідке та газоподібне	від 1 до 160	від 3 до 200	8481
5.	Клапани запірні	Рідке та газоподібне	від 1 до 320	від 3 до 200	8481
6.	Конденсатовідники	Рідке та газоподібне	від 1 до 40	від 10 до 100	8481
7.	Показчики рівня	Рідке та газоподібне	від 16 до 160	від 3 до 25	8481
8.	Засувки	Рідке та газоподібне	від 6 до 160	від 15 до 300	8481
9.	Клапани зворотні	Рідке та газоподібне	від 6 до 320	від 3 до 300	8481
10.	Фільтри	Рідке та газоподібне	від 6 до 160	від 15 до 300	8481

Загальна кількість – десять позицій.

Керівник органу з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body



  
(підпис, ім'я, прізвище)  
(signature, name, surname)

Руслан ГОРЛОВ

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації.  
The validity of the certificate of conformity can be checked in the database of the certification body.  
tel. (057) 766-44-86

