

SECRET COMERCIAL

La destinație

Nr.30020/197
20.05.2020

CERTIFICAT

Prin prezență, Sucursala Nr.2 Chişinău B.C. "Moldova Agroindbank" S.A, cod bancar AGRNMD2X876, confirmă că „MEDIA SECURITY” SRL cod fiscal 1006600023985, este clientul băncii, și dispune de cont IBAN:

COD IBAN : MD48AG000000022512901602 in MDL;

MD21AG000000022512901603 in USD;

MD91AG000000022512901604 in EUR.

Cu respect,



Danuta Stefan
Director sucursala Nr. 2 Chişinău


Gurtovaia Liudmila
Contabil sef adjunct sucursala Nr.2 Chisinau




C3-series


IP-based Door Access Control Panel



C3-400



C3-200



C3-100



Choice of Readers

Support full range of card readers. ZK KR-Series readers are stylish and waterproof. C3 supports any wiegand-output reader, including HID Prox, iClass, and XceedID Multi-Technology.



Communication

C3 controllers can be installed easily on your network and support both TCP/IP and RS-485 communications. Auto-discovery tool allows setting and modification of network parameters directly and easily.



Lowest Total Cost of Ownership

Save cost. C3 controller firmwares can be upgraded without any advanced tools. New features can extend and expand the value of your investment.



Capacity

Support up to 30,000 badge users and store up to 100,000 events and transactions. Data is preserved if power is lost. Controller continues to operate if network connection is interrupted.



More than Door Control

Access additional control and interface. After programming, auxiliary relays can be functioned as lights, alarms and intrusion detection panels. Extra locking devices or gate controllers can be accessed.



Options

C3 controllers come in 3 sizes to suit project needs and reduce the cost of unused capacity. 1-door, 2-door, and 4-door models can be mixed and matched in an optimized system architecture, devices or gate controllers.



Built-In Advanced Access Control

Anti-Passback, First-Card Opening, Multi-Card Opening, Duress Password Entry, and Auxiliary Input/ Output linkages are built into controller firmware.



For Software Developers

Free SDK is available for integrators and OEM's to integrate the C3 controller with their or existing security or personnel management applications. Upon request, ZK can customize C3 firmware to meet any customer requirements.

Optional Accessories



CR20E/M



RFID Reader



Exit Button



Power Supply



Electric Lock



RS232 485



Alarm



Sensor




Prox Card



Key Fob

Typical Installation



	Item	Description	Quantity
 C3-100/200/400 Package B	C3-100/200/400	Control Panel	1 ea
	Case01	Metal Case	1 ea
	ZKPSM030B	Power Supply, DC12V/3A, Available to Charge for BAttery Back-Up	1 ea
	FR107	Diode for Lock	1 ea
	Key	Key for Metal Case	2 ea
	ZKAccess CD	Access Software for Control Panel, User Manual	1 ea
	Gross Weight	3.35-3.55kg	
	Dimensions	345(L)×70(H)×280(W)mm	

Specifications

	C3-100	C3-200	C3-400
Number of Doors Controlled	1 Door	2 Door	4 Door
Number of Readers Supported	2	4	4
Types of Readers Supported	26-bit Wiegand, others upon request	26-bit Wiegand, others upon request	26-bit Wiegand, others upon request
Number of Inputs	2 (Exit Device and Door Status)	6 (2 Exit Device, 2 Door Status, 2 AUX)	12 (4 Exit Device, 4 Door Status, 4 AUX)
Number of Outputs	2 (1-From C Relay for Lock and 1-Form C Relay for Aux Output)	4 (2-From C Relay for Lock and 2-Form C Relay for Aux Output)	8 (4-Form C Relay for Lock and 4-Form C Relay for Aux Output)
Card Holders Capacity	30,000	30,000	30,000
Log Events Capacity	100,000	100,000	100,000
Weight	7.4lbs (3.35kg)	7.5lbs (3.4kg)	7.8lbs (3.55kg)
Communication	TCP/IP and RS-485	TCP/IP and RS-485	TCP/IP and RS-485
Enclosure	Powder Coated Aluminium	Powder Coated Aluminium	Powder Coated Aluminium
Mounting	Wall Mount	Wall Mount	Wall Mount
Recommended Power Supply	12V DC, 1.5A	12V DC, 1.5A	12V DC, 1.5A
Dimensions (Bundle Only)	15in.×3.15in.×11in. 380mm(L) X 80mm(W) X 280mm(H)	15in.×3.15in.×11in. 380mm(L)×80mm(W)×280mm(H)	15in.×3.15in.×11in. 380mm(L)×80mm(W)×280mm(H)
Dimensions (Board Only)	6.3in.×4.17in. (160mm×106mm)	6.3in.×4.17in. (160mm×106mm)	6.3in.×4.17in. (160mm×106mm)

ZKTeco Inc.

ZK Mansion, Wuhe Rd, Gangtuo, Bantian, Buji Town,
Longgang District, Shenzhen China 518129
Tel: 86-755-8960 2345/46/47/48
E-mail: sales@zkteco.com
www.zkteco.com

Global Offices:

USA: + 1 732-412-6007
EU: +34 916532891
Brazil: +55 31 2515-8326
Thailand: +66-027199154
Mexico: +52-55-52928418

South Africa: +27 12 259 1047
Egypt: +201110444134
Dubai: +971 4 6091 310
India: +91 8123536788
Indonesia: +62 21 2921 8949

Vietnam : +84-0169-5813007
Philippines: +63 9084118832
Russia: +8 915 178-46-81



V1.0 2020.08.07



CERTIFICATE

This is to Certify that the Quality Management System of

MEDIA SECURITY

MD-2005, STR. COLINA PUSKIN 4, MUN. CHISINAU, REPUBLIC OF MOLDOVA

has been independently assessed and is compliant
with the requirements of

ISO 9001:2015

This Certificate is applicable to the following product or service ranges:

QUALITY MANAGEMENT FOR DESIGN, PROJECTING, INSTALLATION, COMMISSIONING,
VERIFICATION, MAINTENANCE AND MONITORING OF FIRE DETECTION, ALARM, VIDEO,
ACCESS, GPS SOLUTIONS AND SECURITY SYSTEMS

Certificate No.: MD86312A

Date of initial registration	21 August 2019
Date of this Certificate	21 August 2019
Surveillance audit on or before	20 August 2020
Recertification Due / Certificate expiry	20 August 2022

This Certificate is property of LMS Certifications and remains valid
subject to satisfactory surveillance audits.

Director



ACCREDITED
Management
Systems
Certification Body
MSCB-112



LMS Certifications Private Limited
1/Anand Dhaam, Opp. to Kukrail Picnic Spot Gate, Farid Nagar, Lucknow - 226015, India
Phone: +91-9554645464 | Mobile: +91-9839960011
Fax: +91-8957101005 | Email: info@lmscert.com Visit: www.lmscert.com

This Certificate is the property of LMS Certification Private Limited and shall be returned
immediately when demanded.



CR20 Series

CR20 Series are accessories designed to read (CR20E/M) & write (CR20M/W) proximity cards. They are connected to PC through USB Port (Plug & play). They allow high speed transactions and incorporate LED indicators. CR20M/W includes communication protocol for development and it's compatible with S.O Windows 32 bits. CR20E and CR20M are compatible with windows S.O and read the same serial number as ZKTeco devices.

Specifications

Model	CR20E	CR20M	CR20M/W
Read Range	Up to 5cm	Up to 3cm	Up to 3cm
Power/Current	USB 5V DC / Max. 80mA	USB 5V DC / Max. 60mA	USB 5V DC / Max. 102mA
LED indicator	2 Color LED Indicators (Red&Green)		
Beeper	Yes		
Operating Frequency	125KHz	13.56MHz	13.56MHz
Operating temperature	-10° to +70°	-10° to +70°	0° to +70°
Operating Humidity	10% to 90% (relative humidity non- considered)		
Color	Black		
Material	ABS+PC with texture		
Dimension: (WxHxT) mm	117.2x66.2x17		
Weight	120g		
Operating system support	Emulation Keypad (Compatible with WIN98/2000/XP/VISTA/7)	Emulation Keypad (Compatible with WIN98/2000/XP/VISTA/7)	Communication protocol available for development

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1638278667810** din **30 11 2021**

Denumirea procedurii de achiziție: **Echipament tehnic special-Penitenciarului nr.10-Goian**

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
	Lotul 1						
1	Controler IP C3-400	C3-400	China	ZKTeco	Conform Caiet de sarcini	Număr de uși controlate 4 uși Numărul de cititori acceptați 4 Tipuri de cititoare acceptate Wiegand pe 26 de biți, altele la cerere Wiegand pe 26 biți, Număr de intrări 12 (4 dispozitive de ieșire, 4 stare uși, 4 AUX) Număr de ieșiri 8 (releu cu 4 forme C pentru blocare și 4 forme C Releu pentru ieșire Aux) Capacitate deținători de carduri 30.000 Capacitate jurnal de evenimente 100.000 Greutate 7,8 lbs (3,55 kg) Comunicații TCP/IP și RS-485 Carcasă acoperită cu pulbere din aluminiu acoperită cu pulbere Montare Montare pe perete Montare pe perete Montare pe perete Sursă de alimentare recomandată 12V DC, 1.5A Dimensiuni 380 mm (L) X 80 mm (L) X 280 mm (Î)	
2	Cititor R3-M (Mifare)	R3-M (Mifare)	China	ZKTeco	Conform Caiet de sarcini	Cititor metalic rezistent la apa Temperatura de lucru: - 40 ~ 60 ° C Tip cititor de carduri: IC,CPU Dimensiunea produsului: 128 * 82 * 28 mm Structura metalica, impermeabila, complet in ghiveci, confirma IP65 Suport IC, card CPU (13,56MHz, ISO14443A) Ieșire Wiegand 26, alt format trebuie personalizat, variind de la Wiegand 26 la 37.Funcții suplimentare: anti-tamper, LED și buzzer controlate prin controler extern.Tensiune de intrare: DC 12V±10%Curent de așteptare: ≤30mA Umiditate de funcționare: 0-95% (fără condensare)Dimensiune: 125mm × 82mm × 28mmCard: IC, card CPU (13,56 MHz, ISO14443A)Temperatura de operare. interval: -20°C~60°C (-4~140°F)	
3	Electric Control Lock REC-105B(Adjustable)	REC-105B(Adjustable)	China	ZKTeco	Conform Caiet de sarcini	Blocare electrică de comandă cu cheie dublă Tehnologia suprafeței: desen de galvanizare Tensiune de lucru: DC12-18V, deblocare putere Viață: de peste 100.000 de ori Caracteristici: Produsul folosește roata și șurubul poate trage în afară direcția de reglare la se adaptează la diferitele instalări ale ușilor Greutate: 1,5 kg Dimensiune blocare: 148L*105W*45H (mm)	
4	Furtun flexibil ABK-403B	ABK-403B	China	ZKTeco	Conform Caiet de sarcini	Furtun flexibil bronzat din inox	

5	Cititor USB CR20M	CR20M	China	ZKTeco	Conform Caiet de sarcini	Model CR20E CR20M CR20M/W Interval de citire până la 3 cm Putere/curent USB 5V DC // Max. 60mA USB 5V DC / Indicator LED Indicatori LED cu 2 culori (roșu și verde) Beeper Da Frecventa de operare 13,56 MHz Temperatura de operare -10° până la +70° Umiditate de funcționare 10% până la 90% (umiditatea relativă nu este luată în considerare) Culoarea neagra Material ABS+PC cu textura Dimensiune: (LxAxA) mm 117,2x66,2x17 Greutate 120g Suport sistem de operare Tastatură de emulare (compatibilă cu WIN98/2000/XP/VISTA/7)	
6	Kapra Mifare RC4	RC4	China	ZKTeco	Conform Caiet de sarcini	Card RFID IC MIFARE Classic 1K de 13,56 MHz Card gros: 1,8 mm Dimensiune: Dimensiune: 54 x 85,5 x 1,8 mm Frecvență: 13,56 MHz Chip: MF1108, numai citire. Compatibil S50 și Mifare1K Memorie: memorie EEPROM de 8K biți, 16 partiții, parolă pentru fiecare grup de partiții Viteza de comunicare: 106Kboud Protocol: ISO14443A Card cu număr de serie: da Material: PVC Pinter compatibil: da Distanța de detectare: 1-8 cm (Folosiți mediul) Timpi de citire: de 100.000 de ori (Folosiți mediul înconjurător) Temperatura de lucru: -30 ~ + 50°C Temperatura de depozitare: -40 ~ + 80°C	
7	Bloc de alimentare (RIP) 5A ZKTeco C3P	C3P	China	ZKTeco	Conform Caiet de sarcini	Pentru alimentare C3-400. Intrare: 220V/50Hz, Ieșire: 12V DC, 5A Temperatura de funcționare: 0 ~ 55°C Umiditate de funcționare: 10 ~ 80%	
Total							

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Gaina Victor** În calitate de: **Administrator**
Ofertantul: **Media Security SRL** Adresa: **Colina Puschin 4 , sediul str. Dmitrie Cantemir 5/4**



Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1638278667810 din 30 11 2021**

Denumirea procedurii de achiziție: **Echipament tehnic special-Penitenciarului nr.10-Goian**

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Suma (fara TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Bunuri								
2	Controler IP C3-400	buc	3	5747.70	17243.10	6897.24	20691.72	14 zile lucratoare	
3	Cititor R3-M (Mifare)	buc	6	1499.40	8996.40	1799.28	10795.68		
0	Electric Control Lock REC-105B(Adjustable)	buc	3	724.71	2174.13	869.65	2608.96		
0	Furtun flexibil ABK-403B	buc	3	321.30	963.90	385.56	1156.68		
0	Cititor USB CR20M	buc	1	2213.40	2213.40	2656.08	2656.08		
0	Kapra Mifare RC4	buc	150	24.99	3748.50	29.99	4498.20		
-	Bloc de alimentare (RIP) 5A ZKTeco C3P	buc	3	1106.70	3320.10	1328.04	3984.12		
6					38659.53		46391.44		
	TOTAL								

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Gaina Victor** În calitate de: **Administrator**
 Ofertantul: **Media Security SRL** Adresa: **Colina Puschin 4 , sediul str. Dmitrie Cantemir 5/4**



CERTIFICAT DE GARANȚIE A UTILAJULUI

Anul fabricatie : 2021

Prin prezentul Certificat de garanție , “Media Security” SRL confirmă calitatea și conformitatea produsului ce se atestă prin declarația de conformitate care însoțește fiecare bun, fiind valabil doar pe teritoriul R.M.

CONDIȚII GENERALE

- Fiecare produs comercializat de “Media Security” SRL beneficiază de termenul de garanție conform legislației Republicii Moldova în vigoare, respectiv 12 luni de la data punerii în funcțiune a acestuia.
- **Pentru a beneficia de garanție Cumpărătorul are obligația sa ia la cunoștință și să respecte cu strictețe prevederile cuprinse în Certificatul de Garanție și instrucțiunile de manipulare, păstrare, exploatare și întreținere, în caz contrar existând posibilitatea de a pierde garanția.**
- Produsul achiziționat beneficiază de garanție conform legislației în vigoare a Republicii Moldova și politicilor comerciale ale producătorului.
- “Media Security” SRL **oferă o garanție de 60 luni** de la data achiziționării produsului cu condiția prezentării unui document care confirmă achiziționarea produsului (inclusiv talonul de garanție).
- În conformitate cu legea Nr.105 din 13.03.2003 privind protecția consumatorului, **Clientului** i se garantează că pe durata termenului de garanție , în condițiile normale de utilizare/exploatare a bunului material, dacă apar neconformități, acestea vor fi repuse în conformitate prin repararea produsului , sau după caz, prin înlocuire din contul **vânzătorului**, cu excepția situației în care măsura reparatorie respectivă este imposibilă sau disproporționată.
- Clientul nu este îndreptățit să solicite restituirea contravalorii produsului, dacă lipsa conformității este minoră.
- Orice măsură reparatorie va fi făcută în cadrul unei perioade de timp ce nu va depăși 10 zile calendaristice de la momentul predării produsului vânzătorului ori persoanei desemnate de acesta pe baza unui document de predare-preluare.
- Pentru defecțiunile survenite urma efectuării operațiunilor de montare și demontare a echipamentului de către personal din afara societății vânzătoare, răspunde exclusiv cumpărătorul.
- În cazul schimbării sau reparării produsului termenul de garanție nu se prelungește ci rămâne inițial.
- Garanția nu se răspindește asupra consumabilelor, care intra în componenta aparatului, cu excepția cazului în care acesta prezintă vicii ascunse.
- Pe durata perioadei de garanție, o dată la 3 luni, este obligatoriu de a prezenta utilajul la compania “Media Security” SRL pentru lucrări profilatorii. În cazul neprezentării durata de garanție se întrerupe .

CONDIȚII ÎN CARE GARANȚIA DEVINE INAPLICABILĂ SAU NULĂ

- Uzura normală a produsului ținând cont de durata de viață;
- Incendierea, deteriorarea prin forme de abuz fizic, furtul, decolorarea produsului sau a unor părți componente cu folosirea pe suprafețe a unor substanțe chimice sau la o altă sursă puternică de toxine , vopsirea produsului de către client, deteriorări ale produsului în urma unor calamități, ruperea sau zgârierea produsului ca urmare a lovirii sale, defecte produse de depozitarea în condiții de umiditate, curățarea cu substanțe neadecvate, depozitarea și utilizarea produsului în condiții improprii, altele decât cele pentru care acesta a fost testat și proiectat. Intervenția, repararea sau modificarea făcută de persoane neautorizate.
- Pentru produsele care nu respect condițiile de acordare a garanției sau care sunt în afara perioadei de garanție, “Media Security” SRL asigură service contra cost prin intermediul centrului service autorizat.
- În cazul în care se constată defecțiuni ale echipamentului ce depășește limitele garanției, beneficiarul va suporta contravaloarea pieselor schimbate si a serviciilor de reparație.

NOTĂ :

- Produsele Se vor manipula și transporta în diferite localități numai în ambalajele proprii.
- Fiecare produs va fi dezambalat cu grijă evitându-se zgârierea sau lovirea subansamblurilor corpurilor.
- Montarea pieselor se face cu grijă, pe baza schemei de montaj anexată, cu scule simple. Toate accesoriile se găsesc într-o pungă separată.
- La etapa finisării lucrărilor de instalare, se va întocmi ,obligatoriu, acte de primire –predare a bunurilor .

Prin semnarea prezentului certificat de garanție, Clientul confirmă că a luat cunoștință cu condițiile de acordare a garanției de către “Media Security” SRL.

SRL “Media Security ” 	Cumpărătorul Am luat la cunoștință / L.Ș.
--	--

This is to certify

Media Security SRL.

**Md-2005, Str. Colina Puskin 4, Mun. Chisinau,
Republi Of Moldova**

*Has been assessed by UKS and found to be in compliance
with the following standard*

ISO 9001:2015

The Quality Management System is applicable to;

**Quality Management For Design, Projecting, Installation, Commissioning, Verification,
Maintenance And Monitoring Of Fire Detection, Alarm, Video, Access, Gps Solutions
And Security Systems**

Category / Sub Category : ---

Certificate No :MSQ-0217

Certificate First Issue Date :28th September 2020

Decision Date :28th September 2020

Certificate Issue Date :28th September 2020

Expiration Date :27th September 2021

This certificate is valid for 3 years after first certification or re-certification decision date, in case of,
firms to comply with UKS's Certification Rules and be successful in the surveillance audit made at least once a year.
FR.73/Issue Date:01.05.2013/Rev. Date:14.03.2019/Rev. No:04



General Manager



This is to certify

Media Security SRL.

**Md-2005, Str. Colina Puskin 4, Mun. Chisinau,
Republi Of Moldova**

*Has been assessed by UKS and found to be in compliance
with the following standard*

TS EN ISO 27001:2013

The Information Security Management System is applicable to;

**Quality Management For Design, Projecting, Installation, Commissioning, Verification,
Maintenance And Monitoring Of Fire Detection, Alarm, Video, Access, Gps Solutions And
Security Systems**

Certificate No :MSI-0021
SoA Date / Rev.No :22.02.2020/0
Certificate First Issue Date:28th September 2020
Decision Date :28th September 2020
Certificate Issue Date :28th September 2020
Expiration Date :27th September 2021

This certificate is valid for 3 years after first certification or re-certification decision date,
in case of, firms to comply with UKS's Certification Rules and be successful in the surveillance audit made at least once a year.
FR.73/Issue Date:01.05.2013/Rev. Date:14.03.2019/Rev. No:04



Genel Müdür





I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS
din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 5353 din 18.03.2021

Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată «MEDIA SECURITY».**

Denumirea prescurtată: **«MEDIA SECURITY» S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu Răspundere Limitată.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1006600023985.**

Data înregistrării de stat: **22.05.2006.**

Sediul: **MD-2005, str. Colina Pușkin, 4, mun. Chișinău, Republica Moldova.**

Modul de constituire: **nou creată.**

Obiectul principal de activitate:

1 Activitatea în domeniul televiziunii și radiodifuziunii;

2 Publicitate;

3 Tipărirea altor publicații (cărți, broșuri etc);

4 Alte activități de servicii prestate întreprinderilor, neincluse în alte categorii;

5 Tipărirea ziarelor;

6 Montarea și (sau) reglarea, asistența tehnică a sistemelor automate de semnalizare și de stingere a incendiilor, precum și de protecție a clădirilor împotriva fumului și de înștiințare în caz de incendiu;

7 Activitatea particulară de detectiv sau de pază.

Capitalul social: **5400 lei.**

Administrator: GAINA VICTOR, IDNP 0961107011088,

Asociați:

1. GAINA VICTOR, IDNP 0961107011088

cota 5400.00 lei, ce constituie 100 %.

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 18.03.2021.

Specialist coordonator
tel. 022-207-840



Lazari Aliona



EB 0352429