

Anexa nr. 13
 la Documentația standard aprobată prin
 Ordinul Ministrului Finanțelor
 nr. 115 din 15 septembrie 2021

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru prestarea serviciilor, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Dispozitiv de autoclavare Systec VB-100	1	da	nu
2.	SEMPANT DE AER MICROBIAN	1	da	nu
3.	Identificator automat microorganisme "Maspectrometru Malditof"	1	da	nu
4.	Linie manuală însămânțări bacteriologice	2	da	nu
5.	Analizator biochimic automat modular (metoda chimie uscată, imunoturbidimetrie)	2	da	nu
6.	Analizator biochimic automat (metoda chimie umedă, imunoturbidimetrie)	2	da	nu
7.	Analizator imunologic automat OCD (metoda CLIA)	2	da	nu
8.	Analizator imunologic automat SNIBE\Maglumi (metoda ECLIA)	3	da	nu
9.	Analizator imunologic automat BC (metoda RIA)	1	da	nu
10.	Analizator Hematologic Mythic	5	da	nu
11.	Linie semi-automată ELISA	2	da	nu
12.	Cuagulometru automat 8 canale	1	da	nu
13.	Cuagulometru semi-automat 4 canale	3	da	nu
14.	Centrifugă de laborator	8	da	nu
15.	Microscop de laborator binocular x40	10	da	nu
16.	Congelator probe biologice (-82°C)	2	da	nu
17.	Linie PCR Real Time	2	da	nu
18.	Dispozitiv de autoclavare Systec VB-100	1	da	nu
19.	Hotă ESCO AC2-5E	2	da	nu
20.	Incubator de laborator ESCO IFA-170-8	4	da	nu
21.	Incubator de laborator cu CO2 ESCO CCL-170B-8	1	da	nu
22.	Dulap de sterilizare cu aer uscat ESCO OFA-240-B	1	da	nu
23.	Aparat de cântărit neautomat AD510	1	da	nu
24.	Aparat de cântărit PS 600.R2	1	da	nu

25.	Frigider ATLANT (+2 - +8°C)	5	da	nu
26.	Termometru din sticlă TC-7-M1	5	da	nu
27.	Termometru din sticlă SP-83	1	da	nu
28.	Higrometru-psihirometru BUT -2	5	da	nu
29.	Lampă ultravioletă LBA 30	10	da	nu
30.	Automobil transport probe biologice	3	da	nu
31.	Sistem informațional de laborator pentru înregistrarea / trasabilitatea și raportarea rezultatelor (Dr.Eleks)	1	da	nu

Preluarea probelor se va efectua de 2-3 ori pe săptămână sau la solicitarea Beneficiarului pe parcursul anului 2026. Rezultatele vor fi prezentate pe format de hîrtie și electronic nu mai tîrziu de 14 zile lucrătoare. Operatorul economic va asigura prestarea serviciilor medicale cu utilizarea dispozitivelor, echipamentelor și consumabilelor necesare.

Semnat: _____

Nume: Sergiu RAȚĂ

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei: S.C. IMUNOTEHNOMED S.R.L.

Data: 03.02.2026