

Specificații tehnice (anexa nr.22)				
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4,5]				
Numărul procedurii de achiziție: Nr. ocds-b3wdp1-MD-1716976700697/21231570 conform SIA RSAP M-Tender				
Denumirea procedurii de achiziție: « Echipament de stingere a incendiilor »				
Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5
35111000-5	1.Stingător de incendiu cu pulbere	Masa încărcăturii 5-6 kg. Dipozitiv de refulare: furtun cu duză de evacuare. Dotat cu manometru. Lungimea emisiei: nu mai mică de 2m. Timp de funcționare: nu mai puțin de 10 sec. Presiunea de lucru: nu mai mică de 1,4 Mpa. Termen de exploatare: minimum 5 ani.	Descrierea produsului Stingătoarele de incendiu OP-5 sunt utilizate pentru echiparea autovehiculelor și a spațiilor cu o suprafață mică. Aceste stingătoare de tip P sunt încărcate cu pulbere de stingere a incendiilor și pompate sub presiune cu gaz propulsor până la 16BAR. Este destinat stingerii incendiilor din clasele ABCE (A - materiale combustibile, B - materiale lichide sau solide lichifiabile, C - gaze, E - instalații și echipamente electrice aflate sub tensiune (max. 1000V). Stingătorul trebuie reîncărcat imediat după utilizare sau cel puțin o dată la 5 ani. Când folosiți un stingător cu pulbere în vehicule, acesta trebuie reîncărcat cel puțin o dată la 1 an. Informații suplimentare: Marca NANJING JIAYI FIRE TECHNOLOGY CO LTD Tip Stingător cu pulbere P-5 Masa pulberii 5,0±0,25 kg Masa brută 6,6±0,35 kg Raza de acțiune cel puțin 3,0 m класс В 70 В Класс А 2 А Înălțime 520 mm Lungime 175 mm Lățime 133 mm Culoarea Roșie	EN 9809-1:2019 EN 3-8:2006 – stingator EN 615:2009-08 - Dry Powder
35111000-5	2.Furtun antiincendiar	Furtun de refulare cu exterior textil în complet cu racorduri și țeavă de refulare. Lungimea: minimum 20 m. Diametrul: 51 mm. Presiunea: minimum 10 bar.	FURTUNE DE INCENDIU D.51(20M+2 ГPH-50+1 PC-50) 10 BAR Descriere • este confectionat din material textile cauciucat care nu prezinta crapaturi, porozitati sau incluziuni straine.	

			• are o structura unica realizata dintr-o impletitura rezistenta din material sintetic, inglobata in cauciuc cu densitate scazuta. • se comercializeaza la metru liniar sau role de 20 metri echipate cu racorduri si manson cauciucat. • furtun cu o excelenta rezistenta la torsionare (rasucire). • este folosit la echiparea cutiilor de hidranti si la dotarea pichetelor P.S.I. • variatia lungimii sub presiunea de lucru este de max.5%. • furtun rezistent la actiunea ozonului. • variatia diametrului exterior sub presiunea de lucru este de max. 10%. • rezistenta crescuta la presiunea de incarcare - furtunul ramanand etans si fara defectiuni de structura. • este durabil - rezistent la abraziuni, produse petroliere si chimice. este un furtun usor si cu o flexibilitate mare. • nu necesita intretinere, nu necesita uscare si este usor de curatat. • dupa comprimare, stratul de cauciuc nu prezinta crapaturi.	
--	--	--	---	--

Semnat: _____

Numele, Prenumele: **Dubic Vera**

În calitate de: **Director**

Ofertantul: **Absolutely Safety SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 67, ap. 199**



Specificații de preț (anexa nr.23)

Numărul procedurii de achiziție: Nr . ocds-b3wdp1-MD-1716976700697/21231570 , conform SIA RSAP M-Tender

Denumirea procedurii de achiziție: « **Echipament de stingere a incendiilor** »

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Cant.	U/M	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termen de PRESTARE	Model, Producator, Tara de origine
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35111000-5	1.Stingător de incendiu cu pulbere	14	buc	308.33	370.00	4,316.67	5,180.00	5 zile de la data primirei a comenzii	Stingator OP(OII)-5, China, NANJING JIAYI FIRE TECHNOLOGY CO LTD
35111000-5	2.Furtun antiincendiar	4	buc	939.17	1,127.00	3,756.67	4,508.00	5 zile de la data primirei a comenzii	FURTUNE DE INCENDIU D.51, China, Synergy Industry Ltd
TOTAL OFERTA:						8,073.33	9,688.00		

Semnat: _____

Numele, Prenumele: **Dubic Vera**

În calitate de: **Director**

Ofertantul: **Absolutely Safety SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 67, ap. 199**