

EC DECLARATION OF CONFORMITY

Issued in accordance with the
PRESSURE EQUIPMENT DIRECTIVE (PED) 97/23/EC/AFS 1999:4

SWEP International AB, Box 105, 261 22 Landskrona, Sweden

We hereby declare that in the compliance with the above Directive, that the product(s) detailed below have been manufactured in accordance with conformity assessment module B "Type Examination" and module D "Production Quality Assurance" as approved by Inspecta Sweden AB (Notified Body No. 0409), of Box 30100, 104 25 Stockholm, Sweden, under EC Type Examination Certificate, see below.

Type Standard + HP	EC Type Examination Certificate	Type Standard + HP	EC Type Examination Certificate	Type Standard + HP	EC Type Examination Certificate	Type Standard + HP	EC Type Examination Certificate
5	06-522198/18	D47	06-522198/16	400	06-522198/45	BX8T	09-522198-01
8	06-522198/19	50	06-522198/23	400T	06-522198/45	16DW	10-522198-03
10	06-522198/20	56	10-522198/25	427	07-522198/59	439	10-522198-02
12	06-522198/21	57	06-522198/12	5LT	522198/60	45	06-522198/13
15	06-522198/22	D57	522198/11	10T	09-522198/64	47	522198/16
16	522198/27	D58	06-522198/17	25T	06-522198/65	80	08-522198/43
25	06-522198/24	D400	07-522198/83	120T	06-522198/71	200	06-522198/44
27	06-522198/10	D200	06-522198/72	200T	06-522198/75	D400	07-522198/95
28	10-522198/28	60	06-522198/14	12AD	06-522198/76	500T	08-522198-96
35	06-522198/26	65	06-522198/15	D500	07-522198-84		
5 HP	06-522198/32	200 HP	06-522198/55	B25T U HP	07-522198/82	80 HP	06-522198/52
8 HP	06-522198/33	10 Ni HP	06-522198/30	D400 HP	08-522198/97	B25 HP	06-522198/56
10 HP	06-522198/34	28 Ni HP	06-522198/31	28 Ni HP	10-782357-13	D47 HP	06-522198/58
12 HP	06-522198/29	B16DW U	06-522198/54	5T-H	10-522198-04	D58 HP	06-522198/73
15 HP	06-522198/35	10T HP	06-522198/66	27 HP	06-522198/36	25T HP	06-522198/69
25 HP	06-522198/42	16DW HP	06-522198/67	45 HP	06-522198/57	D58 HP	05-522198/70
400 HP	06-522198/74	D200 HP	06-522198/77	B12 U	07-522198/80	B25T U	07-522198/81
120T HP	10-522198/79	D400 HP	06-522198/70				
5 Ni	06-522198/39	10 SMO	06-522198/61	12 Ni	06-522198/50	45 SMO	06-522198/38
8 Ni	06-522198/40	12 SMO	06-522198/62	15 Ni	522198/41	56 SMO	06-522198/53
10 Ni	522198/51	25 SMO	06-522198/37	25 Ni	06-522198/49	57 SMO	06-522198/47
10TNi	06-522198/68	35 SMO	06-522198/46	27 Ni	06-522198/48	D58 SMO	06-522198/78
28 Ni	06-522198/63	120T SMO	08-522198-98	200T SMO	08-522198-99		

Below products fulfil requirements according to EN13445-3:2009, Annex T

10 SMO	08-782357/03	25 SMO	08-782357/04	16DW	08-782357-05	10T HP	10-782357-17
400T	10-522198/88	120T	10-522198/87	8	07-522198/94	17 U	11-782357-23
12	07-522198/86	25T	09-522198/90	5	07-522198/93	9 U	11-782357-24
80	09-522198/85	15	07-522198/91	D200	08-782357-02	D700	11-782357-26
60	07-522198/89	200T	07-522198-92	D400	08-782357-01	10T SPF	11-782357-28
16	08-782357-08	D300	10-782357-09	B8T	09-782357-10	649	12-782357-30
500T	08-782357-06	439	08-782357-07	D300 SMO	10-782357-11	26	12-782357-31
D700	10-782357-12	10T	10-782357-14	5AS	10-782357-15	400	12-782357-32
5T	10-782357-18	5 Ni	10-782357-16	80 Ni	11-782357-19	120T	12-782357-33
						25	12-782357-34
						12	12-782357-35
80	11-782357-20	25T	11-782357-21	120T	11-782357-22	25 M	12-782357-36
						649-Y	12-782357-37
						649-L	12-782357-38
						200T-H	12-782357-39

Signed:

Name:



Niklas Rasmusson/Quality Engineer

EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Ausgestellt gemäß der

DRUCKGERÄTERICHTLINIE 97/23/EG/AFS 1999:4

SWEP International AB, Box 105, 261 22 Landskrona, Schweden

Hiermit erklären wir in Übereinstimmung mit der obigen Richtlinie, dass die unten beschriebenen Produkte gemäß dem Konformitätsbewertungsmodul B „Bauartprüfung“ und dem Konformitätsbewertungsmodul D „Qualitätssicherungsverfahren“ hergestellt und von Inspecta Sweden AB (notifizierte Stelle Nr. 0409), Box 30100, 104 25 Stockholm, Schweden in der EG-Baumusterprüfbescheinigung geprüft wurden (siehe unten).

Typ Standard + Hochdruck	EG- Baumuster- prüfbescheini- gung	Typ Standard + Hochdruck	EG- Baumuster- prüfbescheini- gung	Typ Standard + Hochdruck	EG- Baumuster- prüfbescheini- gung	Typ Standard + Hochdruck	EG- Baumuster- prüfbescheini- gung
5	06-522198/18	D47	06-522198/16	400	06-522198/45	BX8T	09-522198-01
8	06-522198/19	50	06-522198/23	400T	06-522198/45	16DW	10-522198-03
10	06-522198/20	56	10-522198/25	427	07-522198/59	439	10-522198-02
12	06-522198/21	57	06-522198/12	5LT	522198/60	45	06-522198/13
15	06-522198/22	D57	522198/11	10T	09-522198/64	47	522198/16
16	522198/27	D58	06-522198/17	25T	06-522198/65	80	08-522198/43
25	06-522198/24	D400	07-522198/83	120T	06-522198/71	200	06-522198/44
27	06-522198/10	D200	06-522198/72	200T	06-522198/75	D400	07-522198/95
28	10-522198/28	60	06-522198/14	12AD	06-522198/76	500T	08-522198-96
35	06-522198/26	65	06-522198/15	D500	07-522198-84		
5 HP	06-522198/32	200 HP	06-522198/55	B25T U HP	07-522198/82	80 HP	06-522198/52
8 HP	06-522198/33	10 Ni HP	06-522198/30	D400 HP	08-522198/97	B25 HP	06-522198/56
10 HP	06-522198/34	28 Ni HP	06-522198/31	28 Ni HP	10-782357-13	D47 HP	06-522198/58
12 HP	06-522198/29	B16DW U	06-522198/54	5T-H	10-522198-04	D58 HP	06-522198/73
15 HP	06-522198/35	10T HP	06-522198/66	27 HP	06-522198/36	25T HP	06-522198/69
25 HP	06-522198/42	16DW HP	06-522198/67	45 HP	06-522198/57	D58 HP	05-522198/70
400 HP	06-522198/74	D200 HP	06-522198/77	B12 U	07-522198/80	B25T U	07-522198/81
120T HP	10-522198/79	D400 HP	06-522198/70				
5 Ni	06-522198/39	10 SMO	06-522198/61	12 Ni	06-522198/50	45 SMO	06-522198/38
8 Ni	06-522198/40	12 SMO	06-522198/62	15 Ni	522198/41	56 SMO	06-522198/53
10 Ni	522198/51	25 SMO	06-522198/37	25 Ni	06-522198/49	57 SMO	06-522198/47
10T Ni	06-522198/68	35 SMO	06-522198/46	27 Ni	06-522198/48	D58 SMO	06-522198/78
28 Ni	06-522198/63	120T SMO	08-522198-98	200T SMO	08-522198-99		

Die folgenden Produkte erfüllen die Anforderungen gemäß EN 13445-3:2009, Anhang T:

10 SMO	08-782357/03	25 SMO	08-782357/04	16DW	08-782357-05	10T HP	10-782357-17
400T	10-522198/88	120T	10-522198/87	8	07-522198/94	17 U	11-782357-23
12	07-522198/86	25T	09-522198/90	5	07-522198/93	9 U	11-782357-24
80	09-522198/85	15	07-522198/91	D200	08-782357-02	D700	11-782357-26
60	07-522198/89	200T	07-522198-92	D400	08-782357-01	10T SPF	11-782357-28
16	08-782357-08	D300	10-782357-09	B8T	09-782357-10	649	12-782357-30
500T	08-782357-06	439	08-782357-07	D300 SMO	10-782357-11	26	12-782357-31
D700	10-782357-12	10T	10-782357-14	5AS	10-782357-15	400	12-782357-32
5T	10-782357-18	5 Ni	10-782357-16	80 Ni	11-782357-19	120T	12-782357-33
						25	12-782357-34
						12	12-782357-35
80	11-782357-20	25T	11-782357-21	120T	11-782357-22	25 M	12-782357-36
						649-Y	12-782357-37
						649-L	12-782357-38
						200T-H	12-782357-39

Signed:

Name:



Niklas Rasmusson/Quality Engineer

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

Conformément à la

DIRECTIVE SUR LES ÉQUIPEMENTS SOUS PRESSION (DESP) 97/23/CE/AFS 1999:4

SWEP International AB, Box 105, 261 22 Landskrona, Suède

Au regard de la Directive ci-dessus, nous déclarons que le ou les produits indiqué(s) ci-dessous a/ont été fabriqué(s) en application du module B « Examen CE de type » et du module D « Assurance qualité production » des évaluations de conformité approuvées par Inspecta Sweden AB (Organisme agréé No. 0409), Box 30100, 104 25 Stockholm, Suède, en référence au Certificat d'examen Type CE (voir ci-dessous).

Type Pression Standard + Haute	Type CE Certification d'examen	Type Pression Standard + Haute	Type CE Certification d'examen	Type Pression Standard + Haute	Type CE Certification d'examen	Type Pression Standard + Haute	Type CE Certification d'examen
5	06-522198/18	D47	06-522198/16	400	06-522198/45	BX8T	09-522198-01
8	06-522198/19	50	06-522198/23	400T	06-522198/45	16DW	10-522198-03
10	06-522198/20	56	10-522198/25	427	07-522198/59	439	10-522198-02
12	06-522198/21	57	06-522198/12	5LT	522198/60	45	06-522198/13
15	06-522198/22	D57	522198/11	10T	09-522198/64	47	522198/16
16	522198/27	D58	06-522198/17	25T	06-522198/65	80	08-522198/43
25	06-522198/24	D400	07-522198/83	120T	06-522198/71	200	06-522198/44
27	06-522198/10	D200	06-522198/72	200T	06-522198/75	D400	07-522198/95
28	10-522198/28	60	06-522198/14	12AD	06-522198/76	500T	08-522198-96
35	06-522198/26	65	06-522198/15	D500	07-522198-84		
5 HP	06-522198/32	200 HP	06-522198/55	B25T U HP	07-522198/82	80 HP	06-522198/52
8 HP	06-522198/33	10 Ni HP	06-522198/30	D400 HP	08-522198/97	B25 HP	06-522198/56
10 HP	06-522198/34	28 Ni HP	06-522198/31	28 Ni HP	10-782357-13	D47 HP	06-522198/58
12 HP	06-522198/29	B16DW U	06-522198/54	5T-H	10-522198-04	D58 HP	06-522198/73
15 HP	06-522198/35	10T HP	06-522198/66	27 HP	06-522198/36	25T HP	06-522198/69
25 HP	06-522198/42	16DW HP	06-522198/67	45 HP	06-522198/57	D58 HP	05-522198/70
400 HP	06-522198/74	D200 HP	06-522198/77	B12 U	07-522198/80	B25T U	07-522198/81
120T HP	10-522198/79	D400 HP	06-522198/70				
5 Ni	06-522198/39	10 SMO	06-522198/61	12 Ni	06-522198/50	45 SMO	06-522198/38
8 Ni	06-522198/40	12 SMO	06-522198/62	15 Ni	522198/41	56 SMO	06-522198/53
10 Ni	522198/51	25 SMO	06-522198/37	25 Ni	06-522198/49	57 SMO	06-522198/47
10TNi	06-522198/68	35 SMO	06-522198/46	27 Ni	06-522198/48	D58 SMO	06-522198/78
28 Ni	06-522198/63	120T SMO	08-522198-98	200T SMO	08-522198-99		

Les produits ci-dessous sont conformes aux exigences EN13445-3:2009, Annexe T

10 SMO	08-782357/03	25 SMO	08-782357/04	16DW	08-782357-05	10T HP	10-782357-17
400T	10-522198/88	120T	10-522198/87	8	07-522198/94	17 U	11-782357-23
12	07-522198/86	25T	09-522198/90	5	07-522198/93	9 U	11-782357-24
80	09-522198/85	15	07-522198/91	D200	08-782357-02	D700	11-782357-26
60	07-522198/89	200T	07-522198-92	D400	08-782357-01	10T SPF	11-782357-28
16	08-782357-08	D300	10-782357-09	B8T	09-782357-10	649	12-782357-30
500T	08-782357-06	439	08-782357-07	D300 SMO	10-782357-11	26	12-782357-31
D700	10-782357-12	10T	10-782357-14	5AS	10-782357-15	400	12-782357-32
5T	10-782357-18	5 Ni	10-782357-16	80 Ni	11-782357-19	120T	12-782357-33
						25	12-782357-34
						12	12-782357-35
80	11-782357-20	25T	11-782357-21	120T	11-782357-22	25 M	12-782357-36
						649-Y	12-782357-37
						649-L	12-782357-38
						200T-H	12-782357-39

Signed:

Name:



Niklas Rasmusson/Quality Engineer

3(3)

Date: 2012-04-16