

СЕРТИФІКАТ ПРО ЕКСПЕРТИЗУ ЗРАЗКА (Модуль В)

СЕРТИФИКАТ ЭКСПЕРТИЗЫ ОБРАЗЦА (МОДУЛЬ В) / TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE (MODULE B)

Зареєстровано
в реєстрі органу з
оцінки відповідності
«АКАДЕМТЕСТ»
Зареєстрований в реєстрі органу
оценки соответствия
«АКАДЕМТЕСТ» под № /
Registered at the Record of conformity
assessment body "ACADEMTEST"
under №

за № UA.TR.131.B.0572-22

Термін дії
від 17.05.2022 р.
до 16.05.2024 р.

Срок действия с / Term of
validity is from

Продукція
Продукция/
Production

Рукавички гумові діелектричні класів 0 та 1 категорій R, C;
рукавички гумові діелектричні класів 0 та 1 категорій R, C
(з трикотажем), III категорія

код УКТ ЗЕД,
ДК 016
ТНВЭД; ДК-016 /
UKTZED code, DK-016

22.19.60

Зразок відповідає
Образец соответствует /
PPE type complies with the

Суттєвим вимогам до безпеки та охорони здоров'я, встановленим
Технічним регламентом засобів індивідуального захисту
(затвердженого Постановою КМУ № 771 від 21.08.2019),
ДСТУ EN 60903:2017 Робота під напругою. Рукавички з ізоляційного
матеріалу (EN 60903:2003, IDT; IEC 60903:2002, MOD)
пп. 4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 6.1

Виробник продукції
Изготовитель продукции
Producer

ТОВ «Київгаума», вул. Кутузова (Онiкiєнка) 127, м. Бровари, Київська обл.,
07400, код ЄДРПОУ 35115248

Заявник
Заявитель/
The applicant

ТОВ «Київгаума», вул. Кутузова (Онiкiєнка) 127, м. Бровари, Київська обл.,
07400, код ЄДРПОУ 35115248

Додаткова інформація
Дополнительная информация/
Additional information

Умови чинності на зворотному боці цього сертифікату.

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності "АКАДЕМТЕСТ"

Юридична адреса: вул. Весніна, буд. 5, м. Харків, Харківська обл., Україна, 61023, код ЄДРПОУ 37188889

Фактична адреса: вул. Клочківська, буд. 99-А., оф.501, м. Харків, Україна 61022,

e-mail: akademtest@gmail.com

Атестат про акредитацію НААУ 10356, Ідентифікаційний номер UA.TR.131

На підставі
На основании/
On the grounds of

Звіт про оцінку № 147 TP від 17.05.2022 р.

Керівник органу з оцінки відповідності

Руководитель органа оценки соответствия/
Director of the conformity assessment body



(підпис, власне ім'я, прізвище)
(подпись, имя, фамилия) / (signature, initials, family name)

Руслан ГОРЛОВ

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації, тел. (057) 766-44-86
Действие сертификата соответствия можно проверить в базе данных органа по сертификации, тел. (057) 766-44-86
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body, тел. (057) 766-44-86



Сертифікат є чинним, якщо його дію не скасовано та умови щодо чинності сертифікату цього використовуються.

Сертифікат втрачає чинність у разі внесення виробником будь-яких змін до технічної документації або модифікацій для затвердженого типу, які можуть вплинути на відповідність засобів індивідуального захисту, суттєвим вимогам щодо безпечності Технічного регламенту чи умовам щодо чинності сертифіката, про що не було повідомлено та не було узгоджено з ООВ "АКАДЕМТЕСТ"

Цей сертифікат був виданий з метою наступного декларування відповідності продукції вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту (затвердженого Постановою КМУ № 771 від 21.08.2019)

Для засобів індивідуального захисту III категорії за умови виконання однієї з процедур оцінки відповідності, визначених у п.48 Технічного регламенту засобів індивідуального захисту (затвердженого Постановою КМУ № 771 від 21.08.2019)