

**Specificații tehnice**

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: **21351918( ocds-b3wdp1-MD-1737469841421)** din **21.01.2025**

Obiectul achiziției: **Echipament de protecție pentru Blocul de operații și personalul medical, pentru anul 2025**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine a produsului finit și țara de origine a stofei/ țesăturii	Producătorul produsului finit și producătorul stofei/țesăturii	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri</b>						
<i>Lot 7 Costum medical unisex (culoare lila deschis COD #DCD0FF)</i>						
Lot 7.1 Bluză	Bluză	Moldova	Soling SA	Bluza unisex, cu mânecă scurtă, fără sistem de închidere, cu guler în V și 3 buzunare aplicate în față (unul sus în partea stângă și două buzunare mari în partea inferioară), siluetă dreaptă (regular fit), până la mijlocul șoldurilor. Bluza va avea cusăturile uniforme, drepte și fără întreruperi, fără scame sau fire suplimentare, cu ață rezistentă și fermă. Bluza va avea obligatoriu eticheta care va include cel puțin informație cu privire la mărime, compoziție, metodele de îngrijire și întreținere. Compoziția materialului: 65-67% poliester, 25-27 % viscoză, 10-6% elastan. Rezistență la spălare la minim 40 grade. Culoarea lila deschis cod #DCD0FF - culoarea a se vedea la link: <a href="https://ro.wikipedia.org/wiki/List%C4%83_de_culori">https://ro.wikipedia.org/wiki/List%C4%83_de_culori</a> ). Mărimile la încheierea contractului (dar	Specificația detaliată pentru bluza: Tipul produsului: Bluza unisex cu mânecă scurtă, fără sistem de închidere. Guler: Guler în V. Buzunare: 1 buzunar aplicat pe partea stângă, sus. 2 buzunare mari aplicate în partea inferioară, la nivelul șoldurilor. Siluetă: Dreaptă (regular fit), lungime până la mijlocul șoldurilor. Cusături: Cusături uniforme, drepte, fără întreruperi, scame sau fire	<b>1.Rezistența la Tensiune</b> Warp: 1000 N (ISO 13934-1:2013) Weft: 970 N (ISO 13934-1:2013) <b>2.Rezistența la Rupere</b> Warp: 41 N (ISO 13937-3:2000) Weft: 57 N (ISO 13937-3:2000) <b>3.Stabilitate Dimensională</b>

				<p>se va oferi mărimi începând cu XXS - 4XL sau echivalentul în alt sistem de mărimi).</p>	<p>suplimentare.  Ață rezistentă și fermă, pentru durabilitate în timp.  Compoziția materialului: Cosmo-200, 67% poliester, 27% viscoză, 6% elastan.  Instrucțiuni de îngrijire:  Rezistență la spălare de minim 40°C. Culoarea lila deschis.  Eticheta:  Va include informații despre mărime.  <b>Marimi:</b> 40-42/44-46/48-50/52-54/56-58/60-62</p>	<p><b>la Spălare</b>  Maxim: 3,0% (ISO 6330:2000)  <b>4.Rezistența la Abrasiune</b>  Rezultatul Testului: &gt; 80,000 cicluri (ISO 12947-2:2002)  <b>5.Rezistența la Pilling (după 1000 rev.)</b>  Rezultatul Testului: 4 (ISO 12945-2:2000)  <b>6.Rezistența Culoare la Spălare (cotton + poliester)</b>  Schimbare de Culoare: 5 (ISO 105-C06:2010)  Petrecere de Culoare: 4-5 (ISO 105-C06:2010)  <b>7.Rezistența Culoare la Transpirație</b>  Schimbare de Culoare: 4-5 (ISO 105-E04:2013)  Petrecere de Culoare: 4-5 (ISO 105-E04:2013)  <b>8.Rezistența Culoare la</b></p>
--	--	--	--	--	--	--

						<b>Frecare</b> Uscat: 4-5 (ISO 105-X12:2001) Umed: 4 (ISO 105-X12:2001) <b>9.Rezistența Culoare la Lumină</b> Rezultatul Testului: > 6 (ISO 105-B02:2013)
Lot 7.2 Pantaloni	Pantaloni	Moldova	Soling SA	Pantaloni unisex, croiala dreaptă(regular fit), model clasic cu elastic și șnur în talie. Pantalonii vor avea bată de 3- 4 cm cu elastic fixat în interior prin cusătură uniformă. Pantalonii vor avea cusăturile uniforme, drepte și fără întreruperi, fără scame sau fire suplimentare, cu ață rezistentă și fermă. Vor avea obligatoriu eticheta care va include cel puțin informație cu privire la mărime, compoziție, metodele de îngrijire și întreținere. Compoziția materialului: 65-67% poliester, 25-27 % viscoză, 10-6% elastan. Rezistență la spălare la minim 40 grade. Culoarea lila deschis cod #DCD0FF - culoarea a se vedea la link: <a href="https://ro.wikipedia.org/wiki/List%C4%83_de_culori">https://ro.wikipedia.org/wiki/List%C4%83_de_culori</a> ). Mărimile la încheierea contractului (dar se va oferi mărimi începând cu XXS - 4XL sau echivalentul în alt sistem de mărimi).	Specificația detaliată pentru pantalonii: Tipul produsului: Pantaloni unisex cu croială dreaptă (regular fit), model clasic. Talie: Elastic și șnur în talie pentru ajustare. Bată de 3-4 cm cu elastic fixat în interior prin cusătură uniformă. Cusături: Cusături uniforme, drepte, fără întreruperi, scame sau fire suplimentare. Ață rezistentă și fermă, pentru durabilitate în timp. Compoziția materialului:Cosmo-200,67% poliester,27% viscoză, 6% elastan. Instrucțiuni de îngrijire: Rezistență la spălare de minim 40°C.Culoarea lila deschis. Eticheta: Va include informații despre mărime. <b>Marimi:</b> 40-42/44-46/48-50/52-54/56-58/60-62	<b>1.Rezistența la Tensiune</b> Warp: 1000 N (ISO 13934-1:2013) Weft: 970 N (ISO 13934-1:2013) <b>2.Rezistența la Rupere</b> Warp: 41 N (ISO 13937-3:2000) Weft: 57 N (ISO 13937-3:2000) <b>3.Stabilitate Dimensională la Spălare</b> Maxim: 3,0% (ISO 6330:2000) <b>4.Rezistența la Abrasiune</b> Rezultatul Testului: > 80,000 cicli (ISO 12947-2:2002) <b>5.Rezistența la</b>

						<p><b>Pilling (după 1000 rev.)</b> Rezultatul Testului: 4 (ISO 12945-2:2000)</p> <p><b>6.Rezistența Culoare la Spălare (cotton + poliester)</b> Schimbare de Culoare: 5 (ISO 105-C06:2010) Petrecere de Culoare: 4-5 (ISO 105-C06:2010)</p> <p><b>7.Rezistența Culoare la Transpirație</b> Schimbare de Culoare: 4-5 (ISO 105-E04:2013) Petrecere de Culoare: 4-5 (ISO 105-E04:2013)</p> <p><b>8.Rezistența Culoare la Frecare</b> Uscat: 4-5 (ISO 105-X12:2001) Umed: 4 (ISO 105-X12:2001)</p> <p><b>9.Rezistența Culoare la Lumină</b> Rezultatul Testului: &gt; 6 (ISO 105-B02:2013)</p>
--	--	--	--	--	--	---

<p>Lot 8 Costum medical unisex (culoare Ceruleo (nespecific) cod: #A7D3F3</p>						
<p>Lot 8.1 Bluză</p>	<p>Bluză</p>	<p>Moldova</p>	<p>Soling SA</p>	<p>Bluza unisex, cu mânecă scurtă, fără sistem de închidere, cu guler în V și 3 buzunare aplicate în față (unul sus în partea stângă și două buzunare mari în partea inferioară), siluetă dreaptă (regular fit), până la mijlocul șoldurilor. Bluza va avea cusăturile uniforme, drepte și fără întreruperi, fără scame sau fire suplimentare, cu ață rezistentă și fermă. Bluza va avea obligatoriu eticheta care va include cel puțin informație cu privire la mărime, compoziție, metodele de îngrijire și întreținere. Compoziția materialului: 65-67% poliester, 25-27 % viscoză, 10-6% elastan. Rezistență la spălare la minim 40 grade. Culoarea Ceruleo (nespecific) cod: #A7D3F3 - culoarea a se vedea la link: <a href="https://ro.wikipedia.org/wiki/List%C4%83_de_culori">https://ro.wikipedia.org/wiki/List%C4%83_de_culori</a> ). Mărimile la încheierea contractului (dar se va oferi mărimi începând cu XXS - 4XL sau echivalentul în alt sistem de mărimi).</p>	<p>Specificația detaliată pentru bluza: Tipul produsului: Bluza unisex cu mânecă scurtă, fără sistem de închidere. Guler: Guler în V. Buzunare: 1 buzunar aplicat pe partea stângă, sus. 2 buzunare mari aplicate în partea inferioară, la nivelul șoldurilor. Siluetă: Dreaptă (regular fit), lungime până la mijlocul șoldurilor. Cusături: Cusături uniforme, drepte, fără întreruperi, scame sau fire suplimentare. Ață rezistentă și fermă, pentru durabilitate în timp. Compoziția materialului: Cosmo-200,67% poliester,27% viscoză, 6% elastan. Instrucțiuni de îngrijire: Rezistență la spălare de minim 40°C.Culoarea Ceruleo. Eticheta: Va include informații despre mărime. <b>Marimi:</b>40-42/44-46/48-50/52-54/56-58/60-62</p>	<p><b>1.Rezistența la Tensiune</b> Warp: 1000 N (ISO 13934-1:2013) Weft: 970 N (ISO 13934-1:2013) <b>2.Rezistența la Rupere</b> Warp: 41 N (ISO 13937-3:2000) Weft: 57 N (ISO 13937-3:2000) <b>3.Stabilitate Dimensională la Spălare</b> Maxim: 3,0% (ISO 6330:2000) <b>4.Rezistența la Abrasiune</b> Rezultatul Testului: &gt; 80,000 cicli (ISO 12947-2:2002) <b>5.Rezistența la Pilling (după 1000 rev.)</b> Rezultatul Testului: 4 (ISO 12945-2:2000) <b>6.Rezistența Culoare la Spălare (cotton + poliester)</b></p>

						<p>Schimbare de Culoare: 5 (ISO 105-C06:2010)  Petrecere de Culoare: 4-5 (ISO 105-C06:2010)  <b>7.Rezistența Culoare la Transpirație</b>  Schimbare de Culoare: 4-5 (ISO 105-E04:2013)  Petrecere de Culoare: 4-5 (ISO 105-E04:2013)  <b>8.Rezistența Culoare la Frecare</b>  Uscat: 4-5 (ISO 105-X12:2001)  Umed: 4 (ISO 105-X12:2001)  <b>9.Rezistența Culoare la Lumină</b>  Rezultatul Testului: &gt; 6 (ISO 105-B02:2013)</p>
Lot 8.2 Pantaloni	Pantaloni	Moldova	Soling SA	<p>Pantaloni unisex, croiala dreaptă(regular fit), model clasic cu elastic și șnur în talie. Pantalonii vor avea bată de 3- 4 cm cu elastic fixat în interior prin cusătură uniformă. Pantalonii vor avea cusăturile uniforme, drepte și fără întreruperi, fără scame sau fire suplimentare, cu ață rezistentă și fermă. Vor avea obligatoriu eticheta care va include cel puțin informație cu privire la mărime, compoziție, metodele de</p>	<p>Specificația detaliată pentru pantalonii:  Tipul produsului: Pantaloni unisex cu croială dreaptă (regular fit), model clasic.  Talie:  Elastic și șnur în talie pentru ajustare.  Bată de 3-4 cm cu elastic fixat în</p>	<p><b>1.Rezistența la Tensiune</b>  Warp: 1000 N (ISO 13934-1:2013)  Weft: 970 N (ISO 13934-1:2013)  <b>2.Rezistența la</b></p>

				<p>îngrijire și întreținere. Compoziția materialului: 65-67% poliester, 25-27 % viscoză, 10-6% elastan. Rezistență la spălare la minim 40 grade. Culoarea Ceruleo (nespecific) cod: #A7D3F3 - culoarea a se vedea la link: <a href="https://ro.wikipedia.org/wiki/List%C4%83_de_culori">https://ro.wikipedia.org/wiki/List%C4%83_de_culori</a> ). Mărimile la încheierea contractului (dar se va oferi mărimi începând cu XXS - 4XL sau echivalentul în alt sistem de mărimi).</p>	<p>interior prin cusătură uniformă. Cusături: Cusături uniforme, drepte, fără întreruperi, scame sau fire suplimentare. Ață rezistentă și fermă, pentru durabilitate în timp. Compoziția materialului: Cosmo-200, 67% poliester, 27% viscoză, 6% elastan. Instrucțiuni de îngrijire: Rezistență la spălare de minim 40°C. Culoarea Ceruleo. Eticheta: Va include informații despre mărime. <b>Marimi:</b> 40-42/44-46/48-50/52-54/56-58/60-62</p>	<p><b>Rupere</b> Warp: 41 N (ISO 13937-3:2000) Weft: 57 N (ISO 13937-3:2000) <b>3.Stabilitate Dimensională la Spălare</b> Maxim: 3,0% (ISO 6330:2000) <b>4.Rezistența la Abrasiune</b> Rezultatul Testului: &gt; 80,000 cicli (ISO 12947-2:2002) <b>5.Rezistența la Pilling (după 1000 rev.)</b> Rezultatul Testului: 4 (ISO 12945-2:2000) <b>6.Rezistența Culoare la Spălare (cotton + poliester)</b> Schimbare de Culoare: 5 (ISO 105-C06:2010) Petrecere de Culoare: 4-5 (ISO 105-C06:2010) <b>7.Rezistența Culoare la Transpirație</b> Schimbare de Culoare: 4-5</p>
--	--	--	--	--	---	--

						(ISO 105-E04:2013) Petrecere de Culoare: 4-5 (ISO 105-E04:2013) <b>8.Rezistența Culoare la Frecare</b> Uscat: 4-5 (ISO 105-X12:2001) Umed: 4 (ISO 105-X12:2001) <b>9.Rezistența Culoare la Lumină</b> Rezultatul Testului: > 6 (ISO 105-B02:2013)
<i>Lot 9 Costum medical unisex (culoare bordo cod #800020</i>						
Lot 9.1 Bluză	Bluză	Moldova	Soling SA	<p>Bluza unisex, cu mânecă scurtă, fără sistem de închidere, cu guler în V și 3 buzunare aplicate în față (unul sus în partea stângă și două buzunare mari în partea inferioară), siluetă dreaptă (regular fit), până la mijlocul șoldurilor. Bluza va avea cusăturile uniforme, drepte și fără întreruperi, fără scame sau fire suplimentare, cu ață rezistentă și fermă. Bluza va avea obligatoriu eticheta care va include cel puțin informație cu privire la mărime, compoziție, metodele de îngrijire și întreținere. Compoziția materialului: 65-67% poliester, 25-27 % viscoză, 10-6% elastan. Rezistență la spălare la minim 40 grade. Culoarea bordo cod #800020 - culoarea a se vedea la link: <a href="https://ro.wikipedia.org/wiki/List%C4%83_de_culori">https://ro.wikipedia.org/wiki/List%C4%83_de_culori</a> ). Mărimile la încheierea contractului (dar se va oferi mărimi începând cu XXS - 4XL sau echivalentul în alt sistem de mărimi).</p>	<p>Specificația detaliată pentru bluza: Tipul produsului: Bluza unisex cu mânecă scurtă, fără sistem de închidere. Guler:Guler în V. Buzunare: 1 buzunar aplicat pe partea stângă, sus. 2 buzunare mari aplicate în partea inferioară, la nivelul șoldurilor. Siluetă: Dreaptă (regular fit), lungime până la mijlocul șoldurilor. Cusături: Cusături uniforme, drepte, fără întreruperi, scame sau fire suplimentare. Ață rezistentă și fermă, pentru</p>	<p><b>1.Rezistența la Tensiune</b> Warp: 1000 N (ISO 13934-1:2013) Weft: 970 N (ISO 13934-1:2013) <b>2.Rezistența la Rupere</b> Warp: 41 N (ISO 13937-3:2000) Weft: 57 N (ISO 13937-3:2000) <b>3.Stabilitate Dimensională la Spălare</b> Maxim: 3,0%</p>



					<p>durabilitate în timp.  Compoziția materialului: Cosmo-200, 67% poliester, 27% viscoză, 6% elastan.  Instrucțiuni de îngrijire:  Rezistență la spălare de minim 40°C. Culoarea bordo.  Eticheta:  Va include informații despre mărime.  <b>Marimi:</b> 40-42/44-46/48-50/52-54/56-58/60-62</p>	<p>(ISO 6330:2000)  <b>4.Rezistența la Abrasiune</b>  Rezultatul Testului: &gt; 80,000 cicli (ISO 12947-2:2002)  <b>5.Rezistența la Pilling (după 1000 rev.)</b>  Rezultatul Testului: 4 (ISO 12945-2:2000)  <b>6.Rezistența Culoare la Spălare (cotton + poliester)</b>  Schimbare de Culoare: 5 (ISO 105-C06:2010)  Petrecere de Culoare: 4-5 (ISO 105-C06:2010)  <b>7.Rezistența Culoare la Transpirație</b>  Schimbare de Culoare: 4-5 (ISO 105-E04:2013)  Petrecere de Culoare: 4-5 (ISO 105-E04:2013)  <b>8.Rezistența Culoare la Frecare</b>  Uscat: 4-5 (ISO</p>
--	--	--	--	--	--	--

						105-X12:2001) Umed: 4 (ISO 105-X12:2001) <b>9.Rezistența Culoare la Lumină</b> Rezultatul Testului: > 6 (ISO 105- B02:2013)
Lot 9.2 Pantaloni	Pantaloni	Moldova	Soling SA	<p>Pantaloni unisex, croiala dreaptă(regular fit), model clasic cu elastic și șnur în talie. Pantalonii vor avea bată de 3- 4 cm cu elastic fixat în interior prin cusătură uniformă. Pantalonii vor avea cusăturile uniforme, drepte și fără întreruperi, fără scame sau fire suplimentare, cu ață rezistentă și fermă. Vor avea obligatoriu eticheta care va include cel puțin informație cu privire la mărime, compoziție, metodele de îngrijire și întreținere. Compoziția materialului: 65-67% poliester, 25-27 % viscoză, 10-6% elastan. Rezistență la spălare la minim 40 grade. Culoarea bordo cod #800020 - culoarea a se vedea la link: <a href="https://ro.wikipedia.org/wiki/List%C4%83_de_culori">https://ro.wikipedia.org/wiki/List%C4%83_de_culori</a> ). Mărimile la încheierea contractului (dar se va oferi mărimi începând cu XXS - 4XL sau echivalentul în alt sistem de mărimi).</p>	<p>Specificația detaliată pentru pantalonii:</p> <p>Tipul produsului: Pantaloni unisex cu croială dreaptă (regular fit), model clasic.</p> <p>Talie: Elastic și șnur în talie pentru ajustare.</p> <p>Bată de 3-4 cm cu elastic fixat în interior prin cusătură uniformă.</p> <p>Cusături: Cusături uniforme, drepte, fără întreruperi, scame sau fire suplimentare.</p> <p>Ață rezistentă și fermă, pentru durabilitate în timp.</p> <p>Compoziția materialului:Cosmo-200,67% poliester,27% viscoză, 6% elastan.</p> <p>Instrucțiuni de îngrijire: Rezistență la spălare de minim 40°C.Culoarea bordo.</p> <p>Eticheta: Va include informații despre mărime.</p> <p><b>Marimi:</b>40-42/44-46/48-50/52-54/56-58/60-62</p>	<p><b>1.Rezistența la Tensiune</b> Warp: 1000 N (ISO 13934-1:2013) Weft: 970 N (ISO 13934-1:2013)</p> <p><b>2.Rezistența la Rupere</b> Warp: 41 N (ISO 13937-3:2000) Weft: 57 N (ISO 13937-3:2000)</p> <p><b>3.Stabilitate Dimensională la Spălare</b> Maxim: 3,0% (ISO 6330:2000)</p> <p><b>4.Rezistența la Abrasiune</b> Rezultatul Testului: &gt; 80,000 cicli (ISO 12947-2:2002)</p> <p><b>5.Rezistența la Pilling (după 1000 rev.)</b></p>

						<p>Rezultatul Testului: 4 (ISO 12945-2:2000)</p> <p><b>6.Rezistența Culoare la Spălare (cotton + poliester)</b> Schimbare de Culoare: 5 (ISO 105-C06:2010) Petrecere de Culoare: 4-5 (ISO 105-C06:2010)</p> <p><b>7.Rezistența Culoare la Transpirație</b> Schimbare de Culoare: 4-5 (ISO 105-E04:2013) Petrecere de Culoare: 4-5 (ISO 105-E04:2013)</p> <p><b>8.Rezistența Culoare la Frecare</b> Uscat: 4-5 (ISO 105-X12:2001) Umed: 4 (ISO 105-X12:2001)</p> <p><b>9.Rezistența Culoare la Lumină</b> Rezultatul Testului: &gt; 6 (ISO 105-B02:2013)</p>
<i>Lot 10 Costum medical unisex (culoare deep marine cod:</i>						

#2e6469)						
Lot 10.1 Bluză	Bluză	Moldova	Soling SA	<p>Bluza unisex, cu mânecă scurtă, fără sistem de închidere, cu guler în V și 3 buzunare aplicate în față (unul sus în partea stângă și două buzunare mari în partea inferioară), siluetă dreaptă (regular fit), până la mijlocul șoldurilor. Bluza va avea cusăturile uniforme, drepte și fără întreruperi, fără scame sau fire suplimentare, cu ață rezistentă și fermă. Bluza va avea obligatoriu eticheta care va include cel puțin informație cu privire la mărime, compoziție, metodele de îngrijire și întreținere. Compoziția materialului: 65-67% poliester, 25-27 % viscoză, 10-6% elastan. Rezistență la spălare la minim 40 grade. Culoarea deep marine cod: #2e6469 - culoarea a se vedea la link: <a href="https://icolorpalette.com/color/deep-marine">https://icolorpalette.com/color/deep-marine</a> ). Mărimile la încheierea contractului (dar se va oferi mărimi începând cu XXS - 4XL sau echivalentul în alt sistem de mărimi).</p>	<p>Specificația detaliată pentru bluza:  Tipul produsului: Bluza unisex cu mânecă scurtă, fără sistem de închidere.  Guler:Guler în V.  Buzunare:  1 buzunar aplicat pe partea stângă, sus.  2 buzunare mari aplicate în partea inferioară, la nivelul șoldurilor.  Siluetă: Dreaptă (regular fit), lungime până la mijlocul șoldurilor.  Cusături:  Cusături uniforme, drepte, fără întreruperi, scame sau fire suplimentare.  Ață rezistentă și fermă, pentru durabilitate în timp.  Compoziția materialului:Cosmo-200,67% poliester,27% viscoză, 6% elastan.  Instrucțiuni de îngrijire:  Rezistență la spălare de minim 40°C.  Eticheta:  Va include informații despre mărime.  <b>Marimi:</b>40-42/44-46/48-50/52-54/56-58/60-62</p>	<p><b>1.Rezistența la Tensiune</b>  Warp: 1000 N (ISO 13934-1:2013)  Weft: 970 N (ISO 13934-1:2013)  <b>2.Rezistența la Rupere</b>  Warp: 41 N (ISO 13937-3:2000)  Weft: 57 N (ISO 13937-3:2000)  <b>3.Stabilitate Dimensională la Spălare</b>  Maxim: 3,0% (ISO 6330:2000)  <b>4.Rezistența la Abrasiune</b>  Rezultatul Testului: &gt; 80,000 cicli (ISO 12947-2:2002)  <b>5.Rezistența la Pilling (după 1000 rev.)</b>  Rezultatul Testului: 4 (ISO 12945-2:2000)  <b>6.Rezistența Culoare la Spălare (cotton + poliester)</b>  Schimbare de</p>

						<p>Culoare: 5 (ISO 105-C06:2010)  Petrecere de Culoare: 4-5 (ISO 105-C06:2010)  <b>7.Rezistența Culoare la Transpirație</b>  Schimbare de Culoare: 4-5 (ISO 105-E04:2013)  Petrecere de Culoare: 4-5 (ISO 105-E04:2013)  <b>8.Rezistența Culoare la Frecare</b>  Uscat: 4-5 (ISO 105-X12:2001)  Umed: 4 (ISO 105-X12:2001)  <b>9.Rezistența Culoare la Lumină</b>  Rezultatul Testului: &gt; 6 (ISO 105-B02:2013)</p>
Lot 10.2 Pantaloni	Pantaloni	Moldova	Soling SA	<p>Pantaloni unisex, croiala dreaptă(regular fit), model clasic cu elastic și șnur în talie. Pantalonii vor avea bată de 3- 4 cm cu elastic fixat în interior prin cusătură uniformă. Pantalonii vor avea cusăturile uniforme, drepte și fără întreruperi, fără scame sau fire suplimentare, cu ață rezistentă și fermă. Vor avea obligatoriu eticheta care va include cel puțin informație cu privire la mărime, compoziție, metodele de îngrijire și întreținere.</p>	<p>Specificația detaliată pentru pantalonii:  Tipul produsului: Pantaloni unisex cu croială dreaptă (regular fit), model clasic.  Talie:  Elastic și șnur în talie pentru ajustare.  Bată de 3-4 cm cu elastic fixat în interior prin cusătură uniformă.</p>	<p><b>1.Rezistența la Tensiune</b>  Warp: 1000 N (ISO 13934-1:2013)  Weft: 970 N (ISO 13934-1:2013)  <b>2.Rezistența la Rupere</b></p>

				<p>Compoziția materialului: 65-67% poliester, 25-27 % viscoză, 10-6% elastan. Rezistență la spălare la minim 40 grade.Culoarea deep marine cod: #2e6469 - culoarea a se vedea la link: <a href="https://icolorpalette.com/color/deep-marine">https://icolorpalette.com/color/deep-marine</a> ). Mărimile la încheierea contractului (dar se va oferi mărimi începând cu XXS - 4XL sau echivalentul în alt sistem de mărimi).</p>	<p>Cusături: Cusături uniforme, drepte, fără întreruperi, scame sau fire suplimentare. Ață rezistentă și fermă, pentru durabilitate în timp. Compoziția materialului:Cosmo-200,67% poliester,27% viscoză, 6% elastan. Instrucțiuni de îngrijire: Rezistență la spălare de minim 40°C. Eticheta: Va include informații despre mărime. <b>Marimi:</b>40-42/44-46/48-50/52-54/56-58/60-62</p>	<p>Warp: 41 N (ISO 13937-3:2000) Weft: 57 N (ISO 13937-3:2000) <b>3.Stabilitate Dimensională la Spălare</b> Maxim: 3,0% (ISO 6330:2000) <b>4.Rezistența la Abrasiune</b> Rezultatul Testului: &gt; 80,000 cicli (ISO 12947-2:2002) <b>5.Rezistența la Pilling (după 1000 rev.)</b> Rezultatul Testului: 4 (ISO 12945-2:2000) <b>6.Rezistența Culoare la Spălare (cotton + poliester)</b> Schimbare de Culoare: 5 (ISO 105-C06:2010) Petrecere de Culoare: 4-5 (ISO 105-C06:2010) <b>7.Rezistența Culoare la Transpirație</b> Schimbare de Culoare: 4-5 (ISO 105-</p>
--	--	--	--	--	--	--

						<p>E04:2013)  Petrecere de  Culoare: 4-5  (ISO 105-  E04:2013)  <b>8.Rezistența  Culoare la  Frecare</b>  Uscat: 4-5 (ISO  105-X12:2001)  Umed: 4 (ISO  105-X12:2001)  <b>9.Rezistența  Culoare la  Lumină</b>  Rezultatul  Testului: &gt; 6  (ISO 105-  B02:2013)</p>
<i>Lot 11 Costum medical unisex (culoare albastru indigo pictural cod:#213C6E</i>						
Lot 11.1 Bluză	Bluză	Moldova	Soling SA	<p>Bluza unisex, cu mânecă scurtă, fără sistem de închidere, cu guler în V și 3 buzunare aplicate în față (unul sus în partea stângă și două buzunare mari în partea inferioară), siluetă dreaptă (regular fit), până la mijlocul șoldurilor. Bluza va avea cusăturile uniforme, drepte și fără întreruperi, fără scame sau fire suplimentare, cu ață rezistentă și fermă. Bluza va avea obligatoriu eticheta care va include cel puțin informație cu privire la mărime, compoziție, metodele de îngrijire și întreținere. Compoziția materialului: 65-67% poliester, 25-27 % viscoză, 10-6% elastan. Rezistență la spălare la minim 40 grade. Culoarea albastru indigo pictural cod: cod:#213C6E - culoarea a se vedea la link: <a href="https://ro.wikipedia.org/wiki/List%C4%83_de_culori#C8%9Bii_albastre_verzi">https://ro.wikipedia.org/wiki/List%C4%83_de_culori#C8%9Bii_albastre_verzi</a> ). Mărimile la încheierea contractului (dar se va</p>	<p>Specificația detaliată pentru bluza:  Tipul produsului: Bluza unisex cu mânecă scurtă, fără sistem de închidere.  Guler:Guler în V.  Buzunare:  1 buzunar aplicat pe partea stângă, sus.  2 buzunare mari aplicate în partea inferioară, la nivelul șoldurilor.  Siluetă: Dreaptă (regular fit), lungime până la mijlocul șoldurilor.  Cusături:  Cusături uniforme, drepte, fără întreruperi, scame sau fire suplimentare.  Ață rezistentă și fermă, pentru</p>	<p><b>1.Rezistența la Tensiune</b>  Warp: 1000 N (ISO 13934-1:2013)  Weft: 970 N (ISO 13934-1:2013)  <b>2.Rezistența la Rupere</b>  Warp: 41 N (ISO 13937-3:2000)  Weft: 57 N (ISO 13937-3:2000)  <b>3.Stabilitate Dimensională la Spălare</b>  Maxim: 3,0%</p>

				<p>oferi mărimi începând cu XXS - 4XL sau echivalentul în alt sistem de mărimi).</p>	<p>durabilitate în timp.  Compoziția materialului: Cosmo-200, 67% poliester, 27% viscoză, 6% elastan.  Instrucțiuni de îngrijire:  Rezistență la spălare de minim 40°C. Culoarea albastru.  Eticheta:  Va include informații despre mărime.  <b>Marimi:</b> 40-42/44-46/48-50/52-54/56-58/60-62</p>	<p>(ISO 6330:2000)  <b>4.Rezistența la Abrasiune</b>  Rezultatul Testului: &gt; 80,000 cicluri (ISO 12947-2:2002)  <b>5.Rezistența la Pilling (după 1000 rev.)</b>  Rezultatul Testului: 4 (ISO 12945-2:2000)  <b>6.Rezistența Culoare la Spălare (cotton + poliester)</b>  Schimbare de Culoare: 5 (ISO 105-C06:2010)  Petrecere de Culoare: 4-5 (ISO 105-C06:2010)  <b>7.Rezistența Culoare la Transpirație</b>  Schimbare de Culoare: 4-5 (ISO 105-E04:2013)  Petrecere de Culoare: 4-5 (ISO 105-E04:2013)  <b>8.Rezistența Culoare la Frecare</b>  Uscat: 4-5 (ISO</p>
--	--	--	--	--	---	--



						105-X12:2001) Umed: 4 (ISO 105-X12:2001) <b>9.Rezistența Culoare la Lumină</b> Rezultatul Testului: > 6 (ISO 105- B02:2013)
Lot 11.2 Pantaloni	Pantaloni	Moldova	Soling SA	<p>Pantaloni unisex, croiala dreaptă(regular fit), model clasic cu elastic și șnur în talie. Pantalonii vor avea bată de 3- 4 cm cu elastic fixat în interior prin cusătură uniformă. Pantalonii vor avea cusăturile uniforme, drepte și fără întreruperi, fără scame sau fire suplimentare, cu ață rezistentă și fermă. Vor avea obligatoriu eticheta care va include cel puțin informație cu privire la mărime, compoziție, metodele de îngrijire și întreținere. Compoziția materialului: 65-67% poliester, 25-27 % viscoză, 10-6% elastan. Rezistența la spălare la minim 40 grade. Culoarea albastru indigo pictural e cod: cod:#213C6E - culoarea a se vedea la link: <a href="https://ro.wikipedia.org/wiki/List%C4%83_de_culori#Color%C8%9Bii_albastre_verzi">https://ro.wikipedia.org/wiki/List%C4%83_de_culori#Color%C8%9Bii_albastre_verzi</a> ). Mărimile la încheierea contractului (dar se va oferi mărimi începând cu XXS - 4XL sau echivalentul în alt sistem de mărimi).</p>	<p>Specificația detaliată pentru pantalonii:</p> <p>Tipul produsului: Pantaloni unisex cu croială dreaptă (regular fit), model clasic.</p> <p>Talie: Elastic și șnur în talie pentru ajustare. Bată de 3-4 cm cu elastic fixat în interior prin cusătură uniformă.</p> <p>Cusături: Cusături uniforme, drepte, fără întreruperi, scame sau fire suplimentare. Ață rezistentă și fermă, pentru durabilitate în timp.</p> <p>Compoziția materialului:Cosmo-200,67% poliester,27% viscoză, 6% elastan.</p> <p>Instrucțiuni de îngrijire: Rezistență la spălare de minim 40°C.Culoarea albastru.</p> <p>Eticheta: Va include informații despre mărime. <b>Marimi:</b>40-42/44-46/48-50/52-54/56-58/60-62</p>	<p><b>1.Rezistența la Tensiune</b> Warp: 1000 N (ISO 13934-1:2013) Weft: 970 N (ISO 13934-1:2013)</p> <p><b>2.Rezistența la Rupere</b> Warp: 41 N (ISO 13937-3:2000) Weft: 57 N (ISO 13937-3:2000)</p> <p><b>3.Stabilitate Dimensională la Spălare</b> Maxim: 3,0% (ISO 6330:2000)</p> <p><b>4.Rezistența la Abrasiune</b> Rezultatul Testului: &gt; 80,000 cicluri (ISO 12947-2:2002)</p> <p><b>5.Rezistența la Pilling (după 1000 rev.)</b></p>

						Rezultatul Testului: 4 (ISO 12945-2:2000) <b>6.Rezistența  Culoare la  Spălare (cotton  + poliester)</b> Schimbare de Culoare: 5 (ISO 105-C06:2010) Petrecere de Culoare: 4-5 (ISO 105- C06:2010) <b>7.Rezistența  Culoare la  Transpirație</b> Schimbare de Culoare: 4-5 (ISO 105- E04:2013) Petrecere de Culoare: 4-5 (ISO 105- E04:2013) <b>8.Rezistența  Culoare la  Frecare</b> Uscat: 4-5 (ISO 105-X12:2001) Umed: 4 (ISO 105-X12:2001) <b>9.Rezistența  Culoare la  Lumină</b> Rezultatul Testului: > 6 (ISO 105- B02:2013)
<i>Lot 12  Costum medical unisex</i>						

(culoare Carmin (pictural) cod: #C30B4E )						
Lot 12.1 Bluză	Bluză	Moldova	Soling SA	<p>Bluza unisex, cu mânecă scurtă, fără sistem de închidere, cu guler în V și 3 buzunare aplicate în față (unul sus în partea stângă și două buzunare mari în partea inferioară), siluetă dreaptă (regular fit), până la mijlocul șoldurilor. Bluza va avea cusăturile uniforme, drepte și fără întreruperi, fără scame sau fire suplimentare, cu ață rezistentă și fermă. Bluza va avea obligatoriu eticheta care va include cel puțin informație cu privire la mărime, compoziție, metodele de îngrijire și întreținere. Compoziția materialului: 65-67% poliester, 25-27 % viscoză, 10-6% elastan. Rezistență la spălare la minim 40 grade. Culoare Carmin (pictural) cod: #C30B4E - culoarea a se vedea la link: <a href="https://ro.wikipedia.org/wiki/List%C4%83_de_culori#C8%9Bii_albastre_verzi">https://ro.wikipedia.org/wiki/List%C4%83_de_culori#C8%9Bii_albastre_verzi</a> ). Mărimile la încheierea contractului (dar se va oferi mărimi începând cu XXS - 4XL sau echivalentul în alt sistem de mărimi).</p>	<p>Specificația detaliată pentru bluza:  Tipul produsului: Bluza unisex cu mânecă scurtă, fără sistem de închidere.  Guler:Guler în V.  Buzunare:  1 buzunar aplicat pe partea stângă, sus.  2 buzunare mari aplicate în partea inferioară, la nivelul șoldurilor.  Siluetă: Dreaptă (regular fit), lungime până la mijlocul șoldurilor.  Cusături:  Cusături uniforme, drepte, fără întreruperi, scame sau fire suplimentare.  Ață rezistentă și fermă, pentru durabilitate în timp.  Compoziția materialului:Cosmo-200,67% poliester,27% viscoză, 6% elastan.  Instrucțiuni de îngrijire:  Rezistență la spălare de minim 40°C.  Eticheta:  Va include informații despre mărime.  <b>Marimi:</b>40-42/44-46/48-50/52-54/56-58/60-62</p>	<p><b>1.Rezistența la Tensiune</b>  Warp: 1000 N (ISO 13934-1:2013)  Weft: 970 N (ISO 13934-1:2013)  <b>2.Rezistența la Rupere</b>  Warp: 41 N (ISO 13937-3:2000)  Weft: 57 N (ISO 13937-3:2000)  <b>3.Stabilitate Dimensională la Spălare</b>  Maxim: 3,0% (ISO 6330:2000)  <b>4.Rezistența la Abrasiune</b>  Rezultatul Testului: &gt; 80,000 cicli (ISO 12947-2:2002)  <b>5.Rezistența la Pilling (după 1000 rev.)</b>  Rezultatul Testului: 4 (ISO 12945-2:2000)  <b>6.Rezistența Culoare la Spălare (cotton + poliester)</b>  Schimbare de</p>

						<p>Culoare: 5 (ISO 105-C06:2010)  Petrecere de Culoare: 4-5 (ISO 105-C06:2010)  <b>7.Rezistența Culoare la Transpirație</b>  Schimbare de Culoare: 4-5 (ISO 105-E04:2013)  Petrecere de Culoare: 4-5 (ISO 105-E04:2013)  <b>8.Rezistența Culoare la Frecare</b>  Uscat: 4-5 (ISO 105-X12:2001)  Umed: 4 (ISO 105-X12:2001)  <b>9.Rezistența Culoare la Lumină</b>  Rezultatul Testului: &gt; 6 (ISO 105-B02:2013)</p>
Lot 12.2 Pantaloni	Pantaloni	Moldova	Soling SA	<p>Pantaloni unisex, croiala dreaptă(regular fit), model clasic cu elastic și șnur în talie. Pantalonii vor avea bată de 3- 4 cm cu elastic fixat în interior prin cusătură uniformă. Pantalonii vor avea cusăturile uniforme, drepte și fără întreruperi, fără scame sau fire suplimentare, cu ață rezistentă și fermă. Vor avea obligatoriu eticheta care va include cel puțin informație cu privire la mărime, compoziție, metodele de îngrijire și întreținere. Compoziția materialului:</p>	<p>Specificația detaliată pentru pantalonii:  Tipul produsului: Pantaloni unisex cu croială dreaptă (regular fit), model clasic.  Talie:  Elastic și șnur în talie pentru ajustare.  Bată de 3-4 cm cu elastic fixat în interior prin cusătură uniformă.</p>	<p><b>1.Rezistența la Tensiune</b>  Warp: 1000 N (ISO 13934-1:2013)  Weft: 970 N (ISO 13934-1:2013)  <b>2.Rezistența la Rupere</b></p>

				<p>65-67% poliester, 25-27 % viscoză, 10-6% elastan. Rezistență la spălare la minim 40 grade. Culoare Carmin (pictural) cod: #C30B4E - culoarea a se vedea la link: <a href="https://ro.wikipedia.org/wiki/List%C4%83_de_culori#Colora%C8%9Bii_albastre_verzi">https://ro.wikipedia.org/wiki/List%C4%83_de_culori#Colora%C8%9Bii_albastre_verzi</a> ).</p> <p>Mărimile la încheierea contractului (dar se va oferi mărimi începând cu XXS - 4XL sau echivalentul în alt sistem de mărimi).</p>	<p>Cusături: Cusături uniforme, drepte, fără întreruperi, scame sau fire suplimentare. Ață rezistentă și fermă, pentru durabilitate în timp. Compoziția materialului: Cosmo-200, 67% poliester, 27% viscoză, 6% elastan. Instrucțiuni de îngrijire: Rezistență la spălare de minim 40°C. Eticheta: Va include informații despre mărime. <b>Marimi:</b> 40-42/44-46/48-50/52-54/56-58/60-62</p>	<p>Warp: 41 N (ISO 13937-3:2000) Weft: 57 N (ISO 13937-3:2000) <b>3.Stabilitate Dimensională la Spălare</b> Maxim: 3,0% (ISO 6330:2000) <b>4.Rezistența la Abrasiune</b> Rezultatul Testului: &gt; 80,000 cicli (ISO 12947-2:2002) <b>5.Rezistența la Pilling (după 1000 rev.)</b> Rezultatul Testului: 4 (ISO 12945-2:2000) <b>6.Rezistența Culoare la Spălare (cotton + poliester)</b> Schimbare de Culoare: 5 (ISO 105-C06:2010) Petrecere de Culoare: 4-5 (ISO 105-C06:2010) <b>7.Rezistența Culoare la Transpirație</b> Schimbare de Culoare: 4-5 (ISO 105-</p>
--	--	--	--	--	--	--

						E04:2013) Petrecere de Culoare: 4-5 (ISO 105- E04:2013) <b>8.Rezistența  Culoare la  Frecare</b> Uscat: 4-5 (ISO 105-X12:2001) Umed: 4 (ISO 105-X12:2001) <b>9.Rezistența  Culoare la  Lumină</b> Rezultatul Testului: > 6 (ISO 105- B02:2013)
--	--	--	--	--	--	--

Semnat:  Numele, Prenumele: **Dubic Ruslan** În calitate de: **Director**  
Ofertantul: **Soling SA** Adresa: **or. Chisinau ,str. Alba-Iulia 77/16-ap.59**

