

LICENȚĂ

Nr. 20892 – Revizia 3

Eliberat pentru:

Aplicant:

R-Tech

Rue de Mons, 3

4000 LIEGE

Belgia

Posesor licență:

Schreder S.A.

Rue de Lusambo, 67

B-1190 BRUXELLES

Belgia

Produs : aparate de iluminat căi de circulație, piețe, stradal

Nume de înregistrare : SCHREDER

Tipul modelului : AMPERA MAXI, AMPERA MIDI, AMPERA MINI

Produsul și orice versiune este menționat în Anexa la această licență precum și documentele la care se referă.

SGS CEBEC, prin prezenta, declară că produsul mai sus menționat a fost certificat în baza:

- testelor tip conforme standardului specificat în anexă
- inspecției la locul de producție
- documentului de certificare cu nr. 1173

SGS CEBEC, marcă de calitate înregistrată, garantează prin prezenta dreptul de a folosi marca de certificare CEBEC

Marca de certificare ENEC/CEBEC poate fi aplicată pe produsul specificat în această licență pe durata valabilității documentului de certificare ENEC/CEBEC, și conform condițiilor documentului de certificare ENEC/CEBEC.

Licența a fost eliberată la 11/09/2019

Semnătură indescifrabilă

ir. C. Lana,

Director Certificare

Este permisă numai publicarea integrală a acestei certificări, inclusiv anexa.

Acest certificat este valid doar împreună cu publicarea adresei: www.sgs.com/ee

SGS Belgium NV-Division SGS CEBEC
Business Riverside Park
Bid internationalelaan 55 Bulid. D
B-1070 Brussels
Tel.+32(0)2 556 00 20 Fax.+32(0)2 556 00 36

Traducător și Interpret Autorizat
LIDIA SAPIR
Am. M.L.M. 14534/005
Engleză, Franceză
Lana

DATELE TEHNICE ALE PRODUSULUI CERTIFICAT

Date produs

Produs	: Căi de circulație, piețe, stradal
Nume de marcă	: SCHREDER
Tipul(uri)	: AMPERA MAXI, AMPERA MIDI, AMPERA MINI
Descriere	: Iluminat stradal
Tensiune nominală	: 230-240 V
Frecvența nominală	: 50/60 Hz
Grad de etanșeitate	: IP 66/66
Clasa	: clasa I
Informații suplimentare	: IK09

Informații suplimentare

Disponibile în Alb Neutru, Alb rece & Alb cald

Informații produs- tip AMPERA MIDI

Putere nominală	: max. 201 W
Lampă(i)	: 32-48-64 LED-uri XP-L, XP-L2, OSLO, XP-G2, XPG3
Temperatura mediului ambiant	: max 55° C
Curent nominal secundar (in SEC)	: 0-1000mA

Informații produs- tip AMPERA MINI

Putere nominală	: max. 77 W
Lampă(i)	: 8-16-24 LED-uri XP-L, XP-L2, OSLO, XP-G2, XPG3
Temperatura mediului ambiant	: max 55° C
Curent nominal secundar (in SEC)	: 0-1000mA

SGS Belgium NV-Division SGS CEBEC
Business Riverside Park
Bid internationalaan 55 Bulid. D
B-1070 Brussels
Tel.+32(0)2 556 00 20 Fax.+32(0)2 556 00 36

604814/27

Traducător și Interpret Autorizat
LIBERĂȘTI PIERINIELA
Am. M. L. P. 1484/2005
engleză, franceză
[Signature]

Informatii produs- tip AMPERA MAXI

Putere nominală	: max. 310 W
Lampă(i)	: 80-96-112-128 LED-uri XP-L, XP-L2, OSLO, XP-G2, XPG3
Temperatura mediului ambiant	: max 55° C
Curent nominal secundar (in SEC)	: 0-800mA

TESTE

CERINTE

EN 60598-1:2015+A1:2018
EN 60598-2-3:2003+A1:2011

Rezultate

Rezultatele testelor se gasesc in certificatul cu numarul 604814/27

Observatii

Acest certificat are la bază raportul testului Nr. P1536-38-lc

Concluzie :

Verificarea a demonstrat că toate cerințele au fost îndeplinite.

Verificat de către, coordonator proiect
Director Departament
Certificare Produs

Christian Maes –11/09/2019

Director Certificare

semnătură indescifrabilă, data

ANEXĂ LA LICENȚA ENEC/CEBEC Nr. 208982 – revizia 3

Pagina 3 din 3

Lista de componente

Vezi anexa

Adresa fabricilor

Schreder TOV
Vul. Mykulynetska 46 B
46000 TERNOPIL
Ukraine

Schreder (China) Lighting Industrial Co, Ltd
No 40 Xinye 2 Street, Tianjin Economic Technological Development Zone West Zone,
300462 Tianjin City , P.R. China
China

Socelec S.A
Av de Roanne, 66
Poligono Industrial EL HENARES
19180 MARCHAMALO (GUADALAJARA)
Spain

Schreder Iluminacao S A
Rua da Fraternidade Operaria n' 3
2795-491 CARNAXIDE OEIRAS
Portugal

Comatelec S A
Z.I
18400 SANT FLORENT S/CHER
France

Schreder Hungary Plc.
Topart 2
2084 PILISSZENTIVAN
Hungary

Traducător și Interpret Autorizat
LINDA SAPIROVSKA
Am. M.L.N. Nr. 1483/2005
Engleză, Franceză