




ACHIZIȚII PUBLICE



CONTRACT nr. 41-CA/19
de achiziționare a echipamentelor de fitness (inclusiv instalarea și
amenajarea)
Cod CPV: 37500000-3

"31" iulie 2019

mun. Chișinău

Furnizorul de bunuri	Autoritatea contractantă
<u>SRL "Damicom",</u> reprezentată prin administratorul Ilie MUNTEAN, <u>care acționează în baza statutului,</u> denumit(a) în continuare <i>Vînzător,</i> <u>IDNO 1003600109932</u> <i>(se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)</i> pe de o parte,	<u> Direcția generală locativ-comunală și amenajare,</u> reprezentată prin șef adjunct Ghenadie DUBIȚA, <u>care acționează în baza Regulamentului,</u> denumit(a) în continuare <i>Cumpărător,</i> <u>IDNO 1007601010493</u> pe de altă parte,

ambii (denumiți(te) în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

- Achiziționarea echipamentelor de fitness (inclusiv instalarea și amenajarea) denumite în continuare Bunuri, conform Licitatie publică nr. MD- 1559650905875, în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului din „19” iulie 2019.
- Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:
 - Specificații de prețului (Anexa nr. 1).
 - Specificații tehnice (Anexa nr. 2)
 - Descrierea utilajilor (Anexa nr. 3)
- Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepante sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.
- În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător, Vînzătorul se obligă prin prezenta să livreze Cumpărătorului Bunurile și să înlătore defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
- Cumpărătorul se obligă prin prezenta să plătească Vînzătorului, în calitate de contravaloare a livrării bunurilor, precum și a înlăturării defectelor lor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătită conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

- 1.1. Vînzătorul își asumă obligația de a livra și instala Bunurile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.
- 1.2. Cumpărătorul se obligă, la rîndul său, să achite și să recepționeze Bunurile livrate de Vînzător.
- 1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație. Bunurile livrate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație. Cînd nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.
- 1.4. Termenele de garanție [valabilitate, după caz] a Bunurilor sînt indicate în Specificație.

2. Termeni și condiții de livrare/prestare

- 2.1. Livrarea și instalarea Bunurilor se efectuează în termen de 60 de zile din momentul înregistrării contractului în modul corespunzător, pe adresele prezentate de către Cumpărător.
- 2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor include:
 - Actul de instalare
 - Factura fiscală
- 2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului cel tîrziu la momentul livrării bunurilor la destinația finală. Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sînt prezentate documentele de mai sus.

3. Prețul și condiții de plată

- 3.1. Prețul Bunurilor livrate și instalare conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat Specificația prezentului Contract.
 - 3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie:
5 224 800,00 (cinci milioane două sute douăzeci și patru mii opt sute,00) lei MD
 - 3.3. Achitarea plăților pentru Bunurile livrate se va efectua în lei moldovenești.
 - 3.4. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi:
Transfer. În termen de 5 zile din momentul livrării bunurilor și prezentării facturii fiscale și actelor de instalare.
- Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Vînzătorului indicat în prezentul Contract.

4. Condiții de predare-primire

- 4.1. Bunurile se consideră predate de către Vînzător și recepționate de către Cumpărător [destinatar, după caz] dacă:
 - a) cantitatea Bunurilor corespunde informației indicate în Lista bunurilor și graficul livrării și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;
 - b) calitatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație;
 - c) ambalajul și integritatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație.
- 4.2. Vînzătorul este obligat să prezinte Cumpărătorului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea Bunurilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Vînzător a prezentei clauze, Cumpărătorul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întîrziere și de a fi exonerat de achitarea penalității stabilite în punctul 10.3.

5. Standarde

- 5.1. Produsele furnizate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică.
- 5.2. Cînd nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

6. Obligațiile părților

- 6.1. În baza prezentului Contract, Vânzătorul se obligă:
- a) să livreze Bunurile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;
 - b) să anunțe Cumpărătorul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitatea livrării Bunurilor;
 - c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Bunurilor de către Cumpărător [destinatar, după caz], în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
 - d) să asigure integritatea și calitatea Bunurilor pe toată perioada de până la recepționarea lor de către Cumpărător [destinatar, după caz].
 - e) să asigure transportarea și descărcarea bunurilor la adresele prevăzute în punctul 2.1 a prezentului contract.
- 6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul se obligă:
- a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Bunurilor livrate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
 - b) să asigure achitarea Bunurilor, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

7. Forța majoră

7.1. Părțile sînt exonerate de răspundere pentru neindeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forță majoră (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pămînt, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

7.2. Partea care invocă clauza de forță majoră este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor de forță majoră.

7.3. Survenirea circumstanțelor de forță majoră, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

8. Rezilierea

- 8.1. Rezilierea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.
- 8.2. Contractul poate fi reziliat în mod unilateral de către:
- a) Cumpărător în caz de refuz al Vânzătorului de a livra Bunurile prevăzute în prezentul Contract;
 - b) Cumpărător în caz de nerespectare de către Vânzător a termenelor de livrare stabilite;
 - c) Vânzător în caz de nerespectare de către Cumpărător a termenelor de plată a Bunurilor;
 - d) Vânzător sau Cumpărător în caz de nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.

8.3. Partea inițitoare a rezilierii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.4. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, partea inițitoare va iniția rezilierea.

9. Reclamații

9.1. Reclamațiile privind cantitatea Bunurilor livrate sînt înaintate Vânzătorului la momentul recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Vânzătorului.

9.2. Pretențiile privind calitatea bunurilor livrate sînt înaintate Vânzătorului în termen de 5 zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate și trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizație independentă neutră și autorizată în acest sens.

9.3. Vânzătorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice Cumpărătorului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Vânzătorul este obligat, în termen de 5 zile, să livreze

suplimentar Cumpărătorului cantitatea nelivrată de bunuri neprestate, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.

9.5. Vînzătorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizația independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staționare sau întârziere sînt suportate de partea vinovată.

10. Sancțiuni

10.1. Forma de garanție de bună executare a contractului agreată de Cumpărător este garanția bancară, în cuantum de _ % din valoarea contractului.

10.2. Pentru refuzul de a vinde Bunurile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1., în caz contrar Vînzătorul suportă o penalitate în valoare de _ % din suma totală a contractului.

10.3. Pentru livrarea cu întârziere a Bunurilor, Vînzătorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma Bunurilor nelivate neprestate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 15 zile, se consideră ca fiind refuz de a vinde Bunurile și/sau de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract și Vînzătorului i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1.

10.4. Pentru achitarea cu întârziere, Cumpărătorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma Bunurilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului contract.

11. Drepturi de proprietate intelectuală

11.1. Furnizorul are obligația să despăgubească achizitorul împotriva oricărui:

a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și

b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

12. Dispoziții finale

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

12.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior își pierd valabilitatea.

12.3. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

12.4. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

12.5. Prezentul Contract este întocmit în trei exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, cîte un exemplar pentru Vînzător, Cumpărător și Agenția Achiziții Publice.

12.6. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil pînă la 31.12.2019.

12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "31" iulie 2019.

12.8. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

13. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

Furnizorul de bunuri	Autoritatea contractantă
Adresa poștală: MD-2012, or. Chișinău, șos. Muncești 271 ap (of) 606	Adresa poștală: MD-2012, str. M. Eminescu, 33
Telefon: 068760404 / 069132896	Telefon: 022-24-12-21
E-mail: comert@damicom.md	IBAN:
IBAN: MD21AG000000002251538790	Banca: MF- Trezoreia de Stat
Banca: BC "Moldova Agroindbank" SA,	Adresa poștală a băncii: str. A.Pușkin, 44
Cod: AGRNMD2X	Cod: TREZMD2X, 226614
Cod fiscal: 1002600003778	Cod fiscal: 1007601010493

14. Semnăturile părților

Furnizorul de bunuri	Autoritatea contractantă
Semnătura autorizată: Ilie MUNTEAN L.Ș.	Semnătura autorizată: Ghenadie DUBITA L.Ș.
	
	Contabil
	Înregistrat: nr.
	Trezoreria
	Data:

Coordonat:

Svetlana Coțofană _____
 Liubovi Zimina _____
 Nadejda Ciobu _____
 Vasile Efros _____

Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]

Nr. licitație ocds- b3wdp1-MD-1559650905875		Data: 18.07.2019		Alternativa nr.: _____				
Echipamente fitness (inclusiv montarea și amenajarea terenului)			Lot: 1		Pagina: __ din __			
Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare și instalare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Bunuri:							
	Echipament fitness pentru mușchii picioarelor	Buc.	40	6.334-00	7.600,00	253.334-00	304.000-00	60 zile
	Echipament fitness pentru mușchii minilor	Buc.	40	6.000-00	7.200-00	240.000-00	288.000-00	
	Echipament fitness pendulare	Buc.	40	5.833-00	7.000,00	233.334-00	280.000-00	
	Echipament fitness pentru mușchii abdominali	Buc.	40	8.333-00	10.000-00	333.334-00	400.000-00	
45111291-4	Echipament fitness bicicletă	Buc.	40	5.583-00	6.700,00	223.334-00	268.000-00	
	Echipament gimnastică (bară +spalier suedez)	Buc.	40	8.925-00	10.710-00	357.000-00	428.400-00	
	Echipament gimnastică (paralele)	Buc.	40	3.750-00	4.500-00	150.000-00	180.000-00	
	Bancă cu spătar	Buc.	40	1.667-00	2.000-00	66.667-00	80.000-00	
	Pregătirea și amenajarea terenului	Buc.	40	8.000,00	9.600,00	320.000-00	384.000-00	
	Total			54.425-00	65.310-00	2.177.000-00	2.612.400-00	

Semnăturile părților


“Furnizorul de bunuri,”

Ilie MUNTEAN



“Autoritatea contractantă”

Ghenadie DUBITA



Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1559650905875	Data: 18.07.2019	Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației:	Echipamente de fitness (inclusiv instalarea)	Lot: 1	COD CPV : 45111291-4

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produce-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri:						
45111291-4	Echipament fitness pentru mușchii picioarelor	Single air walker PD1602	Turcia	Park Dizayn	Conform descrierii din anexă	Echipament fitness pentru mușchii picioarelor Confecționat din oel galvanizat, protejat prin grunțuire și vopsire în câmp electrostatic. Prevăzută cu rulmenți cu role conice. Maner și suport pentru picioare din metal și capace din polipropilenă pentru protecția îmbinărilor. Dezvolta: – mușchii inferiori și superiori ai piciorului (genuruli, gambă, festeri). – mușchii abdominali. – mușchii oblici externi. Categoria de vîrstă: de la 14 ani Diametrul evii de bază – 90 mm Dimensiuni (L*P*H): 1390*650*1500 mm Suprafața de siguranță : 4500*4400 mm	

					Culoarea echipamentelor : RAL 7004, RAL 2009 Fixarea echipamentului se va executa în fundatie de beton B150, la o adancime de 60 cm, lungime de 40 cm, latime de 40 cm.	
45111291-4	<i>Echipament fitness pentru muschii mâinilor</i>	PD 1600 Vâslas	Turcia	Park Dizayn	Conform descrierii din anexă	Confectionat structura metalică cu sezut ,otelul este galvanizat protejat prin grunțuire și vopsire în câmp electrostatic. Prevăzută cu rulmenți cu role conice. Șuruburile și piulițele vor fi protejate cu capace din plastic. Materialele utilizate sunt rezistente la factori chimici abrazivi, la razele UV, și la intemperii. Acest model de aparat fitness este specific pentru tonifierea muschilor membrilor superioare, muschii abdominali, și muschii spatelui asigurând oxigenarea corespunzătoare și o circulație sanguină ideală. Categoria de virsta: de la 14 ani Diametrul levii de bază – 90 mm Dimensiuni (L*P*H): 1200*900*1950 mm Suprafața de siguranță : 3900*4400 mm Culoarea echipamentelor : RAL 7004, RAL 2009 Fixarea echipamentului se va executa în fundatie de beton B150, la o adancime de 60 cm, lungime de 40 cm, latime de 40 cm
45111291-4	<i>Echipament fitness pendulare</i>	PD 1606	Turcia	Park Dizayn	Conform descrierii din anexă	Confectionat din structură metalică și suport picioare . Materiale utilizate : oțel galvanizat grunțuit și vopsit în câmp electrostatic. Prevăzută cu rulmenți cu role conice. Șuruburile și piulițele vor fi protejate cu capace din plastic. Materialele utilizate sunt rezistente la factori chimici abrazivi, la razele UV, și la intemperii (cicluri îngheț/dezgeț). Acest model de aparat fitness este specific pentru muschii membrilor inferioare și de asemenea muschii laterali, asigurând oxigenarea corespunzătoare și o circulație sanguină ideală. Diametrul evii de bază – 90 mm Dimensiuni (L*P*H): 890*760*1500 mm Suprafața de siguranță 2300*4800 mm

					Culoarea echipamentelor : RAL 7004, RAL 2009 Fixarea echipamentului se va executa in fundatie de beton B150, la o adancime de 60 cm, lungime de 40 cm, latime de 40 cm.		
45111291-4	<i>Echipament fitness pentru muschii abdominali</i>	PD 1668	Turcia	Park Dizayn	Conform descrierii din anexă	Confecționat din oel galvanizat grunțuit și vopsit în câmp electrostatic. Șuruburile și piulițele vor fi protejate cu capace din plastic Panoul va fi confecționat din țevă de oel galvanizat grunțuit și vopsit în câmp electrostatic . D - 75 mm table din oel galvanizat grunțuit și vopsit în câmp electrostatic grosimea - 8 mm, HDPE (RAL 2009), grosimea – 5 mm, LxH – 340*970 mm Materialele utilizate sunt rezistente la factori chimici abraziivi, la razele UV, si la intemperii (cicluri îngheț/dezghet). Dimensiuni (L*I*H): 600*1170*1950 mm Suprafața de siguranță : 2700*3700 mm Culoarea echipamentelor : RAL 7004, RAL 2009 Fixarea echipamentului se va executa in fundatie de beton B150, la o adancime de 60 cm, lungime de 40 cm, latime de 40 cm.	
45111291-4	<i>Echipament fitness bicicletă</i>	PD 1604	Turcia	Park Dizayn	Conform descrierii din anexă	Materialele utilizate pentru acest aparat de fitness sunt rezistente la condițiile climatice de exterior si constau in urmatoarele elemente: – structura din oel galvanizat, protejat prin vopsire în câmp electrostatic. – manere din cauciuc rezistent la utilizari multiple. – suport din metal pentru sezut. – capace din polipropilena pentru protectia imbinarilor. Dezvolta: – muschii membrilor inferioare. – muschii membrilor superioare. – muschii taliei.	

					– mușchii abdominali. – mușchii din partea superioară a spatelui. – îmbunătățește coordonarea dintre aceste grupe de mușchi. Diametrul evii de bază – 87 mm. Dimensiuni (L*I*H): 950*550*1200 mm Suprafața de siguranță : 3600*4000 mm Culoarea echipamentelor : RAL 7004, RAL 2009 Fixarea echipamentului se va executa în fundatie de beton B150, la o adancime de 60 cm, lungime de 40 cm, latime de 40 cm.	
4511291-4	<i>Echipament gimnastic(bardă+ spatler suedez)</i>	PD1688	Turcia	Park Dizayn	Conform descrierii din anexă Pilonul de bază confecționat din oțel galvanizat grunțuit și vopsit în cîmp electrolitic, cu diametrul de 135 mm și grosimea metalului 4 mm. Culoarea echipamentelor : RAL 7004, RAL 2009. Fixarea echipamentului se va executa în fundatie de beton B150, la o adancime de 60 cm, lungime de 40 cm, latime de 40 cm. Suprafața de siguranță : 3600*4000 mm Materialele utilizate sunt rezistente la factori chimici abrazivi, la razele UV, si la intemperii (cicluri inghet/dezghet).	
45111291-4	<i>Echipament gimnastică (paralele)</i>	PD1694	Turcia	PARK DIZAYN	Conform descrierii din anexă Acesta este un sistem de bare paralele de 2,5 metri lungime pentru exercitii fizice sau de reabilitare, constând dintr-o structură din oțel galvanizat și vopsit în cîmp electrolitic și balustrade termoplastice anti-alunecare. Toate piesele sunt șor de curățat. Pilonul de bază va avea diametrul de 135 mm și grosimea metalului de 4 mm. Toate materialele utilizate sunt rezistente la factori chimici abrazivi, la razele UV, si la intemperii (cicluri inghet/dezghet). Fixarea echipamentului se va executa în fundatie de beton B150, la o adancime de 60 cm, lungime de 40 cm, latime de 40 cm. Culoarea echipamentelor : RAL 7004, RAL 2009	

45111291-4	Banca de odihnă	PD 1668	Turcia	PARK DIZAYN	Conform descrierii din anexă	Atenția din structura metalică și lemn. Materialele utilizate sunt rezistente la factori chimici abrazivi, la razele UV, și la intemperii (cicluri înghe/dezgehe). Două picioare din cavă metalică 20*40*2mm , închise în partea desușuși metalică și completate în partea de jos cu ancora pentru betonare. Între picioare sunt 2 legături metalice din cornier 25*25*4 mm. Legătura metalică superioară a spătarului în formă de semicerc din cornier va fi de 25*25*4 mm. Rigele vor fi din lemn rasinoase (8 buc), uscate, grosime de 40 mm, lățime de 90mm, prinse de 3 fișii 3*40 mm a caror se metalice cu suruburi cu cap hexagonal. Componentele metalice se vor vopsi în min 2 straturi de email pe grund (culoare gri), lemnul se va vopsi în 3 straturi de email pentru exterior pe bază de apă (culoarea lemnului). Picioarele băncii vor fi fixate în fundaie de beton B150, la adâncime de 30 cm, lungime de 20 cm și lățime de 20 cm. Lungimea băncii – 1950 cm. Lățimea de 60 cm, H-1050 cm	
	Pregătirea și amenajarea terenului		MID	Damicom SRL	Conform descrierii din anexă	* Demolarea betoanelor vechi * Montarea construcțiilor metalice * Nivelarea terenului * Săpare gropi, fundații, șanuri, canale...etc * Instalare fundații, stâlpi, rafturi * Amenajarea borduri prefabricate din beton * Instalarea elementelor de echipamente * Strat de fund. din pietriș de riu fi=5-20 mm * Amenajarea cale de acces la teren * Amenajarea terenului după finisarea lucrărilor * Evacuarea deșeurilor, rebutului	

Semnăturile părților

"Furnizorul de bunuri"

Ilie MUNTEAN

[Signature]



"Autoritatea contractantă"

Ghenadie DUBITA

[Signature]



Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]

Nr. licitație ocds- b3wdp1-MD-1559650905875

Data: 18.07.2019

Alternativa nr.: _____

Echipamente fitness (inclusiv montarea și amenajarea terenului)

Lot: 2

Pagina: __ din __


Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare și instalare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Bunuri:							
	Echipament fitness pentru mușchii dorsali	Buc.	40	8.333-00	10.000-00	333.334-00	400.000-00	
	Echipament fitness pentru mușchii deltoizi	Buc.	40	6.000-00	7.200-00	240.000-00	288.000-00	
	Echipament fitness pendulare	Buc.	40	5.833-00	7.000,00	233.334-00	280.000-00	
	Echipament fitness pentru mușchii picioarelor	Buc.	40	6.334-00	7.600,00	253.334-00	304.000-00	
	Echipament fitness bicicletă	Buc.	40	5.583-00	6.700,00	223.334-00	268.000-00	
	Echipament gimnastic (bară +spalier suedez)	Buc.	40	8.925-00	10.710-00	357.000-00	428.400-00	
	Echipament gimnastic (paralele)	Buc.	40	3.750-00	4.500-00	150.000-00	180.000-00	
	Bancă cu spătar	Buc.	40	1.667-00	2.000-00	66.667-00	80.000-00	
	Pregătirea și amenajarea terenului	Buc.	40	8.000,00	9.600,00	320.000-00	384.000-00	
	Total			54.425-00	65.310-00	2.177.000-00	2.612.400-00	

60 zile

Semnăturile părților

“Furnizorul de bunuri”

Ilie Munteanu



“Autoritatea contractantă”

Ghenadie DUBITA



Specificații tehnice (F.4.1)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1559650905875					Data: 18.07.2019	Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației:	Echipamente de fitness (inclusiv montarea și amenajarea)					Lot: 2	Pagina: ____ din ____
Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produs-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri:						
	Echipamente de fitness (inclusiv instalarea și amenajarea terenului)					Dezvolta mușchii membrilor superioare, agilitate și flexibilitate în articulații, umeri, coate și spate. Structura din teava din oțel galvanizat grunții și vopsit în câmp electrostatic. Prevăzuti cu rulmenți cu sistem ramforsat. Șuruburile și piulițele vor fi protejate cu capace din plastic, manere de prindere din polietilena armata . . . Materialele utilizate sunt rezistente la factori chimici abrazivi, la razele UV, și la intemperii (cicluri îngheț/dezgeț). Panoul va fi confecționat din teava de oțel galvanizat grunții și vopsit în câmp electrostatic. D - 80 mm, tablă din oțel galvanizat grunții și vopsit în câmp electrostatic, grosimea - 8 mm, HDPE (RAL 2009), grosimea - 5 mm, L*H - 350*970 mm.	
	Echipament fitness pentru mușchi dorsali	PD 1652	Turcia	PARK DIZAYN	Conform descrierii tehnice din anexa	Dimensiuni (LxNxH): 800*1090*1950 mm Suprafața de siguranță : 2600*3800 mm Culoarea echipament: RAL 7004, RAL 2009. Fixarea echipamentului se va executa în fundație de beton B150, la o adâncime de 60 cm, lungime de 40 cm, lățime de 40 cm. Aparat de fitness, care care îmbunătățește mobilitatea coarilor, umerilor, genunchilor și soldurilor. Confecționat din oțel galvanizat grunții și vopsit în câmp electrostatic. Prevăzuti cu rulmenți cu role conice. Șuruburile și piulițele vor fi protejate cu capace din plastic . . . Materialele utilizate sunt rezistente la factori chimici abrazivi, la razele UV, și la intemperii (cicluri îngheț/dezgeț). Dimensiuni (L*H): 1080*1040*1710 mm Suprafața de siguranță : 4100*4100 mm Culoarea echipament: RAL 7004, RAL 2009 Fixarea echipamentului se va executa în fundație de beton B150, la	
4511291-4		PD 1614	Turcia	PARK DIZAYN	Conform descrierii tehnice din anexa		
	Echipament fitness pentru mușchi deltoizi						

Echipament fitness pentru muşchi picioarelor	PD 1602 SINGLE AIR WALKER	Turcia	PARK DIZAYN
Echipament fitness bicicletă	PD 1604	Turcia	PARK DIZAYN

**Conform descrierii
tehnice din anexa**

0,1' cime de 60 cm, lungime de 40 cm, latime de 40 cm. Echipament fitness pentru muşchi picioarelor Confectionat din oel galvanizat , protejat prin gruntuire și vopsire în câmp electrostatic. Prevăzut cu rulmenți role conice. Maner și suport pentru picioare din metal și capace din polipropilena pentru protecția îmbinărilor. Dezvolta: – muşchi inferiori și superiori ai piciorului (genuri, gambă, fester). – muşchi abdominali. – muşchi oblici externi. Categoria de virsta: de la 14 ani Diametrul leviilor de bază – 90 mm - Dimensiuni (L*H): 1390*650*1500 mm - Suprafața de siguranță : 4500*4400 mm Materialele utilizate pentru acest aparat de fitness sunt rezistente la condițiile climatice de exterior și constau în următoarele elemente: – structura din oel galvanizat, protejat prin vopsire în câmp electrostatic. – minere din cauciuc rezistent la utilizări multiple. – suport din metal pentru sezut. – capace din polipropilena pentru protecția îmbinărilor. *Diametrul leviilor de bază – 87 mm *Dimensiuni (L*H): 950*550*1200 mm - Suprafața de siguranță : 3600*4000 mm - Culoarea echipament : RAL 7004, RAL 2009 - Fixarea echipamentului se va executa în fundație de beton B150, la o adâncime de 60 cm, lungime de 40 cm, lățime de 40 cm. Dezvolta: – muşchi membrilor inferioare. – muşchi membrilor superioare. – muşchi taliei. – muşchi abdominali. – muşchi din partea superioara a spatelui. – îmbunătățește coordonarea dintre aceste grupe de muşchi.	
---	--

Conform descrierii

<i>Echipament fitness pendulare</i>	PD 1606	Turcia	PARK DIZAYN
<i>Echipament gimnastică (bară + spalier suedez)</i>	PD 1688	Turcia	PARK DIZAYN
<i>Echipament gimnastică paralele</i>	PD 1694	Turcia	PARK DIZAYN
<i>Bancă de odihnă cu spalier</i>	PD 1668	Turcia	PARK DIZAYN

tehnice din anexa

Conform descrierii tehnice din anexa

Conform descrierii tehnice din anexa

Conform descrierii


Cilindri din structură metalică și suport picioare. Materiale utilizate: oțel galvanizat grunț și vopsit în câmp electrostatic. Prevăzută curățenia cu roțile conice. Șuruburile și piulițele vor fi protejate cu capace din plastic. Materialele utilizate sunt rezistente la factorii chimici abrazivi, la razele UV, și la intemperii (cicluri îngheț/dezghet). Acest model de aparat fitness este specific pentru mușchii membrilor inferioare și de asemenea mușchii laterali, asigurând oxigenarea corespunzătoare și o circulație sanguină ideală. Diametrul evii de bază – 90 mm Dimensiuni (L*H): 890*760*1500 mm Suprafața de siguranță 2300*4800 mm	
Pilonul de bază confecționat din oțel galvanizat grunț și vopsit în câmp electrostatic, cu diametrul de 135 mm și grosimea metalului 4 mm. Culoarea echipament : RAL 7004, RAL 2009. Fixarea echipamentului se va executa în fundație de beton B150, la o adâncime de 60 cm, lungime de 40 cm, lățime de 40 cm. Suprafața de siguranță : 3600*4000 mm Materialele utilizate sunt rezistente la factorii chimici abrazivi, la razele UV, și la intemperii (cicluri îngheț/dezghet). Acesta este un sistem de bare paralele de 2,5 metri lungime pentru exerciții fizice sau de reabilitare, constând dintr-o structură din oțel galvanizat și vopsit în câmp electrostatic și balustrade termoplastice anti-alunecare. Toate piesele sunt ușor de curățat. Pilonul de bază va avea diametrul de 133 mm și grosimea metalului de 4 mm. Toate materialele utilizate sunt rezistente la factorii chimici abrazivi, la razele UV, și la intemperii (cicluri îngheț/dezghet). Dimensiuni : 700*2500*1400 mm *Fixarea echipamentului se va executa în fundație de beton B150, la o adâncime de 60 cm, lungime de 40 cm, lățime de 40 cm. Culoarea echipament : RAL 7004, RAL 2009.	
Alecutia din structura metalică și lemn. Materialele utilizate sunt rezistente la factorii chimici abrazivi, la razele UV, și la	

					intemperii (cicluri îngheț/dezghet). Două picioare din țevă metalică 20*40*2mm, închise în partea de sus cu fișe metalică și completate în partea de jos cu ancora pentru betonare. Intre picioare sunt 2 legături metalice din cornier 25*25*4 mm. Legătura metalică superioară a spătarului în formă de semicerc din cornier va fi de 25*25*4 mm. Rigele vor fi din lemn rașinoase (8 buc), uscate, grosimea de 40 mm, lățimea de 90mm, prinse de 3 fișii 3*40 mm a carcasi metalice cu șuruburi cu cap hexagonal. Componentele metalice se vor vopsi în min 2 straturi de email pe grund (culoare gri), lemnul se va vopsi în 3 straturi de email pentru exterior pe bază de apă (culoarea lemnului). Picioarele băncii vor fi fixate în fundație de beton B150, la adâncime de 30 cm, lungime de 20 cm și lățime de 20 cm. Lungimea băncii – 1950 cm. Lățimea de 60 cm, H-1050 cm
Pregătirea și amenajarea terenului	R.M.	DAMICOM SRL		Conform descrierii tehnice din anexa	* Demolarea betonanelor vechi * Demontarea construcțiilor metalice * Nivelarea terenului * Săpare gropi, fundații, șanțuri, canale... etc * Instalare fundații, stâlpi, rafturi * Amenajarea borduri prefabricate din beton * Instalarea elementelor de echipamente * Strat de fund. din pietriș de riu fr=5-20 mm * Amenajarea cale de acces la teren * Amenajarea terenului după finisarea lucrărilor * Evacuarea deseurilor, rebutului

Semnăturile părților

"Furnizorul de bunuri,"

Ilie MUNTEAN



"Autoritatea contractantă"

Ghenadie DUBITA

