

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1686930755551 / 21082780 din: 20.07.2023 conform SIARSAP Mtender
Obiectul achiziției: Materiale și instrumentar stomatologice necesare instruirii preclinice și clinice a studenților, rezidenților, studenților IDP și medicilor cursanți ai Facultății de Stomatologie conform Caietului de

Nr.	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	Bunuri/servicii						
27	Hârtie de articulație						
27.1	Hârtie de articulație 100 mk	BK51	Germania	Bausch	Ambalaj: cutie ce conține minim 200 de bucăți, culoare albastră	Ambalaj: cutie ce conține minim 200 de bucăți, culoare albastră	CE/ISO
27.2	Hârtie de articulație 200 mk	BK02	Germania	Bausch	Ambalaj: cutie ce conține minim 300 de bucăți, culoare roșie	Ambalaj: cutie ce conține minim 300 de bucăți, culoare roșie	CE/ISO
27.3	Hârtie de articulație 40 mk	BK1015/ BK1016	Germania	Bausch	Ambalaj: rulou minim 10 metri, culoare albastră sau neagră	Ambalaj: rulou minim 10 metri, culoare albastră sau neagră	CE/ISO
35	Substituent de os	PG02501005 PG02501010 PG02501020 PG05001005 PG05001010 PG05001020 PG05001050 PG10002005 PG10002010 PG10002020 PG10002050 PG100020100	Turcia	BONEGRAFT BIOMATERIALS	Material steril, resorbabil cu proprietăți de stimulare a osteogenezei, pentru grefarea defectelor osoase postoperator. Sintetic sau combinat (sintetic + natural) sub formă de pernuțe. Cu conținut de antibiotic simetronidazol.	Material steril, resorbabil cu proprietăți de stimulare a osteogenezei, pentru grefarea defectelor osoase postoperator. Sintetic sau combinat (sintetic + natural) sub formă de pernuțe. Cu conținut de antibiotic simetronidazol.	CE/ISO
47	Ciment glasionomer cu adaos de rășină și solubilitate joasă în cavitatea bucală pentru fixarea lucrărilor protetice	10022002	China	3R Industria	Ambalaj: cutie 1:1:1, flacon maxim 15 gr praf, flacon maxim 7 ml lichid, flacon maxim 6,5 ml condiționar. Termen de valabilitate minim 16 luni din momentul livrării	Ambalaj: cutie 1:1:1, flacon maxim 15 gr praf, flacon maxim 7 ml lichid, flacon maxim 6,5 ml condiționar. Termen de valabilitate minim 16 luni din momentul livrării	CE/ISO
63	Material pentru obturarea provizorie a cavităților carioase	10024002	China	3R Industria	Material ce conține calcium sulphate hemihydrat, zinc oxide, zinc sulphate, adjuvant. Ambalaj: cutie ce conține minim 30 gr	Material ce conține calcium sulphate hemihydrat, zinc oxide, zinc sulphate, adjuvant. Ambalaj: cutie ce conține minim 30 gr	CE/ISO
76	Ciment ionomer de sticlă	Glass Ionomer A3	China	3R Industria	Pentru restaurări coronare, cu eliminare de fluor. Forma farmaceutică în capsule, care sunt malaxate în amalgamator timp de 10 secunde. Ambalaj: set ce conține minim 50 capsule (volumul amestecului din capsulă este de 0,14 ml), condiționar acid poliacrilic de 20% minim 5,7 ml. Culoarea A3	Pentru restaurări coronare, cu eliminare de fluor. Forma farmaceutică în capsule, care sunt malaxate în amalgamator timp de 10 secunde. Ambalaj: set ce conține minim 50 capsule (volumul amestecului din capsulă este de 0,14 ml), condiționar acid poliacrilic de 20% minim 5,7 ml. Culoarea A4	CE/ISO

128	Freză chirurgicală pentru piesă dreaptă	41071004	China	3R Industria	De tip Lindemann, din tungsten carbid, conică, diametru 1.6-1.8 mm, lungimea părții active 11-13 mm	De tip Lindemann, din tungsten carbid, conică, diametru 1.6-1.8 mm, lungimea părții active 11-13 mm	CE/ISO
133	Piese pentru fiziodispenser drepte	s-2f	China	Foshan COXO Mesdical Instrument	Raportul de turatii 1:1, cu răcire externă, autoclavabilă	Raportul de turatii 1:1, cu răcire externă, autoclavabilă	CE/ISO
135	Set de braketuri mini	BR422-15/MBT/P39 BR412-15/ROTH/P37	China	3B Dental Instrument&Material	Set de braketuri metalice mini cu slotul .022", sistemul FACE, cu cârlige pe canini și premolari, sistem de retenție cârlige, ambalaj: cutie de plastic ce conține minim 20 bucăți	Set de braketuri metalice mini cu slotul .022", sistemul FACE, cu cârlige pe canini și premolari, sistem de retenție cârlige, ambalaj: cutie de plastic ce conține minim 20 bucăți	CE/ISO
136	Tuburi bucale cu profil mic						
136.1	Tuburi bucale cu profil mic, pe dintele 1.6	P78	China	3B Dental Instrument&Material	torque -10°, pentru colare, slot .022", întrare mezială în tub sub formă de pâlnie, ambalaj: set ce conține minim 10 bucăți	torque -10°, pentru colare, slot .022", întrare mezială în tub sub formă de pâlnie, ambalaj: set ce conține minim 10 bucăți	CE/ISO
136.2	Tuburi bucale cu profil mic, pe dintele 2.6	P78	China	3B Dental Instrument&Material	torque -10°, pentru colare, slot .022", întrare mezială în tub sub formă de pâlnie, ambalaj: set ce conține minim 10 bucăți	torque -10°, pentru colare, slot .022", întrare mezială în tub sub formă de pâlnie, ambalaj: set ce conține minim 10 bucăți	CE/ISO
136.3	Tuburi bucale cu profil mic, pe dintele 3.6	P78	China	3B Dental Instrument&Material	torque -14°, pentru colare, slot .022", întrare mezială în tub sub formă de pâlnie, ambalaj: set ce conține minim 10 bucăți	torque -14°, pentru colare, slot .022", întrare mezială în tub sub formă de pâlnie, ambalaj: set ce conține minim 10 bucăți	CE/ISO
136.4	Tuburi bucale cu profil mic, pe dintele 4.6	P78	China	3B Dental Instrument&Material	torque -14°, pentru colare, slot .022", întrare mezială în tub sub formă de pâlnie, ambalaj: set ce conține minim 10 bucăți	torque -14°, pentru colare, slot .022", întrare mezială în tub sub formă de pâlnie, ambalaj: set ce conține minim 10 bucăți	CE/ISO
137	Arcuri Ni-Ti super elastic .014						
137.1	Arcuri Ni-Ti super elastic .014 superioare	P120	China	3B Dental Instrument&Material	metalice, mărimea .014", superioare, forma arcului I, ambalaj: cutie de carton ce conține minim 10 bucăți	metalice, mărimea .014", superioare, forma arcului I, ambalaj: cutie de carton ce conține minim 10 bucăți	CE/ISO
137.2	Arcuri Ni-Ti super elastic .014 inferioare	P120	China	3B Dental Instrument&Material	metalice, mărimea .014", inferioare, forma arcului I, ambalaj: cutie de carton ce conține minim 10 bucăți	metalice, mărimea .014", inferioare, forma arcului I, ambalaj: cutie de carton ce conține minim 10 bucăți	CE/ISO
138	Arcuri Ni-Ti super elastic. 016x.016						
138.1	Arcuri Ni-Ti super elastic .016x.016 superioare	P120	China	3B Dental Instrument&Material	metalice, mărimea 016x016", superioare, forma arcului I, ambalaj: cutie de carton ce conține minim 10 bucăți	metalice, mărimea 016x016", superioare, forma arcului I, ambalaj: cutie de carton ce conține minim 10 bucăți	CE/ISO
138.2	Arcuri Ni-Ti super elastic .016x.016 inferioare	P120	China	3B Dental Instrument&Material	metalice, mărimea 016x016", inferioare, forma arcului I, ambalaj: cutie de carton ce conține minim 10 bucăți	metalice, mărimea 016x016", inferioare, forma arcului I, ambalaj: cutie de carton ce conține minim 10 bucăți	CE/ISO
139	Arcuri Ni-Ti super elastic. 021x.025						
139.1	Arcuri Ni-Ti super elastic .021x.025 superioare	P120	China	3B Dental Instrument&Material	metalice, mărimea 021x025", superioare, forma arcului I, ambalaj: cutie de carton ce conține minim 10 bucăți	metalice, mărimea 021x025", superioare, forma arcului I, ambalaj: cutie de carton ce conține minim 10 bucăți	CE/ISO
139.2	Arcuri Ni-Ti super elastic .021x.025 inferioare	P120	China	3B Dental Instrument&Material	metalice, mărimea 021x025", inferioare, forma arcului I, ambalaj: cutie de carton ce conține minim 10 bucăți	metalice, mărimea 021x025", inferioare, forma arcului I, ambalaj: cutie de carton ce conține minim 10 bucăți	CE/ISO
141	Arcuri Ni-Ti super elastic. 017x.025						
141.1	Arcuri Ni-Ti super elastic .017x.025 superioare	P120	China	3B Dental Instrument&Material	metalice, mărimea .017x025", reversibile, superioare, forma arcului I, ambalaj: cutie de carton ce conține minim 10 bucăți	metalice, mărimea .017x025", reversibile, superioare, forma arcului I, ambalaj: cutie de carton ce conține minim 10 bucăți	CE/ISO

141.2	Arcuri Ni-Ti super elastic .017x.025 inferioare	P120	China	3B Dental Instrument& Material	metalice, mărimea .017x025", reversibile, inferioare, forma arcului I, ambalaj: cutie de carton ce conține minim 10 bucăți	metalice, mărimea .017x025", reversibile, inferioare, forma arcului I, ambalaj: cutie de carton ce conține minim 10 bucăți	CE/ISO
142	Arcuri SS .019x.025"						
142.1	Arcuri SS .019x.025" superioare	P121	China	3B Dental Instrument& Material	mărimea 019x025", oțel inoxidabil, superioare, ambalaj: cutie de carton ce conține minim 10 bucăți	mărimea 019x025", oțel inoxidabil, superioare, ambalaj: cutie de carton ce conține minim 10 bucăți	CE/ISO
142.2	Arcuri SS .019x.025" inferioare	P121	China	3B Dental Instrument& Material	mărimea 019x025", oțel inoxidabil, inferioare, ambalaj: cutie de carton ce conține minim 10 bucăți	mărimea 019x025", oțel inoxidabil, inferioare, ambalaj: cutie de carton ce conține minim 10 bucăți	CE/ISO
143	Arcuri SS .021x.025"						
143.1	Arcuri SS .021x.025" superioare	P121	China	3B Dental Instrument& Material	mărimea 021x025", oțel inoxidabil, superioare, ambalaj: cutie de carton ce conține minim 10 bucăți	mărimea 021x025", oțel inoxidabil, superioare, ambalaj: cutie de carton ce conține minim 10 bucăți	CE/ISO
143.2	Arcuri SS .021x.025" inferioare	P121	China	3B Dental Instrument& Material	mărimea 021x025", oțel inoxidabil, inferioare, ambalaj: cutie de carton ce conține minim 10 bucăți	mărimea 021x025", oțel inoxidabil, inferioare, ambalaj: cutie de carton ce conține minim 10 bucăți	CE/ISO
144	Material adeziv ortodontic	LA01-101 , P118	China	3B Dental Instrument& Material	fotopolimerizabil, de vâscozitate medie, compatibil cu bond universal, ambalaj: seringă ce conține minim 4 gr adeziv	fotopolimerizabil, de vâscozitate medie, compatibil cu bond universal, ambalaj: seringă ce conține minim 4 gr adeziv	CE/ISO
145	Primer	LA21-101, P118	China	3B Dental Instrument& Material	Primer pentru aplicarea pe dinți după gravare și uscare, înainte de aplicarea adezivului. Este utilizat pentru lipirea bracket-urilor împreună cu materialul adeziv pe suprafața dinților. Grundul funcționează pe smalțul dinților umed și uscat. Fotopolimerizabil, cu vâscozitate medie, ambalaj: flacon din plastic cu conținut de minim 6 ml	Primer pentru aplicarea pe dinți după gravare și uscare, înainte de aplicarea adezivului. Este utilizat pentru lipirea bracket-urilor împreună cu materialul adeziv pe suprafața dinților. Grundul funcționează pe smalțul dinților umed și uscat. Fotopolimerizabil, cu vâscozitate medie, ambalaj: flacon din plastic cu conținut de minim 6 ml	CE/ISO
146	Catenă elastică transparentă	IA14-2271, P112	China	3B Dental Instrument& Material	Transparentă, funcție de închidere, distanța între inele 0.113", ambalaj: bobină cu lungimea de 4,5- 5 m	Transparentă, funcție de închidere, distanța între inele 0.113", ambalaj: bobină cu lungimea de 4,5- 5 m	CE/ISO
151	Clește pentru tăiat sârma ortodontică distal	HI11-018, P130	China	3B Dental Instrument& Material	Clește ortodontic pentru tăierea arcului distal cu mânăre lungi, cu fixare în siguranță a bucatei tăiate. Capacitate de tăiere - max.:021x.025"SS, min.:012". Termen de garanție al producătorului minim 10 ani	Clește ortodontic pentru tăierea arcului distal cu mânăre lungi, cu fixare în siguranță a bucatei tăiate. Capacitate de tăiere - max.:021x.025"SS, min.:012". Termen de garanție al producătorului minim 10 ani	CE/ISO
152	Clește pentru tăiat sârma de legături mini pin	HI10-018,P130	China	3B Dental Instrument& Material	Clește pentru tăiat sârma de legături mini pin, capacitate de tăiere până la .012 inci. Termen de garanție al producătorului minim 10 ani	Clește pentru tăiat sârma de legături mini pin, capacitate de tăiere până la .012 inci. Termen de garanție al producătorului minim 10 ani	CE/ISO
159	Piesă turbină LED	H15-SP	China	Foshan COXO Mesdical Instrument	4 ieșiri, cap mare cu buton de apăsare, cu rulmenți, fascicul (generator) lumină inclus (încorporat), răcire cu 3 jeturi de apă	5 ieșiri, cap mare cu buton de apăsare, cu rulmenți, fascicul (generator) lumină inclus (încorporat), răcire cu 3 jeturi de apă	CE/ISO

163	Piesă contraunghi cu multiplicare 1:5	c7-5	China	Foshan COXO Mesdical Instrument	Piesă contraunghi, cu multiplicare 1:5, cu fibră optică ce asigură o intensitate luminoasă de până la 40.000 Lux, irigare internă cu apă, viteză de rotații - maxim 200000 rpm, sistem pentru fixare a frezei (FG - diametru 1.6 mm) de tip "push-button", greutate 75 - 90 gr. Să posede cuplă lubrifiere corp piesă contraunghi și cuplă lubrifiere cap piesă contraunghi, duză pentru întreținerea orificiilor de pulverizare, termen de garanție al piesei minim 6 luni	Piesă contraunghi, cu multiplicare 1:5, cu fibră optică ce asigură o intensitate luminoasă de până la 40.000 Lux, irigare internă cu apă, viteză de rotații - maxim 200000 rpm, sistem pentru fixare a frezei (FG - diametru 1.6 mm) de tip "push-button", greutate 75 - 90 gr. Să posede cuplă lubrifiere corp piesă contraunghi și cuplă lubrifiere cap piesă contraunghi, duză pentru întreținerea orificiilor de pulverizare, termen de garanție al piesei minim 6 luni	CE/ISO
172	Ace endodontice manuale	C FILES	China	Videya Technology	Utilizate în instrumentarea inițială a canalelor radiculare dificile sau calcificate. Dispun de vârf în formă de piramidă pentru o pătrundere mai ușoară în timpul cateterizării. Secțiune patrată pentru o rezistență crescută. Ambalaj: cutie minim 6 bucăți nr. 10, L 25 mm	Utilizate în instrumentarea inițială a canalelor radiculare dificile sau calcificate. Dispun de vârf în formă de piramidă pentru o pătrundere mai ușoară în timpul cateterizării. Secțiune patrată pentru o rezistență crescută. Ambalaj: cutie minim 6 bucăți nr. 10, L 25 mm	CE/ISO
173	Ace endodontice rotative	N FILES	China	Videya Technology	Ace cu conicitate variabilă pe toată lungimea pentru optimizarea tehnicii de crown-down. Utilizate la o rotație continuă de 300rpm, la > 2Ncm. Dispun de mâner metalic de 11 mm, secțiune transversală dreptunghiulară centrată, unică, flexibilitate, risc de rupere scăzut, acces garantat în canale mult mai înguste și mai curbe. Timp de preparare a canalului redus. Confecționate din Nichel-Titan. Ambalaj: blister pre-sterilizat cu 5 sau 3 ace (X1- galben cu marcaj 1 liniuță galbenă, X2 - roșu, X3 - albastru, X4 - negru, X5 - galben cu marcaj 2 liniuțe galbene sau asortate X1-X3), L- 25mm.	Ace cu conicitate variabilă pe toată lungimea pentru optimizarea tehnicii de crown-down. Utilizate la o rotație continuă de 300rpm, la > 2Ncm. Dispun de mâner metalic de 11 mm, secțiune transversală dreptunghiulară centrată, unică, flexibilitate, risc de rupere scăzut, acces garantat în canale mult mai înguste și mai curbe. Timp de preparare a canalului redus. Confecționate din Nichel-Titan. Ambalaj: blister pre-sterilizat cu 5 sau 3 ace (X1- galben cu marcaj 1 liniuță galbenă, X2 - roșu, X3 - albastru, X4 - negru, X5 - galben cu marcaj 2 liniuțe galbene sau asortate X1-X3), L- 25mm.	CE/ISO
174	Ace NiTi cu mișcare reciprocă	WF FILES	China	Videya Technology	Sistem reciproc de mișcare specific pentru pregătirea canalului radicular în mișcare rectilinie alternativă. Pregătire ușoară chiar și în cazul canalelor severe curbate și strâmte, asigură flexibilitate și o rezistență crescută la oboseala ciclică. Ambalaj: cutie minim 6 bucăți (mic, mediu, mare), L- 25 mm.	Sistem reciproc de mișcare specific pentru pregătirea canalului radicular în mișcare rectilinie alternativă. Pregătire ușoară chiar și în cazul canalelor severe curbate și strâmte, asigură flexibilitate și o rezistență crescută la oboseala ciclică. Ambalaj: cutie minim 6 bucăți (mic, mediu, mare), L- 25 mm.	CE/ISO
175	Ace pentru endomotor pentru prelucrarea canalelor radiculare la copii	DT FILES	China	Videya Technology	Sunt utilizate la copii în dinții temporari cu rădăcinile formate. Dispun de formă conică specială. Ambalaj: set ce conține: 03/20; 03/25; 03/30, lungime 16 mm	Sunt utilizate la copii în dinții temporari cu rădăcinile formate. Dispun de formă conică specială. Ambalaj: set ce conține: 03/20; 03/25; 03/30, lungime 16 mm	CE/ISO
176	Set NiTi File pentru endomotor						

176.1	Set NiTi File pentru endomotor 21 mm	TC FILES	China	Videya Technology	Forță superioară de tăiere, anti-oboseală, anti-ruptură. Din material CM NiTi, flexibilitate bună, receptiv la morfologia canalului rădăcinii, suprafață super-tare din aliaj. Ambalaj: set ce conține minim 6 file asortate cu lungimea de 21 mm	Forță superioară de tăiere, anti-oboseală, anti-ruptură. Din material CM NiTi, flexibilitate bună, receptiv la morfologia canalului rădăcinii, suprafață super-tare din aliaj. Ambalaj: set ce conține minim 6 file asortate cu lungimea de 21 mm	CE/ISO
176.2	Set NiTi File pentru endomotor 25 mm	TC FILES	China	Videya Technology	Forță superioară de tăiere, anti-oboseală, anti-ruptură. Din material CM NiTi, flexibilitate bună, receptiv la morfologia canalului rădăcinii, suprafață super-tare din aliaj. Ambalaj: set ce conține minim 6 file asortate cu lungimea de 25 mm	Forță superioară de tăiere, anti-oboseală, anti-ruptură. Din material CM NiTi, flexibilitate bună, receptiv la morfologia canalului rădăcinii, suprafață super-tare din aliaj. Ambalaj: set ce conține minim 6 file asortate cu lungimea de 25 mm	CE/ISO
187	Freze sferice cu marcaj albastru, nr. 012						
187.1	Freze sferice cu picior lung, marcaj albastru, nr. 012		China	3R Industria	diamantate pentru turbină, nr. 012	diamantate pentru turbină, nr. 012	CE/ISO
187.2	Freze sferice cu picior scurt, marcaj albastru, nr. 012		China	3R Industria	diamantate pentru turbină, nr. 012	diamantate pentru turbină, nr. 012	CE/ISO
188	Freze sferice cu marcaj albastru, nr. 014						
188.1	Freze sferice cu picior lung, marcaj albastru, nr. 014		China	3R Industria	diamantate pentru turbină, nr. 014	diamantate pentru turbină, nr. 014	CE/ISO
188.2	Freze sferice cu picior mediu, marcaj albastru, nr. 014		China	3R Industria	diamantate pentru turbină, nr. 014	diamantate pentru turbină, nr. 014	CE/ISO
188.3	Freze sferice cu picior scurt, marcaj albastru, nr. 014		China	3R Industria	diamantate pentru turbină, nr. 014	diamantate pentru turbină, nr. 014	CE/ISO
189	Freze sferice cu picior lung, marcaj verde, nr. 012		China	3R Industria	diamantate pentru turbină, nr. 012	diamantate pentru turbină, nr. 012	CE/ISO
190	Freze sferice cu picior lung, marcaj verde, nr. 014		China	3R Industria	diamantate pentru turbină, nr. 014	diamantate pentru turbină, nr. 014	CE/ISO
191	Freze sferice cu picior lung, marcaj verde, nr. 016		China	3R Industria	diamantate pentru turbină, nr. 016	diamantate pentru turbină, nr. 016	CE/ISO
192	Freze sferice cu marcaj roșu, nr. 014						
192.1	Freze sferice cu picior lung, marcaj roșu, nr. 014		China	3R Industria	diamantate pentru turbină, nr. 014	diamantate pentru turbină, nr. 014	CE/ISO
192.2	Freze sferice cu picior scurt, marcaj roșu, nr. 014		China	3R Industria	diamantate pentru turbină, nr. 014	diamantate pentru turbină, nr. 014	CE/ISO
193	Freze sferice cu picior lung, marcaj roșu, nr. 012		China	3R Industria	diamantate pentru turbină, nr. 012	diamantate pentru turbină, nr. 012	CE/ISO
194	Freze de tip flacăra cu picior scurt, marcaj roșu, nr. 014		China	3R Industria	diamantate pentru turbină, nr. 014	diamantate pentru turbină, nr. 014	CE/ISO
195	Freze de tip flacăra cu picior scurt, marcaj roșu, nr. 012		China	3R Industria	diamantate pentru turbină, nr. 012	diamantate pentru turbină, nr. 012	CE/ISO

196	Freze de tip flacăra cu picior mediu, marcaj albastru, nr. 014		China	3R Industria	diamantate pentru turbină, nr. 014	diamantate pentru turbină, nr. 014	CE/ISO
197	Freze de tip flacăra cu picior scurt, nr. 012		China	3R Industria	diamantate pentru turbină, nr. 012	diamantate pentru turbină, nr. 012	CE/ISO
198	Freze con invers cu picior scurt, marcaj roșu, nr. 012		China	3R Industria	diamantate pentru turbină, nr. 012	diamantate pentru turbină, nr. 012	CE/ISO
199	Freze con invers cu picior scurt, marcaj verde, nr. 012		China	3R Industria	diamantate pentru turbină, nr. 012	diamantate pentru turbină, nr. 012	CE/ISO
200	Freze con invers cu picior scurt, marcaj albastru, nr. 012		China	3R Industria	diamantate pentru turbină, nr. 012	diamantate pentru turbină, nr. 012	CE/ISO
201	Freze con invers cu picior mediu, marcaj albastru, nr. 014		China	3R Industria	diamantate pentru turbină, nr. 014	diamantate pentru turbină, nr. 014	CE/ISO
202	Freze conice cu marcaj roșu, nr. 014						
202.1	Freze conice cu picior lung, marcaj roșu, nr. 014		China	3R Industria	diamantate pentru turbină, nr. 014	diamantate pentru turbină, nr. 014	CE/ISO
202.2	Freze conice cu picior mediu, marcaj roșu, nr. 014		China	3R Industria	diamantate pentru turbină, nr. 014	diamantate pentru turbină, nr. 014	CE/ISO
203	Freze conice ascuțite, subțiri, nr. 014						
203.1	Freze conice ascuțite, subțiri, cu picior lung, nr. 014		China	3R Industria	diamantate pentru turbină, nr. 014	diamantate pentru turbină, nr. 014	CE/ISO
203.2	Freze conice ascuțite, subțiri, cu picior scurt, nr. 014		China	3R Industria	diamantate pentru turbină, nr. 014	diamantate pentru turbină, nr. 014	CE/ISO
204	Freze cilindrice cu picior scurt, nr. 014		China	3R Industria	diamantate pentru turbină, nr. 014	diamantate pentru turbină, nr. 014	CE/ISO
205	Freze cilindrice cu marcaj albastru, nr. 014						
205.1	Freze cilindrice cu picior mediu, marcaj albastru, nr. 014		China	3R Industria	diamantate pentru turbină, nr. 014	diamantate pentru turbină, nr. 014	CE/ISO
205.2	Freze cilindrice cu picior lung, marcaj albastru, nr. 014		China	3R Industria	diamantate pentru turbină, nr. 014	diamantate pentru turbină, nr. 014	CE/ISO
206	Freze cilindrice cu picior lung, marcaj verde, nr. 014		China	3R Industria	diamantate pentru turbină, nr. 014	diamantate pentru turbină, nr. 014	CE/ISO
229	Benzi abrazive metalice	10304004	China	3R Industria	Cu suport metalic, stripse. Ambalaj: cutie ce conține minim 12 bucăți	Cu suport metalic, stripse. Ambalaj: cutie ce conține minim 12 bucăți	CE/ISO
231	Matrice	10401006	China	3R Industria	Matrice pentru sistem de matrice secțională care asigură crearea suprafeței de contact ușor, previzibil, cu precizie înaltă prin utilizarea tehnologiei avansate de inel, matrice și pană. Ambalaj: set ce conține minim 50 bucăți cu dimensiunea de 5,5 mm	Matrice pentru sistem de matrice secțională care asigură crearea suprafeței de contact ușor, previzibil, cu precizie înaltă prin utilizarea tehnologiei avansate de inel, matrice și pană. Ambalaj: set ce conține minim 50 bucăți cu dimensiunea de 5,5 mm	CE/ISO
236	Gume-polir						

236.1	Gume-polir, forma con	10218 034	China	3R Industria	Pentru prelucrarea și finisarea obturațiilor din compozit	Pentru prelucrarea și finisarea obturațiilor din compozit	CE/ISO
236.2	Gume-polir, forma cupă	10218 034	China	3R Industria	Pentru prelucrarea și finisarea obturațiilor din compozit	Pentru prelucrarea și finisarea obturațiilor din compozit	CE/ISO
236.3	Gume-polir, forma disc	10218 034	China	3R Industria	Pentru prelucrarea și finisarea obturațiilor din compozit	Pentru prelucrarea și finisarea obturațiilor din compozit	CE/ISO
245	Ace Lentullo (după autor) pentru obturarea canalelor radiculare	PASTE CARRIERS 25#	China	Videya Technology	Ac rotativ pentru piesă contraunghi Nr. 25. Ambalaj: cutie minim 5 bucăți, lungime 25 - 31 mm	Ac rotativ pentru piesă contraunghi Nr. 25. Ambalaj: cutie minim 5 bucăți, lungime 25 - 31 mm	CE/ISO
246	Ace K-Files						
246.1	Ace K-Files nr. 06	K files	China	Videya Technology	Ace endodontice pentru prelucrarea mecanică a canalelor radiculare fabricate din oțel inoxidabil și respectă toate standardele ISO. L-25 mm, ambalaj: cutie minim 6 bucăți	Ace endodontice pentru prelucrarea mecanică a canalelor radiculare fabricate din oțel inoxidabil și respectă toate standardele ISO. L-25 mm, ambalaj: cutie minim 6 bucăți	CE/ISO
246.2	Ace K-Files nr. 08	K files	China	Videya Technology	Ace endodontice pentru prelucrarea mecanică a canalelor radiculare fabricate din oțel inoxidabil și respectă toate standardele ISO. L-25 mm, ambalaj: cutie minim 6 bucăți	Ace endodontice pentru prelucrarea mecanică a canalelor radiculare fabricate din oțel inoxidabil și respectă toate standardele ISO. L-25 mm, ambalaj: cutie minim 6 bucăți	CE/ISO
246.3	Ace K-Files nr. 10	K files	China	Videya Technology	Ace endodontice pentru prelucrarea mecanică a canalelor radiculare fabricate din oțel inoxidabil și respectă toate standardele ISO. L-25 mm, ambalaj: cutie minim 6 bucăți	Ace endodontice pentru prelucrarea mecanică a canalelor radiculare fabricate din oțel inoxidabil și respectă toate standardele ISO. L-25 mm, ambalaj: cutie minim 6 bucăți	CE/ISO
246.4	Ace K-Files nr. 15	K files	China	Videya Technology	Ace endodontice pentru prelucrarea mecanică a canalelor radiculare fabricate din oțel inoxidabil și respectă toate standardele ISO. L-25 mm, ambalaj: cutie minim 6 bucăți	Ace endodontice pentru prelucrarea mecanică a canalelor radiculare fabricate din oțel inoxidabil și respectă toate standardele ISO. L-25 mm, ambalaj: cutie minim 6 bucăți	CE/ISO
246.5	Ace K-Files nr. 20	K files	China	Videya Technology	Ace endodontice pentru prelucrarea mecanică a canalelor radiculare fabricate din oțel inoxidabil și respectă toate standardele ISO. L-25 mm, ambalaj: cutie minim 6 bucăți	Ace endodontice pentru prelucrarea mecanică a canalelor radiculare fabricate din oțel inoxidabil și respectă toate standardele ISO. L-25 mm, ambalaj: cutie minim 6 bucăți	CE/ISO
246.6	Ace K-Files nr. 25	K files	China	Videya Technology	Ace endodontice pentru prelucrarea mecanică a canalelor radiculare fabricate din oțel inoxidabil și respectă toate standardele ISO. L-25 mm, ambalaj: cutie minim 6 bucăți	Ace endodontice pentru prelucrarea mecanică a canalelor radiculare fabricate din oțel inoxidabil și respectă toate standardele ISO. L-25 mm, ambalaj: cutie minim 6 bucăți	CE/ISO
246.7	Ace K-Files nr. 30	K files	China	Videya Technology	Ace endodontice pentru prelucrarea mecanică a canalelor radiculare fabricate din oțel inoxidabil și respectă toate standardele ISO. L-25 mm, ambalaj: cutie minim 6 bucăți	Ace endodontice pentru prelucrarea mecanică a canalelor radiculare fabricate din oțel inoxidabil și respectă toate standardele ISO. L-25 mm, ambalaj: cutie minim 6 bucăți	CE/ISO
246.8	Ace K-Files nr. 35	K files	China	Videya Technology	Ace endodontice pentru prelucrarea mecanică a canalelor radiculare fabricate din oțel inoxidabil și respectă toate standardele ISO. L-25 mm, ambalaj: cutie minim 6 bucăți	Ace endodontice pentru prelucrarea mecanică a canalelor radiculare fabricate din oțel inoxidabil și respectă toate standardele ISO. L-25 mm, ambalaj: cutie minim 6 bucăți	CE/ISO
246.9	Ace K-Files nr. 40	K files	China	Videya Technology	Ace endodontice pentru prelucrarea mecanică a canalelor radiculare fabricate din oțel inoxidabil și respectă toate standardele ISO. L-25 mm, ambalaj: cutie minim 6 bucăți	Ace endodontice pentru prelucrarea mecanică a canalelor radiculare fabricate din oțel inoxidabil și respectă toate standardele ISO. L-25 mm, ambalaj: cutie minim 6 bucăți	CE/ISO
247	Ace K-Files nr. 15-40						

250.3	Ace H-File nr. 20, L-31 mm	H files	China	Videya Technology	Ace endodontice pentru prelucrarea mecanică a canalelor radiculare fabricate din oțel inoxidabil și respectă toate standardele ISO. L-31 mm, ambalaj: cutie minim 6 bucăți	Ace endodontice pentru prelucrarea mecanică a canalelor radiculare fabricate din oțel inoxidabil și respectă toate standardele ISO. L-31 mm, ambalaj: cutie minim 6 bucăți	CE/ISO
250.4	Ace H-File nr. 25, L-31 mm	H files	China	Videya Technology	Ace endodontice pentru prelucrarea mecanică a canalelor radiculare fabricate din oțel inoxidabil și respectă toate standardele ISO. L-31 mm, ambalaj: cutie minim 6 bucăți	Ace endodontice pentru prelucrarea mecanică a canalelor radiculare fabricate din oțel inoxidabil și respectă toate standardele ISO. L-31 mm, ambalaj: cutie minim 6 bucăți	CE/ISO
250.5	Ace H-File nr. 30, L-31 mm	H files	China	Videya Technology	Ace endodontice pentru prelucrarea mecanică a canalelor radiculare fabricate din oțel inoxidabil și respectă toate standardele ISO. L-31 mm, ambalaj: cutie minim 6 bucăți	Ace endodontice pentru prelucrarea mecanică a canalelor radiculare fabricate din oțel inoxidabil și respectă toate standardele ISO. L-31 mm, ambalaj: cutie minim 6 bucăți	CE/ISO
250.6	Ace H-File nr. 35, L-31 mm	H files	China	Videya Technology	Ace endodontice pentru prelucrarea mecanică a canalelor radiculare fabricate din oțel inoxidabil și respectă toate standardele ISO. L-31 mm, ambalaj: cutie minim 6 bucăți	Ace endodontice pentru prelucrarea mecanică a canalelor radiculare fabricate din oțel inoxidabil și respectă toate standardele ISO. L-31 mm, ambalaj: cutie minim 6 bucăți	CE/ISO
250.7	Ace H-File nr. 40, L-31 mm	H files	China	Videya Technology	Ace endodontice pentru prelucrarea mecanică a canalelor radiculare fabricate din oțel inoxidabil și respectă toate standardele ISO. L-31 mm, ambalaj: cutie minim 6 bucăți	Ace endodontice pentru prelucrarea mecanică a canalelor radiculare fabricate din oțel inoxidabil și respectă toate standardele ISO. L-31 mm, ambalaj: cutie minim 6 bucăți	CE/ISO
251	Aplicatoare	102.111.01/02/03/04	China	3R Industria	Aplicatoare pentru adeziv sau alte substanțe lichide, ambalaj: cutie minim 100 bucăți	Aplicatoare pentru adeziv sau alte substanțe lichide, ambalaj: cutie minim 100 bucăți	CE/ISO
286	Freze de canal PEESO REAMER						
286.1	Freze de canal PEESO REAMER nr. 1	PEESO REAMERS	China	Videya Technology	Pentru formarea treimii superioare a canalelor radiculare, pentru piesa contraunghi	Pentru formarea treimii superioare a canalelor radiculare, pentru piesa contraunghi	CE/ISO
286.2	Freze de canal PEESO REAMER nr. 2	PEESO REAMERS	China	Videya Technology	Pentru formarea treimii superioare a canalelor radiculare, pentru piesa contraunghi	Pentru formarea treimii superioare a canalelor radiculare, pentru piesa contraunghi	CE/ISO

Semnat: _____

Numele, Prenumele Jighili Tatiana

În calitate de: administrator

Ofertantul: SRL Triumf-Motiv

Adresa: str. Grenoble 193 of 1301