



S.A. "DRUMURI-CRIULENI"  
 or. Criuleni, str. Stepelor, 5  
 c/f 1003600095963



**PLANUL**  
**de siguranță și sănătate pe șantier pe anul 2021**

Nr. d/o	Loc de muncă / post de lucru	Riscuri profesionale evaluate	Măsuri tehnice, igienico-sanitare, organizatorice sau de altă natură	Termen de realizare	Persoanele de realizarea măsurilor
1	2 Director, Director tehnic, Contabil șef, Contabil, Jurist, Inginer economist, Inginer secției de producere, Inspector resurse umane, Inginer protecția muncii, Inginer servicii mecanizare, Șef sector, Mecanic, Mastru	3 Suprasolicitare a analizatorului vizual	4 Instruirea personalului privind lucru la calculator în conformitate cu HG 819 din 01.07.2016 privind Cerințele minime de securitate și sănătate în muncă pentru lucru la monitor În ziua de muncă de 8 ore, pauzele reglementate se acordă după 2 ore de la începutul schimbului și după 2 ore după prânz, cu durată de 15 minute fiecare Poziția ochilor față de ecranul monitorului va fi la nivelul centrului ecranului sau la 2/3 din înălțimea acestuia	5 Pînă la 1.01.2021 Permanent	6 Conducătorul locului de muncă Specialistul securitate și sănătate în muncă Conducătorul locului de muncă Angajații Angajații Conducătorul locului de muncă

	<p>Accident rutier în timpul deplasărilor de serviciu</p> <p>Dureri ale musculaturii cefei și spatelui în urma efortului static, lucru în poziții vicioase, poziții preponderent șezând, poziție forțată în fața monitorului</p> <p>Îmbolnăvirea în urma utilizării incorectă a instalațiilor de aer condiționat și abaterile de la parametrii microclimatului necesar pentru birouri</p>	<p>Distanța optimă de la ochi pînă la ecran este de 600-700 mm, cea admisibilă fiind nu mai mică de 500 mm</p> <p>Efectuarea instruirii introductiv generale, la locul de muncă și periodice privind securitatea și sănătatea în muncă cu atenționarea despre necesitatea respectării Regulamentului de circulație rutier</p> <p>Efectuarea controlului medical în conformitate cu cerințele <b>HG 1025 din 07.09.2016 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind supravegherea sănătății persoanelor expuse acțiunii factorilor profesionali de risc (Anexa 1)</b></p> <p>Înstruirea personalului privind lucru la calculator în conformitate cu <b>HG 819 din 01.07.2016</b> privind Cerințe minime de securitate și sănătate în muncă pentru lucru la monitor</p> <p>Elaborarea instrucțiunilor de securitate și sănătatea în muncă pentru toate funcțiile, lucrările și echipamentele din unitate conform legislației în vigoare</p> <p>Amenajarea locurilor de muncă (birourilor) în conformitate cu <b>HG 819 din 01.07.2016</b> privind Cerințe minime de securitate și sănătate în muncă pentru lucru la monitor, suprafața minimă a unui loc de muncă poate fi redusă pînă la 4,5 m2</p> <p>Amplasarea conditionerelor in asa mod incit sa nu sufle in directia angajatului, sau amplasarea corecta a postului (mesei) de lucru a angajatului</p> <p>În încăperile unde activitatea la monitor este de bază trebuie să fie asigurați parametrii microclimatului indicați în tabelul 3 din anexa <b>HG 819 din 01.07.2016 privind Cerințe minime de securitate și sănătate în muncă pentru lucru la monitor</b></p>	<p>Permanent</p> <p>La angajare și periodic nu mai rar decît o dată la 6 luni</p> <p>La angajare și periodic în conformitate cu HG 1025 din 07.09.2016</p> <p>Pînă la <u>1.07.2021</u></p> <p>Pînă la <u>1.07.2021</u></p> <p>Pînă la <u>1.07.2021</u></p> <p>Permanent</p> <p>Permanent</p>	<p>Angajați Conducătorul locului de muncă</p> <p>Conducătorul locului de muncă Specialistul securitate și sănătate în muncă</p> <p>Directorul <i>Conducătorul locului de muncă</i></p> <p>Conducătorul locului de muncă Specialistul securitate și sănătate în muncă</p> <p>Specialistul securitate și sănătate în muncă Conducătorul locului de muncă</p> <p>Conducătorul locului de muncă Specialistul securitate și sănătate în muncă</p> <p>Conducătorul locului de muncă</p> <p>Conducătorul locului de muncă</p>
---	---	--	--	--



				în muncă
		Menținerea ordinii în salonul mașinii, și eliberarea obiectelor în plus de pe parbrizul mașinii în scopul evitării sustragerii atenției de la drum;	Permanent, cu supravegherea conducătorului locului de muncă	Conducătorul locului de muncă Angajații
		Efectuarea controlului medical a personalului la angajare și periodic în conformitate cu cerințele <b>HG 1025 din 07.09.2016 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind supravegherea sănătății persoanelor expuse acțiunii factorilor profesionali de risc (Anexa 1)</b>	La angajare și periodic în conformitate cu HG 1025 din 07.09.2016	Directorul <i>Conducătorul locului de muncă</i>
	Accident în timpul înlăturării defecțiunilor minore apărute la mijlocul auto condus	Dotarea mașinii cu cric corespunzător tonajului și în bună stare de funcționare, și cu set de chei;	Pînă la <i>1.03.2021</i>	Conducătorul locului de muncă Specialistul securitate și sănătate în muncă
		Verificarea mașinii înainte de plecare în cursă (făruri, anvelope, frîne, semnalizare;	Permanent, cu supravegherea conducătorului locului de muncă	Conducătorul locului de muncă Angajații
		Dotarea șoferului cu vestă de protecție-avertizare fluorescent-reflectorizantă, și triunghi de presemenalizare	Pînă la <i>1.02.2021</i>	Conducătorul locului de muncă Specialistul securitate și sănătate în muncă
		Acordarea șoferului telefon de serviciu pentru a apela conducătorul de muncă sau serviciile de evacuare;	Pînă la <i>1.03.2021</i>	Conducătorul locului de muncă Specialistul securitate și sănătate în muncă

	<p>Deplasări, staționări în zone periculoase; carosabil acoperit cu polei, zapadă, copaci răsturnați</p>	<p>Vehiculele se vor dota cu saci de nisip, cu lopată;</p>	<p>Pînă la <u>15.11.2021</u></p>	<p>Conducătorul locului de muncă Specialistul securitate și sănătate în muncă</p>
		<p>Se va acorda șoferului telefon de serviciu pentru a apela serviciile de evacuare și conducătorul locului de muncă;</p>	<p>Pînă la <u>1.03.2021</u></p>	<p>Conducătorul locului de muncă Specialistul securitate și sănătate în muncă</p>
		<p>Mașinile se vor dota cu haine groase, și pelerine de ploaie (șoferii)</p>	<p>Pînă la <u>1.11.2021</u></p>	<p>Conducătorul locului de muncă Specialistul securitate și sănătate în muncă</p>
		<p>Folosirea triunghiului de semnalizare în caz de opriri de urgență pentru înlăturarea defecțiunilor tehnice.</p>	<p>În cazuri de avarie, opriri fortuite, etc</p>	<p>Conducătorul mijlocului auto</p>
<p>Derapaje, răsturnări în condiții meteorologice nefavorabile</p>		<p>Instruirea șoferilor în domeniul securității și sanatații în muncă</p>	<p>La angajare și periodic nu mai rar decît o dată la 6 luni</p>	<p>Conducătorul locului de muncă Specialistul securitate și sănătate în muncă</p>
		<p>Dotarea vehiculelor cu anvelope pentru iarna pe timp de iarnă și invers</p>	<p>Înainte de începerea sezonului rece</p>	<p>Conducătorul locului de muncă Directorul</p>
		<p>Anvelopele uzate se vor înlocui cu altele noi</p>	<p>La necesitate</p>	<p>Conducătorul locului de muncă Angajații</p>
		<p>Se vor evita plecările în condiții meteorologice nefavorabile</p>	<p>În caz de cod galben de furtună, ploi, etc La necesitate</p>	<p>Conducătorul locului de muncă Angajații</p>
		<p>Vehiculele se vor dota cu lumini pentru ceață</p>	<p>La necesitate</p>	<p>Conducătorul locului</p>

			de muncă Directorul
	Pe timp de iarnă autovehiculele vor fi dotate cu lanțuri antiderapante		Înainte de începerea sezonului rece
	Alegerea unor trasee optime din punct de vedere al duratei timpului parcurs; Respectarea orelor de odihnă și de pauze;		furtună, ploai, etc La necesitate Permanent
Dureri ale musculaturii cefei și spatelui în urma efortului static, lucru în poziții vicioase, poziții preponderent șezând	Efectuarea controlului medical a personalului la angajare și periodic în conformitate cu cerințele <b>HG 1025 din 07.09.2016 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind supravegherea sănătății persoanelor expuse acțiunii factorilor profesionali de risc (Anexa 1)</b>		Directorul <i>Conducătorul locului de muncă</i>
Poziționarea în zona de acțiune a mijloacelor de încărcare (macarale, stivuitoare, etc)	Instruirea conducătorilor auto în domeniul securității și sănătății în muncă și atenționarea despre zonele de risc INTERZISE pentru staționări;		Conducătorul locului de muncă Specialistul securitate și sănătate în muncă
Incendiu	Testarea periodică a mijloacelor auto;		Conducătorul locului de muncă Directorul
	Verificarea periodică a stării antiincendiară a mijlocului auto (dotarea cu stingătoare, trusă, etc);		Conducătorul locului de muncă Angajații

3. Paznic	Incidente cu persoane străine sau infractori	Afișarea la vederea paznicului a numerelor poliției și urgenței	Permanent	Directorul, Persoana responsabilă pentru activitățile de
-----------	--	---	-----------	---

				protecție și prevenire Directorul <i>Conducătorul locului de muncă</i>
		Dotarea paznicului cu telefon mobil pentru serviciu, pentru a apela poliția și serviciul de urgență la necesitate	Pînă la <i>1.03.2021</i>	Paznicul
		Evitarea provocărilor create de persoanele străine	Permanent	
		Dotarea paznicului cu mijloace de protecție individuală contra agresiunilor (spray-uri lacrimogene, baston, etc)	Pînă la <i>1.03.2021</i>	Directorul <i>Conducătorul locului de muncă</i>
		Dezvoltarea spiritului de soluționare a conflictelor pe cale pașnică	Permanent	Directorul Conducătorul locului de muncă
		Instruirea paznicului în domeniul securității și sănătății în muncă	La angajare; Periodic, nu mai rar decît o dată la 6 luni	Persoana responsabilă pentru activitățile de protecție și prevenire la unitate
		Dotarea cu echipament individual de protecție în conformitate cu cerințele Norme nr. 40 din 16.08.2001 pentru elaborarea și realizarea măsurilor de protecție a muncii (Anexa nr.3);	Pînă la <i>1.03.2021</i>	Directorul <i>Conducătorul locului de muncă</i>
		Limitarea aflării paznicului pe timp îndelungat în condiții meteorologice nefavorabile;	Permanent	Conducătorul locului de muncă Paznicul
		Elaborarea instrucțiunii de securitate și sănătate în muncă pentru paznic	Pînă la <i>1.02.2021</i>	Specialistul securitate și sănătate în muncă Conducătorul locului de muncă
		Instruirea paznicului privind modul de executare a serviciului de pază prin patrulare și stabilirea itinerarului de patrulare astfel încât să se prevină accidentările.	Pînă la <i>1.02.2021</i>	Directorul Conducătorul locului de muncă
	Îmbolnăvirea în urma condițiilor meteorologice nefavorabile			
	Deplasări, staționări în zone periculoase în timpul patruleșilor			

4.	Servitoare	<p>Dureri ale musculaturii cefei și spatelui în urma efortului static, lucru în poziții vicioase, poziții preponderent aplecate</p> <p>Alunecare, împiedicare (suprafețe alunecoase, umede, etc)</p> <p>Arsuri, iritații sau alergii de la detergenții și soluțiile folosite la dereticare și îngrijire</p> <p>Cădere de la înălțime în timpul curățeniei</p>	<p>Efectuarea controlului medical a personalului la angajare și periodic în conformitate cu cerințele <b>HG 1025 din 07.09.2016 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind supravegherea sănătății persoanelor expuse acțiunii factorilor profesionali de risc (Anexa I)</b></p> <p>Introducerea pauzelor regulamentare în regimul de lucru</p> <p>Respectarea greutăților admise pentru manipulare. Executarea lucrărilor de încărcare/descărcare în conformitate cu <b>HG 584 din 12.05.2016</b> privind Cerințele minime de securitate și sănătate în muncă pentru manipularea manuală a încărcăturilor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de producere a unor afecțiuni dorsolombare</p> <p>Folosirea avertizărilor (suportului galben din plastic) la spălarea suprafețelor (podea)</p> <p>Servitoarea va purta încălțăminte corespunzătoare care nu este predispusă alunecărilor</p> <p>Păstrarea ordinii și curățeniei la locul de muncă</p> <p>Dotarea cu echipament individual de protecție în conformitate cu cerințele <b>Norme nr. 40 din 16.08.2001 pentru elaborarea și realizarea măsurilor de protecție a muncii (Anexa nr.3)</b></p> <p>Folosirea soluțiilor pentru curățarea și a detergenților inofensivi pentru organismul uman</p> <p>Folosirea scărilor pentru lucrările la înălțimi</p>	<p>La angajare și periodic în conformitate cu HG 1025 din 07.09.2016</p> <p>Permanent</p> <p>Permanent</p> <p>Permanent</p> <p>Permanent</p> <p>Permanent</p> <p>Permanent</p> <p>Pînă la <u>1.02.2021</u></p> <p>Permanent</p> <p>Permanent</p>	<p>Directorul <i>Conducătorul locului de muncă</i></p> <p>Conducătorul locului de muncă</p> <p>Conducătorul locului de muncă</p> <p>Conducătorul locului de muncă Angajații</p> <p>Conducătorul locului de muncă Angajații</p> <p>Conducătorul locului de muncă Angajații</p> <p>Directorul <i>Conducătorul locului de muncă</i></p> <p>Conducătorul locului de muncă Angajații</p> <p>Conducătorul locului de muncă Angajații</p>
----	------------	---	---	--	--



				SE INTERZICE folosirea obiectelor pentru improvizarea unor suporturi pentru urcări	Permanent	Conducătorul locului de muncă Angajații
			Elaborarea instrucțiunii de securitate și sănătate în muncă pentru servitoare	Pînă la <i>1.02.2011</i>		Specialistul securitate și sănătate în muncă Conducătorul locului de muncă

5. Tractorist	Lezarea membrilor de către mașini și utilaje agricole	Efectuarea controlului medical în conformitate cu cerințele HG 1025 din 07.09.2016 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind supravegherea sănătății persoanelor expuse acțiunii factorilor profesionali de risc (Anexa 1). Instruirea lucrătorului la acordarea primului ajutor medical accidentatului	La angajare și periodic în conformitate cu HG 1025 din 07.09.2016	Directorul <i>Conducătorul Locului de muncă</i>
		Respectarea distanței de la mașinării agricole	La angajare; Periodic, nu mai rar decît o dată la 6 luni	Persoana responsabilă pentru activitățile de protecție și prevenire la unitate Tractoristul
		Evitarea de a lăsa mașinile agricole fără supraveghere. <i>(Tractorul)</i>	Permanent	Tractoristul
		Dotarea elementelor în mișcare a mașinilor agricole cu bare de protecție	Pînă la <i>1.02.2011</i>	<i>Conducătorul Locului de muncă</i>
		Alegerea unor trasee optime din punct de vedere al duratei timpului parcurs Respectarea orelor de odihnă și de pauze	furtună, ploai, etc La necesitate Permanent	Tractoristul Conducătorul locului de muncă
Dureri ale musculaturii cefei și spatelui în urma efortului static, lucru în poziții vicioase, poziții preponderent șezînd	Efectuarea controlului medical în conformitate cu cerințele HG 1025 din 07.09.2016 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind supravegherea sănătății persoanelor expuse acțiunii	La angajare și periodic în conformitate cu HG 1025 din	Directorul <i>Conducătorul Locului de muncă.</i>	

	<p>Accident în urma încălcării regulilor de circulație</p>	<p>factorilor profesionali de risc (Anexa 1). Admiterea la muncă doar a persoanelor cu permis de conducere cu categoria respectivă</p> <p>Instruirea tractoristului și atenționarea despre necesitatea respectării regulamentului de circulație rutieră</p> <p>Dotarea tractorului cu trusă medicală</p> <p>Folosirea centurii de siguranță (obligatoriu) și verificarea periodică a sistemului de autoblocare la soc, a sistemului de prindere.</p> <p>Trusa de scule va fi completă, cu piese în bună stare</p> <p>Verificarea tractorului înainte de plecare în cursă (faruri, anvelope, frâne, semnalizare)</p> <p>Acordare tractoristului telefon de serviciu pentru a apela conducătorul de muncă</p> <p>Testarea periodică a tractorului</p>	<p>07.09.2016</p> <p>Permanent, cu supravegherea conducătorului locului de muncă</p> <p>La angajare și periodic nu mai rar decât o dată la 6 luni</p> <p>Până la <u>1.03.2021</u></p> <p>Permanent</p> <p>Permanent</p> <p>Permanent, cu supravegherea conducătorului locului de muncă</p> <p>Până la</p> <p>La necesitate și periodic în conformitate cu legislația</p> <p>Permanent, cu supravegherea conducătorului locului de muncă</p>	<p>Conducătorul locului de muncă</p> <p>Conducătorul locului de muncă Specialistul securitate și sănătate în muncă</p> <p>Conducătorul locului de muncă</p> <p>Tractoristul Conducătorul locului de muncă</p> <p>Tractoristul Conducătorul locului de muncă</p> <p>Conducătorul locului de muncă Tractoristul</p> <p>Conducătorul locului de muncă</p> <p>Conducătorul locului de muncă Administrator</p> <p>Conducătorul locului de muncă Angajații</p>
<p>Accident în timpul înlăturării defecțiunilor minore apărute la tractorul condus</p>				
<p>Incendiu</p>	<p>Verificarea periodică a stării antiincendiară a tractorului (dotarea cu stingătoare, trusă, etc).</p>			

6. Mașinist excavator	<p>Vibrații cauzate de funcționarea motorului și deplasarea pe drum denivelat - afecțiuni coloană vertebrală</p>	<p>Pentru vibrațiile cu acțiune generală, transmise întregului corp, măsurile de diminuare a vibrațiilor se aplică pe căile de transmisie a vibrațiilor (scaune speciale, platforme vibrozolante, instalarea sub picioare cover de spumă care reduce vibrațiile, mijloace individuale de protecție, etc.).</p> <p>Durata totală a vibrațiilor continue nu trebuie să depășească douăzeci de minute.</p> <p>Desfășurarea activităților profesionale numai la tehnică în stare bună de funcționare.</p> <p>Efectuarea controlului medical a personalului la angajare și periodic în conformitate cu cerințele <b>HG 1025 din 07.09.2016 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind supravegherea sănătății persoanelor expuse acțiunii factorilor profesionali de risc (Anexa 1)</b></p>	<p>Pina la <u>1.02.2021</u></p> <p>Permanent</p> <p>Permanent</p> <p>La angajare și periodic în conformitate cu HG 1025 din 07.09.2016</p>	<p>Director Conducătorul locului de muncă</p> <p>Angajații Conducătorul locului de muncă</p> <p>Angajații Conducătorul locului de muncă</p> <p>Directorul <i>Conducătorul locului de muncă.</i></p>
<p>Risc de răsturnare la trecerea peste zonele mocirloase, terenuri accidentale (gropi, puțuri părăsite, etc.) și terenuri în pantă, pe terenuri slabe (moi, afânate)</p>	<p>Excavatorul trebuie să fie amplasat pe o suprafață tare, fără riscul de a se rasturna, sau rostogoli sau a se prăbuși</p> <p>În timpul ridicării sau coboririi excavatorului pe pante este necesară asigurarea activităților antiderapare</p> <p>Dotarea angajaților cu echipamentul individual de protecție corespunzător activității ce urmează a fi desfășurată</p> <p>Efectuarea inspecțiilor interne privind utilizarea corectă și curentă a echipamentului individual de protecție din dotare</p>	<p>Excavatorul trebuie să fie amplasat pe o suprafață tare, fără riscul de a se rasturna, sau rostogoli sau a se prăbuși</p> <p>În timpul ridicării sau coboririi excavatorului pe pante este necesară asigurarea activităților antiderapare</p> <p>Dotarea angajaților cu echipamentul individual de protecție corespunzător activității ce urmează a fi desfășurată</p> <p>Efectuarea inspecțiilor interne privind utilizarea corectă și curentă a echipamentului individual de protecție din dotare</p>	<p>Permanent</p> <p>Permanent</p> <p>Pina la <u>1.05.2021</u></p> <p>Permanent</p>	<p>Angajații Conducătorul locului de muncă</p> <p>Angajații Conducătorul locului de muncă</p> <p>Conducătorul locului de muncă</p> <p>Conducătorul locului de muncă</p>
<p>Expunerea la praf</p>	<p>Elaborarea instruciunilor de securitate și sanatare in munca pentru toate functiile, lucrarile si utilajele de la intreprindere</p>	<p>Elaborarea instruciunilor de securitate și sanatare in munca pentru toate functiile, lucrarile și utilajele de la intreprindere</p>	<p>Pina la <u>1.02.2021</u></p>	<p>Persoana responsabilă pentru activitățile de protecție și prevenire la unitate</p>

Cădere accidentală de obiecte, materiale etc. de la cotele superioare ale instalației, a țevilor de extracție la ruperea cablurilor de tracțiune sau de ridicat	În proces, precum și după finalizarea acestuia de a utiliza produse de spălare și dezinfectare	Permanent	Angajații Conducătorul locului de muncă
	Instruirea lucrătorilor privind consecințele nerespectării restricțiilor de securitate – neutilizarea sau utilizarea incompletă a mijloacelor de protecție etc.	La angajare; Periodic, nu mai rar decît o dată la 6 luni	Persoana responsabilă pentru activitățile de protecție și prevenire la unitate Angajații
	Se interzic activitățile de manipulare cu cupa pe deasupra cabinelor altor mașini cum ar fi tractoare etc.	Permanent	Angajații
	Se interzice să supraîncărcați mașinile de tracțiune	Permanent	Angajații
	După încărcarea mașinilor, mașinistul la excavator este obligat să semnalizeze despre terminare și să permită transportului încărcat să plece	Permanent	Angajații
Zgomot	Pastrarea curateniei și ordinii la locul de munca	Permanent	Angajații Conducătorul locului de muncă
	Dotarea și purtarea echipamentului individual de protecție a auzului (antifoane) de către executanți și neadmiterea la lucru fără acest echipament.	Permanent	Angajații Conducătorul locului de muncă
	Asigurați că excavatorul este într-o stare bună și nu prezintă defecțiuni	Permanent	Angajații Conducătorul locului de muncă
	Introducerea pauzelor în regimul de muncă;	Permanent	Angajații Conducătorul locului de muncă
Accident rutier în timpul deplasărilor de serviciu	În timpul deplasărilor cu excavatorul, cupa trebuie să fie ridicată la 1 m de la pământ iar bratul trebuie să fie îndreptat în direcția miscării Sectoarele de drum pe care se execută lucrări de întreținere sau reparații drumuri și poduri trebuie obligatoriu semnalizate	Permanent	Angajații Conducătorul locului de muncă

		Respectarea regulilor interne de deplasare și de acces la obiecte	Permanent	Angajații
--	--	---	-----------	-----------

7. Sudor	Risc de incendiu/inflamare/explozie la folosirea de materiale inflamabile în apropierea zonei în care se sudează	Efectuarea instruirii introductiv generale, la locul de muncă și periodice privind securitatea și sănătatea în muncă; Respectarea distanței de siguranță de la obiecte inflamabile;	La angajare Periodic, nu mai rar decât o dată la 6 luni Permanent	Specialist securitate și sănătate în muncă Angajații Conducătorul locului de muncă
		Dotarea cu mijloace primare de stingere a incendiului conform clasei de incendiu; Respectarea regulamentului general de apărare împotriva incendiilor.	Pina la 1.01.2021 Permanent	Directorul Conducătorul Angajații Conducătorul locului de muncă
	Orbire din cauza nefolosirii ochelarilor de protecție sau a folosirii ochelarilor necorespunzători lucrărilor de sudare/tăiere	Efectuarea instruirii introductiv generale, la locul de muncă și periodice privind securitatea și sănătatea în muncă; Dotarea cu echipamente individual de protecție și supravegherea de către superiori ca muncitorii să îl folosească; Atenționarea despre importanța folosirii mijloacelor de protecție.	La angajare Periodic, nu mai rar decât o dată la 6 luni Pina la 1.01.2021	Specialist securitate și sănătate în muncă Directorul Conducătorul Conducătorul locului de muncă
Riscul de accidentare din cauza intervențiilor de reparații la arzător, fără a avea calificarea necesară	Efectuarea instruirii introductiv generale, la locul de muncă și periodice privind securitatea și sănătatea în muncă; Executarea lucrărilor doar conform calificării și pregătirii pe care o deține fiecare din muncitor;	La angajare Periodic, nu mai rar decât o dată la 6 luni Permanent	Specialist securitate și sănătate în muncă Angajații Conducătorul locului de muncă	

				de muncă
	Revizuirea tehnică periodică a instalațiilor folosite la sudare.	Permanent	Angajații Conducătorul locului de muncă	
Folosirea unor derivații montate pe furtun, pentru alimentarea mai multor arzătoare-creșterea pericolului de explozie	Efectuarea instruirii introductiv generale, la locul de muncă și periodice privind securitatea și sănătatea în muncă;	La angajare Periodic, nu mai rar decât o dată la 6 luni	Specialist securitate și sănătate în muncă	
	Respectarea întocmai a procedeeleor sigure de lucru menționate în fișele tehnice ale aparatelor;	Permanent	Angajații Conducătorul locului de muncă	
	Supravegherea aparatelor în permanență	Permanent	Angajații Conducătorul locului de muncă	
Incendiu/explozie datorită acumulărilor de gaze, în zone închise și neventilate	Elaborarea de instrucțiuni scrise dacă acest lucru este solicitat în documentul cu privire la protecția împotriva exploziilor;	Pina la _____	Specialistul securitate și sănătate în muncă	
	Instruirea angajaților cu privire la protecția împotriva exploziilor; calificarea adecvată a angajaților;	La angajare Periodic, nu mai rar decât o dată la 6 luni	Specialist securitate și sănătate în muncă	
	Aplicarea unui sistem de autorizare a lucrărilor în cazul lucrărilor periculoase, în cazul în care documentul cu privire la protecția împotriva exploziilor cere acest lucru;	Pina la _____	Specialistul securitate și sănătate în muncă	
Lucreu în prezența sau cu	Executarea de operațiuni de întreținere;	Permanent	Angajații Conducătorul locului de muncă	
	Executarea de controale și supravegheri;	Permanent	Angajații Conducătorul locului de muncă	
	Semnalezarea zonelor periculoase, dacă este cazul.	Pina la _____	Specialistul securitate și sănătate în muncă	
	Efectuarea instruirii introductiv generale, la locul	La angajare	Specialist securitate	

		sănătatea în muncă;	rar decât o dată la 6 luni	Angajații Conducătorul locului de muncă
		Folosirea echipamentului individual de protecție la toate lucrările de sudare și tăiere metale;	Permanent	Angajații Conducătorul locului de muncă
		Respectarea întocmai a procedeelelor de lucru cu aparate de sudat/tăiat metal.	Permanent	Angajații Conducătorul locului de muncă
	Contact cu suprafețele fierbinți ale metalelor imediat după sudare	Efectuarea instruirii introductiv generale, la locul de muncă și periodică privind securitatea și sănătatea în muncă;	La angajare Periodic, nu mai rar decât o dată la 6 luni	Specialist securitate și sănătate în muncă
		Folosirea echipamentului individual de protecție la toate lucrările de sudare și tăiere metale;	Permanent	Angajații Conducătorul locului de muncă
		Verificarea muncitorilor dacă execută lucrările folosind echipamentul individual de protecție.	Permanent	Angajații Conducătorul locului de muncă
	Cădere la același nivel sau de la înălțime (schele, eșafodaj) prin dezechilibrare, alunecare, împiedicare (suprafețe denivelate, scari)	Folosirea încălțămintei corespunzătoare cu talpă dreaptă antiderapantă;	Permanent	Angajații Conducătorul locului de muncă
		Menținerea curățeniei la locul de muncă;	Permanent	Angajații Conducătorul locului de muncă
		Menținerea parodeselei în stare bună (uscată și fără de denivelări, etc);	Permanent	Angajații Conducătorul locului de muncă
		Semnalizarea corespunzătoare a locurilor umede.	Pina la _____	Conducătorul locului de muncă

8.	Lucrător rutier	Tăiere, lovire, înțepare de instrumentele cu conturi ascuțite și tăioase	Păstrarea curățeniei și ordinii la locul de muncă	Permanent	Conducătorul locului de muncă Angajații
----	-----------------	--	---	-----------	--

	recipiente sub presiune – butelii de oxigen, acetilenă	de muncă și perioade privind securitatea și sănătatea în muncă; Verificarea periodică a recipientilor sub presiune; Se admite folosirea concomitentă a două sau mai multe recipiente butelii umplute cu gaze diferite (cazul sudării oxiacetilenice) cu condiția utilizării unor dispozitive care să împiedice întoarcerea fluidelor sau a flacării; Recipientele butelii pot fi transportate numai dacă au capacul de protecție montat Personalul care manipulează butelii încărcate cu gaze oxidante va purta manșuri și va utiliza scule curate, lipsite de urme de ulei sau alte materii grase În locurile unde se folosesc butelii se vor afișa reguli de manipulare, afișe sugestive de protecție a muncii și prevenire a incendiilor, precum și mijloace corespunzătoare pentru stingerea incendiilor, conform normelor în vigoare Efectuarea instruirii introductiv generale, la locul de muncă și perioade privind securitatea și sănătatea în muncă; Eliberarea EIP (respirator) la lucrările de sudare sau tăiere cu flacără dacă sunt emantate gaze toxice în exces; Folosirea ecranelor de protecție sau a ochelarilor speciali pentru lucrările de sudare.	Periodic, nu mai rar decât o dată la 6 luni Permanent Permanent Permanent Permanent Permanent La angajare Periodic, nu mai rar decât o dată la 6 luni Pina la 1.04.2024	și sănătate în muncă Angajații Conducătorul locului de muncă Angajații Conducătorul locului de muncă Angajații Conducătorul locului de muncă Angajații Conducătorul locului de muncă Angajații Conducătorul locului de muncă Specialist securitate și sănătate în muncă Directorul Conducătorul locului de muncă Angajații Conducătorul locului de muncă Specialist securitate și sănătate în muncă
	Inhalare de substanțe toxice la efectuarea lucrărilor cu substanțe toxice			
	Contact al pielii cu picături de metal incandescent	Efectuarea instruirii introductiv generale, la locul de muncă și perioade privind securitatea și	La angajare Periodic, nu mai rar decât o dată la 6 luni	Specialist securitate și sănătate în muncă



					Angajații
		Se interzice folosirea uneltelor pentru decapare neascuțite sau ale caror cozi prezintă asperități, deformatii sau crapături	Permanent		Angajații
		În timpul decapării salariatii trebuie să pastreze o distanță corespunzătoare între ei pentru a preveni accidentele prin desprinderea materialului decapat	Permanent		Angajații
		Salariatul care lucrează cu ciocanul pneumatic sau hidraulic nu trebuie să îndrepte dalta către ceilalți salariați	Permanent		Angajații
		Menținerea în ordine și bună stare de funcționare a mijloacelor de lucru și a echipamentului de lucru	Permanent		Conducătorul locului de muncă Angajații
		Elaborarea instrucțiunilor de securitate și sănătate în muncă pentru toate funcțiile	Până la <u>1.02.2021</u>		Specialistul securitate și sănătate în muncă Conducătorul locului de muncă
		Procurarea trusei medicale, și verificarea permanență a acesteia (în caz de finisare sau expirare a termenului de valabilitate a medicamentelor se procură altele noi)	Până la <u>1.03.2021</u>		Directorul <i>Conducătorul locului de muncă</i>
		Evitarea folosirii instrumentelor ascuțite fără necesitate	Permanent		Angajații
		La transportarea manuală a mixturilor de asfalt, cu căldare sau alte vase asigurativă că acestea au mîiere bune și nu prezintă defecțiuni	Permanent		Angajații
		Se interzice transportarea manuală a mixturilor cu greutate peste limita maximă admisibilă	Permanent		Angajații
		Pentru a evita înclinări ale corpului și pozițiile incomode în timpul transportării manuale a mixturilor de asfalt cu căldări sau alte vase se recomandă să folosiți 2 vase încărcate cu 1/2 din volumul acestora (încărcate pe jumătate) pentru a asigura poziția dreaptă a corpului și a asigura echilibrul respectiv.	Permanent		Angajații
	Arsuri termice la atingerea suprafețelor fierbinți, mixturii de asfalt, bitum, etc.				

		<p>Efectuarea inspecțiilor interne privind utilizarea corectă și curentă a echipamentului individual de protecție din dotare</p> <p>Dotarea angajaților cu echipamentul individual de protecție corespunzător activității ce urmează a fi desfășurată</p> <p>Pe parcursul programului de muncă muncitorul rutier este obligat să fie concentrat asupra procesului de lucru</p> <p>Locul de munca trebuie păstrat în stare de curatenie și degajat de obstacole</p> <p>Topitoarele de bitum trebuie asigurate împotriva deplasărilor necontrolate</p> <p>Se interzice staționarea salariaților în dreptul arzătorului sau al clapetei de explozie</p> <p>Se interzice utilizarea improvizatilor la încărcarea sau descarcarea autocisternelor de bitum</p> <p>În timpul descărcării bitumului, motorul va fi oprit iar autocisterna va fi asigurată împotriva deplasării necontrolate</p> <p>Se interzice prezenta lucrătorilor în timpul descărcării mixturilor asfaltice sau a reasezării benei pe sasiu, la o distanță mai mică de 3 m față de autobasculanta</p> <p>Sectoarele de drum pe care se execută lucrări de întreținere sau reparații drumuri și poduri trebuie obligatoriu semnalizate</p> <p>Se interzice ieșirea salariaților din zona de lucru semnalizată spre partea pe care se desfășoară circulația</p> <p>Se interzice transportul materialelor prin traversarea drumului aflat în circulație</p>	<p>Permanent</p> <p>Permanent</p> <p>Permanent</p> <p>Permanent</p> <p>Permanent</p> <p>Permanent</p> <p>Permanent</p> <p>Permanent</p> <p>Permanent</p> <p>Permanent</p> <p>Permanent</p> <p>Permanent</p> <p>Permanent</p>	<p>Conducătorul locului de muncă</p> <p>Conducătorul locului de muncă</p> <p>Angajații</p> <p>Angajații</p> <p>Conducătorul locului de muncă Angajații</p> <p>Conducătorul locului de muncă Angajații</p> <p>Conducătorul locului de muncă Angajații</p> <p>Conducătorul locului de muncă Angajații</p> <p>Conducătorul locului de muncă Angajații</p> <p>Conducătorul locului de muncă Angajații</p> <p>Conducătorul locului de muncă Angajații</p> <p>Angajații</p> <p>Angajații</p>
--	--	--	--	--

	<p>Salariatii care lucreaza pe platforma drumului, pe acostament sau in apropierea acestuia trebuie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sa aiba in atentie circulatia rutiera ce se desfasoara in apropierea lor;</li> <li>• sa cunoasca indicatoarele rutiere si modul de inprejmuire a locului de munca;</li> <li>• sa utilizeze echipamentul pentru avertizarea conducatorilor mijloacelor de transport.</li> </ul>	Permanent	Angajații
	Se interzice stationarea salariatilor pe partea carosabila a drumului, in afara zonelor de lucru inprejmuite si semnalizate	Permanent	Angajații
	Circulatia salariatilor pe drumurile publice se va face numai pe partea stanga, pe acostament sau in lipsa acestuia, cat mai aproape de marginea drumului	Permanent	Angajații
	La traversarea drumului salariatii sunt obligati sa se asigure fata de circulatia rutiera din ambele sensuri si sa trverseze atunci cand nu exista nici un pericol	Permanent	Angajații
	In caz de vizibilitate redusa, precum si atunci cand se executa lucrari pe portiuni de drum care prezinta pericol de accidentare din cauza circulatiei, conducatorul locului de munca este obligat sa posteze piloti pentru dirijarea circulatiei	Permanent	Conducătorul locului de muncă
Lucrul pe timp nefavorabil cu pericol mare de accidentare sau îmbolnăvire, temperaturi ridicate vara, și scăzute toamna sau primăvara, curenții de aer	Achiziționarea echipamentului individual de protecție corespunzător activității ce urmează a fi desfășurată potrivit reglementărilor în vigoare	Pina la 1.05.2018	Director Conducătorul locului de muncă
	Limitarea aflării perioadă îndelungată în condiții meteorologice nefavorabile;	Permanent	Angajații Conducătorul locului de muncă
Solicitare fizică la manipularea materialelor și executarea operațiilor de lucru, poziții de lucru forțate sau vicioase, efort	Instruirea lucrătorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca;	La angajare; Periodic, nu mai rar decit o data la 6 luni	Persoana responsabilă pentru activitățile de protecție și prevenire

	dinamic	Introducerea pauzelor în regimul de muncă;	Permanent	la unitate Angajații Conducătorul locului de muncă
		Efectuarea controlului medical a personalului la angajare și periodic în conformitate cu cerințele <b>HG 1025 din 07.09.2016 pentru aprobarea Reglementului sanitar privind supravegherea sănătății persoanelor expuse acțiunii factorilor profesionali de risc (Anexa 1)</b>	La angajare și periodic în conformitate cu HG 1025 din 07.09.2016	Directorul <i>Conducătorul locului de muncă</i>
		Monitorizarea stării de sănătate a lucrătorilor.	Permanent	Directorul
		Elaborarea instrucțiunii de securitate și sănătate în muncă pentru lucrările de încărcare-descărcare.	Pina la <i>1.01.2011</i>	Specialistul securitate și sănătate în muncă Conducătorul locului de muncă

Mașinist autogreder	Accident în timpul condusului pe suprafețe neregulate, înclinate, cu dificultăți etc.	În cazul în care în urma unui accident autogrederul se răstoarnă și se rostogolește – NU SĂRIȚI DIN CABINĂ. ȚINEȚIVĂ BINE DE VOLAN. Cabina are rol de protejare a operatorului	Permanent	Angajații
		Evitați virajele sau exploatarea în diagonală a pantei. Acționați cu deosebită grijă când lucrați pe o pantă abruptă	Permanent	Angajații
		Exploatați autogrederul lent și lin	Permanent	Angajații
		Acordați atenție condițiilor vremii și solului și adaptați procesul de muncă la modificarea acestora	Permanent	Angajații Conducătorul locului de muncă
		Verificați închiderea ușii. La lucrul pe pantă ușa se poate deschide. Fixați mecanismul de închidere a ușii	Permanent	Angajații
		Dacă autogrederul începe a aluneca în jos, coborâți imediat lama	Permanent	Angajații

		Nu manevrați prea aproape de margini ale cheiurilor sau ale rampelor	Permanent	Angajații
		Evitați lucrul pe pante pe care roțile alunecă sau se îvrte pe loc	Permanent	Angajații
Accident rutier în timpul deplasării de serviciu		Se interzice lucrul cu autogrederile ale caror sisteme de franare sau direcție sunt defecte	Permanent	Angajații
		Se interzice deplasarea autogrederului fara ca lama acestuia sa fie retrasa in gabaritul utilajului	Permanent	Angajații
		Este interzisa deplasarea autogrederelor prin impingere de catre alte utilaje	Permanent	Angajații
		Nu utilizați autogrederul când vizibilitatea este slabă, de exemplu pe ceață puternică, zăpadă sau ploaie	Permanent	Angajații
		Sectoarele de drum pe care se executa lucrari de intretinere sau reparatii drumuri si poduri trebuie obligatoriu semnalizate	Permanent	Angajații Conducătorul locului de muncă
		Acordați o deosebită atenție zonelor marcate ca periculoase	Permanent	Angajații
		La deplasare pe șosea asigurativă că anexele mașinii nu acoperă luminile de semnalizare	Permanent	Angajații
		Trebuie să țineți cont că autogrederul în comparație cu celelalte vehicule se mișcă lent și este lat ceea ce poate provoca probleme de circulație. Facilitați depășirea participanților la trafic din spatele dvs.	Permanent	Angajații
		Instruirea mașinistului in domeniul securitatii si sanatatii in munca	La angajare; Periodic, nu mai rar decit o data la 6 luni	Persoana responsabilă pentru activitățile de protecție și prevenire la unitate
		Respectarea regulilor interne de deplasare și de acces la obiecte	Permanent	Angajații

	Organe de mașini în mișcare - prindere, lovire, strivire	Se interzice intrarea salariaților sub cadrul autogrederului, cand lama este ridicata	Permanent	Angajații
		Se interzice orice interventie pentru indepartarea obiectelor (radacini, sarme etc.) cazute sub cutit, in timpul functionarii autogrederului	Permanent	Angajații
		Se va verifica periodic starea tehnică, se va nota în registrul de reparații și revizii	Permanent	Angajații Conducătorul locului de muncă
		Asigurați că autogrederul este în stare bună și nu prezintă defecțiuni	Permanent	Angajații

<b>10.</b> Lăcătuș	Arsuri cauzate din cauza contactului cu părțile fierbinți ale pieselor sau instalațiilor (motor, galerii de evacuare, radiatoare, etc)	Instruirea în domeniul securității și sănătății în muncă	La angajare; Periodic, nu mai rar decit o data la 6 luni	Persoana responsabilă pentru activitățile de protecție și prevenire la unitate
	Intoxicare cauzată de gazele de eșapament	Folosirea echipamentului individual de protecție în cazul lucrărilor cu piese fierbinți	Permanent	Angajații Conducătorul locului de muncă
	Intoxicare cauzată de gazele de eșapament	Efectuarea lucrărilor de reparație care include și prezența gazelor de eșapament în spații bine ventilate	Permanent	Angajații Conducătorul locului de muncă
	Proiectare corpuri sau particole la polizare, loviri cu ciocanul, montări - demontări arcuiri	Folosirea uneltelor de lucru doar în stare perfectă de funcționare	Permanent	Angajații Conducătorul locului de muncă
		Respectarea întocmai a procedeeleor de muncă	Permanent	Angajații Conducătorul locului de muncă
		Utilizarea aparatorilor de protecție, a ochelarilor si a ecranelor de protecție	Permanent	Angajații Conducătorul locului de muncă

		Se vor utiliza dispozitive corespunzătoare pentru montarea - demontarea arcurilor	Permanent	Angajații Conducătorul locului de muncă
		Se interzice utilizarea ciocanului pentru montarea - demontarea unor piese la autoturisme	Permanent	Angajații Conducătorul locului de muncă
	Intoxicare din cauza contactului cu substanțe chimice folosite la vulcanizare (antigel, uleiuri, electrolit baterie, lichid de frână, etc)	Atenționarea mecanicului despre modalitățile corecte și sigure de lucru cu substanțele toxice	Permanent	Conducătorul locului de muncă
		Respectarea măsurilor igienico-sanitare la locul de muncă	Permanent	Angajații Conducătorul locului de muncă
		Efectuarea controlului medical a personalului la angajare și periodic în conformitate cu cerințele <b>HG 1025 din 07.09.2016 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind supravegherea sănătății persoanelor expuse acțiunii factorilor profesionali de risc (Anexa 1)</b>	La angajare și periodic în conformitate cu HG 1025 din 07.09.2016	Directorul
	Strivirea membrilor sau altor părți ale corpului din cauza fixării incorecte a autoturismelor	Efectuarea reparațiilor doar în cazul când fixajul este sigur și nu apar vibrații	Permanent	Angajații Conducătorul locului de muncă
		Folosirea instalațiilor de fixaj corespunzătoare	Permanent	Angajații Conducătorul locului de muncă

<b>11.</b> Mașinist încărcător frontal	Accident în timpul condusului pe suprafețe neregulate, înclinate, cu dificultăți etc.	Este interzisă deplasarea lucrătorilor pe sub cupa incarcatorului frontal când aceasta se afla în sarcina	Permanent	Angajații
		Este interzis a se trece cu cupa goala sau incarcata pe deasupra autobasculantei, precum și ramanerea soferului în cabina în momentul descarcării cupei	Permanent	Angajații
		Incarcarea trebuie să se facă prin spate sau prin partile laterale ale autobasculantei	Permanent	Angajații
		Este interzis oricarei persoane staționarea sau	Permanent	Angajații

		circulatia in raza de actiune a incarcatorului frontal		Conducătorul locului de muncă
		Inceperea lucrului, deplasarea incarcatorului frontal, schimbarea regimului de lucru, precum si orice manevra trebuie sa se execute numai dupa ce s-au dat in prealabil semnale avertizoare (sirena, claxon etc.)	Permanent	Angajații
		Se interzice efectuarea oricaror lucrari sau stationarea si circulatia personalului in frontul de lucru cand incarcatorul frontal este in functiune	Permanent	Angajații
		Mașinistul nu trebuie sa paraseasca incarcatorul frontal in timp ce cupa este suspendata. Cand paraseste utilajul trebuie sa sprijine cupa pe sol	Permanent	Angajații
		Toate mecanismele incarcatorului frontal trebuie sa fie in perfecta stare de functionare	Permanent	Angajații
		Este interzis sa se lucreze cu incarcatorul frontal pe timp de ceata sau iluminat necorespunzator al frontului de lucru, mai ales in raza de actiune a utilajului	Permanent	Angajații Conducătorul locului de muncă
		Este interzisa franarea brusca cand acesta are cupa incarcata	Permanent	Angajații
		In timpul lucrului mașinistul incarcatorului frontal trebuie sa urmareasca miscarea cupei	Permanent	Angajații
Accident rutier în timpul deplasarilor de serviciu		Conducerea incarcatorului frontal in timpul deplasarilor de la un punct la altul si exploatarea lui in timpul lucrului trebuie sa se faca conform instructiunilor de exploatare emise de catre producatorul utilajului	Permanent	Angajații
		Exploatarea incarcatorului frontal dotat cu echipament de ridicat trebuie sa se faca conform prevederilor reglementarilor in vigoare	Permanent	Angajații Conducătorul locului de muncă
		Este interzis transportul persoanelor in cupa incarcatorului frontal	Permanent	Angajații
		In timpul deplasarii incarcatorului frontal, cupa trebuie tinuta la o inaltime de cel putin 0,5 m de sol	Permanent	Angajații



		Instruirea mașinistului în domeniul securității și sănătății în munca	La angajare; Periodic, nu mai rar decît o dată la 6 luni	Persoana responsabilă pentru activitățile de protecție și prevenire la unitate
		Respectarea regulilor interne de deplasare și de acces la obiecte	Permanent	Angajații
	Risc de răsturnare la trecerea peste zonele mocirloase, terenuri accidentale (gropi, puțuri părăsite, etc.) și terenuri în pantă, pe terenuri slabe (moi, afânate)	Golurile, șanțurile, rigolele situate în zonele de circulație vor fi acoperite sau marcate cu indicatoare, iar în timpul nopții vor fi semnalizate cu mijloace luminoase (felinare, avertizoare sau înscripții luminoase) acolo unde este cazul	Permanent	Conducătorul locului de muncă
		Traseul pentru deplasarea incarcatorului frontal trebuie să fie bine nivelat și eliberat de obstacole. Pe terenurile slabe trebuie să se prevadă podine continue din dulapi sau grinzi pentru deplasarea incarcatorului frontal	Permanent	Conducătorul locului de muncă
		Mașinistul incarcatorului frontal trebuie să observe starea locului în care se manevrează utilajul, iar în cazul apariției pericolului de surprize să se deplaseze utilajul într-un loc sigur, să anunțe salariații și să aducă la cunoștință conducătorului locului de muncă	Permanent	Angajații
		Drumul pe care se deplasează utilajul trebuie să fie în prealabil amenajat în funcție de natura terenului	Permanent	Conducătorul locului de muncă

12	Strungar	Riscul strivirii membrilor în urma lucrului la strunguri	La angajare și periodic nu mai rar decît o dată la 6 luni	Conducătorul locului de muncă Specialistul securitate și sănătate în muncă
		Dotarea strungurilor cu bare de protecție	Pînă la <i>L. O. 10.01.2011</i>	Directorul Conducătorul locului de muncă

		<p>Evitarea umblării efectuării activităților la strungul deteriorat</p> <p>Dotarea și verificarea butonelor de avarie ale strungurilor</p> <p>Evitarea purtării îmbrăcăminte (salopetei) cu mînecare lungi</p> <p>Acoperirea și izolarea mecanismelor în mișcare ale strungurilor</p> <p>Evitarea efectuării lucrărilor de reparație și curățare ale strungurilor în timpul funcționării acestora</p> <p>Respectarea greutăților admise pentru manipulare. Executarea lucrărilor de încărcare/descărcare, manipularea mărfurilor, articolelor în conformitate cu <b>HG 584 din 12.05.2016</b> privind Cerințele minime de securitate și sănătate în muncă pentru manipularea manuală a încărcăturilor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de producere a unor afecțiuni dorsolombare</p> <p>Angajatorii trebuie să se asigure că lucrătorii beneficiază, în plus, de o instruire adecvată și informații precise cu privire la modul corect de manipulare a încărcăturilor și la riscurile profesionale la care aceștia se expun, în special dacă aceste sarcini nu sînt efectuate corect din punct de vedere tehnic, avînd în vedere anexele nr. 1 și 2 din <b>HG 584 din 12.05.2016</b></p> <p>Elaborarea instrucțiunii de securitate și sănătate în muncă pentru îndeplinirea lucrărilor de încărcare-descărcare</p>	<p>Permanent</p> <p>Pînă la <u>1.01.2021</u></p> <p>Permanent</p> <p>Pînă la <u>1.01.2021</u></p> <p>Permanent</p> <p>Permanent</p> <p>Permanent</p> <p>Permanent</p>	<p>Angajații Conducătorul locului de muncă</p> <p>Directorul Conducătorul locului de muncă</p> <p>Angajații Conducătorul locului de muncă</p> <p>Directorul Conducătorul locului de muncă</p> <p>Angajații Conducătorul locului de muncă</p> <p>Conducătorul locului de muncă Angajații</p> <p>Directorul Conducătorul locului de muncă</p> <p>Specialistul securitate și sănătate în muncă Conducătorul</p>
--	--	--	---	--

					locului de muncă
	Traumarea ochilor (vederii) în urma lucrului la strung	Acordarea echipamentului de protecție pentru strungar (ochelari de protecție)	Pînă la <u>1.01.2017</u>	Directorul Conducătorul locului de muncă	
	Afectarea auzului ca urmare a zgomotului produs de strunguri și utilajele din atelier	Elaborarea instrucțiunii de securitate și sănătate în muncă pentru acordarea primului ajutor medical accidentatului Acordarea echipamentului de protecție pentru strungar (căștile de protecție a urechilor)	Permanent  Pînă la <u>1.01.2017</u>	Specialistul securitate și sănătate în muncă Directorul Conducătorul locului de muncă	
	Inhalarea prafului produs de strunguri	Elaborarea instrucțiunii de securitate și sănătate în muncă pentru strungar  Efectuarea controlului medical a personalului la angajare și periodic în conformitate cu cerințele <b>HG 1025 din 07.09.2016 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind supravegherea sănătății persoanelor expuse acțiunii factorilor profesionali de risc (Anexa 1)</b> Realizarea unei ventilații conform cerințelor în vigoare	Pînă la <u>1.01.2017</u>  La angajare și periodic în conformitate cu HG 1025 din 07.09.2016	Specialistul securitate și sănătate în muncă Conducătorul locului de muncă Directorul <i>Conducătorul locului de muncă</i>	
			Pînă la	Directorul Conducătorul locului de muncă	

<b>14.</b> Mașinist pe freză	Organe de mașini în mișcare - prindere, lovire, strivire	Înainte de începerea lucrului cu mașina de frezat lucrătorul are obligația de a verifica starea tehnica, și în mod deosebit: <ul style="list-style-type: none"> <li>• starea protectorilor și/sau a dispozitivelor de protecție;</li> <li>• funcționarea sistemelor de comandă, de franare și de acționare hidraulică;</li> <li>• funcționarea corectă a semnalizărilor;</li> <li>• fixarea corespunzătoare a conveierului de</li> </ul>	Permanent	Angajați
------------------------------	--	--	-----------	----------

	<p>material;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• starea curelelor de transmisie.</li> </ul>		
Orice defecțiune constatată se va aduce imediat la cunoștiința conducătorului locului de muncă	Inainte de pornirea masinii de frezat se va emite un semnal sonor de avertizare	Permanent	Angajații
Se interzice lucrul cu masina de frezat daca dispozitivele de siguranta nu functioneaza sau functioneaza defectuos	Se interzice urcarea sau coborarea lucratorilor in sau din masina de frezat in timpul deplasarii	Permanent	Angajații Conducătorul locului de muncă
Treptele și balustradele masinii de frezat trebuie mentinute in stare de curatenie	Se interzice accesul lucratorilor care nu au sarcini de munca in zonele periculoase generate de functionarea masinii de frezat	Permanent	Angajații
Se interzice transportul lucratorilor sau materialelor pe caroseria masinii de frezat		Permanent	Angajații Conducătorul locului de muncă
Elaborarea instrucțiunilor de securitate și sănătate în muncă pentru mașinist pe freză		Pînă la <i>10.10.2017</i>	Specialistul securitate și sănătate în muncă Conducătorul locului de muncă
Efectuarea instruirii introductiv generale, la locul de muncă și periodice privind securitatea și sănătatea în muncă		La angajare și periodic nu mai rar decît o dată la 6 luni	Conducătorul locului de muncă Specialistul securitate și sănătate în muncă

15.	Medic	<p>Poziția de lucru vicioasă, neergonomică, nerespectarea distanței indicate în relația cu bolnavii</p> <p>Utilizarea greșită a echipamentelor medicale</p> <p>Imbolnavire profesionala la contact cu material biologic al pacientilor bolnavi</p>	<p>Efectuarea instruirilor în domeniul securității și sănătății în muncă</p> <p>Eliberarea echipamentului individual de protecție și supravegherea muncitorilor dacă îl poartă sau nu. Specialiștii care nu vor purta echipamentul individual de protecție vor fi sancționați disciplinar.</p> <p>Elaborarea instrucțiunilor de securitate și sănătate în muncă pentru toate funcțiile, lucrările și utilajele de la întreprindere</p> <p>Tot instrumentarul medical se va păstra doar în lădițe speciale și în mobilierul predestinat</p> <p>Nu se vor întrebuința instrumente și instrumentar nesteril</p> <p>Efectuarea instruirii introductiv generale, la locul de munca și periodice privind securitatea și sanatatea in munca</p> <p>Elaborarea instrucțiunilor de securitate și sănătate în muncă pentru toate funcțiile, lucrările și utilajele de la întreprindere</p> <p>Dotarea cu echipament individual de protecție în conformitate cu cerințele <b>Norme nr. 40 din 16.08.2001 pentru elaborarea și realizarea măsurilor de protecție a muncii</b> (Anexa nr.3);</p> <p>Respectarea măsurilor igienico-sanitare în cadrul unității</p>	<p>La angajare si periodic nu mai rar decît o dată la 6 luni</p> <p>Pina la <u>1.03.2021</u></p> <p>Pina la <u>1.03.2021</u></p> <p>Permanent</p> <p>Permanent</p> <p>La angajare si periodic nu mai rar decît o dată la 6 luni</p> <p>Pina la <u>1.03.2021</u></p> <p>Pînă la <u>1.03.2021</u></p> <p>Permanent</p>	<p>Specialist securitate și sănătate în muncă Conducătorul locului de muncă</p> <p>Directorul Conducătorul locului de muncă</p> <p>Directorul Conducătorul locului de muncă</p> <p>Directorul Conducătorul locului de muncă</p> <p>Specialist securitate și sănătate în muncă Conducătorul locului de muncă</p> <p>Specialistul securitate și sănătate în muncă</p> <p>Directorul</p> <p>Angajații Conducătorul locului de muncă</p>
-----	-------	--	---	--	--

	Infecții profesionale prin intepare, taiere cu obiecte infectate provenind de la pacientii infectati	Efectuarea controlului medical a personalului la angajare si periodic în conformitate cu cerințele <b>HG 1025 din 07.09.2016 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind supravegherea sănătății persoanelor expuse acțiunii factorilor profesionali de risc (Anexa I)</b>	La angajare și periodic în conformitate cu HG 1025 din 07.09.2016	Directorul
		Respectarea întocmai a instrucțiunilor de securitate și sănătate în muncă și a procedeelelor corecte care fac parte din procesele de lucru	Permanent	Angajații Conducătorul locului de muncă

<b>16.</b> Mașinist la finisor, Ajutor de mașinist la finisor	Organe de mașini în mișcare - prindere, lovire, strivire	Înainte de manevrarea finisorului, operatorul trebuie să se asigure că nu există persoane în zona periculoasă a finisorului și să emită un semnal sonor în timp ce lucrează, mașinistul trebuie să monitorizeze cu atenție:	Permanent	Angajații
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• gestionarea mecanismelor;</li> <li>• funcționarea normală a motorului;</li> <li>• poziția zonei de lucru.</li> </ul>	Permanent	Angajații
		Este interzis de a lăsa finisorul nesupravegheat cu motorul în funcțiune	Permanent	Angajații
		Se interzice lovirea conductelor și a altor elemente ale echipamentelor hidraulice sub presiune	Permanent	Angajații
		În timpul pauzelor, mașinistul trebuie să oprească motorul și să frâneze în mod fiabil finisorul, excluzând posibilitatea unei mișcări spontane	Permanent	Angajații
		Nu lăsați finisorul pe carosabil sau pe marginea drumului fără indicatorul de avertizare al opririi de urgență	Permanent	Angajații
	Nu este permisă ridicarea și coborârea finisorului din zona de lucru, al cărui unghi de înclinare este mai mare decât cel stabilit de datele pașaportului fabricantului	Permanent	Angajații Conducătorul locului de muncă	

			Nu reparați în timp ce motorul funcționează. Dacă se detectează scurgeri de ulei, este necesar să opriți motorul, să eliberați presiunea la zero și numai atunci să efectuați reparațiile	Permanent	Angajații
			Elaborarea instrucțiunilor de securitate și sănătate în muncă pentru toate funcțiile	Pînă la <i>1.09.2011</i>	Specialistul securitate și sănătate în muncă Conducătorul locului de muncă
			Efectuarea instruirii introductiv generale, la locul de muncă și periodice privind securitatea și sănătatea în muncă	La angajare și periodic nu mai rar decît o dată la 6 luni	Conducătorul locului de muncă Specialistul securitate și sănătate în muncă

17.	Operator la uzina de asfalt betonic, Ajutor de operator	Prinderea în subsansamblele mobile	Verificarea stării tehnice (vizual) la mersul în gol înainte de a începe procesul de lucru;	La început de lucru, cu supravegherea conducătorului locului de muncă	Conducătorul loci de muncă Angajații
			<b>SE INTERZICE</b> purtarea accesoriilor, bijuteriilor, în timpul lucrului;	Permanent, cu supravegherea conducătorului locului de muncă	Conducătorul loci de muncă Angajații
			Efectuarea instruirilor în domeniul securității și sănătății în muncă și atenționarea despre specificul riscurilor echipamentelor de muncă;	La angajare și periodic nu mai rar decît o dată la 6 luni	Conducătorul locului de muncă Specialistul securitate și sănătate în muncă
			<b>SE INTERZICE</b> curățarea echipamentelor de muncă atunci cînd acestea sunt conectate la rețeaua electrică.	Permanent, cu supravegherea conducătorului locului de	Conducătorul loci de muncă Angajații

				muncă	
		Respectați întocmai procedeele corecte de lucru și instrucțiunile proceselor tehnologice		Permanent	Angajații Conducătorul locului de muncă
	Lovituri mecanice de la utilaje sau subsansamble mobile	Respectați întocmai procesul tehnologic. Orice abatere cauzată de defecte sau alte circumstanțe imediat se vor raporta conducătorului locului de muncă Se interzice apropierea de către linia transportatoare sau cășurile transportatoare		Permanent	Angajații Conducătorul locului de muncă
	Lovire de mijloacele de transport (autospeciale, încărcător frontal, etc)	Instruirea personalului în domeniul securității și sănătății în muncă; Elaborarea și afișarea schemei de acces și circulație pe teritoriul șantierului/stației; Deplasarea doar pe partea destinată pietonilor.		La angajare și periodic nu mai rar decât o dată la 6 luni Pînă la _____ Permanent	Conducătorul locului de muncă Specialistul securitate și sănătate în muncă Specialistul securitate și sănătate în muncă Conducătorul locului de muncă Angajații Conducătorul locului de muncă

<b>18.</b>	Mașinist la compactor	Organe de mașini în mișcare - prindere, lovire, strivire		Permanent	Angajații
		Înainte de manevrarea compactorului, operatorul trebuie să se asigure că nu există persoane în zona periculoasă a compactorului și să emită un semnal sonor Distanța dintre compactoarele care se mișcă unul după altul trebuie să fie de cel puțin 10 m Este interzis împingerea altor autovehicule sau		Permanent	Angajații
				Permanent	Angajații



		utilaje cu compactorul			
		În timpul funcționării compactorului este interzis să se efectueze control, revizie sau ungere la motor sau alte mecanizme	Permanent	Angajații	
		Se interzice exploatarea compactorului cu defecțiuni	Permanent	Angajații	
		Se interzice staționarea persoanelor pe șasiul cilindrului compactor sau pe echipamentul acestuia în timpul deplasării compactorului	Permanent	Angajații Conducătorul locului de muncă	
		Îmbarcarea și debarcarea de pe mijloacele de transport trebuie să se efectueze doar cu viteza I –a și dirijat	Permanent	Angajații	
		Se interzice utilizarea compactorului pentru executarea altor lucrări decât cele indicate în cartea tehnică a compactorului	Permanent	Angajații Conducătorul locului de muncă	
		După parcare compactorul trebuie să fie asigurat împotriva pornirii necomandate a acestuia	Permanent	Angajații	
		Elaborarea instrucțiunii de securitate și sănătate în muncă pentru mașinist la compactor	Până la <u>1.04.2021</u>	Specialistul securitate și sănătate în muncă Conducătorul locului de muncă	
		Efectuarea instruirii introductiv generale, la locul de muncă și periodice privind securitatea și sănătatea în muncă	La angajare și periodic nu mai rar decât o dată la 6 luni	Conducătorul locului de muncă Specialistul securitate și sănătate în muncă	

19.	Toate locurile de muncă și posturile de lucru din unitate	Incendiu	Numirea persoanei responsabile pentru apărarea împotriva incendiilor la unitate	Până la <u>1.04.2021</u>	Directorul
			Coordonarea instrucțiunii pentru apărarea împotriva incendiilor cu organele teritoriale pentru <b>Supravegherea de Stat a Măsurilor Contra</b>	Până la <u>1.04.2021</u>	Directorul Specialistul securitate și sănătate

	<p><b>Incendiilor</b></p> <p>Fumatul este permis doar în locurile special amenajate care corespund cerințelor Legii 278 din 14.12.2007 privind controlul tutunului CAP. IV (3), (art.17(8));</p> <p>Amenajarea locului pentru fumat</p>	<p>Amenajarea locului pentru fumat pînă la <u>1.03.2011</u></p> <p>Supravegherea respectării</p>	<p>Directorul Specialistul securitate și sănătate în muncă</p>
	<p>Respectarea întocmai a măsurilor generale de apărare împotriva incendiilor</p>	<p>Permanent, sub supravegherea specialistului pentru apărarea împotriva incendiilor și protecție civilă</p>	<p>Angajații Persoana responsabilă de apărarea împotriva incendiilor la unitate</p>
	<p>Dotarea cu mijloace primare de stingere a incendiilor și verificarea periodică a acestora</p>	<p>Pînă la <u>1.03.2011</u></p>	<p>Directorul Persoana responsabilă de apărarea împotriva incendiilor la unitate</p>
	<p>Dotarea cu sistem de detectare și alarmare în caz de incendiu a încăperilor cu risc sporit de incendiu</p>	<p>Pînă la <u>1.04.2011</u></p>	<p>Directorul Persoana responsabilă de apărarea împotriva incendiilor la unitate</p>
	<p>Efectuarea instruirilor referitoare la apărarea împotriva incendiilor</p>	<p>La angajare și periodic nu mai rar decît o dată la 6 luni</p>	<p>Persoana responsabilă de apărarea împotriva incendiilor la unitate</p>
	<p>Menținerea liberă a căilor de acces și căilor de evacuare în caz de incendiu</p>	<p>Permanent</p>	<p>Angajații Persoana responsabilă de apărarea împotriva incendiilor la unitate</p>

	Electrocutare (atingere directă a echipamentelor electrice defecte aflate sub tensiune, datorită cablurilor deteriorate, etc.)	<p>Instruirea angajaților la I grupa de electrosecuritate, la angajare și periodic o dată pe an de către un electric care are minim grupa III de electric și este atestat în domeniul de către Inspectoratul Energetic de Stat</p> <p>Afișarea semnelor cu nominalul prizei (220V sau 380V) dacă pe teritoriul se folosesc mai mult de 2 nominale diferite</p> <p>Verificarea periodică a stării tehnice tuturor echipamentelor și instalațiilor electrice</p> <p>Instruirea muncitorilor cu privire la modalitățile de acordare a primului ajutor în caz de electrocutare</p> <p><b>SE INTERZICE</b> repararea instalațiilor electrice de către personalul care nu are calificarea corespunzătoare</p> <p>Trasarea cablajelor electrice în așa mod încât să nu se intersecteze cu traseele de circulație pentru a preveni deteierea învelișului electroizolant</p> <p>Este <b>STRICT INTERZIS</b> accesul la panourile electrice cu excepția cazurilor de accidentare sau situații urgente</p>	<p>Pînă la <u>1.02.2018</u></p> <p>Pînă la <u>1.02.2018</u></p> <p>Pînă la <u>1.05.2018</u></p> <p>La angajare și periodic nu mai rar decît o dată la 6 luni</p> <p>Permanent</p> <p>Permanent</p> <p>Permanent</p>	<p>Persoana responsabilă și atestată pentru petrecerea instruirilor la I grupă de electrosecuritate</p> <p>Persoana responsabilă și atestată pentru petrecerea instruirilor la I grupă de electrosecuritate</p> <p>Persoana responsabilă și atestată pentru petrecerea instruirilor la I grupă de electrosecuritate</p> <p>Conducătorul locului de muncă Specialistul securitate și sănătate în muncă</p> <p>Conducătorul locului de muncă Angajații</p> <p>Conducătorul locului de muncă Angajații</p> <p>Conducătorul locului de muncă Angajații</p>
--	--	---	---	--

	<p>Riscul producerii calamităților naturale (cutremur, etc.)</p>	<p>Instruirea personalului în domeniul securității și sănătății în muncă care va cuprinde informații de acțiune în caz de situații excepționale</p>	<p>Până la <u>1.03.2021</u></p>	<p>Persoana responsabilă de apărarea împotriva incendiilor la unitate Specialistul securitate și sănătate în muncă</p>
<p>Alunecare, împiedicare, cădere pe căile de acces, scări, coridoare</p>	<p>Elaborarea planului de situații de urgență și aducerea la cunoștința personalului</p>	<p>Până la <u>1.05.2021</u></p>	<p>Persoana responsabilă de apărarea împotriva incendiilor la unitate Specialistul securitate și sănătate în muncă</p>	
<p>Alunecare, împiedicare, cădere pe căile de acces, scări, coridoare</p>	<p>Efectuarea simulărilor în caz de situații excepționale</p>	<p>Până la <u>1.05.2021</u></p>	<p>Persoana responsabilă de apărarea împotriva incendiilor la unitate Specialistul securitate și sănătate în muncă</p>	
<p>Alunecare, împiedicare, cădere pe căile de acces, scări, coridoare</p>	<p>Deplasarea afit în interiorul unității cât și pe teritoriul acesteia se va efectua doar pe căile destinate pentru circulația muncitorilor</p>	<p>Permanent, cu atenționarea acestui lucru la instruirile periodice</p>	<p>Conducătorul locului de muncă Angajații</p>	
<p>Alunecare, împiedicare, cădere pe căile de acces, scări, coridoare</p>	<p>Căile de circulație se vor menține mereu libere și în ordine</p>	<p>Permanent, cu verificarea periodică a stării acestora</p>	<p>Conducătorul locului de muncă Angajații</p>	
<p>Alunecare, împiedicare, cădere pe căile de acces, scări, coridoare</p>	<p>Cablurile electrice, internet, etc se vor trasa prin canale speciale fără ca acestea să împiedice</p>	<p>Permanent, ținând cont de</p>	<p>Conducătorul locului de muncă</p>	

	deplasarea liberă		ergonomia locului de muncă	
	În locurile cu pericol de alunecare, împiedicare (scări, prag, etc) se vor afișa semne de avertizare ATENȚIE SCĂRI/PRAG	Dotarea scărilor cu benzi antiderapante în locurile alunecoase	Pînă la <u>1.04.2021</u>	Conducătorul locului de muncă Specialistul securitate și sănătate în muncă
	Instalarea balustradelor și folosirea acestora la coborîre sau ridicare	Dotarea scărilor cu benzi antiderapante în locurile alunecoase	Pînă la <u>1.04.2021</u>	Directorul Conducătorul locului de muncă Specialistul securitate și sănătate în muncă
Tăiere, lovire, înțepare de mobile și uși în timpul deplasării sau de corpuri ascuțite	Instalarea balustradelor și folosirea acestora la coborîre sau ridicare	Menținerea în ordine și bună stare de funcționare a mijloacelor de lucru și a echipamentului de lucru	Pînă la <u>1.05.2021</u>	Directorul Conducătorul locului de muncă Specialistul securitate și sănătate în muncă
	Instalarea mobilierului se va face ținînd cont o analiză ergonomică a locului de muncă	Menținerea în ordine și bună stare de funcționare a mijloacelor de lucru și a echipamentului de lucru	Permanent, cu verificarea periodică a acestuia	Angajații Conducătorul locului de muncă
		Instalarea mobilierului se va face ținînd cont o analiză ergonomică a locului de muncă	Permanent, cu revizuirea actualelor poziționării	Conducătorul locului de muncă Specialistul securitate și sănătate în muncă

Elaborat: Inginer protecția muncii Colan Y 