

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1670578963691 din 09.12.2022
Obiectul achiziției: <u>Servicii de mentenanțăa ascensoarelor pentru anul 2023</u>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 1 Servicii de mentenanță diverse modele ascensoare						
Lot 1.1 //AS-500-0.5	Servicii de mentenanțăa ascensoarelor pentru anul 2023	Rusia	Vibroprigor	Anul fabricării: 1965 Anul instalării: 1966 Den.Reparație: RR3 Coef. Complic.:0.80 Nr.Stanției: 3 Producător: Vibroprigor Russia	Conform solicitărilor autorității contractante Revizie tehnică – o dată în 15 zile; 2. Revizie tehnică generală trimestrială – o dată în 6 luni; 3. Revizie generală anuală – o dată în 12 luni; 4. Intervenții operative prin personal de specialitate în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensorului; Dispecerat central 24/24	HG RM nr. 506/2017 „Pentru aprobarea Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor”
Lot 1.2 //AS-500-0.5	Servicii de mentenanțăa ascensoarelor pentru anul 2023	Rusia	Moscova	Anul fabricării: 1983 Anul instalării: 1985 Den.Reparație: RR5 Coef. Complic.: 1.30 Nr.Stanției: 3 Producător: Moscova Russia	Conform solicitărilor autorității contractante Revizie tehnică – o dată în 15 zile; 2. Revizie tehnică generală trimestrială – o dată în 6 luni; 3. Revizie generală anuală – o dată în 12 luni; 4. Intervenții operative prin personal de specialitate în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensorului; Dispecerat central 24/24	
Lot 1.3 //AS-500-0.5	Servicii de mentenanțăa ascensoarelor pentru anul 2023	Rusia	Șerbinca	Anul fabricării: 1987 Anul instalării: 1988 Den.Reparație: RG Coef. Complic.: 1.20 Nr.Stanției: 11 Producător: Șerbinca Russia	Conform solicitărilor autorității contractante Revizie tehnică – o dată în 15 zile; 2. Revizie tehnică generală trimestrială – o dată în 6 luni; 3. Revizie generală anuală – o dată în 12 luni; 4. Intervenții operative prin personal de specialitate în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensorului; Dispecerat central 24/24	
Lot 1.4 //AP-500-1.0	Servicii de mentenanțăa ascensoarelor	Rusia	Moscova	Anul fabricării: 1986 Anul instalării: 1989 Den.Reparație: RR6 Coef.	Conform solicitărilor autorității contractante Revizie tehnică – o dată în 15 zile; 2. Revizie tehnică generală trimestrială – o dată în 6 luni;	

	<i>pentru anul 2023</i>			Complic.: 1.56 Nr.Stanției: 11 Producător: Moscova Russia	3. Revizie generală anuală – o dată în 12 luni; 4. Intervenții operative prin personal de specialitate în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensorului; Dispecerat central 24/24
Lot 1.5//AMB-500-0.5	<i>Servicii de mentenanță ascensoarelor pentru anul 2023</i>	Rusia	Sverdlov	Anul fabricării: 1989 Anul instalării: 1990 Den.Reparație: RR6 Coef. Complic.: 0.80 Nr.Stanției: 2 Producător: Sverdlov Russia	Conform solicitărilor autorității contractante Revizie tehnică – o dată în 15 zile; 2. Revizie tehnică generală trimestrială – o dată în 6 luni; 3. Revizie generală anuală – o dată în 12 luni; 4. Intervenții operative prin personal de specialitate în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensorului; Dispecerat central 24/24
Lot 1.6//AM-500-0.5	<i>Servicii de mentenanță ascensoarelor pentru anul 2023</i>	Armenia	Spitac	Anul fabricării: 1986 Anul instalării: 1989 Den.Reparație: RR6 Coef. Complic.: 0.80 Nr.Stanției: 3 Producător: Spitac Armenia	Conform solicitărilor autorității contractante Revizie tehnică – o dată în 15 zile; 2. Revizie tehnică generală trimestrială – o dată în 6 luni; 3. Revizie generală anuală – o dată în 12 luni; 4. Intervenții operative prin personal de specialitate în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensorului; Dispecerat central 24/24
Lot 1.7//AMB-500-0.5	<i>Servicii de mentenanță ascensoarelor pentru anul 2023</i>	Armenia	Spitac	Anul fabricării: 1986 Anul instalării: 1989 Den.Reparație: RR7 Nr.Stanției: 8 Producător: Spitac Armenia	Conform solicitărilor autorității contractante Revizie tehnică – o dată în 15 zile; 2. Revizie tehnică generală trimestrială – o dată în 6 luni; 3. Revizie generală anuală – o dată în 12 luni; 4. Intervenții operative prin personal de specialitate în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensorului; Dispecerat central 24/24

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Carabajac Sergiu În calitate de: Director

Ofertantul: SRL Baslift Adresa: mun. Chisinau, str. Mesterul Manole, 18/2