

Antreprenor: SRL Alarcon Group

Investitor: IP „Gimnaziul Semeni”,

Obiect: Lucrari de reparatie la acoperisul, cazangeria si galeria Gimnaziului Semeni, r-I Ungheni

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1.1.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	1.	Reparatie acoperis				
1	RCsB31A	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm.	buc			55,12 41,47
1.1	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0093	10,00	0,09
1.2	4100126202818	Apă	m3	0,0066	8,00	0,05
1.3	7123010010200	Betonist	h-om	0,3950	73,40	28,99
1.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1700	73,40	12,48
1.5	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,2700	50,00	13,50
2	RpCE23A	Mastic bituminos pentru umplerea strapungerilor prin ziduri si plansee de orice fel, la trecerea conductelor de instalatie (dop de mastic), precum si pentru umplerea rosturilor de tasare.(ancora chimica)	kg			288,67 23,49
2.1	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75(Ancora chimica)	kg	0,4500	35,00	15,75
2.2	2653102100880	Filer de calcar saci S 539 (Ancora chimica)	kg	0,7000	350,00	245,00
2.3	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,2300	16,00	3,68
2.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2400	73,40	17,62
2.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	73,40	5,87
2.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	50,00	0,75
3	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg			36,08 15,41
3.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
3.2	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	20,00	20,00
3.3	2873155901200	Electrozii pentru sudura	kg	0,0050	68,00	0,34
3.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,03
3.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,00	0,05
3.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	73,40	13,95
3.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	73,40	0,73
3.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	73,40	0,73
4	CE27A2	Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur regulat, executate pe suprafete pina la 25 mp inclusi la un punct de lucru, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri usoare executate din lemn ecarisat.	m2			305,64 102,76
4.1	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,0110	6 000,00	66,00
4.2	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0040	6 000,00	24,00
4.3	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0110	6 000,00	66,00
4.4	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0040	6 000,00	24,00
4.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	25,00	3,75
4.6	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,1500	25,00	3,75
4.7	2874115850000	Buloane M 20	buc	3,5000	0,55	1,93
4.8	2874115840601	Piulita M20	buc	3,5000	0,20	0,70
4.9	2874125881229	Saiba plata M 20	kg	0,1400	25,00	3,50
4.10	2874115802561	Surub M 12	buc	5,0000	0,55	2,75
4.11	2874115840479	Piulita M12	buc	5,0000	0,20	1,00
4.12	2874125881265	Saibe uzuale plate M 12	kg	0,1600	25,00	4,00
4.13	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1500	73,40	84,41
4.14	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	73,40	18,35
4.15	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,00	1,50
5	CE30A	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2			80,15 21,65
5.1	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0090	6 000,00	54,00
5.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	25,00	3,00
5.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250	73,40	16,52
5.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	73,40	5,14
5.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,00	1,50

6	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			229,14
						62,39
6.1	4100126202818	Apă	m3	0,2300	8,00	1,84
6.2	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	16,00	27,20
6.3	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	16,00	107,20
6.4	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	38,00	0,46
6.5	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	16,00	16,00
6.6	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	73,40	62,39
6.7	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	650,00	3,25
6.8	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	50,00	3,00
6.9	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	650,00	7,80
7	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3			76,38
						28,63
7.1	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	15,00	45,15
7.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	73,40	28,63
7.3	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	650,00	0,65
7.4	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	650,00	1,95
8	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate.	m2			27,27
						18,35
8.1	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	7,00	8,05
8.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
8.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,00	0,00
8.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	73,40	14,68
8.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	73,40	3,67
8.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,50
9	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab).	m2			271,13
						84,41
9.1	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	125,00	143,75
9.2	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	25,00	12,50
9.3	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,55	4,95
9.4	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	100,00	10,00
9.5	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	100,00	4,00
9.6	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	0,0500	5,00	0,25
9.7	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,00	0,00
9.8	7213050013100	Tinichiu	h-om	0,9000	73,40	66,06
9.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	73,40	18,35
9.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	50,00	2,50
10	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv.	m2			241,62
						73,40
10.1	2732103646070	Tabla cutata	m2	1,1100	125,00	138,75
10.2	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,55	1,93
10.3	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,8000	0,55	1,54
10.4	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	73,40	73,40
10.5	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	650,00	26,00
11	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m			168,40
						22,02
11.1	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	63,00	66,15
11.2	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	35,00	49,00
11.3	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	10,00	2,00
11.4	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	45,00	4,50
11.5	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	35,00	7,00
11.6	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	35,00	7,00
11.7	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,55	5,50
11.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,00	0,00
11.9	7213050013100	Tinichiu	h-om	0,3000	73,40	22,02
11.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	50,00	1,00
12	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m			171,33
						25,69
12.1	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	71,00	74,55
12.2	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	45,00	22,50
12.3	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	45,00	11,25
12.4	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	15,00	7,50
12.5	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	15,00	3,75
12.6	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	45,00	11,25
12.7	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	45,00	11,25
12.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,0000	0,00	0,00
12.9	7213050013100	Tinichiu	h-om	0,3500	73,40	25,69
12.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	50,00	0,75
13	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m.	m2			834,50
						298,00
13.1	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0400	6 000,00	240,00
13.2	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0400	6 000,00	240,00
13.3	20301129470001	Pervaz de rasinoase	m	5,0000	9,00	45,00

13.4	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,4000	25,00	10,00
13.5	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0600	73,40	4,40
13.6	7124010010700	Dulgher	h-om	3,7000	73,40	271,58
13.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	73,40	22,02
13.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,00	1,50
14	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv.	m2			241,62 73,40
14.1	2732103646070	Tabla cutata	m2	1,1100	125,00	138,75
14.2	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,55	1,93
14.3	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,8000	0,55	1,54
14.4	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	73,40	73,40
14.5	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	650,00	26,00
1.		TOTAL Reparatie acoperis				200 060,67
2.		Platforma galeriei				
15	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite.	m3			227,54 227,54
15.1	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	73,40	227,54
16	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire.	m3			1 108,11 121,11
16.1	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	650,00	131,95
16.2	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	650,00	792,35
16.3	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	8,00	1,20
16.4	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	73,40	121,11
16.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rolouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	250,00	51,75
16.6	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	650,00	9,75
17	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat .	m2			427,02 180,56
17.1	2661112800654	Placi de trotuare din beton prefabricat	m2	1,0150	212,50	215,69
17.2	2651122100023	Ciment portland	kg	1,6000	2,70	4,32
17.3	1421102200548	Nisip pentru amenajare	m3	0,0560	460,00	25,76
17.4	4100126202818	Apă	m3	0,0230	8,00	0,18
17.5	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	25,00	0,50
17.6	7129020012800	Pavator	h-om	1,6000	73,40	117,44
17.7	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8600	73,40	63,12
18	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2.	m2			484,97 212,86
18.1	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0300	235,00	242,05
18.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
18.3	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,40
18.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
18.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,00	3,60
18.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	73,40	191,57
18.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	73,40	21,29
18.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	50,00	2,25
18.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
19	TrB01A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m.	t			57,99 57,99
19.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7900	73,40	57,99
2.		TOTAL Platforma galeriei				69 039,92
3.		Cazangerie				
20	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton).	m2			28,63 28,63
20.1	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	73,40	28,63
21	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2			111,31 51,38
21.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 750,00	57,75
21.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	8,00	0,08
21.3	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	73,40	44,04
21.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	73,40	7,34
21.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,00	1,50
21.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
22	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat .	m2			427,02 180,56
22.1	2661112800654	Placi de trotuare din beton prefabricat	m2	1,0150	212,50	215,69
22.2	2651122100023	Ciment portland	kg	1,6000	2,70	4,32
22.3	1421102200548	Nisip pentru amenajare	m3	0,0560	460,00	25,76
22.4	4100126202818	Apă	m3	0,0230	8,00	0,18
22.5	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	25,00	0,50

22.6	7129020012800	Pavator	h-om	1,6000	73,40	117,44
22.7	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8600	73,40	63,12
23	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2			28,56 10,28
23.1	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	43,45	18,03
23.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
23.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	73,40	10,28
24	RpCJ12A2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru reparatii la tencuieli sclivisite.	m2			192,39 149,74
24.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	1 750,00	42,00
24.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0070	8,00	0,06
24.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,6700	73,40	122,58
24.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	73,40	27,16
24.5	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,40
24.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	50,00	0,20
25	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor.	m2			453,26 179,83
25.1	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	235,00	246,75
25.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,70	1,08
25.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
25.4	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	18,00	5,94
25.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0080	8,00	0,06
25.6	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,00	16,00
25.7	7132010010900	Faianțar	h-om	2,2500	73,40	165,15
25.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	73,40	14,68
25.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	50,00	1,00
25.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
26	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2			28,56 10,28
26.1	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	43,45	18,03
26.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
26.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	73,40	10,28
27	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime.	m			76,87 61,66
27.1	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0014	2 000,00	2,80
27.2	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	1 750,00	12,25
27.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0022	8,00	0,02
27.4	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	73,40	37,43
27.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	73,40	24,22
27.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,08
27.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	50,00	0,08
28	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor.	m2			453,26 179,83
28.1	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	235,00	246,75
28.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,70	1,08
28.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
28.4	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	18,00	5,94
28.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0080	8,00	0,06
28.6	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,00	16,00
28.7	7132010010900	Faianțar	h-om	2,2500	73,40	165,15
28.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	73,40	14,68
28.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	50,00	1,00
28.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
29	CF54A aplic.	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor.	m2			356,32 187,17
29.1	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	155,00	54,25
29.2	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	38,00	34,20
29.3	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	38,00	15,20
29.4	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,20	9,60
29.5	2874115833874	Suruburi autofiletate 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,55	15,40
29.6	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,7000	15,00	40,50
29.7	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	73,40	168,82

29.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	73,40	14,68
29.9	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	73,40	3,67
30	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate.	buc			475,03
						20,55
30.1	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	435,00	435,00
30.2	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	1,00	1,00
30.3	2875272700047	Cirig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	1,00	1,00
30.4	2222222222992	Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.)	%	4,0000	0,00	0,00
30.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	73,40	20,55
	3.	TOTAL Cazangerie				72 883,47

APROBAT:

Intocmit: Terzi A.

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: IP „Gimnaziul Semeni,,

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: s.Semeni

Obiectul: c.Lucrari de reparatie la acoperisul, cazangeria si galeria Gimnaziului Semeni, r-I Ungheni

Devizul: Lucrari de reparatie la acoperisul, cazangeria si galeria Gimnaziului Semeni, r-I Ungheni

Deviz local Nr. 1.1.1

Intocmit in preturi curente 2026-04-22

Valoarea de deviz 487 541,26 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	1.	Reparatie acoperis				
1	RCsB31A	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe strat-uri de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm.	buc	72,0000	55,12 41,47	3 968,42 2 985,92
2	RpCE23A	Mastic bituminos pentru umplerea strapungerilor prin ziduri si plansee de orice fel, la trecerea conductelor de instalatie (dop de mastic), precum si pentru umplerea rosturilor de tasare.(ancora chimica)	kg	2,8800	288,67 23,49	831,36 67,64
3	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg	28,4400	36,08 15,41	1 026,13 438,36
4	CE27A2	Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur regulat, executate pe suprafete pina la 25 mp inclusi la un punct de lucru, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri usoare executate din lemn ecarisat.	m2	227,7000	305,64 102,76	69 593,11 23 398,46
5	CE30A	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	227,7000	80,15 21,65	18 250,84 4 930,39
6	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	10,5700	229,14 62,39	2 421,97 659,46
7	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	10,5700	76,38 28,63	807,32 302,58
8	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate.	m2	227,7000	27,27 18,35	6 208,27 4 178,30
9	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab).	m2	227,7000	271,13 84,41	61 736,89 19 220,16
10	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv.	m2	19,0000	241,62 73,40	4 590,69 1 394,60
11	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m	21,5000	168,40 22,02	3 620,70 473,43
12	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m	32,0000	171,33 25,69	5 482,59 822,08
13	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m.	m2	20,0000	834,50 298,00	16 690,08 5 960,08
14	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv.	m2	20,0000	241,62 73,40	4 832,30 1 468,00
	1.	TOTAL Reparatie acoperis				200 060,67
		Inclusiv salariul				66 299,46
	2.	Platforma galeriei				
15	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite.	m3	4,9100	227,54 227,54	1 117,22 1 117,22
16	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire.	m3	19,6400	1 108,11 121,11	21 763,31 2 378,60
17	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat .	m2	98,2100	427,02	41 937,23

					180,56	17 733,19
18	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2.	m2	2,1000	484,97	1 018,43
					212,86	447,01
19	TrB01A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m.	t	55,2500	57,99	3 203,73
					57,99	3 203,73
	2.	TOTAL Platforma galeriei				69 039,92
		Inclusiv salariul				24 879,75
	3.	Cazangerie				
20	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton).	m2	31,2000	28,63	893,13
					28,63	893,13
21	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	31,2000	111,31	3 472,88
					51,38	1 603,06
22	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat .	m2	31,2000	427,02	13 322,88
					180,56	5 633,60
23	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2	60,6500	28,56	1 732,03
					10,28	623,24
24	RpCJ12A2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru reparatii la tencuieli sclivisite.	m2	60,6500	192,39	11 668,58
					149,74	9 081,49
25	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor.	m2	60,6500	453,26	27 490,46
					179,83	10 906,69
26	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2	3,0300	28,56	86,54
					10,28	31,14
27	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime.	m	10,1000	76,87	776,35
					61,66	622,72
28	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor.	m2	3,0300	453,26	1 373,38
					179,83	544,88
29	CF54A aplic.	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor.	m2	31,2000	356,32	11 117,18
					187,17	5 839,70
30	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate.	buc	2,0000	475,03	950,06
					20,55	41,10
	3.	TOTAL Cazangerie				72 883,47
		Inclusiv salariul				35 820,75

Total manopera (ore)	1 730,2446
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		341 984,06
Asigurari sociale	24,0000%	30 479,99
Total		372 464,05
Cheltuieli de transport	5,0000%	10 497,95
Total		382 962,00
Cheltuieli de regie	3,0000%	11 488,86
Total		394 450,86
Beneficiu de deviz	3,0000%	11 833,52

Total General fara TVA	406 284,38
TVA (20%)	81 256,88
TOTAL GENERAL	487 541,26
Inclusiv salariul	126 999,96

Cursul de referinta: 0 Lei/, din data de 0000-00-00

Intocmit: Terzi A.

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: s.Semeni

Obiectul: c.Lucrari de reparatie la acoperisul, cazangeria si galeria Gimnaziului Semeni, r-I Ungheni

Devizul: Lucrari de reparatie la acoperisul, cazangeria si galeria Gimnaziului Semeni, r-I Ungheni

Devizul local de resurse Nr. 1.1.1

Intocmit in preturi curente 2026-04-22

Valoarea de deviz 487 541,26 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	2852107335349	Lucru la masina	h-om	2,7600	73,40	202,58
2	7122050013442	Tencuitor	h-om	106,4365	73,40	7 812,44
3	7123010010200	Betonist	h-om	28,4400	73,40	2 087,50
4	7124010010700	Dulgher	h-om	387,0875	73,40	28 412,23
5	7129020012800	Pavator	h-om	239,4620	73,40	17 576,51
6	7132010010900	Faiantar	h-om	143,2800	73,40	10 516,75
7	7132030012600	Mozaicar	h-om	24,2010	73,40	1 776,36
8	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	46,2312	73,40	3 393,37
9	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5600	73,40	41,10
10	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	8,9152	73,40	654,38
11	7212030022700	Sudor	h-om	0,2844	73,40	20,87
12	7213050013100	Tinichigiu	h-om	222,5800	73,40	16 337,37
13	7214240021810	Lacatus CM	h-om	44,4036	73,40	3 259,22
14	7422010060100	Timplar	h-om	71,7600	73,40	5 267,18
15	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	43,6475	73,40	3 203,73
16	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	208,3353	73,40	15 291,81
17	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	123,5326	73,40	9 067,30
18	9310060019930	Muncitor	h-om	13,1068	73,40	962,04
19	9312040019600	Sapator	h-om	15,2210	73,40	1 117,22
Total manopera						126 999,96
Materiale						
1	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,4266	3,00	1,28
2	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	3,9869	650,00	2 591,49
3	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	23,9412	650,00	15 561,78
4	1421102200548	Nisip pentru amenajare	m3	7,2470	460,00	3 333,62
5	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,9108	6 000,00	5 464,80
6	2010102903495	Scînduri de rășinoase	m3	2,0493	6 000,00	12 295,80
7	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,8000	6 000,00	4 800,00
8	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,9108	6 000,00	5 464,80
9	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	3,3047	6 000,00	19 828,20
10	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	2,5047	6 000,00	15 028,20
11	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 315,6000	0,10	131,56
12	20301129470001	Pervaz de rasinoase	m	100,0000	9,00	900,00
13	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	17,9690	16,00	287,50
14	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,0000	0,00	90,91
15	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	6,0000	0,00	146,85
16	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,00	1 997,50
17	2222222222992	Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.)	%	4,0000	0,00	34,96
18	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	10,5700	16,00	169,12
19	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,6624	16,00	10,60
20	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75(Ancora chimica)	kg	1,2960	35,00	45,36
21	2413217300010	Cleme	buc	16,0000	15,00	240,00
22	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,1268	38,00	4,82
23	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	70,8190	16,00	1 133,10

24	24302261000001	Fuga	kg	21,6444	18,00	389,60
25	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	26,4273	43,45	1 148,27
26	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	254,7200	4,00	1 018,88
27	2462106110601	Paste antiseptice	kg	31,8157	15,00	477,24
28	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	11,3850	5,00	56,93
29	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	22,7700	100,00	2 277,00
30	2651122100023	Ciment portland	kg	207,0560	2,70	559,05
31	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	25,4720	2,70	68,77
32	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0141	2 000,00	28,20
33	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	1,8900	4,00	7,56
34	2653102100880	Filer de calcar saci S 539 (Ancora chimica)	kg	2,0160	350,00	705,60
35	2661112800654	Placi de trotuare din beton prefabricat	m2	131,3512	212,50	27 912,13
36	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	2,1630	235,00	508,31
37	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	10,9200	155,00	1 692,60
38	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0707	1 750,00	123,73
39	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	2,4852	1 750,00	4 349,10
40	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	8,5050	4,00	34,02
41	2666122800555	Element de inchidere	buc	4,3000	10,00	43,00
42	2670112203000	Placi tip faianta	m2	66,8640	235,00	15 713,04
43	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	261,8550	7,00	1 832,99
44	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	113,8500	25,00	2 846,25
45	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	261,8550	125,00	32 731,88
46	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	9,1080	100,00	910,80
47	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	33,6000	71,00	2 385,60
48	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	22,5750	63,00	1 422,23
49	2732103646070	Tabla cutata	m2	43,2900	125,00	5 411,25
50	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,2844	25,00	7,11
51	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	28,4400	20,00	568,80
52	2822115708000	Element de sustinere	buc	84,2400	15,00	1 263,60
53	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	28,0800	38,00	1 067,04
54	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	12,4800	38,00	474,24
55	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	69,4790	25,00	1 736,98
56	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1422	68,00	9,67
57	2874115802561	Surub M 12	buc	1 138,5000	0,55	626,18
58	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	8,0000	15,00	120,00
59	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 497,6000	0,20	299,52
60	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	873,6000	0,55	480,48
61	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	109,2000	0,55	60,06
62	2874115837745	Suruburi	buc	215,0000	0,55	118,25
63	2874115840479	Piulita M12	buc	1 138,5000	0,20	227,70
64	2874115840601	Piulita M20	buc	796,9500	0,20	159,39
65	2874115850000	Buloane M 20	buc	796,9500	0,55	438,32
66	2874125881229	Saiba plata M 20	kg	31,8780	25,00	796,95
67	2874125881265	Saibe uzuale plate M 12	kg	36,4320	25,00	910,80
68	2874125886734	Nituri POP	buc	136,5000	0,55	75,08
69	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	2,0000	1,00	2,00
70	2875274000050	Elemente de legatura	buc	10,1500	45,00	456,75
71	2875274000501	Cot de jgheab	buc	4,3000	35,00	150,50
72	2875274000502	Cot burlan	buc	16,0000	45,00	720,00
73	2875274000503	Cot de capat	buc	8,0000	45,00	360,00
74	2875274110001	Piesa de legatura	buc	8,0000	45,00	360,00
75	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	4,3000	35,00	150,50
76	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	2,0000	435,00	870,00
77	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	30,1000	35,00	1 053,50
78	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	34,1550	25,00	853,88
79	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	2 049,3000	0,55	1 127,12
80	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	2 732,4000	0,01	27,32
81	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	2,5882	25,00	64,71
82	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	2,0000	1,00	2,00
83	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2275	4,00	0,91
84	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,9460	8,00	23,57

85	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	1,2682	8,00	10,15
86	4100126202818	Apă	m3	5,8827	8,00	47,06
87	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,6696	10,00	6,70
88	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,1840	5,00	15,92
Total materiale						209 959,04
Utilaje						
1	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0600	650,00	41,28
2	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3000	50,00	15,05
3	2922140007000	Macara	h-ut	1,5600	650,00	1 014,00
4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	31,1400	50,00	1 556,91
5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	4,0700	250,00	1 016,38
6	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,7900	50,00	39,47
7	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	19,4400	50,00	972,00
8	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,6300	50,00	31,71
9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,3900	50,00	19,48
10	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,4900	50,00	24,26
11	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,1600	650,00	103,03
12	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,2900	650,00	191,49
Total utilaje						5 025,06
Total						341 984,06
Asigurari sociale					24,0000%	30 479,99
Total						372 464,05
Cheltuieli de transport					5,0000%	10 497,95
Total						382 962,00
Cheltuieli de regie					3,0000%	11 488,86
Total						394 450,86
Beneficiu de deviz					3,0000%	11 833,52
TOTAL Deviz fara TVA						406 284,38
Total						406 284,38
TVA					20%	81 256,88
TOTAL Deviz						487 541,26

Intocmit: Terzi A.

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)