

Product data sheet

GENERAL INFORMATION

Product: Hydrophobic PTFE Syringe Filters, nonsterile

Description: Suitable for sample preparation in HPLC application. Membrane made of hydrophobic Polytetrafluoroethylene (PTFE), resistant to almost all aggressive organic solvents, acids and bases. High thermal resistance. Housing: Polypropylene (PP), fuchsia color. Designed with connectors: FLL/MSL

SPECIFICATIONS

Reference	Øouter (mm)	pore (µm)	pcs / box
SFPT-122-100	13	0,22	100
SFPT-145-100	13	0,45	100
SFPT-222-100	25	0,22	100
SFPT-245-100	25	0,45	100

PACKING

Type: Carboard box
Label:

labbox	SFPT-122-100
	Hydrophobic PTFE Syringe Filters, nonsterile, pore 0,22, 100 pcs
	Filtros de jeringa de PTFE hidrofóbico, no estériles, poro 0,22, 100 uds
	Filtre pour seringue en PTFE hydrophobe, non stérile, pore 0,22, 100 unit
	Batch nº.: xxxx



Ficha técnica de producto

INFORMACIÓN GENERAL

Producto: Filtros de jeringa de PTFE hidrofóbico, no estériles

Descripción: Adecuados para la preparación de muestras en aplicaciones de HPLC. Membrana fabricada en Politetrafluoroetileno (PTFE) hidrofóbico, resistente a casi todos los disolventes orgánicos agresivos, ácidos y bases. Gran resistencia térmica. Cuerpo de polipropileno (PP) de color fucsia. Diseñadas con conexiones FLL/MLS

ESPECIFICACIONES

Referencia	Øexterior (mm)	pore (µm)	uds/ caja
SFPT-122-100	13	0,22	100
SFPT-145-100	13	0,45	100
SFPT-222-100	25	0,22	100
SFPT-245-100	25	0,45	100

EMBALAJE

Tipo: Caja de cartón o plástico
Etiqueta:

labbox	SFPT-122-100
	Hydrophobic PTFE Syringe Filters, nonsterile, pore 0,22, 100 pcs
	Filtros de jeringa de PTFE hidrofóbico, no estériles, poro 0,22, 100 uds
	Filtre pour seringue en PTFE hydrophobe, non stérile, pore 0,22, 100 unit
	Batch nº.: xxxx



Fiche technique de produit

INFORMATION GENERALE

Produit: Filtre pour seringue en PTFE hydrophobe, non stérile

Description: Adéquat pour la préparation d'échantillons en application HPLC.
Membrane fabriquée en polytétrafluoroéthylène (PTFE) hydrophobe, résistante à quasi tous les solvants organiques agressifs, acides et bases. Grande résistance thermique. Corps en polypropylène (PP) de couleur fuchsia. Avec raccords Female Luer Lock / Male Slip Lock

CARACTERISTIQUES

Référence	Øextérieur (mm)	pore (µm)	unit./lot
SFPT-122-100	13	0,22	100
SFPT-145-100	13	0,45	100
SFPT-222-100	25	0,22	100
SFPT-245-100	25	0,45	100

EMBALLAGE

Type: Boîte de carton ou plastique
Etiquette:

labbox	SFPT-122-100
	Hydrophobic PTFE Syringe Filters, nonsterile, pore 0,22, 100 pcs
	Filtros de jeringa de PTFE hidrofóbico, no estériles, poro 0,22, 100 uds
	Filtre pour seringue en PTFE hydrophobe, non stérile, pore 0,22, 100 unit
	Batch n°.: xxxx

