

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD1690532362269/21086351 din 10 august 2023

Obiectul achiziției: echipament special de lucru

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produs-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6
Bunuri					
Lotul 1					
Costum special de lucru pentru sezonul de vară	Costum special de lucru pentru sezonul de vară MODEL/mostra aprobat de ÎS, Moldelectrica	RM	SC „Handitehnica” SRL	ISO 13688:2013 - Designul funcțional și o croială liberă dreptă a costumelor îi face ușor să se miște și să lucreze în ei. Costum de vară pentru lucru modelul 100% cotton (scurtă și pantalon), din material de tip «Sarja». Densitate: de la 230 gr/m2 până la 300 gr/m2. Scurta trebuie să conțină 2 buzunare cu lipici din față în zona pieptului și 2 buzunare la nivel de talie pe buzunarul scurtei în zona pieptului și cu inscripția MOLDELECTRICA pe scurtei, nasturii să fie acoperiți cu o panglică din același material, scurta în zona taliei să fie cusută pe bază de elastic, pantalonii trebuie să conțină 2 buzunare drepte obșnuite și 2 buzunare pe bază de elastic, materialul nu se scurtează după spălare. Este necesar pentru a proteja lucrătorii de la colb, murdărie, abraziune și pentru a crea un	ISO 13688:2013 - Designul funcțional și o croială liberă dreptă a costumelor îi face ușor să se miște și să lucreze în ei. Costum de vară pentru lucru modelul 100% cotton (scurtă și pantalon), din material de tip «Sarja». Densitate: de la 230 gr/m2 până la 300 gr/m2. Scurta trebuie să conțină 2 buzunare cu lipici pe partea din față în zona pieptului și 2 buzunare la nivel de talie cu logotip pe buzunarul scurtei în zona pieptului și cu inscripția MOLDELECTRICA pe partea din spate a scurtei, nasturii să fie acoperiți cu o panglică din același material, scurta în zona taliei să fie cusută pe bază de elastic, pantalonii trebuie să conțină 2 buzunare drepte obșnuite și 2 buzunare cu lipici laterale în zona șoldurilor, pantalonii în zona

<p>Costum special de lucru pentru sezonul de iarnă</p>	<p>Costum special de lucru pentru sezonul de iarnă MODEL/mostra aprobat de ÎS, Moldelectrica”</p>		<p>microclimat confortabil pentru corp. În dependență de condițiile de lucru EIP poate fi suplimentat cu protecția împotriva umidității, acidului arsării și altor factori. Cerințe față de material: Rezistență conform ISO 13934-1:2013; Rezistență la rupere conform ISO 13937-3:2000; Rezistența vopselelor la spălături conform ISO 105-C06:2010; Rezistența vopselelor la sudoare conform ISO 105-E04:2013; Rezistența vopselelor la razele solare conform ISO 105-B02 Disponibilitatea marcajului de conformitate SM (sau CE).</p>	<p>taliei să fie cusuți pe bază de elastic, materialul nu se scurtează după spălare Este necesar pentru a proteja lucrătorii de la colb, murdărie, abraziune și pentru a crea un microclimat confortabil pentru corp. În dependență de condițiile de lucru EIP poate fi suplimentat completat cu protecția împotriva umidității, acidului arsării și altor factori. Cerințe față de material: Rezistență conform ISO 13934-1:2013; Rezistență la rupere conform ISO 13937-3:2000; Rezistența vopselelor la spălături conform ISO 105-C06:2010; Rezistența vopselelor la sudoare conform ISO 105-E04:2013; Rezistența vopselelor la razele solare conform ISO 105-B02 Disponibilitatea marcajului de conformitate SM (sau CE).</p>
<p>Costum special de lucru pentru sezonul de iarnă</p>	<p>Costum special de lucru pentru sezonul de iarnă MODEL/mostra aprobat de ÎS, Moldelectrica”</p>	<p>ISO 13688:2013 - Scurta caldă cu șiret reflectorizant. Echipament este destinat pentru a proteja corpului împotriva efectelor rigului. Scurta trebuie să conțină glugă, 2 buzunare în zona taliei, 2 buzunare cu lipici în zona pieptului, un buzunar interior în partea stângă a scurtei, să conțină logotip pe buzunarul din zona pieptului și inscripția MOLDELECTRICA pe partea din spate a scurtei, mincecele scurtei trebuie să se încheie pe bază de fermoar, care să fie acoperit cu o panglică din același material pe bază de nasturi Materialul de bază – densitatea: de la 150 gr/m2 până la 265 gr/m2. Rezistență conform ISO 13934-1:2013;</p>	<p>ISO 13688:2013 - Scurta caldă cu șiret reflectorizant. Echipament este destinat pentru a proteja corpului împotriva efectelor rigului. Scurta trebuie să conțină glugă, 2 buzunare în zona taliei, 2 buzunare cu lipici în zona pieptului, un buzunar interior în partea stângă a scurtei, să conțină logotip pe buzunarul din zona pieptului și inscripția MOLDELECTRICA pe partea din spate a scurtei, mincecele scurtei trebuie să conțină manșeturi interioare, scurta trebuie să se încheie pe bază de fermoar, care să fie acoperit cu o panglică din același material pe bază de nasturi Materialul de bază – densitatea: de la 150 gr/m2 până la 265 gr/m2. Rezistență conform ISO 13934-1:2013;</p>	<p>ISO 13688:2013 - Scurta caldă cu șiret reflectorizant. Echipament este destinat pentru a proteja corpului împotriva efectelor rigului. Scurta trebuie să conțină glugă, 2 buzunare în zona taliei, 2 buzunare cu lipici în zona pieptului, un buzunar interior în partea stângă a scurtei, să conțină logotip pe buzunarul din zona pieptului și inscripția MOLDELECTRICA pe partea din spate a scurtei, mincecele scurtei trebuie să conțină manșeturi interioare, scurta trebuie să se încheie pe bază de fermoar, care să fie acoperit cu o panglică din același material pe bază de nasturi Materialul de bază – densitatea: de la 150 gr/m2 până la 265 gr/m2.</p>

					<p>Rezistență la rupere conform ISO 13937-3:2000;</p> <p>Rezistența vopselelor la spălături conform ISO 105-C06:2010;</p> <p>Rezistența vopselelor la sudoare conform ISO 105-E04:2013;</p> <p>Rezistența vopselelor la razele solare conform ISO 105-B02:2013;</p> <p>Certificat de calitate la fermoar. Culoare albastră.</p> <p>Pantaloni cu talia înaltă cu 2 buzunare, căptușeală la scurtă și scurta, trebuie să conțină linii reflectoare de lumină. Pantaloni calduroși sunt predestinați</p> <p>bine-potrivii pentru lucru sau activități în aer liber în timpul iernii. Cu fluxul termic incident de scăzut, după cum impun condițiile de utilizare previzibile.</p> <p>Informații suplimentare:</p> <p>-culoare albastră;</p> <p>-benzi reflectoare;</p> <p>- rezistență la uzură</p> <p>Disponibilitatea marcatului de conformitate SM (sau CE)</p>
					<p>Rezistență conform ISO 13934-1:2013;</p> <p>Rezistență la rupere conform ISO 13937-3:2000;</p> <p>Rezistența vopselelor la spălături conform ISO 105-C06:2010;</p> <p>Rezistența vopselelor la sudoare conform ISO 105-E04:2013;</p> <p>Rezistența vopselelor la razele solare conform ISO 105-B02:2013;</p> <p>Certificat de calitate la fermoar. Culoare albastră.</p> <p>Pantaloni cu talia înaltă cu 2 buzunare, căptușeală la scurtă și scurta, trebuie să conțină linii reflectoare de lumină. Pantaloni calduroși sunt predestinați</p> <p>bine-potrivii pentru lucru sau activități în aer liber în timpul iernii. Cu fluxul termic incident de scăzut, după cum impun condițiile de utilizare previzibile.</p> <p>Informații suplimentare:</p> <p>-culoare albastră;</p> <p>-benzi reflectoare;</p> <p>- rezistență la uzură.</p> <p>Disponibilitatea marcatului de conformitate SM (sau CE)</p>

Semnătura: Olga Dodon Numele, Prenumele: Dodon Olga În calitate de: director

Oficiul: SC „Handitehnica” SRL Adresa: RM Chișinău, Grenoble 106/4

