

Lucrări de reparații a căminului Academiei
„Ștefan cel Mare” a MAI, mun. Chișinău, str.
Sf. Vineri, 7
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 043/2020-LCM-2-1-1

Lucrari de constructie-montaj

Valoarea de deviz 21 290 356 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. ETAJUL I .				
		1. Demontari si evacuari				
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (spatii locative, cabinet medical, birouri)	m2	571,640	28,23 26,52	16 136,49 15 161,92
2	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci gresie, placi ceramice, etc (blocuri sanitare, antree)	m2	120,340	46,40 44,98	5 583,81 5 412,32
3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	691,980	18,64 17,30	12 900,59 11 969,88
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (spatii locative, cabinet medical, birouri, coridor, blocuri sanitare)	m2	2 460,570	16,67 15,57	41 025,59 38 306,65
5	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (pereti dispartitori)	m2	26,800	14,41 14,41	386,32 386,32
6	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Blocuri sanitare)	m2	290,160	92,44 92,26	26 821,66 26 769,00
7	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi interioare, usi cu vitralii la blocuri sanitare.)	m2	169,200	24,22 24,22	4 097,56 4 097,56
8	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Demolarea suprafetelor inaltate in blocurile sanitare)	m3	3,620	269,32 197,19	974,93 713,83
9	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice	m3	3,870	230,86	893,43

1	2	3	4	5	6	7
		sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Pereti dispartitori cabine blocuri sanitare, pereti dispartitori avariati)			227,76	881,44
10	TrB05A1-1	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 10 m	t	139,090	57,66 57,66	8 019,93 8 019,93
11	TrI1AA01 B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1	t	139,090	31,71 31,71	4 410,99 4 410,99
12	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	139,090	42,57 0,00	5 921,02 0,00
		Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu				127 172,32 116 129,84
		2. Pereti				
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2	2 460,570	6,08 1,73	14 959,79 4 256,29
14	CF15A	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	2 460,570	118,71 98,02	292 103,14 241 189,99
15	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2 118,820	85,34 70,35	180 820,50 149 048,79
16	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	893,240	19,82 14,99	17 707,59 13 391,07
17	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2 118,820	21,53 11,53	45 619,57 24 434,23
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2 118,820	36,17 31,71	76 640,01 67 194,14
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2	2 118,820	29,78 1,73	63 098,06 3 665,16
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	2 118,820	44,17 31,71	93 586,17 67 194,14
21	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru)	m2	341,750	243,03 95,14	83 055,53 32 513,72

1	2	3	4	5	6	7
22	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (ATENTIE , placi de ipsos rezisten la umeditate)	100m2	0,310	23 843,58 5 583,16	7 391,51 1 730,78
		Total Pereti Inclusiv salariu				874 981,87 604 618,31
		3. Pardosea				
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt)	m2	691,980	6,08 1,73	4 207,08 1 196,96
24	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (Linocrom sau analogic) (Blocurile sanitare)	m2	64,640	51,77 4,61	3 346,63 298,16
25	CG01A k-1.67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin (Spatii locale, cabinete medicale, birouri, blocuri sanitare)	m2	691,980	115,22 67,40	79 727,62 46 642,62
26	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de MDF, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (ATENTIE Laminat cu gros nu mai mica de 12 mm, rezistent la uzura, clasa 33, folosit in spatii de tip oficii, fabricat in EU)	m2	571,640	312,82 89,37	178 819,94 51 089,18
27	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica cu dimensiunile 600x600mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), (Culoarea forma si dimensiunile se or coordona cu beneficiaru) (Blocuri sanitare)	m2	64,640	222,61 63,43	14 389,47 4 099,86
28	RpCK42B k-0.8 man	ATENTIE Pozitie atribuita. Scarificarea macanica a pardoselelor existente din beton mozaicat pentru aderenta stratului superior (Hol, coridor) Kmanopera=0.8	m2	250,600	43,78 42,44	10 971,98 10 634,92
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor cu Grunt Supet Trade Primer (sau analogic) pentru suprafere cu nivel scazut de absorbtie (Hol, coridor)	m2	250,600	49,43 1,73	12 387,11 433,49
30	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (Hol, coridor)	m2	250,600	201,29 26,98	50 443,43 6 762,42
31	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de	m2	250,600	209,61 63,43	52 527,14 15 894,56

1	2	3	4	5	6	7
		9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) (Hol, coridor)				
32	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea minim de 10 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Tipul, forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul) (Hol, coridor)	m	175,820	87,42 49,01	15 370,05 8 617,12
33	CI24A	Placarea treptelor cu placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta , grosimea nu mai mica de 9 mm (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) (Hol central)	m2	17,300	569,69 222,28	9 855,70 3 845,46
34	CK18C	Montarea coltare din aluminiu la muchia treptei	m	38,200	74,69 14,99	2 852,98 572,68
		Total Pardosea Inclusiv salariu				434 899,13 150 087,43
		4. Tavan				
35	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie. (Spatii locative, cabinete medicale, birouri)	m2	627,340	170,61 110,13	107 028,64 69 089,31
36	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Inclusiv camuflarea retelelor ingineresti) (ATENTIE Gips-carton rezistent la umiditate) (Blocuri sanitare)	m2	64,640	170,61 110,13	11 028,00 7 118,82
37	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	691,980	36,17 31,71	25 029,67 21 944,77
38	CJ04C	Profiluri si ornamente decorative din polisterol, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinarea intre tavane si pereti (Forma se va coordona cu beneficiarul)	m	840,350	38,31 28,83	32 193,80 24 227,35
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	691,980	3,61 1,73	2 496,50 1 196,96
40	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	691,980	44,17 31,71	30 564,07 21 944,76
41	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv	m2	250,600	255,81 126,85	64 105,23 31 789,11

1	2	3	4	5	6	7
		sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12mm de calitate superioara (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) (Holuri, coridoare)				
		Total Tavan Inclusiv salariu				272 445,91 177 311,08
		5. Timplaria interioara				
42	CK22A	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet Inclusive usile si furnitura necesara la cabinele de WC (ATENTIE, umplutura glasvandurilor va fi realizata din HPL, material rezistent la solutii chimice de dezinfectare)	m2	18,000	923,23 61,12	16 618,08 1 100,15
43	CK03A	Usi din MDF (ATENTIE Sponate cu spon natural) interioare intr-un canat, inclusiv izolatie termica a tocului cu spuma de montaj - 0,5 kg/1m2, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Culoarea , forma se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren)	m2	107,250	1 389,28 103,79	149 000,48 11 131,20
44	CK33B	Miner pentru usi	buc	55,000	130,69 55,35	7 188,06 3 044,44
45	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	55,000	366,85 144,15	20 176,75 7 928,25
46	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profil PVC minim 5 camere de e aer consolidat cu metal grosimea nu mai mica de 1.5mm, umplutura realizata din sandwici 24mm. (usi blocuri sanitare)	m2	40,950	1 150,97 46,71	47 132,22 1 912,58
47	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usi casa scarii, delimitare coridor)	m2	15,120	1 170,18 61,12	17 693,09 924,12
48	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu (ATENTIE cu bariera termica,), inclusiv armaturile si accesoriile necesare de calitate superioara, in doua canaturi, Profil cu latimea fetei de cercevea nu mai mica de 95mm si grosimea profilului nu mai mica de 70 mm, Sticla dubla (4-16-4) tonata. Culoarea forma se va coordona cu	m2	6,600	2 476,18 61,12	16 342,80 403,39

1	2	3	4	5	6	7
		beneficiarul , dimensiunile se vor preciza in teren (Usi intrare bloc)				
49	CK21C1	Usi confectionate din profiluri din aluminiu (ATENTIE cu bariera termica, Termomost), inclusiv armaturile si accesoriile necesare de calitate superioara, intr-un canat, Profil cu latimea fetei de cercevea nu mai mica de 95mm si grosimea profilului nu mai mica de 70 mm, Sticla dubla (4-16-4) tonata. Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul , dimensiunile se vor preciza in teren	m2	12,600	2 416,11 33,44	30 442,97 421,38
		Total Timplaria interioara Inclusiv salariu				304 594,45 26 865,51
		Total ETAJUL I . Inclusiv salariu				2 014 093,68 1 075 012,17
		2. ETAJUL II.				
		1. Demontari si evacuari				
50	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (spatii locative, cabinet medical, birouri)	m2	653,900	28,23 26,52	18 458,62 17 343,78
51	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci gresie, placi ceramice, etc (blocuri sanitare, antree)	m2	55,100	46,40 44,97	2 556,64 2 478,12
52	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	709,000	18,64 17,30	13 217,89 12 264,28
53	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (spatii locative, cabinet medical, birouri, coridor, blocuri sanitare)	m2	1 973,760	16,67 15,57	32 908,88 30 727,88
54	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (pereti dispartitori sali de recreare)	m2	49,920	14,41 14,41	719,59 719,59
55	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Blocuri sanitare)	m2	166,470	92,44 92,26	15 388,07 15 357,86
56	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi interioare,)	m2	70,700	24,22 24,22	1 712,16 1 712,16
57	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Demolarea suprafetelor inaltate in blocurile sanitare)	m3	3,820	269,32 197,19	1 028,80 753,27
58	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Pereti dispartitori cabine blocuri sanitare, pereti dispartitori avariati)	m3	2,950	230,87 227,77	681,06 671,91

1	2	3	4	5	6	7
59	TrB05A1-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	118,140	82,45 82,45	9 741,08 9 741,08
60	TrI1AA01 B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1	t	118,140	31,71 31,71	3 746,57 3 746,57
61	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	118,140	42,57 0,00	5 029,20 0,00
		Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu				105 188,56 95 516,50
		2. Pereti				
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2	1 973,760	6,08 1,73	12 000,07 3 414,22
63	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	19 873,760	118,71 98,02	2 359 283,40 1 948 065,70
64	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1 837,950	85,34 70,35	156 851,03 129 290,96
65	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	450,400	19,82 14,99	8 928,67 6 752,22
66	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1 837,950	21,53 11,53	39 572,25 21 195,24
67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 837,950	36,17 31,71	66 480,61 58 286,88
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2	1 837,950	3,91 1,73	7 182,36 3 179,31
69	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	1 837,950	44,17 31,71	81 180,45 58 286,94
70	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), blocuori sanitare (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru)	m2	135,810	243,03 95,14	33 005,91 12 920,86
71	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,220	23 844,32 5 583,32	5 245,75 1 228,33

1	2	3	4	5	6	7
		(ATENTIE , placi de ipsos rezisten la umeditate)				
		Total Pereti Inclusiv salariu				2 769 730,50 2 242 620,66
		3. Pardosea				
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt)	m2	709,000	6,08 1,73	4 310,58 1 226,43
73	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (Linocrom sau analogic) (Blocurile sanitare)	m2	55,100	51,56 4,61	2 841,17 254,17
74	CG01A k-1.67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin (Spatii locative, cabinete medicale, birouri, blocuri sanitare)	m2	709,000	115,22 67,40	81 688,61 47 789,82
75	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de MDF, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (ATENTIE Laminat cu gros nu mai mica de 12 mm, rezistent la uzura, clasa 33, folosit in spatii de tip oficii, fabricat in EU)	m2	653,900	312,82 89,37	204 552,52 58 441,01
76	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica cu dimensiunile 600x600mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), (Culoarea forma si dimensiunile se or coordona cu beneficiaru) (Blocuri sanitare)	m2	55,100	222,61 63,43	12 265,83 3 494,77
77	RpCK42B k-0.8 man	ATENTIE Pozitie atribuita. Scarificarea macanica a pardoselelor existente din beton mozaicat pentru aderenta stratului superior (Hol, coridor) Kmanopera=0.8	m2	256,500	43,78 42,44	11 230,27 10 885,28
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor cu Grunt Supet Trade Primer (sau analogic) pentru suprafece cu nivel scazut de absorbtie (Hol, coridor)	m2	256,500	29,78 1,73	7 638,51 443,69
79	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (Hol, coridor)	m2	256,500	201,29 26,98	51 631,05 6 921,62
80	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) (Hol, coridor)	m2	256,500	209,61 63,43	53 763,85 16 268,77

1	2	3	4	5	6	7
81	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea minim de 10 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Tipul, forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul) (Hol, coridor)	m	157,400	87,42 49,01	13 759,86 7 714,33
		Total Pardosea Inclusiv salariu				443 682,25 153 439,89
		4. Tavan				
82	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie. (Spatii locative, birouri)	m2	653,900	170,61 110,13	111 559,97 72 014,40
83	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Inclusiv camuflarea retelelor ingineresti) (ATENTIE Gips-carton rezistent la umiditate) (Blocuri sanitare)	m2	65,200	170,61 110,13	11 123,60 7 180,52
84	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	719,100	36,17 31,71	26 010,62 22 804,82
85	CJ04C	Profiluri si ornamente decorative din polisterol, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinarea intre tavane si pereti (Forma se va coordona cu beneficiarul)	m	648,800	38,31 28,83	24 855,48 18 704,90
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	719,100	3,91 1,73	2 810,09 1 243,90
87	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	719,100	44,17 31,71	31 761,92 22 804,82
88	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12mm de calitate superioara (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) (Holuri, coridoare)	m2	256,500	264,21 126,85	67 769,09 32 537,54
		Total Tavan Inclusiv salariu				275 890,77 177 290,90
		5. Timplarie interioara				
89	CK22A	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet Inclusiv	m2	18,200	923,23 61,12	16 802,75 1 112,37

1	2	3	4	5	6	7
		usile si furnitura necesara la cabinele de WC (ATENTIE, umplutura glasvandurilor va fi realizata din HPL, material rezistent la solutii chimice de dezinfectare)				
90	CK03A	Usi din MDF (ATENTIE Sponate cu spon natural) interioare intr-un canat, inclusiv izolatia termica a tocului cu spuma de montaj - 0,5 kg/1m2, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Culoarea , forma se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren)	m2	46,800	1 389,28 103,79	65 018,42 4 857,28
91	CK33B	Miner pentru usi	buc	24,000	130,69 55,35	3 136,61 1 328,48
92	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	24,000	366,85 144,15	8 804,40 3 459,60
93	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profil PVC minim 5 camere de e aer consolidat cu metal grosimea nu mai mica de 1.5mm, umplutura realizata din sandwici 24mm. (usi blocuri sanitare)	m2	13,650	1 170,97 46,70	15 983,71 637,48
94	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usi casa scarii, delimitare coridor)	m2	13,920	1 170,18 61,12	16 288,93 850,78
		Total Timplarie interioara Inclusiv salariu				126 034,82 12 245,99
		Total ETAJUL II. Inclusiv salariu				3 720 526,90 2 681 113,94
		3. ETAJUL III .				
		1. Demontari si evacuari				
95	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (spatii locative, cabinet medical, birouri)	m2	615,040	28,23 26,52	17 361,64 16 313,06
96	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci gresie, placi ceramice, etc (blocuri sanitare, antree)	m2	111,200	46,40 44,97	5 159,66 5 001,20
97	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	735,300	18,64 17,30	13 708,20 12 719,22
98	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau	m2	2 639,330	16,67	44 006,06

1	2	3	4	5	6	7
		exterioare driscuite la pereti (spatii locative, cabinet medical, birouri, coridor, blocuri sanitare)			15,57	41 089,62
99	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (pereti dispartitori)	m2	27,200	14,42 14,42	392,09 392,09
100	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Blocuri sanitare)	m2	282,310	92,44 92,26	26 096,04 26 044,80
101	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi interioare, usi cu vitralii la blocuri sanitare.)	m2	165,400	24,22 24,22	4 005,52 4 005,52
102	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Demolarea suprafetelor inaltate in blocurile sanitare)	m3	3,540	269,34 197,20	953,47 698,09
103	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Pereti dispartitori cabine blocuri sanitare, pereti dispartitori avariati)	m3	3,920	230,85 227,76	904,95 892,81
104	TrB05A1-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t	144,200	107,25 107,25	15 465,10 15 465,10
105	TrI1AA01 B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1	t	144,200	31,71 31,71	4 573,01 4 573,01
106	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	144,200	42,57 0,00	6 138,66 0,00
		Total Demontari si evacuari Inklusiv salariu				138 764,40 127 194,52
		2. Pereti				
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2	2 639,330	6,08 1,73	16 046,59 4 565,52
108	CF15A	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	2 639,330	118,71 98,02	313 324,16 258 712,40
109	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2 252,100	85,34 70,35	192 194,65 158 424,42
110	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	945,200	19,82 14,99	18 737,69 14 170,06
111	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2 252,100	21,53 11,53	48 489,19 25 971,22

1	2	3	4	5	6	7
112	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2 252,100	36,17 31,71	81 460,89 71 420,85
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2	2 252,100	3,91 1,73	8 800,75 3 895,68
114	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	2 252,100	44,17 31,71	99 473,00 71 420,85
115	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul)	m2	387,230	243,03 95,14	94 108,49 36 840,65
116	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (ATENTIE , placi de ipsos rezisten la umeditate)	100m2	0,250	23 844,00 5 583,32	5 961,00 1 395,83
		Total Pereti Inclusiv salariu				878 596,41 646 817,48
		3. Pardosea				
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt)	m2	735,300	6,08 1,73	4 470,48 1 271,92
118	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (Linocrom sau analogic) (Blocurile sanitare)	m2	91,840	51,56 4,61	4 735,08 423,63
119	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Spatii locale, cabinete medicale, birouri, blocuri sanitare)	m2	735,300	68,99 40,36	50 729,91 29 678,18
120	CG01A k-1.67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin (Spatii locale, cabinete medicale, birouri, blocuri sanitare)	m2	735,300	115,22 67,40	84 718,50 49 562,58
121	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de MDF, in incaperi mai mica sau egala cu 16 mp (ATENTIE Laminat cu gros nu mai	m2	643,460	312,82 89,37	201 286,65 57 507,95

1	2	3	4	5	6	7
		mica de 12 mm, rezistent la uzura, clasa 33, folosit in spatii de tip oficii, fabricat in EU)				
122	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica cu dimensiunile 600x600mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), (Culoarea forma si dimensiunile se or coordona cu beneficiaru) (Blocuri sanitare)	m2	91,840	222,61 63,43	20 444,41 5 825,04
123	RpCK42B k-0.8 man	ATENTIE Pozitie atribuita. Scarificarea macanica a pardoselilor existente din beton mozaicat pentru aderenta stratului superior (Hol, coridor) Kmanopera=0.8	m2	256,500	43,78 42,44	11 230,27 10 885,28
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselilor cu Grunt Supet Trade Primer (sau analogic) pentru suprafere cu nivel scazut de absorbtie (Hol, coridor)	m2	256,500	29,78 1,73	7 638,51 443,69
125	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (Hol, coridor)	m2	256,500	201,29 26,98	51 631,05 6 921,62
126	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) (Hol, coridor)	m2	256,500	209,61 63,43	53 763,85 16 268,77
127	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea minim de 10 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Tipul, forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul) (Hol, coridor)	m	161,280	87,42 49,01	14 098,73 7 904,49
		Total Pardosea Inclusiv salariu				504 747,44 186 693,15
		4. Tavan				
128	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie. (Spatii locative, cabinete medicale, birouri)	m2	643,460	170,61 110,13	109 778,84 70 864,66
129	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Inclusiv camuflarea retelelor ingineresti) (ATENTIE Gips-carton rezistent la umeditate) (Blocuri sanitare)	m2	101,200	170,61 110,13	17 265,43 11 145,22
130	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	744,660	36,17 31,71	26 935,16 23 615,40

1	2	3	4	5	6	7
131	CJ04C	Profiluri si ornamente decorative din polisterol, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinarea intre tavane si pereti (Forma se va coordona cu beneficiarul)	m	915,000	38,31 28,83	35 053,57 26 379,46
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	744,660	3,61 1,73	2 686,59 1 288,12
133	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	744,660	44,17 31,71	32 890,88 23 615,40
134	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12mm de calitate superioara (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) (Holuri, coridoare)	m2	256,500	255,81 126,85	65 614,49 32 537,54
		Total Tavan Inclusiv salariu				290 224,96 189 445,80
		5. Timplarie interioara				
135	CK22A	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet Includiv usile si furnitura necesara la cabinele de WC (ATENTIE, umplutura glasvandurilor va fi realizata din HPL, material rezistent la solutii chimice de dezinfectare)	m2	18,600	923,23 61,12	17 172,04 1 136,83
136	CK03A	Usi din MDF (ATENTIE Sponate cu spon natural) interioare intr-un canat, inclusiv izolatia termica a tocului cu spuma de montaj - 0,5 kg/1m2, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Culoarea , forma se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren)	m2	113,100	1 389,28 103,79	157 127,86 11 738,43
137	CK33B	Miner pentru usi	buc	58,000	130,69 55,35	7 580,14 3 210,50
138	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	58,000	366,85 144,15	21 277,30 8 360,70
139	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profil PVC minim 5 camere de e aer consolidat cu metal grosimea nu mai mica de 1.5mm, umplutura realizata din sandwici 24mm. (usi blocuri sanitare)	m2	42,900	1 270,97 46,70	54 524,56 2 003,63

1	2	3	4	5	6	7
140	CK21D	UUsi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usi casa scarii, delimitare coridor)	m2	14,080	1 170,18 61,12	16 476,12 860,58
		Total Timplarie interioara Inclusiv salariu				274 158,02 27 310,67
		Total ETAJUL III . Inclusiv salariu				2 086 491,23 1 177 461,62
		4. ETAJUL IV. 1. Demontari si evacuari				
141	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (spatii locative, cabinet medical, birouri)	m2	606,200	28,23 26,52	17 112,11 16 078,60
142	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci gresie, placi ceramice, etc (blocuri sanitare, antree)	m2	95,300	46,40 44,97	4 421,90 4 286,10
143	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	701,500	18,64 17,30	13 078,06 12 134,54
144	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (spatii locative, cabinet medical, birouri, coridor, blocuri sanitare)	m2	2 622,800	16,67 15,57	43 730,47 40 832,28
145	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (pereti dispartitori)	m2	27,000	14,42 14,42	389,21 389,21
146	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Blocuri sanitare)	m2	285,150	92,44 92,26	26 358,55 26 306,80
147	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi interioare, usi cu vitralii la blocuri sanitare.)	m2	167,500	24,22 24,22	4 056,38 4 056,38
148	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Demolarea suprafetelor inaltate in blocurile sanitare)	m3	3,540	269,34 197,20	953,47 698,09
149	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Pereti dispartitori cabine blocuri sanitare, pereti dispartitori avariati)	m3	3,920	230,85 227,76	904,95 892,81
150	TrB05A1-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t	141,300	107,25 107,25	15 154,09 15 154,09
151	TrI1AA01	Incarcarea materialelor din grupa A -	t	141,300	31,71	4 481,05

1	2	3	4	5	6	7
	B1	grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1			31,71	4 481,05
152	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	141,300	42,57 0,00	6 015,07 0,00
		Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu				136 655,31 125 309,95
		2. Pereti				
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2	2 622,800	6,08 1,73	15 946,10 4 536,92
154	CF15A	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	2 622,800	118,71 98,02	311 361,61 257 092,10
155	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2 241,400	85,34 70,35	191 281,53 157 671,73
156	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	930,000	19,82 14,99	18 436,42 13 942,19
157	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2 241,400	21,53 11,53	48 258,79 25 847,82
158	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2 241,400	36,17 31,71	81 073,85 71 081,52
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2	2 241,400	3,91 1,73	8 758,94 3 877,17
160	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	2 241,400	44,17 31,71	99 000,40 71 081,52
161	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul)	m2	381,400	243,03 95,14	92 691,68 36 286,01
162	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (ATENTIE , placi de ipsos rezisten la umeditate)	100m2	0,250	23 844,00 5 583,32	5 961,00 1 395,83
		Total Pereti Inclusiv salariu				872 770,32 642 812,81
		3. Pardosea				

1	2	3	4	5	6	7
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt)	m2	701,500	6,08 1,73	4 264,98 1 213,45
164	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (Linocrom sau analogic) (Blocurile sanitare)	m2	92,200	51,56 4,61	4 753,52 425,30
165	CG01A k-1.67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin (Spatii locale, cabinete medicale, birouri, blocuri sanitare)	m2	701,500	115,22 67,40	80 824,80 47 284,32
166	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de MDF, in incaperi mai mica sau egala cu 16 mp (ATENTIE Laminat cu gros nu mai mica de 12 mm, rezistent la uzura, clasa 33, folosit in spatii de tip oficii, fabricat in EU)	m2	609,300	312,82 89,37	190 600,84 54 454,97
167	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica cu dimensiunile 600x600mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), (Culoarea forma si dimensiunile se or coordona cu beneficiaru) (Blocuri sanitare)	m2	92,200	222,61 63,43	20 524,63 5 847,88
168	RpCK42B k-0.8	ATENTIE Pozitie atribuita. Scarificarea macanica a pardoselelor existente din beton mozaicat pentru aderenta stratului superior (Hol, coridor) Kmanopera=0.8	m2	256,000	43,78 42,44	11 208,38 10 864,06
169	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor cu Grunt Supet Trade Primer (sau analogic) pentru suprafere cu nivel scazut de absorbtie (Hol, coridor)	m2	256,000	29,78 1,73	7 623,63 442,83
170	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (Hol, coridor)	m2	256,000	201,29 26,98	51 530,41 6 908,13
171	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) (Hol, coridor)	m2	256,000	209,61 63,43	53 659,09 16 237,06
172	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea minim de 10 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Tipul, forma si culoarea se va coordona	m	164,300	87,42 49,01	14 363,47 8 052,50

1	2	3	4	5	6	7
		cu beneficiarul) (Hol, coridor)				
		Total Pardosea Inclusiv salariu				439 353,75 151 730,50
		4. Tavan				
173	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie. (Spatii locative, cabinete medicale, birouri)	m2	609,300	170,61 110,13	103 950,90 67 102,57
174	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Inclusiv camuflarea retelelor ingineresti) (ATENTIE Gips-carton rezistent la umiditate) (Blocuri sanitare)	m2	98,800	170,61 110,13	16 855,99 10 880,90
175	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	708,100	36,17 31,71	25 612,74 22 455,97
176	CJ04C	Profiluri si ornamente decorative din polisterol, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinarea intre tavane si pereti (Forma se va coordona cu beneficiarul)	m	902,000	38,31 28,83	34 555,53 26 004,66
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	708,100	3,61 1,73	2 554,69 1 224,87
178	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	708,100	44,17 31,71	31 276,07 22 455,98
179	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12mm de calitate superioara (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) (Holuri, coridoare)	m2	256,000	264,21 126,85	67 636,99 32 474,11
		Total Tavan Inclusiv salariu				282 442,91 182 599,06
		5. Timplarie interioara				
180	CK22A	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet Includiv usile si furnitura necesara la cabinetele de WC (ATENTIE, umplutura glasvandurilor va fi realizata din HPL, material rezistent la solutii chimice de dezinfectare)	m2	18,400	923,23 61,12	16 987,36 1 124,60

1	2	3	4	5	6	7
181	CK03A	Usi din MDF (ATENTIE Sponate cu spon natural) interioare intr-un canat, inclusiv izolatia termica a tocului cu spuma de montaj - 0,5 kg/1m2, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Culoarea , forma se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren)	m2	113,100	1 425,53 103,79	161 227,73 11 738,43
182	CK33B	Miner pentru usi	buc	58,000	130,69 55,35	7 580,14 3 210,50
183	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	58,000	366,85 144,15	21 277,30 8 360,70
184	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profil PVC minim 5 camere de e aer consolidat cu metal grosimea nu mai mica de 1.5mm, umplutura realizata din sandwici 24mm. (usi blocuri sanitare)	m2	42,900	1 270,97 46,70	54 524,56 2 003,63
185	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usi casa scarii, delimitare coridor)	m2	14,080	1 170,18 61,12	16 476,12 860,58
		Total Timplarie interioara Inclusiv salariu				278 073,21 27 298,44
		Total ETAJUL IV. Inclusiv salariu				2 009 295,50 1 129 750,76
		5. ETAJUL V .				
		1. Demontari si evacuari				
186	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (spatii locative, cabinet medical, birouri)	m2	617,140	28,23 26,52	17 420,91 16 368,76
187	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci gresie, placi ceramice, etc (blocuri sanitare, antree)	m2	115,420	46,40 44,98	5 355,50 5 191,02
188	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	732,560	18,64 17,30	13 657,11 12 671,82
189	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (spatii locative, cabinet medical, birouri, coridor, blocuri sanitare)	m2	2 638,470	16,67 15,57	43 991,68 41 076,18
190	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau	m2	28,800	14,41 14,41	415,15 415,15

1	2	3	4	5	6	7
		tavane suspendate, usi, etc. (pereti dispartitori)				
191	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Blocuri sanitare)	m2	265,180	92,44 92,26	24 512,58 24 464,44
192	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi interioare, usi cu vitralii la blocuri sanitare.)	m2	166,300	24,22 24,22	4 027,32 4 027,32
193	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Demolarea suprafetelor inaltate in blocurile sanitare)	m3	2,950	269,36 197,20	794,60 581,73
194	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Pereti dispartitori cabine blocuri sanitare, pereti dispartitori avariati)	m3	3,100	230,86 227,76	715,66 706,05
195	TrB05A1-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t	142,700	107,25 107,25	15 304,23 15 304,23
196	TrI1AA01 B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1	t	142,700	31,71 31,71	4 525,45 4 525,45
197	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	142,700	42,57 0,00	6 074,81 0,00
		Total Demontari si evacuari Inklusiv salariu				136 795,00 125 332,15
		2. Pereti				
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2	2 638,470	6,08 1,73	16 041,35 4 564,02
199	CF15A	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	2 638,470	118,71 98,02	313 221,76 258 628,10
200	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	2 253,070	85,34 70,35	192 277,43 158 492,64
201	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	935,600	19,82 14,99	18 547,53 14 026,14
202	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2 253,070	21,53 11,53	48 510,07 25 982,40
203	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2 253,070	36,17 31,71	81 496,01 71 451,64

1	2	3	4	5	6	7
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2	2 253,070	3,91 1,73	8 804,54 3 897,35
205	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	2 253,070	44,17 31,71	99 515,88 71 451,64
206	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul)	m2	385,400	243,03 95,14	93 663,82 36 666,57
207	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (ATENTIE , placi de ipsos rezisten la umeditate)	100m2	0,210	23 843,33 5 583,10	5 007,10 1 172,45
		Total Pereti Inclusiv salariu				877 085,49 646 332,95
		3. Pardosea				
208	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt)	m2	732,560	6,08 1,73	4 453,82 1 267,19
209	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (Linocrom sau analogic) (Blocurile sanitare)	m2	94,200	51,56 4,61	4 856,63 434,53
210	CG01A k-1.67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin (Spatii locative, cabinete medicale, birouri, blocuri sanitare)	m2	732,560	115,22 67,40	84 402,81 49 377,89
211	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de MDF, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (ATENTIE Laminat cu gros nu mai mica de 12 mm, rezistent la uzura, clasa 33, folosit in spatii de tip oficii, fabricat in EU)	m2	638,360	312,82 89,37	199 691,36 57 052,15
212	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica cu dimensiunile 600x600mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), (Culoarea forma si dimensiunile se or coordona cu beneficiarul) (Blocuri sanitare)	m2	94,200	222,61 63,43	20 969,76 5 974,73
213	RpCK42B	ATENTIE Pozitie atribuita. Scarificarea	m2	256,200	43,78	11 217,19

1	2	3	4	5	6	7
	k-0.8 man	macanica a pardoselelor existente din beton mozaicat pentru aderenta stratului superior (Hol, coridor) Kmanopera=0.8			42,44	10 872,60
214	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor cu Grunt Supet Trade Primer (sau analogic) pentru suprafere cu nivel scazut de absorbtie (Hol, coridor)	m2	256,200	29,78 1,73	7 629,58 443,17
215	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (Hol, coridor)	m2	256,200	201,29 26,98	51 570,67 6 913,55
216	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) (Hol, coridor)	m2	256,200	209,61 63,43	53 700,95 16 249,74
217	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea minim de 10 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Tipul, forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul) (Hol, coridor)	m	167,500	87,42 49,01	14 643,23 8 209,34
		Total Pardosea Inclusiv salariu				453 136,00 156 794,89
		4. Tavan				
218	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie. (Spatii locative, cabinete medicale, birouri)	m2	638,360	170,61 110,13	108 908,76 70 302,99
219	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Inclusiv camuflarea retelelor ingineresti) (ATENTIE Gips-carton rezistent la umiditate) (Blocuri sanitare)	m2	102,300	170,61 110,13	17 453,11 11 266,36
220	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	740,660	36,17 31,71	26 790,49 23 488,56
221	CJ04C	Profiluri si ornamente decorative din polisterol, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinarea intre tavane si pereti (Forma se va coordona cu beneficiarul)	m	902,180	38,31 28,83	34 562,41 26 009,84
222	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	740,660	3,61 1,73	2 672,17 1 281,21
223	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,	m2	740,660	44,17 31,71	32 714,21 23 488,55

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)				
224	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12mm de calitate superioara (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) (Holuri, coridoare)	m2	256,200	255,81 126,85	65 537,75 32 499,48
		Total Tavan Inclusiv salariu				288 638,90 188 336,99
		5. Timplaria interioara				
225	CK22A	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet Includiv usile si furnitura necesara la cabinele de WC (ATENTIE, umplutura glasvandurilor va fi realizata din HPL, material rezistent la solutii chimice de dezinfectare)	m2	18,000	923,23 61,12	16 618,08 1 100,15
226	CK03A	Usi din MDF (ATENTIE Sponate cu spon natural) interioare intr-un canat, inclusiv izolatia termica a tocului cu spuma de montaj - 0,5 kg/1m2, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Culoarea , forma se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren)	m2	112,900	1 425,53 103,79	160 942,62 11 717,67
227	CK33B	Miner pentru usi	buc	58,000	130,69 55,35	7 580,14 3 210,50
228	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	58,000	366,85 144,15	21 277,30 8 360,70
229	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profil PVC minim 5 camere de e aer consolidat cu metal grosimea nu mai mica de 1.5mm, umplutura realizata din sandwici 24mm. (usi blocuri sanitare)	m2	43,200	1 270,97 46,70	54 905,89 2 017,64
230	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usi casa scarii, delimitare coridor)	m2	15,200	1 170,18 61,12	17 786,76 929,02
		Total Timplaria interioara Inclusiv salariu				279 110,79

1	2	3	4	5	6	7
						27 335,68
		Total ETAJUL V . Inclusiv salariu				2 034 766,18 1 144 132,66
		6. CASA SCARII 1,2,3				
		1. Demontari si evacuari				
231	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (casa scarii)	m2	695,200	16,67 15,57	11 591,21 10 823,01
232	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (mina curenta)	kg	425,600	2,59 2,31	1 104,42 981,60
233	RpCR34A	Arderea vopselei in straturi multiple de pe conducta de gunoi cu foehn de aer de temperatura inalta	m2	63,160	126,44 108,40	7 986,02 6 846,61
234	TrB05A1-1	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanța de 10 m	t	139,090	57,66 57,66	8 019,93 8 019,93
235	TrI1AA01 B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1	t	139,090	31,71 31,71	4 410,99 4 410,99
236	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	139,090	42,57 0,00	5 921,02 0,00
		Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu				39 033,59 31 082,14
		2. Tavan				
237	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (suprafete plane)	m2	169,200	170,61 110,13	28 866,72 18 634,10
238	CF59G	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (sub trepte)	m2	141,000	248,88 113,36	35 092,58 15 983,70
239	CJ04C	Profiluri si ornamente decorative din polisterol, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinarea intre tavane si pereti (Forma se va coordona cu beneficiarul)	m	198,600	38,31 28,83	7 608,34 5 725,63
240	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	310,200	3,61 1,73	1 119,14 536,58
241	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	310,200	36,17 31,71	11 220,26 9 837,37
242	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va	m2	310,200	44,17 31,71	13 701,21 9 837,37

1	2	3	4	5	6	7
		coordona cu beneficiarul)				
		Total Tavan Inclusiv salariu				97 608,25 60 554,75
		3. Pereti				
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2	695,200	6,08 1,73	4 226,68 1 202,56
244	CF15A	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	695,200	118,71 98,02	82 529,78 68 144,89
245	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	695,200	3,61 1,73	2 508,15 1 202,56
246	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	695,200	85,34 70,35	59 328,51 48 903,98
247	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	695,200	21,53 11,53	14 968,12 8 017,05
248	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	185,400	19,82 14,99	3 675,28 2 779,44
249	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	695,200	36,17 31,71	25 146,12 22 046,87
250	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2	695,200	3,91 1,73	2 716,71 1 202,56
251	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	695,200	44,17 31,71	30 706,27 22 046,88
252	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Conducta de gunoi)	m2	63,120	79,96 63,43	5 047,27 4 003,45
253	CH06A	Mina curenta INOX montata pe suporti de 15 cm inaltime,, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din INOX (Tipu si forma se va coordona cu beneficiarul)	m	101,200	910,73 51,89	92 165,78 5 251,67
		Total Pereti Inclusiv salariu				323 018,67 184 801,91
		4. Pardosea				
254	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt)	m2	218,900	6,08	1 330,87

1	2	3	4	5	6	7
					1,73	378,65
255	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) (Suprafete plane)	m2	118,500	209,61 63,43	24 838,32 7 515,98
256	CI24A	Placarea treptelor cu placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta , grosimea nu mai mica de 9 mm (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	172,400	569,69 222,28	98 214,69 38 320,95
257	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea minim de 10 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Tipul, forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m	297,500	87,42 49,01	26 007,79 14 580,77
258	CK18C	Montarea coltare din aluminiu la muchia treptei	m	358,000	74,69 14,99	26 737,80 5 366,99
		Total Pardosea Inclusiv salariu				177 129,47 66 163,34
		Total CASA SCARII 1,2,3 Inclusiv salariu				636 789,98 342 602,14
		7. FERESTRE ,USI BALCON.				
		1. Demontari si evacuari				
259	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	737,280	24,22 24,22	17 854,88 17 854,88
260	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (glafuri interioare)	m2	431,780	16,67 15,57	7 199,18 6 722,07
261	TrB05A1-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t	28,500	107,25 107,25	3 056,56 3 056,56
262	TrI1AA01 B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1	t	28,500	31,71 31,71	903,82 903,82
263	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	28,500	42,57 0,00	1 213,24 0,00
		Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu				30 227,68 28 537,33
		2. Confectionarea si montarea ferestrelor, usilor balcon				
264	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau	m2	688,470	1 022,19	703 748,42

1	2	3	4	5	6	7
		mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, (Toc fereasra din profil 5 camere de aer consolidate cu profile de metal grosimea minimum 1,5mm cu deschiderea unei cerceveli in dubla pozitie , sticla de tip Low-e, inclusiv furnitura necesara de tip MACO , VORNE sau analogic, dimensiunile se vor preciza in teren, forma se va coordona cu beneficiarul.			42,09	28 978,94
265	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (cu latimea de 350mm)	m	482,500	150,16 20,76	72 453,94 10 015,55
266	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (cu latimea de 200mm)	m	482,500	124,93 23,06	60 280,65 11 128,38
267	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice intr-un canat inclusiv armaturile si accesoriile necesare. Toc usa - din profil PVC nereciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal cu grosimea minim 1.5 mm, Latimea fetei profilului la cercevea nu mai mica de 118mm si grosimea 60mm , Sticla dubla (4-16-4) de tip Low-et, forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren. (Usi balcon)	m2	48,800	1 270,97 46,70	62 023,31 2 279,18
		Total Confectionarea si montarea ferestrelor, usilor balcon Inclusiv salariu				898 506,32 52 402,05
		3. Glafuri interioare				
268	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor (Betonogrunt)	m2	431,780	6,08 1,73	2 625,12 746,87
269	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	1 257,400	54,27 48,43	68 234,86 60 901,42
270	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(Inclusiv sub pervaz)	m2	431,780	85,34 70,35	36 848,21 30 373,67
271	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	1 257,400	19,82 14,99	24 926,72 18 850,44
272	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	431,780	36,17 31,71	15 617,96 13 693,04
273	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	431,780	3,61 1,73	1 557,76 746,87

1	2	3	4	5	6	7
274	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	431,780	44,17 31,71	19 071,29 13 693,04
		Total Glafuri interioare Inclusiv salariu				168 881,92 139 005,35
		4. Glafuri exterioare				
275	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat : glafuri plane de ferestre si usi . ATENTIE (se va folosi material be baza de ciment, prevazut pentru lucrari exterioare)	m2	431,780	124,68 85,68	53 833,20 36 996,10
276	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	431,780	3,61 1,73	1 557,76 746,87
277	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	431,780	50,44 25,95	21 780,49 11 203,40
278	RpCJ40A	(ATENTIE pozitie atribuita) Se va folosi doar utilajul AUTOTURN cu norma 1.44, pentru realizarea deschisurilor exterioare a ferestrelor	m2	309,450	220,35 25,95	68 186,35 8 029,27
		Total Glafuri exterioare Inclusiv salariu				145 357,80 56 975,64
		Total FERESTRE ,USI BALCON. Inclusiv salariu				1 242 973,72 276 920,37

		Total	lei	13 744 951
		Asigurarea sociala	22,50 %	1 761 074
		Total	100,00 +	15 506 025
		Transportarea materialelor	5,00 %	289 882
		Total	100,00 +	15 795 907
		Cheltuieli de regie	8,00 %	1 263 673
		Total	100,00 +	17 059 580
		Beneficiu de deviz	4,00 %	682 383
		Total	100,00 +	17 741 963
		TVA	20,00 %	3 548 393
				21 290 356
		Total deviz: Inclusiv salariu		7 826 997

Lucrări de reparații a căminului Academiei
„Ștefan cel Mare” a MAI, mun. Chișinău, str.
Sf. Vineri, 7
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 043/2020-LCM-2-1-1

Lucrari de constructie-montaj

Valoarea de deviz 21 290 356 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 043/2020-LCM-2-1-1:				

Manopera :

1.	-9310060019930	Muncitor	h-om	139,252	57,66	8 029,27
2.	7122050013400	Zidar	h-om	47 205,312	57,66	2 721 858,28
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	7 085,259	57,66	408 536,05
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	15 074,264	57,66	869 182,05
5.	7123010010200	Betonist	h-om	36,687	57,66	2 115,36
6.	7123030012500	Montator P.B	h-om	111,600	57,66	6 434,85
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	39,452	57,66	2 274,81
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	624,042	57,66	35 982,27
9.	7132010010900	Faiantar	h-om	1 031,416	57,66	59 471,45
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	7 430,094	57,66	428 419,23
11.	7132040012700	Parchetar	h-om	6 204,709	57,66	357 763,53
12.	7133010012100	Ipsosar	h-om	1 983,119	57,66	114 346,63
13.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	31,838	57,66	1 835,79
14.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9 985,463	57,66	575 761,78
15.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	230,230	57,66	13 275,04
16.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	172,802	57,66	9 963,77
17.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	8,512	57,66	490,80
18.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	91,080	57,66	5 251,67
19.	7422010060100	Timplar	h-om	6 131,178	57,66	353 523,75
20.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 765,744	57,66	101 812,80
21.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18 355,380	57,66	1 058 371,19
22.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	337,718	57,66	19 472,81
23.	9310060019930	Muncitor	h-om	11 668,756	57,66	672 820,48
		Total manopera				7 826 997

Materiale:

1.	-1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm(fara pret)	m3	1 226,891	0,00	0,00
2.	-2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500(fara pret)	kg	415 706,993	0,00	0,00
3.	-2652102100713	Var pasta(fara pret)	m3	1,760	0,00	0,00
4.	-2652102100713	Var pasta(fara pret)	kg	21,662	0,00	0,00

5.	-2664102101004	Mortar var M 4-T..	m3	0,093	0,00	0,00
6.	-4100126202818	Apa	m3	0,062	0,00	0,00
7.	01	Spuma	kg	359,575	72,50	26 069,19
8.	02651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	61,920	3,73	230,96
9.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	20,240	22,90	463,50
10.	1111000100048	Strat sintetic	m2	3 305,218	4,52	14 939,58
11.	12203011295100 0	Glasvanduri din profiluri din aluminiu cu umplutura HPL	m2	18,000	837,00	15 066,00
12.	12661112800700	Placi sau piscoturi de gresie 300*600	m2	1 680,863	122,50	205 905,73
13.	12682132601626	Carton bitumat- linocrom	m2	366,674	24,56	9 005,52
14.	13920301129391 50	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare Profil PVC minim 5 camere	m2	42,900	1 170,00	50 193,00
15.	14028121063060 50	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare -usi casa scarii, delimitare coridor	m2	14,080	1 050,00	14 784,00
16.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	5,992	260,00	1 557,92
17.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,744	260,00	193,44
18.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	811,997	1,50	1 217,99
19.	18420301129391 50	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare cu 5 camere	m2	42,900	1 170,00	50 193,00
20.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,124	3 027,78	375,43
21.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	69 162,174	0,05	3 458,09
22.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	6 478,799	0,80	5 183,03
23.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	397,980	0,80	318,38
24.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,199	800,00	159,20
25.	22030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn MDF sponate cu spon natural	m2	493,150	1 233,00	608 053,95
26.	22030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu cu umplutura HPL	m2	55,000	837,00	46 035,00
27.	22030122946766	Plinte din MDF	m	3 147,827	45,13	142 061,44
28.	22033011293913 50	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare -(5) camere sticla low e	m2	48,800	1 170,00	57 096,00
29.	22241658610530 3	Amorsa-grund Grund supet Trade Primer	kg	471,603	186,00	87 718,16
30.	22265310210083 4	Amestec uscat pe baza de ciment pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	6 308,306	2,00	12 616,61
31.	22266210270100 0	Placi ghips-carton rezistent la umezeala	m2	211,050	25,00	5 276,25
32.	22430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici pentru exterior	kg	276,339	34,00	9 395,53
33.	22670112204051	Placi din laminat gr. 12mm cl. 33	m2	3 305,218	163,00	538 750,53
34.	22732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate gr. placilor 12mm	m2	801,465	117,00	93 771,40
35.	22812106305900	Profiluri din penopolisterol	m	4 715,416	5,07	23 907,17
36.	22812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare -usi casa scarii, delimitare coridor	m2	29,280	1 050,00	30 744,00
37.	22920301129391 50	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare -5 camere	m2	43,200	1 170,00	50 544,00
38.	2320166200676	White spirit	kg	6,312	33,61	212,15
39.	2320166200729	Parchetin	l	91,917	28,33	2 604,01
40.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	596,970	9,33	5 569,73
41.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,426	22,90	9,76
42.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,340	20,83	7,08
43.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	503,976	72,50	36 538,24
44.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	713,154	11,52	8 215,55
45.	24268213260162 6	Carton bitumat- Linocrom	m2	71,104	24,76	1 760,54

46.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	6 298,008	24,30	153 041,59
47.	2430116104160	Email alchidic	kg	10,730	33,00	354,09
48.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	2,530	33,00	83,49
49.	24302261000001	Fuga	kg	1 554,639	19,16	29 786,88
50.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	5,060	16,93	85,67
51.	2430226100700	Grund alchidic	kg	6,564	19,33	126,88
52.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	460,255	27,00	12 426,88
53.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	129,534	28,00	3 626,95
54.	2430226101600	Chit siliconic	kg	175,837	65,00	11 429,39
55.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	3,156	16,30	51,44
56.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1 067,748	4,50	4 804,86
57.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	6,943	33,33	231,41
58.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	1 709,781	16,53	28 262,68
59.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	1 100,260	36,00	39 609,36
60.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	2 984,505	0,75	2 238,38
61.	2521302602900	Placi termoizolante	m2	145,956	72,00	10 508,83
62.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	9 258,863	0,75	6 944,17
63.	2532812106305714	Mina curenta - inox	m	101,200	850,00	86 020,00
64.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	12 538,394	6,83	85 637,23
65.	2642030112938150	Ferestre din mase plastice Toc fereasra din profil 5 camere sticla LOW-e	m2	688,470	930,00	640 277,10
66.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	50,460	3,73	188,22
67.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	220,676	1,40	308,95
68.	2652521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre 350mm	m	492,150	125,00	61 518,75
69.	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	39 273,716	5,56	218 361,86
70.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	10 486,951	2,00	20 973,89
71.	2653102100831	Amestec uscat	kg	84 468,485	2,00	168 936,98
72.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	16 609,422	4,20	69 759,58
73.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	28,455	19,00	540,65
74.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	119,394	15,00	1 790,91
75.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	3 680,923	25,00	92 023,07
76.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	8,802	825,00	7 261,65
77.	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	968,969	855,00	828 468,50
78.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	17 682,551	3,00	53 047,66
79.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1 146,276	33,00	37 827,11
80.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	8 623,012	5,00	43 115,07
81.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	221,918	12,00	2 663,02
82.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	108,493	43,00	4 665,20
83.	2710602000080	Armatura A1	kg	16,120	9,00	145,08
84.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	3 593,632	7,56	27 167,87
85.	2710703520285	Profil de suport	m	8 667,871	8,20	71 076,55
86.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	253,000	220,00	55 660,00
87.	2863146310900	Minere din tabla cromata	buc	253,000	75,00	18 975,00
88.	2873122000751	Piese forjate	kg	9,920	14,00	138,88
89.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	41,919	14,64	613,70
90.	2873145887002	Cuie	kg	0,496	14,64	7,26
91.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	6,072	38,00	230,74
92.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	45 949,120	0,45	20 677,11
93.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	63 304,215	0,08	5 064,34
94.	2874136313300	Diblu din metal	buc	5 103,200	1,50	7 654,80
95.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	18,948	5,00	94,74
96.	2881116002700	Disc abraziv	buc	3,794	65,00	246,61
97.	292416586105303	Amorsa-grund Grund Super Trade Primer	kg	37,590	317,00	11 916,03
98.	31771	Carton gudronat	m2	7,440	12,00	89,28
99.	32030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare - 5 camere	m2	40,950	1 050,00	42 997,50

100.	322662102701901	Placi din ipsos rezistent la umezeala 10cm	m2	47,320	173,00	8 186,36
101.	32416586105303	Amorsa-grund Betonogrund	kg	2 587,672	28,00	72 454,82
102.	32661112800700	Placi sau piscoturi de gresie 600x600	m2	414,019	125,00	51 752,36
103.	32670112202052	Placi de granit ceramic-portelonat gr. 10mm	m2	193,494	122,50	23 703,02
104.	32732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate gr. placilor 12mm	m2	538,125	125,00	67 265,62
105.	32743123549025	Cornier din aluminiu	m	5 877,102	1,75	10 284,93
106.	32743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre 200mm	m	482,500	100,00	48 250,00
107.	332812106306050	Usi din profiluri din aluminiu cu bariera termica gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	6,600	2 356,00	15 549,60
108.	33332812106306050	Usi din profiluri din aluminiu cu bariera termica gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	12,600	2 356,00	29 685,60
109.	362662102701000	Placi ghips-carton rezistent la umezeala	m2	176,163	25,00	4 404,07
110.	4011106202741	Energie electrica	kw	954,076	1,70	1 621,93
111.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1 054,247	20,50	21 612,05
112.	4100126202818	Apa	m3	404,624	20,50	8 294,82
113.	42416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	1 499,823	13,52	20 277,61
114.	42661112800700	Placi sau piscoturi de gresie 450*450	m2	1 450,491	112,50	163 180,23
115.	42662102701901	Placi din ipsos 10cm rezistent la umezeala	m2	65,520	173,00	11 334,96
116.	42743123549025	Cornier din aluminiu pentru trepte	m	416,010	54,00	22 464,54
117.	472812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare -usi casa scarii, delimitare coridor	m2	15,120	1 050,00	15 876,00
118.	632662102701000	Placi ghips-carton rezistent la umezeala	m2	68,802	25,00	1 720,05
119.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1 769,948	3,00	5 309,85
120.	892030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu cu umplutura HPL	m2	18,200	837,00	15 233,40
121.	932030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare Profil PVC minim 5 camere de e aer consolidat cu metal grosimea nu mai mica de 1.5mm, umplutura realizata din sandwici 24mm.	m2	13,650	1 070,00	14 605,50
122.	942812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usi casa scarii, delimitare coridor	m2	13,920	1 050,00	14 616,00
		Total materiale de construcții				5 797 645

Utilaje de construcții:

1.	-2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric(fara pret)	h-ut	329,701	0,00	0,00
2.	-2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	1,238	0,00	0,00
3.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	5,068	165,00	836,21
4.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,653	250,00	663,25
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	105,952	8,00	847,61
6.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	373,349	8,00	2 986,80
7.	2940420007684	Masina slefuit	h-ut	7,579	12,00	90,95
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1 550,089	7,00	10 850,64
9.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	296,451	5,00	1 482,26
10.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	112,916	5,00	564,58
11.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	65,067	15,00	976,01
12.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	5,068	76,00	385,17
13.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	46,426	25,00	1 160,66
14.	2952270003837	Foehn de aer de temperatura inalta	h-ut	95,372	10,00	953,72
15.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	4,377	20,00	87,54
16.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	5,841	20,00	116,82
17.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	12,781	20,00	255,62

18.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	185,200	8,00	1 481,61
19.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,128	45,00	95,76
20.	3410520005701	Autoturn	h-ut	445,608	135,00	60 157,08
21.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	220,079	165,00	36 313,02
		Total utilaje de construcții				120 309

Total	lei	13 744 951
Asigurarea sociala	22,50 %	1 761 074
Total	100,00 +	15 506 025
Transportarea materialelor	5,00 %	289 882
Total	100,00 +	15 795 907
Cheltuieli de regie	8,00 %	1 263 673
Total	100,00 +	17 059 580
Beneficiu de deviz	4,00 %	682 383
Total	100,00 +	17 741 963
TVA	20,00 %	3 548 393

Total deviz: **21 290 356**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. ETAJUL I .				
		1. Demontari si evacuari				
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (spatii locative, cabinet medical, birouri)	m2			28,23
						26,52
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	57,66	13,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	28,33	0,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,50	0,61
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	8,00	0,24
2	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci gresie, placi ceramice, etc (blocuri sanitare, antree)	m2			46,40
						44,98
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	57,66	22,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	57,66	22,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,03
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	8,00	0,40
3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			18,64
						17,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,03
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	8,00	0,32
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (spatii locative, cabinet medical, birouri, coridor, blocuri sanitare)	m2			16,67
						15,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,03
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
5	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (pereti dispartitori)	m2			14,41
						14,41
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	57,66	7,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	57,66	6,92
6	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Blocuri sanitare)	m2			92,44
						92,26
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	57,66	46,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	57,66	46,13
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,50	0,06
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	8,00	0,12
7	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi interioare, usi cu vitralii la blocuri sanitare.)	m2			24,22
						24,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
8	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Demolarea suprafetelor inaltate in blocurile sanitare)	m3			269,32
						197,19
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	57,66	121,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	57,66	76,10

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,02
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	165,00	47,86
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	76,00	22,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	8,00	1,20
9	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Pereti dispartitori cabine blocuri sanitare, pereti dispartitori avariati)	m3			230,86 227,76
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	57,66	201,81
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,50	2,46
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	8,00	0,64
10	TrB05A1-1	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 10 m	t			57,66 57,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0000	57,66	57,66
11	TrI1AA01B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1	t			31,71 31,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	57,66	31,71
12	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			42,57 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	165,00	42,57
		2. Pereti				
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2			6,08 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	32416586105303	Amorsa-grund Betonoground	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
14	CF15A	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			118,71 98,02
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	57,66	80,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	-2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500(fara pret)	kg	10,5000	0,00	0,00
	-1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm(fara pret)	m3	0,0300	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,50	0,14
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0240	855,00	20,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	7,00	0,03
	-2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric(fara pret)	h-ut	0,0080	0,00	0,00
15	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			85,34 70,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	7,00	0,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
16	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			19,82 14,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,99
	32743123549025	Cornier din aluminiu	m	1,0500	1,75	1,84
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,40	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	260,00	0,26
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
17	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,53 11,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53

1	2	3	4	5	6	7
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,83	7,51
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,53	2,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,17 31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,20	4,43
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	7,00	0,01
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2			29,78 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	222416586105303	Amorsa-grund Grund supet Trade Primer	kg	0,1500	186,00	27,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			44,17 31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,30	9,72
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,50	0,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
21	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul)	m2			243,03 95,14
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	57,66	95,14
	12661112800700	Placi sau piscoturi de gresie 300*600	m2	1,0200	122,50	126,20
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,00	11,21
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	19,16	9,10
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	7,00	0,08
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
22	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (ATENTIE , placi de ipsos rezisten la umeditate)	100m2			23 843,58 5 583,16
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	57,66	5 189,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	57,66	393,77
	2873122000751	Piese forjate	kg	8,0000	14,00	112,00
	322662102701901	Placi din ipsos rezistent la umezeala 10cm	m2	91,0000	173,00	15 743,00
	2873145887002	Cuie	kg	0,4000	14,64	5,87
	31771	Carton gudronat	m2	6,0000	12,00	72,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	13,0000	9,00	117,00
	4100126202818	Apa	m3	0,2400	20,50	4,90
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	3 027,78	302,77
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570,0000	2,00	1 140,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6000	260,00	156,00
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,1400	250,00	534,68
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3,6100	20,00	72,19
		3. Pardosea				
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt)	m2			6,08 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	32416586105303	Amorsa-grund Betonogrund	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
24	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, lipit pe toata suprafata cu mastic de	m2			51,77 4,61

1	2	3	4	5	6	7
		bitum (Linocrom sau analogic) (Blocurile sanitare)				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	9,33	14,00
	242682132601626	Carton bitumat- Linocrom	m2	1,1000	24,76	27,24
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	15,00	4,50
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	800,00	0,40
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,80	0,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	8,00	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	20,00	0,22
25	CG01A k-1.67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin (Spatii locative, cabinete medicale, birouri, blocuri sanitare	m2			115,22 67,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	57,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	9,63
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	855,00	47,12
	-2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500(fara pret)	kg	13,0000	0,00	0,00
	-1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm(fara pret)	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	7,00	0,35
	-2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric(fara pret)	h-ut	0,0120	0,00	0,00
26	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de MDF, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (ATENTIE Laminat cu gros nu mai mica de 12 mm, rezistent la uzura, clasa 33, folosit in spatii de tip oficii, fabricat in EU)	m2			312,82 89,37
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	57,66	79,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	57,66	9,80
	22670112204051	Placi din laminat gr. 12mm cl. 33	m2	1,0500	163,00	172,86
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	4,52	4,79
	22030122946766	Plinte din MDF	m	1,0000	45,13	45,58
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	7,00	0,21
27	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica cu dimensiunile 600x600mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), (Culoarea forma si dimensiunile se or coordona cu beneficiaru) (Blocuri sanitare)	m2			222,61 63,43
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	57,66	63,43
	32661112800700	Placi sau piscoturi de gresie 600x600	m2	1,0300	125,00	130,04
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,00	19,39
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	19,16	7,93
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	7,00	0,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,42
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	5,00	0,31
28	RpCK42B k-0.8 man	ATENTIE Pozitie atribuita. Scarificarea macanica a pardoselilor existente din beton mozaicat pentru aderenta stratului superior (Hol, coridor) Kmanopera=0.8	m2			43,78 42,44
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4600	57,66	21,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	57,66	21,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	8,00	0,32
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselilor cu Grunt Supet Trade Primer (sau analogic) pentru suprafere cu nivel scazut de absorbtie (Hol, coridor)	m2			49,43 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	292416586105303	Amorsa-grund Grund Super Trade Primer	kg	0,1500	317,00	47,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
30	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (Hol, coridor)	m2			201,29 26,98
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	57,66	26,98
	2653102100827	Ametec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	5,56	171,16

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	27,00	2,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	20,50	0,14
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	5,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	7,00	0,14
31	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) (Hol, coridor)	m2			209,61 63,43
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	57,66	63,43
	42661112800700	Placi sau piscoturi de gresie 450*450	m2	1,0300	112,50	117,03
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,00	19,39
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	19,16	7,93
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	7,00	0,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,42
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	5,00	0,32
32	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea minim de 10 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Tipul, forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul) (Hol, coridor)	m			87,42 49,01
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	57,66	43,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	-2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500(fara pret)	kg	2,0000	0,00	0,00
	-1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm(fara pret)	m3	0,0060	0,00	0,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0050	855,00	4,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,50	0,03
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	33,00	33,66
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	3,73	0,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	7,00	0,07
33	CI24A	Placarea treptelor cu placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta , grosimea nu mai mica de 9 mm (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) (Hol central)	m2			569,69 222,28
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	57,66	222,28
	32670112202052	Placi de granit ceramic-portelonat gr. 10mm	m2	1,0200	122,50	124,95
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	36,00	208,80
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	19,00	2,85
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	19,16	3,83
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	65,00	1,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	20,50	0,10
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	15,00	5,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	8,00	0,29
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	20,00	0,14
34	CK18C	Montarea coltare din aluminiu la muchia treptei	m			74,69 14,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,99
	42743123549025	Cornier din aluminiu pentru trepte	m	1,0500	54,00	56,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,40	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	260,00	0,26
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
		4. Tavan				
35	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie. (Spatii locative, cabinete medicale, birouri)	m2			170,61 110,13
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	57,66	110,13
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	25,00	26,38
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	7,56	6,98
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	8,20	18,13
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	0,75	1,77
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,75	0,57
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,50	1,23

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	27,00	2,37
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,80	1,33
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,08	1,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	7,00	0,03
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	8,00	0,38
36	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Inclusiv camuflarea retelelor ingineresti) (ATENTIE Gips-carton rezistent la umeditate) (Blocuri sanitare)	m2			170,61 110,13
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	57,66	110,13
	362662102701000	Placi ghips-carton rezistent la umezeala	m2	1,0500	25,00	26,38
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	7,56	6,98
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	8,20	18,13
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	0,75	1,77
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,75	0,57
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,50	1,23
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	27,00	2,37
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,80	1,33
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,08	1,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	7,00	0,03
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	8,00	0,38
37	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,17 31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,20	4,43
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	7,00	0,01
38	CJ04C	Profiluri si ornamente decorative din polisterol, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinarea intre tavane si pereti (Forma se va coordona cu beneficiarul)	m			38,31 28,83
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,0000	2,00	4,00
	22812106305900	Profiluri din penopolisterol	m	1,0700	5,07	5,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	7,00	0,01
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,61 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,52	1,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
40	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			44,17 31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,30	9,72
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,50	0,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
41	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12mm de calitate superioara (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) (Holuri, coridoare)	m2			255,81 126,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	57,66	118,20
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,50	6,00
	22732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate gr. placilor 12mm	m2	1,0500	117,00	122,85

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	7,00	0,10
		5. Timplaria interioara				
42	CK22A	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet Inklusiv usile si furnitura necesara la cabinele de WC (ATENTIE, umplutura glasvandurilor va fi realizata din HPL, material rezistent la solutii chimice de dezinfectare)	m2			923,23 61,12
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	57,66	3,46
	122030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu cu umplutura HPL	m2	1,0000	837,00	837,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1950	72,50	14,14
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0580	65,00	3,77
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	1,70	1,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	7,00	0,14
43	CK03A	Usi din MDF (ATENTIE Sponate cu spon natural) interioare intr-un canat, inclusiv izolatie termica a tocului cu spuma de montaj - 0,5 kg/1m2, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Culoarea , forma se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren)	m2			1 389,28 103,79
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	57,66	84,76
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	57,66	4,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41
	22030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn MDF sponate cu spon natural	m2	1,0000	1 233,00	1 233,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	14,64	1,24
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	12,00	5,40
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	43,00	9,46
	01	Spuma	kg	0,5000	72,50	36,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	7,00	0,14
44	CK33B	Miner pentru usi	buc			130,69 55,35
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	57,66	52,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2863146310900	Minere din tabla cromata	buc	1,0000	75,00	75,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	16,93	0,34
45	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			366,85 144,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	57,66	139,54
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	220,00	220,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
46	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profil PVC minim 5 camere de e aer consolidat cu metal grosimea nu mai mica de 1.5mm, umplutura realizata din sandwici 24mm. (usi blocuri sanitare)	m2			1 150,97 46,71
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	32030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare - 5 camere	m2	1,0000	1 050,00	1 050,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	72,50	36,25
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	65,00	11,37
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,70	1,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	7,00	0,14
47	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2			1 170,18

1	2	3	4	5	6	7
		usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usi casa scarii, delimitare coridor)				61,12
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	57,66	54,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	57,66	6,34
	472812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare -usi casa scarii, delimitare coridor	m2	1,0000	1 050,00	1 050,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	72,50	39,88
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	65,00	12,54
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,70	1,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	7,00	0,14
48	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu (ATENTIE cu bariera termica,), inclusiv armaturile si accesorile necesare de calitate superioara, in doua canaturi, Profil cu latimea fetei de cercevea nu mai mica de 95mm si grosimea profilului nu mai mica de 70 mm, Sticla dubla (4-16-4) tonata. Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul , dimensiunile se vor preciza in teren (Usi intrare bloc)	m2			2 476,18 61,12
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	57,66	54,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	57,66	6,34
	332812106306050	Usi din profiluri din aluminiu cu bariera termica gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	2 356,00	2 356,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	72,50	39,88
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	65,00	12,55
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,70	1,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	7,00	0,14
49	CK21C1	Usi confectionate din profiluri din aluminiu (ATENTIE cu bariera termica, Termomost), inclusiv armaturile si accesorile necesare de calitate superioara, intr-un canat, Profil cu latimea fetei de cercevea nu mai mica de 95mm si grosimea profilului nu mai mica de 70 mm, Sticla dubla (4-16-4) tonata. Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul , dimensiunile se vor preciza in teren	m2			2 416,11 33,44
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,5200	57,66	29,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	57,66	3,46
	33332812106306050	Usi din profiluri din aluminiu cu bariera termica gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	2 356,00	2 356,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	2,0000	0,45	0,90
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2350	72,50	17,04
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0820	65,00	5,33
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	1,70	1,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	7,00	0,21
		2. ETAJUL II.				
		1. Demontari si evacuari				
50	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (spatii locative, cabinet medical, birouri)	m2			28,23 26,52
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	57,66	13,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	28,33	0,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,50	0,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	8,00	0,24
51	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci gresie, placi ceramice, etc (blocuri sanitare, antree)	m2			46,40 44,97

1	2	3	4	5	6	7
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	57,66	22,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	57,66	22,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	8,00	0,40
52	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			18,64 17,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	8,00	0,32
53	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (spatii locative, cabinet medical, birouri, coridor, blocuri sanitare)	m2			16,67 15,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
54	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (pereti dispartitori sali de recreare)	m2			14,41 14,41
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	57,66	7,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	57,66	6,92
55	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Blocuri sanitare)	m2			92,44 92,26
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	57,66	46,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	57,66	46,13
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,50	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	8,00	0,12
56	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi interioare,)	m2			24,22 24,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
57	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Demolarea suprafetelor inaltate in blocurile sanitare)	m3			269,32 197,19
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	57,66	121,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	57,66	76,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,03
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	165,00	47,86
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	76,00	22,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	8,00	1,20
58	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Pereti dispartitori cabine blocuri sanitare, pereti dispartitori avariati)	m3			230,87 227,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	25,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	57,66	201,81
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,50	2,46
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	8,00	0,64
59	TrB05A1-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg. pe distanta de 20 m	t			82,45 82,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4300	57,66	82,45
60	TrI1AA01B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1	t			31,71 31,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	57,66	31,71
61	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			42,57 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	165,00	42,57
		2. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2			6,08 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	32416586105303	Amorsa-grund Betonoggrund	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
63	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			118,71 98,02
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	57,66	80,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	-2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500(fara pret)	kg	10,5000	0,00	0,00
	-1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm(fara pret)	m3	0,0300	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,50	0,14
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0240	855,00	20,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	7,00	0,03
	-2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric(fara pret)	h-ut	0,0080	0,00	0,00
64	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			85,34 70,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	7,00	0,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
65	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			19,82 14,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,99
	32743123549025	Cornier din aluminiu	m	1,0500	1,75	1,84
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,40	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	260,00	0,26
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
66	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafate lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,53 11,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,83	7,51
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,53	2,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,17 31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,20	4,43
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	7,00	0,01
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2			3,91 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	42416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,52	2,03
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
69	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			44,17 31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,30	9,72
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,50	0,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
70	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi,	m2			243,03

1	2	3	4	5	6	7
		pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), blocuori sanitare (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru)				95,14
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	57,66	95,14
	12661112800700	Placi sau piscoturi de gresie 300*600	m2	1,0200	122,50	126,20
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,00	11,21
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	19,16	9,10
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	7,00	0,08
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
71	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (ATENTIE , placi de ipsos rezisten la umeditate)	100m2			23 844,32 5 583,32
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	57,66	5 189,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	57,66	393,91
	2873122000751	Piese forjate	kg	8,0000	14,00	112,00
	42662102701901	Placi din ipsos 10cm rezistent la umezeala	m2	91,0000	173,00	15 743,00
	2873145887002	Cuie	kg	0,4000	14,64	5,86
	31771	Carton gudronat	m2	6,0000	12,00	72,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	13,0000	9,00	117,00
	4100126202818	Apa	m3	0,2400	20,50	4,95
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	3 027,78	302,77
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570,0000	2,00	1 140,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6000	260,00	156,00
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,1400	250,00	535,23
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3,6100	20,00	72,18
		3. Pardosea				
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt)	m2			6,08 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	32416586105303	Amorsa-grund Betonoground	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
73	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (Linocrom sau analogic) (Blocurile sanitare)	m2			51,56 4,61
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatie	kg	1,5000	9,33	13,99
	12682132601626	Carton bitumat- linocrom	m2	1,1000	24,56	27,02
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	15,00	4,50
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	800,00	0,41
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,80	0,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	8,00	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	20,00	0,22
74	CG01A k-1.67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin (Spatii locative, cabinete medicale, birouri, blocuri sanitare)	m2			115,22 67,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	57,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	9,63
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	855,00	47,12
	-2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500(fara pret)	kg	13,0000	0,00	0,00
	-1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm(fara pret)	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	7,00	0,35
	-2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric(fara pret)	h-ut	0,0120	0,00	0,00
75	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de MDF, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (ATENTIE Laminat cu gros nu mai mica de	m2			312,82 89,37

1	2	3	4	5	6	7
		12 mm, rezistent la uzura, clasa 33, folosit in spatii de tip oficii, fabricat in EU)				
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	57,66	79,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	57,66	9,80
	22670112204051	Placi din laminat gr. 12mm cl. 33	m2	1,0500	163,00	172,86
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	4,52	4,79
	22030122946766	Plinte din MDF	m	1,0000	45,13	45,58
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	7,00	0,21
76	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica cu dimensiunile 600x600mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), (Culoarea forma si dimensiunile se or coordona cu beneficiarul) (Blocuri sanitare)	m2			222,61 63,43
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	57,66	63,43
	32661112800700	Placi sau piscoturi de gresie 600x600	m2	1,0300	125,00	130,04
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,00	19,39
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	19,16	7,93
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	7,00	0,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,42
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	5,00	0,32
77	RpCK42B k-0.8 man	ATENTIE Pozitie atribuita. Scarificarea macanica a pardoselelor existente din beton mozaicat pentru aderenta stratului superior (Hol, coridor) Kmanopera=0.8	m2			43,78 42,44
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4600	57,66	21,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	57,66	21,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	8,00	0,32
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor cu Grunt Supet Trade Primer (sau analogic) pentru suprafece cu nivel scazut de absorbtie (Hol, coridor)	m2			29,78 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	222416586105303	Amorsa-grund Grund supet Trade Primer	kg	0,1500	186,00	27,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
79	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (Hol, coridor)	m2			201,29 26,98
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	57,66	26,98
	2653102100827	Ameștec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	5,56	171,16
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	27,00	2,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	20,50	0,14
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	5,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	7,00	0,14
80	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) (Hol, coridor)	m2			209,61 63,43
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	57,66	63,43
	42661112800700	Placi sau piscoturi de gresie 450*450	m2	1,0300	112,50	117,03
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,00	19,39
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	19,16	7,93
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	7,00	0,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,42
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	5,00	0,32
81	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea minim de 10 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Tipul, forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul) (Hol, coridor)	m			87,42 49,01
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	57,66	43,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	-2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500(fara pret)	kg	2,0000	0,00	0,00
	-1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm(fara pret)	m3	0,0060	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0050	855,00	4,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,50	0,03
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	33,00	33,66
	02651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	3,73	0,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	7,00	0,07
		4. Tavan				
82	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie. (Spatii locative, birouri)	m2			170,61 110,13
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	57,66	110,13
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	25,00	26,38
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	7,56	6,98
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	8,20	18,13
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	0,75	1,77
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,75	0,57
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,50	1,23
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	27,00	2,37
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,80	1,33
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,08	1,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	7,00	0,03
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	8,00	0,38
83	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Inclusiv camuflarea retelelor ingineresti) (ATENTIE Gips-carton rezistent la umeditate) (Blocuri sanitare)	m2			170,61 110,13
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	57,66	110,13
	632662102701000	Placi ghips-carton rezistent la umezeala	m2	1,0500	25,00	26,38
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	7,56	6,98
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	8,20	18,13
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	0,75	1,77
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,75	0,57
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,50	1,23
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	27,00	2,37
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,80	1,33
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,08	1,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	7,00	0,03
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	8,00	0,38
84	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,17 31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,20	4,43
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	7,00	0,01
85	CJ04C	Profiluri si ornamente decorative din polisterol, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinarea intre tavane si pereti (Forma se va coordona cu beneficiarul)	m			38,31 28,83
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,0000	2,00	4,00
	22812106305900	Profiluri din penopolisterol	m	1,0700	5,07	5,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	7,00	0,01
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,91 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	42416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,52	2,03
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
87	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona	m2			44,17 31,71

1	2	3	4	5	6	7
		cu beneficiarul)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,30	9,72
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,50	0,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
88	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12mm de calitate superioara (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) (Holuri, coridoare)	m2			264,21 126,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	57,66	118,20
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,50	6,00
	32732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate gr. placilor 12mm	m2	1,0500	125,00	131,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	7,00	0,10
		5. Timplarie interioara				
89	CK22A	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet Inklusiv usile si furnitura necesara la cabinele de WC (ATENTIE, umplutura glasvandurilor va fi realizata din HPL, material rezistent la solutii chimice de dezinfectare)	m2			923,23 61,12
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	57,66	3,46
	892030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu cu umplutura HPL	m2	1,0000	837,00	837,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1950	72,50	14,14
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0580	65,00	3,77
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	1,70	1,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	7,00	0,14
90	CK03A	Usi din MDF (ATENTIE Sponate cu spon natural) interioare intr-un canat, inclusiv izolatie termica a tocului cu spuma de montaj - 0,5 kg/1m2, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Culoarea , forma se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren)	m2			1 389,28 103,79
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	57,66	84,76
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	57,66	4,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41
	22030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn MDF sponate cu spon natural	m2	1,0000	1 233,00	1 233,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	14,64	1,24
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	12,00	5,40
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	43,00	9,46
	01	Spuma	kg	0,5000	72,50	36,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	7,00	0,14
91	CK33B	Miner pentru usi	buc			130,69 55,35
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	57,66	52,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2863146310900	Minere din tabla cromata	buc	1,0000	75,00	75,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	16,93	0,34
92	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			366,85 144,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	57,66	139,54
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	220,00	220,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
93	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile	m2			1 170,97

1	2	3	4	5	6	7
		necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profil PVC minim 5 camere de e aer consolidat cu metal grosimea nu mai mica de 1.5mm, umplutura realizata din sandwici 24mm. (usi blocuri sanitare)				46,70
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	932030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare Profil PVC minim 5 camere de e aer consolidat cu metal grosimea nu mai mica de 1.5mm, umplutura realizata din sandwici 24mm.	m2	1,0000	1 070,00	1 070,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	72,50	36,25
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	65,00	11,38
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,70	1,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	7,00	0,14
94	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usi casa scarii, delimitare coridor)	m2			1 170,18 61,12
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	57,66	54,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	57,66	6,34
	942812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare usi casa scarii, delimitare coridor	m2	1,0000	1 050,00	1 050,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	72,50	39,88
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	65,00	12,55
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,70	1,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	7,00	0,14
		3. ETAJUL III .				
		1. Demontari si evacuari				
95	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (spatii locative, cabinet medical, birouri)	m2			28,23 26,52
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	57,66	13,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	28,33	0,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,50	0,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	8,00	0,24
96	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci gresie, placi ceramice, etc (blocuri sanitare, antree)	m2			46,40 44,97
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	57,66	22,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	57,66	22,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	8,00	0,40
97	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			18,64 17,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	8,00	0,32
98	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (spatii locative, cabinet medical, birouri, coridor, blocuri sanitare)	m2			16,67 15,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08

1	2	3	4	5	6	7
99	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (pereti dispartitori)	m2			14,42 14,42
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	57,66	7,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	57,66	6,92
100	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Blocuri sanitare)	m2			92,44 92,26
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	57,66	46,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	57,66	46,13
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,50	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	8,00	0,12
101	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi interioare, usi cu vitralii la blocuri sanitare.)	m2			24,22 24,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
102	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Demolarea suprafetelor inaltate in blocurile sanitare)	m3			269,34 197,20
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	57,66	121,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	57,66	76,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,03
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	165,00	47,87
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	76,00	22,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	8,00	1,20
103	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Pereti dispartitori cabine blocuri sanitare, pereti dispartitori avariati)	m3			230,85 227,76
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	57,66	201,81
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,50	2,46
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	8,00	0,64
104	TrB05A1-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t			107,25 107,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8600	57,66	107,25
105	TrI1AA01B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1	t			31,71 31,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	57,66	31,71
106	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			42,57 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	165,00	42,57
		2. Pereti				
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2			6,08 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	32416586105303	Amorsa-grund Betonogrund	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
108	CF15A	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			118,71 98,02
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	57,66	80,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	-2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500(fara pret)	kg	10,5000	0,00	0,00
	-1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm(fara pret)	m3	0,0300	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,50	0,14
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0240	855,00	20,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	7,00	0,03
	-2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat	h-ut	0,0080	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		electric(fara pret)				
109	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			85,34 70,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	7,00	0,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
110	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			19,82 14,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,99
	32743123549025	Cornier din aluminiu	m	1,0500	1,75	1,84
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,40	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	260,00	0,26
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
111	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,53 11,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,83	7,51
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,53	2,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
112	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,17 31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,20	4,43
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	7,00	0,01
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2			3,91 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	42416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,52	2,03
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
114	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			44,17 31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,30	9,72
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,50	0,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
115	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul)	m2			243,03 95,14
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	57,66	95,14
	12661112800700	Placi sau piscoturi de gresie 300*600	m2	1,0200	122,50	126,20
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,00	11,21
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	19,16	9,10
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	7,00	0,08
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
116	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (ATENTIE , placi de ipsos rezisten la umeditate)	100m2			23 844,00 5 583,32
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	57,66	5 189,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	57,66	393,92
	2873122000751	Piese forjate	kg	8,0000	14,00	112,00
	42662102701901	Placi din ipsos 10cm rezistent la umezeala	m2	91,0000	173,00	15 743,00
	2873145887002	Cuie	kg	0,4000	14,64	5,84

1	2	3	4	5	6	7
	31771	Carton gudronat	m2	6,0000	12,00	72,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	13,0000	9,00	117,00
	4100126202818	Apa	m3	0,2400	20,50	4,92
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	3 027,78	302,76
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570,0000	2,00	1 140,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6000	260,00	156,00
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,1400	250,00	535,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3,6100	20,00	72,16
		3. Pardosea				
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselilor (Betongrunt)	m2			6,08
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	32416586105303	Amorsa-grund Betonoggrund	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
118	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (Linocrom sau analogic) (Blocurile sanitare)	m2			51,56
						4,61
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	9,33	13,99
	12682132601626	Carton bitumat- linocrom	m2	1,1000	24,56	27,02
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	15,00	4,50
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	800,00	0,40
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,80	0,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	8,00	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	20,00	0,22
119	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Spatii locative, cabinete medicale, birouri, blocuri sanitare)	m2			68,99
						40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	855,00	28,22
	-2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500(fara pret)	kg	13,0000	0,00	0,00
	-1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm(fara pret)	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	7,00	0,21
	-2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric(fara pret)	h-ut	0,0120	0,00	0,00
120	CG01A k-1.67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin (Spatii locative, cabinete medicale, birouri, blocuri sanitare)	m2			115,22
						67,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	57,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	9,63
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	855,00	47,12
	-2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500(fara pret)	kg	13,0000	0,00	0,00
	-1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm(fara pret)	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	7,00	0,35
	-2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric(fara pret)	h-ut	0,0120	0,00	0,00
121	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de MDF, in incaperi mai mica sau egala cu 16 mp (ATENTIE Laminat cu gros nu mai mica de 12 mm, rezistent la uzura, clasa 33, folosit in spatii de tip oficii, fabricat in EU)	m2			312,82
						89,37
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	57,66	79,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	57,66	9,80
	22670112204051	Placi din laminat gr. 12mm cl. 33	m2	1,0500	163,00	172,86

1	2	3	4	5	6	7
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	4,52	4,79
	22030122946766	Plinte din MDF	m	1,0000	45,13	45,58
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	7,00	0,21
122	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica cu dimensiunile 600x600mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), (Culoarea forma si dimensiunile se or coordona cu beneficiaru) (Blocuri sanitare)	m2			222,61 63,43
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	57,66	63,43
	32661112800700	Placi sau piscoturi de gresie 600x600	m2	1,0300	125,00	130,04
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,00	19,39
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	19,16	7,93
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	7,00	0,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,42
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	5,00	0,32
123	RpCK42B k-0.8 man	ATENTIE Pozitie atribuita. Scarificarea macanica a pardoselelor existente din beton mozaicat pentru aderenta stratului superior (Hol, coridor) Kmanopera=0.8	m2			43,78 42,44
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4600	57,66	21,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	57,66	21,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	8,00	0,32
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor cu Grunt Supet Trade Primer (sau analogic) pentru suprafere cu nivel scazut de absorbtie (Hol, coridor)	m2			29,78 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	222416586105303	Amorsa-grund Grund supet Trade Primer	kg	0,1500	186,00	27,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
125	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (Hol, coridor)	m2			201,29 26,98
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	57,66	26,98
	2653102100827	Ametec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	5,56	171,16
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	27,00	2,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	20,50	0,14
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	5,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	7,00	0,14
126	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) (Hol, coridor)	m2			209,61 63,43
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	57,66	63,43
	42661112800700	Placi sau piscoturi de gresie 450*450	m2	1,0300	112,50	117,03
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,00	19,39
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	19,16	7,93
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	7,00	0,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,42
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	5,00	0,32
127	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea minim de 10 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Tipul, forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul) (Hol, coridor)	m			87,42 49,01
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	57,66	43,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	-2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500(fara pret)	kg	2,0000	0,00	0,00
	-1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm(fara pret)	m3	0,0060	0,00	0,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0050	855,00	4,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,50	0,03
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	33,00	33,66
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	3,73	0,37

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	7,00	0,07
		4. Tavan				
128	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie. (Spatii locative, cabinete medicale, birouri)	m2			170,61 110,13
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	57,66	110,13
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	25,00	26,38
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	7,56	6,98
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	8,20	18,13
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	0,75	1,77
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,75	0,57
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,50	1,23
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	27,00	2,37
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,80	1,33
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,08	1,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	7,00	0,03
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	8,00	0,38
129	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Inclusiv camuflarea retelelor ingineresti) (ATENTIE Gips-carton rezistent la umeditate) (Blocuri sanitare)	m2			170,61 110,13
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	57,66	110,13
	222662102701000	Placi ghips-carton rezistent la umezeala	m2	1,0500	25,00	26,38
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	7,56	6,98
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	8,20	18,13
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	0,75	1,77
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,75	0,57
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,50	1,23
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	27,00	2,37
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,80	1,33
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,08	1,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	7,00	0,03
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	8,00	0,38
130	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,17 31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,20	4,43
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	7,00	0,01
131	CJ04C	Profiluri si ornamente decorative din polisterol, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinarea intre tavane si pereti (Forma se va coordona cu beneficiarul)	m			38,31 28,83
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,0000	2,00	4,00
	22812106305900	Profiluri din penopolisterol	m	1,0700	5,07	5,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	7,00	0,01
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,61 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,52	1,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
133	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			44,17 31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,30	9,72
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,50	0,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
134	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12mm de calitate superioara (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) (Holuri, coridoare)	m2			255,81 126,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	57,66	118,20
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,50	6,00
	22732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate gr. placilor 12mm	m2	1,0500	117,00	122,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	7,00	0,10
		5. Timplarie interioara				
135	CK22A	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet Inklusiv usile si furnitura necesara la cabinele de WC (ATENTIE, umplutura glasvandurilor va fi realizata din HPL, material rezistent la solutii chimice de dezinfectare)	m2			923,23 61,12
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	57,66	3,46
	22030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu cu umplutura HPL	m2	1,0000	837,00	837,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1950	72,50	14,14
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0580	65,00	3,77
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	1,70	1,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	7,00	0,14
136	CK03A	Usi din MDF (ATENTIE Sponate cu spon natural) interioare intr-un canat, inclusiv izolatia termica a tocului cu spuma de montaj - 0,5 kg/1m2, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Culoarea , forma se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren)	m2			1 389,28 103,79
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	57,66	84,76
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	57,66	4,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,42
	22030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn MDF sponate cu spon natural	m2	1,0000	1 233,00	1 233,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	14,64	1,24
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	12,00	5,40
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	43,00	9,46
	01	Spuma	kg	0,5000	72,50	36,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	7,00	0,14
137	CK33B	Miner pentru usi	buc			130,69 55,35
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	57,66	52,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2863146310900	Minere din tabla cromata	buc	1,0000	75,00	75,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	16,93	0,34
138	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			366,85 144,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	57,66	139,54
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	220,00	220,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
139	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profil PVC minim 5 camere de e aer consolidat cu metal grosimea	m2			1 270,97 46,70

1	2	3	4	5	6	7
		nu mai mica de 1.5mm, umplutura realizata din sandwici 24mm. (usi blocuri sanitare)				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	1392030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare Profil PVC minim 5 camere	m2	1,0000	1 170,00	1 170,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	72,50	36,25
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	65,00	11,37
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,70	1,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	7,00	0,14
140	CK21D	UUsi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usi casa scarii, delimitare coridor)	m2			1 170,18 61,12
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	57,66	54,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	57,66	6,34
	1402812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare -usi casa scarii, delimitare coridor	m2	1,0000	1 050,00	1 050,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	72,50	39,88
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	65,00	12,54
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,70	1,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	7,00	0,14
		4. ETAJUL IV.				
		1. Demontari si evacuari				
141	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (spatii locative, cabinet medical, birouri)	m2			28,23 26,52
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	57,66	13,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	28,33	0,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,50	0,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	8,00	0,24
142	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci gresie, placi ceramice, etc (blocuri sanitare, antree)	m2			46,40 44,97
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	57,66	22,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	57,66	22,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	8,00	0,40
143	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			18,64 17,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	8,00	0,32
144	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (spatii locative, cabinet medical, birouri, coridor, blocuri sanitare)	m2			16,67 15,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
145	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (pereti dispartitori)	m2			14,42 14,42
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	57,66	7,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	57,66	6,92
146	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Blocuri sanitare)	m2			92,44

1	2	3	4	5	6	7
						92,26
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	57,66	46,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	57,66	46,13
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,50	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	8,00	0,12
147	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi interioare, usi cu vitralii la blocuri sanitare.)	m2			24,22
						24,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
148	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Demolarea suprafetelor inaltate in blocurile sanitare)	m3			269,34
						197,20
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	57,66	121,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	57,66	76,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,03
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	165,00	47,87
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	76,00	22,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	8,00	1,20
149	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Pereti dispartitori cabine blocuri sanitare, pereti dispartitori avariati)	m3			230,85
						227,76
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	57,66	201,81
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,50	2,46
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	8,00	0,64
150	TrB05A1-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t			107,25
						107,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8600	57,66	107,25
151	TrI1AA01B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1	t			31,71
						31,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	57,66	31,71
152	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			42,57
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	165,00	42,57
		2. Pereti				
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2			6,08
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	32416586105303	Amorsa-grund Betonoground	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
154	CF15A	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			118,71
						98,02
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	57,66	80,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	-2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500(fara pret)	kg	10,5000	0,00	0,00
	-1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm(fara pret)	m3	0,0300	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,50	0,14
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0240	855,00	20,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	7,00	0,03
	-2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric(fara pret)	h-ut	0,0080	0,00	0,00
155	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			85,34
						70,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	7,00	0,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
156	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			19,82
						14,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,99
	32743123549025	Cornier din aluminiu	m	1,0500	1,75	1,84
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,40	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	260,00	0,26
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
157	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,53
						11,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,83	7,51
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,53	2,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
158	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,17
						31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,20	4,43
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	7,00	0,01
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2			3,91
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	42416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,52	2,03
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
160	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			44,17
						31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,30	9,72
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,50	0,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
161	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul)	m2			243,03
						95,14
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	57,66	95,14
	12661112800700	Placi sau piscoturi de gresie 300*600	m2	1,0200	122,50	126,20
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,00	11,21
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	19,16	9,10
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	7,00	0,08
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
162	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (ATENTIE , placi de ipsos rezisten la umeditate)	100m2			23 844,00
						5 583,32
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	57,66	5 189,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	57,66	393,92
	2873122000751	Piese forjate	kg	8,0000	14,00	112,00
	42662102701901	Placi din ipsos 10cm rezistent la umezeala	m2	91,0000	173,00	15 743,00
	2873145887002	Cuie	kg	0,4000	14,64	5,84
	31771	Carton gudronat	m2	6,0000	12,00	72,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	13,0000	9,00	117,00
	4100126202818	Apa	m3	0,2400	20,50	4,92
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	3 027,78	302,76
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570,0000	2,00	1 140,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6000	260,00	156,00
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,1400	250,00	535,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3,6100	20,00	72,16

1	2	3	4	5	6	7
		3. Pardosea				
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt)	m2			6,08 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	32416586105303	Amorsa-grund Betonoggrund	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
164	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (Linocrom sau analogic) (Blocurile sanitare)	m2			51,56 4,61
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	9,33	14,00
	12682132601626	Carton bitumat- linocrom	m2	1,1000	24,56	27,02
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	15,00	4,50
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	800,00	0,40
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,80	0,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	8,00	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	20,00	0,22
165	CG01A k-1.67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin (Spatii locative, cabinete medicale, birouri, blocuri sanitare)	m2			115,22 67,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	57,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	9,63
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	855,00	47,12
	-2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500(fara pret)	kg	13,0000	0,00	0,00
	-1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm(fara pret)	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	7,00	0,35
	-2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric(fara pret)	h-ut	0,0120	0,00	0,00
166	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de MDF, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (ATENTIE Laminat cu gros nu mai mica de 12 mm, rezistent la uzura, clasa 33, folosit in spatii de tip oficii, fabricat in EU)	m2			312,82 89,37
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	57,66	79,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	57,66	9,80
	22670112204051	Placi din laminat gr. 12mm cl. 33	m2	1,0500	163,00	172,86
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	4,52	4,79
	22030122946766	Plinte din MDF	m	1,0000	45,13	45,58
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	7,00	0,21
167	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica cu dimensiunile 600x600mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), (Culoarea forma si dimensiunile se or coordona cu beneficiaru) (Blocuri sanitare)	m2			222,61 63,43
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	57,66	63,43
	32661112800700	Placi sau piscoturi de gresie 600x600	m2	1,0300	125,00	130,04
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,00	19,39
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	19,16	7,93
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	7,00	0,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,42
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	5,00	0,32
168	RpCK42B k-0.8	ATENTIE Pozitie atribuita. Scarificarea macanica a pardoselelor existente din beton mozaicat pentru aderenta stratului superior (Hol, coridor) Kmanopera=0.8	m2			43,78 42,44
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4600	57,66	21,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	57,66	21,22

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	8,00	0,32
169	CN53A	Grunduirea suprafețelor pardoselilor cu Grunt Supet Trade Primer (sau analogic) pentru suprafețe cu nivel scăzut de absorbție (Hol, coridor)	m2			29,78 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	222416586105303	Amorsa-grund Grund supet Trade Primer	kg	0,1500	186,00	27,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
170	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (Hol, coridor)	m2			201,29 26,98
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	57,66	26,98
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	5,56	171,16
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	27,00	2,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	20,50	0,14
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	5,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	7,00	0,14
171	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) (Hol, coridor)	m2			209,61 63,43
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	57,66	63,43
	42661112800700	Placi sau piscoturi de gresie 450*450	m2	1,0300	112,50	117,03
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,00	19,39
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	19,16	7,93
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	7,00	0,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,42
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	5,00	0,32
172	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea minim de 10 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Tipul, forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul) (Hol, coridor)	m			87,42 49,01
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	57,66	43,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	-2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500(fara pret)	kg	2,0000	0,00	0,00
	-1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm(fara pret)	m3	0,0060	0,00	0,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0050	855,00	4,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,50	0,03
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	33,00	33,66
	02651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	3,73	0,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	7,00	0,07
		4. Tavan				
173	CF59D	Placarea suprafețelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie. (Spatii locative, cabinete medicale, birouri)	m2			170,61 110,13
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	57,66	110,13
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	25,00	26,38
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	7,56	6,98
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	8,20	18,13
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	0,75	1,77
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,75	0,57
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,50	1,23
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	27,00	2,37
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,80	1,33
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,08	1,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	7,00	0,03
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	8,00	0,38
174	CF59D	Placarea suprafețelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			170,61 110,13

1	2	3	4	5	6	7
		(Inclusiv camuflarea retelelor ingineresti) (ATENTIE Gips-carton rezistent la umeditate) (Blocuri sanitare)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	57,66	110,13
	222662102701000	Placi ghips-carton rezistent la umezeala	m2	1,0500	25,00	26,38
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	7,56	6,98
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	8,20	18,13
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	0,75	1,77
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,75	0,57
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,50	1,23
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	27,00	2,37
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,80	1,33
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,08	1,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	7,00	0,03
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	8,00	0,38
175	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,17 31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,20	4,43
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	7,00	0,01
176	CJ04C	Profiluri si ornamente decorative din polisterol, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinarea intre tavane si pereti (Forma se va coordona cu beneficiarul)	m			38,31 28,83
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,0000	2,00	4,00
	22812106305900	Profiluri din penopolisterol	m	1,0700	5,07	5,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	7,00	0,01
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,61 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,52	1,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
178	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			44,17 31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,30	9,72
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,50	0,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
179	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12mm de calitate superioara (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) (Holuri, coridoare)	m2			264,21 126,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	57,66	118,20
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,50	6,00
	32732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate gr. placilor 12mm	m2	1,0500	125,00	131,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	7,00	0,10
		5. Timplarie interioara				
180	CK22A	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet Inklusiv usile si furnitura necesara la cabinele de WC (ATENTIE, umplutura glasvandurilor va fi realizata din HPL, material rezistent la solutii	m2			923,23 61,12

1	2	3	4	5	6	7
		chimice de dezinfectare)				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	57,66	3,46
	22030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu cu umplutura HPL	m2	1,0000	837,00	837,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1950	72,50	14,14
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0580	65,00	3,77
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	1,70	1,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	7,00	0,14
181	CK03A	Usi din MDF (ATENTIE Sponate cu spon natural) interioare intr-un canat, inclusiv izolatie termica a tocului cu spuma de montaj - 0,5 kg/1m2, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Culoarea , forma se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren)	m2			1 425,53 103,79
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	57,66	84,76
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	57,66	4,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,42
	22030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn MDF sponate cu spon natural	m2	1,0000	1 233,00	1 233,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	14,64	1,24
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	12,00	5,40
	01	Spuma	kg	1,0000	72,50	72,50
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	43,00	9,46
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	7,00	0,14
182	CK33B	Miner pentru usi	buc			130,69 55,35
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	57,66	52,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2863146310900	Minere din tabla cromata	buc	1,0000	75,00	75,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	16,93	0,34
183	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			366,85 144,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	57,66	139,54
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	220,00	220,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
184	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profil PVC minim 5 camere de e aer consolidat cu metal grosimea nu mai mica de 1.5mm, umplutura realizata din sandwici 24mm. (usi blocuri sanitare)	m2			1 270,97 46,70
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	1842030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare cu 5 camere	m2	1,0000	1 170,00	1 170,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	72,50	36,25
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	65,00	11,37
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,70	1,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	7,00	0,14
185	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usi casa scarii, delimitare coridor)	m2			1 170,18 61,12
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	57,66	54,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	57,66	6,34
	22812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare -usi casa	m2	1,0000	1 050,00	1 050,00

1	2	3	4	5	6	7
		scarii, delimitare coridor				
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	72,50	39,88
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	65,00	12,54
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,70	1,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	7,00	0,14
		5. ETAJUL V .				
		1. Demontari si evacuari				
186	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (spatii locative, cabinet medical, birouri)	m2			28,23 26,52
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	57,66	13,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	28,33	0,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,50	0,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	8,00	0,24
187	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci gresie, placi ceramice, etc (blocuri sanitare, antree)	m2			46,40 44,98
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	57,66	22,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	57,66	22,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	8,00	0,40
188	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			18,64 17,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	8,00	0,32
189	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (spatii locative, cabinet medical, birouri, coridor, blocuri sanitare)	m2			16,67 15,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
190	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (pereti dispartitori)	m2			14,41 14,41
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	57,66	7,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	57,66	6,92
191	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Blocuri sanitare)	m2			92,44 92,26
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	57,66	46,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	57,66	46,13
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,50	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	8,00	0,12
192	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi interioare, usi cu vitralii la blocuri sanitare.)	m2			24,22 24,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
193	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Demolarea suprafetelor inaltate in blocurile sanitare)	m3			269,36 197,20
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	57,66	121,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	57,66	76,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,03
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	165,00	47,88
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	76,00	22,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	8,00	1,20
194	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si	m3			230,86 227,76

1	2	3	4	5	6	7
		curatirea caramizilor (Pereti dispartitori cabine sanitare, pereti dispartitori avariati)				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	57,66	201,81
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,50	2,46
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	8,00	0,64
195	TrB05A1-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t			107,25 107,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8600	57,66	107,25
196	TrI1AA01B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1	t			31,71 31,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	57,66	31,71
197	TsI50B5	Transportarea gunoiiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			42,57 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	165,00	42,57
		2. Pereti				
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2			6,08 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	32416586105303	Amorsa-grund Betonogrund	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
199	CF15A	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			118,71 98,02
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	57,66	80,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	-2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500(fara pret)	kg	10,5000	0,00	0,00
	-1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm(fara pret)	m3	0,0300	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,50	0,14
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0240	855,00	20,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	7,00	0,03
	-2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric(fara pret)	h-ut	0,0080	0,00	0,00
200	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2			85,34 70,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	7,00	0,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
201	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			19,82 14,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,99
	32743123549025	Cornier din aluminiu	m	1,0500	1,75	1,84
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,40	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	260,00	0,26
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
202	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,53 11,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,83	7,51
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,53	2,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
203	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,17 31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,20	4,43
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	7,00	0,01
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2			3,91 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	42416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,52	2,03
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
205	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			44,17 31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,30	9,72
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,50	0,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
206	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul)	m2			243,03 95,14
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	57,66	95,14
	12661112800700	Placi sau piscoturi de gresie 300*600	m2	1,0200	122,50	126,20
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,00	11,21
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	19,16	9,10
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	7,00	0,08
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
207	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (ATENTIE , placi de ipsos rezisten la umeditate)	100m2			23 843,33 5 583,10
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	57,66	5 189,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	57,66	393,71
	2873122000751	Piese forjate	kg	8,0000	14,00	112,00
	322662102701901	Placi din ipsos rezistent la umezeala 10cm	m2	91,0000	173,00	15 743,00
	2873145887002	Cuie	kg	0,4000	14,64	5,86
	31771	Carton gudronat	m2	6,0000	12,00	72,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	13,0000	9,00	117,00
	4100126202818	Apa	m3	0,2400	20,50	4,90
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	3 027,78	302,76
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570,0000	2,00	1 140,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6000	260,00	156,00
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,1400	250,00	534,52
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3,6100	20,00	72,19
		3. Pardosea				
208	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt)	m2			6,08 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	32416586105303	Amorsa-grund Betonoground	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
209	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (Linocrom sau analogic) (Blocurile sanitare)	m2			51,56 4,61
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	9,33	14,00
	12682132601626	Carton bitumat- linocrom	m2	1,1000	24,56	27,02
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	15,00	4,50
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	800,00	0,40
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,80	0,80

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	8,00	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	20,00	0,22
210	CG01A k-1.67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin (Spatii locative, cabinete medicale, birouri, blocuri sanitare)	m2			115,22 67,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	57,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	9,63
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	855,00	47,12
	-2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500(fara pret)	kg	13,0000	0,00	0,00
	-1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm(fara pret)	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	7,00	0,35
	-2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric(fara pret)	h-ut	0,0120	0,00	0,00
211	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de MDF, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (ATENTIE Laminat cu gros nu mai mica de 12 mm, rezistent la uzura, clasa 33, folosit in spatii de tip oficii, fabricat in EU)	m2			312,82 89,37
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	57,66	79,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	57,66	9,80
	22670112204051	Placi din laminat gr. 12mm cl. 33	m2	1,0500	163,00	172,86
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	4,52	4,79
	22030122946766	Plinte din MDF	m	1,0000	45,13	45,58
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	7,00	0,21
212	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica cu dimensiunile 600x600mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), (Culoarea forma si dimensiunile se or coordona cu beneficiaru) (Blocuri sanitare)	m2			222,61 63,43
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	57,66	63,43
	32661112800700	Placi sau piscoturi de gresie 600x600	m2	1,0300	125,00	130,04
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,00	19,39
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	19,16	7,93
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	7,00	0,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,42
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	5,00	0,31
213	RpCK42B k-0.8 man	ATENTIE Pozitie atribuita. Scarificarea macanica a pardoselilor existente din beton mozaicat pentru aderenta stratului superior (Hol, coridor) Kmanopera=0.8	m2			43,78 42,44
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4600	57,66	21,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	57,66	21,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	8,00	0,32
214	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselilor cu Grunt Supet Trade Primer (sau analogic) pentru suprafere cu nivel scazut de absorbtie (Hol, coridor)	m2			29,78 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	222416586105303	Amorsa-grund Grund supet Trade Primer	kg	0,1500	186,00	27,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
215	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (Hol, coridor)	m2			201,29 26,98
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	57,66	26,98
	2653102100827	Ametec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	5,56	171,16
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	27,00	2,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	20,50	0,14
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	5,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	7,00	0,14
216	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va	m2			209,61 63,43

1	2	3	4	5	6	7
		coordona cu beneficiarul) (Hol, coridor)				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	57,66	63,43
	42661112800700	Placi sau piscoturi de gresie 450*450	m2	1,0300	112,50	117,03
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,00	19,39
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	19,16	7,93
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	7,00	0,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,42
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	5,00	0,31
217	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea minim de 10 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Tipul, forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul) (Hol, coridor)	m			87,42 49,01
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	57,66	43,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	-2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500(fara pret)	kg	2,0000	0,00	0,00
	-1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm(fara pret)	m3	0,0060	0,00	0,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0050	855,00	4,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,50	0,03
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	33,00	33,66
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	3,73	0,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	7,00	0,07
		4. Tavan				
218	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie. (Spatii locative, cabinete medicale, birouri)	m2			170,61 110,13
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	57,66	110,13
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	25,00	26,38
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	7,56	6,98
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	8,20	18,13
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	0,75	1,77
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,75	0,57
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,50	1,23
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	27,00	2,37
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,80	1,33
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,08	1,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	7,00	0,03
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	8,00	0,38
219	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Inclusiv camuflarea retelelor ingineresti) (ATENTIE Gips-carton rezistent la umeditate) (Blocuri sanitare)	m2			170,61 110,13
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	57,66	110,13
	362662102701000	Placi ghips-carton rezistent la umezeala	m2	1,0500	25,00	26,38
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	7,56	6,98
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	8,20	18,13
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	0,75	1,77
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,75	0,57
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,50	1,23
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	27,00	2,37
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,80	1,33
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,08	1,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	7,00	0,03
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	8,00	0,38
220	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,17 31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,20	4,43
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	7,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
221	CJ04C	Profiluri si ornamente decorative din polisterol, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinarea intre tavane si pereti (Forma se va coordona cu beneficiarul)	m			38,31 28,83
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,0000	2,00	4,00
	22812106305900	Profiluri din penopolisterol	m	1,0700	5,07	5,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	7,00	0,01
222	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavelor	m2			3,61 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,52	1,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
223	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			44,17 31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,30	9,72
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,50	0,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
224	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12mm de calitate superioara (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) (Holuri, coridoare)	m2			255,81 126,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	57,66	118,20
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,50	6,00
	22732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate gr. placilor 12mm	m2	1,0500	117,00	122,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	7,00	0,10
		5. Timplaria interioara				
225	CK22A	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet Inclusive usile si furnitura necesara la cabinele de WC (ATENTIE, umplutura glasvandurilor va fi realizata din HPL, material rezistent la solutii chimice de dezinfectare)	m2			923,23 61,12
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	57,66	3,46
	22030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu cu umplutura HPL	m2	1,0000	837,00	837,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1950	72,50	14,14
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0580	65,00	3,77
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	1,70	1,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	7,00	0,14
226	CK03A	Usi din MDF (ATENTIE Sponate cu spon natural) interioare intr-un canat, inclusiv izolatie termica a tocului cu spuma de montaj - 0,5 kg/1m2, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (Culoarea , forma se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren)	m2			1 425,53 103,79
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	57,66	84,76
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	57,66	4,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41
	22030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn MDF sponate cu spon natural	m2	1,0000	1 233,00	1 233,00

1	2	3	4	5	6	7
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	14,64	1,24
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	12,00	5,40
	01	Spuma	kg	1,0000	72,50	72,50
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	43,00	9,46
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	7,00	0,14
227	CK33B	Miner pentru usi	buc			130,69
						55,35
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	57,66	52,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2863146310900	Minere din tabla cromata	buc	1,0000	75,00	75,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g,351-4 S 3097-80	kg	0,0200	16,93	0,34
228	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			366,85
						144,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	57,66	139,54
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	220,00	220,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
229	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profil PVC minim 5 camere de e aer consolidat cu metal grosimea nu mai mica de 1.5mm, umplutura realizata din sandwici 24mm. (usi blocuri sanitare)	m2			1 270,97
						46,70
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2292030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare -5 camere	m2	1,0000	1 170,00	1 170,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	72,50	36,25
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	65,00	11,38
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,70	1,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	7,00	0,14
230	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usi casa scarii, delimitare coridor)	m2			1 170,18
						61,12
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	57,66	54,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	57,66	6,34
	22812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare -usi casa scarii, delimitare coridor	m2	1,0000	1 050,00	1 050,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	72,50	39,88
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	65,00	12,55
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,70	1,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	7,00	0,14
		6. CASA SCARII 1,2,3				
		1. Demontari si evacuari				
231	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (casa scarii)	m2			16,67
						15,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
232	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (mina curenta)	kg			2,59
						2,31
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	57,66	1,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	57,66	1,15

1	2	3	4	5	6	7
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	20,83	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	22,90	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	8,00	0,02
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	45,00	0,22
233	RpCR34A	Arderea vopselei în straturi multiple de pe conducta de gunoi cu foehn de aer de temperatură înaltă	m2			126,44 108,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8800	57,66	108,40
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	5,00	1,50
	2940420007684	Masina slefuit	h-ut	0,1200	12,00	1,44
	2952270003837	Foehn de aer de temperatură înaltă	h-ut	1,5100	10,00	15,10
234	TrB05A1-1	Transportul, prin purtare directă, al materialelor comode, având sub 25 kg, pe distanță de 10 m	t			57,66 57,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0000	57,66	57,66
235	TrI1AA01B1	Încărcarea materialelor din grupa A - grele și marunte prin aruncare - de pe teren, în vagon, categoria 1	t			31,71 31,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	57,66	31,71
236	TsI50B5	Transportarea gunoiului de construcție cu autobasculantă la distanță de 15 km	t			42,57 0,00
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,2580	165,00	42,57
		2. Tavan				
237	CF59D	Placarea suprafețelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu înălțimea până la 4 m: tavane fără izolație (suprafețe plane)	m2			170,61 110,13
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	57,66	110,13
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	25,00	26,38
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	7,56	6,98
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	8,20	18,13
	2523156720072	Banda de etansare sub profilele "Dichtungsband"	m	2,3500	0,75	1,77
	2513206621602	Banda pentru îmbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,75	0,57
	2430226102822	Chit pe bază de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,50	1,23
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	27,00	2,37
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilelor metalice	buc	1,6500	0,80	1,33
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,08	1,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0046	7,00	0,03
	2952270007609	Masina de gaurit electrică	h-ut	0,0475	8,00	0,38
238	CF59G	Placarea suprafețelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu înălțimea peste 4 m: suprafețe înclinate fără izolație (sub trepte)	m2			248,88 113,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9660	57,66	113,36
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0920	25,00	27,44
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7640	7,56	5,80
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2880	8,20	18,86
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	72,00	74,53
	2523156720072	Banda de etansare sub profilele "Dichtungsband"	m	2,4440	0,75	1,84
	2513206621602	Banda pentru îmbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7878	0,75	0,59
	2430226102822	Chit pe bază de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2820	4,50	1,28
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0910	27,00	2,47
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilelor metalice	buc	1,5600	0,80	1,25
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	13,4260	0,08	1,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0064	7,00	0,04
	2952270007609	Masina de gaurit electrică	h-ut	0,0422	8,00	0,34
239	CJ04C	Profile și ornamente decorative din polisterol, aplicate la interior cu lățimea desfășurată până la 20 cm inclusiv, la îmbinarea între tavane și pereți (Forma se va coordona cu beneficiarul)	m			38,31 28,83
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	2,0000	2,00	4,00
	22812106305900	Profile din penopolisterol	m	1,0700	5,07	5,42
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0020	7,00	0,01
240	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor	m2			3,61

1	2	3	4	5	6	7
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,52	1,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
241	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,17
						31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,20	4,43
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	7,00	0,01
242	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			44,17
						31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,30	9,72
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,50	0,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		3. Pereti				
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2			6,08
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	32416586105303	Amorsa-grund Betonogrund	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
244	CF15A	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			118,71
						98,02
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	57,66	80,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	-2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500(fara pret)	kg	10,5000	0,00	0,00
	-1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm(fara pret)	m3	0,0300	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,50	0,14
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0240	855,00	20,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	7,00	0,03
	-2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric(fara pret)	h-ut	0,0080	0,00	0,00
245	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,61
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,52	1,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
246	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			85,34
						70,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	7,00	0,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
247	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,53
						11,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,83	7,51
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,53	2,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
248	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			19,82
						14,99

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,99
	32743123549025	Cornier din aluminiu	m	1,0500	1,75	1,84
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,40	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	260,00	0,26
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
249	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,17 31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,20	4,43
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	7,00	0,01
250	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2			3,91 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	42416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,52	2,03
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
251	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			44,17 31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,30	9,72
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,50	0,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
252	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Conducta de gunoi)	m2			79,96 63,43
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	57,66	63,43
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	19,33	2,01
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	33,33	3,67
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	16,30	0,81
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	33,00	5,61
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	5,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,50	0,07
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	33,61	3,36
253	CH06A	Mina curenta INOX montata pe suporti de 15 cm inaltime,, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din INOX (Tipu si forma se va coordona cu beneficiarul)	m			910,73 51,89
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	57,66	51,89
	2532812106305714	Mina curenta - inox	m	1,0000	850,00	850,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	1,70	0,17
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	38,00	2,28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,40	0,98
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	33,00	0,82
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	22,90	4,58
		4. Pardosea				
254	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt)	m2			6,08 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	32416586105303	Amorsa-grund Betonoground	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
255	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) (Suprafete plane)	m2			209,61 63,43
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	57,66	63,43
	42661112800700	Placi sau piscoturi de gresie 450*450	m2	1,0300	112,50	117,03
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,00	19,39
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	19,16	7,93

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	7,00	0,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,42
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	5,00	0,32
256	CI24A	Placarea treptelor cu placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta , grosimea nu mai mica de 9 mm (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2			569,69 222,28
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	57,66	222,28
	32670112202052	Placi de granit ceramic-portelonat gr. 10mm	m2	1,0200	122,50	124,95
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	36,00	208,80
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	19,00	2,85
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	19,16	3,83
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	65,00	1,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	20,50	0,10
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	15,00	5,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	8,00	0,29
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	20,00	0,14
257	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea minim de 10 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Tipul, forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m			87,42 49,01
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	57,66	43,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	-2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500(fara pret)	kg	2,0000	0,00	0,00
	-1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm(fara pret)	m3	0,0060	0,00	0,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0050	855,00	4,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,50	0,03
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	33,00	33,66
	02651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	3,73	0,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	7,00	0,07
258	CK18C	Montarea coltare din aluminiu la muchia treptei	m			74,69 14,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,99
	42743123549025	Cornier din aluminiu pentru trepte	m	1,0500	54,00	56,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,40	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	260,00	0,26
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
		7. FERESTRE ,USI BALCON.				
		1. Demontari si evacuari				
259	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,22 24,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
260	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (glafuri interioare)	m2			16,67 15,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
261	TrB05A1-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t			107,25 107,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8600	57,66	107,25
262	TrI1AA01B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1	t			31,71 31,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	57,66	31,71
263	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			42,57

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	165,00	42,57
		2. Confectionarea si montarea ferestrelor, usilor balcon				
264	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, (Toc fereasca din profil 5 camere de aer consolidate cu profile de metal grosimea minimum 1,5mm cu deschiderea unei cerceveli in dubla pozitie , sticla de tip Low-e, inclusiv furnitura necesara de tip MACO , VORNE sau analogic, dimensiunile se vor preciza in teren, forma se va coordona cu beneficiarul.	m2			1 022,19 42,09
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	57,66	38,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,04
	2642030112938150	Ferestre din mase plastice Toc fereasca din profil 5 camere sticla LOW-e	m2	1,0000	930,00	930,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	72,50	34,08
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	65,00	10,73
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	1,70	1,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	7,00	0,14
265	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (cu latimea de 350mm)	m			150,16 20,76
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	57,66	16,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2652521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre 350mm	m	1,0000	125,00	127,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	7,00	0,07
266	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (cu latimea de 200mm)	m			124,93 23,06
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	32743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre 200mm	m	1,0000	100,00	100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	7,00	0,07
267	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice intr-un canat inclusiv armaturile si accesoriile necesare. Toc usa - din profil PVC nereciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal cu grosimea minim 1.5 mm, Latimea fetei profilului la cercevea nu mai mica de 118mm si grosimea 60mm , Sticla dubla (4-16-4) de tip Low-et, forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren. (Usi balcon)	m2			1 270,97 46,70
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2203301129391350	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare -(5) camere sticla low e	m2	1,0000	1 170,00	1 170,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	72,50	36,25
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	65,00	11,38
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,70	1,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	7,00	0,14
		3. Glafuri interioare				
268	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor (Betonogrun)	m2			6,08 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	32416586105303	Amorsa-grund Betonogrun	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
269	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			54,27 48,43
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	57,66	29,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	57,66	19,03
	-2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500(fara pret)	kg	1,2900	0,00	0,00
	-2652102100713	Var pasta(fara pret)	m3	0,0014	0,00	0,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,0070	825,00	5,78
	-1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm(fara pret)	m3	0,0086	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	20,50	0,05
	-2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric(fara pret)	h-ut	0,0015	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	8,00	0,01
270	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(Inclusiv sub pervaz)	m2			85,34 70,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	7,00	0,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
271	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			19,82 14,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,99
	32743123549025	Cornier din aluminiu	m	1,0500	1,75	1,84
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,40	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	260,00	0,26
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
272	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,17 31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,20	4,43
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	7,00	0,01
273	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			3,61 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,52	1,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
274	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			44,17 31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,30	9,72
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,50	0,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		4. Glafuri exterioare				
275	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat : glafuri plane de ferestre si usi . ATENTIE (se va folosi material pe baza de ciment, prevazut pentru lucrari exterioare)	m2			124,68 85,68
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	57,66	85,68
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	28,00	8,40
	222653102100834	Amestec uscat pe baza de ciment pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,00	29,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,50	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	7,00	0,55

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,59
276	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			3,61
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,52	1,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
277	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2			50,44
						25,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	57,66	25,95
	22430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici pentru exterior	kg	0,6400	34,00	21,76
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,00	0,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,50	0,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,50	0,06
278	RpCJ40A	(ATENTIE pozitie atribuita) Se va folosi doar utilajul AUTOTURN cu norma 1.44, pentru realizarea deschisurilor exterioare a ferestrelor	m2			220,35
						25,95
	-9310060019930	Muncitor	h-om	0,4500	57,66	25,95
	-2664102101004	Mortar var M 4-T..	m3	0,0003	0,00	0,00
	-2652102100713	Var pasta(fara pret)	kg	0,0700	0,00	0,00
	-1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm(fara pret)	m3	0,0004	0,00	0,00
	-4100126202818	Apa	m3	0,0002	0,00	0,00
	3410520005701	Autoturn	h-ut	1,4400	135,00	194,40
	-2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0040	0,00	0,00