

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1687534594847 din 23.06.2023
Obiectul achiziției: “Achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 2024 (Lista suplimentară)”

	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
Nr. Lot	Bunuri						
1	Aceclofenacum 15 mg/g 60 g				ATC M02AA25. Forma farmaceutica Crema. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
2	Aciclovirum 3% 4.5-5,0 g				ATC S01AD03. Forma farmaceutica Unguent oftalmic. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
3	Acidum acetylsalicylicum 500 mg+5 ml				ATC B01AC06. Forma farmaceutica pulb.+solv./sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.		
4	Acidum alendronicum 70 mg				ATC M05BA04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
5	Acidum ascorbicum 100 mg/ml 30 ml				ATC A11GA01. Forma farmaceutica Picături orale. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
6	Acidum ascorbicum 50 mg				ATC A11GA01. Forma farmaceutica Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura draje.		

7	Acidum ascorbicum 500 mg				ATC A11GA01. Forma farmaceutica Comprimate masticabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
8	Acidum azelaicum 200 mg/g 30 g				ATC D10AX03. Forma farmaceutica Crema. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
9	Acidum ethacrynicum 50 mg				ATC C03CC01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
10	Acidum fusidicum 10 mg/ml 5 ml				ATC S01AA13. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice/suspensie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
11	Acidum Fusidicum 20 mg/g 20 g	Fucitec crema 20 mg/g, 20 g N1	Turcia	Bilim Pharmaceuticals AS	ATC D06AX01. Forma farmaceutica Crema. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.	ATC D06AX01. Forma farmaceutica Crema. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.	GMP, Autorizat în RM
12	Acidum fusidicum + Betamethasonum 20 mg/1 mg/g 30 g				ATC D07CC01. Forma farmaceutica Crema. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
13	Acidum gamma-aminobutyricum 250 mg				ATC N06BX. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
14	Acidum hopantenicum 250 mg				ATC N06BX. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
15	Acidum hopantenicum 5% 200 ml				ATC N06BX. Forma farmaceutica Sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
16	Acidum hopantenicum 500 mg				ATC N06BX. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
17	Acidum ursodeoxycholicum 250 mg/5 ml				ATC A05AA02. Forma farmaceutica suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.		
18	Adalimumabum 40 mg/0,8 ml				ATC L04AB04. Forma farmaceutica Sol. inj. in seringă preumpluta. Mod de administrare s/cutan. Unitatea de masura seringă preumpluta.		
19	Adenosin triphosfas+Cocarbonylasum+Cyanocobalaminum+Nicotinamidum+Lidocainum (analog Cocarnit) 10 mg+50 mg+0.5 mg+0.5 mg+0.5 mg				ATC A11JC. Forma farmaceutica pulb.+solv./sol.inj.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
20	Adenosinum 3 mg/ml				ATC C01EB10. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
21	Alfuzosinum 10 mg				ATC G04CA01. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		

22	Allohol/Allochol (sau echivalentul din punct de vedere al compozitiei calitative si cantitative) 80 mg+40 mg+5 mg+25 mg	Allohol comprimate filmate N10x5	Rusia	Vifiteh SAI	ATC A05AX. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	ATC A05AX. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	GMP, Autorizat in RM
23	Aloe arborescens M. 1 ml				ATC L03AX. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare s/cutan. Unitatea de masura fiola.		
24	Alprostadilum 60 mcg				ATC C01EA01. Forma farmaceutica Pulb./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
25	Aluminii hydroxidum+Magnesii hydroxidum+Benzocainum 218 mg+75 mg+109 mg/5 ml 170 ml				ATC A02AX. Forma farmaceutica suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
26	Aluminii phosphatis 10.4 g/16 g sau 12.38 g/20 g	Phosphalugel® gel oral 20g N20	Franța	Pharmatis	ATC A02AB03. Forma farmaceutica Gel oral. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.	ATC A02AB03. Forma farmaceutica Gel oral. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.	EU-GMP, Autorizat în țara de origine
27	Ambroxolum 60 mg				ATC R05CB06. Forma farmaceutica Comprimate efervescente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
28	Amoxicillinum+Acidum clavulanicum 2000 mg+200 mg				ATC J01CR02. Forma farmaceutica Pulbere+solv/sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
29	Amphotericinum B 50 mg				ATC J02AA01. Forma farmaceutica Liof./sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
30	Aqua pro injectionibus 5 ml				ATC V07AB. Forma farmaceutica Sol. inj./Solv. pu uz parenteral. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.		
31	Argininum+Sorbitolum 12.5 g+25 g/250 ml 12.5 g+25 g/250 ml				ATC A05BA01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
32	Argininum+Sorbitolum 25g+50g/500 ml 25g+50g/500 ml				ATC A05BA01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
33	Aripiprazolum 5 mg				ATC N05AX12. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
34	Articainum 2% 1,7 ml				ATC N01BB08. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare perineural. Unitatea de masura mililitru.		
35	Azamethonii bromidum 5% 1 ml				ATC C02BC. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
36	Bacitracinum + Neomycinum 250 UI+5000 UI/g 10 g				ATC D06AX. Forma farmaceutica Pulbere cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
37	Benzathini benzylpenicillinum 1200000 UI				ATC J01CE08. Forma farmaceutica Pulbere/susp.inj.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura flacon.		

38	Benzydaminum hydrochloridum + Cetylpyridinium chloridum 3 mg+1 mg				ATC R02AA20. Forma farmaceutica Pastile. Mod de administrare extern. Unitatea de masura pastila.		
39	Benzylil benzoas 277 mg/ml				ATC P03AX01. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura mililitru.		
40	Benzylpenicillinum 1000000UI				ATC J01CE01. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura flacon.		
41	Betamethasonum + Acidum salicylicum 0.64 mg+30 mg/g sau 0.5 mg+30 mg/g	Glametazon unguent 0,64 mg/30 mg/g 30g	Republica Moldova	Farmaprim SRL	ATC D07XC01. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.	ATC D07XC01. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.	GMP, Autorizat în RM
42	Betaxololum 0.25% 5 ml				ATC S01ED02. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
43	Bifidobacterium animalis subsp. lactis 10 ⁹ CFU 1.5 g				ATC A07FA01. Forma farmaceutica pulb./susp. orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.		
44	Bilastinum 10 mg				ATC R06AX29. Forma farmaceutica Comprimate orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
45	Botulinum A toxin 500 U	Dysport pulbere pentru soluție injectabilă 500 U N1	Franța	Ipsen Pharma	ATC M03AX01. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura flacon.	ATC M03AX01. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura flacon.	GMP, Autorizat în RM
46	Brimonidinum + Timololum 2 mg+5 mg/ml				ATC S01ED51. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice. Mod de administrare extern. Unitatea de masura mililitru.		
47	Budesonidum 0,25 mg/ml 2 ml				ATC R03BA02. Forma farmaceutica Suspensie de inhalat prin nebulizator. Mod de administrare prin inhalare. Unitatea de masura flacon.		
48	Budesonidum 0.5 mg/ml 2 ml				ATC R03BA02. Forma farmaceutica Suspensie de inhalat prin nebulizator. Mod de administrare prin inhalare. Unitatea de masura flacon.		
49	Budesonidum 100 mcg/doza				ATC R03BA02. Forma farmaceutica Pulb. de inhalat prin nebulizator. Mod de administrare prin inhalare. Unitatea de masura flacon.		
50	Budesonidum 3 mg				ATC A07EA06. Forma farmaceutica Capsule cu pelete gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		

51	Budesonidum + Formoterolum 160 mcg+4,5 mcg/inhalație 60 doze				ATC R03AK07. Forma farmaceutica Pulbere de inhalat. Mod de administrare prin inhalare. Unitatea de masura flacon.		
52	Budesonidum + Formoterolum 80 mcg+4,5 mcg/inhalație 60 doze				ATC R03AK07. Forma farmaceutica Pulbere de inhalat. Mod de administrare prin inhalare. Unitatea de masura flacon.		
53	Butamiratum 5 mg/ml 20 ml				ATC R05DB13. Forma farmaceutica picaturi orale, solutie. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
54	Butamiratum 50 mg				ATC R05DB13. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. modif.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
55	Butamiratum 7.5 mg/ 5 ml 200 ml				ATC R05DB13. Forma farmaceutica Sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
56	Cabergolinum 0.5 mg				ATC G02CB03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
57	Caffeinum (natrium benzoicum) 20% 1 ml				ATC N06BC01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
58	Calcii carbonas + Cholecalciferolum 500 mg/200 UI				ATC A12AX. Forma farmaceutica Comprimate masticabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
59	Calcii folinas 15 mg				ATC V03AF03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
60	Calcii gluconas 500 mg				ATC A12AA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
61	Calcii glycerophosphas 200 mg				ATC A12AA08. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
62	Calcium+Cholecalciferolum/Calcii carbonas + Cholecalciferolum 500 mg+400 UI				ATC A12AX. Forma farmaceutica Comprimate masticabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		

63	Calcium-Magnesium inositolhexaphosphatum+Calcium gluconas+Ergocalciferolum (analog D-Calcin) 125 mg+375 mg+3000 UI				ATC A12AX. Forma farmaceutica Granule p/u suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
64	Carbacholum 0.01% 1.5 ml				ATC S01EB02. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
65	Carbomerum 0.25% 10 g				ATC S01XA20. Forma farmaceutica Gel oftalmic. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
66	Casporfunginum 50 mg				ATC J02AX04. Forma farmaceutica pulb./conc. pentru sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
67	Cefdinirum 125 mg/5 ml 100 ml				ATC J01DD15. Forma farmaceutica pulb./susp. orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
68	Cefpodoximum 200 mg				ATC J01DD13. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
69	Centaurii herba+Levistici radix+Rosmarini folium 18 mg+18 mg+18 mg	Trinefron-Zdorovie capsule 18 mg/18 mg/18 mg N60	Ucraina	Compania farmaceutică "Zdorovie" SRL	ATC G04BX. Forma farmaceutica Draje/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura Draje/capsula.	ATC G04BX. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	GMP, Autorizat în RM
70	Centaurii herba+Levistici radix+Rosmarini folium/Herba Centauri + Radix Levistici + Folium Rosmarini 100 ml				ATC G04BX. Forma farmaceutica Lichid oral sau Picaturi orale. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
71	Cerebrolysinum 215.2 mg/ml 10 ml				ATC N07X. Forma farmaceutica Sol. inj./Conc. pentru sol. perf.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.		
72	Cetraria islandica L. 80 mg				ATC R02A. Forma farmaceutica Pastile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura pastila.		
73	Chlorbutanolum hydratum + Mentholum + Camphora + Oleum Eucalypti (analog Cameton) 20 ml	Cameton 20ml spray bucofaringian/nazal, emulsie N1	Republica Moldova	SC Flumed-Farm SRL	ATC R02AA20. Forma farmaceutica Spray bucofaringian/nazal, emulsie. Mod de administrare bucofaringian. Unitatea de masura flacon.	ATC R02AA20. Forma farmaceutica Spray bucofaringian/nazal, emulsie. Mod de administrare bucofaringian. Unitatea de masura flacon.	GMP, Autorizat în RM
74	Chlorhexidinum 0.05% 100 ml	Chlorhexidin sol.uz.ext. 0.05% 100ml N1	Rusia	Samaramedprom	ATC D08AC02. Forma farmaceutica Solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	ATC D08AC02. Forma farmaceutica Solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	Certificat de calitate pentru serie

75	Chondroitini sulfas 100 mg/ml 2 ml	Chondromed solutie injectabila 200 mg/2 ml 2 ml N5	Republica Belarus	Lekpharm SRL	ATC M01AX25. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	ATC M01AX25. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	GMP, Autorizat în RM
76	Chondroitini sulfas 50 mg/g 30 g	Chondroxid® gel 50 mg/g 30 g N1	Rusia	Nijfarm SA	ATC M01AX25. Forma farmaceutica Gel. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.	ATC M01AX25. Forma farmaceutica Gel. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.	GMP, Autorizat în RM
77	Chondroitinum+Glucosaminum 200 mg+250 mg				ATC M09AX. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
78	Cilostazolium 100 mg				ATC B01AC23. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
79	Cinacalcetum 30 mg				ATC H05BX01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
80	Cinnarizinium + Dimenhydrinatum 20 mg+ 40 mg	Arlevert comprimate 20 mg+ 40 mg N50	Germania	Hennig Arzneimittel GmbH&Co. KG	ATC N07CA52. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	ATC N07CA52. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	GMP, Autorizat în RM
81	Cisatracurium 2 mg/ml 10 ml				ATC M03AC11. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj./perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
82	Citicolinum + Natrii chloridum + Kalii chloridum + Calcii chloridum + Natrii lactas (analog Neurocytin) 10 mg+ 6 mg+ 0,4 mg+ 0,27 mg+ 3,2 mg/ml 100 ml				ATC B05BB04. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
83	Clarithromycinum 125 mg/5 ml	Fromilid® granule pentru susp. orala 125 mg/5 ml 60ml N1	Slovenia	KRKA d.d.	ATC J01FA09. Forma farmaceutica Granule p/u suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.	ATC J01FA09. Forma farmaceutica Granule p/u suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.	GMP, Autorizat în RM
84	Clarithromycinum 250 mg/5 ml				ATC J01FA09. Forma farmaceutica Granule p/u suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.		
85	Clindamycinum + Benzoyl peroxidum 10 mg+50 mg/g 15 g				ATC D10AF51. Forma farmaceutica Gel. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		

86	Clobetasolum 0,5 mg/g	Derylife crem 0,5 mg/g 50g N1	Turcia	World Medicine Ilac San.ve Tic. A.Ş.	ATC D07AD01. Forma farmaceutica Unguent/Cremă. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.	ATC D07AD01. Forma farmaceutica Cremă. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.	GMP, Autorizat în RM
87	Clonidinum 0.15 mg				ATC C02AC01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
88	Clonidinum 100 mcg/ml 1 ml				ATC C02AC02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
89	Cloperastinum 7,08 mg/ml				ATC R05DB21. Forma farmaceutica suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.		
90	Cocarboxylasum 50 mg+2 ml	Cocarboxylaza pulbere+solv/sol.i nj. 50 mg+2 ml N5	Rusia	SRL Compania Deko (ООО "КОМПАНИЯ "ДЕКО")	ATC A11DA. Forma farmaceutica Pulbere+solv/sol.inj.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	ATC A11DA. Forma farmaceutica Pulbere+solv/sol.inj.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	GMP, Autorizat în țara de origine
91	Complex de protrombina umana - factori de coagulare umani II, VII, IX, X (analog Octaplex 500 UI) 500 UI				ATC B02BD01. Forma farmaceutica Pulb.+solv./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
92	Complex glicozaminoglicano-peptidic 2,25 mg/ml 1 ml				ATC M09AX. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
93	Convallaria majalis L.* 0.06% 1 ml				ATC C01AX. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
94	Cortexinum 10 mg	Cortexin® liof./sol. inj. 10 mg N5x2	Rusia	Geropharm SRL	ATC N06BX. Forma farmaceutica Liof./sol.inj.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura flacon.	ATC N06BX. Forma farmaceutica Liof./sol.inj.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura flacon.	GMP, Autorizat în țara de origine
95	Cortexinum 5 mg	Cortexin® liof./sol. inj. 5 mg N5x2	Rusia	Geropharm SRL	ATC N06BX. Forma farmaceutica Liof./sol.inj.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura flacon.	ATC N06BX. Forma farmaceutica Liof./sol.inj.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura flacon.	GMP, Autorizat în RM
96	Cyclobenzaprine HCL 15 mg	Myorix® capsule cu eliberare prelungita 18mg N14	Polonia	Orifarm Manufacturing Poland Sp. z. o. o.	ATC M03BX08. Forma farmaceutica capsule cu eliberare prelungita. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	ATC M03BX08. Forma farmaceutica capsule cu eliberare prelungita. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	GMP, Autorizat în RM
97	Cystone (sau echivalentul din punct de vedere al compozitiei calitative si cantitative) -	Cystone comp. N100	India	The Himalaya Drug Company	ATC G04BC. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	ATC G04BC. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	GMP, Autorizat în RM

98	Cytidin-5'-disodium monophosphatum + Uridinum 5 mg+1.33 mg				ATC N07XX. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
99	Cytochromum C 0,25% 4 ml				ATC C01CX. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
100	Dantrolenum sodium 20 mg				ATC M03CA01. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
101	Dapagliflozinum 10 mg	Forxiga comprimate filmate 10 mg N90x1	Marea Britanie	AstraZeneca UK Ltd	ATC A10BK01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	ATC A10BK01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	GMP, Autorizat în RM
102	Dapsonum 100 mg				ATC J04BA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
103	Deferoxaminum 500 mg				ATC V03AC01. Forma farmaceutica Pulbere pentru solutie injectabila/perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
104	Desmopressinum 5-10 mcg/doza 5 ml				ATC H01BA02. Forma farmaceutica Spray nazal. Mod de administrare intranasal. Unitatea de masura flacon.		
105	Dexamethasonum+Neomycinum+Polymyxinum B+ Phenylephrinum (analog Neladex-NS) 0,25 mg+6500 UI+10000 UI+2,5 mg/ml 15 ml				ATC R01AD53. Forma farmaceutica Spray nazal. Mod de administrare intranasal. Unitatea de masura flacon.		
106	Dexketoprofenum 25 mg				ATC M01AE17. Forma farmaceutica Granule p/u sol. orala sau Sol. orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.		
107	Dexketoprofenum+Thiocolchicosidum 12,5 mg+2,5 mg/g 50 g	Tiyokas® gel 12,5 mg/2,5 mg 50 g N1	Turcia	Nobel Ilac Pazarlama ve Sanayii Ltd. Sti	ATC M03BX05. Forma farmaceutica Gel. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.	ATC M03BX05. Forma farmaceutica Gel. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.	GMP, Autorizat în RM
108	Dexpanthenolum 5% 10 g				ATC S01XA12. Forma farmaceutica Gel oftalmic. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
109	Dextranum 6% 200 ml				ATC B05AA05. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		

110	Dextromethorphanum 27 mg/15 ml sau 6,6 mg/5 ml				ATC R05DA09. Forma farmaceutica Sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.		
111	Diltiazemum 5 mg/ml 5 ml				ATC C08DB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
112	Diltiazemum 60 mg				ATC C08DB01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
113	Diltiazemum 90 mg				ATC C08DB01. Forma farmaceutica capsule cu eliberare prelungita. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
114	Dimethiconum + Guaiazulenum 3 g+0,004 g 10 g				ATC A02AF. Forma farmaceutica Gel oral. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.		
115	Dimethindenum 1 mg/ml				ATC R06AB03. Forma farmaceutica Picaturi orale. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.		
116	Dimethylsulfoxidum+Camphora+Oleum Terebinthinae+Benzylnicotinatum+Noni vamidum 50 mg+ 30 mg+ 30 mg+ 20 mg+ 2 mg/g				ATC M02AX10. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.		
117	Diosmectitum 3 g	Smecta® pulbere pentru susp. orala 3g	Franța	IPSEN Consumer HealthCare	ATC A07BC05. Forma farmaceutica Pulbere/susp.orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.	ATC A07BC05. Forma farmaceutica Pulbere/susp.orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.	GMP, Autorizat în RM
118	Diosminum+Hesperedinum 450 mg+50 mg				ATC C05CA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
119	Diprophyllinum 500 mg				ATC R03DA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
120	Distigminum bromidum 0,5 mg/ml 1 ml				ATC N07AA03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
121	Dobutaminum 250 mg/20 ml				ATC C01CA07. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura Fiola/Flacon.		

122	Dobutaminum 250 mg/50 ml				ATC C01CA07. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
123	Doktor Mom contra răcelii (sau echivalentul din punct de vedere al compozitiei calitative si cantitative) 20 g				ATC R05X. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
124	Doktor Mom Herbal Cough Lozenges (sau echivalentul din punct de vedere al compozitiei calitative si cantitative) -				ATC R05CA10. Forma farmaceutica Pastile. Mod de administrare bucofaringian. Unitatea de masura pastila.		
125	Dopaminum 0.5% 5 ml				ATC C01CA04. Forma farmaceutica Conc./sol. perf. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
126	Doxazosinum 4 mg				ATC C02CA04. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. modif.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
127	Doxylaminum 15 mg	Doxylamin-SZ comp. 15mg N30	Rusia	SA Severnaya Zvezda (HAO "Северная звезда")	ATC N05CM. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	ATC N05CM. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	GMP, Autorizat în țara de origine
128	Droperidolum 0.25% 5 ml				ATC N05AD08. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
129	Duovit (sau echivalentul din punct de vedere al compozitiei calitative si cantitative) -	Duovit drajeuri N40	Slovenia	KRKA d.d.	ATC A11AA03. Forma farmaceutica Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura draje.	ATC A11AA03. Forma farmaceutica Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura draje.	GMP, Autorizat în RM
130	Eltrombopagum 25 mg	Olapag-25 (Eltrombopag) comp. 25mg N28	Bangladesh	M/s Drug International	ATC B02BX05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	ATC B02BX05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	GMP, Autorizat în țara de origine
131	Ephedrinum 10 mg/ml				ATC R01AA03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare sub cutan. Unitatea de masura fiola.		
132	Ephedrinum 50 mg/ml 1 ml				ATC R03CA02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare sub cutan. Unitatea de masura fiola.		

133	Eptacogum alfa activatum 250 KIU				ATC B02BD08. Forma farmaceutica pulb.+solv./sol.inj. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
134	Eptifibatidum 0.75 mg/ml 100 ml				ATC B01AC16. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
135	Eptifibatidum 2 mg/ml 10 ml				ATC B01AC16. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
136	Esketaminum 25 mg/ml 2 ml				ATC N01AX14. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
137	Esmololum 10 mg/ml 10 ml				ATC C07AB09. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
138	Ethylmethylhydroxypyridine succinate 125 mg	Mexiprim® comprimate filmate 125 mg N10x3	Rusia	Compania chimico- farmaceutica din Obninsk SAI	ATC N07XX. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	ATC N07XX. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	GMP, Autorizat în RM
139	Extractum folia Eucalypti 1% 100 ml	Chlorophyllin- OZ sol. alc. 10 mg/ml 100 ml N1	Ucraina	Uzina experimentală GNȚLS SRL	ATC D08AX. Forma farmaceutica Solutie alcoolica. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	ATC D08AX. Forma farmaceutica Solutie alcoolica. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	GMP, Autorizat în RM
140	Extractum folia Eucalypti 20 mg/ml 20 ml	Chlorophyllin- OZ solutie uleioasa 20 mg/ml 20ml N1	Ucraina	Uzina experimentală GNȚLS SRL	ATC D08AX10. Forma farmaceutica Solutie uleioasa. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	ATC D08AX10. Forma farmaceutica Solutie uleioasa. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	GMP, Autorizat în RM
141	Extractum folii Eucalypti spissum 2 mg/ml 15 ml	Chlorophyllin- OZ spray bucofaring. 2 mg/ml 15 ml N1	Ucraina	Uzina experimentală GNȚLS SRL	ATC D08AX. Forma farmaceutica Spray bucofaringian/cu tanat/vaginal, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	ATC D08AX. Forma farmaceutica Spray bucofaringian/cu tanat/vaginal, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	GMP, Autorizat în RM
142	Fabomotizolum 10 mg				ATC N05BX04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
143	Fenoldopamum 10 mg/ml				ATC C01CA19. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		

144	Ferri (III) cum saccharosum complexus 100 mg/5 ml	Complex hidroxid de fer(III)-sucroză sol. inj./perf. 100mg/5ml N5	Rusia	SRL Ellara	ATC B03AC02. Forma farmaceutica Sol. inj./perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	ATC B03AC02. Forma farmaceutica Sol. inj./perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	GMP, Autorizat în țara de origine
145	Ferri (III) hydroxidum cum polymaltosi complexum 50 mg/ml 30 ml				ATC B03AB05. Forma farmaceutica Picaturi orale. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
146	Ferri (III) hydroxidum cum polymaltosi complexum + Acidum folicum 100 mg+0,35 mg				ATC B03AD04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
147	Ferrimanitolum ovoalbuminum 40 mg				ATC B03AB. Forma farmaceutica Granule p/u sol. orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.		
148	Fibrinogenum humanum 1 g				ATC B02BB01. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj./perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
149	Fidaxomicinum 200 mg				ATC A07AA12. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
150	Fluconazolum 0.3% 5 ml				ATC S01AA. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
151	Flumazenilum 0.01% 5 ml				ATC V03AB25. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
152	Fluoresceinum natrium 100 mg/ml 5 ml				ATC S01JA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
153	Flurbiprofenum 8,75 mg				ATC R02AX01. Forma farmaceutica Pastile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura pastila.		
154	Flurbiprofenum 8,75 mg/doza				ATC R02AX01. Forma farmaceutica Spray bucofaring.. Mod de administrare bucofaringian. Unitatea de masura flacon.		

155	Fluticasonum 0,5 mg/g				ATC D07AC17. Forma farmaceutica Crema. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.		
156	Fluticasonum/Fluticasoni propionas 50 mcg/doza 120 doze				ATC R01AD08. Forma farmaceutica Spray nazal. Mod de administrare intranasal. Unitatea de masura flacon.		
157	Fosfomicinum 3 g				ATC J01XX01. Forma farmaceutica Granule p/u sol. orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.		
158	Furazolidonum 50 mg				ATC G01AX06. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
159	Ganciclovirum 1.5 mg/g 5 g				ATC S01AD09. Forma farmaceutica Gel oftalmic. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
160	Gentamicinum 0.3% 5 ml				ATC S03AA06. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice/auriculare. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
161	Ginkgo biloba 40 mg	Bilobil® caps. 40 mg N10x6	Slovenia	KRKA d.d.	ATC N06DX02. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	ATC N06DX02. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	GMP, Autorizat în RM
162	Ginkgo biloba 80 mg	Bilobil® forte capsule 80 mg N10x6	Slovenia	KRKA d.d.	ATC N06DX02. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	ATC N06DX02. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	GMP, Autorizat în RM
163	Glucagonum 1 mg+1 ml				ATC H04AA01. Forma farmaceutica Pulbere+solv/sol.inj.. Mod de administrare i/m, s/cutan. Unitatea de masura flacon.		
164	Glucosum 20% 200 ml				ATC B05CX01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
165	Glutathionum 600 mg+4 ml				ATC V03AB32. Forma farmaceutica pulb.+solv./sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.		
166	Glycerolum 1405 mg				ATC A06AX01. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.		

167	Glycinum 100 mg	Glicised® comprimate 100 mg N10x5	Ucraina	Kievmedpreparat SAP	ATC N07XX. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	ATC N07XX. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	GMP, Autorizat în RM
168	Glycyrrhizae radix extractum spissum 250 mg/5 ml 100 ml				ATC R05CA. Forma farmaceutica Sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
169	Griseofulvinum 125 mg				ATC D01BA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
170	Haloperidolum 2 mg/ml 30 ml				ATC N05AD01. Forma farmaceutica Solutie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
171	Haloperidolum decanoas 50 mg/1 ml	Haloperidol sol. inj. 50mg/1ml N10	Rusia	Ozon SRL	ATC N05AD01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	ATC N05AD01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m, i/v. Unitatea de masura fiola.	GMP, Autorizat în țara de origine
172	Heparini natrium + Prednisolonum + Polidocanolum (Lauromacrogolum 400) 120 UI+1.675 mg+30 mg				ATC C05AX03. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.		
173	Hexoprenalinum 10 mcg/2 ml				ATC G02CA. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
174	Hyaluronidasum 64 UC				ATC B06AA03. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura flacon.		
175	Hydrochlorothiazidum+Triamterenum 25 mg+12.5 mg				ATC C03EA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
176	Hydrocortisoni hemisuccinas 25 mg/5 ml				ATC D07AA02. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj. sau Sol. inj. sau Susp. inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
177	Hydrocortisonum 100 mg				ATC H02AB09. Forma farmaceutica Pulbere pentru solutie injectabila/perfuzabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.		
178	Hydrocortisonum 2.5% 2 ml				ATC H02AB09. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj. sau Sol. inj. sau Susp. inj.. Mod de administrare i/v sau i/m. Unitatea de masura fiola.		

179	Hydrocortisonum 25 mg/ml 2 ml				ATC H02AB09. Forma farmaceutica Suspensie injectabila. Mod de administrare Intra-articular. Unitatea de masura fiola.		
180	Hydroxychloroquinum 200 mg	Plaquenil® comprimate filmate 200mg N60	Spania	Sanofi Aventis S.A.	ATC P01BA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	ATC P01BA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	GMP, Autorizat în RM
181	Hydroxyzini dihydrochloridum 25 mg				ATC N05BB01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
182	Ibuprofenum 50 mg/g	Dolgit® crema crema 50 mg/g 100 g N1	Germania	Dolorgiet GmbH&Co.KG	ATC M02AA13. Forma farmaceutica Crema/Gel. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.	ATC M02AA13. Forma farmaceutica Crema Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.	GMP, Autorizat în RM
183	Ibuprofenum + Pseudoephedrini hydrochloridum 200 mg+30 mg				ATC R01BA52. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
184	Ichthammolum 200 mg/g 25 g	Ihtiol unguent 20 mg/g 25 g N1	Republica Belarus	UPM din Borisov SAD	ATC D08AX. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.	ATC D08AX. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.	GMP, Autorizat în RM
185	Immunoglobulinum humanum 50 mg/ml 100 ml	V-IMMUNE (Human Normal Immunoglobulin for Intravenous Administration) sol. perf. 50 mg/ml 100 ml N1	India	M/s. Virchow Biotech Private	ATC J06BA02. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	ATC J06BA02. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	GMP, Autorizat în țara de origine
186	Immunoglobulinum humanum 50 mg/ml 50 ml	V-IMMUNE (Human Normal Immunoglobulin for Intravenous Administration) sol. perf. 50 mg/ml 50 ml N1	India	M/s. Virchow Biotech Private	ATC J06BA02. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	ATC J06BA02. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	GMP, Autorizat în țara de origine
187	Immunoglobulinum/Immunoglobulinum humanum 100 mg/ml 50 ml				ATC J06BA02. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
188	Indometacinum+Troloxerutinum 30 mg+20 mg/g 40 g				ATC M01AB51. Forma farmaceutica Gel. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
189	Infesolum 100 100 mg/ml 250 ml				ATC B05BA10. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		

190	Infesolum 50 50 mg/ml 250 ml				ATC B05BA10. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
191	Infliximabum 100 mg				ATC L04AB02. Forma farmaceutica Liof./Conc./Sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
192	Insulinum degludecum 100 UI/ml 3 ml				ATC A10AE06. Forma farmaceutica solutie injectabila in stilou injector (pen) preumplut. Mod de administrare s/cutan. Unitatea de masura stilou injector preumplut.		
193	Insulinum humanum (act.rap) 100 UI/ml 10 ml				ATC A10AB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
194	Interferonum alfa-2b 100000 UI/ml 5 ml				ATC L03AB05. Forma farmaceutica Picaturi nazale. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
195	Interferonum alfa-2b + Diphenhydraminum (analog Oftalmoferon) 10000 UI + 1 mg/ml 5 ml				ATC S01AD05. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
196	Iodum+Kalii iodidum+Glycerolum 1g+2g+94g/100ml 25 g				ATC R02AA. Forma farmaceutica Solutie bucofaring.. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
197	Iohexolum 350 mg I/ml 200 ml				ATC V08AB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
198	Iopromidum 768,86 mg/ml 100 ml				ATC V08AB05. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
199	Ipidacrinum 20 mg	Ipigrix® comprimat 20 mg N50	Letonia	Grindeks SA	ATC N07AA. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	ATC N07AA. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	GMP, Autorizat în RM
200	Ipratropii bromidum+Fenoterolum 0.020 mg + 0,050 mg/doza 200 doze				ATC R03AK03. Forma farmaceutica Solutie de inhalat presuriz.. Mod de administrare prin inhalare. Unitatea de masura flacon.		
201	Isofluranum 250 ml				ATC N01AB06. Forma farmaceutica Lichid/vapori de inhalat. Mod de administrare inhalatie. Unitatea de masura flacon.		

202	Isotretinoinum 10 mg				ATC D10BA01. Forma farmaceutica Capsule moi. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
203	Ivabradinum 5 mg				ATC C01EB17. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
204	Ivermectinum 3 mg				ATC P02CF01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
205	Kagocel 12 mg	KagOcel® comprimate 12 mg N10x3	Rusia	NEARMEDIC PHARMA LLC	ATC J05AX. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	ATC J05AX. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	GMP, Autorizat în RM
206	Kalii chloridum 22,5% - 10 ml				ATC B05XA01. Forma farmaceutica Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
207	Kalii chloridum 8% 10-20 ml				ATC B05XA01. Forma farmaceutica Sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura Fiola/Flacon.		
208	Ketoconazolum 20 mg/ml 100 ml				ATC D01AC08. Forma farmaceutica Sampon. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
209	Labetalolum 5 mg/ml 10 ml	Labet (Labetalol Hydrochloride) sol. inj. 5 mg/ml 10 ml N1	Bangladesh	Popular Pharmaceuticals Ltd.	ATC C07AG01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	ATC C07AG01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	GMP, Autorizat în țara de origine
210	Lactobacillus acidophilus+Bifidobacterium longum+Bifidobacterium bifidum+Bifidobacterium infantis 5x10 ⁹ CFU				ATC A07FA01. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
211	Lactobacillus rhamnosus+Lactobacillus acidophilus 1,9 x 10 ⁹ CFU/ 0.1 x 10 ⁹ CFU				ATC A07FA01. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
212	Lamivudinum 100 mg				ATC J05AF05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		

213	Lansoprazolum 15 mg	Lansoprol® capsule gastrorez. 15 mg N14x2	Turcia	Nobel Ilac Pazarlama ve Sanayii Ltd. Sti	ATC A02BC03. Forma farmaceutica Capsule/Capsule gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	ATC A02BC03. Forma farmaceutica Capsule gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	GMP, Autorizat in RM
214	Leflunomidum 10 mg				ATC L04AA13. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
215	Levobupivacainum 5 mg/ml 10 ml				ATC N01BB10. Forma farmaceutica Conc./sol. perf.. Mod de administrare epidural. Unitatea de masura fiola.		
216	Levocarnitinum 200 mg/ml 5 ml				ATC A16AA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
217	Levofloxacinum 750 mg	Leflox® comprimat filmate 750 mg N7	Turcia	Nobel Ilac Pazarlama ve Sanayii Ltd. Sti	ATC J01MA12. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	ATC J01MA12. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	GMP, Autorizat in RM
218	Levomentholum+ Procainum+ Benzocainum (analog Menovazin) 25 mg + 10 mg + 10 mg/ml 40 ml				ATC M02AX10. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
219	Levosimendanum 2.5 mg/ml 5 ml				ATC C01CX08. Forma farmaceutica Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
220	Lidocainum + Prilocainum 25 mg + 25 mg/g 30 g				ATC N01BB52. Forma farmaceutica Crema. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
221	Lipiodol Ultra Fluid (sau echivalentul) 480 mg iod/ml 10 ml				ATC V08AD01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare Intraarterial, intralimfatic. Unitatea de masura fiola.		
222	Lisinoprilum+Amlodipinum 20 mg+10 mg				ATC C09BB03. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
223	L-ornitina-L-aspartat 3 g/5 g				ATC A05BA. Forma farmaceutica Granule p/u sol. orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.		

224	Lysozymum + Cetylpyridinium 20 mg/ml + 1,5 mg/ml 30 ml				ATC R02AA20. Forma farmaceutica Spray bucofaringian. Mod de administrare bucofaringian. Unitatea de masura flacon.		
225	Lysozymum + Pyridoxinum 20 mg+10 mg				ATC R02AA20. Forma farmaceutica Comprimate de supt. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
226	Macrogolum 64 g sau 73,69 g				ATC A06AD15. Forma farmaceutica Pulbere/sol.oral. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.		
227	Magnesii sulfas 20 g	Sulfat de magneziu pulb. 20g N12	Republica Moldova	Depofarm SRL	ATC A06AD04. Forma farmaceutica Pulbere/sol.oral. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.	ATC A06AD04. Forma farmaceutica Pulbere/sol.oral. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.	Aviz sanitar
228	Mastodynon (sau echivalentul din punct de vedere a compozitiei calitative si cantitative) -	Mastodynon® comprimate N60	Germania	Bionorica SE	ATC G02CX. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	ATC G02CX. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	GMP, Autorizat în RM
229	Mebicarum 300 mg	Adaptol® 300 mg capsule 300 mg N10x2	Letonia	Olainfarm SA	ATC N06BX. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	ATC N06BX. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	GMP, Autorizat în RM
230	Melatoninum 3 mg	Melatonin comp. 3mg N60	Rusia	Ozon SRL	ATC A06AD04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	ATC A06AD04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	GMP, Autorizat în țara de origine
231	Meldonium 500 mg				ATC C01EB22. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
232	Mepivacainum 30 mg/ml				ATC N01BB03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare perineural. Unitatea de masura mililitru.		
233	Mesalazinum 4 g/60 ml				ATC A07EC02. Forma farmaceutica Suspensie rectala. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Flacon unidoza.		
234	Mesalazinum 500 mg				ATC A07EC02. Forma farmaceutica Comprimate gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
235	Metamizoli natrium+Pitofenonum+Fenpiverini bromidum 500 mg+2 mg+0.02 mg/ml 5 ml				ATC A03DA02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		

236	Methoxyfluranum 99,9% 3 ml				ATC N02BG09. Forma farmaceutica Lichid/vapori de inhalat. Mod de administrare prin inhalare. Unitatea de masura ambalaj combinat unic - flacon + inhalator portabil.		
237	Methylergometrinum 200 mcg/1ml				ATC G02AB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
238	Methylethylpiridinol 10 mg/ml 5 ml				ATC S01XA. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
239	Methylglucaminum acridonacetatum 125 mg/ml 2 ml				ATC L03AX. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.		
240	Methylprednisolonum 0.1% 50 g				ATC D07AC14. Forma farmaceutica Emulsie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
241	Methylthionium hydrochloridum 10 mg/ml 1-10 ml	Methylene Blue Injection USP 10mg/ml 1ml	India	Divine Laboratories Private Limited	ATC V03AB17. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	ATC V03AB17. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	GMP, Autorizat în țara de origine
242	Metoprololum 1 mg/ml 5 ml	Metoprolol sol. inj. 1 mg/ml 5 ml	Rusia	Uzina de preparate endocrine din Moscova, IFSU	ATC C07AB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	ATC C07AB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	GMP, Autorizat în țara de origine
243	Metronidazolom 10 mg/g 30 g				ATC D06BX01. Forma farmaceutica Gel. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
244	Metronidazolom+ Chloramphenicolom+ Dexamethasonum+Nystatinum (analog Micogynax) 200 mg+ 80 mg+ 100000 UI+ 0,5 mg				ATC G01BA. Forma farmaceutica Comprimate vaginale. Mod de administrare intravaginal. Unitatea de masura comprimat.		
245	Mexazolamum 1 mg				ATC N05BA. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
246	Midazolamum 5 mg/5 ml				ATC N05CD08. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.		
247	Milrinonum 1 mg/ml 10 ml				ATC C01CE02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		

248	Mirtazapinum 30 mg	Mirzaten® comprimate filmate 30mg N30	Slovenia	KRKA d.d.	ATC N06AX11. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	ATC N06AX11. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	GMP, Autorizat în RM
249	Mometasonum/Mometasonum furoatum 50 mcg/doza				ATC R01AD09. Forma farmaceutica Spray nazal, suspensie. Mod de administrare intranasal. Unitatea de masura doza.		
250	Mupirocinum 20 mg/g 15 g sau 20 mg/ml 15 g				ATC D06AX09. Forma farmaceutica Unguent/Cremă. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
251	Nadololum 40 mg				ATC C07AA12. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
252	Nadroparini calcium 2850 UI Axa/0.3 ml				ATC B01AB06. Forma farmaceutica Solutie injectabila ser. preump.. Mod de administrare sub cutan. Unitatea de masura seringă preumpluta.		
253	Naftifinum/Naftifini hydrochloridum 10 mg/g				ATC D01AE22. Forma farmaceutica Crema. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.		
254	Naftifinum/Naftifini hydrochloridum 10 mg/ml				ATC D01AE22. Forma farmaceutica Solutie cutanata sau Spray cutanat. Mod de administrare extern. Unitatea de masura mililitru.		
255	Naproxenum 500-550 mg				ATC M01AE02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
256	Natrii chloridum 0.9% 400 ml				ATC B05XA03. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon de sticla.		
257	Natrii chloridum 10% 200 ml				ATC B05XA03. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
258	Natrii chloridum 10% 400 ml				ATC B05XA03. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
259	Natrii chloridum 50 mg/ml 10ml				ATC S01XA03. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice/nazale. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		

260	Natrii chloridum 58.5 mg/ml 100 ml				ATC B05XA03. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
261	Natrii chloridum + Kalii chloridum + Natrii hydrocarbonas (analog Trisol) 5 mg/1 mg/4 mg/ml 400 ml				ATC B05BB01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
262	Natrii nitroprussias 50 mg				ATC C02DD01. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura flacon.		
263	Nefopamum 20 mg/2 ml				ATC N02BG06. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.		
264	Neomycinum + Polymyxinum B + Nystatinum 35000 UI+35000 UI+100000 UI				ATC G01AA51. Forma farmaceutica Capsule moi vaginale. Mod de administrare prin instilare intravaginala (destinat doar pentru fetite si adolescente). Unitatea de masura capsula.		
265	Nicardipinum 10 mg				ATC C08CA04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
266	Nicergolinum 4 mg+5 ml	Nicergolin pulbere+solv/sol.inj. 4mg+5ml N5	Rusia	SRL Ellara	ATC C04AE02. Forma farmaceutica Pulbere+solv/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.	ATC C04AE02. Forma farmaceutica Pulbere+solv/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.	GMP, Autorizat în țara de origine
267	Nimesulidum 10 mg/g				ATC M02AA26. Forma farmaceutica Gel. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.		
268	Nimesulidum 100 mg	Nisit comp. 100 mg N10x2	Republica Belarus	Lekpharm SRL	ATC M01AX17. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	ATC M01AX17. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	GMP, Autorizat în RM
269	Nimesulidum 100 mg				ATC M01AX17. Forma farmaceutica Granule/susp. orala sau pulb./sol.oral. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.		
270	Nimodipinum 10 mg/50 ml				ATC C08CA06. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
271	Nitrofuralem 20 mg				ATC D08AF01. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate efervescente. Mod de administrare extern. Unitatea de masura comprimat.		

272	Nitrofurantoinum 50 mg				ATC J01XE01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
273	Nitroxolinum 50 mg				ATC J01XX07. Forma farmaceutica Draje/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
274	Norethisteronum 5 mg				ATC G03DC02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
275	Novo-Passit (sau echivalentul din punct de vedere al compozitiei calitative si cantitative) -				ATC N05CM. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
276	Nutriflex Lipid peri novo (sau echivalentul din punct de vedere calitativ si cantitativ) 1250 ml				ATC B05BA10. Forma farmaceutica Emulsie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura Punga tricompartmentala.		
277	Nutriflex Lipid special novo (sau echivalentul din punct de vedere al calitatii si cantitatii) 1250 ml				ATC B05BA10. Forma farmaceutica Emulsie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura Punga tricompartmentala.		
278	Nutriflex Omega Special novo (sau echivalentul din punct de vedere calitativ si cantitativ) 1250 ml				ATC B05BA10. Forma farmaceutica Emulsie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura Punga tricompartmentala.		
279	Nutriflex Omega Special Novo (sau echivalentul din punct de vedere calitativ si cantitativ) 625 ml				ATC B05BA10. Forma farmaceutica Emulsie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura Punga tricompartmentala.		
280	Nystatinum + Neomycinum + Triamcinolonum 1 mg+3,82 mg+100000 UI/g 15 g	Nidoflor® crema 10000000 UI + 0,382 g + 0.1 g/100 g 15 g N1	România	Antibiotice SA SC	ATC D07CB01. Forma farmaceutica Crema. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.	ATC D07CB01. Forma farmaceutica Crema. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.	GMP, Autorizat în RM
281	Ofloxacinum* 0,3% 3 g				ATC S01AE01. Forma farmaceutica Unguent oftalmic. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
282	Olmesartanum medoxomilum 10 mg				ATC C09CA08. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
283	Olmesartanum medoxomilum+ Amlodipinum 20 mg + 5 mg				ATC C09DB02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		

284	Olmesartanum medoxomilum+ Amlodipinum 40 mg + 10 mg				ATC C09DB02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
285	Olmesartanum medoxomilum+ Amlodipinum 40 mg + 5 mg				ATC C09DB02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
286	Oxybutyninum hydrochloridum 5 mg	Oxibutinini comprimate 5 mg N10x4	Republica Moldova	Eurofarmaco SA, ICS	ATC G04BD04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	ATC G04BD04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	GMP, Autorizat în RM
287	Oxycodonum 10 mg/ml 1 ml				ATC N02AA05. Forma farmaceutica Solutie injectabila/perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
288	Oxymetazolinum 0.25 mg/ml				ATC R01AA05. Forma farmaceutica Spray nazal, solutie. Mod de administrare intranasal. Unitatea de masura mililitru.		
289	Oxymetazolinum 0.5 mg/ml	Rinospray spray nazal, solutie 0,5 mg/ml 10 ml N1	Republica Moldova	SC Flumed-Farm SRL	ATC R01AA05. Forma farmaceutica Spray nazal, solutie. Mod de administrare intranasal. Unitatea de masura mililitru.	ATC R01AA05. Forma farmaceutica Spray nazal, solutie. Mod de administrare intranasal. Unitatea de masura mililitru.	GMP, Autorizat în RM
290	Pancreatinum 20000-25000 UI lipaza				ATC A09AA02. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule/Capsule gastrorezistente/Capsule cu mini-comprimate gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat/capsula.		
291	Pancreatinum+Simethiconum+Haemicel lulasum+Extractum Bovini Cholis 87,5 mg+50 mg+50 mg+25 mg				ATC A09AA02. Forma farmaceutica Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura draje.		
292	Paracetamolum + Chlorphenaminum + Pseudoephedrinum 500 mg+4 mg+60 mg	Tylo!® Hot pulb./sol. orala 500 mg + 4 mg + 60 mg N2x6	Turcia	Nobel Ilac Pazarlama ve Sanayii Ltd. Sti	ATC N02BE51. Forma farmaceutica Pulbere/sol.oral. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.	ATC N02BE51. Forma farmaceutica Pulbere/sol.oral. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.	GMP, Autorizat în RM
293	Paracetamolum + Chlorpheniramin maleas + Pseudoephedrini hydrochloridum/Paracetamolum + Chlorphenaminum + Pseudoephedrinum 250 mg + 30 mg + 2 mg	Antigripal Kids cu gust de portocala pulbere pentru solutie orală 250 mg/30 mg/ 2 mg N10	Republica Moldova	SC Balkan Pharmaceuticals SRL	ATC -. Forma farmaceutica Pulb./sol. orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.	ATC -. Forma farmaceutica Pulb./sol. orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.	GMP, Autorizat în RM
294	Paracetamolum + Codeini phosphas + Promethazini hydrochloridum 350 mg+40 mg+3 mg	Antalgic comprimate 350mg+40mg+3 mg N20	Republica Moldova	Eurofarmaco SA, ICS	ATC N02BE71. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	ATC N02BE71. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	GMP, Autorizat în RM

295	Paromomycinum sulfas 250 mg				ATC A07AA06. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
296	Passiflora incarnata 100 mg	Alora® comprimate filmate 100 mg N10x3	Turcia	Nobel Ilac Pazarlama ve Sanayii Ltd. Sti	ATC N05CM. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	ATC N05CM. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	GMP, Autorizat în RM
297	Permethrinum 0,5% 60 ml				ATC P03AC04. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
298	Permethrinum 1% 120 ml	Hygia 1% 120g sampon N1	Bulgaria	Sopharma AD	ATC P03AC04. Forma farmaceutica Lotiune/Sampon. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	ATC P03AC04. Forma farmaceutica Sampon. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	Autorizat în RM
299	Phenazonum+Lidocainum 40-45,52 mg+10-11,4 mg/ml 15-16 ml	Oti-Calm picaturi auriculare, sol. 40 mg/10 mg/g 16g N1	Republica Moldova	SC Flumed-Farm SRL	ATC S02DA30. Forma farmaceutica Picaturi auriculare, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	ATC S02DA30. Forma farmaceutica Picaturi auriculare, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	GMP, Autorizat în RM
300	Phenibutum 250 mg				ATC N06BX22. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
301	Phenobarbitalum 15 mg				ATC N02AA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
302	Phenylephrinum 25 mg/ml 10 ml				ATC S01FB01. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
303	Phospholipidum 28 mg/2 ml 2 ml				ATC N07XX. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.		
304	Phospholipidum + Acidum glycyrrhizicum (analog Fosfogliv) 65 mg + 35 mg				ATC A05BA. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
305	Phospholipidum+ Cyanocobalaminum 12 mg+1 mg/2 ml				ATC N06BX. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
306	Pikovit (sau echivalentul din punct de vedere al compozitiei calitative si cantitative) -	Pikovit® Forte drajeuri N15x2	Slovenia	KRKA d.d.	ATC A11AA02. Forma farmaceutica Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura draje.	ATC A11AA02. Forma farmaceutica Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura draje.	GMP, Autorizat în RM

307	Pikovit (sau echivalentul din punct de vedere calitativ si cantitativ) 150 ml	Pikovit® sirop 150 ml N1	Slovenia	KRKA d.d.	ATC A11BA. Forma farmaceutica Sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.	ATC A11BA. Forma farmaceutica Sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.	GMP, Autorizat în RM
308	Piracetamum + Cinnarizinum 400 mg+25 mg				ATC N06BX. Forma farmaceutica Comprimete/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
309	Platyphyllini hydrotartras 0.2% 1 ml	Platifilin-Darnita solutie injectabila 2 mg/1ml N10	Ucraina	Firma farmaceutică „Darnița” SAP	ATC A03A. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare sub cutan. Unitatea de masura fiola.	ATC A03A. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare sub cutan. Unitatea de masura fiola.	GMP, Autorizat în țara de origine
310	Polymyxinum B 15000-25000 UI				ATC A03A. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
311	Prasugrelum 10 mg				ATC B01AC22. Forma farmaceutica Comprimete. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
312	Procainamidum 100 mg/ml				ATC C01BA02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
313	Progesteronum 200 mg				ATC G03DA04. Forma farmaceutica Capsule moi. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
314	Propafenoni hydrochloridum 150 mg				ATC C01BC03. Forma farmaceutica Comprimete. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
315	Propafenoni hydrochloridum 3.5 mg/ml 10 ml				ATC C01BC03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
316	Propranololum 0.1% 5 ml				ATC C07AA05. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
317	Prourokinasum 5000 UI				ATC B01AD04. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
318	Pyridostigmini bromidum 60 mg				ATC N07AA02. Forma farmaceutica Comprimete. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		

319	Pyrimethaminum 25 mg				ATC P01BD01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
320	Quetiapinum 25 mg				ATC N05AH04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
321	Remdesivirum 100 mg				ATC J05AB16. Forma farmaceutica pulb./conc. pentru sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
322	Remifentanilum 1 mg				ATC N01AH06. Forma farmaceutica Pulb./Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
323	Rengalin (sau echivalentul din punct de vedere calitativ si cantitativ) -				ATC R05DB. Forma farmaceutica Comprimate de supt. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
324	Retinolum+Tocopherolum+Menadionum+Carotenum (analog Aecol) 50 ml				ATC D03AX. Forma farmaceutica Solutie uleioasa. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
325	Revit (sau echivalentul din punct de vedere calitativ si cantitativ) -				ATC A11BA. Forma farmaceutica Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura draje.		
326	Rifaximinum 200 mg				ATC A07AA11. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
327	Risperidonum 25 mg+2 ml				ATC N05AX08. Forma farmaceutica Pulbere+solv./susp.inj. cu elib. prelung.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura flacon.		
328	Risperidonum 37.5 mg+2 ml				ATC N05AX08. Forma farmaceutica Pulbere+solv./susp.inj. cu elib. prelung.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura flacon.		
329	Rivaroxabanum 10 mg				ATC B01AX06. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat/capsula.		
330	Rivaroxabanum 15 mg				ATC B01AX06. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat/capsula.		

331	Rivaroxabanum 20 mg				ATC B01AX06. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat/capsula.		
332	Rocuronii bromidum 10 mg/ml 5 ml				ATC M03AC09. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
333	Ropivacainum 7,5 mg/ml 10-20 ml				ATC N01BB09. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
334	Sabalis serrulatae extractum 320 mg				ATC G04CX02. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
335	Sacubitrilum + Valsartanum 24 mg + 26 mg				ATC C09DX. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
336	Salbutamolium 1 mg/ml 2 ml				ATC R03AC02. Forma farmaceutica Solutie de inhalat prin nebulizare. Mod de administrare inhalatoriu prin nebulizator. Unitatea de masura recipient unidoza.		
337	Salbutamolium 2 mg/5 ml 100-150 ml				ATC R03CC02. Forma farmaceutica Sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
338	Silodosinum 8 mg				ATC G04CA04. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
339	Silymarinum 22,5 mg-35 mg				ATC A05AB03. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
340	Sinupret (sau echivalentul din punct de vedere calitativ si cantitativ) -				ATC R05X. Forma farmaceutica Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura draje.		
341	Sinupret extract (sau echivalentul din punct de vedere calitativ si cantitativ) 160 mg				ATC R05X. Forma farmaceutica Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura draje.		
342	Sitagliptinum 100 mg				ATC A10BH01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		

343	Sodium hyaluronate 1.5 mg/ml 10 ml				ATC S01XA20. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare oftalmic. Unitatea de masura flacon.		
344	Solcoserylum 2.07 mg/g 20 g				ATC D03AX. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
345	Solcoserylum 4,15 mg/g 20 g				ATC D03AX. Forma farmaceutica Gel. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
346	Solcoserylum 8.3 mg/g 5 g				ATC S01XA. Forma farmaceutica Gel oftalmic. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
347	Solifenacinum/Solifenacinum succinas 5 mg	Solifenacina STADA comp. 5mg N10x3	Germania	Stada Arzneimittel AG	ATC G04BD08. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	ATC G04BD08. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	GMP, Autorizat in RM
348	Sotalolum 80 mg				ATC C07AA07. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
349	Spiramycinum 3 MUI				ATC J01FA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
350	Spiritus dichlorbenzylicus + Amylmetacrezolum 1.2 mg+0.6 mg				ATC R02AA20. Forma farmaceutica Comprimate de supt/Pastile. Mod de administrare extern. Unitatea de masura bucata.		
351	Streptocidum + Norsulfazolum 0.025+0.025 g/ml	Ingalipt spray bucofar.,solutie 0,025 + 0,025 g/ml 30 ml N1	Republica Moldova	SC Flumed-Farm SRL	ATC R02AA20. Forma farmaceutica Spray bucofaring.. Mod de administrare bucofaringian. Unitatea de masura mililitru.	ATC R02AA20. Forma farmaceutica Spray bucofaring.. Mod de administrare bucofaringian. Unitatea de masura mililitru.	GMP, Autorizat in RM
352	Sufentanilum 50 mcg/1 ml				ATC N01AH03. Forma farmaceutica Sol. inj./perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
353	Sugammadex sodium 100 mg/ml 2 ml				ATC V03AB35. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
354	Sulfamethoxazolom+Trimetoprimum 80 mg+16 mg/ml 5 ml				ATC J01EE01. Forma farmaceutica Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		

355	Sulodexidum 250 ULS				ATC B01AB11. Forma farmaceutica Capsule moi. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
356	Sumatriptanum 50 mg				ATC N02CC01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
357	Suxamethonii chloridum 20 mg/ml 5 ml				ATC M03AB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
358	Suxamethonii iodidum 20 mg/ml 5 ml				ATC M03AB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
359	Tadalafilum 5 mg	Esculap comprimate film. 5 mg N20	Republica Moldova	SC Balkan Pharmaceuticals SRL	ATC G04BE08. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	ATC G04BE08. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	GMP, Autorizat in RM
360	Taurinum+Crataegus sanguinea+Leonurus Cardiaca 867 mg+43 mg+87 mg	Cratal comprimate 867 mg+43 mg+87 mg N20	Ucraina	Centrul Stiintific de Producere "Uzina Chimico-Farmaceutică Borsceagov" SAP	ATC C01EX. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	ATC C01EX. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	GMP, Autorizat in RM
361	Teicoplaninum 400 mg				ATC J01XA02. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj. sau Pulb.+solv./sol. inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
362	Telmisartanum 40 mg				ATC C09CA07. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
363	Tenofoviri disoproxilum/Tenofoviri disoproxili fumaras 245 mg sau 300 mg				ATC J05AF07. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
364	Tenoten pentru copii (sau echivalentul din punct de vedere al calitatii si cantitatii) 0,003 g				ATC N06BX. Forma farmaceutica Comprimate de supt. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
365	Terazosinum 2 mg				ATC G04CA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		

366	Terazosinum 5 mg				ATC G04CA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
367	Terbinafinum 10 mg/g	Terbonil crema 1% 15g N1	Turcia	Bilim Ilac Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	ATC D01AE15. Forma farmaceutica Crema. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.	ATC D01AE15. Forma farmaceutica Crema. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.	GMP, Autorizat în RM
368	Terbinafinum 10 mg/g sau 10,1 mg/ml	Terbonil spray cutan., sol. 10 mg/ml 30 ml N1	Turcia	Bilim Ilac Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	ATC D01AE15. Forma farmaceutica Spray cutanat. Mod de administrare extern. Unitatea de masura mililitru.	ATC D01AE15. Forma farmaceutica Spray cutanat. Mod de administrare extern. Unitatea de masura mililitru.	GMP, Autorizat în RM
369	Tetracyclinum + Hydrocortisonum + Benzocainum 10 mg+5 mg+4 mg/g 18 g				ATC C05AA01. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
370	Tetracyclinum + Hydrocortisonum + Benzocainum 20 mg + 10 mg + 8,30 mg				ATC C05AX03. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.		
371	Thermopsis lanceolatae herba + Natrii hydrogenocarbonas 0,0067 g+0,2500 g				ATC R05CA10. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
372	Thiamini nitras+Riboflavinum+Pyridoxini hydrochloridum+Acidum folicum+Cyanocobalaminum (analog Benevion BF) 250 mg+15 mg+200 mg+0,5 mg+0,25 mg				ATC A11EA. Forma farmaceutica Comprimate gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
373	Thiaminum + Pyridoxinum + Cyanocobalaminum 250 mg+250 mg+1 mg				ATC A11DB. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
374	Thiaminum+Riboflavinum+ Nicotinamidum+ Dexpanthenolum+ Pyridoxinum (analog Demoton-B Neo) (10 mg+ 4 mg+ 40 mg+ 6 mg+ 4 mg)/2 ml				ATC A11EA. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
375	Thiocolchicosidum 4 mg				ATC M03BX05. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
376	Ticagrelorum 90 mg				ATC B01AC24. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
377	Tigecyclinum 50 mg				ATC J01AA12. Forma farmaceutica Pulb./sol. perf. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		

378	Tobramycinum 3 mg/g 3,5 g				ATC S01AA12. Forma farmaceutica Unguent oftalmic. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
379	Tocilizumabum 20 mg/ml 10 ml				ATC L04AC07. Forma farmaceutica Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
380	Tocopherolum/Alpha-tocopherolum 300 mg/ml 10 ml				ATC A11HA03. Forma farmaceutica picaturi orale, solutie. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
381	Tolterodinum 2 mg				ATC G04BD07. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
382	Topiramatum 25 mg				ATC N03AX11. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
383	Tribenosidum + Lidocainum (analog Procto-Glyvenol) 400 mg+40 mg				ATC C05AX05. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.		
384	Trimebutinum 300 mg				ATC A03AA05. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
385	Trimetabol (sau echivalentul din punct de vedere calitativ si cantitativ) -				ATC A15. Forma farmaceutica Pulb.+solv./sol. orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
386	Triovit (sau echivalentul) -				ATC A11AA04. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
387	Tyrothricinum + Lidocaini hydrochloridum + Chlorhexidini gluconas 0.5 mg+1 mg+1 mg				ATC R02AA05. Forma farmaceutica Comprimate de supt. Mod de administrare bucofaringian. Unitatea de masura comprimat.		
388	Undevit (sau echivalentul din punct de vedere al compozitiei calitative si cantitative) -				ATC A11BA. Forma farmaceutica Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura draje.		
389	Valeriana officinalis + Crataegus sanguinea + Passiflora incarnate 100 mg + 25 mg + 25 mg				ATC N05CM. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		

390	Valeriana officinalis + Melissa officinalis + Mentha piperita 87,5 mg+17.5 mg+17.5 mg				ATC N05CM. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
391	Valeriana officinalis + Melissa officinalis + Mentha piperita/Extractum Valerianae siccum + Extractum Menthae piperitae siccum + Extractum Melissa siccum 125 mg+25 mg+25 mg				ATC N05CM. Forma farmaceutica Capsule/Capsule moi. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
392	Valeriana officinalis+Phenobarbitalum 50 mg+20 mg				ATC N05CB02. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
393	Vancomycinum 250 mg				ATC J01XA01. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat/capsula.		
394	Vasopressinum 20 U/ml				ATC H01BA01. Forma farmaceutica Sol. perf. sau Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
395	Venenum Viperæ Bersus siccum+Acidum salicylicum+Camphoræ+Oleum terebentinae (analog Viprosal B) 0,05 UI+10 mg+30 mg+30 mg/g				ATC M02AX. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.		
396	Verapamilum 2,5 mg/ml 2 ml	Verapamil-Darnita 0,25% 2 ml N10	Ucraina	Firma farmaceutică „Darnița” SAP	ATC C08DA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	ATC C08DA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	GMP, Autorizat în țara de origine
397	Verapamilum 40 mg				ATC C08DA0. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
398	Verapamilum 80 mg				ATC C08DA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
399	Voriconazolum 200 mg				ATC J02AC03. Forma farmaceutica Pulb./Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
400	Wobenzym (sau echivalentul din punct de vedere calitativ si cantitativ) -				ATC M09AB. Forma farmaceutica Comprimate gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		

401	Xeroformium + Extractum Belladonnae spissum + Zinci sulfas 100 mg+30 mg+50 mg				ATC C05AX02. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.		
402	Zofenoprilum 30 mg				ATC C09AA15. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
TOTAL							

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Vlad Chitic În calitate de: Director executiv

Ofertantul: Lismedfarm SRL Adresa: 167/B, sos. Muncesti, MD-2002 Chisinau, mun. Chisinau, Republica Moldova
