

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către Direcția Generală Educație Tineret și Sport

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații,

Tofan Andrei

reprezentanți ai ofertantului SRL Anreal Cons

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm Lucrări de reparație la „LT Kotiubinski” Subordonata DGETS

Pentru suma fără TVA de 266 816.00 lei.: Doua sute saizeci și șase mii opt sute șaisprezece lei 00 bani

TVA 20% 53 363.00 lei

Total suma cu TVA 320 178.00 lei : Trei sute douăzeci mii o sută șaptezeci și opt lei 00 bani

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în 3 (trei) luni calendaristice.

(perioada în litere și în cifre)

2. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 60 zile, respectiv pînă la data de 18.05.2019

(durata în litere și în cifre)

18 mai 2019 , și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi

acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

3. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

4. Alături de oferta de bază:

☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

☐ nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

5. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

6. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți pri

7. Data 18 03 2019

8. Administrator Tofan Andrei

legal autorizat să semnez oferta pentru și înnumele SRL Anreal Cons



ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0_ (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă Transfer bancar _____
în cuantum de 5_ % (din prețul total ofertat) și constituie _____mii
lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 6 ani calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la
data începerii executării) __la apelul Directiei _____5_ zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării
contractului) _____5. _____ zile calenda Ofertant,

(semnătura autorizată)



Lucrari de reparatie capitala Kotiubinski

(denumirea obiectivului)

SRL "Anreal Cons"

DGETS



DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 320 178 lei

Intocmit in prefuri

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia acoperisului moale				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	388,93	17,67 17,61	6 871,46 6 848,12
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	85,00	3,69 3,68	313,58 312,73
3	IzF18C k=1,67	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (50 mm)	m2	335,28	50,47 15,36	16 920,15 5 150,12
4	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat "TECHNOELAST N01")	m2	425,93	7,35 1,05	3 131,23 447,74
5	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata	m2	425,93	129,88 17,87	55 320,37 7 611,54

1	2	3	4	5	6	7
		orizontale montate pe suport continuu (TECHNOELAST EKP, Uniflex VENT EPV)				
6	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (tencuirea canalelor de ventilare)	m2	55,50	50,46 31,54	2 800,76 1 750,25
7	CE23D3	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m	75,60	141,80 41,52	10 720,27 3 139,09
8	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100 mm se coordoneaza cu Beneficiarul	m	45,00	180,06 7,88	8 102,62 354,78
9	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100 mm se coordoneaza cu Beneficiarul	m	55,00	168,08 9,20	9 244,30 505,89
10	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 15 km (evacuarea gunoiului)	t	30,00	38,70 0,00	1 161,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			114 585,74
		Total Reparatia acoperisului moale Inclusiv salariu				114 585,74 26 120,26
		2. Reparatia tocurilor din incaperi				
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane- buciurdare	m2	35,71	7,11 7,10	253,74 253,38
12	CN53A adoptat	Tratament antimucegai a suprafetelor afectate	m2	35,71	3,54 0,79	126,35 28,15

1	2	3	4	5	6	7
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	35,71	3,78 0,79	134,92 28,15
14	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	35,71	50,46 31,54	1 802,07 1 126,15
15	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller)	m2	35,71	52,44 40,21	1 872,81 1 435,84
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Snieszka Grund" sau similar	m2	35,71	2,64 0,79	94,21 28,15
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Snieszka Max" sau similar	m2	35,71	23,76 14,45	848,61 516,15
		<i>Total</i>	lei			5 132,71
		Total Reparatia tocurilor din incaperi Inclusiv salariu				5 132,71 3 415,97
		3. Reparatia fatadei exterioare				
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	95,00	3,78 0,79	358,95 74,90
19	RCsJ20A	Reparatii de tencuieli exterioare pe impletitura de sirma, fara armatura sau cadre de otel, de 3 cm grosime, executate driscuit, in 3 straturi, cu mortar de var-ciment marca 25-T, pentru smir pe rabit de 1 cm grosime, grundul de 1,5 cm si 0,5 cm pentru stratul vizibil, aplicate la pereti de pamint sau de chirpici ziditi cu mortar de pamint - grosimea 7,5 cm, k=2,5 - locul	m2	95,00	265,86 153,08	25 256,85 14 542,70



1	2	3	4	5	6	7
		reparatiilor se va coordona cu beneficiarul la executie				
20	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade - sectorul ce necesita a fi gletuit se va coordona cu beneficiarul la executie	m2	553,50	12,13 3,15	6 711,80 1 745,52
21	RCsR24A	Vopsitorii exterioare si interioare pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa si pe baza de dispersii vinilice, in trei straturi pe glet existent, se va coordona cu beneficiarul, sectorul ce necesita a fi vopsit se va coordona cu beneficiarul la executie	m2	553,50	37,62 22,08	20 822,78 12 218,62
22	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	386,70	25,38 19,71	9 814,45 7 621,86
23	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. - sectoarele demontate se va coordona cu beneficiarul	m	135,00	3,69 3,68	498,04 496,69
24	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	60,00	168,08 9,20	10 084,68 551,88
25	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d= 100 mm	m	75,00	180,06 7,88	13 504,37 591,30
26	RpCI42A	Demontarea glafurilor existente la fatada - sectorul se va coordona cu beneficiarul	m	135,00	3,69 3,68	498,04 496,69
27	CE23D3	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm - glafuri la fatade executate similar cu cele existente	m	135,00	141,80 41,52	19 143,34 5 605,52
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	95,00	3,78	358,95

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor - Betoncontact - soclu			0,79	74,90
29	RpCJ26A	Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var- ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si nisip- reconditionarea socului existent	m2	95,00	25,45 16,56	2 417,79 1 572,86
		<i>Total</i>	lei			109 470,04
		Total Reparatia fatadei exterioare Inclusiv salariu				109 470,04 45 593,44

		Total	lei	229 192
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	16 905
		Transport	2 %	3 030
		Cheltuieli de regie	5 %	12 457
		Beneficiu	2 %	5 232
		Total		266 816
		TVA	20 %	53 363
				320 178
		Total deviz: Inclusiv salariu		75 132

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)


Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Lucrari de reparatie capitala Kotiubinski Investitor DGETS**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia acoperisului moale				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			17,67
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	26,28	12,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	26,28	5,26
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	1,00	0,06
		Total	lei			17,67
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			3,69
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	26,28	2,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	26,28	1,31
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	1,00	0,01
		Total	lei			3,69
3	IzF18C k=1,67	Strat suport de egalizare sau de protecție pentru izolații, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100, driscuit, pe suprafețe orizontale sau inclinate pînă la 40 % inclusiv, aplicat în grosime medie de 3 cm (50 mm) k=1,67	m2			50,47
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	26,28	15,36
	2664102100000	Mortar	m3	0,0300	700,00	35,07
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	1,00	0,04
		Total	lei			50,47
4	IzF01B	Amorsarea suprafețelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolației sau a hidroizolației pe suprafețe orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) într-un strat "TECHNOELAST N01")	m2			7,35
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,0400	26,28	1,05
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	21,00	6,30
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	1,00	0,00
		Total	lei			7,35
5	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacăra în sistem bistrat, pe suprafața orizontală montate pe suport continuu (TECHNOELAST EKP, Uniflex VENT EPV) Material marunt=1,05	m2			129,88
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,4500	26,28	11,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	26,28	6,04
	2682132600470.2	Uniflex VENT EPV	m2	1,1500	35,75	43,17
	2682132600470.1	Technoelast EKP	m2	1,1500	51,58	62,28
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	10,00	6,30
	2921140007681	Arzător cu flacăra	h-ut	0,2000	1,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0600	1,00	0,06
		Total	lei			129,88
6	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereți sau stâlpi, pe suprafețe plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit și mortar M 10-T pentru grund și stratul vizibil, pe zidărie de cărămidă sau blocuri mici de beton (tencuirea canalelor de ventilație)	m2			50,46
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	26,28	26,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	26,28	5,26
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,34	4,22
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	3,00	10,80
	1421102200513	Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	150,00	3,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	1,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	1,00	0,00
		Total	lei			50,46
7	CE23D3	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,04	m			141,80
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,8800	26,28	23,13
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	26,28	13,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	26,28	5,26
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0110	0,00	0,00
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	3,2000	19,00	63,23
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,2000	12,00	2,50
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,0000	23,00	23,92
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	12,00	1,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,1000	1,34	5,71
	1421102200513	Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0130	150,00	2,03
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	3 000,00	1,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,00	0,02
		Total	lei			141,80
8	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100 mm se coordoneaza cu Beneficiarul Material marunt=1,03	m			180,06
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	26,28	7,88
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	68,00	73,54
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	42,00	60,56
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	21,00	4,33
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	40,00	4,12
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	67,20	13,84
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	55,00	11,33
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,43	4,43
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,00	0,02
		Total	lei			180,06
9	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100 mm se coordoneaza cu Beneficiarul Material marunt=1,02	m			168,08
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	26,28	9,20
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	75,00	80,32
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	65,00	33,15
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	52,00	13,26
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	12,00	6,12
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	18,00	4,59
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	44,00	11,22
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	40,00	10,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	1,00	0,02
		Total	lei			168,08
10	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (evacuarea gunoiului)	t			38,70
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,2580	150,00	38,70
		Total	lei			38,70
		2. Reparatia tocurilor din incaperi				
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane- buciurdare	m2			7,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	26,28	3,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	26,28	3,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereasta de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	1,00	0,01
		Total	lei			7,11
12	CN53A adoptat	Tratament antimucegai a suprafetelor afectate	m2			3,54
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,28	0,79
	2416586105303.1	Antimucegai	kg	0,1500	18,00	2,70

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
		Total	lei			3,54
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betoncontact	m2			3,78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,28	0,79
	2416586105303.2	Betoncontact	kg	0,1500	19,60	2,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
		Total	lei			3,78
14	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			50,46
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	26,28	26,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	26,28	5,26
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,34	4,22
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	3,00	10,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	150,00	3,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	1,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	1,00	0,01
		Total	lei			50,46
15	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller)	m2			52,44
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	26,28	40,21
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,70	12,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	1,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	1,00	0,02
		Total	lei			52,44
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund" sau similar	m2			2,64
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,28	0,79
	2416586105303.3	Grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
		Total	lei			2,64
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2			23,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	26,28	14,45
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	21,20	8,48
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		Total	lei			23,76
		3. Reparatia fatadei exterioare				
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betoncontact	m2			3,78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,28	0,79
	2416586105303.2	Betoncontact	kg	0,1500	19,60	2,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
		Total	lei			3,78
19	RCsJ20A	Reparatii de tencuieli exterioare pe impletitura de sirma, fara armatura sau cadre de otel, de 3 cm grosime, executate driscuit, in 3 straturi, cu mortar de var-ciment marca 25-T, pentru smir pe rabit de 1 cm grosime, grundul de 1,5 cm si 0,5 cm pentru stratul vizibil, aplicate la pereti de pamint sau de chirpici ziditi cu mortar de pamint - grosimea 7,5 cm, k=2,5 - locul reparatiilor se va coordona cu beneficiarul la execute Erqgrftq=2,50	m2			265,86
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,4000	26,28	91,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9300	26,28	61,10

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,5800	1,34	22,04
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0070	3 000,00	52,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0410	150,00	15,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2873122005456	Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x 1500 S 2542	kg	0,3300	11,00	9,08
	2874145886760	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 35	kg	0,2750	20,00	13,75
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	1,00	0,04
		Total	lei			265,86
20	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade - sectorul ce necesita a fi gletuit se va coordona cu beneficiarul la executie	m2			12,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	26,28	3,15
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	21,50	8,92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
		Total	lei			12,13
21	RCsR24A	Vopsitorii exterioare si interioare pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa si pe baza de dispersii vinilice, in trei straturi pe glet existent, se va coordona cu beneficiarul, sectorul ce necesita a fi vopsit se va coordona cu beneficiarul la executie	m2			37,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8400	26,28	22,08
	2430116104071	Vopsea pe baza de polimeri acetilici	kg	0,6400	23,00	14,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,00	0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0550	3,00	0,16
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	1,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	1,00	0,01
		Total	lei			37,62
22	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			25,38
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	26,28	19,71
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	3 000,00	0,90
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	3 000,00	0,30
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	3 000,00	0,90
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	3 000,00	0,36
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	20,00	0,06
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	0,70	3,15
		Total	lei			25,38
23	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. - sectoarele demontate se va coordona cu beneficiarul	m			3,69
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	26,28	2,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	26,28	1,31
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	1,00	0,01
		Total	lei			3,69
24	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,02	m			168,08
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	26,28	9,20
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	75,00	80,32
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	65,00	33,15
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	52,00	13,26
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	12,00	6,12
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	18,00	4,59
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	44,00	11,22
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	40,00	10,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	1,00	0,02
		Total	lei			168,08
25	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d= 100 mm Material marunt=1,03	m			180,06
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	26,28	7,88
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	68,00	73,54
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	42,00	60,56
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	21,00	4,33

1	2	3	4	5	6	7
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	40,00	4,12
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	67,20	13,84
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	55,00	11,33
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,43	4,43
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,00	0,02
		Total	lei			180,06
26	RpCI42A	Demontarea glafurilor existente la fatada - sectorul se va coordona cu beneficiarul	m			3,69
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	26,28	2,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	26,28	1,31
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	1,00	0,01
		Total	lei			3,69
27	CE23D3	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm - glafuri la fatade executate similar cu cele existente Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,04	m			141,80
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,8800	26,28	23,13
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	26,28	13,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	26,28	5,26
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0110	0,00	0,00
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	3,2000	19,00	63,23
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,2000	12,00	2,50
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,0000	23,00	23,92
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	12,00	1,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,1000	1,34	5,71
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0130	150,00	2,03
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	3 000,00	1,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,00	0,02
		Total	lei			141,80
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betoncontact - soclu	m2			3,78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,28	0,79
	2416586105303.2	Betoncontact	kg	0,1500	19,60	2,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
		Total	lei			3,78
29	RpCJ26A	Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si nisip- reconditionarea socului existent	m2			25,45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3800	26,28	9,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	26,28	6,57
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,5000	1,34	4,69
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	3 000,00	2,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0120	150,00	1,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0037	0,00	0,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0025	1,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	1,00	0,00
		Total	lei			25,45

APROBAT:

Intocmit


Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



Lucrari de reparatie capitala Kotiubinski

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 320 178 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	200,80	26,28	5 276,90
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	423,24	26,28	11 122,65
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	290,02	26,28	7 621,86
4.	7132030012600	Mozaicar	h-om	195,97	26,28	5 150,12
5.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	208,71	26,28	5 484,79
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	493,49	26,28	12 969,03
7.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	66,42	26,28	1 745,52
8.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	476,33	26,28	12 517,82
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	503,84	26,28	13 241,00
Total manopera						75 132

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	16,10	150,00	2 414,44
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	29,46	3,00	88,38
3.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,04	3 000,00	116,01
4.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,12	3 000,00	348,03
5.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,12	3 000,00	348,03
6.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,05	3 000,00	139,21
7.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	268,34	10,00	2 683,36
8.	2413217300010	Cleme	buc	58,65	12,00	703,80
9.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	127,78	21,00	2 683,36
10.	2416586105303.1	Antimușcegai	kg	5,36	18,00	96,42
11.	2416586105303.2	Betonocontact	kg	33,86	19,60	663,59
12.	2416586105303.3	Grund	kg	5,36	12,00	64,28
13.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	14,28	21,20	302,82
14.	2430116104071	Vopsea pe baza de polimeri acetilici	kg	354,24	23,00	8 147,52
15.	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	229,70	21,50	4 938,60
16.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 080,56	1,34	4 127,95
17.	2652102100713	Var pasta	m3	1,87	3 000,00	5 609,74
18.	2652102100737	Var hidratat	kg	328,36	3,00	985,07
19.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	32,59	3,00	97,76
20.	2653102100831	Amestec uscat	kg	254,97	1,70	433,45
21.	2664102100000	Mortar	m3	16,80	700,00	11 758,27
22.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	2,41	0,00	0,00
23.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	8,86	0,00	0,00
24.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	1,46	0,00	0,00
25.	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,57	0,00	0,00
26.	2666122800555	Element de inchidere	buc	24,72	21,00	519,12
27.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	17,86	1,00	17,86
28.	2682132600470.1	Technoelast EKP	m2	514,31	51,58	26 528,13

29.	2682132600470.2	Uniflex VENT EPV	m2	514,31	35,75	18 386,60
30.	2682132601626	Carton bitumat	m2	219,02	23,00	5 037,55
31.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	700,88	19,00	13 316,66
32.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	43,80	12,00	525,66
33.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	123,17	75,00	9 237,38
34.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	129,78	68,00	8 825,04
35.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	17,52	12,00	210,26
36.	2873122005456	Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x 1500 S 2542	kg	78,38	11,00	862,12
37.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,16	20,00	23,20
38.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	29,33	18,00	527,85
39.	2874115837745	Suruburi	buc	1 236,00	0,43	531,48
40.	2874145886760	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 35	kg	65,31	20,00	1 306,25
41.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	41,69	40,00	1 667,40
42.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	24,72	55,00	1 359,60
43.	2875274000502	Cot burlan	buc	58,65	65,00	3 812,25
44.	2875274000503	Cot de capat	buc	29,33	44,00	1 290,30
45.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	29,33	52,00	1 524,90
46.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	24,72	67,20	1 661,18
47.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	173,04	42,00	7 267,68
48.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	276,75	1,00	276,75
49.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	8,24	0,00	0,00
50.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	42,53	1,00	42,53
Total materiale de constructii						151 508

Utilaje de constructii:

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	1 740,15	0,70	1 218,10
2.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	85,19	1,00	85,19
3.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	5,68	1,00	5,68
4.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	39,13	1,00	39,13
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	36,90	1,00	36,90
6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,70	1,00	0,70
7.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	4,26	1,00	4,26
8.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	7,74	150,00	1 161,00
Total utilaje de constructii						2 552

Total	lei	229 192
Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	16 905
Transport	2 %	3 030
Cheltuieli de regie	5 %	12 457
Beneficiu	2 %	5 232
Total		266 816
TVA	20 %	53 363

Total deviz:

320 178

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



[Handwritten signature]