

Anexa 2b Specificatii Tehnice

Numărul licitației: nr.	ocds-b3wdp1-MD-1741177113254	28.04.2025	Nr. MG-L-02/25 din 05.03.2025
Denumirea licitației:	Tehnica de calcul (Repetat)	Lot: 1	Pagina 1 din 3
MOLDOVAGAZ S.A.			

Nr d/o	cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standardul de referință
1		2	3	4	5	6	7	8

LOT nr. 1

1,1	30141200-1	Calculator personal de tip monobloc (All-in-One)	Lenovo ThinkCentre neo 50a 27 Gen 5	China	Lenovo	Conform caietului de sarcini	Brand International Brand: Lenovo ThinkCentre neo 50a 27 Gen 5 Procesor : Intel® Core™ i5-13420H(8 Cores, 12 Threats, 12 Mb Cash. Frecventa turbo min. 4,6 GHz) Suporta memorie Ram DDR5. Memorie operativă : 16GB DDR5 5200MHz (dual-Channel) Dispozitiv de stocare : 256 Gb SSD M.2 NVMe Interfețe: 1x Ethernet (RJ-45), 1x HDMI, 4x USB Carcasă AIO Dispozitive multimedia Camera minim 5 Mpx, Boxe incorporate 2x 3W. Lenovo 510 Wireless Mouse&Keyboard Wireless Same Brand with AiO (Eng/Ru) Monitor 27'',IPS, Anti-glare Sistem de operare Windows 11 Pro preinstalat. Alimentare 90W Alte cerințe Prezența unui service centru local autorizat de către producătorul echipamentului. Garantie 24 luni.	ISO
1,2	30141200-1	Notebook	Lenovo ThinkBook 16 G6 IRL Arctic Grey	China	Lenovo	Conform caietului de sarcini	Brand International Brand: Lenovo ThinkBook 16 G6 IRL Arctic Grey Procesor : Intel® Core™ i5-13420H(8 Cores, 12 Threats, 12 Mb Cash. Frecventa turbo min. 4,6 GHz) Memorie operativă: 16GB DDR5 (dual-Channel) Dispozitiv de stocare: 512Gb SSD M2 PCIe NVMe Display 16" FHD+, IPS Anti-glare Dedicated interfaces 2x USB Type-A, 2x Type-C 3.2 Gen 2 (support data transfer, Power Delivery and DisplayPort 1.4), 1x HDMI, 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm), 1x Ethernet (RJ-45) Camera Web 1080p FHD IR Camera Keyboard (EN,RU), Backlit Lenovo 300 Mouse Wireless de același brand ca calculatorul Baterie 71 Wh Power adapter Type-C 65W Sistem de operare Windows 11 Pro preinstalat. Alte cerințe Prezența unui service centru local autorizat de către producătorul echipamentului. Carcasa laptopului Aluminium + PC-ABS, Securitate: Fingerprint Garantie 24 luni	ISO

1,3	30141200-1	Stație de lucru de înaltă performanță	HP Z6 G5 Workstation Desktop PC	China	HP	Conform caietului de sarcini	HP Z6 G5 A Workstation Desktop PC Procesor : AMD Ryzen™ Threadripper™ Pro 7955WX (4.5 GHz base clock, up to 5.3 GHz max boost clock, 64 MB L3 cache, 16 cores, 32 threads) Memorie operativă DDR5, Capacitate 256GB(4x64Gb DDR5 , 5600MHz ECC REG Memory) Dual Channel Dispozitiv de stocare 3*2 TB NVMe (HP Z Turbo 2TB), Viteza de citire 7000Mb/s, Viteza de înscris : 6500 Mb/s Rețea LAN : 1x Ethernet, 2x SFP+ 10Gbit (NVIDIA Mellanox ConnectX-6 DX Dual Port 10/25GbE SFP28) Sursă de alimentare 1450W, Efficiency up to 90% efficiency, active PFC Cooler Hidrodinamic TDP minim: 280W, viteza de rotație minim: 2000 rpm, CFM minim: 130. Case Full-Tower, filtre de praf, ventilatoare preinstalate: 3 buc. Garanție : U61CCE HP 3y Onsite	ISO
1,4	30232110-8	Imprimantă color multifuncțională UMF A3	XEROX AltaLink C8235	Olanda/ Vietnam	Xerox	Conform caietului de sarcini	XEROX AltaLink C8235 Tip imprimantă Imprimantă multifuncțională laser color A3 Funcții imprimantă Printare, copiere, scanare, stocare, trimitere către E-mail, SMB, FTP Specificații imprimare Rezoluție imprimare: 1200 x 1200 dpi; Imprimare duplex: Automată; Viteză imprimare față-verso alb/negru și color: 35 ppm A4, 20 ppm A3 Alimentare hârtie Tăvi de intrare: 2 x tăvi cassetă, tavă multifuncțională; Capacitate alimentare: 2180 coli Capacitate ieșire hârtie 250 pagini Greutăți suportate Tavă multifuncțională: 52 - 300 gsm; Duplex: 52 - 220 gsm Scanner Tip: Platan și ADF; Format: A3; Rezoluție optică: 600 dpi; Scanare duplex Conexiuni Wi-Fi: 802.11 b/g/n; USB: 1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0; Ethernet: RJ-45; Specificații copiere Reducere/Mărire: 25-400%; Viteză copiere simplex alb/negru și color: 35 ppm A4, 20 ppm A3; Copiere duplex Consumabile Culori: Negru, Cyan, Magenta, Galben; Capacitate cartușe: Negru 59.000 pagini, Cyan/Magenta/Galben 28.000 pagini Specificații de securitate Autentificare utilizator, autentificare ID departament, TLS 1.3, IPSec,IEEE802.1X, SNMP v3.0, firewall (filtrare IP/MAC), WPA3, dual network, imprimare criptată, scanare PDF criptată, criptare SSD (FIPS140-3), blocare SSD, inițializare NIST 800-88 PURGE LEVEL, Trusted Platform Module (TPM 2.0), funcție ascundere jurnal activități, verificare integritate software, management de la distanță cu autentificare doi factori	ISO
1,5,1	30200000-1	Mouse USB	Gembird MUS-4B-01	China	Gembird	Conform caietului de sarcini	Gembird MUS-4B-01, Optical Mouse, 1200dpi, USB, 1.35 m cable, Black	ISO
1,5,2	30200000-1	Keyboard USB	Gembird KB-U-103-RU	China	Gembird	Conform caietului de sarcini	Gembird KB-U-103-RU Standard Keyboard, USB, Black, EN/RU	ISO
1,5,3	30200000-1	HDMI Cable	Gembird CCBP-HDMI-2M	China	Gembird	Conform caietului de sarcini	Cable HDMI 2.0 Gembird CCBP-HDMI-2M, Premium series 2 m, High speed with Ethernet, Supports 4K UHD resolution at 60Hz, Nylon, Gold plated connectors, Copper AWG30	ISO
1,5,4	30200000-1	SSD 2,5"	Verbatim V1550 S3	China	Verbatim	Conform caietului de sarcini	2.5" SSD 512GB Verbatim V1550 S3, SATAIII, Sequential Reads: 520 MB/s, Sequential Writes: 500 MB/s, Maximum Random 4k: Read: 75,000 IOPS / Write: 86,000 IOPS, Thickness- 7mm, Controller Phison PS3111, 3D NAND TLC	ISO
1,5,5	30200000-1	Headphone	Poly Blackwire 3220 Stereo	China	Poly	Conform caietului de sarcini	Poly Blackwire 3220 Stereo USB-C Headset +USB-C/A Adapter (Bulk), Microphone noise-canceling, SoundGuard, DSP, Receive output from 20 Hz–20 kHz, Microphone 100 Hz–10 kHz, Call answer/ignore/end/hold, redial, mute, volume +/-, OEM, CABLE LENGTH 154 cm	ISO
1,5,6	30200000-1	Laptop Doc Station	Verbatim Multiport Hub CMH-13	China	Verbatim	Conform caietului de sarcini	Verbatim 13-in-1 USB-C Pro Multiport Hub CMH-13, 3x USB 3.2-A (Gen 1), 1x USB3.2-A (Gen 2), 2x USB2.0-A , 2x USB-C PD (87-96W) +Data, 2x HDMI 8K 30Hz, 1x DP 8K 30Hz, RJ45 Gigabit, 3.5mm audio, USB 3.2-C (Gen 2) cable 15cm, 150g	ISO

1,5,7	30200000-1	Monitor	VIEWSONIC VA2708-2K-HD	China	VIEWSONIC	Conform caietului de sarcini	27.0" VIEWSONICVIEWSONIC (1ms, 1000:1, 250cd, 2650 x 1440, 178°/178°, DP, HDMI x 2, HDR10)	ISO
1,5,8	30200000-1	Cable UTP Cat.5E	Gembird UPC-5004E-SO	China	Gembird	Conform caietului de sarcini	Cable UTP Gembird UPC-5004E-SO, AWG24 Solid Copper cable, cat. 5E, 305m	ISO
1,5,9	30200000-1	RJ45 Shielded Modular Plug, Cat.5E	LC-8P8C-001/100	China	Gembird	Conform caietului de sarcini	RJ45 Modular Plug LC-8P8C-001/100, Modular plug 8P8C for solid LAN cable, 30u" gold plated, 100 pcs/bag	ISO
1,5,10	30200000-1	Thermal printer	Custom TG2480HIII	China	Custom	Conform caietului de sarcini	Custom TG2480HIII	ISO
1,5,11	30200000-1	Multifunctional Printer	Canon i-SENSYS X 1440i + 2x Toner Cartridge Canon T13 Black	China	Canon	Conform caietului de sarcini	Canon i-SENSYS X 1440i + 2x Toner Cartridge Canon T13 Black, for i-Sensys X 1440i, Yield 10,600 pages. MFD, A4, 40 ppm, DADF, Ethernet, WiFi Funcții Disponibile: Imprimare, Copiere și Scanare Viteză de Imprimare: Față-verso: minim 39 ppm (A4), până la 65,4 ppm (A5-peisaj) Față-verso: Până la 33,6 ipm (A4) Metodă de Imprimare: Imprimare cu fascicul laser monocrom Rezoluție de Imprimare: Până la 1200 x 1200 dpi Timp de Încălzire: Aproximativ 14 secunde sau mai puțin de la pornire Timp de Primire a Primei Imprimare: Aproximativ 5,0 secunde sau mai puțin Limbaje de Imprimantă: UFR II, PCL 5e, PCL6, Adobe® PostScript3 Fonturi: 45 fonturi PCL, 136 fonturi PS Margini de Imprimare: 5 mm - sus, jos, stânga și dreapta Funcții Avansate de Imprimare: - Imprimare sigură criptată, Imprimare sigură - Imprimare de pe cheie de memorie USB (JPEG/TIFF/PDF) - Imprimare din Cloud: uniFLOW Online, Dropbox, GoogleDrive, OneDrive (PDF/JPEG) - Universal Print de Microsoft - Imprimare coduri de bare Specificații Copiere Viteză de Copiere: Față simplă (A4): Până la 40 ppm , Față-verso (A4): Până la 33,6 ipm Timp de Primire a Primei Copii: Aproximativ 6,1 secunde sau mai puțin Rezoluție de Copiere: Până la 600 x 600 dpi Moduri de Copiere: Text, Text/Foto (Implicit), Text/Foto (Calitate Înaltă), Foto Copiere Față-verso: 2-față la 2-față (Automat) Copii Multiple: Până la 999 copii , Reducere / Mărire: 25-400% în trepte de 1% Alte Caracteristici: Ștergere cadru, Colare, 2 pe 1, 4 pe 1, Copie carte de identitate. -2 Cartuse originale Toner Cartridge Canon T13 Black (de la același producător ca imprimanta) cu capacitate de imprimare minim 10600 pagini. Garanție: 24 luni Prezența unui service centru local autorizat de către producătorul echipamentului.	ISO
		Total						

Valabilitatea ofertei : 45 de zile

Nume: Savcenko Oleg

În calitate de: Director

Ofertantul: „Accent Tehno” SRL

Adresa: or. Chișinău, str. Bulgară 33/1

Data: 28.04.2025